





Inum. 1966.

*Manuscript*



Inu 1966



Emberano fit e fuis si fiet ab alto  
tunc emberano fit mēbra huius raga  
de opus de fuis mēto pum herai  
fuis mēbra fuis ai fuis pomsz  
tunc si uapit fuis mēbra huius  
Est mēbra si fuis fit fuis herba  
mēbra & facillat fuis mēto mēbra  
fuis ano fit m fuis fit fuis  
Cū mēto mēto fit fomentatio fuis  
fuis mēto mēto fuis fuis  
Cū mēto mēto fuis fuis
















Matheus mozetus Brixienſis: Ad reuerendiſſimum in chriſto patrē ac dominū Dominum Franciſcū de gonzaga Cardinalem Mantuanum ac Bononie legatū.

**N**on te latere arbitror Reuerendiſſime pater ac domine q̄ neceſſaria mortalibus exiſtat medicine cognitio. quā nō imerito veteres a dijs immortalibus fuiſſe reſpectam ſunt opinati. Diuinum nanq; potius q̄ humanum videtur occultas rerū proprietates ac varias humani corporis intelligere diſpoſitiōes. Diuina deniq; ipſius medici videt̄ operatio vel certe diuine operatōni ſimillima. Ab immortalī nāq; deo vitā accipim; & hec eadē medici artificio preſeruat. Sanitatē deniq; diuino fauore ſequimur. & hec eadē medici auxilio comparat. quā nichil pfecto mortalibus grati; nichil deniq; videt̄ optabilius: ppter ea & ab antiquis eſculapio & q̄ pluribus alijs medicis diuinis honores attributos fuiſſe poſtat. Claz̄ eſt pterea medicinā ipſā apud principes & magnos viros in ſūmo ſemp̄ precio ſūmaq; veneratione extitiſſe. Quis enim ignorat Auicennā arabū principē extitiſſe. Iohannem etiā damascenū regis damasci nepotem extitiſſe poſtat. Anataxeſes perſarū rex quātificerit hypocrate eius epiſtola declarat. Phalaris quoq; licet tyrannus crudeliſſim; habit; fuerit: hic tñ polycleum ei; medicū maximis donis exornauit. Poſſez in hoc innumerabilia pene exēpla in medium adducere. Sed quid ego exterā exempla requiro: nonne ſemp̄ illuſtriſſimi principes qui ex gonzaga domo originem traxerunt: quos et munificentia excellentes: & iuſticia pſtantes ſemp̄ extitiſſe conſtat: nonne in quā medicos ſemper maximi fecerūt. qui nō ſolū medicos ſumma liberalitate ſemp̄ fuerūt pſecuti: verum & philoſophos & quoscuq; virtute preclaros. Quocirca reuerendiſſime pater cū huius inclite dom; ſplendor ac decus exiſtas: & medicis ipſis propicius non dubitauit tue reuerendiſſime. D. gratum fore ſi medicine padeſtas (quas ob tranſcriptoz imperitiā iam fere periſſe animaduertiſſe) ſūmo ſtudio atq; diligētia emendare. et ab integro illas in lucem

reducerem. Et ego libentius hoc onus ſuſcepi. vt ceteris quoq; pdeſſe poſſez. qui huius ſcientie amatores exiſtunt. In qua quide; re intelligas me eundē fere aſſumpſiſſe laborē. quem is qui opus iſtud edi dit. Conſtat nāq; opus iſtud ex diuerſis antiquozum libris fuiſſe aggregatum. In quo quidem omniū ſimpliciū naturam ac proprietatem reperiēs que ad vſū medicine concurrūt. ac oim nominū declaratiōē quibus medicine auctores vtunt̄: ex q̄bus aliqua ex greca. & multa ex arabica lingua originē traxere. que ob ydeomatū varietatē obſcura apud latinos videbantur. Multa tamē nomina ab auctore greca nuncupant̄: non q; vere greca exiſtāt. ſ; quoniam in libris grecoz qui in linguaz latinā ſunt traducti ſic ſcripta reperiunt̄ & de arabicis ſimiliter idē eſt iudiciū. Conſtat nanq; non modo apud grecos medicine ſcientiā floruiſſe: veretia apud arabes & apud ebzeos fuiſſe illuſtratā & auctores habuiſſe celeberrimos. S; hoſ potiffimum pandectaz auctor eſt imitat; quozum auctoritate ei; dicta cōprobauit. Ex grecis videlicet: Hipocrate: Dyſco rido: Galienum: Paulum: Alexandrum Conſtantinum: ac Iohannem damascenū meſue filium. Ex arabicis vero: Raſim Iohannem ſerapionis filium: Bulcaſim: Auicēnam: Aueroym: & alios q̄ plures quoz dicta in libris predictoz reperiunt̄. Ex ebzeis hi; ſūt. Yſaac: & Raby moyſes. Ex latinis vero hi; ſūt videlicet: Corneli; celſus: Caſſius felix: Plinius ſeruius: & Simon ianuenſis. Huius autem auctoris nomen licet ſit ambiguum: ipſum tamē a fide dignis Matheū ſiluaticum nuncupatum fuiſſe accepi. Sed quiſquis is fuerit hunc peritiſſimū extitiſſe cōſtat. & ipſuz ſūma diligētia antiquozum libros pcurriſſe. Cū itaq; hec ſimplicia totius medicine artis exiſtant fundamenta. veluti elemēta quedā horū noticiā medicis maxime neceſſariam eſſe putauit. Et quoniam reuerendiſſime pater medicis ſemper fautor ac propicius extitiſti. tue reuerendiſſime. D. hoc opus quodāmodo renouatū dedicare volui. cū eidem me plurimū debere ſentiā: nec quiſq; mihi hoc munere dignior videbatur: q̄ tu qui huic florētiffimo gymnaſio preſis ac philoſophos preſidio tuo foueas. illis q; picius exiſtas. felix itaq; ſit reuerendiſſima. D. tua cui me humilime commendo.

Ex grecis

Ex arabicis

Ex ebzeis

Ex latinis



Tabula capitulorum que i pandectis  
continentur per ordinem alphabeti.

Assarum siue baccara	cap. nj.
Aeris erugo siue viride eris.	cap. mj.
Argentum viuum	cap. v.
Antimonium	cap. vi.
Abfinthium	cap. ix.
Abrotanum	cap. x.
Acacia	cap. xi.
Aristologia	cap. xij.
Adarce	cap. xvj.
Affodillus	cap. xx.
Agaricus	cap. xxij.
Agrifolium Lochos	cap. xxnj.
Alga marina	cap. xxvi.
Almea: arnoglossa maior.	cap. xxvnj.
Alcea: maluauiscus	cap. xxx.
Aloe	cap. xxxnj.
Alofantus: flos. salis	cap. xxxmj.
Alumen	cap. xxxv.
Agnus castus	cap. xxxvj.
Ambra:	cap. xxxvnj.
Amilum: Amidum	cap. xl.
Amomum: pes columbinus	cap. xlij.
Ambrosia: Achanasia	cap. xlnj.
Anagallus: Auricula muris.	cap. xlmj.
Atriplex	cap. xlv.
Anisum	cap. xlvi.
Ala fetida	cap. xlvnj.
Apium	cap. l.
Appios	cap. li.
Appomel: fauum mellis	cap. lij.
Apzostilla	cap. lnj.
Arachos	cap. lv.
Agrimonia: ferraria mimoz.	cap. lvnj.
Armel	cap. lix.
Arthemisia: mæricaria	cap. lx.
Arnoglossa: plantago	cap. lxi.
Aspergula	cap. lxnj.
Astragallus	cap. lxv.
Atramentum	cap. lxvnj.
Arbor grant viridis. Albotin	cap. dix.
Arbor granati siluestris.	cap. ccmj.
Aurum	cap. ccvij.
Auena	cap. cccxxv.
Auellana inda	cap. ccli.
Argentum	cap. cclx.
Acorus	cap. cclxxi.
Asinus	cap. cccxmj.
Arsenicum	cap. cccxxij.
Antas	cap. cccxxxix.
Absanisa	cap. cccxlx.
Arbor glandis	cap. ccclxvi.
Acetosa	cap. ccclxvij.

Amigdala	cap. ccccxcv.
Ameos	cap. dxi.
Alleum	cap. dclxvi.
Acetum	cap. dclxxij.
Armoniacum	cap. dclxxxix.
Anetum	cap. dcxcix.
Aqua	cap. dccvij.

De litera B.

Blactebisantia	cap. xv.
Berberi	cap. xli.
Baurach: spuma nitri.	cap. lxxv.
Balaustia	cap. lxxvnj.
Ben	cap. lxxix.
Betonica	cap. lxxxvi.
Bianca vrsina	cap. lxxxvij.
Bitumen iudaicum	cap. lxxxvnj.
Bebem	cap. xcij.
Belliculi marini	cap. xcnj.
Basilicon gariofilatum ozimur.	cap. xcvnj.
Bleta	cap. c.
Boellium	cap. ci.
Bictanica	cap. cmj.
Boecboengi	cap. cv.
Boeise	cap. cvi.
Borago	cap. cvij.
Botris	cap. cx.
Butalmos	cap. cxnj.
Buzeiden	cap. cxv.
Bruculus	cap. cxvi.
Bruscus	cap. xvij.
Bolus armenus	cap. cxxnj.
Borax	cap. clxxv.
Bulbus agrestis	cap. clxxxi.
Brasica caulis	cap. clxxxvi.
Berbe na	cap. ccxc.
Bombax: Cottum	cap. ccxcix.
Balsamus	cap. ccclxxnj.
Bactitura metallorum	cap. ccccxcvnj.
Buglossa	cap. dxij.
Basilicon encaticum	cap. dxxxvnj.
Beta agrestis	cap. dcxvi.

De litera C.

Cerusa	cap. xix.
Cucurbita	cap. lxxxi.
Cepe	cap. lxxxnj.
Corallus.	cap. lxxxv.
Camomilla.	cap. lxxxix.
Citonium yndum.	cap. xcmj.
Capillus veneris.	cap. xcix.
Cotula fetida.	cap. cij.
Cotula non fetida	cap. cxnj.
Ciclamen: panis porcinus	cap. cxmj.
Cardamomum	cap. cxvnj.



Cadimia: climia cap: cxix.  
 Calamentum cap: cxxiij.  
 Calcitis cap: cxxiij.  
 Camecissos cap: cxv.  
 Cardus albus Suchaa cap: cxvi.  
 Camedzeos cap: cxvii.  
 Camephitheos cap: cxvii.  
 Cimimum cap: cxix.  
 Campsice cap: cxxi.  
 Camphora cap: cxxiij.  
 Cantarides cap: cxv.  
 Capparus cap: cxvii.  
 Capilli hominis cap: cxvii.  
 Caprifolium cap: cxvii.  
 Cardamus: nasturcium cap: cxvii.  
 Carcamus: crocus ortulanus cap: cxl.  
 Cardus siluestris cap: cxliij.  
 Castoreum cap: cxliij.  
 Cathaputia cap: cxlv.  
 Cornea arbor cap: cli.  
 Cedrus cap: cli.  
 Celidonia cap: clij.  
 Centhaurea cap: clvi.  
 Cerasum cap: clvii.  
 Crisomula cap: clx.  
 Cheiri cap: clx.  
 Cicozea cap: clxi.  
 Chimolea cap: clxii.  
 Cinnabarum cap: clxiiij.  
 Cypressus cap: clxv.  
 Cyrcea cap: clxvi.  
 Cistos cap: clxvi.  
 Cierullus cap: clxix.  
 Cassia fistula cap: clxxi.  
 Climenum cap: clxxiiij.  
 Cretanus cap: clxxiiij.  
 Crisocolla arismet cap: clxxvi.  
 Crisogonium cap: clxxvii.  
 Crisnon cap: clxxvii.  
 Colloquintida agrestis cap: clxxxiiij.  
 Condiu cap: clxxxv.  
 Condus cap: clxxxvii.  
 Carui agreste cap: clxxxviii.  
 Cimbalaria cap: clxxxix.  
 Crocus ferri cap: cxi.  
 Cucumer cap: cxemj.  
 Citonia cap: cxv.  
 Culcasia cap: cxvii.  
 Cinnamomum cap: cenj.  
 Coriandrum cap: cxi.  
 Cauda equina cap: cxiij.  
 Caries ligni corosi cap: ccxiiij.  
 Cerebrum cap: ccxxvii.  
 Cuscute cap: ccxxix.  
 Ceruaria cap: ccxxvii.

Cardo benedictus cap: ccxliii.  
 Corium arietis cap: ccclxxviii.  
 Cicutaria cap: ccclxxvii.  
 Colla gluten cap: cccmij.  
 Colloquintida cap: cccx.  
 Cornu cap: cccxii.  
 Cartamum yndum cap: cccxv.  
 Corigiola minor: sanguinaria cap: cccxxxv.  
 Carui cap: cccxxxviii.  
 Calamus cap: cccxlii.  
 Citrum cap: cccxlv.  
 Cyprus cap: cccliii.  
 Calx cap: cccclxiiij.  
 Costus cap: cccclxi.  
 Crocus cap: cccclxi.  
 Cubebe cap: cccclxxxiiij.  
 Caro cap: ccccxenij.  
 Cimoglossa cap: dxi.  
 Cinis cap: dxxix.  
 Cassia lignea cap: dxlii.  
 Cicer cap: dxlviiij.  
 Cucumer asininus cap: devi.  
 Cyperus cap: dcxxiiij.  
 Cancer cap: dcxxvi.  
 Canapis cap: dcxliii.  
 Consolida cap: dclv.  
 Cicuta cap: dclix.  
 Cauda tremula cap: dclxxiiij.  
 Cera cap: dclxxxvii.

#### Delitera D.

Dragancum cap: xiiij.  
 Diptamum cap: ccxvii.  
 Dolacha cap: ccxv.  
 Daucus: Bauria cap: dii.  
 Dragotea: Serpetaria maior cap: dxxii.  
 Dactilus cap: dxcvi.  
 Dozonium cap: dxc.

#### Delitera E.

Epithimum cap: lxx.  
 Epatica cap: lxxii.  
 Edera cap: clxviiij.  
 Eufragia cap: cccxx.  
 Euforbium cap: cccxxi.  
 Eupatorium cap: cccxxii.  
 Ebanus cap: cccxxiiij.  
 Ephemereon cap: cccxxiiij.  
 Elatinus cap: cccxxvi.  
 Enula campana cap: cccxxix.  
 Elleborus cap: ccl.  
 Eliotropium cap: cclij.  
 Elicrisi cap: cclii.  
 Eniola cap: cclv.



Esula	cap. ccl.
Es	cap. cclxii.
Euca	cap. cclxxv.
Ebulus	cap. cclxxix.
Epar	cap. dcv.

De litera F.

Fungus	cap. xnj.
Fistula pastoris	cap. xxvj.
Flos salis	cap. xxxmj.
Fauum mellis	cap. lii.
Furfur tritici	cap. cxxmj.
Fex aluearis apum	cap. clvj.
Fumus	cap. clxxix.
Ficus lupi	cap. clxxmj.
Fex olei	cap. cxci.
Ficus	cap. cxci.
Fraxinus	cap. ccxx.
Flos vitis agrestis	cap. ccxxmj.
Faba egiptiaca	cap. cclii.
Fagasmon	cap. cclnj.
Palernum vinum	cap. cclmj.
Feleg	cap. cclix.
Feniculus	cap. cclxvj.
Penugrecum	cap. cclxvj.
Fermentum	cap. cclxv.
Ferula	cap. cclxvi.
Fuipendula	cap. cclxvj.
Filius ante patrem	cap. cclxix.
Fimus	cap. cclxx.
Fmel	cap. cclxxi.
Folium agreste	cap. cclxxii.
Ferrum	cap. cccvii.
Faba	cap. cccxxii.
Fungus vefcenius	cap. cccxxvi.
Frumentum	cap. ccd.
Fafeolus	cap. dxxi.
Fel	cap. dxxx.
Filex	cap. dcxxv.
Folium	cap. dcxxvj.
Fumus terre	cap. dcxlmj.

De litera G.

Gramen	cap. xxmj.
Geratina vel tortella	cap. xci.
Gladiolus	cap. ccxii.
Galeobefis	cap. cclxxvii.
Galion	cap. cclxxviii.
Gariofilata	cap. cclxxx.
Glaucium	cap. cclxxxii.
Oranum anefcen	cap. cclxxxiii.
Genestrella	cap. cclxxxv.
Genestra	cap. cclxxxvi.
Gentiana	cap. cclxxxvii.
Gellamia	cap. ccxci.
Gezeat	cap. ccxcii.

Gieriterias	cap. ccxenj.
Gallus & gallina	cap. ccxcmj.
Gimelea	cap. ccxcv.
Gipsum	cap. ccxcvi.
Gisqua	cap. ccxcvii.
Gifchia	cap. ccxcviii.
Gummi arabicum	cap. cccij.
Galanga	cap. cccnj.
Galla	cap. cccxx.
Gariofilus	cap. cccxxxmj.
Galbanum	cap. ccclii.
Gzanatum	cap. ccdxxviii.
Granum culcul	cap. dxviii.
Garus	cap. dli.
Galla cipressi	cap. dcxxviii.
Galla muscata	cap. dclx.

De litera H.

Herba liliatis	cap. xxvij.
Haufor	cap. cccvni.
Harbalin	cap. cccxxxi.
Herba grassula	cap. ccdv.
Herba fetida	cap. ccdvi.
Hermerocalles	cap. ccdvii.
Hermich	cap. ccdviii.
Hermiodactilus	dclxii.

De litera I.

Iusquiamus	cap. xcvi.
Iruno	cap. cxlix.
Iuncus	cap. ccxxii.
Iudaica	cap. ccxlix.
Iuniperus	cap. cccxvii.
Iaquintus flos	cap. ccdxx.
Incensaria herba	cap. ccdxxvii.
Iricius	cap. ccdxxviii.
Indicus	cap. dclxx.

De litera K.

Kermes	cap. clxxx.
Karabe	cap. ccxxvj.
Kalenoula	cap. ccdlxxxi.
Kenne	cap. ccdlxxxii.

De litera L.

Lacca	cap. ii.
Lapis lune	cap. xxi.
Lignum aloes	cap. xxxii.
Lilialis	cap. xxxvi.
Lapago & purpurea	cap. lmi.
Lepus filuestris	cap. lvi.
Laureola	cap. ccv.



Lapis frigijs. cap. cccvi.  
 Lapis fenich. cap. cclvi.  
 Lenticula aque. cap. cclxxvi.  
 Laurus. cap. cclxxix.  
 Litium. cap. cccxix.  
 Limacia. cap. cccxxiii.  
 Lactuca. cap. cccxlviii.  
 Lactuca asini. cap. cccclxxv.  
 Lapatium. cap. cccclxxvi.  
 Lappa maior. cap. cccclxxvii.  
 Lapsana. cap. cccclxxviii.  
 Lapis ematichthes. cap. cccclxxxix.  
 Lapis pinctides. cap. cccxc.  
 Lapis smaragdus. cap. cccxci.  
 Lapis lazuli. cap. cccxcii.  
 Lapis iudaicus. cap. cccxciii.  
 Lapis adamas. cap. cccxciiii.  
 Lapis eos. cap. cccxcv.  
 Lapis asius. cap. cccxcvi.  
 Lapis magnes. cap. cccxcvii.  
 Lapis bezaar. cap. cccxcviii.  
 Lapis frigijs. cap. cccxcix.  
 Lapis margarite. cap. cccc.  
 Lapis iacintus. cap. cccci.  
 Lapis cornelius. cap. cccci.  
 Lapis rubeus. cap. cccci.  
 Lapis giazaa. cap. cccci.  
 Lapis aquile. cap. cccc.  
 Lapis gagates. cap. cccc.  
 Lapis celtoneus. cap. cccc.  
 Lapis electorius. cap. cccc.  
 Lapis crisolitus. cap. cccc.  
 Lapis exebenos. cap. cccc.  
 Lapis agathes. cap. cccc.  
 Lapis galactides. cap. cccc.  
 Lapis medus. cap. cccc.  
 Lapis armenus. cap. cccc.  
 Lapis berillus. cap. cccc.  
 Lapis allabastrides. cap. cccc.  
 Lapis lacteus. cap. cccc.  
 Lapis vesice. cap. cccc.  
 Lapis piritis. cap. cccc.  
 Lapis lincis. cap. cccc.  
 Lapis sistos. cap. cccc.  
 Lapis stellatus. cap. cccc.  
 Lapis trachius. cap. cccc.  
 Lapis quadratus. cap. cccc.  
 Lapis galactides. cap. cccc.  
 Lapis flogmus. cap. cccc.  
 Lapis abeston. cap. cccc.  
 Lapis absinthus. cap. cccc.  
 Lapis nigrozum. cap. cccc.  
 Lapis amandinus. cap. cccc.  
 Lapis conchilij. cap. cccc.  
 Lapis ametistus. cap. cccc.

Lapis andromada. cap. ccccxxxiii.  
 Lapis palagijs. cap. ccccxxxiii.  
 Lapis borax. cap. ccccxxxv.  
 Lapis carbunculus. cap. ccccxxxvi.  
 Lapis calcedonius. cap. ccccxxxvii.  
 Lapis calefarios. cap. ccccxxxviii.  
 Lapis coranticas. cap. ccccxxxix.  
 Lapis celonites. cap. ccccxl.  
 Lapis crisopaisus. cap. ccccxli.  
 Lapis crisolitus. cap. ccccxlii.  
 Lapis cristallus. cap. ccccxliii.  
 Lapis grisolitus. cap. ccccxliv.  
 Lapis crisopassios. cap. ccccxlv.  
 Lapis deimonis. cap. ccccxvi.  
 Lapis dyadochos. cap. ccccxvii.  
 Lapis dyonisia. cap. ccccxviii.  
 Lapis draconites. cap. ccccxliv.  
 Lapis elitropia. cap. cccc.  
 Lapis erydros. cap. cccc.  
 Lapis epistites. cap. cccc.  
 Lapis exacolutus. cap. cccc.  
 Lapis exacontalitus. cap. cccc.  
 Lapis gagacromeon. cap. cccc.  
 Lapis garatiden. cap. cccc.  
 Lapis granatus. cap. cccc.  
 Lapis iaspis. cap. cccc.  
 Lapis iena. cap. cccc.  
 Lapis iris. cap. cccc.  
 Lapis isculcos. cap. cccc.  
 Lapis kacabzates. cap. cccc.  
 Lapis kaman. cap. cccc.  
 Lapis liparis. cap. cccc.  
 Lapis melochites. cap. cccc.  
 Lapis memphites. cap. cccc.  
 Lapis magnesia. cap. cccc.  
 Lapis marchasita. cap. cccc.  
 Lapis nise. cap. cccc.  
 Lapis onix. cap. cccc.  
 Lapis obtalmius. cap. cccc.  
 Lapis ozietes. cap. cccc.  
 Lapis orfannus. cap. cccc.  
 Lapis pantherus. cap. cccc.  
 Lapis peanites. cap. cccc.  
 Lapis pithe vel pidonius. cap. cccc.  
 Lapis prassius. cap. cccc.  
 Lapis quirin. cap. cccc.  
 Lapis quandoz. cap. cccc.  
 Lapis saphir? siue syrites. cap. cccc.  
 Lapis sardois. siue sardoites. cap. cccc.  
 Lapis sardius. cap. cccc.  
 Lapis sarda siue sardo. cap. cccc.  
 Lapis selenites. cap. cccc.  
 Lapis syrius. cap. cccc.  
 Lapis sarcophagus. cap. cccc.  
 Lapis samius. cap. cccc.



Lapis succinos.	cap. cccclxxxviii.
Lapis specularis.	cap. cccclxxxix.
Lapis topazion.	cap. ccccx.
Lapis turchoyas.	cap. ccccxci.
Lapis signites.	cap. ccccxci.
Lacina.	cap. ccccxci.
Lac & caseus.	cap. ccccxvii.
Lepidum.	cap. ccccxix.
Lepnia.	cap. d.
Lectura.	cap. di.
Limus de petra.	cap. diii.
Ligustici.	cap. diiii.
Lilium.	cap. dv.
Limoncellum.	cap. dvi.
Limolion.	cap. dvii.
Limor.	cap. dviii.
Lmaria.	cap. dix.
Liquiritia.	cap. dixii.
Lingua auis.	cap. dixiii.
Lisimachion.	cap. dxv.
Lixiua.	cap. dxvi.
Lonchites spēs gladioli.	cap. dixix.
Lotura plumbi.	cap. dxx.
Lutum samium.	cap. dxxiii.
Litargirum.	cap. dxxxi.
Lupinus.	cap. dclxv.
Lubrici terre. isculi.	cap. dclxviii.
Lana.	cap. dclxix.
Leuisticum siluestre.	cap. dclxxi.
Lens.	cap. dccxi.

#### De litera M.

Mellilotum.	cap. xxxi.
Mirabolani emblici et bellirici.	cap. xxxix.
Melissa.	cap. xc.
Mezereon.	cap. cxxix.
Medica.	cap. cxc.
Milium solis.	cap. cxcviii.
Mirtus.	cap. ccxiii.
Milium.	cap. ccxxiii.
Melon indus.	cap. ccxxvi.
Mirabolani.	cap. ccxxiii.
Mel.	cap. cccli.
Moza celsi.	cap. ccdxi.
Mandragora.	cap. ccccxvi.
Mercurialis.	cap. dx.
Medulla ossium.	cap. dxvii.
Mahaleb.	dxiii.
Mala maciana.	cap. dxxv.
Malum.	cap. dxxvii.
Marua iantiasa.	cap. dxxxi.
Marubiastrum.	cap. dxxxiii.
Maerifilua.	cap. dxxxiii.
Meu.	cap. dxxxv.

Meconafrodīs eraclia.	cap. dxxxvi.
Medica.	cap. dxxxvii.
Melongiana.	cap. dxli.
Menta.	cap. dxlii.
Manna.	cap. dxliii.
Maiozana.	cap. dxlv.
Mastix.	cap. dxlvi.
Mogra.	cap. dxlviii.
Millefolium.	cap. dl.
Mirra.	cap. dli.
Miseos.	cap. dlii.
Muscus.	cap. dliii.
Mumia.	cap. dlvi.
Muscata herba.	cap. dlvi.
Mucilago.	cap. dlvi.
Mus.	cap. dlix.
Melon.	cap. dci.
Macis.	cap. dclix.
Mespillum.	cap. dccx.

#### De litera N.

Narciscus.	cap. lxxxiii.
Nigella.	cap. cxli.
Nabach.	cap. dlx.
Napellus.	cap. dlxiii.
Nastatimon.	cap. dlxv.
Nenufar.	cap. dlxvii.
Nux indica.	cap. dlxviii.
Nux vualis.	cap. dlxiii.
Nux muscata.	cap. dlxiii.
Nux auellana.	cap. dlxv.
Nux vomica.	cap. dlxvi.
Nux mechel.	cap. dlxvii.

#### De litera O.

Ouum.	cap. lxxiii.
Ozimum.	cap. xcvi.
Oleum oliuarum.	cap. cxxii.
Opoponax.	cap. cccclxxiii.
Oleander.	cap. dlix.
Ocia.	dlxix.
Ocimum.	cap. dlxxx.
Onomia.	cap. dlxxxi.
Ordeum.	cap. dlxxii.
Obstraca.	cap. dlxxiii.
Osiris.	cap. dlxxiii.
Osmundi.	cap. dxc.

#### De litera P.

Planta gummi draganti.	cap. xlii.
Perficum.	cap. xxv.
Paritaria vitriola.	cap. xxix.



Plantago.	cap. lxi.
Panis cuculi.	cap. lxxvi.
Polum.	cap. lxxvii.
Plantago aquatica.	cap. lxxxiii.
Papirus.	cap. cxi.
Panis porcini.	Cyclamen. cap. cxmj.
Papauer.	cap. cxlvi.
Pinus.	cap. clxmi.
Pes corum.	cap. clxxii.
Pix greca.	cap. clxxxi.
Pira.	cap. cxcix.
Pozum.	cap. cc.
Polipodium.	cap. ccix.
Platanus arbor.	cap. ccxvii.
Piper.	cap. cclv.
Prassium.	cap. cclvii.
Pozcelliones.	cap. ccc.
Pruna.	cap. ccc.
Piperella.	cap. cccvi.
Piper nigrum.	cap. cccxvi.
Pes.	cap. cccxi.
Piperella.	cap. cccxxvi.
Pitaria.	cap. cccxxvii.
Plumbum.	cap. cccxliii.
Portulaca.	cap. cccxliii.
Pillium.	cap. cccxlvii.
Peucedanum.	cap. cccliii.
Pix liquida. pecula.	cap. cclx.
Plumbum vstum.	cap. clxiii.
Palma.	cap. clxii.
Pellicinus.	cap. clxxxv.
Peplos.	cap. clxxxvi.
Pes columbinus.	cap. clxxxvii.
Petroelinum.	cap. clxxxviii.
Peonia.	cap. clxxxix.
Piretrum.	cap. dxc.
Pistacea. fistici.	cap. dxcii.
Policaria.	cap. dxciii.
Pomfolix.	cap. dxciii.
Populus arbor.	cap. dxcv.
Propoteos.	cap. dxcvii.
Pinguedo.	cap. dxcix.
Piscis.	cap. dcxxii.
Pix.	cap. dcxxxix.
Piper montanum.	cap. dccvi.

De litera Q.

Quinq3folium pentaphilon. cap. dc.

De litera R.

Risum.	cap. lvi.
Rapa.	cap. ccviii.
Rana.	cap. ccxvi.
Rubea tinctorum.	cap. ccxviii.

Rafanus radix.	cap. cclxxi.
Rafanus.	cap. cccix.
Rosa.	cap. cccxl.
Resina. rasa.	cap. cccxvi.
Rosmarinus.	cap. cccxxxiii.
Rasura clauoru veteru.	cap. dxxxix.
Ranich.	cap. dcii.
Reuponticum.	cap. dciii.
Reubarbarum.	cap. dciii.
Ribes.	cap. dcvii.
Rodia.	cap. dcviii.
Rostrum porcini.	cap. dex.
Radaba.	cap. dxi.
Ruta.	cap. dxii.
Ren.	cap. dxiii.
Rubus caninus.	cap. dxli.
Rubus.	cap. dclxi.

De litera S.

Serpentaria minor.	cap. i.
Spodium.	cap. vii.
Sauina.	cap. viii.
Squimantum.	cap. xvii.
Spongia marina.	cap. xviii.
Silphium arbor asse feride.	cap. xlviii.
Scolopendria.	cap. xlix.
Sordices balnei.	cap. lxii.
Stellaria.	cap. lxvi.
Sticados.	cap. lxvii.
Semen lini.	cap. lxxx.
Spina alba. Bedeguar.	cap. xc.
Scarabei.	cap. xcvi.
Saponaria. herba fullonum.	cap. cviii.
Sputum.	cap. cxii.
Siliqua.	cap. cxi.
Soldanella.	cap. cxlvii.
Simapis.	cap. cxlviii.
Spica celtica.	cap. cliii.
Sulphur.	cap. clxx.
Salix.	cap. cci.
Sanguis.	cap. ccix.
Sanguis draconis.	cap. ccx.
Solea calciamentoz.	cap. ccxi.
Salvia.	cap. ccxliii.
Seannum.	cap. cclxi.
Spelta.	cap. cclxxv.
Siligo.	cap. cclxxxix.
Squilla. scylla.	cap. cccxi.
Scasifagria.	cap. cccxiii.
Spina lata.	cap. cccxviii.
Solatrum mozella.	cap. cccxxv.
Sudoz.	cap. cccxxx.
Sanguinaria. centunodia.	cap. cccxxxv.
Senacion.	cap. ccclix.
Sambacus.	cap. cccclxxvi.



Semen lumbicorum.	cap. cclxxx.
Serpentaria maior.	cap. dxii.
Sal.	cap. dxviii.
Storax.	cap. dxi.
Sparagus.	cap. dxiii.
Scorpio.	cap. dxvi.
Serpillum.	cap. dxxi.
Sal armoniacum.	cap. dxvii.
Scabrum.	cap. dxviii.
Sapo.	cap. dxviii.
Serapinum.	cap. dxv.
Sadaram.	cap. dxvii.
Saturegia.	cap. dxviii.
Salamonica.	cap. dxix.
Sandalus.	cap. dxxi.
Sanguisuga.	cap. dxviii.
Sarcocolla.	cap. dxvii.
Scalongia.	cap. dxix.
Scamonea.	cap. dxix.
Scabiosa.	cap. dxvii.
Spatula fetida.	cap. dxvii.
Stachis.	cap. dxviii.
Staquim.	cap. dxviii.
Strangulator adip.	cap. dxv.
Sercula.	cap. dxvii.
Sebesten.	cap. dxvii.
Sene.	cap. dxvii.
Sifamus.	cap. dxi.
Scolopendria.	cap. dxlii.
Silimbrui Balsamita.	cap. dxvi.
Sideritis. centru galli.	cap. dxvii.
Simonum. petroselinum macedonicum.	cap. dxviii.
Spica.	cap. dcl.
Sifeleos.	cap. dcl.
Smirnas.	cap. dcl.
Spinachia.	cap. dclii.
Sorba.	cap. dcliii.
Soridis.	cap. dclv.
Scorpiodes.	cap. dclvi.
Scrofularia.	cap. dclvii.
Sumach.	cap. dclviii.
Sordicis parietis balnei. Ca.	cap. dxviii.
Sambacus agrestis.	cap. dxviii.
Spuma maris.	cap. dxviii.

#### De licera. T.

Tamariscus domestica.	cap. lxi.
Tozimentilla.	cap. ciii.
Terebintum arbor terbentine.	cap. cix.
Tamariscus agrestis.	cap. cxx.
Tegula later.	cap. cxlii.
Testiculus vulpis. satyrion.	cap. cl.
Terpigo.	cap. cclviii.

Tapfus barballus.	cap. cclxxii.
Tela aranea.	cap. cccxxvii.
Trifolium.	cap. cccxxix.
Tribulus.	cap. cccxli.
Tapfia.	cap. dxi.
Thus olib anum.	cap. dcix.
Tapfia. ferula siluestria.	cap. dclxii.
Tapfus.	cap. dclxiii.
Tamarindi.	cap. dclxvii.
Tharo herba.	cap. dclxx.
Tragos.	cap. dclxxv.
Testiculus sacerdotis.	cap. dclxxvi.
Testiculus animalis.	cap. dclxxvii.
Terniabin.	cap. dclxxviii.
Terra sigillata.	cap. dclxxxi.
Ticimallus.	cap. dclxxxii.
Tripolion.	cap. dclxxxiii.
Trogoim? Tragoigan? ca.	cap. dclxxxiii.
Tucia.	cap. dclxxxv.
Turbic.	cap. dclxxxvi.

#### De licera. V.

Viride eris.	cap. iiii.
Vinen.	cap. xlvii.
Vsnee.	cap. lxxi.
Vrina.	cap. lxxiii.
Vitrum.	cap. cxcvi.
Viscus.	cap. ccii.
Virga pastoris.	cap. ccxviii.
Vineta.	cap. ccxvi.
Viola.	cap. cclxii.
Viticella. vitis alba.	cap. cclxvii.
Valeriana.	cap. cclxxm.
Vermis serici.	cap. cccv.
Vpupa auis.	cap. cccxxviii.
Vitis.	cap. cccxxviii.
Vatica.	cap. cclxxv.
Volubilis.	cap. cclxxii.
Vsnee lanugo que. restit arbores grana-	cap. dxv.
torum.	cap. dxv.
Vene arboris gnati siluestria.	cap. dxlix.
Vernix. Sandaraca.	cap. dxix.
Vulpes.	cap. dclxxiii.
Vermis grane.	cap. dclxi.
Vespertilion.	cap. dclxii.
Veeticon.	cap. dclxiii.
Veccia.	cap. dclxv.
Venter animalium.	cap. dclxv.
Verhuen planta.	cap. dclxv.
Vela herba.	cap. dclxvii.
Virem.	cap. dcc.
Vua lupina.	cap. dcc.
Vlmus.	cap. dcc.
Vsnee.	cap. dcc.



Vitriolum. Cap. dccxiii.

De litera. Y.

Yringus. Cap. lxxiii.  
 Ysopus humida. Cap. clv  
 Ypericon. Cap. cccxxi.  
 Ydea herba. Cap. dcciii.  
 Yreos. Cap. dccv.  
 Ypoquistidos. Cap. dccviii.  
 Ypoglossos. Cap. dccix.

De litera. Z.

Zinziber. Cap. dclxxx.  
 Zedoaria. Cap. dccxii.  
 Zedocara herba. Cap. dccxv.  
 Zinziber caninum. Cap. dccxvi.  
 Zirnabum arbor. Cap. dccxvii.  
 Zirumbet. Cap. dccxviii.  
 Zimirmon. Cap. dccxix.  
 Zuccarum. Cap. dccxx.



BIBLIOTHECA  
V. M. ALFELL.  
CROSS VILLOIS



Liber pandectarum medicine omnia  
medicine simplicia continens: quem ex om  
nibus antiquorum libris aggregavit exi  
mius artium & medicine doctor Mathe  
us siluaticus ad serenissimum sicilie regē  
Robertum.



Achtam	.i. castoreum.
Aagi	.i. ebur.
Aakade	.i. bakade.
Aamkarok	.i. cinnamum.
Aamfangilem	.i. sarcocolla.
Aatim	.i. nux muscata.

#### Capitulum primum.

**A**ron grece: arabice Sirican  
tica. Latine vero Barba Ma  
ron vel Iarus: vel Serpenta  
ria minor: vel luf minor. Aaron herba est  
habens folia dragontee similia sed mino  
ra & plana: non varia: habens virga duarū  
palmarū: & colore purpureū. Cuius semē  
coloris est crocei: & habet radicē albam  
habentē bulbi rotunditatē: similē dragon  
tee: que cruda & cocta manducari potest  
quia non est valde amara: folia eius posita  
in sale manducant. Est calide & sicce co  
plexionis i primo gradu. Virtutis dissol  
uenti: laxandi: & extenuandi. Galienus  
libro secundo: de cibis circa finē: cap. de  
Aaron. Est quidē radix huius plante consi  
milis comesta ei que rape. & subdit. Et  
oportet quidem priorem ipsius effundere  
aquam secundū elixationē: deinde in alte  
ram calidā intromittere: ut in caulibus &  
lenticula dictū est. Et idem libro sexto  
De simplicibus pharmacijs. Capitulo, Aa  
ron. Aaron siue Serpentaria minor: hec  
enim ex terrestri processit substantia calida.  
Et ideo absterline virtutis est: non tamen  
violenter sicut dragontea: sed in calefaci  
endo & siccando primi gradus secundo u

terūq. Sed utiliores sunt radices ipsius  
Paulus cap. Aaron. Aaron est calide  
& sicce complexionis in primo gradu.

Posse. Ad menstrua puocanda: succus  
eius per pessariū inijciat. Contra inflatōes  
aurium: tuberositates Aaron cū ipsa her  
ba bulliat in vino & oleo cōmuni addito  
cimino: fiat inde emplastrū. Contra emor  
roides vel fici: herba ipsa et capsus bar  
bascus decoquant in vino vel aqua: & fi  
at super eis encatisma. Contra frigida apo  
stemata herba ipsa cū tuberositatibus cū  
axungia veteri teratur: & in testa calida  
ponat: & supponatur. Contra scrofulas  
nouellas: herba ipsa & squilla cū axungia  
vrsina veteri superponat. Ad faciē depu  
randam & cutim subtiliandā: ex tuberosi  
tatibus suis desiccatis fiat puluis subtilis  
simus: & conficiat cū aqua ro. & ponat  
ad solem donec aqua ex toto consumatur  
& ita fiat ter: vel quater: vel amplius: et  
ex puluere solo: vel cōfecto cū aqua ro.  
illiniat facies: & hec vocat gersa: vel ce  
rusa serpentarie minoris. Et similiter po  
test fieri de maiori. Dyascorides cap.  
Aaron. Virtus est in semine: radice: & fo  
liis: similis dragontee: q̄ mixta fimo bu  
balino: & cathaplasmatibus adhibita: po  
dagricis medetur: radix ei⁹ extenuat pin  
gues humores non mediocriter. Vnde ad  
expellendū toracis humorē utilissima est  
tota herba extenuatoriā habet virtutem  
sed non fortē sicut dragontea: sic tamē cale  
facit. Radix ei⁹ collecta reponitur sicut  
dragontea & ciclamis. Gal. secundo  
de cibis. Est enim ipsius nutrimentū bonū:  
si aliquis ex pectore & pulmone aliquid  
expellere vellet i ipsis collector & gros  
sorū & viscosorū humorū: iam comesta.  
Gal. de sim. pha. Radices Aaron come  
ste: incidunt incisione t̄pata humorū gros  
siciē: quare & excreationib⁹ que ex tora  
ce sunt: ydonee. Dragontea vero ad hoc  
magis est ydonea.

#### Capitulum II.

**A**Ec ara gre. anchusa. latine lacca  
Lacca est gummi arboris qd de  
ferē a partibus ultramarinis:  
quo tignēt panni colore rubeo: habz vir  
tutem extenuatoriā & est cal. & sic. com  
plexionis in tercio gradu. Sera. libro  
aggre. cap. Mec: auctoritate dyas. Mec est  
gumma arboris: q̄ nascit in terris arabū  
& est in ea simile mirre & storaci: et habz  
virtutem extenuandi. Et idē auctoritate

intra  
pauca  
mānē

Emorroides  
mānē

fluorē ipm  
mānē

Scrofula  
mānē

fluorē ipm  
mānē

radicē  
mānē

humores  
mānē

torā  
mānē

pauca  
mānē



gal. Lacca est gummi arboris que nascit in arabia: q̄ est similis mirre habens odorem bonū: & administrat in fumigijs: & tingunt ex ea panni rubei coloris: & dicitur cinctura illa karmes: & deferē similiter de armenia: & est ca. & sic complexio- nis in tercio gradu. Et idē auto gal. in translatōe Albarich. Lacca est gumma arboris: que nascit in arabia: & est similis mirre: habēs odorē bonū. Et idem auto- ras. Lacca cadit ex celo. sup ramos arboris gubera. i. mespili. in pibus syref. in i- sulis maris: & est ca. & sic complexio- nis

Muicē libro secundo ca. de lacca. Lac- ca dixerūt quidā: de quibz est Paul? Est gumma herbe similis mirre. boni odoris. et oportet q̄ administrat cū cautela. Alij vero errauerūt & dixerūt. q̄ est karabe. Vez Lacca i plerisqz est virtutis karabe & est extenuatiua virtute vehementi.

Posse. Lacca confert asmatici: si puluis ei? cū ouo sumat ieiuno stomacho: & cō- fert spleneticis in syrupo si ponat. & pro- uocat menstrua. & confortat visū secun- dum omnē modū administratōis ei?. & confortat stomachū. & aperit oppilatōez stomachi & epatis. & curat hyctericiam ex oppilatione. Sera. Lacca habet vir- tutem extenuandi pingues. & bibūt de ea spleneticis. & asmatici. & confert. Et quando bibit cū mellicrato: puocat men- strua. & abstergit maculas que fiunt in oculis absterfione veloci. & curat debili- tatē visus. quando miscet cū vino & sic inde colliriū. Et est bona dolozi dentium & agit oppilationes. & fortificat viscera & emgunt inde panni coloris rubei. & aperit oppilationem stomachi. & confortat eū. & confert hyctericie. Et mod? ablu- tionis eius est. q̄ accipit gummi eius. & terit. & prouicit sup ea aqua ca. i qua bul- lierint aristologia & squinantū. & moue- tur cū pistello. & dimittit residere. & ei? citur aqua. deinde desiccat in umbra. et re- ponit in vase vitreo. & si nō clarificatur prima vice. facias secundo Muicē. Lac- ca confert tremori cordis. & cōfert epa- ti. & confortat stomachū. & cōfert hycte- ricie. & yoropisi. & dolozi epatis.

Mech	.i. centonica.
Megilops	.i. auena.
Megiros	.i. popul? arbor
Megistros	.i. xpoleos.
Mel	.i. arbor thuris
Aelip	.i. india.

Aemazameleantos .i. sanguis enicij  
Aerai .i. egnitudo fri-  
gida. & est titillatio virge i viris. et oris  
matricis mulieris. accides in vasis sperma-  
tis. & mollificatio & spasmus ipsor. &  
inflatur venter eor.

III.

**A**erma ara. gre. assaz. latine bac-  
cara. Et quidā vocant ipsā nar-  
dum agrestē. Aerma habet fo-  
lia similia edere. nisi qz sunt satis minora  
& rotundiora. & nō frangibiliora. & est  
habens radículas similes graminī minu-  
tas. & nodosas. & suauiter olentes. vt  
nard? remordentes linguā cū sufficienti  
calefactione. iuxta quas est flos ei?. cui?  
color est purpure? similis in figura flozi  
iusquiami. & semē continet in eo vuis si-  
mile. Nascit aut in locis vmbrosis et mō-  
tuosis. & maxime in ytaliam. Est ca. & sic  
cōplexionis in tercio gradu. Dial. ca.  
de assaro. Assarū quē multi nardū agre-  
stem appellāt. folia habet similia cussō te-  
nuia & rotunda. flozē inter folia iuxta ra-  
dicem purpurei coloris. in similitudinē  
iusquiami. semē simile vuis. habet etiam  
radices plurimas. tenues & nodosas. &  
geniculosas. similes agresti. suaves odore  
& remordentes linguā. cū sufficienti feruo-  
re. calefactoriā em habet vim. & cū acris-  
monia relaxantes vires. Sera. libro ag-  
gre. ca. aerma. Aerma habet folia similia  
folijs cussus. nisi qz sunt minora. satis. &  
rotundiora. & nō frangibilia. & habz flo-  
rem iuxta radices ei?. cui? color est pur-  
pure? similis i figura flozi iusquiami. &  
habet semē simile cartamo. et habet radi-  
ces multas. in quibz sūt nodi tortuosi. si-  
miles graminī. nisi qz sūt sbriliores satis  
et habet odorē bonū. et nascit in monti-  
bus in quibz sūt multe arbores. Gal.  
sexto sim. pha. cap. de assaro. Illud qd est  
iuuatiū in eo. est radix. et est ca. et sic. cō-  
plexionis in tercio gradu. Muicē. libro  
secundo ca. de assaro. Assaz herba est ha-  
bens semina plurima. radicū cui? nodus  
est tortus. similanē pipi. boni odoris. mor-  
dicans linguā. et habet flozem inter folia  
apud radicē suā. cui? color est purpure?  
similis flozi iusquiami. et radix ipsius est  
magis iuuas q̄ aliud qd sit in ipo. Et ei?  
virt? est virtus acozi. aut est eo fortior.  
Ex eo meli? est. qd est subtilis odoris. ca.  
et sic. in tercio gradu. et dicit q̄ ei? siccis-  
tas est maior caliditate ipsi?. Cassius.

Assara pua  
opulenta pua  
mista pua  
v. f. m. m. f. m.

Stom. qd  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua

Assara pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua

Assara pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua  
opulenta pua

LIBRERIA  
V. f. m. m. f. m.



felix ca. de affaro. Assaz nascit i vmbro  
sis montibz. folijs cassilaginis similibz. in  
ter que flos iuxta radicē purpure? et se  
men pmet? vuis simile. et radicibus pluri  
mis atqz tenuissimis. et redolentibz. vir  
tutem simile nardo. Plinius ca. de assa  
ro. Assaz est herba habens radículas mi  
nutas. et nodosas. et suauiter olentes. vi  
res calefaciendi. et acriter relaxandi.

Io. Mes. ca. de affaro. Assarum est ra  
dix herbe montane: cui? folia sūt angula  
ria sicut folia edere. et flores ei? sicut flo  
res iusquiami. et tota planta ei? aromati  
ca. mordicans gustū. melior pars ei? plā  
te est radix. et melior radix est. q̄ est gros  
sa. spissa. cui? odor est subtilis. et sapor  
acutus. cū stipticitate modica. Est ca. et  
sic. complexionis i tercio gradu. Et dixit  
Dias. est in secūdo gradu ca. & sic. in ter  
cio. & quasi veri? Posse. Assaz in col  
lijs subtiliat tunicā oculoꝝ. Et in siru  
pis positū. curat hictericā ex oppilatōe  
& egritudines ex oppilatione factas. sicut  
sūt febres antiq̄. & curat oppilatōem epa  
tis et splenis. & duriciē eoꝝ. & clarificat  
visū. Dias. Assaz puocat vrinā. et mē  
strua. & ad totum corp? facit cū vīno &  
oleo inunctū calefaciēdo. & ydopiciis  
et sciaticis pdest. Menstrua etiā deponit  
si ex eo. 3. vīcū mulla dederis. et ventrē  
purgat sicut ellebor? alb?. Misce? etiam  
diuersis oleis odoratiuis. Sera. Quā  
do ponit assaz i musto. ita q̄ cū eo bulli  
at. et postea de? hydopico. ofert ei. et sic  
militer curat hictericā. Et ofert fe. anti  
quis multū. nā apit oppilatōez epatis. et  
splenis. et ofert duriciē ei?. & fortificat  
renes. et vesicā. et sedat dolorē membroꝝ  
rū intrinsecorū. Et qñ ponit in collirijs.  
attenuat tunicā. que dicit? cornea. et clari  
ficat visū. Plini? Assaz puocat vrinā  
et mēstrua. habet vires similes nardo.

Auicē. Assaz apit et sedat dolores in  
trinsecos om̄s. et pprie ei? infusio. et s̄b  
tiliat. et resoluīt. et calefacit mēbra frigi  
da. et abstergit. et ofert sciaticē. et dolo  
ri anchaz antiquo. et pprie ei? infusio. Et  
confert grossitudinē corneae. et oppilatōi  
epatis. et duriciē ipsius. et hictericē. et  
hydopisi infusionis ei? tres aurei. in .xij.  
cotilis musti. post duos menses coletur.  
Et iuuamentū ei? est in febribz valde. et  
duriciē splenis. et puocat vrinā. et ofor  
tat vesicā. et renes. et sic soluit sicut elle  
borus alb? in purgatōe ventris. Et eius

potio sit. vij. aureorū. cū aqua mellis. Et  
in spermate augmentū efficit. Io. mes.  
Meli? qđ ei misce? ad solutōez faciendā.  
est aqua casei. cū spica. et aqua mellis. Et  
quidā infundūt aliqđ ex eo i musto. et cō  
feruant in vase p tres menses. et est illud  
vinū medicīna ad ydopisim. et splenem  
Substinet aut assaz de decoctōe et con  
tritione rem mediocrē. et elaboratio i cō  
tritione ei? facit ipm magis puocatiuū  
qđ solutiū. Et est ex rebz facientibz vo  
mitū. et educit p ventrē. et est puocatiū  
vrine. et educit colerā et flegma. s̄ de ei?  
opatione inflante est manifesti?. Et edu  
cit ex anchis. et iuncturis materias. et cō  
fert doloribz eaz. et pprie infusio ei?. et  
ali? modi administratōis ipsius. Et est ex  
rebz bonis. in quibz est spes iuuamentorū  
ad oppilatōez epatis et splenis. et duriciē  
eoꝝ. et morbos oppilationū. sicut est hy  
dopisis et hictericia. et duricies splenis  
et pprie vinū infusionis ei?. qđ dixim?. Et  
confert iuuamentū magnū febribus oppi  
lationū. et febribz antiq̄. et mungit? dor  
sū et spina. ex oleo ipsi? cū laudano et fa  
cit sudare. et ofert oppilatōi febziū. et p  
uocat vrinā. et in spermate augmentū fa  
cit. Dosis ei? infusi potio est. ab aureis .ij.  
vsqz ad .3. m. et pulueris eius. a .3. i. vsqz  
ad aureos .ij.

**R**eris erugo gre. ara. ziniar. vel  
heas erugo. latine vero viride  
eris. vel eris erugo. Dias.  
cap. Aeris erugo. alia ē rascia. alia gñata  
apud aurifossos. alia vermiculosa appel  
lata. ob similitudinē forme ei?. cui? alia est  
cōfectibilis. alia fossibilis. fit aut rascia  
hoc modo. sume vas cui sit os egle cū ce  
tero corpe. et adiecto aceto acerrimo. im  
mittas squamā prepurgatā eris cipri. et  
suspēde i vase. ne aceto tangat. et sic mu  
ni. ne in aliquo loco spiramē admittat. et  
post decē dies apias. et rade qđ adheret  
lapidi. et qđ radiē habeto perugine eris  
Est et alia cōfectio. que sic fit. mitte ace  
tum fortissimū in vas eneu. et coopi alio  
vase eneo. s̄ meli? est. ut pcauū vas sit ad  
mim? egle. et sic muni ut sup. et post dies  
x. rade vas ipsū. et collige eruginē que in  
vase fuit. Et est terciā cōfectio. q̄ in hunc  
modū fit. fac laminā eneam. et in vase vbi  
acetū est. mitte. ita vt acetū nō tangat. et  
muni. vt supi?. et postea collige. Idē etiā  
facere poteris cū vinacia acescere ceperit  
submittens laminas vinacie. et post dies

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.

Erugo gre.  
ara. ziniar.  
vel heas  
erugo. latine  
vero viride  
eris. vel eris  
erugo.



x. colligēs. Fit etiā & de limatura erami  
nis sic: mittit acetū. et agitāt decies i die  
in vase simul missa limatura. & sic expri  
mit: & colligit. Dicit etiā qd nascit in me  
tallis. Vnū aut gen<sup>2</sup> est cipriace erugis  
qd sup eramē inuenit. Aliud qd in spelū  
cis distillare dicit: qd sup eramen est: pa  
rum est. sed bonum: quod distillat: album  
est & nigrum. Adulteratur etiam pluri  
mis admixtis. scilicet pumice. aut marmo  
re tunso. aut calcanto. sed citi<sup>2</sup> hoc agno  
sci potest. tacto humore duobus digitis:  
cum fricatur: et si marmor album. aut  
pumicē habuerit: nō se soluet. si vero cal  
cantū: nigrescit i digitis. Aeruginis ver  
miculose genera sūt duo. Vnū genus est  
qd fodiē. Alterū vero qd conficitur sic.  
mitte in mortariū eneū & pistellū eneam  
acetū albū fortissimū: quasi cotilā dimidi  
am. et tā diu tere: qd diu inspisset: postea  
vero mitte sup terie rotunde. 3. iiii. salis  
marini optimi: & salis nitri equale pon  
dus & tere dieb<sup>2</sup> canicularib<sup>2</sup>. qd diu in  
spissetur. & colorē eruginis faciat. & sic  
vermiculos fac. Et si volueris ut limpidū  
exeat & lucidū: mitte acetū prem vnā: &  
olei veteris ptes duas. et omia sup dicta  
equaliter. Multi vō accipiūt eruginē rasi  
ciā. & mixto gummi: faciūt vermiculos:  
& vendūt. s; mutilis est. Iste confectōes  
eruginis virtutē habēt eris vsti. sed forti  
orē. Omnibus aut melior est illa q fodiē  
secunda que radiē. terciā q conficiē. Bul  
casim eben aben azerim. libro qui vocatur  
seruitor. Sūt multi qui adulterāt zīmar:  
cū multis reb<sup>2</sup> sicut cū pumice. et cū mar  
more pistatis. Et sūt qui miscent cū cal  
canto: et qui vult cognoscere illud qd est  
adulteratū cū pumice v<sup>l</sup> cū marmore. ma  
defaciat manū suā in aqua. & ponat sup  
ipsū. qz statim dissoluet. Et sunt qui ma  
sticant ex eo cū dentib<sup>2</sup>. & sic pēpiunt la  
pides. Et discernit id qd est adulteratū  
cū vitriolo: ponendo ipsū in lamina fer  
rea sup ignē. Et si cōmet aliquid vitrioli  
quando erit combustū. fiet rubeū. Sed il  
lud qd nō est adulteratū. remanet in suo  
colore & sua figura. Et meli<sup>2</sup> ex eo i no  
stris partibus est. quod est magis viride  
fortioris odoris. adurens gustum. fortis  
opationis. Posse. Dial. omēs erugines  
virtutē habent stipiciā. termanticiā. caligi  
nem oculoꝝ detergūt. lacrimas puocant  
cicatrices oculoꝝ attenuant. pascencia  
vulnera curāt. & sine tumore ea pseruat.

valde pūdo  
māchū

spūdo māt  
dū rōndū  
māchū māt  
Sūgū māt  
māchū māt  
pūpū māt  
māchū māt

spūdo māt  
spūdo māt

Melle et oleo addito et cera cicatrices in  
ducendo. vulnera sordida sanant. gutta  
armoniaci mixta. & facta sicut collirium  
fistulas curant. duras cicatrices molliūt  
et gingiuis putridis et canceratis vtilissi  
me adhibent. palpebras attenuant. melle  
mixto et imuncto. Mixta vero. resina ter  
bentina. ere vsto. et nitro. leprosos curat  
fistulas admixto sale armoniaco medicat  
Grossas quoqz et asperas palpebras tuz  
melle curat. Comburi<sup>2</sup> vero sic. mitte in  
sartagine minutas partes eruginis. et po  
ne in carbonibus igneis. qd diu colores ci  
neris faciant. et postea cū frigerint. vte  
re. Multi vero in cacabū crudum mittūt  
et sic cōburunt. Bulcasim. eben aben aze  
rim libro qui vocatur seruitor. Comburi  
tur zīmar in hunc modum. Accipe zīmar  
et pone in patella terrea sup ignē. et mi  
sce quousqz videas colores ei<sup>2</sup> immutari  
quia vertit ad colorē tucie et post auster  
ab igne et sine tepescere et collige. et ser  
ua et vtere. Et habeas de zīmar. qd gene  
rat in mimeris in insula cipi. qd apparet  
sup aliquos lapides in quibus est es. Et  
est qd exstillat a spelunca. et id qd ex eo  
apparet sup lapides est paz. vey id qd in  
uenit in mimeris est maioris quantitatē.  
et pulcri coloris. sed non est bonū. ppter  
nimiam quāritatem que admiscetur ei ex  
lapidibus.

Aerona

i. aerma.

Aerugo ferri grece. ara. erugo haid. lati  
ne vero erugo ferri. Vbi sciēdum. qd eru  
go. ferrugo. squama ferri vel scoria ferri  
et ferrum eiusdem virtutis sunt. tamen  
aliud est erugo. et aliud ē ferrugo. et aliud  
squama vel scoria. Nam squama vel sco  
ria. est illud latum et tenue quod euolat  
per concussionem a ferro. Ferrugo est q  
per excoctionē liquefit a ferro. Erugo  
est illud qd per antiquitatē orit in ferro  
et fit aliquādo artificialiter. sicut fit eru  
go eris. Ferrū autē est illud qd remanet.  
qd omibus est notū. verū omniū istoz  
virtutes inuenies. si leges literā haid.

Aes vstum.

i. es vstum.

V.

**A**bachest. ara. grece idargiros.  
latine argentū viuū. Dial.  
ca. de argēto viuo. Argentū vi  
uum qddam est artificiale. qddā minérale  
Artificiale conficiē sic. mittit mimiū et ci  
nabaum i cacabū testē. et ferreo coope  
culo munitur argilla. et ponit in foco. et

spūdo māt  
spūdo māt

Erugo autē dicit  
etiam pūdo  
etiam dicit  
etiam dicit  
etiam dicit



post duas horas apitur. et qđ coopculo  
inheret. hoc colligit. qđ hoc est argentū  
viuū Minerale aut inuenit in mineris me  
talloy. Argentū viū seruandū est i plu  
beis vasis aut vitreis. qđ alia vasa come  
dit. et perit. Paul<sup>2</sup> cap. de argento vi  
uo. Argentū viū. ca. et hu. est in quarto  
gradu. Nā ex effectu cognoscit qđ sit ca.  
qđ dissoluit incidendo. et penetrat. Al  
manfor trac. tercio cap. de argento viuo  
Argentū viū quando extinguit. ardes  
est. Posse. Sera. li. agg. cap. aibachest  
Argentū viū est occidens quando bibie  
sua grauitate. et corrodit omne cui obui  
at ex membris intrinsecis. et confert con  
tra nocumenta eius lac sumptū in multa  
quancitate. argentū viū quādo mortifi  
cat. et misce. cū oleo ro. occidit pediculos  
et curat scabiē. quādo misce. cum medicī  
nis valentibus ad hoc. Assiduatio ad fu  
mum eius inducit palisiz. et aufert sensū  
et motū. et nocet visui et auditui. et ex  
pellit omnia venenosa. Et sumentes argē  
tum viū mortificatū moriunt ex yliaca  
passione Et ipsū sublimatū cōburit. et oc  
cidit sicut ignis. et corrodit carnem. et de  
struit fistulas. et occidit mures. et qđcū  
qđ aial qđ sumperit ipsū. Dias. Vir<sup>2</sup>  
argenti viui ē homicidalis: pondere suo  
scindendo intestina. vnde euadere pote  
rit qđ hoc biberit lac plurimū bibendo &  
mouendo se. Similiter dat viū: addito  
absinthio sinapi aut ylopo. Paul<sup>2</sup> con  
tra scabiē oleo nucis paz. calido admisce  
acetū. deinde litargiz & cerusā pulueriza  
tam in qđtate eadē: bulliat ad spissitudi  
nē mellis. et refrigeratis impone argentū  
viū cōmiscendo. & vsui reserua. Argē  
tum viū cū axungia gallinacea & ceru  
sa oficiat. ex hoc facies muncta clarificat  
& dealbat. Vel sic. Accipe cerusā oleum  
ro. & belliculos marinos. & adipē galli  
naceā resolutā ad ignē & colatā pōictis  
appone. & ultimo argentū viū mortifi  
catū cōmisce. Contra pediculos capitis  
farina lupinoy amaro decoquat in ace  
to fortissimo vsqđ ad spissitudinē. & ad  
ditis. 3. m. argēti. viui extincti fiat immi  
xtio. & caput paciētis mungat. Extingui  
tur aut argentū viū cū salina. vel cōfri  
catur cū cinere & salina. Signū bone ex  
tinctionis est. cū alteri rei pōt cōmisceri  
Aibacos .i. virga pastoris.  
Aimaco .i. medulla.  
Airac .i. arbor granati siluestria

- |           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Airanisa  | .i. ciclamen.                |
| Airas     | .i. arbor piroz siluestrium. |
| Aisdo     | .i. sempuua.                 |
| Aispenali | .i. spinachia.               |
| Airon     | .i. oliua.                   |

VI.

**A**ntimonio ara grece. antimonos.  
latine vero antimonium. Anci  
monium est vena terre similis  
plumbo. vey est qđ antimonū terit. & nō  
fundit. plumbū vero fundit & nō terit.  
& habet in fracturis suis claritatē quan  
do frangit. Et illud est meli<sup>2</sup> qđ i fractu  
ris suis nō habet aliqd ex terra vel aliq  
sorde. & ideo ablutū & mundū debet po  
ni in medicinis. Est fri. et sic. in tercio gra  
du Sera. li. agg. cap. Aitruad. vl an  
timoniū est vena terre similis plumbo. &  
est medicina ocularis. qđ decernit a me  
tallo. qđ antimonū terit. metallū vō nō  
similiter metallū fundit. antimonū aduri  
tur. Antimonū quāto clari<sup>2</sup> tanto meli<sup>2</sup>  
Et idē autozitate dial. meli<sup>2</sup> ex eo est for  
ti<sup>2</sup>. & est illud qđ frangit. & habet i fra  
cturis suis claritatē & luminositatē: &  
qđ est interi<sup>2</sup> mundū. & nō habet aliqd  
admixtū ex terra vel sorde aliq. Alman  
for tractatu tercio ca. de antimonio. An  
timoniū fri. & sic. est in tercio gradu.  
Posse. Ad emorroidas exiccandū inij  
ciat succ<sup>2</sup> peucedani: p cristere. et postea  
si sint exteri<sup>2</sup> pone puluerē antimonij de  
sup. Si sint interi<sup>2</sup>. puluis inijciat cū cala  
mo posito in vesica inflata. puluis ei<sup>2</sup> cū  
sapone spataret: vl gallico conficiat. et  
licimū in eo intinctū ofificio fistule imif  
sū curat. puluis ei<sup>2</sup> in cancro positus co  
medenti aut carni supflue optima est cu  
ra. Cōtra polipū magdaleon ex apostoli  
cō format<sup>2</sup> sparso puluere antimonij na  
rib<sup>2</sup> imittat. & aufert ipsū. Colliriū ex  
puluere antimonij. & puluere nuclei mi  
rabolanoy citrimoy equo pondere. addi  
ta aqua ro. vel pone de tucia cū antimo  
nio. Bombix intincta i succo sanguinarie  
cū puluere antimonij narib<sup>2</sup> immittat. et  
remouet fluxū sanguinis ab ipso. Ad co  
hibendū sanguinē. puluis antimonij. i suc  
co taphi barbasti oficiat. & bombix intin  
cta supponat. Sera. auc. gal. in hac me  
dicina est virt<sup>2</sup> stiptica. et aglutinativa et  
infrigidatiua. aufert carnē supfluā qđ est  
in vlcenib<sup>2</sup>. & incarnat & ofolidat ea: &  
mundificat sordicies eoy: & stringit flu  
xum sanguinis nariū: & ppietas ei<sup>2</sup> est

Antimo  
nium .2.

emide qđ

apula  
marchia

polygonu  
marchia

flumens  
guis dolo

Samgus  
marchia

lud ynd  
papa m  
uana et  
rayolida  
et mudi

pluy  
marchia

Campa  
pamlog

Embr  
marchia

Amala  
marchia

Amala  
marchia

Embr  
marchia

Ad finem  
marchia

Apamlog

Amala  
marchia



conferre epilēsie & supfluitatib? grossis  
 Almanfor. Antimoniū oculū efficiēs  
 robustū iph? custodit sanitatē. suppositū  
 quoq; mēstrua pstringit. Paul? ca. de  
 antimonio. Antimoniū sua frigiditate et  
 siccitate. sanguinē de naribus stringit. &  
 valet si misceē collirijs oculoz. Seniores  
 eo vtētes habēt oculos incolumes. quia  
 neruos pfortat. & omnē maculā. & nocu-  
 mentū aufert. maxie si parz de eo misceē  
 Mizo .i. semperuiua  
 Mizum .i. nomen loci.  
 Molos .i. diptam?  
 Moloſia .i. bdellium.  
 Monich .i. agnus cast?  
 Aubel .i. butirz crudū.  
 Aub .i. boni mores.  
 Aubtilon .i. planta quedā qua care-  
 mus similis eu curbice.  
 Aucata .i. ameos.  
 Auculi est nomen ponderis. & est  
 granorum ordeī no uem.  
 Audāus .i. serpens in aquis degens.  
 Audisurū .i. arbor arabica. & est  
 vnū de lacticijs quo caremus.  
 Ausa .i. lac camelīnū.  
 Ausa arabica. i. sudor ouium inter coxas  
 Auseac alanerb .i. coagulum ceruinum.  
 Augma .i. augmentum.  
 Mulbarum .i. seminū rue.  
 Auliscus est cannella qua aliquid in aire  
 existens figit: inde auliscus ochitus. illud  
 instrumentū p quod liquores inmittunt  
 in aures. ochis enī in auris dicitur.  
 Augmatū .i. bonū malānū m.  
 Augmastica & clementū idem. Inde ado-  
 leſcentia & est etas augmastica. qz tunc  
 crescit. Inde se. augmastica. i. crescēs. Et  
 eupomastica. i. decreſcens. sed augmentū  
 aliquādo interpretatur status. Vnde iuue-  
 tus dicitur etas augmentata: quia in illa  
 stat animal nec crescit amplius.  
 Aumeli est oleū dulce valde & spissum  
 sicut mel. et extrahitur de arboris fructu  
 que dicitur aumeli qua caremus: est ca.  
 & sic. in tercio. Auicē. ait qz confert  
 alopicie: limitum cum aceto. & ſciatice.  
 Augmentatōes q fiūt in crurib? aīalium  
 ad quid valent lege literam Hafir.  
 Aumeb .i. iuiube.  
 Aunici .i. limacie terrene que  
 degunt in planta agni casti.  
 Anouch .i. plumbum.  
 Auradregi .i. stipticū valde  
 Aura .i. flat? vel spiraculū.

Aureus .i. pond? 3. i. 5.  
 Aureum olus .i. atriplex.  
 Aurilli .i. claudi.  
 Auricula muris .i. maiorana sed  
 falso. potest bene dici qz est maiorana ara-  
 bica que dicitur anagallus.  
 Aurigalis secundum Dyas. est ozmion  
 & est herba faciens florem aureū magne  
 figure & nostro ydeomate vocatur auri-  
 gia vel eniola.  
 Aurigo .i. hystericia.  
 Auripigmentū .i. harnach.  
 Auricalcum .i. es artificialiter co-  
 loratum. ut apparet in litera cadimia.  
 Aurigia .i. aurigalis. vel alio  
 modo dicitur eniola.  
 Auriug est granum paruum  
 punctatū nigredine & albedine & rotū  
 duz sicut granū geos. nulli? odoris. affer-  
 tur de ſeni. est ca. & sic. in secundo gradu  
 Aurum quid est lege literam deob.  
 Aur romanū .i. achiroſa. & est haur.  
 Auleni .i. ruptorium.  
 Aufegi .i. rubus.  
 Aulid. est species nenufaris. & est vngu-  
 la caballina.  
 Aufig .i. rannus.  
 Aufurum .i. capſus.  
 Austeria .i. stiptica. & sunt  
 que ſūt parum pontica: cum aliquali dul-  
 cedine. & non multum stiptica. ut apparz  
 in litera cufa.  
 Autanite est quedam herba lacticiosa  
 mortifera. & est species citimalli.  
 Auteros .i. ceruus.  
 Autrifon .i. eupatorium.  
 Auxem quid est l. l. theutimolia.  
 Abalzar .i. catapucia.  
 Abani .i. marubium.  
 Abanifa .i. ſene.  
 Abanesyra est quedam medicina in da.  
 Abantib alcutub vel cutubub sunt speci-  
 es melancolie.  
 Abarice .i. herba.  
 Abarum .i. plumbum.

## VII.

**H**afir ara grece & latine spo-  
 dium. Spodium quidam dicūt  
 qz est ebur combustum. quidaz  
 radicem cuiusdam canne vltreamarine co-  
 bustā. ſz falso. imo spodiū secundū Sera.  
 in aggre. ſuis cap. Abaysir est fuligo q  
 inuenit in domibus vbi fundunt metalla  
 que postq ceciderit dicitur spodium: co-  
 herens vero recto dicitur ponsiligos.

Spodiu



Vnde Gal. spodio vsus sū: quia satis ha  
bui ponsiligos. Nos tamē vtimur pro eo  
eboze cōbusto: vel qđ meli? est: emere q  
inueniē supra fornaces argentareoz: qui  
lauat vt ferrugo Et idē auto. Gal. In eo  
est infrigidatio & repulsio. & in sapore  
eius est amaritudo aliq: & stipticitas. &  
ppter hoc desiccatur. Et iā declaratū est. qđ  
in eo est virt? cōposita. sicut in rosis. &  
nō est in eo tm stipticitatis qđcum i rosis

Auicē libro scđo cap. de spodio. Spo  
diū est radix cannarū adusta. dicitē em qđ  
ipsa aduriē ppter fricatōez suaz extreni  
tatū cū vent? eis pflat. fri. est in secundo  
sic. in tercio. & in ipso est stipticitas. & ē  
paz resoluēs. & ei? infrigidatio est pluri  
ma. & ipsius resolutio est ppter amari  
tudinē paucā in ipsa. ex resolutōe igit? eius  
& stipticitate fit ipsi? exsiccatio foris. et  
est cōpositaz virtutū. sicut rosa.

Paulus. cap. de spodio. Spodiū est frigide et  
sicce cōplexionis. & ponit in syrupis ad  
infrigidandū. Posse. Puluis ei? cū suc  
co plantaginis dat? aera disēteriā et emop  
toicā passiōē. contra fluxū sanguis nari  
um. puluis ei? narib? imposit? sanguinē  
sistit.

Sera. auto. dial. Spodiū cōfert  
apostematib? calidis oculoz. & confert  
inflatōi colere. & pfortat stomachum  
& pfert vlcerib? oris. & est bonū colere  
& sincopi. & aera bothoz que fiūt in ore  
infantiū Et idē auctoritate alcanfi. Spodi  
um est bonū cardiace. & stringit ventrez  
Et idē auc. ras. Spodiū confert vlcerib?  
oris & inflammatōi colere. & cōfortat sto  
machū. & confert sincopi. quando datur  
in potu ex eo. & cardiace calide. & bo  
thoz oris infantū.

Auicē. Spodiū con  
fert alcole. & melancolie puenienti ex so  
litudine. & pfert apostematib? oculi ca.  
& confortat cor. & confert tremori corz  
dis. & sincopi facte ex effusione colere  
ad stomachū: bibitū & limitū. & confert  
timori de pteritis. & de futuris. & pfert  
tussi. & inflammatōi stomachi. & debilita  
ti ei? & phibet effusionē colere ad ipsuz  
& confert turbationi. & phibet solutio  
nem colericā. & pfert febribus antiquis.

Abbalarosa .i. semē mādragore  
Abcaufe .i. arbor sebesten.  
Abdamissemen .i. carpobalsamū  
Abbarhar .i. fruct? iuniperi.  
Abnani .i. abani. & est marubium  
Abzanisa est qđdam genus dactili longi  
& magni.

Abstancia  
Abreben  
est oleū muscellinū.

Abebene

Aberei

Abedengenus.

Anechel

Abelli

Abelchon

Abelset

Abellafaget

Abelcara

Abelcarasis

Abel

Abelsamia

Abelal

Abeldemen

Abelchadealchar

Abelsenebarhar

Abelatrone

Abelozas

Abelcul

Abetengi

herbe alexandrine qua caremus.

Abestus

Abesti

Abestos

ri. & est vocata lapis abestari.

Abetronigi .i. basilicon cū latis folijs.

Abelladoz .i. anacardi.

Abceila .i. agrimonia.

Abcer .i. cera.

VIII.

**A**bhel ara. grece brachi. latine sa  
uina. Sauina est arbor cuius fo  
lia sūt similia folijs tamarisci. et  
magis spinosa. habēs bonū odorē. & ar  
bor ista crescit magis in latū qđ in longū  
est ca. & sic cōplexionis in tercio gradu.

Sera. li. aggre. cap. abhel. Abhel sunt  
ei? due species. Vna cui? folia sunt filia  
folijs cipssi. & magis sūt spinosa qđ alia.  
habena bonū odorē. & arbor hui? est for  
tis. & crescit magis in amplū qđ in longū  
& fruct? ei? est sicut zaroz. p quo l. l. ha  
bilhalach. Et quidā vtunt? folijs ei? p fu  
migio. Sz alteri? speciei folia sunt similia  
folijs tamarisci. & sapor eius est sicut sa  
por cipssi. hec latine vocat? sauina. cuius  
substantia est sctilis. & in odore ei? est  
aromaticitas. et calefacit et desiccatur i ter  
cio gradu. Auicē. li. ij. cap. abhel. Ab  
hel est fructus arboris. similis iunipo. fa  
ctus sicut zaroz. sed tñ vehemēter est ni  
ger boni odoris. et acuti saporis. et ista  
arbor ē pma spēs sauine. et poita p Sera.

Sauina



Gal. vi. simpli. phar. cap. de sauma. bra-  
chi siue sauma. de siccantibus fortiter est  
secundum tres sapores: quos in gustado  
monstrat equaliter cipresso: nisi inq̃tum  
acrior ē eo. & ut utiqz dicat quis magis  
aromatica: huius ergo & ipsius qualitatis  
princeps est. videlicet acris. stiptica. com-  
plexione ca. Adhuc autē i amaritudine &  
stipticitate debilius est q̃ cipressus: q̃tuz  
em supat cipssum acredine. tanto diminu-  
itur in stipticitate: quo patet q̃ calidius  
est cipresso. & ideo magis diafozeticum.  
Igitur solidare quidē nō ppter stipticitatis  
robur & caliditatis. intantū em ambob?  
his p̃cipiat. ut iā tensuum & inflatuū;  
existat. putrefactōib? vero confert sicut  
cipressus. ponatur autem hoc formacum  
in tertia abstancia secundum calefacere  
& siccare: ens inter ea: que maxime sunt  
subtiliū partium. Posse. contra renas-  
monem de frigida causa. Fiat decoctio  
eius in aceto & vino. & fumum patiens  
recipiat. herba ipsa narib? cathaplasmata  
valet contra frigidū reuma: ponit etiam  
in vngentis bene trita contra scabiē sani-  
osam. Vinū decoctōis eius valet contra  
dolorem stomachi & intestinoꝝ. & pera-  
stranguiriā & disuriā. sed cathaplasmata  
valet contra dolorem yliacū. est etiam dy-  
afozeticum & diureticum fomentum ex  
aqua decoctionis ei? vel vino. est em sa-  
uina ex speciebus iunipi. ut apparet in lra  
habilhalach. Sera. auc. Gal. virt? eius  
est q̃ dissoluit. & abstergit putredinē vl-  
cerū putridoꝝ maloꝝ corrodentū anti-  
quoꝝ. & ipsa similiter mūdificat vlcera  
melancolica sordida. quando ponit cum  
melle. et aufert herisipilā. & ppter causā  
sue subtilitatis. prouocat menstrua plus  
omni alia medicina. & facit mingere san-  
guinē. & interficit fētū viuētē. & expel-  
lit mortuū. & ingredit in vngentis odo-  
riferis. & ponit pro amonio vel cinnamo-  
mo duplū ponderis ei? Et idē auc. Dias-  
folia ambaz speciez phibent dilatarōez  
vleceꝝ corrodentū. & sedāt apata corro-  
sua. Et qñ fit emplastrū cū eis. aufert li-  
uorem cutis. & sordiciē ei? q̃ accidit ppe  
supfluitates corpum. & aufert escaram  
ignis. & qñ bibit facit exire sanguinē cū  
vrina. & expellit fētum. & quando nasca-  
le fit ex ea. facit hoc. & ingredit in confe-  
ctionibus vngentoꝝ calidoꝝ.

Abneleiten .i. alumen.  
Abreugiud .i. lignū aloes.

Abreudimarij afrangens sunt due medi-  
cine inde.

Abzengi .i. serapimū.  
Abzeng .i. semē cuiusdā her-  
be eiusdem nominis.  
Abscecella .i. agrimonīa.  
Abian .i. pentadactylus.  
Abchios .i. barba iouis.  
Abdios siue tigus idem quod supra.  
Abliopimatos .i. habētes alopitā  
Abzicha est quoddā genus ydrie. scilicet  
vas aque.  
Abziton .i. squitimos: & est balaustia.

IX.

**A**bsinthium latine. grece absin-  
thion. ara. saricon. Absinthium  
quoddam dicitur absinthiū dul-  
ce. & est anetū. quoddā absinthium mari-  
num: & est sticados citrimū. & quoddam  
est quod dicit cretense vel nabati: vel pō-  
ticum. quod oritur in septentrionali par-  
te. vel capadociū. vel romanum. & illō  
est absinthium cōmune quo utimur. Et  
ex eo melius est quod remotū est ab odo-  
re maris. & qd oritur in terris liberis. &  
quod habet folia alba & lenia & plana.  
Asperz vero est malum: Et meli? temp?  
collectionis eius est ver. & florum eius  
principiū estatis. habet enim absinthium  
duas virtutes contrarias. s. laxatiuā et  
constrictiua. constrictiua ex grossicie sū-  
stantie & ponticitate. laxatiua ex calidi-  
tate & amaritudine. amara em & pōtica  
grossam dicuntur habere substantiā. qua  
re si recipitur interius materia existente  
cōpacta. eandē grossicie sua compactio-  
nem reddit: & caliditate sua alios humo-  
res dissoluit. & sic contraria operat. qua  
re nō est danda: nisi materia existente di-  
gesta. Sera. in aggre. suis cap. de absin-  
thio. Absinthium est cuscute romanum  
Et alij dicunt qd est sceha romanū. & est  
species ei? Et species ei? sūt tres. Vna  
est que nominat nomine generali. & est  
absinthiū in veritate. & est ex eo cretēse.  
& est melius. & illud est absinthiū ponti-  
cū. Et est alia species q̃ nominat saricon.  
& est alia que nominat sandanicū. & sūt  
ex hominib? qui nominant sceha & sari-  
con absinthiū. & nascit in montib? regio-  
nis que dicit chirochia. & in locis que di-  
cunt bosir. & in regione babilonie. & est  
herba subtilis. folijs similis herbe que di-  
cit abrotanū: plena semine. sapor ei? ver-  
git ad amaritudinē nociuā. guis odoris:

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū

Sanapimū



& quando animalia comedunt ipaz. maxi-  
me in chirochia impinguantur. Unde sa-  
por eius est salus cu amaritudine & sti-  
pticitate pauca. et est calidior absinthio.  
& debilior abrothano. & est mala stoma-  
cho. Et sceba similit absinthio in figura  
& sapore. sed dñs iter ea ē. q nō ē stipti-  
cū sicut absinthiū. & q calefacit pl? eo.  
& amaritudo ei? plus est cū pauca false-  
dine. et illud est absinthiū citrinū. quod  
latine vocatur sicados citrinū. pro quo  
l. l. ascuchodos. Et est species absinthij  
tercia. que nascitur in regione dicta gal-  
licia. que est corā loco qui dicitur cal. &  
nominat ipm incole illius loci sandonicū  
& traxit hoc nomē a loco dicto sindonis  
et est similis absinthio. et habet multum  
semen. Et vergit sapor eius ad amaritu-  
dinē. hec in lingua nostra vocatur cento-  
nica. Gal. viii. sim. phar. ca. sceba. Sce-  
ba similis est absinthio secundū speciem.  
et secundū gustū. tamen differunt in gu-  
stu et virtute. In gustu quidē in eo q sti-  
pticat magis. calefacit et amareat cū qua-  
da salitudine. In virtute vero. in eo q cō-  
mensuratū est magis absinthio. interficit  
lumbricos extorsū appositū et intra cor-  
pus assumptū. et quidē calefacere in se-  
cundo gradu intense ponendū est id. sic-  
care vero in tercio gradu. Et idē vi. sim.  
phar. cap. de absinthio. Absinthiū stipti-  
cum est et amarū. et acrem simul saporē  
habet. calefaciens simul abstergens et cō-  
fortans. et siccans. et ideo cōsistentes co-  
lericos humores in ventre per secessum  
educit. necnon per vrinas euacuat. maxi-  
me autē purgat per vrinas quod in veis  
est colericū. ppter hec autem eadem. fleg-  
te in ventre contento indigesto pparatū  
nil prodest. sicut etiā si in torace vel pul-  
mone fuerit. Nam stiptica que in eo vir-  
tus fortior est q amara. In eo autem q  
cuiusdā acedimis particeps est. plurimū  
mensura calidum q frigidum est. si vero  
opus sit vniuersaliter comprehendēdo cō-  
plexionez eius secundū primas distigue-  
re virtutes. cum dissimilium sit partium  
sic ca. quidem secundum primā abstantiā  
dicemus ipsum esse. siccū vero. secundū  
terciam. succus vero eius multo calidior  
est herba. Et idē xi. de inge. sa. Species  
absinthij oīes naturaliter sunt ex duab?  
qualitatib? et duab? virtutib? secundū  
eūde modū. Hyppo vi. epidimiarum.  
Sapor absinthij est stipticus amarus et

acutus. stipticitas ei? est fortior sua ama-  
ritudine. Est ca. in primo sic. in secundo.

Io. mel. cap. de absinthio. Absinthiū  
multiplex est. sed quod querim? ē absin-  
thiū romanū. et melius ex eo est. quod ē  
remotū ab odore maris. et quod oīē in  
terris liberis. et habet folia alba lenia et  
plana. Asperū vero est malū. Est ca. in  
primo gradu. sic. in secundo. Est autē cō-  
positū ex substantia ca. dante amaritudi-  
nē sibi. et faciente illud apitiū oppilatio-  
nū. et solutiū nature. et ex substantia ter-  
rea stiptica. p quā acquirit ei. ut sit mem-  
brorū confortatiū. et ptiū laxarum ag-  
gregatiū. sed stipticitas plus est amari-  
tudine sua. et adhuc plus in eo quod exic-  
catiū est. sed substantia calida magis ē  
in superficie dominans. ppter quod prima  
sua operatio qua obuiat corpori. sunt ve-  
stigia caliditatis que sciuiti. et secunda  
sua operatio. sunt vestigia ex substantia  
stiptica pdeuntia imprimere. Et nō est in  
eo nocumentū apparens. Succ? tamē eius  
nocet stomacho ppter hauracitatē suam.  
et est debilis solutiōis. et ex rebus adiū-  
gendis meliorantibus illud. est rosa. et ex  
vigorantib? opationē eius. est fumus ter-  
re et aqua casei. et spica addit ei bonita-  
tes notas. et passule enucleate emendant  
cōdicionē eius. Modus opationis succi  
eius. exprime succi ipsius quantitatē quā  
volueris. et pprie in medio veris. et pu-  
rifica illū secundū modos notos. et fac  
siccare in sole. vel cinere calido in vase  
vitreo. sicut siccatur aloes. Aqua autem  
sublimatiōis eius fit. sicut fit aqua ro. et  
similia. que fiunt in vasis sublimatiōnū.  
Absinthiū autē substat de decoctōe me-  
diocrē rem. Posse. Contra lumbricos  
succus absinthij cū puluere betonice. vel  
centaurie vel phicarie vel nucleorū plico-  
rū succo vel suorum foliorū detur. Con-  
tra suffocatiōem ex fugis deē succ? a bsin-  
thij cū aceto et cū puluē diptami. Cōtra  
ebrietatē deē succ? ei? cū melle. Cōtra v-  
mes aurū. distillet succ? ei? in aure. Suc-  
cus eius potat? visū clarificat. et oculis  
ipoi? ruborē et pānū aufert. Absinthiū  
libros et pānos a murib? et tineis turos  
reddit. Cōtra liuorē. et dolorem mēbroz  
ex pcussione. ex succo absinthij cū puluē  
cimini et melle fiat emplastrū. Cōtra du-  
riciē spleis absinthiū coctū i oleo cacha-  
plasme. vel iungat ex vngēto fco s ei?  
succo et aceto. armoiacō et cera et oleo.

Contra humores  
in ventriculo  
et ppter  
varietatem

Contra  
lumbicos

Contra  
ebrietatem

Contra  
vices auris

Contra  
ruborem oculi

Contra  
pānos a muribus

Contra  
dolorē mēbroz

Contra  
duriciē spleis

Contra  
liuorē

Alind. superius. qd. dñs  
hinc pñt. illud. 3. n. h. an. pñt  
superius. infundatur. 7. n. h. pñt  
sub. erig. cōm. dñs.







fumigium serpentes excludit. Succus eius bibit? valet contra venenū reptiliū. Encatisma ex aqua ebullitiōnis ipsius factū prouocat mēstrua. Ipsa herba cū oleo veteri trita & puncta frigora tipica febriū curat. **Gali.** Abrotani folia et flores vlcerū mundificatiua apparent et exacerbatia. quimetia quotquot secundum periodos occupant. si etiā supfricaueris ante inuasiōnē min? rigebunt. Q? autem lumbricos occidat. decens est. eo q? ipsū sit amarū. Et elixum cū malo citonio. vel pane appositū sanat inflatiōnes oculorū. et confert pustulis cruda ipsa herba et elixa. Abrotanū vstū ca. & sic. ē vlcus pl? q? cucurbita sicca vsta. ideo ista vlcerib? humidis cōuenit sine inflammatiōe. & maxime ei qui in p̄pucio pudēdi exigere cernitur. Abrotani vero cinis. mordax om̄ibus vlceribus est. Et ideo ad alopias confert cū oleo veteri scz anetino aut sisamino. est em̄ subtiliū p̄tium mordacitū & calidū. **Dyas.** Semen abrotani elixū in aqua. aut crudū insusū in aqua. ortomicis medetur. cōquassatiōibus. pleuriticis & paraliticis cū betonica & condito data. & sciaticis et dissuriē singulare p̄sidiū est. Item mēstrua prouocat. cuz oleo trita & puncta frigora tipica phibet. & fumigio suo serpentes de domib? excludit. & bibicū morsibus serpentū. et venenis medicat̄ tumorem oculorū elixū. cum pane appositū curat. pustulas corporis vt cataplasma adhibitū detergit. Amaritudine sua lumbricos excludit & occidit. **Aui.** Abrotanum adustum cōfert alopie p̄prie cū alkerua. aut oleo de rafano. Et abrotanū confert ad hoc. vt nascatur barba. que tarde est natiuitas. quando coquitur cū quibusdā oleis p̄pter suam apertionē. & cōstringit sanguinem gingiue. & resoluit ap̄ata flegmatica. Et quando decoquit̄ cum citonij. confert apostematib? difficilis resolutiōis. & nō est pueniēs recentibus vulneribus imo mordicat ea. Et ei? decoctio cōfert contusioni lacertorū. & sciaticae antiquae difficili. Et quando coquitur cū oleo calescit caput. & remouet frigiditatē ei?. & eius decoctio confert difficultati anhelitus. & decoquitur cum oleo. et calescit stomachū & remouet frigiditatem eius. & abrotanū prouocat mēstrua. & extrahit. fetum et frangit lapidē vesice & renū. Et oleū eius calefactū cōfert coar-

rationi matricis. & difficultati vrine. & confert rigori. quando comprimendo ex eo cum oleo fit inunctio. & quando bibitur cū vīno. confert venenis. & quando in domibus sternit. interficit vermes venenosos. Abzog secundū serap. li. aggreg. cap abzog. Est granū parū punctatū nigredine & albedine. rotundū sicut granum mes nulli? odoris. Affertur de seni. In sapore ipsius est amaritudo. ca. est & sic in secundo gradu. Posse. Serap. Soluit ventrē. expellit lumbricos. et ascarides. & soluit supfluitates flegmaticas ab intestinis. isto semine caremus in partibus istis.

Abuc. .i. yfopus.  
 Abugelisse. .i. lactuca asini. vel  
 dicitur sumare et jurare. A Dyas.  
 dicitur anchusa. et est secunda species ei?  
 l. lactuca asini.

**Abulos.** .i. pellicula que iter  
corticē et fructū glandis vel castanee ē.

Abumera. i. siringa.

Abundacati. . . . . i. auellana.

Aburabil est quedã confectõ que de liui  
cum lana fit. que non est in usu.

**Abuse.** *i. auellana affata.*

Abugul. id est. iuniperus.

Abhul. idem quod supra.

**Abmucasit.** id est. forma que  
apparet in modum epatis.

Abnus . i. eben? arbor. cui?

lignū interi<sup>2</sup> est nigrū, exteri<sup>2</sup> subalbū

Abunden. id est herba cuius  
gummi est assa fetida.

**Abungi.** est quoddam gra  
num laxatiuū. et est species carthami.

Abrucati.                      io est. anellana.

Abs.      ē quedā spēs caselioneae.

Abes . . . . . est flos cuiusdam

herbe. que ara . dicitur guzen. et eo ara  
 bevtutur in balneis. odor eius est sicut  
 odor thimi. apparet vt sticados arabicus  
 hanc herbam timen multotiens vidi.

·XI·

**A**ccacia gre. et latine. sed ara. al  
tarti. Accacia scōm quosdā est  
succ<sup>2</sup> prunelloꝝ imaturoꝝ. q̄ la  
tine vocanē atrineē s; falso. quia vt ait  
sera. li. aggre. Accacia fit ex fructu cuius  
dā spinose arboris gūmi arabici. que no  
minat̄ amgailē. sicut apparet in litera gū  
mi arabicū. Auicen. li. ii. cap. de acacia di  
cit q̄ est succus altarti. hoc autē earētes  
facim<sup>2</sup> de succo prunellorum. vt supra.



Strimonia  
infundenda  
abundanter

Dyscorides ca. de acacia. Fructus ē arboris spinose. que maxime in egipto nascitur. hic fructus velut oliua pmitur. et succus in sole siccatur. Est ergo optima que est levis. & subrufa. cum suauitate odoris. subacida & gustu valde stiptica. hec enī maxime de imaturo fructu pmitur. nam nigra est de maturo fructu. Omnis autē acacia stringit et desiccatur nimis & ifrigidat abundanter. Frigida est in secundo gradu. sic. est in tercio. Succus ei collirijs misceat. Humay in li. de tyriaca. acacia terminus eius est. q̄ est fortissime stipticitatis. Gal. vi. sim. phar. cap. de acacia. Acacie & ipm quidē foliū est acerbū. & fructus & succus. qui quidē & locus debilior simul et minus mordicatim efficiē. quandā acedimē in locura abijciēs. Si vero & supungatur alicui mēbro sano. statim illud siccus. & aridius ostendit. Et caliditatis quidē sensū nunq̄ ferit. frigiditātē vero nō valde vehemēter habet. palam ergo. q̄ frigidū & terrestre ē pharmacū. admixta etiā sibi quadā aquosa substantia. putabiē autem nec subtiliū ptium esse. sed habere quasdā partes dispersas subtiliū ptium. caliditate in locura decedente. ponatur autē & huiusmōi tercij quidē gradus siccantiū. secundi vero ifrigidantiū. postq̄ fuerit lota.

39. p̄. p̄. p̄.

calida. hūida  
et. vltima  
mīsera q̄stio  
p̄stia mīsera  
p̄stia mīsera  
p̄stia mīsera  
p̄stia mīsera  
p̄stia mīsera

Posse. Dyas. Acacia ignem sacrum extinguit. & p̄niones sanat pterigia oculis tollit. vulneribus & tumoribus oculorum mirifice p̄dest. p̄fluum mulieris stringit. sterici subuenit. fluxū ventris bibica & supposita phibet. capillos inficit. & lota sicut cadimia. solet oculorum confectionibus misceri.

Acacia arsa.	.i. dura.
Acalistis.	.i. vrtica.
Acalifes.	idem quod supra.
Acalapis.	idem quod supra.
Acalantia.	.i. auis cardella.
Acalantes.	idem quod supra.
Acalca.	ē herba p̄xima violis cū coloris āplitudie & gūis odoris.
Acaluem.	.i. durungi.
Acal.	.i. anetum.
Acalimia.	.i. cadimia.
Acametren.	.i. spēs sambuci siluestris

## XII.

**A** Canug ara. xl. carabuth. grece ariston. vel fetalogos vel apiston vel panodracia. latine ve

Aristologia

ro aristologia. Aristologie due sunt spēs scilicet longa & rotunda. Rotunda vero habet folia similia edere. mollia & lenia. & habet ramulos longos egrediētes ab vna radice. & florem albū. habens intus rubeū fetidi odoris. et habet radicē rotundam. Sed longa habet folia lōgiora q̄ rotunda. & virgas subtiles longas ad mēsuram palmi. flos eius est coloris purpurei. & odoris fetidi. & habet radices longas. Ambe ca. sunt in primo gradu. sic. i. secūdo. quidā dicunt q̄ sūt sicce in ter cō. Rotunda magis cōpetit in medicina. magis vero radix q̄ folia. Radix colligitur in hieme ante p̄ductionē florum. habet autē virtutē dissoluenti. cōsumendi. & expellendi venenū. possunt autē p̄ bienniū seruari. Sera. in aggre. suis cap. acanug. Sunt eius due species. mascula & femina. & longa est mascula. & rotunda femina. Rotunda vero duas habet species. Vna habet folia similia. scissos quasi rotunda odorifera. mollia & lenia. & habet ramulos oblongos egredientes ab vna radice. & florē habens albū intus rubeū fetidi odoris. & nullius utilitatis. & habet radicē rotundā similem rape. sed longa habet folia longiora q̄ rotunda. & virgas subtiles longas circiter palmi mensuraz. flos eius est coloris purpurei. et odoris fetidi. qui est in sua opatione similis flori herbe. que dicitur actu. & habet radices in longitudine vnius palmi & plus. & i. grossitudine digiti. & quod est inter radices est simile ligno buffi. & odor eius est pinguis. & est aristologia longa. Est et alia species rotunde. que virgas subtiles habet. sup̄ quas sunt multa folia rotunda. similia folijs semperuiue minoris. et flos eius est similis flori rute. & radix ei est longa subtilis. super quam est cortex grossus. boni odoris. qua apotecarij vtuntur in cōfectionibus vngentoz & electuariorū. Dyasc. cap. de aristologia. Aristologia dicitur a grecis fetalogos & apiston. cuius tria sunt genera. rotunda. longa. & clematidis. Rotunda appellatur femina. folia habens edere similia. odorata cū vicissitudine obrotunda et mollia & lenia tactu. multas virgas habet ex vna radice oblongas. florem album & rotundum habet. in medio florem croceum. sed est inutilis. Radix ē illi rotunda. & odore nō iocunda. gustu tñ braziosa. longa vero aristologia mascula ē. q̄ & dactilis ē.



folia habes oblonga et virgellas tenues  
longitudine duorum palmorum. florem pur-  
pureum profert. Radix est illi robore digi-  
tali et odoris boni. Illa que dicitur clematis  
virgas habet tenues & longas. fo-  
lia rotunda similia ozidio mimosa. & flo-  
rem simile rube. Radice oblonga & tenu-  
em corium habentem grossum & odoratum.  
qua pigmentarii ad confectum oleorum  
miserunt. & reliquis medicamentis sicut  
rotunda. Gal. vi. sim. phar. cap. de aris-  
tologia. Aristologie radix utilissima est  
ad curas. amara & subacris existens. ma-  
gis autem subtili potius ex eis est. que rotun-  
da & per omnia efficacior. Ceterarum vero  
duarum clematis quidem odorifera magis  
ut ad pigmenta utantur pigmentarii illa  
ad curas vero debilius est. Longa vero  
minus quod est subtili potius quam rotunda. non  
tamen ipsa inutilis est. imo est abstergere  
& calefactiue virtutis. et minus quidam  
rotunda abstergit. et euaporat. calefacit  
autem non minus. sed forte magis. Unde  
in quibus opus est mediocriter abstergere  
longa est melior. sic in ulcerum incarnatio-  
nibus et secundarum preiis. In quibus vero  
volumus grossum humorem fortius sub-  
stare. rotunde est opus. Auerois li. col-  
liget ea. de aristologia. Ambe species ei-  
us. sunt et sic. in secundo gradu. Pos-  
sedo. Contra asma humidum. due partes pul-  
ueris aristologie. et dimidia gentiane con-  
ficiantur cum melle. et tale electuarii de-  
bet. Contra epilepsiam aristologie ro. euforbi-  
castorei. sulphuris viui. fiat decoctio in  
oleo petroleo. vel muscellino. vel saltem  
comuni. et iungat spina a collo inferius.  
Ipse etiam pulvis confectus in aceto scabiem  
et sanie curat. Contra venenum et morsum  
venenatorum animalium. detur pulvis eius  
cum succo mete vel vino. Pulvis eius mor-  
tuam carnem corrodit. siue sit in vulnere  
siue sit in fistula. forme licium secundum  
profunditatem eius et melle inunctum asper-  
gatur puluere aristologie et immitat. Ad  
expellendum fetum. siue viuum siue mortuum  
coquat radix in vino et oleo. et fiat fomen-  
tum. Dyas. Moribus venenatis aut po-  
tionibus venenatis cum vino aristologie  
ro. 3. i. data medetur. et imposita idem prestat  
etiam. Secundinas deponit. abortum facit.  
bibita cum pipere et mirra. Pessario adhi-  
bita habet simile effectum longa. sicut ro-  
tunda. sed rotunda plus asmaticis conferre  
et subglutinationibus et frigoribus et pleure-

ticis. cum aqua bibita singulariter medetur.  
Infixa corpori euocat. vulneribus sordi-  
ciem. et putredinem tollit. alta vulnera re-  
plet. Melli et yris illirice mixta. gingi-  
uas et dentes a putredine purgat. Vir-  
tus est omnibus speciebus eius ea. et fer-  
uens. facit denique ad putredines. et pur-  
gamenta ossium despuenda. et ad frigidas  
febres. et solita in femis purgatione pro-  
uocat. potui data. 3. i. vel cataplasmatibus  
imposita. Ad usum tamen medicie aptior  
est rotunda. gustu amara. hec enim in em-  
plastris missa. caua vulnera replet. facit  
et ad viperarum morsum. et ad alia venena  
extrinsecus posita. et dolorem de ventosi-  
tate pingui et indigesta curat. et adiu-  
uat etiam asmaticos cum aqua bibita. Epi-  
lenticos ex acro humore factos curat.  
Ad reuma et spasmodica super omne medica-  
mentum utilis est. frigore exustos in oleo vel  
axungia porcina cocta calefacit. Cancro-  
nomata que in naribus nascuntur cum cipo  
et dragontea semina cum melle trita. et in  
naribus semel. et iterum. vel tercio imposi-  
ta. perfecte sanat. In febribus acerrimis  
Aristologia sicca suffumiga fugatque de-  
monia. et hylarior facit infantem suffu-  
migata. Radix eius purgat fistulam et ad  
sanitatem perducit. Et podagricis cum  
aqua datur. Gal. Aristologia dolores  
qui propter opilationem. vel aliquam grossiciem  
spiritus indigesti. rotunda sanat magis  
quam longa. et stimulos educit. et putrefa-  
ctionem sanat. et sordida mundificat. et  
cera. et dentes et gingiuas clarificat. Ad-  
iuuat autem asmaticos. et singultiantes.  
et epilepticos et podagricos cum aqua  
bibita. sed et rupturis. et conuulsioni-  
bus super aliquod aliud pharmacum ydo-  
nea est.

Acantum.	.i. semen vitice.
Acantiflence.	id est. spina alba.
et est bedeguar. lege literam bene dato.	
Acantalcuki.	idem quod supra.
Acantutermiu vel ygra.	.i. sucaba.
Acantium.	.i. vitica nigra marina
Acantis arabica similis est acantiflence.	
et est sucaba.	
Acantabaniqui.	.i. spina iudaica. et
est sucaba.	
Acanthociros.	.i. spinosus porc?
qui latine vocatur ystrice.	
Acantil.	.i. porcus.
Acamizmel.	.i. sine fame.

reservum pedum  
et putredine tollit  
alta vulnera replet  
Melli et yris illirice mixta  
gingiuas et dentes  
a putredine purgat

Salina in fimo  
purgat

Cura melle  
replet

Acantil  
Acantil  
Acantil  
Acantil

Cura melle  
replet

Demonia fugat  
Infantem hylarior  
facit  
Fistulam purgat  
Podagricis cum aqua  
bibita

Nota

Acantil

Acantil

Acantil

Acantil

Acantil

Acantil

Acantil

Acantil

Acantil



Acanon est quedā argilla satis desiccata in coraseni repta. & similiter vocatur acanor instrumentū factū ex ipsa. quo distillatur aqua rosata.

Acanil. .i. carbunculi.  
Acarlicon est species testiculi canis.  
Acarta. .i. sarcocolla.  
Acaron. .i. anagallus.  
Acarpos. .i. sine fructu.  
Acardilon. .i. hileos.  
Acarcare. .i. filterum.  
Acardelentes. .i. avis cardella

.XIII.

**F** Car arabice grece mycete. vel mikite. latine vero fūg? Se ra. lib. aggreg. cap. Acar. aue. Dyas. Acar sunt due species eius. Vna est apta cibo. alia nō. quia occidit. Gal. Complexio eorū frigida & humida multū. ppter hoc sunt prope medicinas mortíferas. & ppter quorū substantie admisce tur aliqua putrefactio. Et dixit in li. de dieta. Boni ex eis sūt nō nociui & sunt frigidi. & si quis vti eis nimis generant humores malos. Et ex eis sūt species male mortificare. & iam vidi hominē qui passus est ab eis anxietate anhelit? & coarctationē. et sincopi. et sudorē. frigidū. et euasit postq̄ potuit squigebim in quo decoctū fuerat pulegiū. et p̄iectū ē super ipm baurach. et sic euomit fungos illos ex quib? generati fuerūt humores grossi in stomacho. Vnde qui fungos comedit. sibi accidit ex eis colica. et suffocatio et via tardandi nocumentū iporū est. dare in potu vinū purū. aut aquā ciceris cū aceto et sale. et decoctionē saturegie et origani. et sterco galline cū aceto mixtū et melle et facto in oleo. Et fungi q̄ dem nutriūt nutrimento supfluo. nisi q̄a sunt difficilis digestionis. et egrediūtur cū stercore integri sine imutatione. Et nimiras fungorū generat stranguiriaz. Et idē auctoritate Aben. mesuay Melius est q̄ fungi primo coquantur cum piris siccis aut recentib? et bibatur postea vinū purū. Et proprietates eorū est q̄ generāt suffocationes. Gal. vii. sim. phar. cap. mikite. Mikite. .i. fungi. frigidi et humidi sufficienter sunt. Vnde et ppter delicta. riosam virtutē attingunt. et maxime que cūqz naturā p̄mixtā habēt putrediali ali cui qualitati. Et idē li. ij. de cibis. cap. de fungis. Fungi bene bulliti vel decocti in aqua. veniunt prope edulia aporia. non

tamen sic tantū modo vtunt eis homines. pparant autē et comedūt multiformiter. flegmaticū autē est quod ex ipsis nutriti mentū est. et palam q̄ frigidū et humidū et accidit ex ipsis malus chim? maxime quidem ergo innocui alijs fungis sūt boleti. et ego vidi quosdā boletorū qui incuissimi vident. cū plures nō bene decoctos comedūt. vnde quendā ex eis vidi afflictū in ore ventris. et grauātū. et angustiantē. et vix respirantē et spiritu deficientē. et frigidū sudantez. et vix saluatū p oblationē sedantiū grossos humores. quale est oximel p se. et cum ylopo et origano mediocriter decoctis in ipso. Etenim ille sumpsit. et vomuit huiusmodi spumā postq̄ vomuit comestos fūgos. iam aliquantū in flegmaticū chimū. suffocantē et frigidū et grossum pmutatos.

Almansor trac. iij. cap. de fungis. Fungi tuberibus valde sūt deteriores. quorū quidā homines strangulāt atqz occidūt. qui autem ex illis boni existunt. in corpore viscosum generant flegma. Est et aliud genus fungorū. quod cōmuniter nominatur tubera. pro quibus l. l. Hameth.

Acasen. .i. meu.  
Acateruze. .i. podagra lini.  
Acatilis. .i. species tarfe.  
Acato. .i. guttur.  
Acacie. .i. medicina acuta. que non bibitur ppter sui acuitatem.  
Acata. .i. arbor thuris.  
Acates. .i. lapis qui dā circulis nigris et albis variatus. et ē lapis gathes.  
Acatures. .i. borax.  
Acatueros. .i. storax.  
Acatis. .i. sic cū pedes et caput agni cū aceto coquūtur et cōgelātur. et nostro ydeomate vocat gelatina.  
Acati. idem quod supra.  
Acuam. .i. pucida. que grece vocat parcenidon. et est cotula fetida.

.XIII.

**F** Cantos grece vel pederota. vel melanphilos. ara. habe. vel chachita. vel astuded. latine vero planta gummi draganti. Dragantū est gummi plante. que vocat habe. cuius triplex est maneries. s. album. quod melius si clarum sit et purum. et est subruffum. et est citrinum. quod autem album est in frigidis medicinis poni debet. subruffum autem et citrinum in calidis. per xl. annos



potest seruari. virtutem habet infrigidan-  
di. mundificandi. humectandi. & conglu-  
tinandi. **Dyascozides.** cap. acantos.  
**Acantus** nascit in parietib? in locis lapi-  
dosis & humidis. cuius species sūt due.  
**Vna** spinosa ac brevis. alia thirsofa. **Vn-**  
**de** dicitur melanphilos. eo q? folia nigra  
habet. veluti pigmentū nigrū. & diuisa  
sicut eruca. longiora & latiora lactucis.  
virgas habet duorū cubitoꝝ in grossitu-  
dine digiti. & in capite virge ipsi? folia  
habet minuta. in qua caput est vt cardo?  
coloris iacincti. flos est illi albus. & se-  
men coloris mellini. cū radice muscillagi-  
nosa et rufa et longa. gūmi ipsius est dra-  
gantū. **Est** alia agrestis similis colimo-  
spinosa. sed breuior supradictis. **Sera-**  
**li.** aggre. cap. habet. **Hahe** est arbor cui?  
gūmi est dragantū. cuius radix grossa li-  
gnosa. & vocat dragantū. ex qua appar-  
res quedā sup terram. vnde egrediuntur  
rami eius. & sunt rami seu virge breues  
duri extensi sup faciē terre. quibus sunt  
folia gracilia pua plurima. & inter ipsa  
sūt spme albe equales dure. que teguntur  
& occultant ab ipis folijs. **Dragantū** est  
humiditas que emanat ex radice ipa quā-  
do vulnerat ferro: & tempe sue matura-  
tōis apparēt quādo vulnerat in loco scis-  
sure. & radix ipa vocat arabice chachita  
**Et** melius ex draganto est clarū purū sub-  
tile. cui? sapor vergit ad dulcedinem qd  
arabice vocat sichiraitim. grece tragacū  
latine vero dragantū. **Galie.** viij. sim.  
**phar.** cap. de draganto. **Dragantū** virt?  
est eius prima que desiccatur. & secūda glu-  
tinat. & tertia est que frangit acuitatem  
rerū calidarū & acutarū. **Eri.** in secūdo  
gradu. humi. in primo. **Possedo.** Aq  
ordei in qua coctū fuerit dragantū p no-  
ctēz remouet sitim. **Cōtra** scissuras oris  
& labioꝝ & palati vlcera tōnes vel exco-  
riatōnes dissoluat dragantū in aqua ro.  
& p pannū exprimat. & cum glutinosa  
te cōficiatur puluis amidi. & iungat pe-  
tia. & illinat lingua vel labiū sepe. & ci-  
to curatur. **Ad** faciē dealbandā. & pan-  
nū supflūū remouendū. ponat dragantū  
in aqua ro. p noctē. mane addito borace  
vel canfora in pua quātitate. & facies fre-  
quēter illinat. **Cōtra** siccitatē pectoris.  
aqua ordei. decoctōnis draganti. et gūmi  
arabici de. **Ad** curandū calidā & siccat  
tussim. de aqua decoctōis ordei. & suc-  
ci liquiritie in qua dissolutū fuerit dragā

ant p noctē vnā. **Vel** aliter in aqua ro.  
dissoluatur dragantū p noctē. postea p  
pannū exprimat. & cū viscositate ipsius  
draganti conficiat. & fiant pillule quas  
teneat sub lingua. que dissoluit transglu-  
tiant. valent etiam contra tussim & sicc-  
tatē spiritaliū. **Electuariū** confectū ex  
duabus ptibus draganti. & tertia liquiri-  
cie. cū sirupo simplici. valet contra pre-  
dictam tussim. **Contra** disinteriā dissol-  
uat dragantū in aqua pluuiali. et in eadē  
decoquat pullus qui detur patienti. eadē  
aqua aliquatū tepida p clistere inijcia-  
tur. detur succ? similiter plantaginis. in  
quo p noctē fuerit dissolutū dragantū.  
**Sed** attende q? quando dragantū in me-  
dicinis ponit. per se debet teri. quia con-  
tritioni resistit. **Si** em cum alijs speciebus  
conterat. prius in fumū resoluentur alie  
species q? dragantū conterat. **Dyas-**  
**Dragantū** in puluerē redactū. & cū ca-  
lida aqua potatū eos qui spasmū patiun-  
tur. vel quibus alique intrinsecus vene-  
crepuerūt similiter sanat. **Sera.** auct.  
**Dyas.** **Virt?** est ei glutinativa. sicut vir-  
tus gūmi arabici. & ipm administra in  
cohol oculorū. & in medicinis tussis. et  
asperitate canne pulmonis. & abscissione  
vocis. & cursus catarrhi in vuula. quando  
fit ex eo cofectio cū melle. & ponitur su-  
p linguā. & transglutit quod de ipso dis-  
solvitur. aut datur de ipso. 3. i. postq? in  
funditur in vīno cocto dulci. & tūc etiā  
valet ad dolores renum. & vlcera vesice  
quādo misceat ei ex cornu ceruino adusto  
& parū aluminis yameni. prohibet nocu-  
mentū morsus serpentū. **Et** idem auct.  
albugerig. **Dragantū** est frigidū. & est  
in eo humiditas que laxat ventrem. et cō-  
fert tussi & vlcenibus oculi. & lippitudi-  
nibus eius. & reprimit acuitatem medici-  
narū laxatiuarum. **Et** idem aucto. mesa-  
rugie. **Est** bonū vlcenibus vesice. et aspi-  
rati gutturis & lingue. **Et** idem aucto.  
abix. **Est** i eo res modice caliditatis et hu-  
miditatis. & laxat ventrē. & cōfert tussi  
& vlcenib? pulmonis. & glutinat vlcera  
itestimoz. nisi q? addit in solutōe. & con-  
fert vlcenib? oculi & lippitudini quādo i-  
fundit & dissolvit & colirit cū aqua  
ei? aut ponit in puluerib? et cōuenit et  
misceat cū medicis acutis laxatis. q? phi-  
bz nocuēt eaz. et phibz aggruatōez ipi?  
medicie sup nāz. si deo placuit. **Forma** as-  
sandi dragantū iucies i lra gūmi arabici.

Contra tussim  
dissolutum in aqua

Contra spasmum  
vel quibus alique intrinsecus  
venere crepuerunt similiter sanat

Dolor pectoris  
vel vlcera vesice  
quando misceat ei ex cornu  
ceruino adusto

Contra lippitudinem  
oculorum  
vel quibus alique intrinsecus  
venere crepuerunt similiter sanat

Contra lippitudinem  
oculorum  
vel quibus alique intrinsecus  
venere crepuerunt similiter sanat

Contra tussim  
dissolutum in aqua  
vel quibus alique intrinsecus  
venere crepuerunt similiter sanat

Contra tussim  
dissolutum in aqua  
vel quibus alique intrinsecus  
venere crepuerunt similiter sanat

Contra tussim  
dissolutum in aqua  
vel quibus alique intrinsecus  
venere crepuerunt similiter sanat

Contra tussim  
dissolutum in aqua  
vel quibus alique intrinsecus  
venere crepuerunt similiter sanat



Acarachie . . . idē quod supra.  
 Acabel . . . i. enula.  
 Acadar . . . i. viride.  
 Acaid . . . est gūm arboris grani viridis  
 Acantum . . . i. incubus  
 Achahaba . . . i. camisia.  
 Achani . . . est qđdaz animal et  
 est auis oibz nota. & vocat pica achani.  
 Achararich . . . i. cantarides.  
 Achal . . . i. aquila.  
 Achanagia . . . i. ambrosia.  
 Acalici . . . i. asa fetida.  
 Achalimia . . . i. supfluitas argēti  
 Achantina . . . i. vestis cardata vel similata.

XV.

**A**chafar ara grece blackebisatia  
 latine vngula aromatica. Se-  
 ra. li. aggre. cap. Achafar est cō-  
 chiliū ex speciebz ostracoz. & est similiē  
 de conchilijs purpureis. & reperiunt in  
 regionibz indie. & in aqs iuxta quas ori-  
 tur spica nardi. Odoz aut ei? aromaticus  
 est. qm ipsū animal comedit nardū. Et ip-  
 sa colligunt in tpe estiuo. quādo aqua de-  
 siccat. & repit etiaz ex eis in licozibus ma-  
 ris aīzū. Et color ei? est decliuus ad albe-  
 dīnē. & ambe sūt meliores et est pinguis.  
 Sed illa q nascit in babilonia. est subnigri-  
 coloris. & est minor illa. & omnes habēt  
 bonū odorē. Et quando fumigat domus  
 cū eis. sentit odor eaz sicut castorei. Se-  
 ra. li. aggre. cap. ostracozū Blackebisan-  
 tie sūt ex vngulis ostracoz. & sūt coop-  
 cula quibz tegunt in foramine suo. et me-  
 liores sūt que vergūt ad albedīnē. et sunt  
 opozifere. quoz odor trahit aliqđculū ad  
 odorē castorei. Possē. Gal. cap. ostrac-  
 coz. Quādo blackebisatia sumit cū aceto.  
 in potu attenuat splenē. et qñ fumiganē  
 cū eis mulieres habentes suffocationem  
 matricis. pfert eis. et iste fumus excludit  
 secundā. et quando ex eis fumigat epi-  
 lenticus excitat ipsum.

Splen attenuat

Suffocatio ma-  
tricis excludit

Epilepticus excitat

Achrah . . . i. scorpio.  
 Aclas . . . i. pirastz. et est piz siluestre.  
 Acrasia . . . i. intrepantia oplexionis  
 Acades . . . i. atralia.  
 Acratus . . . est nomen cuiusdam lapidis  
 Actago actaginis est auis optimas hñs  
 carnes. et abundanter ipse inueniuntur  
 Rhodi. de qua Hieronim? epistola. xv. ad  
 asellā de fictis amicis ait. Tu actaginē  
 eructuas. et de comesto ansere gloriaris  
 Quidā dicūt q est fasian? quidā dicunt  
 q ē poix s3 falso. qm. Gal. in li. dinamidi.

arum. cap. de eupectis ponit actaginē  
 et fasianū simul. et sic nō sunt idē. similiē  
 nō est poix. qz idē similiter eodē caplo  
 ponit actaginē et perdicē. sed secundum  
 veritatē est auis q ab aliquibz vocat frā  
 chilini. et est. quedā auis magnitudinis fa-  
 siani. sed nō habet ita caudā. et habet pen-  
 nas vario modo coloratas. sicut gallina  
 indie. interdum tñ coloris viridis et cele-  
 stis. et est sapidior omni aue.  
 Actalancia . . . i. auis cardella.  
 Actanasia . . . i. confectio actana-  
 sie. quā inuenies in antidotario gal. et etiā  
 damasceni. vel actanasia est quedā herba  
 sic vocata. quā inuenies in lra archemisia  
 Vnde quādo i aliqua recepta ponit acta-  
 nasia sine determinatōe aliqua. debet po-  
 ni herba. qz quando debet poni cōfectio  
 ponit cū tali determinatione.  
 Actrahigi . . . i. testiculi gallorū.  
 sed falso. imo est fasianus.  
 Ace . . . i. thimus.  
 Acedula . . . potest dici acetosel-  
 la. et verius. est omnibus nota. parua ha-  
 bens folia et pingua. cū stipite tenui gra-  
 cilibz seminibz pleno. Et est fri. et sic. cō-  
 plexionis. Alterat caliditatē stomachi et  
 epatis et cordis. excitat appetitū. et ista  
 est acetosa minor. vel acetosella. sed ace-  
 tosa in omnibz est melior. et vocat aceto-  
 sa maior. vt apparet in litera humad.  
 Acedozucum . . . i. acetosum.  
 Acedul . . . i. alleluia.  
 Acefali . . . i. semē apij mōtani.  
 Acefes . . . i. nux romana.  
 Acegi . . . i. atramentū.  
 Acelea . . . i. psiloterum.  
 Acelk . . . i. bleta.  
 Acer . . . id est. arbor quedam sic vocata.  
 Acerma . . . est quidā piscis sic vocatus.  
 Acerbe . . . i. galla.  
 Acetis . . . i. palea vel purgamentum milij.  
 Acerodion . . . i. sine duricie.  
 Acesim . . . i. species crisocelle.  
 Acheth . . . i. absinthium.  
 Acetosa . . . qđ est l. l. humad.  
 Acetum . . . quid est l. l. thal.  
 Acepraculū . . . i. mensura quantū  
 testa ouī capit.  
 Acheregum . . . i. citrum.  
 Achencharacha . . . i. piretrum.  
 Achermata . . . i. apostema. quod  
 cū frangitur emittit ad modū humidita-  
 tis putrefacte.  
 Acreta . . . i. clausura vulue mulieris.



Acre .i. acutum.  
 Aciā .i. rannus.  
 Acida .i. acetosa.  
 Acidas .i. veruce que dicū  
 tur ficus .l.l. veruca.  
 Acida est nomen xpiū loci.  
 Acinū est illud quod in vua relinquit  
 Acinacium .i. vinacia.  
 Acireti .i. subzusi.  
 Achinos rafanus agrestis.  
 Actionū .i. bonū ad agendū.  
 Actia est quoddam gummi  
 quod inuenitur in radice cameleonte.  
 Achilea .i. millefolium.  
 Achirofa .i. karabe.  
 Achiron .i. palea.  
 Achium .i. casella.  
 Achirochia .i. infusio q̄ fit sup  
 aliq̄ membrorū cū aqua calida de alto.  
 Achiraraba .i. piretrum.  
 Achireonata .i. ackeremata.  
 Achimo hermodactilus.  
 Achia vel achios .i. gluten romanum  
 & est mastix.  
 Achira .i. scrofa.  
 Achil .i. cauda.  
 Achitis .i. sambucus.  
 Achis .i. vlcus q̄dam oculi.  
 Acrigaristum .i. sine gratia & si  
 ne remuneratione.  
 Acrifagia .i. acuta cibaria.  
 Acrinus .i. torura.  
 Acritimia acuitas.  
 Acrimilacet .i. git.  
 Acin .i. species volubilis.  
 Achis .i. sambucus.  
 Actis terrenus .i. ebulus.  
 Acti porculaca agrestis.  
 Actiros .i. miluus auis.  
 Acticum mel secundum Dial. est illud  
 quod sub terra inuenitur .l.l. mel actici.  
 Actriplex quid est .l.l. andrafasia.  
 Actriplex agrestis quid est .l.l. vt supra  
 Actriplex marina quid est lege literam  
 molochia albacharis.  
 Actriocia .i. constrictio.  
 Acof .i. cataif.  
 Acoibar .i. coriandrum.  
 Acomel .i. lapsana.  
 Acontia .i. iacul? serpens.  
 Aconis patromos .i. rasura enis.  
 Aconicos .i. cibus indigestus.  
 Aconitum .i. stragulator adib  
 vel leopardi.  
 Acopon .i. malua terratica.

Acopon .i. mitigatiū. ab a  
 quod est sine. & copos quod est labor. in  
 de miracopon. i. mire mitigatiū. sicut  
 est medicamen remouens dolorem.  
 Acorus quid est .l.l. glaspatella.  
 Acozan .i. iaculus serpens.  
 Acoreas .i. malua.  
 Acoza .i. tubera capitis. et  
 sunt furfura capitis. Vnde Dyas. cap.  
 de sicu dicit. q̄ acoza & ptiria et scabium  
 sunt idē. & ptiria est furfur capitis. vt  
 idem cap. de felle. Sed sera dicit q̄ su. e  
 & lera capitis humida.  
 Acores idem quod supra.  
 Acozad .i. porrus.  
 Acoto .i. ledere.  
 Acomlinchos .i. lapis in quo acui  
 tur ferrum .l.l. cos.  
 Acoclassa .i. cathmum.  
 Aclodi .i. fuligo.  
 Acrocordines .i. species verucarū. s. porri  
 Acrotan .i. acriz.  
 Acrob .i. scorpio.  
 Acros .i. acredo.  
 Acromus .i. corpus minimuz  
 & est diuisibile.  
 Achubh .i. butirum.  
 Acuch quid est .l.l. cameleobante.  
 Aculefet .i. pondus.  
 Aculpalea vel sacupalea .i. rubus caninus  
 vel cmosbatus.  
 Acuratrod est quedā spēs eris  
 Acusticus .i. vermis audibilis  
 Acusaceros .i. purgamentū frumēti  
 Acut .i. anabasis.  
 Acrufex .i. nux romana.  
 Achimen .i. pondus.  
 Actu .i. herba violaria.  
 Ada .i. fluxus lacrimarū  
 Adahes .i. nux muscata.  
 Adare est quoddam genus lacerte  
 Adalasi .i. ungula caprina.  
 Adamas est quidam lapis q̄  
 vocatur lapis adamas.  
 Adanaelfara .i. auricula muris.  
 Adarmus .i. lupinus.  
 Adarsesibam .i. filium.  
 Adarsesalazan idem quod supra.  
 Adarasta .i. alleb. rus a bus  
 Adarca .i. calam? aromatic?  
 Adar est quedam herba:  
 sicut yfopus satis stiptica. XVI.

**A** Darce vel adarcis .i. flos aque  
 marine vt fung? maris. qui est  
 velut spuma. Sed Dyas. dicit



rousus leprosi  
 et dimittit  
 remanens et  
 minutus tollit  
 et rousus apparet

q̄ adarce est caro. que nascit̄ sup̄ terram  
 locis salis & aquosis. cānetis se applicās  
 & feno. Est aut̄ spuma in specie spongie  
 color est similis lapidi asiani & alcionio.  
 est v̄o mollis & inanis abintus. nascit̄ &  
 in stagnis. **Posse.** Vngues leprosos ex  
 cludit. maculas & lēgimes imposita tol  
 lit. Virtus est illi viscida & metascineti  
 ca. Sciaticis imposita medicat̄ corpi ofri  
 cata. aut smigmatib⁹ mixta cū magno ca  
 lore corpus condensat. q̄ ut ignis calefa  
 cit. miscetur aut̄ acopis medicinis. est au  
 tem levis valde.

Adacimarche .i. confectio rube  
 troscate.  
 Adhab .i. dab.  
 Adhalerim .i. senect⁹ in decre  
 pita etate. in qua homo se mouere nō po  
 test. & omnes virtutes sunt destructe.  
 Adria .i. rubea tinctoꝝ  
 Adragius .i. portulaca.  
 Adrales .i. testiculi vrsi.  
 Adeam .i. allium.  
 Adibem .i. satirion.  
 Adebe .i. galla egiptiaca.  
 Adeditach .i. q̄dā gen⁹ lupi  
 Adeleem .i. satirion.  
 Ademil .i. furunculi vel carbunculi.  
 Adememil idem quod supra.  
 Ademest .i. granū lauri.  
 Ademer .i. laurimū.  
 Adembzi .i. corruptio stomachi  
 Adenes .i. scrofule.  
 Adeps anthali .i. pulpa coloquintide  
 Adeps .i. sepū p̄ quo. l. l. q̄ru muxobean.  
 Aderet fluxus sanguis per  
 anum. tñ non ē disinteria nisi esset ab epate  
 Adestia citrina .i. cibus qui fit ex  
 lentib⁹ cū aqua. quib⁹ addit̄ paz̄ zafrani  
 Ademest laurinum.

## XVII.

**A**dcher ara. grece squimū. latine  
 squimantū. Squimantū dicitur  
 palea camelozū. q̄ camelī eā co  
 medunt. Est enī ca. & sic. complexionis in  
 primo gradu. & reperitur in africa. & in  
 apulia. p̄ decenniū seruat̄. Eligendū est  
 q̄ subalbidum est. Si aut̄ inueniē q̄dāz  
 duꝝ sicut lignū circa stipitē. abijciat̄. Et  
 stipes ei⁹ est similis stipiti cipri. ut appa  
 ret in litera sabarade. **Dias.** cap. de sq̄  
 no. Squimi duo sūt genera. Vnū oxischi  
 nos appellat̄. q̄ acutū semē habet. alterū  
 vero semē habet nigrū rotundū. & gros  
 sius p̄dicto. Et est forte terciū genus

squimi paulo grossi⁹ supradictis. qui cre  
 ticus siue olosquimus dicitur. Sera. li.  
 aggre. cap. adcher. Adcher. id est squimā  
 tum. & est herba habens radices sub ter  
 ra. & ramos subtiles. & est sicut radix cu  
 lem. nisi quia est latior. & habet fructūz  
 fere similem floribus cannarum. nisi quia  
 est subtilior & minor. & nascitur in insu  
 lis & pratis. & fortasse ex eo repletur to  
 ta terra vbi nascitur. & quando desiccā  
 fit album. Et idem autoꝝ. ysaach. bebenā  
 niran Squimantū est herba palaris. & ha  
 bet ramulos subtiles duos. in capitibus  
 ramulorum sunt spice pilose. & illi pilī  
 sunt flores eius. & habet bonū odorē.  
 & vene corticis eius sunt nigre & interi  
 us albe. & sapor eius est amarus. Et q̄  
 de ipso administratur sunt flores radices  
 & folia. **Gal.** Floris eius substantia nō  
 est longinqua a subtilitate. & in sapore  
 eius est stipticitas pauca. minor calidita  
 te ipsi⁹. Et vire⁹ ipsi⁹ est uire⁹ q̄ calefa  
 cit caliditate pauca & subtiliat. **Arē Gal.**  
 vñ. sim. phar. cap. squimantū. Squimantū  
 calefacit moderate. & stipticat moderati  
 us adhuc. & a subtiliū parciū substantia  
 non alienum. Et idem Sera. auto. Dyas  
 meli⁹ ex eo est nouum. in quo est rubeo  
 pluriū floꝝ. & quando scinditur. apparet  
 in eo color purpureus. & est subtile. &  
 in odore suaue. & quādo deferē in mani  
 bus. habet odorem bonum. & quādo ma  
 sticatur mordicat linguam. & pungit pū  
 ctione pauca. et quod in vsu venit ex eo  
 est flos ei⁹. et carne radicis ipsi⁹. **Aui.**  
 auto. Dyas. Squimantū est duaz̄ specierū  
 Vna earū est q̄ non habet fructū nigrum  
 et habet folia sicut cauda equina. Et idēz  
 opinione pp̄ia Squimantū ex eo aliud est  
 arabicū et boni odoris. et aliud est aginū  
 q̄ est minutū. et est durius. et est grossū  
 et est terreum. et non habet odorem. Me  
 lius ex eo est arabicum rubeum fortioris  
 odoris. sed illud quod est supra ipsum ad  
 aliquatulam declinat rubedinem. & cum  
 scinditur fit purpureū mordicās linguaz̄  
 et adurens eā sua acuitate. et i aginio est  
 virtus infrigidatiua. et eius radix est ve  
 hementioris stipticitatis. et eius flos cale  
 facit parum. et eius stipticitas est minor  
 calefactione ipsi⁹. et est aliud arabicū Sz̄  
 in sua natura est ca. et sic. in secundo.

**Posse.** Squinancū in vino decoctum  
 et cataplasmatum pudendis menstrua  
 educit. strāguiniam. et dissuriā soluit.

Adacher ara  
 et dimittit  
 remanens et  
 minutus tollit  
 et rousus apparet



Sera. Squinantū puocat urina & me-  
strua. quādo bibiē. aut fit ex eo emplastrū  
& pfert apatibus epatis & stomachi. Sz  
radicis ei? stipticitas est amplior stiptici-  
tate flozis. & caliditas ei? est minor cali-  
ditate ipsi? & ppter istā stipticitatē acci-  
dit q? administrat ad fluxū sanguinis

Dyal. cap. de squinato flos ei? est sti-  
pticus stipticitate pauca. calefactiu? ma-  
curatiuus. mollificatiu? frangēs lapides  
apitiuus oñficiorū venaz. puocatiuus vri-  
ne & menstruoꝝ. & resoluit inflatōes. et  
inducit grauedinē capitis. & cōfert spu-  
to sanguinis. & dolori stomachi. & pfert  
pulmoni & renib? & misceē in pfectio-  
nib? medicinarū multaz. Et radix ei? est  
stiptica. & ppter ea dat ex ea pondus au-  
rei. i. cū tantundē pipis aliquot dieb? ha-  
bentibus nausēā & ydopiciis. & habenti-  
bus aquassatōes in nervis. & decoctio ei?  
pfert apatibus matricis. quādo fit sessio  
in ea. & oleū squinati pfert omib? specie-  
bus pruritus. & illi qui est in animalibus  
& expellit lassitudinē. & est ueniens ad  
albaras. Gal. Squinantū est urinatiuū  
& menstruoꝝ eductiuū in piris et pota-  
tionib? sumptū. Iuuat aut ad eos qui se-  
cundū epar & stomachū & ventrem fle-  
gmones. Est aut radix eius magis stipti-  
ca q? flos. sed flos calidior. In omnibus  
vero ptribus eius alijs quidē magis. alijs  
aut minus apparet quedā gustantibus sti-  
pticitas ppter quā & phar macis q? emop-  
toicis fiūt misceē. Auicē. Squinantū  
in eo est stipticitas: quā ppter cōfert eius  
flos fluxui sanguinis vñdecūq? fit. & in  
ei? oleo sūt resolutio & attractio. sz ipsi-  
us radix est fortior i hoc. & pfert na-  
turā. & in ipso sūt digestio & lenificatio  
& oñficia venaz aperit. et sedat dolores  
intrinsecos. & ppter in matrice. & resol-  
uit ventositates. Eius oleū pfert pruritū  
& ei? decoctio pfert apatibus calidis. &  
duricieb? intrinsecis. bibitū & suppositū  
p emplastro. & decoctū. & apatibus fri-  
gidis in viscerib? & confert lacertis cō-  
quassatis. Et pfert spasmo cū ex hoc bibi-  
tur quarta pars aurei cū pipe. & ipsū re-  
mouet lassitudinē & grauat caput & p-  
prie illud quod est ex eo aginū. sed minu-  
tum ei? facit sodā. & grossioris semen fa-  
cit dormire & stupefacit. & totū ipsius  
confortat carnem rubēā. q? est inter gingi-  
uas. & desiccāt humiditates ipsaz. Et ei?  
flos purgat caput. & squinantū confert

dolori pulmonis. & ei? flos pfert sputo  
sanguinis. Et radix ei? pfert stomachū  
& appetitū. & sedat nausēā accepto au-  
reo ex eo ppter cū pondere sui & pipere  
Et ipsi? flos sedat dolores stomachi. Et  
pfert apatibus ei? & apatib? epatis. Et  
squinantū pfert dolorib? matricis. & en-  
catisma ex decoctōe ei? apatib? matricis  
calidis cū distillat in eā. aut vaporat euz  
aqua ei?. Et frangit lapidem. & stringit  
naturam ppter qd ex eo est aginū. & ab-  
scindit fluxū sanguinis matricis & ppter  
ei? flos. Et pfert dolorib? renū & fluxui  
sanguinis ipsorū. & cū bibiē ex radice ei?  
aure? cū pipe confert hydopisū. Et ipsi-  
us flos confert apatib? ani. Species eius  
grossa cū ex folijs recentib? que sunt iu-  
xta radicem sic emplastrum est iuuatiua  
morfure venenosorū.

Adbe .i. galla egiptiaca.  
Adberne .i. aromaticū.  
Adgeraxat .i. gen? scorpionis  
qui trahit caudā post se reuolutam.  
Adhel .i. fruct? iuniperi.  
Adheret .i. fluxus sanguinis epaticus  
est planta indici.  
Adhelem .i. satirion.  
Adhelbre .i. satirion.  
Adzere .i. puluis aromatic?  
Adianton Dyas. ca. adianton. Adian-  
ton siue gallitricon vel politricon. Vbi  
sciendū est q? omia illa nomina sūt sinoni-  
ma idē significantia. Nā significant capil-  
lum veneris. Vñ noia que in tricon desi-  
nunt capillū dicunt ut politricon. galli-  
tricon. i. capill? veneris. licet moderni p-  
diuersis accipiāt. ad vñā tñ concordant  
virtutē. faciūt em ad augmentū capillo-  
rum. Vñ Dyal. Adianton siue gallitricon  
siue politricon folia habet coriandro filia  
scissa in summitate. Hasta ipsi? longa du-  
abus palmis. habēs sup se capitella nigra  
que herba semeni nō habet. Radix est illi  
inutilis. virt? ei? est in folijs ipsi? Pau-  
lus cap. adianton. Adianton siue capill?  
veneris fri. est & sic. tempate tñ ex subtili  
substantia. virtutē habet diureticā. p capil-  
lo veneris. l. l. berstegastē. Et p adianton  
l. l. donton. & p politricō. l. l. politricō.  
Adiamus herba capillaris.  
Adhibis .i. visc? quercin?  
Adib similis est lacerte magne & morat  
in aquis.  
Adibe .i. visc?  
Adicasugeg .i. gall? & gallina.  
Adidalcantros .i. calcutecumenon



*Adibalarzois* idem quod supra.  
*Adiestiones* .i. opationes.  
*Adilos* .i. sanguis draconis.  
*Adilelmelich* .i. alilelmelike.  
*Adipsa vel glicoriza* .i. liquiritia.  
*Adipfos* idem quod supra.  
*Aditigi* .i. fasianus.  
*Adintori* .i. sumach.  
*Adhip* .i. lupus.  
*Adhil in practica heben Mesue* comen-  
datur valere visui. Nescitur autem quid  
sit. In Serapione i aggreg. sim. medicina  
vocatur athel que visui etiam laudatur. sed  
michi videtur qd sit eufragia. et sic est se-  
cundum veritatem.  
*Adrianum* est quoddam antidotum opi-  
atum in antidotario Gal. positum.  
*Adrice* .i. archanite.  
*Adion* .i. squinancum.  
*Adris* .i. asperum.  
*Adricon* .i. succ? frumenti.  
*Adrioch* .i. archanite.  
*Adzuma* idem quod supra.  
*Adzunas* idem quod supra.  
*Adzungi* .i. fasianus.  
*Adrichasa* .i. poliū montanū.  
*Adrim* .i. allium.  
*Adoch* .i. lac.  
*Adog* .i. vas.  
*Adoz* genus est farris. inde adozeus pa-  
nis qui ex eo fit.  
*Adoram* est locus quidam sic vocat? &  
est similiter quedā avis. q̄ recepit denomi-  
nationē a loco. quā n̄ habem? i p̄tib? istis  
*Adorenium* .i. far ordeī.  
*Adoboho* .i. lac acetosum de quo ex-  
tractum est butirum.  
*Adobohe* idem quod supra.  
*Adstomatica* .i. ozis farmaca.  
*Adualoul* id est. ericius habēs sp̄mas  
sagittales et i lingua nostra vocat? Iſrice  
*Adulma* .i. lupi.  
*Adububa* idem quod supra.  
*Adubucha* .i. lumbi.  
*Adubel* .i. musca.  
*Adubul* .i. secūda sp̄s ethice.  
*Adubul* .i. ericius montanus habens spi-  
nas sagittales. & ydeomate nostro voca-  
tur Iſrice.  
*Aduiden* .i. filium.  
*Adumul* est genus apostematis calidi  
*Aduranci* .i. perdox.  
*Aduratici* idem quod supra.  
*Adurcandi* idem quod supra.  
*Aduas* .i. potio.

*Aduguardemel* .i. infirmitas que ori-  
tur in palpebris intus. & non permittit  
aperire oculum. & rubet.  
*Adulbus* .i. aduadul.  
*Adulhub* .i. mercurialis.  
*Adulbubub* idem qd supra.  
*Adubulet* .i. adubelet.  
*Affadius altm* .i. serpētes magni  
qui egredi faciunt sanguinem ex poris  
omnibus  
*Affaso* .i. affarum.  
*Affaratib* .i. blactabifantia.  
*Affarnal* .i. cipressus.  
*Affasure* .i. radix vitis albe.  
*Affalax* .i. talpa.  
*Affani* .i. edera.  
*Afflamain* .i. dies. xl. in tempo-  
re canis. & xx. sunt iulij. & alij. xx. sunt  
augusti. & dicunt? asamarux. i. celesti.  
*Affrangens* .i. quedā medicina in da.  
*Aframia* .i. cib? de agresta.  
*Afeca* .i. apertio.  
*Afegumati* sūt om̄s species boni saporis  
que cibis admiscetur. ut piper & cetera.  
*Aferisis* .i. passule sine gnis  
*Afferiat* .i. aloes.  
*Affesem* .i. butirum.  
*Afemem* idem qd supra.  
*Afferusius* est quedam species lacticiui  
*Affebere* .i. vna de. xxviii. māsonib? lune  
*Affesura* .i. discrasia.  
*Affeng* .i. affegi.  
*Affenis* .i. palma.

### XVIII.

**A**ffegi albach arab. grece. trages  
latine vero spongia marina.  
Sera. li. aggreg. ca. affegi al-  
bach. Affegi albach. i. spōgie marie duo  
sunt genera. s. mascul? & femina. mascu-  
lus dicit? q̄ p̄cussuras minutas habet. &  
spissas et albas. femina vō rotūdas cauer-  
nas. & maiores habet. Sed addit? terciūz  
genus duos lapides intra se habens. &  
plurimas cauernas. Comburi? vō sicut  
calcidonium. Melior est illa que est pp̄m-  
qua sue acceptioni & est adhuc referuans  
in ea de virtute quā acquisiuit ex mari:  
sed quando plongatur tempus sue colle-  
ctionis. euanesce? virt? ei? & nō est con-  
ueniens ut administret? in cpe. nisi prius  
lauet? cū nitro aut baurach. vel cū aqua  
cimeris que dicit? distillata. Auicen. li.  
ij. cap. de spongia. Spongia est corp? ma-  
rinum laxū rax. & dicit? qd habet animal  
in eo cui adheret & non separatur ab eo.



Et illa que est recens est fortior & vehemencioris exiccationis propter fortitudinem nature maris. & est ca. in primo. & sic in secundo gradu. Et ipsi lapis est proximus & minus calidus. & est fortis exiccationis proprie quod ex ea est recens quando adurit cum oleo & similiter ei cinis. **Dyal.** cap. de spongia. Spongie sunt duo genera masculus & femina. Masculus habet foramina minuta & spissa & alba. Femina vero habet foramina rotunda & magna. Et addit tertium genus habens intra se lapides duos & plenas cavernas. **Posse.** Sera. auc. **Gal.** Virtutem habet exiccationis manifeste. & ideo virtus eius est quod solidat ulcera recentia cum suo sanguine cum madefit in aceto mixto aqua vel vino secundum diversitatem corporis. Et abscondit fluxum sanguinis qui ex incisione accidit: vel combustionem. quando accipitur sicca non habens humiditatem in se et imbibitur in asfalto iudaico. aut in pice liquida. & ponitur super locum fluxus. & ignis in ea accenditur. & valet ut cauterium. Sed spongie combuste virtus est resolutiva. Et lapis qui inuenitur in spongia: habet virtutem que desiccatur & frangit lapidem qui est in renibus causatur. Et ideo auto. **Dyal.** Que ex spongia est noua & sicca non cum sua pinguedine offert ulceribus. & resoluit aperta flegmatica. Et agglutinat ulcera recentia. quando supponitur cum aceto vel aqua incarnat ulcera antiqua: quando apponitur eis cum melle cocto. & apponitur cum aqua sola. Sed ex spongijs illa que est subtilis levis non habet inuamentum. Et videtur spongia noua sicca in panno lino ligata. qui sola facta forniculicij & intermissa aperit orificia vulnerum quando sunt clausa. Et quando ponitur sicca in ulceribus antiquis humidis ad quod fluunt humiditates ab alijs membris exiccat ea & diminuit humiditates eorum. Et apponitur cum aceto & absterget menstrua. Et quando comburitur sicut comburitur spuma maris confert obthalmie. & absterget oculum. Et quando lauatur post combustionem eius est magis inuatiua in medicinis oculorum. Et quando comburitur cum pice: confert fluxui matricis. Et lapis qui inuenitur in spongia. frangit lapidem vesice. quando bibitur cum vino. **Auicenna.** Quando spongia adurit cum oleo & similiter eius cinis offert disruptioni sanguinis propter incisionem & apertionem. Inflamat etiam ex ea ignis super locum & cauterizat. cum hoc quod ipsa est substantia retinens sanguinem. Et ex ea fiunt licimia que in orificijs venarum

ponuntur: & retinet sanguinem & fluxum sanguinis. Et eius lapis subtiliat absque calefactione. & exiccat. & absterget. & exiccat aperta flegmatica. Et infunditur in aceto et ponitur super plagas et solidat eas. Et decoquitur cum melle & consolidat ulcera profunda. Et similiter ponitur sicca super ipsa. Et infusa in aqua aut vino desiccatur vel cera humida antiqua. Et quando spongia adurit cum oleo est conueniens curationi spui sanguinis. Et lapis in ea inuentus frangit lapidem in vesica apud aliquos. Sed **Gal.** ait quod frangit lapidem renium tantum quod non transit usque ad vesicam.

**Affeheleza** .i. mandragora.  
**Affichimon** .i. epithimū.  
**Affichimie** .i. species exiture oculi  
vltus .s. adustium.  
**Affio** .i. semē sinapis albi  
**Affilonum** .i. opium.  
**Afinis** est lapis super quem nascitur sal cuius flos nominatur alius.  
**Afis** .i. vipera serpens.  
**Affiohegi** .i. cerusa.  
**Affion** .i. opium.

**XIX**  
**Affiohegi** arabice: vel **Alunfire** galiozam. grece vero & latine cerusa. Cerusa fit in hunc modum acetum acerrimum funditur in anfora usque ad dimidium. deinde plumbum decolatum & extenuatum super acetum suspenditur. & sic vis acetum ipsa remissa in anforam veluti fex libris fides. quam fecit delimpidato aceto leuigamus & in sole siccata terimus. **Sera.** li. aggre. cap. affiohegi. Cerusa fit secundum hunc modum: accipe laminas plumbeas quatuordecim in quantitate lib. i. & pone in vase terreo superius mediocriter angusto in latitudine pedis unius & dimidij. vase tamen prius impleto aceto fortissimo. pone baculos super orificia vasorum ab una extremitate ad aliam & suspende laminas plumbeas perforatas per spatium quattuor digitorum ab aceto cum filo. & postea coopere orificia vasorum & pone in obscuro loco & dimitte per quattuor menses. in fine quarti mensis aperis vasis ut fortius vis acetum exalet. & inuenies quasdam tuberositates & mucillagines circa plumbum quod inuenitur minoratum. illas primo cultello abrade & pone in vas magnū: & apposita aqua manibus vel pedibus malaxa. postea aquam abijce et pone sabbam que remanet in vas aliquotulum concuum. & apposita aqua soli exponatur.



Aqua aut illa consumpta alia appone: & ita facies quousqz fiat albissima. postea depone a vase illo. & pone in minus concavum. unde cerusa rotunda fiat. **S**3 sciendum qd hi qui cerusa faciunt sepius incurrun palissim apoplexiā. & arteticā ppter frigiditatē aceti dissolventē. **V**irtus ei est fri. & sic in secundo gradu. **A**ssat cerusa in hūc modū. Accipe testā nouā ex terra archichi: & ponat sup prunas: & puluerizet sup ipsam cerusa postq fuerit trita et moueat sine intermissione. et qn fuerit puerfa in colorem cineris auferat ab igne & infrigideat & administret. **E**t aduriet in hunc modū. ponat in vase octavo postq terit: & moueat donec fiat sicut auripigmentū rubeū: deinde auferat ab igne & administret. que sic preparata ab aliquibz dicit sandirich. **D**yal. cap. de cerusa. Cerusa fit in hunc modū. Mitte in vase fictili acetū acerrimū & cooperi plumbo in tenuitate deducto. et muni argilla. ut spiramē nō admittat: donec plūbum ipsū vi aceti liqueat & euanescat: postea vero qd supnatauerit aceto & qd resederit subtus liqua et infunde. & sic in vase nouo refunde. & sicca in sole. & postea tere & cribella. faciesqz hoc ter aequater. **P**rimū vero quod exit p cribroz virtuti colliriozum seruatur. **S**ecundum vō secundā virtutē habet: & ordo iste seruatur hodie. **A**lij vero vas implent aceto vehementer acerrimo: & superposito flabro calami ritu desup plumbū in tenuitate deductū componūt. addito coopculo & munito argilla sicut sic esse. donec solutū in anforā veluti fex resideat. quod limpidato aceto leuigat: & in sole siccāt & terunt ex aqua tā diu lauātes quousqz nil habeat aspum: & sic leuigata aqua in sole siccant: qui vero addito aceto voluerit troiscos facere & in sole siccare melius facit: sit aut hoc meli in estate ut niuea & limpidā exeat. **M**ulti etiā in hyeme conficiūt simili mō ut supra & ponūt supra balneū. ut calore ei sicceat: utilis est vero que in Rhodo conficitur & in Choroimcho. **A**ssatur vero sic pone testam mūdā & nouā & magis acticā igneis carbombus. & superasperge tritam cerusaz et moue frequenter qd diu colozē mutaue rit: fingens colozem sandarace. hec secundum aliquos vocatur sandix. **L**auatur ut chabimia vel tucia. **A**lij vero in cacabo nouo mittunt & super focum ponunt &

frequenter agitant qd diu colozem rufuz faciat. & hoc multi dicunt sandicum esse. **A**lij vero vas mediū implent aceto. deinde de plumbū delatū & extenuatum super acetū suspendunt. & sic quod remanet in plumbo vel subfederit in fundo lauāt & siccant in sole. **E**st autem optima cerusa candidissima & nō grauissima & q linguā mundatam non denigrat. **V**irtus est illi malactica & siptica & leptintica & pleorotica. & leuiter catafalcica & catilotica cerotis pinguibus miscetur. & medicaminibz & troiscis. **M**uicē. li. ij. ca. de cerusa. Cerusa est cinis plūbi aut Alannocho & in ea que fit ex alannocho vehementer elaboratur & adurendo fit & afreg. acqrit supflūā subtilitatem. quandoqz vero fiunt omnes ceruse cū aceto. & quādoqz fiunt cū salibus. & quādoqz fiūt pluribz modis secundū qd sciēt in libris huius artis fri. est & sic in secundo gra. **E**t que fit cū aceto est vehemētis subtiliationis. & magis profundans. & i alia nō est vehemēs subtiliatio. & est glutinativa. & proprie afreg. **P**osse. Cerusa mundificat & abstergit superfluitates. & ideo vtuntur ea mulieres ad decorandū faciē quā pparant in hunc modū. **A**ccipiūt cerusam cū aqua ro. & exponunt eam soli: & maxie in estate. qua aqua consumpta alia apponunt. & hoc faciunt: donec albissima fiat & aliqculū aromatica. postea informant pilulas & faciei apponunt liniendo. **A**lij autem cū ea puluerem apponunt boracis vel canfore vel belliculi marini vel oīm et meli operatur. **S**3 que lōgo tempore cerusa vtuntur ad decorē. dolorē dentium incurrunt. et putrefactionē orisqz ferozē. **S**era. Cerusa replet vlcera carne subtili. et aufert carnē supflūam ab vlceribz et incarnat ea quando ponitur in cerotis et in vngētis. **E**st aut cum hoc ex medicinis interficientibus. **D**yal. Cerusa sola accepta homicidiū ppetrat. **M**uicē. Lenificat apata fri. et dura. et ponitur in emplastris. et implet vlcera. et corrodit et pzie afreg. carnē malam. et est fortior in generatione carnis. **E**t ofert bothoz oculi et ē ex medicinis que conueniunt fissuris ani. et est ex venenis. **A**frinus .i. lupinus. **A**friza .i. horroz. **A**foroch .i. a morte liberās. **A**ffoz .i. croc? extulanus **A**ffodillus albutiū. lappa. astula regia itē

pprius dicit

volū implent  
Carnē et au  
fer carnem  
supflūam.

humidum  
et munda  
Lauatur ap  
paulum et



XX.

**A**ffodillus herba est folia habes  
sicut porrus. virgam lenem ha  
bens. quā multi albatū dicunt  
supra quā virgā semen habet: qđ semen  
antericon dicunt. radices habet longas  
& obrotundas balano similes. Cui radici  
virtus est calida & viscida. Vrimam puo  
cat. menstruis impat: dolorē lateris tollit  
ex aquassatōibus. tussientes medicat. bi  
bita vsq; ad .z. i. cū tepida letā diē ducit  
moribus venenatis occurrat. folia & ra  
dix ei? cataplasmatib? adhibita: flores ei?  
similiter cū vīno pascētia vulnera & for  
dida saluberrime curāt. tumorē testis &  
māmaz imposita spargit: pustulas & or  
diolos adhibita stringit: maxime si cū fe  
ce vīni cocta & imposita fuerit. addito  
vīno & dulcore & mirra & croco. & co  
cta simul. Oculis maxime pstat effectūz  
dolores auriū. & sanies vīno addita & li  
banoti & melle admixta detergit: aurib?  
tepid? infusus succ? ei? si dextre partis  
dens doluerit sinistre auri infusus medeē  
cimis radicis ei? alopitias emendat. radix  
excauata & cum oleo calefacta: permo  
nibus. & dolorib? auriū singulare p̄sidi  
um est. Radix ei? maculas albas in sole  
factas emendat. Radix ei? bibita cū aqua  
ventrē mollit: semē ei? & flos serpentib?  
p̄trariū est: si cū vīno bibitū fuerit.

- |             |                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affozalbum  | i. v̄snen.                                                                                                                                                       |
| Affosmi     | i. capus barbas?                                                                                                                                                 |
| Affros      | i. spuma.                                                                                                                                                        |
| Afro        | i. sinapi album.                                                                                                                                                 |
| Afrosi      | i. venus Inde descendit.                                                                                                                                         |
| afrosia     | i. etas venerea vel pubescendi.                                                                                                                                  |
| Afrostrodon | id est. vlpicū & est lapago                                                                                                                                      |
| Afrodisia   | i. acorus: vnde dyas. Aco<br>rus herba venerea vel afrodisia. Et afro<br>disia dicit qđ est quedā species satirionis<br>que ab eodē Dyas. sic vocat i p̄rio cap. |
| Afrodifium  | idem quod supra.                                                                                                                                                 |
| Afronicum   | grece descendit ab afros qđ<br>est spuma & nitz: inde afronicū. i. spuma<br>nitri & quid est. l. l. baurach.                                                     |

XXI.

**A**ffrosolinū gre. latine lapis lu  
ne. Dial. cap. de afroselino.  
Afroselinum est illud qđ apud  
Aucē in secūdo can. dicit lapis lune. ve  
ex amboꝝ p̄cordia apparet. Et ideo dicit  
Afroselinū in egipto tantūmodo inueniē  
qđ ita creat. Ros celestis ad lune clarita  
tē positus in specie lapidis quē specularē

vocamus coagulatus constringit. Opti  
mū est autē qđ est colore ceruleo & luci  
do. Hoc enim fit simile gipso limpidō: &  
specularis lapis dicit. Plinius. cap. de  
afroselino. Afroselinū ita creat. Ros ce  
lestis ogelat ad lune claritatē in modū la  
pidis specularis. vnde nomē sūpsisse vide  
tur. Posse. Dyas. Afroselinū omia vi  
cia capitis emēdare potest potatū & ce  
phalargicis & epilepticis credit p̄desse.  
Afudius i. serpens magnus  
qđ egredi facit sanguinē ex poris omib?us.  
Afuruncum nomē est cuiusdā electuarij  
Affugilla i. rafanus.  
Affugi idem quod supra.  
Affusoecha i. ozimū.  
Affursungi i. sparagus.  
Affum i. croc? ortulanus.  
Affur idem quod supra.  
Affruition i. sceba.  
Agalgium i. lignū aloes.  
Agalam idem qđ supra.  
Agalictmon i. lac acetosū.  
Agapis lapis quid est. l. l. agapis lapis.

XXII.

**A**garic? gre. & latine. ara. vero  
garic? Agaric? est quasi fung?  
crescēs circa radicē arboris ma  
xime in babilonia vel lombardia: duo ei?  
sunt genera. scilicet masculus & femina.  
qđ melior est: & habet formam rotundam  
desiccatur: & fit albissim? Masculus ha  
bet substantiā longā & nō est adeo alb?  
Femina vero est alb? leuis & frangibilis  
habens quasdam tuberositates intus &  
frustula quasi porosa. Sera. li. aggre.  
cap. Garicus auctoritate. Dyas. Garicus  
est similis radici annudē sed est min? du  
rus qđ ipsa et spongiosus. et putat quidā  
qđ sit radix herbe. Et quidā dicunt qđ ge  
neratur ex putrefactione arborum sicut  
fungus. Et iam repert? est super arbores  
scerbim. nisi qđ est facile frangibilis & de  
bilis fortiter. & est radix spongiosa mol  
lis substantie: & est duaz species mascul  
us et femina. s; femina habet gradatiz in  
se sicut tunicas. Masculus vero nō habet  
tunicas. s; est tota substantia ei? continua  
& femina est maior. Gal. vi. simp. far.  
cap. de agarico. Agaricus est sicut radix  
aut est planta qđ nascit sup arbores aliq̄s  
& est substantie subtilis in sua cōpositōe  
& substantia ei? est composita. ex substā  
tia aerea & terrea. quam subtiliauit calor  
nec in eo est aliquo aquositate omnino.

Agaricus

Lapis  
lune



Io. Mes. cap. de agarico. Agaric⁹ est ex medicinis magni iuuamēti. cui⁹ or⁹ est sec⁹ arbores quib⁹ accidit corrosio et putrefactio. Et ei⁹ generatio est sicut generatio fungor⁹. ppter qđ quidā extimauerunt qđ sit fungus: & videt⁹ qđ sit. Et qđ dā dixerūt qđ sit sicut apā factū ex putrefactione. Ei⁹ autē duo sūt genera. s. m. mascul⁹ & femina. Mascul⁹ vō est malus & est ille qđ est long⁹ & grauis. & habet in fracturis suis sicut pductōes neruor⁹ et est dur⁹ & densus. Agaric⁹ autē quē sapiētes laudauerūt est femina habēs pprietates quinqz bonas & pprie vt sit albus & leuis. & velociter frangibilis. & porosus & rarus valde. & vt appareat in principio dulcis gust⁹ ei⁹: deinde succedit ei amaritudo & stipticitas. Et melior pars toti⁹ corpis est supior pars ipsius. & si pes ei⁹ est nō bonus habēs quasi semicā ligni putrefacti. & corrosū ex eo est malū. Est ca. in primo. sic. in secūdo. Est autē compositum ex substantia aerea posita in superficie ipsi⁹ a qua primo sentitur dulcedo in gustu & ex partib⁹ terreis subtilibus dantib⁹ ei stipticitatē. & ex partib⁹ igneis quib⁹ sentit⁹ in eo de amaritudine. Et ideo est incisū⁹ subtiliatū⁹ & solutiuus nature. & carminatiu⁹ ventositatum grossaz. & apitiu⁹ oppilationū oim. Est pauci nocumēti s̄m sapiētes: nisi qz impm̄it lesionē viscerib⁹ debilitās ea. qđ qđē cū pmixiōne abstergentiū cū ipso vt nō pfundetur virtus eius in ipsis collit⁹. Et est debilis tardans operationē suā. Inq̄t Dyal. Tarda est & debilis opatio ei⁹ s̄z

rem mediocrem. Posse. ad menstrua  
puocanda: accipe subtilissimum puluerē  
agarici: & confice cū succo ciclaminis &  
oleo & calefac ad ignem: et cūz bombice  
intincta supponatur. Contra fistulam  
accipe salem costum. tartarum. et agaricū  
et facto subtilissimo puluere: cum melle  
confice. et tentam inunge et impone: ossa  
fracta extrahit. carnē malam corrodit: et  
fistulam sanat. Contra morfeam albam  
puluerē salis costi. tartari. et agarici: po  
ne sup morfeā prius facta scarificatione

Dyas. Tozionib? 3. i. agarici fert opē  
p ventrem humores crudos deponit. De  
alto cadentib? utiliter adhibetur bibitis  
obolis duobus cū vīno si nō febrīūt. si fe  
brīunt cū aqua ca. Epaticis. asmaticis. et  
dissurijs. et nefreticis. et hīctericis maxi  
mū prestat effectum. Accepta de eo 3  
i. Malum colozem emendat p̄tīm medi  
catur. spleneticis cū oximelle auxiliatur.  
Agaricus comest? reijcientib? sanguīnez  
abstinet. digestionē celebrat. obol? vnus  
cū aq̄ accept? dolorē arteticū compescit  
Epilenticis cū pusca utiliter datur. Men  
struis imperat. stericas inflationes p̄hibz  
Morzib? venenatis trib? obolis cū vīno  
acceptis subuenit. Et oēs causas intrane  
orū dolorū curat secundū virtutē homīs  
vel etatis datus. Nam alijs cū aqua dan  
dus est. Alijs cū vīno. alijs cum oximelle  
alijs cū mulla. Sera. auc. gal. Agaricus  
resoluit pres grossas. et apit oppilatōnes  
que sūt in epate et in renib? et curat hy  
ctericā que accidit ab oppilatōne epatig



& confert epilepsie & curat rigores fe. q  
deingunt ab humorositatibus grossis. &  
ofert morib? tyri. vel alteri? aialis vene  
noli qn ponit exteri? loco emplastri. et bi  
bitur d eo quantitas aurei. i. cu vino mixta  
aqua. & est medicina laxatiua. Et ide auc.  
Bedigoras. Proprietas ei? est contra fle  
gma & melancolia. Et ide auc. Rasis In  
ueni vniuersaliter ab omnibus hoibus q  
purgat humores nociuos. Et ide auc. Hu  
may i li. de tiriaca: expellit humores a nez  
uis & cerebro cu ppietate mirabili q est  
i eo. Et ide auc. aben mcluy De ei? ppi  
etate e laxare flegma. & est ptrariu vene  
nis. Et ide auc. abix. Agaric? purgat cole  
ra & flegma simul et fortificat medicinas  
magnas qn misce? cu eis et facit eas pene  
trare ad extrema corpis. & est ptrari? me  
dicinis mortiferis qn bibit aut miscetur  
cu alijs medicinis. Gal. Agaric? ex pur  
gat opilatoes q in viscerib? & ideo hy  
ctericos sanat q sic ex opilatoe laborat  
epatis. Confert etia epilepticis ob eandem  
virtute. Rigores etia qui fm pyodu qui  
cunq? ex grossis & viscosis nascunt hu  
morib? ipse sanat. Confert etia eis q mori  
fuit vl pculsi ab inferetib? frigiditate: de  
foris qd appositu. Intra corp? etia sum  
ptu pondere. i. 3. cu vino limphato. Et e  
etia purgatiu. Io. mes. Agaric? solu  
tione educit flegma grossu & colera ru.  
Et ide auc. gal. Solutoe educit vtrazq co  
lera & flegma: & huores viscosos et pu  
tridos: & ei? ppietas est mudificare ce  
rebz: & neruos & mebra sensuu. & lace  
tos. & educere materias q sut in nucha et  
fmib? ei?: & mundificat pulmonem & pe  
ctus ab humorib? grossis viscosis & pu  
tridis: & mudificat stomachum. epar. re  
nes. & splene. & matrices mulierum. &  
educit mas a iucturis ppter qd vocauit  
ea democrit? medicina familie. Et valet  
ad oes dolores intrinsecaz partiū corpo  
ris: & ad sota antiqua & epilepsia: verti  
gine & ppietate ofert manie. & melancolie &  
apatibus cerebri. & est bona medicina af  
mati. & difficultati anhelit? & vlcereb?  
pulmonis & pectoris. & sanat dolorem  
stomachi & viscerz. Et est medicina mag  
omniu opilationu. Et confert dolori epa  
tis & splenis & renu: et curat apata eoz  
Et puocat vrina & menstrua & mundi  
cat matricem. & vsus ei? acqrit corpi bonu  
colore. Et ofert febrib? antiqs diuersaz  
materiez & typo illaz. Et est ex medici

nis confortantib? neruos: & confert scia  
tice & dolori iuncturaruz. & est medica  
men magnu: & ppietate cu eo qd puenit ex  
potib?. Quantitas aut q potest puenient  
dari & est corriti potio a. 3. i. vsq? ad du  
as. & in decoctioibus a. 3. ij. vsq? ad v. Co  
seruat p quattuor annos.  
Agarab i. apa fistulosu in lacrimali.  
Agasti sut cancri marini.  
Agma i. fractio.  
Agedeguil i. vene que pten  
dunt in pfundo ab intestinis ad epar p  
quas transmittitur succositas ad epar.  
Agefos i. peonia.  
Agelmim i. encius.  
Ager i. petra.  
Agestim i. serpens.  
Agi i. ebur.  
Agilopa idem quod supra.  
Agilopa dicitur ab agi qd e caro et lepo  
p est ocul? Inde agilopa. i. carnes mol  
les in oculis.  
Agilops i. auena.  
Agiologia est modus chirurgie q adhibe  
tur in epiforis oculorum.  
Agirum i. confortatiuum.  
Agiratos est medicina restringes vulnea  
Agiros est populus arbor cuius gummi  
est karabe. l. l. electrum.  
Aginum i. de terra mecha.  
Agimulatum i. git.  
Agriostaphilon i. daucus creticus  
Agrimonia quid est. l. l. argemonia.  
Agriostisibum i. pastinaca.  
Agniaca i. hystericia viridis  
Agriartimaū i. cannabū siluestre  
& est canna varia.  
Arimomu i. lappa inuersa.  
Agriontaphilon i. pastinaca siluestris  
Agrimolatum i. git.  
Agrilelea i. oliua siluestris p  
qua. l. l. cay ayton  
Agrippina i. vigilie cum sollicitudine  
Agrippine i. apostema capitis  
compositum ex colera & flegmate.  
Agriophiros i. porcus siluestris.  
Agriocanna i. cantabrum.  
Agriolochanna i. olus rusticum &  
est caulis siluestris. l. l. Conobim.  
Agriomena i. serpillum.  
Agrippa est qdam vngentu in antidota  
rio Gal. positum. XXXIII.

**A**grifolium grece. vel lotos vel  
mella vel locr? vel sidra ara. sa  
dar vl nabach. latie vo ciceraso

unf. 26

Agma

Agasti

Agma

Agedeguil

Agefos

Agelmim

Ager

Agestim

Agi

Agilopa

Agilopa

Agilops

Agiologia

Agirum

Agiratos

Agiros

Aginum

Agimulatum

Agriostaphilon

Agrimonia

Agriostisibum

Agniaca

Agriartimaū

Arimomu

Agriontaphilon

Agrimolatum

Agrilelea

Agrippina

Agrippine

Agriophiros

Agriocanna

Agriolochanna

Agriomena

Agrippa

Agrippa

Agrippa

Agrippa

Agrippa

Agrippa

Agrippa

Agrippa

Grasso

Grasso



Serapi-li. aggreg. cap. Sadar est arbor  
cuius fructus vocat nabach: cuius due  
sunt species. vna est asri. & alia est dabal  
sed asri nō habet spīas sed acuta folia.  
& folia alteri? speciei. f. dabal: sunt lata  
& rotunda: & eius arbor habet spīas.  
Et nabach ex asri sunt parui: & meliores  
ex eis sunt illi qui sunt ex illa regione: &  
sunt dulciores omībus alijs et mediocri  
odoris. & aromatizant os comedentis si  
cut alia aromatica Et nabach ex dabal sūt  
maiores. Et idē auc. ysaac eben aragi Na  
bach est sicut sorba in frigiditate & plus  
ea in siccitate. Gal. vij. sim far. cap. lo-  
tos. Lotos arbor stiptica quidem nō mul-  
tum participat q̄litate. est aut & subtiliū  
partiū. & siccatus. Posse. Sera. auc.  
Dyal. quādo coquit agrifoliū vel sadar  
cū aqua aut cū vino: secundū necessitatē

confert fluxui matricis. & fluxui ventris  
quando fit cristere cū ea. & stringit ra-  
dices capilloz et phibet casū eoz. Deco-  
ctio serrature ligni eius quādo bibitur  
& fit cristere cum eo confert vlcereb? &  
cursui humiditatum matricis antiquo: &  
rubificat capillos: & constringit radices  
eoz ne cadant. Et idē auctoritate habent  
guesit Nabach dulcis laxat colerā q̄ est i  
stomacho & intestinis & reprimit calidi-  
tatē. Et idē auc. albasari Nabach stringit  
ventrē & reprimit colerā: & est grauis  
digestioni. & qñ non bene est matur? est  
stiptic? & retinet ventrē fortiter. & ma-  
tur? dulcis est mīm? stipticus oīb? alijs  
& citius descēdit ab ore stomachi ppter  
dulcedinē que est i eo: stringit & reprimit  
colerā: & vsus ei? nimius inducit fastidi-  
um. Et idē au. Ysaac eben arā. Quādo na-  
bach comedīt ante cibū est melior et p̄uo-  
cat appetitū. Et hmoi res q̄ sūt nimis sic-  
ce: qñ inueniunt humiditātē in stomacho  
aut in intestinis premūt eas: & inducūt  
fluxū ventris: & folia ei? cū terunt & po-  
nunt sup apata calida mollificāt. & resol-  
uunt ea. Gal. Serrature lignoz ei? ad  
fluxū muliebzē cōpetunt et ad yliacas di-  
spositōes. Coquit aut & quādoqz quidē  
in aqua. qñqz aut in vino sicut necessitas  
iubet: & nō immittit solum sed bibitur.  
Atuero p eo q̄ defluentes capillos deti-  
net nō modicū signū est: quoniā stiptice  
quidē cū eo q̄ siccatur moderate est virtus.  
Dictū est em̄ in sermone q̄ de lauda-  
no: talis esse oporteret virtutis qd debz  
detinere capillos defluentes.

Agogodie .i. nodi qui sūt i col-  
lo & in gula & sub assellis & inguibus  
Agonotum .i. agnus castus ma-  
xime semen.  
Agonisticum .i. forte.  
Aglofozes .i. peonia.  
Agnolachanon .i. olus rusticum &  
est caulis siluester pro quo l. l. Combū.  
Agnosimos .i. semen salicis.  
Agrosion idem quod supra.  
Agroli .i. senation. XXIII.

**R**ostis grece. arabi. negen. vel  
thel. vel negil. latine vō gramē  
Gramen est herba satis nota ha-  
bens ramos rotundos nodosos sup ter-  
ram se expandentes. & a nodis ramoz  
exeunt radices terrā ingredients dulces  
cū abominatione. cui? folia pua sunt ad  
similitudinē canne mīozis. Est fri. & sic  
in principio p̄imi gradus. Sera. libro  
aggre cap. negen. Negen est herba habēs  
ramos habentes nodos q̄ expandunt sup  
faciē terre: & ex ramis eius generant ra-  
dices exeuntes a nodis ipsius figentes se  
in terra & radices eius habent nodos: fo-  
lia eius sunt oblonga acute extremitatis  
sicut folium canne parue. Est alia species  
cui? folia ramī & radices sūt maiores q̄  
supradictē. immo sunt folia similia edere  
que quādo comedūt animalia ea occidit:  
& maxime illud qd nascit in babilonia in  
vijs: & qd nascit in sicilia: quando come-  
ditur a bouib? apantur: & istam speciez  
inuenies in litera basap. sed illud qd nasci-  
tur in cosos habet plures ramos q̄ alia  
species: & habz folia similia folijs lebleb  
& florem albū boni odoris & semē minu-  
tum i quo est iuuamentū. & radices quā-  
qz aut sex i grossitudine digiti albas. mol-  
les. dulces. & fetētes. Gal. vi. sim. far.  
cap. agrostis. Substantia eius est subtilis  
& sapor eius est dulcis & est in eo paruz  
acuitatis cū stipticitate pauca. Et radix  
eius habet saporem abominabile. & vir-  
tus eius est fri. et sic. cum temperamento

Dyal. cap. de agrostis. Agrostis vir-  
gas habet nodosas & spanlas super ter-  
ram supra quas virgas folia sunt acuta.  
& lata. & dura sicut canne mīozis. Ra-  
dix est illi nodosa & dulcis quā beues.  
et alia animalia pascūtur. Posse. Aqua  
decoctionis ei? valet contra dissuriam si  
bibatur et frangit lapidem et curat vul-  
nera vesice. et p̄uocat urīnā. et est agluti-  
natiua radix ei? et curat reuma ventris.



Serapi. autoritate gali. Virtus eius est que conglutinat. & ideo conglutinat vulnera recentia. dum sunt sanguinolenta & coquitur. & bibitur ei? aqua et fragit lapidez. Sed semen eius quod est i cosos prouocat vrinaz. et desiccatur qd currit ad stomachu et intestina ex humiditatibus quia virtus eius e desiccatiua subtili sine stipticitate. Gal. Radix eius sanguinolentoru vlceru est consolidatiua. ipa qde herba cataplasmata ifrigidat qde n veheementer. consistit autem in medio hu. et sic. Mordicatio autem que in radice e. et subtilitas partium quide e pauca. Consuevit autem et et lapides frangat si quis decoqat eam et bibat. Semen eius debile est. et tamen diureticum. et desiccatur reumata vetricis et stomachi. virtus enim est ipsius desiccatiua subtiliu partiu. Dyasco. Herba ipa cataplasmatib? adhibita vulneribus paracolesim facit. Elixatura ei? bibita toztionibus. et dissurie medicatur. vulnera vesice optime curat. et calculos frangit. et vrinam prouocat. Canes qndo volunt purgare se hanc herbam mducant. In splenis dolore coque eam. et cum eius flore tere. et in panno lino impone. naz mox sentiet beneficiu. ad epiforas oclor gramme qd i se efurcatu habz. Na in plura diuiditur decrescente luna sblatu quat volueris. et repositum habeto diligenter ex his lippis incipientibus ad collu ligatu celeriter epiforas discutit. Agrostis mducabiles habz radices dulces et aquosas in gustu et substipticas. vulnera fauciu glutinantes. Radix fri. & sic. e. et ppter hoc glutinatoria est recentium vulneru et leptomeris e modice. Ipsa autem herba perfecte est aquosa. et cataplasmata ifrigidat. non tamen fortiter. Semen autem eius imbecille est. et tamen diureticu. Reuma ventris desiccatur vel stomachi. virtus e ei. ca. desiccatiua. et leptomeris extenuas partes. Auicen. li. ij. cap. de gramme Gramen facit coherere plagas sanguineas Et decoctio ei? extrahit lapide. Et seme eius prouocat et constringit. et ide auc. Gal. Decocto radicis ei? facit id qd herba ipa. Et eius seme puocat vrinam puocatone forti. et abscondit vomitu et fluxum. Agnastion. i. herba amphieri. na. & est centummodia. Aguardiana. i. celidonia maior. Agumenos. i. gaudium. Agurion. i. fortuna.

volat herba conglutinat

volat herba conglutinat

volat herba conglutinat

volat herba conglutinat

volat herba conglutinat

volat herba conglutinat

volat herba conglutinat

Agustrin. i. landirus. Agnus. i. lenticula. Agnus castus quid est. l. l. amarikest. Ahal. est species agrifolij Ahaohan e herba que vocatur pes corui Ahauē Sera. auc. dya. li. agg. ca. ahauē Ahauen bz folia similia folijs coriandri. et flore ab vnaquaqz pte et i medio citrimu et habz graue odore. et in sapore eius est amaritudo. et virt? eius e que calefacit i tercio gradu et desiccatur in secundo et purgat flegma. et melacolia sicut epithimus Ahayal. i. agrifolium. Ahoho. i. lac acetosum. Ahohoc. idem quod supra Abu. i. bonitas Ahumich. i. agnus castus. Abiabi. i. papauer palu. stre. & est nenufar. Aioderab. i. sinopida. Aiume. i. mumia. Ahacia. i. acacia.

XXV.

**P** Kanedi vel alsabota ara. gre. persicum. vel milea persica. latine vero persicum. Dyasc. cap. de pficis. Persica eustomatica sunt Sera. li. agg. ca. akanedi. In sapore arboris persici et ramorum et foliorum est amaritudo. et abstergit et isoluit. Gal. libro secundo de cibis ca. de persicis. Vidi et hanc arbozem in alexandria magnam narrant autem fructum eius sic prauu existere in perside ut pimat comedentes. in egiptum autem delatum esibilem fieri. comiliterqz comedi ut pira. et poma. et quorum secundum magnitudinem est que siue poma vocare volueris. siue milea su persica fructu istu. siue simpliciter pfica eodem modo modernis grecis siue aliqd aliud antiquu velis qre in ipis. licebit tibi hoc agere in multo studio. Jam autem scias vtilius nominibus. q et horz succ? velut caro facile corruptibilis est. eteniz quilibet prius. qre no oportet sicut qdaz post aliud alimentum offerre corrupunt enim supernatantia. Meminisse autem oportz huius quod est comune in omnib? qcuqz cachochima humidaqz & lubrica & facilliter subire potentia. & propter hoc comedere ipsa priora alijs. sic enim ipsa celeriter subeunt. & alijs viam faciunt. Vltimo autem assumpta simul corrupunt & alia. virtus eorum est fri. et hu. Et ide li. vij. de sim. medicinis capit. de persico.

sp. persicum



Milea persica .i. persicum. que vocatur  
assuete ab omnibus iam persicum solum  
dicentibus hoc similea. *Aui. li. ii. cap.*  
de persicis. Persica sunt fr. in fine secundi  
gradus. hu. in primo in fine tamen eius.

*saues. molle*  
Posse. *Dyas.* Persica molliunt ventrem  
maxime si matura fuerint. Imatura vero  
*saues. non*  
*et saues. ppe*  
abstinent ventrem maxime si siccata fuerint  
Elixatura eorum reuma stomachi et ventris  
compescit. folia eius constrictive sunt  
virtutis. que siccata atque locis patiensibus  
*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
aspera fluore sanguinis cohibent. Mi-  
crotera. i. miora persica eustomatica sunt  
*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
& fastidium tollunt melius quam supra dicta  
per quibus l. l. Cefmes. Sera. In folijs  
*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
& ramis persici est amaritudo. & ideo quando  
teruntur occidunt lubricos. & ponunt  
supra umbilicum. Matura ex eis sunt bona  
stomacho & molliunt ventrem. Imatura  
vero stringunt. & quando desiccantur  
stringunt fortius. & decoctio persicorum  
quando bibitur confert humiditatem cursui  
ad stomachum. et quando siccata pulverizantur  
super locum unde fluit sanguis abscedunt  
eum. Et ideoz auc. *Aben. mesuay.* Quando  
*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
teruntur folia eius. et flos eius & exprimitur.  
& bibitur expressura illa eijcit ascarides cum  
fluxu. Et quando succus foliorum eius inicitur  
in aurem occidunt vermes qui sunt in ea.  
*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
& quando limitur super pectinem abscedit  
ardore psilometri. & oleum nucleorum psicorum  
confert dolori aurium & sabaphati quando  
limitur cum eo. Et ideoz auctoritate mesceche  
*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
Persica remouet siccitatem factam a caliditate.  
& fetore oris. et confortant stomachum

*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
Gal. Arbor ipsa psicorum in pullulacionibus  
& frondibus dominantem habet amarum  
qualitatem. & propterea eius folia lubricos  
interficiunt cum teruntur. & umbilico ap-  
ponunt. et aliquando diaforeticum est pharmaceum  
fructus vero eius qui est esibilis vocatur  
psicum. hu. est & fr. complexionis. *Aui.*  
Persica que hu. sunt velocis sunt putre-  
factiois lenificatio. et in ipsis est stipticitas  
aliquantula. sed ex eis stiptica sunt ea que  
sunt icisa & siccata. & in ipsis est prohibito  
cursus. & in sua natura sunt stiptica. Et folia  
eius quando ex eis fit limimentum abscedunt  
ardore psilometri. et distillatur succus foliorum  
eius in aurem. et interfacit vermes. Et offert  
oleum nucleorum eorum emigree et doloribus  
auris calidis et frigidis et psica sunt bona  
stomacho. Et in eis est virtus facienda ap-  
petitum cibi. et oportet quidem ut non  
comedantur post alium cibum. quoniam

corrumpuntur post eum. et corrumpunt ipsum  
sed precedant ante cibum omnem. Et ea que  
sicca sunt. tarde digestionis sunt. et non  
sunt boni nutrimenti quousque sint plurimi nu-  
trimenti. Et idem in quarto capitulo. de  
quartana ait. quod valent contra quartanam  
de colera adusta.

*saues. ppe*  
*et saues. ppe*  
Akec. .i. rothab.  
Akefemati. .i. species ut piper.  
Aket. .i. rannus.  
Akestis. .i. locusta piscis.  
Akris. idem quod supra.  
Akrimia. .i. fructus ligni aloes  
Akris. .i. sambucus.  
Alaambar. .i. ambra.  
Alaaffar. .i. crocus ortulanus  
Alaagen. .i. herba violaria.  
Alaagep. idem quod supra.  
Alabastrum genus est lucidi marmoris.  
et albi quod visui est purum.  
Vbi notandum quod al. per se nichil significat  
nisi articulum. hoc. nam ubi nos dicimus hoc  
arabes dicunt al. et ideo quando al. miscetur  
cum aliqua dictio significat articulum in il-  
la dictione. ut alhasce. i. hoc hasce.  
Alababar. i. plumbum nigrum in quo est sub-  
stantia aquosa multa quod congelauit frigore  
Alaboar. idem quod supra.  
Alabachar. idem quod supra.  
Alabacre. idem quod supra.  
Alabaelfafa. diptamus.  
Alabaelfafer. idem quod supra.  
Alabonisi. .i. locus trium ossium  
laterum que sunt inferius in cauda.  
Alabel. .i. iuniperus.  
Alabachal est quedam passio que hoc modo  
oringit a cerebro per aliquam fissuram distillat  
flegma ad tracheam arteriam. et fit in nocte  
tussis et artetica passio. et dicitur stilla  
vel stillicidium.  
Alabit. i. species in da silis hermodactilo  
Alabablet. i. spes volubilis que habet lac.  
Alabati. .i. plumbum.  
Alaban. idem quod supra.  
Alach. .i. gluten.  
Alachich. lapis cornelius.  
Alachisat. .i. mice panis frixe.  
deinde posite in melle et frixe cum eo.  
Alacati. id est. prunella unde fit acacia.  
Alcabas. .i. reptile.  
Alachoen. i. herba similis cotule fetide.  
et quidam dicunt quod est politaria. maior.  
sed secundum veritatem est herba que vo-  
catur pes corninus.  
Alac. .i. sanguifuga.



Alacectimilba. .i. cotula  
 Alacafemen. .i. fule.  
 Alacamaris quid est. l. l. alga marina.  
 Alacoper. .i. cotula.  
 Alactemilla. idem quod supra.  
 Alacrobi. .i. ceterac.  
 Alachoe. .i. granata.  
 Aladion. .i. squimantum.  
 Alada. .i. polium.  
 Aladurochu. .i. spuma que gene-  
 neratur in circūitu canne.  
 Aladeatamon. .i. pulegiū ceruinū.  
 Alafanca. .i. mentastrum.  
 Alafegueat est species que sunt ut pi-  
 per & similia.  
 Alafic. .i. trociscus.  
 Alafos. id est. ceruus.  
 Alafunge est nomen cuiusdam lapidis.  
 Alasse est galla non perforata.  
 Alasseasceni. .i. galla de sceni.  
 Alafegmati. id est. species que  
 sunt ut piper & cinnamomū.  
 Alagil. id est. diabetes.  
 Alagatim. id est. pua animalia ut aranea.  
 Alagil & cadumil grece. circūitus arabi-  
 ce. & est rota molendini.  
 Alaharbar. id est. plumbum nigrum in  
 quo est substantia aquosa multa. quod cō-  
 gelauit frigus.  
 Alahanoech. idem quod supra.  
 Alahabaar. idem quod supra.  
 Alabaumach. id est. rub? qui facit mora.  
 Alahura. id est. pulegium.  
 Alaburim. idem quod supra.  
 Alahacap est ligamentū quod ad muscu-  
 lum non extenditur. sed tantū quod est i-  
 ter duo ossa continuat. aut inter alia mē-  
 bra. & vnā rem aliq. firmiter anectit.  
 Alahacul. id est. alabacal.  
 Alahuch est de magnis arboribus. & vo-  
 catur liliatis qua caremus.  
 Alahasech. id est. tribulus.  
 Alabacal. id est. distillatio.  
 Alabacoan. id est. pes coruin?  
 Alabacolen. idem quod supra.  
 Alabari. id est. plumbum.  
 Alaiabi. .i. papauer palustre.  
 Alatablet. i. species volubilis habens lac.  
 Alamlag. id est. mirabolani emblici  
 Alanaria. .i. languena.  
 Alaniden. id est. fiseleos.  
 Alan. id est. anisum.  
 Alapfa. id est. galla.  
 Alapis. .i. axungia porcina  
 Alaphur. id est. sorbitōnes et pulces

Alarmech. id est. plumbum.  
 Alar. id est. edera.  
 Alarar. est quoddā gen? ligni.  
 Alartanice. .i. radix dragontee.  
 Alarum. id est. vir ignarus.  
 Alarac. id est. sudor hoīs.  
 Alarisni. id est. enula.  
 Alarnabe. i. baccarine. i. lepus marinus.  
 Alasozicton. i. sal q. fundit ex mōtibz.  
 Alasten. id est. tribulus.  
 Alasce. id est. tymus.  
 Alasek. idem quod supra.  
 Alas. id est. sal.  
 Alascheren. id est. cameleonta. que idem  
 est secūdū quosdā qd spina alba vel be-  
 deguar sed falso. Nam bedeguar non est  
 idem qd cameleonta. sed est illud qd scri-  
 bitur in litera bedeguar.  
 Alasalabeosebar. id est. diptamus.  
 Alaseiem. .i. armoniacum.  
 Alascaiem. idem quod supra.  
 Alasue. id est. species exiture oculi expā-  
 sa occupans locum magnum. & fortasse  
 nominatur catamen.  
 Alasscoroni. id est. galla.  
 Alasef. id est. puncta rubea  
 que fiunt ut pulicis morsus. & fiunt in  
 omnibus mēbris & precipue in oculis.  
 Alasap. id est. desudatio.  
 Alastarni. id est. exercitualis.  
 Alascasti. idem quod supra.  
 Alasir est quoddā lacticiniū mortiferū.  
 Alasche. id est. ficus bochor in matrice  
 qui sic dicuntur que sunt similia capitib?  
 alahasce.  
 Alasabeoar. id est. diptamus.  
 Alas. id est. lactuca.  
 Alasoz. .i. yfopus ortulan?  
 Alasamin. armoniacum.  
 Alasachel maius. .i. spica celtica.  
 Alasiet. id est. pulmar.  
 Alaset. id est. tribulus.  
 Alascem. id est. armoniacū.  
 Alassure. .i. radix vitis albe.  
 Alachihe. .i. vetus.  
 Alathabag. reptile.  
 Alatuor. id est. ille qui cum  
 coit stercus suum descendit cum sperma-  
 te. & non regit anum suum.  
 Alatine. .i. ameos.  
 Alatamon. .i. pulegiū ceruinū.  
 Alaubak. .i. rubus qui facit mora  
 Alaubabe. idem quod supra.  
 Alaunoch. .i. plumbum.  
 Alausegi. idem quod supra.



Alai. .i. planta q̄ eleuā  
 supra stipitem circiter cubiti vni? men-  
 surā in cui? extremitatib? sunt ramuscu-  
 li sicut flores coriādi qui terūtur. & mi-  
 scē cum alkanna. & tīngunt vt alkāna  
 per se vero tīngunt colore citrino. & in-  
 de tīnguntur panni.  
 Alauda. .i. vppupa auis.  
 Alauisma. id est finis ossis &  
 vetula que ad finem tendit.  
 Alauis. idem quod supra.  
 Alaurio. .i. mesaraice.  
 Alaurant. .i. melancolie.  
 Alaynis. id est oculus.  
 Alazabar. .i. dilatatio pupille.  
 Alazisen. fescire.  
 Albaras est species morsee albe. & dif-  
 fert ab alguada quoniam pili qui nascū-  
 tur in ea sunt albi.  
 Albac. .i. mare.  
 Albages. .i. cretan? marin?  
 Albadib. id est rannus.  
 Albagla. id est portulaca.  
 Albeguis. id est etas a nouem  
 annis vsq; ad quinquaginta.  
 Albasal. id est cepe.  
 Albasille. idem quod supra.  
 Albanozm id est quedam medicina in da-  
 Albasan. dicitur a loco.  
 Albarabasion. id est apes.  
 Albasale .i. albasal. & est cepe species  
 Albarangi digitoz .i. extremitates ossiū  
 que iunguntur cū digitis. et apparent cū  
 stringuntur manus in dorso manus.  
 Albagla achanea. .i. portulaca.  
 Albada alchorasena. .i. rapa caulis. & est  
 rapa habens folia similia cauli.  
 Albaurac. .i. nitrum. sed falso  
 imo est afronitum.  
 Albateg. .i. est melon.  
 Albahabar. id est plumbum.  
 Albasel. .i. pūcta rubea que  
 sunt vt pulicis morsus. & fiunt in oibus  
 n.ēbris. & p̄cipue i ocul. et cito recedūt.  
 Albatham. .i. batham.  
 Albausēgi. .i. feretrum.  
 Albaudach. id est auellana.  
 Albathegi. id est cicrulli.  
 Albalaros. .i. grana sponsi.  
 Albaccare. id est vacca.  
 Albaficet. id est puluimar.  
 Albaiat. id est cerusa.  
 Albalubiati. .i. herbe que nascū-  
 tur in aqua. & in lapidibus. et faciunt la-  
 bi pro qua l. l. muscus.

Albaluati est vlcus cuius bochor et crustis  
 et est similis sabaphati malis.  
 Alcabat. id est terbencina.  
 Alcadar est priuatio sensus et motus.  
 Alcale. .i. mulgali.  
 Alcarapse. .i. apium.  
 Alcabel. est quando quis in-  
 cipiens loqui in principio impeditur.  
 Alcarine. id est edera.  
 Alcaratir est instrumentū ad extrahēduz  
 lapidem vesice.  
 Alcanna quid est l. l. henne.  
 Alcarabfi. .i. opium album.  
 Alcabad. id est cauilla.  
 Alcaiasimu. .i. strictura nariū.  
 Alcarahab. .i. species cuiusdā piscis  
 Alcababi. id est calcanei.  
 Alcaguamich. .i. ea que p̄dita sūt  
 cum salmura et aceto vt oliua. capparīs  
 et similia.  
 Alcalambar. .i. terbencina.  
 Alcagera mora falebere .i. petra lactea  
 que cum fricatur quasi lac emanat. vire?  
 eius est. vt ematitīs.  
 Alcannub. id est anabaticn.  
 Alcageralchaia. .i. petra serpentina  
 quam ignoro.  
 Alcaferalasa auaro. .i. lapis lazuli.  
 Alcacerleudi. .i. lapis indus.  
 Alcacerfrange. .i. lapis spongie.  
 Alcarithi. id est altarti.  
 Alcababe. .i. cabalef. et est pānus in facie.  
 Alcagoerzi urbedig. id est mirra.  
 Alcausigi est quoddam genus piscis.  
 Alcalae est quedam species fungi interfi-  
 cientis ex qua accidit colica  
 Alcarad. id est cimices.  
 Alcas. id est renum.  
 Alcaiasima. .i. strictura nariū.  
 Alcaizardan. .i. pediculus qui nascit̄  
 in inguine. et sub ascellis. et ē plactillus.  
 Alcamula est bestiola habēs multos pe-  
 des acuti veneni.  
 Alcaffra illahud. id est colofonia.  
 Alcarisim. id est satiregia.  
 Alcasin. id est enula.  
 Alcasar. id est capparīs.  
 Alcarinesik. .i. fructus tamarisci  
 Alkali est qd̄ fit de filice illo modo. Com-  
 bure filicem. et postea dimitte frigesce-  
 re et qd̄ fiet accipe illud. et vtē hoc ē alkali  
 Alcarascon. id est calaris.  
 Alcarub. id est arbor carutie  
 Alcanfue. id est camfoza.  
 Alcanerie. id est tribuli



Alcassialum. .i. supior ps nariū.  
Alcanfuo. id est. camfoza.  
Alcamfoz. idem quod supra.  
Alcadis. id est. rose.  
Alcatim. id est. incubus.  
Alcatim. id est. renum.  
Alcanabitis. id est. altumbar.  
Alcasma. id est. granum.  
Alcatan. id est. picula.  
Alcarumbas. id est. caulis.  
Alcamita. id est. rumes.  
Alcaure. id est. meseraice.  
Alcazem. id est. alcozodie.  
Alcardol. id est. sinapis.  
Alcababi. id est. calcanti.  
Alcanabes est mica panis prius frixa in oleo et postea poita in melle et frixa cum eo  
Alcalai. id est. stannum  
Alcalcalis. id est. calcadis.  
Alcantum. calcantum.  
Alcarieb. id est. ypericon.  
Alcast. costus.  
Alcatures. id est. storax.  
Alcacia. id est. morbus.  
Alcaseen. id est. meu.  
Alcandricon. medicamen  
Alcaguaumich sunt ea que codiuntur cum muri. ut oliua & cetera.  
Alcasab sunt dactili non carnosii.  
Alcasar. id est. capparis.  
Alcarifar. id est. camfoza.  
Alcabalse. vrtica.  
Alchasech. id est. tribuli.  
Alchaiserum. id est. bzussi.  
Alchauum. id est. locus qui est sub quinq; spondilibus.  
Alchachi. .i. calcanei p? aluū  
Alchan. id est. planta in qua crescit epi-  
thimum. & est thimus.  
Alchacherabates. .i. lapis gagathes.  
Alchalai. id est. stannum.  
Alchaes. id est. alchabes.  
Alchachei. idem quod supra.  
Alchanar. id est. torna solis.  
Alchali. id est. alumen.  
Alchamu. id est. albedo vincens. ut quā-  
do aliquis aspicit colores & imaginat qd  
super eos sit albedo.  
Alchage. ē quedā spēs fungi  
Alcharis. id est. sicut caput  
& pedes porcorum vel agni. quando co-  
quantur cum aceto & fit gelatina.  
Alchaeda. id est. locus ubi cō-  
iungitur collum capiti posterius.  
Alcharihanazech. id est. nux tamarindoi

vel dactylus eius.  
Alchahal. id est. acetum.  
Alchanfue anagit alzeid. iste sunt species  
camphore.  
Alchalaie. .i. species fungi iter-  
ficientis. & aduenit ex eis colica passio.  
Alchamita. id est. fermentum.  
Alchaga. .i. vtes cha cū loqitur.  
Alchachoan. .i. herba q dicit pes corui.  
Alchanealon. id est. virtuosa.  
Alchanchamich. .i. medicina māiua.  
Alchate. id est. lactuca.  
Alchaugi. id est. ficedula auis.  
Alchalasim. id est. faucium.  
Alchahaba. id est. herba que na-  
scit sup aquas. & vocat lenticula aque.  
Alcharra. scissa.  
Alcharfar. thamariscus.  
Alchandarō. id est. thus.  
Alchafas. id est. apium.  
Alchathir. id est. siringa.  
Alchatathir. idem quod supra.  
Alchartul. .i. fruct? thamarisci  
Alchar. id est. ungula aro-  
matica. & est blactebisantia.  
Alchassacon. id est. calaris.  
Alchadas. id est. lacerationes  
que fiunt in facie cum vnguibus.  
Alchachar. id est. siringa.  
Alcharmochoch. id est. nux thamarisci.  
Alchab. id est. cauilla.  
Alchanna quid est l.l. henne.  
Alchamari. id est. turdus auis.  
Alchaugamich. .i. illa que sale con-  
diuntur. ut oliue. & capparis.  
Alcharnich quid est l.l. buchozmarien  
Alchararich ē quoddā vnguentū rupto-  
rium sic nominatum. propter alchararich  
quod recipit. & ponitur a damasceno in  
antidotario.  
Alchalel. id est. alchael.  
Alchas. id est. culcasia  
Alchanaab. ē nomē cuiusdā piscis.  
Alchadamir est locus ubi coniungit col-  
lum capiti.  
Alchamena vel alchemenia inuenitur in  
tritico in campis. virtus eius ē sicut vtr?  
sumach. magis desiccat. & plus digerit.  
Alchasar. id est. alchar.  
Alachatamim. .i. thuctamenis.  
Alani quid est l.l. darisabam.  
Alahac. id est. viscus.  
Alabach. id est. gluten.  
Alacum. .i. gummi cedri  
Alfachi ē qui docet matrimonia cōtrahē



arabes & qualiter debeant orare. & est  
doctoz legis qui nō pbat quicq. Nam p  
ceptis legis credere oportet sine arguitō  
ne. Mutali est phus qui pbat quod dō  
cet necessarijs argumentis.

Alfagakat est quoddam animal ex quo  
extrahitur seta.

Alfacan cordis .i. id est motus cum  
faleu. vel tremor cordis

Alfarfadat. .i. mora.

Alfarcaron. .i. almarach.

Alfacit. .i. medulla panis.

Alfararati. .i. eximach.

Alfasitricon. .i. fasuricon.

Alfasat. .i. cot.

Alfasure. .i. radix vicis albe

Alfanea. .i. mentum.

Alfagidi. .i. agnus castus.

Alfaginati. .i. id est que sunt ut  
piper & cinnamomum.

Alfase. .i. cu3 caro interior  
est corrupta. & sic nigra. & ē ibi solutio  
cōmunitatis. & sic quandoq3 ex pcussio  
ne. quandoq3 ex vulnere.

Alfago. .i. agnus castus.

Alfarsas. .i. napellus.

Alfarac. .i. manna.

Alfaton. .i. bitumen.

Alfatis. .i. reccia.

Alfabax. .i. tyrus.

Alfasal. .i. cepe.

Alfarma. .i. cibus de agresta

Alfamani. .i. dies caniculares

Alfadagij est quoddam genus cibarij sic  
vocatum.

Alfanta. .i. mentum.

Alfarfungi. .i. sparagus.

Alfacatam. .i. cordis motus vel sale?

Alfargi. .i. portulaca habens lac que  
est laxativa. & vocat latine fellichij. &  
gre. peliū. de q herba dicit Gal. i. de sim.  
phar. ca. pelium. Peliū opii habet. & hic  
fruticul? est sicut & citimall? & nasci  
tur ut plurimū sec? litus maris. radicē q  
dem iutilem habens sicut pepl? opium  
vero forte nō autē valde utile. sed semen  
utile & viscosū simile semī pepli purgās  
Aljastac. .i. est species trifolij.

Alfrafrangi. .i. sparagus.

## XXVI

**A**lga marina gre. vel alosachne  
arabice alf. latine alaca. Alaca  
est herba maris habens folia lō  
ga veluti corrigie. & nostro ydeomate  
vocatur alga. que a mari eiecta in litozi

bus inuenitur. Plinius cap. de alga. Al  
ga nascitur in aquis stantib3. ita deniq3  
nomē sumpsit ab algore aque. vel q allie  
get pedes que crassa est foliis aquam ex  
pte superantibus. Dyasc. Alosachne  
incidens quidem est veluti spuma maris  
que petris insidet. & remanet quod nos  
algam vocamus. Posse. Dyaf. Virtus  
eius est similis sali. miscitur & per criste  
re in paralisi. seu ex putredine viciatis in  
testimis. alienitatem circūscribit. virtutez  
habet simile sali & nitro. stipticā simicti  
cā & leptinticā. disintericis. & sciaticis  
antiquis pfert cristere ei3. fomēto simili  
ter utilis est.

Algagodie .i. nodi vel glādule  
que fiūt i collo & gula & sub ascellis &  
inguimb3. & circa ea loca.

Alga palustris. .i. nymphaea et ē ne  
nufar. alio nomē vocatur cacabus vene  
ris vel papauer palustre.

Algallia est instrumentum quo liquores  
in veficam mittuntur.

Algar albagilopa. .i. fistula lacrimalis

Algara. .i. salicis frondes.

Algardaione. .i. planta quā quā  
do excecatur pull? yrūdinis affert ei ma  
ter. et redit ad ip3 visus. et addit virtus  
eius. ppter hoc vocat yrundo a Dyasco.  
cap. de celidonia. et est vna ex speciebus  
celidonie.

Algari. .i. malus appetitus  
ut quando aliquis appetit carbones. vel  
lutum. et similia.

Algaria est medicīna odorifera. et voca  
tur seneta.

Algalaic. .i. plumbum.

Algafit. .i. eupatorium.

Algafalmata. .i. caro panniculo  
sa in palato sub vvea pendens coapiens  
caput canne.

Algairam. .i. pecora.

Algaham. .i. id est mal? appeti  
tus cum aliquis lutum vel similia appetit  
comedere.

Algassegusti. .i. tenebrositas

## XXVII

**A**lgascē. vel alguasce. Alguasce  
est herba lilialis. et vocatur li  
lialis. quia eius flos est ad figu  
ram flozi lilij. licet satis parvus minor  
floze sambuci. sed stipes et folia similan  
tur rubee. Auicenna. Est herba similis  
lilio. et ppter hoc dicit lilialis et cetera. In  
arabico vero scribit alusen. et etiā apud



Gal. in greco de sim. medicinis. ubi dicit  
q. sic vocatur propter iuamentum quod  
efficit in morsu canis rabidi. Alifon eam  
plinius vocat & dicit ipsam similem rubeo.

Posse. Liliatis valet satis apposita &  
comesta contra morsum canis rabidi.

Alzahogin. i. arbor gumabar. &  
est cocognidium.

Algharob. i. karrubia.

Alguafit. i. eupatorium.

Alguada est species morpheae albe sicut  
apparet in l. albaras.

Alguafedi. i. paxillus.

Alguasem. i. guasem.

Alharafa. i. oxillium & est os  
quod est coram alano in pte anteriori.

Alhafar. i. passio iugum qn  
do minuitur caro vel concavitas.

Alhafce. i. yfopus.

Alhabaar. i. alarmoch. & est  
nigrum plumbum in quo est substantia  
aquosa multa quam congelavit frigus.

Alhadanai. i. loca que sunt post aures.

Alhanlaic. i. absinthium.

Alhadachati. i. panni.

Alhatib. i. ypericon.

Alhabatis. i. centaurea minor.

Alhafef. i. puncta rubea q. sunt  
ut pulicis morsus. & fiunt in omnib. me-  
bris. et precipue in oculo. et cito recedunt.

Alhafabach. i. tribulus.

Alhadureh. i. spuma que gene-  
ratur in carne mortua.

Alhacatiz. i. sambucus vel ebulus.

Alhaurib. i. ypericon.

Alhauri. i. vicia demonis.

Alhafier. i. pulmar.

Alhafafa. i. sudatio fetida.

Alhabazis. i. centaurea minor.

Alhabazim. idem quod supra.

Alhabaifea. i. sentrix.

Alharbe est avis quedam: que in nostra  
lingua vocatur arpa que facta est ut milu?

Alhase. i. tymus.

Alhailion. i. sparagus.

Alhabac. i. basilicon.

Alhami est quidam liber sic vocatus.

Alhatal. id est. catarrus.

Alhaedam. id est. laris ubi iu-  
gicur collum capiti posterius.

Alharib quid est. l. d. unisacar.

Alhafegi. id est. rubus.

Alhacarafen. id est. vitis alba.

Alhabeab. id est. alphesefis.

Alhabechal. idem quod supra.

Alhaba. i. decollatio & igo  
est apa in quo videtur homi. q. decollat.

Alhadanagi. i. loca que sunt p. aures

Alhabazac. id est. centaurea.

Alhatozan. i. herba q. vocatur pes corui.

Alkares. id est. kait frigida.

Alkarapse. id est. apium.

Alkachie. id est. spuma in spe spogio.

Alkas. id est. lactuca.

Alkafoz. id est. camfoza.

Alkaphoz. idem quod supra.

Alkaschar. id est. papaver.

Alkandindizen. i. medicamentum acutum.

Alkacengi. id est. panis siccus.

Alkali. id est. sal alkali.

Alkar. i. infectum vel turbidum.

Alkarfin. i. destructio olfactus.

Alkale. id est. alcale.

Alkalabel. i. semen lubricum.

Alkabzie. id est. sulphur.

Alkabach. id est. terbentina.

Alkadans. id est. lacerationes  
que fiunt cum unguibus.

Alkamesic. i. fructus thamarisci.

Alkasab. id est. dactili non  
carnosi. scilicet albi & sicci.

Alkabza. id est. botrum.

Alkakil. id est. alchichil.

Alkassum. i. cibus factus de lenticula.

Alkalkal. i. quoddam genus lapidis.

Alkasfen. stricture narium.

Alkasimū est nomen salientis ad duas pres.

Alkalalata. i. granata silvestria.

Alkikilita. idem quod supra.

Allati. id est. rapa.

Allarum. id est. seminum vicia.

Allakaliki. i. aves nocticole.

Allastrieo. id est. armoniacus.

Allaictiem. idem quod supra.

Allabada. i. cibus quidam qui sic vocatur.

Almalte. id est. almius.

Almaride. i. rotunditas i. q. deinceps oculus.

Almasiche. id est. mastix.

Almathema. id est. duobus an-  
gulis oculi interiori & exteriori.

Almabucase. id est. exercitium in  
quo continetur serpens.

Almasis est cibus de lacte et farina ordei.

Almallus. id est. cuius sapor

non comprehenditur sicut aqua.

Almaluo. id est. pira.

Alma. id est. aqua.

Almaius. id est. spica celtica.

Almazar. id est. cibus de la-

cte acetoso. & farina ordei.



Almasus. id est. cassia.  
 Almaseni. id est. hospitale.  
 Almargen. id est. corallus.  
 Almargeu. idem quod supra.  
 Almaria. id est. litargirum.  
 Almagra. magra.  
 Alman. i. medicina similis cinamomo.  
 Almarac. id est. lac femineu.  
 Almaru. id est. marubium.  
 Almaroch. radix albit.  
 Almabesem. id est. iunctura que  
 est inter brachium & manum.  
 Almahalep. id est. cerasum sil-  
 uestre. cuius arbor vocatur vere  
 Almargel. id est. corallus.  
 Almasire. id est. apa caliduz.  
 Almamacur. id est. marubium.  
 Almacharoch. i. herba ase fetide.  
 Almasa. i. cibus de lacte & farina orde  
 Almasal. idem quod supra.  
 Almarneur. i. almatud siluestre.  
 Almarahan. id est. hospitale.  
 Almamut. id est. costbarcost.  
 Almarij. i. caro trita cum uis acerbis.  
 Almacidati est nomen instrumenti.  
 Almada est quoddam genus piscis.  
 Almadi. idem quod supra.  
 Almarij. i. centrum galli. & est herba.  
 Almastici. id est. mastix.  
 Almartar. id est. litargirum.  
 Almabaseni. id est. iunctura que  
 est inter brachium & manum.  
 Almanustarici. id est. hospitale.  
 Alnazit. id est. sarcocolla.  
 Alnacim. i. viscera melancolica  
 & apparent in crure ex eadem materia ex  
 qua fiunt varices.  
 Alphasap. id est. defudatio.  
 Alphas. id est. morphea. in  
 de alphas melancolica. i. morfea nigra.  
 Alphas leucus. id est. alba morfea.  
 Alphanarigi. id est. medicina ad  
 memoriam valens.  
 Alphaic. i. caput cane meri.  
 Alphas. id est. cot.  
 Alrakenefati. i. palma agrestis.  
 Alramad. i. cinericius.  
 Alrachachi. i. habens alas.  
 Alrasenesac. i. palma agrestis.  
 Alratati. i. cacefan.  
 Alrausafagi. i. vua.  
 Alabatalabam. almoreme. aleba =  
 motimi. alcanacab & alcul. hec nomia sunt  
 genera piscium.  
 Alabage. est species fungi.

Alsathel & est almai. id est. spica celtica  
 trica sine luto.  
 Alsabrachen. est species dactiloz.  
 Alsaie. i. pulres multu spisse  
 ex aqua & farina.  
 Alsaker. i. epatica.  
 Alsatraiati est nomen ponderis granor  
 M. decc.  
 Alsabota. i. arbor que est in  
 psia venenosi fructus. & quando placatur  
 in egipto est fructus eius de his que co-  
 meduntur. & est persicu secundu qd recitat  
 Gal. ii. de cibis. ut apparet in l. alkancoi.  
 Alsarica. i. epilensia.  
 Alsaguassora. i. agnus castus.  
 Alsalim. i. enula.  
 Alsaion. i. apa comue quod  
 ozitur in carne glandulosa.  
 Alsarapse. i. apium.  
 Alsas. i. inflatio.  
 Alsarfati. i. punctus sanguinis.  
 qui fit in coniunctura oculi.  
 Alstati. i. succus fructus unde fit acacia.  
 Alsaraxacon. i. endivia agrestis &  
 est cicorea.  
 Alsaib. i. odorifera.  
 Alsafefati. i. patella geniculi.  
 Alsariti. i. loc? docti ubi sunt  
 superiores ancharum extremitates.  
 Alsa. i. vulua.  
 Alsaes. i. rosa.  
 Alsatum. i. incubus.  
 Alsarnezit. i. fructus thamarisci.  
 Alsanum. i. calamentum.  
 Alsanabotes. idem quod supra.  
 Alsahaul. i. rana in aquis degens.  
 Alsa. i. calcaneus vel talo.  
 Alsamegi. i. fahani.  
 Alsaiegi. idem quod supra.  
 Alsaage. est species fungi.  
 Alsamuga. i. porcus luti. & est  
 bestiola habens multos pedes acuti veneni  
 Alstantik est quedam herba que nascitur  
 in locis desertis sine folijs. & eius stipes  
 est rubeus. & assimilatur veretro canis.  
 Althal. i. distillatio.  
 Althabaro. i. lentiscus.  
 Althakij. i. melones indi.  
 Althaga. i. utens alta cum loquitur.  
 Althahalub est quedam herba q nascitur  
 supra aquas & vocatur lenticula aque.  
 Alzanarai. i. gummi edere.  
 Alzacharian. i. edera.  
 Alzas. i. amigdale.  
 Alzampfer. i. camfora.



Ale. sunt ossa posita in spondilibus a dextris & a sinistris.  
 Aleatim. id est. renes.  
 Aleafar. id est. caparis.  
 Alebzezi. id est. albederigi.  
 Alebincum. id est. vas distillatorium in quo fit aqua rosata.  
 Alebet. id est. fructus sorbe.  
 Alebzet. idem quod supra.  
 Aleba est nomen cuiusdam piscis.  
 Alectoros lepos. i. gallicum vel ceterum galli. cuius semine caliginem trahit ad se.  
 Alector. i. gallus gallinaceus.  
 Alechaizo. id est. rose.  
 Aleca. id est. sanguisuga.  
 Alectati. id est. apoplexia.  
 Alecenula est herba que dicitur corula.  
 Alefangium. id est. species odoriferæ. ut piper. cinnamomum & similia.  
 Alefeueati sunt species quibus coniunguntur cibaria. ut piper. zinziber & similia.  
 Alefegeati. idem quod supra.  
 Alefangine. id est. alefangium.  
 Alefidabezi. i. mirabilis cibus in quo est caro.  
 Aleficabegi. idem quod supra.  
 Alegen. id est. nux.  
 Alezibas. est illud de quo fiunt vasa & est alemu.  
 Alebacatur. id est. siringa.  
 Alehaifar. id est. mices panis frixe prius in oleo. deinde posite cum melle & frixe cum eo.  
 Aleblebil. id est. guma napelli.  
 Alehebeh. i. tamariscus masculus.  
 Aleharis. i. genus cibarii factum cum aceto vel sumach vel agresta vel succo limoni vel succo granatorum acetosorum.  
 Aleibe. id est. antarme.  
 Aleis. i. nasturcium babilonicum. & est nasturcium orientale.  
 Alekes. i. propter coctores.  
 Alekil. id est. tripodas.  
 Alekifi. i. propter tunicarum.  
 Alekati. caro narium.  
 Alelica. id est. sanguisuga.  
 Alelio scalar. gummi edere.  
 Alema capitis. i. acumen capitis.  
 Alemu est species argille de qua fiunt vasa.  
 Alemasimu. i. strictura narium.  
 Alenui. id est. alemu.  
 Aleordia. id est. tucia.  
 Aleoria. id est. gentiana.  
 Aleptofilon. id est. buglossa.  
 Alepturos. i. cauda vulpina.  
 Alereze. i. propter masculini sexus.

Alesanthos. id est. flos salicis.  
 Ales. id est. salicis arbor.  
 Alessius. id est. psillium.  
 Alessius. idem quod supra.  
 Alefcus. idem quod supra.  
 Aleffa. id est. galla.  
 Alefebran quid est. l. l. beraalalem.  
 Aleffit. id est. harmel.  
 Aleffihide. idem quod supra.  
 Aleffide. idem quod supra.  
 Aleffud. idem quod supra.  
 Alefeng. id est. afreng.  
 Alefim. id est. medicamentum penetrativum.  
 Aleffu. id est. psillij.  
 Aleferetkuaria. id est. quando exie camphora permixta cum substantia ligni per sublimationem.  
 Alefis. id est. nasturcium babilonicum. & est orientale.  
 Alefigmati. id est. species que sunt ut piper & similia.  
 Aleffudion. i. scordeon.  
 Aleffendon. idem quod supra.  
 Aleffudion. idem quod supra.  
 Aleffrati. i. rime.  
 Aleffudabegi. i. iura in quibus sunt carnes.  
 Aleffalati. i. herpestiomenus.  
 Aleffati. i. apoplexia.  
 Aleffeli. i. thamariscus.  
 Aleffa. i. sanguisuga.  
 Aleffu. i. costus.  
 Alexambi. i. flos salicis.  
 Alexandrina. i. agnus castus.  
 Alexandrum. i. petroselinum macedonicum sed falso. sed quid est l. l. apium.  
 Alezeid. i. camphora.  
 Alezeascen. i. vitis alba.  
 Albesen. i. calx viua.  
 Albelah est species dactylorum & sunt dactyli immaturi.  
 Albeladhor. i. anacardus.  
 Albellatorium. idem quod supra.  
 Albellultimo. i. terbentina.  
 Albengne. i. iusquiamus.  
 Albedezhabar est lapis qui omni resistit veneno. ideo vocatur veneno resistens. & est lapis besaar.  
 Albelengesif. i. ozimum cum folijs nigris.  
 Alben. i. flores palmarum.  
 Albeset dixit quidam quod est alkalesti. & rubei floris. i. almea. quidam dicunt quod est arnoglossa. nam ambe multum simulantur.  
 Albezard. i. galbanum.  
 Albezardus. idem quod supra.  
 Albedesenanen. i. rubedo extranea.



similis rubedini eius in quo incipit lepra  
 que apparet super faciem eius.  
 Alber. .i. caseus.  
 Albel. .i. lac.  
 Albesadaru. .i. virga pastoris.  
 Albenza. .i. iusquiamus.  
 Albeimenes. .i. vna.  
 Albes. .i. species iusquiami.  
 Albene. .i. lac.  
 Albeduester. .i. castoreum.  
 Albedarac. .i. malua.  
 Alberdi. .i. papyrus.  
 Albergi. .i. cipressus.  
 Albelengi. .i. siora.  
 Albegiatu. .i. allues et sunt dul  
 cia sicut confectio de melle.  
 Alberadul. .i. confectio anacardi.  
 Albezahar. id est veneno resistens.  
 Albelladonum. .i. anacardi.  
 Albeterehengi id est species solatri et  
 latine vocatur alkekengi.  
 Albeidi. .i. sumach cum quo  
 parantur coria.  
 Albelladach. .i. anacardi.  
 Albeihil vel alibifil. i. semen cuiusdam  
 arboris qua caremus.  
 Albegele. .i. mona.  
 Albethomoda. i. basilicon cum latis folijs.  
 Alben. .i. piper album.  
 Alberisif. id est ozimū cum folijs nigris.  
 Albestum. id est calx viua non extincta.  
 Albetarus. .i. galbanum.  
 Albered. id est perforata vel ypericon.  
 Albederigi. i. basilicon cum folijs latis.  
 Albetarogi. idem quod supra.  
 Albetaragi. idem quod supra.  
 Albel. .i. dactili immaturi.  
 Alberbutino. .i. terbentina.  
 Albelladort. id est anacardi.  
 Albedilen. id est incubus.  
 Albezarim. id est diaforetica.  
 Alben. id est gummi pini.  
 Albedarogi. .i. ozimū fluuiale.  
 Albearmezael. .i. nuxthamarisci.  
 Alcerbutino. .i. terbentina.  
 Alce. id est tymus.  
 Alcemat. id est pus genera  
 tum in tunicis oculi.  
 Alceloc. i. auis quedā que sic vocatur.  
 Alcena. id est contractio.  
 Alchea. id est berbena.  
 Alchech vel alchcel. id est locus inter  
 duas spatulas.  
 Alchartharatha. id est piretrum.  
 Alchaib. id est locus ubi cō

iunguntur furcule dorso.  
 Alcheil. id est locus ubi cō  
 iungitur collum dorso.  
 Alchernoas. id est caldaria.  
 Alcheel. id est inter duas  
 spatulas locus sub collo.  
 Alchel. .i. cōchiliū marīnū.  
 Alchema. .i. herba acetosa.  
 Alcheiri. est herba triplicis coloris. que  
 quandoque facit florem album. quandoque  
 violaceū. quandoque cicutū. & vocatur  
 cheiri.  
 Alchates. id est citrulli.  
 Alchebeligi. i. auis quodamque sic vocat.  
 Alcheb. id est ariel.  
 Alcheratio. .i. herba hircina.  
 Alchelialamecha. id est melilotum.  
 Aldelep. id est castanea.  
 Aldememil. id est furunculi.  
 Aldegaurich. i. decem libe de baldach.  
 Aldehemest. id est laurus.  
 Alderum. .i. gummi lentisci et ē mastix.  
 Alfelengia. id est basilicon.  
 Alfegi sunt species quibus condiuntur ci  
 baria. ut piper zinziber & similia.  
 Alfel. id est vitis nigra.  
 Alferise. idem quod supra.  
 Alfesiristen. idem quod supra.  
 Alfes. id est macule albe.  
 Alfesia. .i. cimices ruber. et  
 tenere dicuntur alphefisis.  
 Alfemicati. .i. species que sunt  
 ut piper & similia boni odoris.  
 Alfemati. idem quod supra.  
 Alfenzatia. id est fortes species  
 ut piper & alia.  
 Alfese. .i. cum aliquis vult  
 loqui. et dicit femur.  
 Alferuzegi. .i. smaragdus.  
 Alfesengemise. id est ozimū garosilati.  
 Alfesur. .i. radix vitis albe.  
 Alferutem. .i. smaragdus.  
 Alfel. .i. cameactis.  
 Alfes. idem quod supra.  
 Alfegilifil. .i. abrotanum.  
 Alfelengesio. idem quod supra.  
 Alfenglimar. id est coagulum leporis.  
 Alfeludegi. id est cibus factus  
 cum amilo et zuccaro sicut penidie.  
 Alferud. .i. penidie.  
 Alfred. .i. murechion.  
 Alfegekest. .i. agnus castus.  
 Alfenia. .i. penidie.  
 Alfelinge mischich. id est spica celtica.  
 Alfer. .i. alumen.



Alfelud sunt laminae de ferro subtiles factae per malleationem.

Alfecati. i. digitale quo vtuntur sutores

Alfeiehest. i. agnus castus.

Algenars. i. milium.

Algemur. i. caro continens

radicem dentium.

Algera. i. flos salis.

Algeline est emplastrum sic vocatum quod valet contra concussionem fracturam & dislocationem: & aliquando accipitur pro egritudinibus dictis.

Algeleniabim. i. geleniabim.

Algera. id est. alaca maris.

Algare. est confectio quedam posita in antidotario Avice. in quinto.

Algemare. id est. carbones.

Algefar alabiat. id est. ben album.

Algere almas. id est. lapis gito.

Algeli. id est. melon indus

Algararat. id est. paruorum scor

pionum post se trahentium caudam. id est. rastellatorium.

Algetarat sunt scorpiones habentes corpus gibbosum caudas acutas & eorum venenum est ca. & est idem quod algerarat.

Alge. id est. atramentum

Algedeguil sunt vene quas inuenies in legedeguil.

Algema. id est. species almezereon.

Alhester. id est. cortex radices capparis.

Alharfandalum. id est. virga pastoris & est herba.

Alhetili. id est. tamarisci masculi.

Alhemie. id est. alcanna.

Alherchi. id est. rannus.

Alhema. id est. urtica.

Alhelh. id est. cotula maris

& est ex speciebus conchilij.

Albecer ascen. id est. rafanus.

Alberizati. id est. frumentum de pilatum & coctum cum aqua.

Alhereis. id est. pulvis que de frumento sunt.

Albebear. id est. semina.

Albel. id est. cotula maior

& est cotula fetida.

Albebel. i. ius cibi cum acetosis conditum & dicunt quidam cum

agresta vel succo limonuz vel granatorum acetosorum vel aceto & croco vel sumach

Albeaben. idem quod supra.

Alkiri est species florum qui de nocte satis redolent: & est viola de romaniam que vocatur chiri.

Alkeri. id est. mastix.

Alkiodedi secundum Sera. cap. de hernia est sumach preparatorium corij.

Alkeo. id est. inpeteno vel

vitreo. unde alkeo vasa terrea id est. inpeteno vasa terrea vel vitreo cum petano

Alkeder. id est. citrullus.

Alkederi. id est. cucumer longus.

Alketed. id est. citrulli.

Alkehengi est species solatri & latine vocatur solatrum ventaticum: & est habens fructum rubeum ad modum cerasi in tunica inuolutum. & vocatur alkehengi.

Alkefaindaru. id est. virga pastoris: & est herba sic vocata.

Alkedza. i. impregnationes.

Alkeilm. id est. rannus.

Alkek. idem quod supra.

Alkesti. id est. almes.

Alkeilkem. idem quod supra.

Alkebioi. id est. citrulli.

Alkeketeconie. idem quod supra.

Alkesmes. id est. passule sine granis

Alkelel. id est. semen alaagep.

Alkelest. id est. almes.

Alkeret. id est. citrullus.

Alketela. idem quod supra.

Alkesir. id est. sisamum.

Alkest. idem quod supra.

Alkeber. id est. medium colli

Alkered. id est. semina citrulli

Alkehed. id est. napi.

Alkeam. id est. ben.

Alkeni. id est. corallus.

Alkel. id est. medium colli

Alkher. id est. squinantum.

Alkre. id est. cardus.

Alleluia. quid est. l. l. bathael.

Allefos. id est. peonia.

Allefiani sunt species. ut piper zinziber

& similia.

Allefeminar. idem quod supra.

Allesu. i. ut ligetur lingua.

Allexictetia. id est. medicinis contra

venenum. ut tiriaca.

Alleleng. id est. loleng.

Alleum quid est. l. l. caum.

Alleum serpentis. id est. alleum siluestre. l. l. caum.

Allearia. id est. rima marina.

Allelach. id est. albelach.

Alledana. id est. laudanum.

Allectoz. id est. gallus gallinaceus.

Allepreni. id est. inguina.



## XXVIII.

**A**lmea latine vel arnoglossa maior grece damasimon vel damasomum vel altissima ara. Carzū bzum. vel fistula pastoris. Dias. cap. almea. Almea habz folia similia arnoglosse sed angusta & sup terrā sparsa hastā tenuem solā vnius cubiti & sup ipsū caputellū florē viridē pferēs: radices tenues habet sicut elleborus odoratas & viscidas & pingues nascit in aquosis locis.

Posse. Dyas. Radicis ei? cū vīno bibi  
ra. 3. i. & mellis. 2. ij. bibentib? leporē  
marinū & miconiū & opiū medicat: tor  
tionib? subuenit disinterie maxime pdest  
sola cū dauco bibita equo pondere singu  
lare presidiū est: doloze lateris cōpescit:  
stericas causas soluit ipsa herba bibita vē  
trem abstinet: menstruis impat. pustulas  
cathaplasmatib? adhibita purgat. Gal.  
vi. sim. phar. cap. damasomū seu altissima  
de hac herba narrat Dyas. q? eius radix  
si bibit sanare disinterias. venerēq? strin  
gere & tumores sedare potest. nos tñ hō  
nō experti sum? Palā aut q? habet quan  
dā absteriuā virtutē. Auicē. li. ij. cap.  
de fistula pastoris. Virtus est absteriuā  
resoluit apata fluxa & grauiā i viscerib?  
confert lapidi renū & frangit ipsū de  
coctio eius. Et radix ipsius confert vlce  
ribus intestinozum.

Almealeffis. i. nasturtium.  
Almefemur. id est clauī.  
Almeibinegi. i. mustum coctum  
vsq? ad medietatē.  
Almelea. i. pixa vel robilie.  
Almes. id est passi vuaruz.  
Alme. idem quod supra.  
Almeahceilach. i. storax liquida.  
Almestao. i. caro salita.  
Almeu est quedam species lacticiui famosi: & est portulaca habens lac.  
Almeirim. i. sandaraca.  
Almezereon. i. mezereon.  
Almelufis. i. nasturtium.  
Almenesim. i. calamentū fluuiāle.  
Almenesi. idem quod supra.  
Almeisus. id est. portulaca. siluestris laxatiua.  
Almesenus. idem quod supra.  
Almesindum. i. nasturcij semen.  
Almegibuctegi. i. rob.  
Almehemur vocantur medicīne oposite.  
Almethon. i. papauer cornutum.  
Almele. i. quolibet sal.

Almelich. i. ozobus.  
Almelina. i. sauma.  
Almesu. i. lapis smirillus.  
Almea asilla. i. storax liquida.  
Almea alleuita. i. storax calamita.  
Almen. i. cinoglossa maior.  
Almezereon est species lacticiui famosi & est mortiferum.  
Almeleti. i. anima absq? corpore.  
Almegabem. i. fauces.  
Almezen. i. loc? qui est a centura inferi?  
Almebe. i. sal lucidū.  
Almezzeb. i. res habēs acetosita  
tem cū dulcedine vt malagranata.  
Almezeret. idem quod supra.  
Almenie. i. almeos.  
Almelea. i. almes.  
Almesis. i. nasturtium.  
Almenis. idem quod supra.  
Almenea. partes que sunt super  
anchas vsq? ad renes.  
Almesire. i. apostema calidū.  
Almeibuctegi. i. rob de musco. f. carenū.  
Almerime est nomen cuiusdam piscis.  
Almenicle. id ē. herba lacticiuiosa  
mortifera & est fellichinum.  
Almecenon. idem quod supra.  
Almea asiglia. i. storax liquida.  
Almeysus. genus cibarij & est fa  
ctus de lacte & farina ordeī.  
Almeri. est qdā gen? piscis  
Almeialandi. i. sal indum. XXIX.

**A**lmen gre. aut partenion aut  
potion: aut sideritis aut Era  
chia: aut quiastrī agreste. aut  
libaria. aut poliominon. ara. tugegraria.  
latine paritaria. Paritaria siue vt latini  
aliq? vitriola. Viridis habz virtutē & nō  
sicca. folia ei? sūt ca. & sic in tercio gōu  
Virtutē habet diaforetica. semē eius est  
fri. & hu. Dyas. cap. Alfine siue pari  
taria herba est q? nascit in cectis. aut pieti  
bus haste sūt illi minute. & rufe: folia si  
milia allinos aspa & circa ipsi? hastas. se  
men aspezz habēs reb? adherēs. Virtus ē  
ei? semini stiptica & frigida. Gal. vi.  
sim. phar. ca. eliximē Quidā em perdicū  
noīant. Alij aut perthericū. alij aut sidiri  
tē. sūt aut alij q? noīant hāc eracleā: mest  
aut semini ei? virt? expurgatiua leuī. et  
stiptica fri. cū hu. Posse. paritaria in te  
sta calefca sine liquore loco dolenti super  
ponit vel etiam decocta in vīno quod  
melius est: & cum fursure in vīno als  
bo aliquantulum acido multum confert.



Curat etiā sic pparata paritaria frigidita-  
tem stomachi & intestinoꝝ & dolorē eo-  
rum. Contra stranguinā & diffuriā pari-  
taria in aqua salsa coquat & oleo & cata-  
plasmē. Ipsa silr cocta & comesta valz  
contra dolorē stomachi & intestinoꝝ ex-  
frigiditate & ventositate. Et crispelle  
ex ea facte et comeste valent ptra pōicta  
Ad eos q sanguinē reijciūt paritaria tere  
& extrabe succū & bibāt. Dyas. Semē  
ei? cataplasmatib? adhibitu ignē sacruz  
extinguit. Odilomata spargit: cōbustioni  
bus medicat. tumores om̄s cōpescit. pu-  
stulas emendat. Succ? eius cū cerusa mi-  
xtus ignē sacꝝ extinguit & herpetas: si  
unctus fuerit: & podagricis medicatur  
cū ceroto ciprino: aut cū axungia apzima  
Succ? folioꝝ ei? in quātitate ciati vnius  
accept? tussientib? antiquis opitula: tu-  
mores fauciu gargarismo aut supunctus  
cōpescit. dolorē auriū cum oleo roseo mi-  
xtus mitigat. Gal. Semen eius sanat  
vniuersos flegmones in principio & au-  
gmento vsq; ad statū: & p̄cipue cōbusti-  
onib? supplasmatus. Sz & succ? ei? igni  
sacro et dolorib? auriū flegmonosis con-  
uenit. Succ? ei? folioꝝ tumores fauciu  
gargarismo compescit. Et quidā medico-  
rum his qui longo tempore tussierunt  
p̄mauerunt eū: q̄ aut abstergat euiden-  
tem p̄bet expientiam in vitreis vasis.

Alnesti id est. amili.  
Alnei merosceni. i. loca in quib? sūt scole  
Alnedesmon est gen? draconum  
Alneregil id est. nux muscata  
Alnemo id est. ameos.  
Alneme idem quod supra.  
Alphes melancolica. id est. morfea nigra.  
Alphehesis sunt species cimicum rubea:  
rum sanguinearum debiles habentiuꝝ cu-  
tes quos forsan destruit tactus.  
Alphematus id est. confectio.  
Alphes leucus id est. morfea alba.  
Alpheme id est. penidie.  
Alkeridi id est. sumach.  
Alrefium id est. capitale.  
Alsed id est. caisir.  
Alseis. id est. nasturcium babilonicum.  
Alsebran id est. esula.  
Alsefur id est. radix viciis albe.  
Alselep id est. ruta:

XXX.

**M**Alua malua hispanica. malua  
agrestis maluanisc? ybisc? eui-  
scus latine. ara. eristostos s̄hos.

Stomachus  
diffuria  
stranguina

Sanguis  
diffuria

Diffuria  
diffuria  
diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

bozetitum rosas amen. grece vō molochia  
agria. Maluaniscus folia habet rotunda  
sicut panis porcini: flos ei? rose similis  
radix ei? est muscillaginosa. Est cōplexio  
ei? ca. cū eq̄litate. Dyas. cap. altea. Al-  
tea folia sunt ei rotunda similia ciclamini  
florem habet rosis simile. hastā duob? cu-  
bitis longā. radix est illi muscillaginosa  
& intus alba: & dicit altea eo q̄ surgat i  
altum. euiscus quia glutinat. Sera. li.  
aggre. cap. de maluanisco. Radix maluan-  
sci habet virtutē s̄pticā & totius herbe  
volo dicere radice ramoz floꝝ & folio-  
rum & seminū. Vnde virt? ei? est que  
desiccet. verum radix & semen sūt magis  
desiccatiua & plus subtiliatiua. Gal. vi-  
sim. pha. cap. euiscus. Euisc? siue altea et  
est malua siluestris diaphoretica est: et la-  
xatiua. non vrens. absterfua. mitigatiua.  
digestiua vō difficile digestibiliū. Gal.  
vij. sim. pha. ca. de malua. Altea siue mal-  
uaniscus magis dyasoretica est q̄ malua  
Auicē. li. ij. cap. de altea. Altea ca. est  
cū eq̄litate. vnde in ipsa est lenificatio et  
resolutio: & semen: & radix ipsius sūt in  
virtute ei? fortiora plurimū. & plurimū  
exsiccatiua & resolutiua. Posse. Folia  
eius trita cū axungia & aliq̄culū calefa-  
cta & supposita apata. maturāt: duriciē  
relaxant & mollificant. Itē herba cū ipsa  
radice decoquat fere ad osumptionem &  
sic apparebit quedā viscositas que suppo-  
natur & apata maturat: duricies remol-  
lit & relaxat. Ex aqua etiā eius addita ce-  
ra & oleo fit competens vnguentum ad  
predicta. Aqua decoctionis seminū ipi?  
& malue valet ptra tussim sicā et cōfere  
ethicis. Semina etiā euiscerata & in oleo  
decocta duriciē soluūt. Dyas. cap. mo-  
lochia. Altea siue molochia cū adipe anse-  
ris genitali parti supposita aborsum facit  
Inutilis est stomacho. ventrē mollit. Itē  
vulnera recentia folijs ei? curantur. folia  
ei? trita & imposita scorpionib? credun-  
tur afferre torporē. Eadē femori alligata  
stimulat in venerē. Eadē nigre lane ob-  
uoluta & alligata mamarum vicia cōpe-  
scit. Et idem cap. altea: flos ei? in mulsa  
coct? aut vino & tuns? & imposit? vul-  
nera curat. scrofas spargit. Ani dolorem  
mitigat. conuassationib? p̄stolatur. tu-  
mores spargit: tensiones neruoꝝ relaxat  
apata rumpit a ut spargit. cicatrices vul-  
nerū curare facit. Elixā vero et trita addi-  
ta axungia porcina aut anserina & resina

Altea malua  
diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria

Diffuria  
diffuria



*Terbentina* & terbentina tumores stericos & offoca-  
*mede* tiones apposita medet. Elixatura ei? hec  
*omnia* omnia facere nouit. & secundas excludit.  
*sola* sola in aqua cocta & fomentata intestino-  
*ru* ru dolorē terciō die sanabit. Nos ipsi ex-  
*perti* perti sumus q̄ trita cū axungia veteri &  
*imposita* imposita podagrā terciā die sanat. Et m<sup>l</sup>  
*ti* ti dicūt autores collectōes omīs vel duri-  
*cies* cies q̄ in corpe nascunt decocta cū fenu-  
*greco* greco & lini semine polline imposita au-  
*fert* fert. Elix in aqua & cū axungia sine sale  
*trita* trita & lintheolo mundo imposita panni-  
*culos* culos apit & recludit et sanat. Radix ei?  
*& semē* & semē extenuādi & siccādi possidet vir-  
*tutē* tutē ut alfos tollat. hui? radicis elixatur-  
*ra* ra cum vino bibita ad disinteriā in p̄senti  
*iuuat* iuuat: sanguinē reijcientib? ppter quādā  
*suā* suā stipticā vim multū cōgruit. dissujs  
*medicat* medicat: calculosis opitulaē: sciaticis &  
*disinterijs* disinterijs & tremoriciis & de alto cadēci-  
*bus* bus subuenit: dolori dentiū cū aceto eli-  
*xa* xa et gargarismo adhibita opitulaē: semē  
*ei?* ei? viride et siccū cū aceo et oleo tritū et  
*perunctū* perunctū maculas tollit & moribus ve-  
*nenatis* nenatis occurrit. Elixatura seminis ei? di-  
*sintericis* sintericis & sanie reijcientib? & in solati-  
*one* one ventris accepta subuenit. Cōtra oīa  
*venena* venena cū pusca bibita. opitulaē: cicatri-  
*zat* zat & caua vulnera cū melle trita: horz q̄  
*molles* molles carnes habēt ut sūt pueri femine  
*& eunuchi* & eunuchi. Omnē etiā duriciē mollit: &  
*rigorem* rigorem relaxat. Folia eius cū oleo cocta  
*& cataplasmatib?* & cataplasmatib? adhibita morib? vene-  
*natis* natis occurrūt. & cōbustionib? pstant  
*effectū* effectū. Et ipa radix similiter facit trica  
*& mixta* & mixta in aqua que coagulaē muscilla-  
*gine* gine sua. Altea agrestis cū vino bibita:  
*aut aqua* aut aqua disintericis & cōquassationib?  
*subuenit* subuenit. Sera. Altea p̄hibet apata &  
*sedat* sedat dolorem et maturat exituras dum  
*est recēs* est recēs. Et radix quidem eius & semen  
*q̄ in eis* q̄ in eis est virt? absteriua. curat morfeā  
*Et semen* Et semen eius frangit lapidem renum &  
*aqua* aqua in qua decoquit radix ei? ppter sti-  
*pticitatē* pticitatē que est in ea vlcereb? intestino-  
*rum* rum: & fluxui ventris & sputo sanguis  
*confert* confert: & quādo coquit sola & teritur  
*confert* confert exituris & apatib? que apparent  
*post aurem* post aurem. & scrofulis. et p̄fert apatib?  
*ani* ani calidis. & similiter tensioni neruorum  
*& resoluit* & resoluit & maturat & apit apata q̄  
*coquitur* coquitur: sicut dixim? cū mellicrato aut  
*cum vino* cum vino. & teritur cum sepo anatis &  
*glutine* glutine albotin: & fiunt inde nascalā &  
*conferūt* conferūt concussionib? matricis. Radix

*eius* eius quando coquitur & bibitur cū vino  
*confert* confert stranguirie & lapidi & supfluita-  
*tibus* tibus crudis: & sciaticis: & vlcereb? inte-  
*stinoz* stinoz & tumoribus & conquassationibus  
*neruorum* neruorum. quando coquitur cū aceto &  
*fit* fit cū eo collutio oris & sedat dolorē de-  
*tium* tium. Et semen eius recens aut siccū quā-  
*do teritur* do teritur & coquitur cū aceto & fit euz  
*eo* eo limitio in sole eradicat morfeā. Et quā-  
*do* do miscetur cum oleo & aceto eradicat  
*similiter* similiter. Et ponitur super locum & con-  
*fert* fert moribus venenosis & confert vlcere-  
*ribus* ribus intestinoz & sputo sanguinis  
*& fluxui* & fluxui ventris. Et quādo decoctio ei?  
*bibitur* bibitur cum aceto mixto cū aqua confert  
*puncturis* puncturis apum. & fit emplastr? cū foli-  
*is* is eius mixto par olei morib? venenatis  
*& confert* & confert combustionib? ignis. Et quā-  
*do* do terit radix ei? & miscetur cū aqua &  
*vino* vino & gramine congelat aquā. Et idem  
*aut* aut. Melarugie Gūmi maluaufci est fri-  
*& sedat* & sedat sitim. Gal. Radix maluaufci et  
*semen* semen maluaufci viridia intensi? quidez  
*operantur* operantur q̄ herba. & magis absteriua  
*ostendunt* ostendunt virtutem ut morfeam abster-  
*gant* gant: & semen diuidat lapides in renib?  
*consistentes* consistentes. Radix autē & disinterie &  
*diarie* diarie necnon emissionibus sanguinis est  
*uillis* uillis: & habēs quādā stipticā virtutē.  
*Auicē* Auicē. Radix althee limitur cū aceto  
*super* super morfeā & siccat in sole. Et semen  
*eius* eius est fortius in illo et mollificat apata  
*& p̄hibet* & p̄hibet ea & resoluit sanguinea & ma-  
*turat* maturat vulnera: & cōfert apatib? inflatis  
*& scrofulis* & scrofulis. et supponit cū gūmi albotin  
*ad duriciē* ad duriciē matricis. Et ponit cū caulibus  
*super* super scrofulas. et sedat dolorē iunctura-  
*rum* rum cū adipe anseris. Et p̄fert sciaticis &  
*tremori* tremori: & attritioni lacertoz & extēsi-  
*oni* oni neruoz. Et quando fit emplastrū cum  
*ca* ca. p̄fert apatibus que sūt in gula & i glā-  
*dulis* dulis auriū: & resoluit tumorē & inflati-  
*onem* onem q̄ sunt in palpebris. Et semen eius  
*cōfert* cōfert tussi calide: facile efficit sputū. Et  
*p̄fert* p̄fert sputo sanguis cū virtute sue stipti-  
*citatis* citatis q̄ est in ipso: & p̄ferunt folia eius  
*apatib?* apatib? māmilla. Et ponitur in empla-  
*stris* stris pleureis et p̄pleumoniē. Et gūma  
*ei?* ei? sedat sitim. Et decoctio radicis ei? cō-  
*fert* fert quando bibit ardozi vrine & ardozi  
*intestinoz* intestinoz et apatibus ani. et similiter fo-  
*lia* lia ei? et similiter solutioni male. et suppo-  
*nitur* nitur semē ei? cū gūma albotin ad durici-  
*em* em matricis. et coartationē ei?. Et filr de-  
*coctio* coctio eius mūdificat supfluitates fetaz



Et decoctio radices eius quando datur in potu cum vino confert difficultati urine & lapidi et propter semen eius. Et guma eius retinet ventrem. Et quando limitur cum aceto et oleo prohibet nocumentum venenoso ram vermi. Et confert decoctio eius cum aceto comixto: aut cum vino puncture apis & illud fit liniendo.

Altercus .i. insquiamus.  
Alteremi .i. maluauiscus.  
Altei id est perdux masculini sexus.  
Alteidei id est sumach quo coriarij operantur.  
Alteel id est locus inter duas spatulas sub collo.  
Alternale id est ulcera nigra melancolica que sunt ad sanandum difficilia ut emperigo.  
Alteiem id est perdux masculini sexus.  
Alteria .i. aromaticum.  
Althefen id est abus factus ex ordeo.  
Altefir .i. alchafir.  
Alue .i. palpitatio.  
Alzena .i. contractio.  
Alzederach est quedam arbor et est cedrus.  
Alzhema .i. species mezereon.  
Alyab .i. balauftia.  
Alyar .i. ut non videat in die.  
Alyari .i. genus piscis.  
Alyare idem quod supra.  
Alyada .i. polium.  
Alyana .i. enula.  
Alybia .i. aqua omne quod oritur in carne glandosa.  
Alybilloe .i. alkekengi.  
Alybilloos idem quod supra.  
Alybien .i. yringion.  
Alyblep .i. mercurialis.  
Alycactanos .i. alkekengi.  
Alyca quidam dicunt quod est spelta & est verum similiter quoddam genus frumenti quod spelte similatur vocatur alyca sed quando inuenit alyca simpliciter de spelta intelligitur pro qua .i. l. l. bals.  
Alices sunt extentiones omnium membrorum que voluntarie sunt post somnum maxime ut quibusdam placet ex graui fumositate flegmatis ad membra proueniente  
Alicimos .i. verax & perfectus.  
Alicacabon .i. falsitas.  
Alixanci .i. flos salicis.  
Alychise .i. abrotanum feniceum  
Alycta est quedam confectio que muscu recipit. Inde dicitur alypta vel alicta mu

scata vel alipta.  
Alidicen .i. grana solis.  
Alidicium .i. crocus romanus.  
Alidion .i. affodillus.  
Alidice .i. git.  
Aliembuc .i. xilocaracta.  
Alientum .i. taphia.  
Alieduar id est species quedam volubilis  
Alieguanfet .i. electuarium.  
Aliefos .i. peonia.  
Alietifos idem quod supra.  
Aliemen est nomen cuiusdam fluminis.  
Aliefenon id est species secunda aconiti  
Alifen .i. pannus quo opilant vasa ut non possit inde exire quod in eis continetur.  
Alife idem quod supra.  
Aligos id est agnus castus.  
Aligapalustris .i. papauer palustre.  
Alibiful .i. semen cuiusdam arboris qua caremus.  
Alibacalnon .i. pulegium cerumuz.  
Alilmen .i. acualis vel acupe  
Et alis & dipealis & est quedam cartilago que peruenit ad compositionem epiglotti.  
Alilec .i. mirabolani. XXXI.

**M**elilomeleke ara vel alcheli alamech vel alchilelmelich grece melilotum: latine vero corona regia sic dicitur: quia vagine seminum eius forme sunt ad modum semicirculi quod cum suis seminibus ponunt in medicinis: herba ipsa habet folia rotunda viridia: & rami eius sunt subtiles multum & folia eius rara & semina eius habent vaginas subtiles rotundas sicut virge puerorum paruulorum in quibus gerunt. Et sunt illa semina pauca glauci coloris rotunda minora granis sinapis. Et quod de ipsa administratur sunt ille vagine cum eo quod est in eis ex seminibus vel granis. flos eius est citrinus boni odoris. Est ca. et sic in primo gradu. Virtute habet confortandi ex sua aromaticitate: & est diureticus ex subtilitate substantie. hec habent a Serap. cap. alcheli alamech. Dyas. cap. de meliloto. Melilotum dyasoreticum est & modicum cum digestum est cum nimietate caloris. Gal. vij. sim. phar. cap. de meliloto. Melilotum mixte est virtutis habet enim quid stipticum et dyasorat digeritque plerumque in eo est calide substantie quam frigide. Auic. ij. li. cap. de meliloto. Melilotum est flos plante coloris palee in quo est figura lunaris cum raritate sua quandam habens duriciem. Et ex eo quidem aliud est album & aliud est

Caena  
Pigia

Melilotum

ali



citrinum Et ex eo melius est quod est du-  
 rius: & cuius color ad albedinem parum  
 per declinat Et sapor eius amarior senti-  
 tur. & cuius odor est manifestior. Et idē  
 auto. Dyas. Melius ex eo est in quo est  
 croceus color. & est acutioris odoris. quā  
 uis eius odor in principio speciei ipsi sit  
 paruius & debilis: & sit in colore eius co-  
 lor fenugreci. Est ca. in pmo. sic. in eodē  
 Et ad ultimum est compositum & est ipsius  
 caliditas dominantior frigiditate ei. Et  
 idem auto. Dyas. Est equale in ca. et fri.  
 & est in eo stipticitas pauca cū resolutōe  
 & ppter illud digerit. Et idem aut. Dia.  
 Est liquefactiū superfluitatum. Et aliq  
 dixerūt q succus eius cum careno remo-  
 uet dolores. & est resolutiū subiliati-  
 uum & pfortatiū membrorum. Posse.  
 vinum decoctionis eius confortat. & vē-  
 tositatem inclusam expellit. oppilationez  
 renuz & vesice aperit. semē ei in brodio  
 positum ipsum facit boni saporis & bo-  
 ni odoris. Itē si man? alicuius vngantur  
 succo meliloti. audacter et sine lesione po-  
 terit portare ferrum candens intra man?  
 Et potissimū est melilotū ad emorroidal  
 cancerum & fistulam. Sciendum q eius  
 opatio est contraria opationi camomille  
 qz suffumigatio ei? facit ad impgnatio-  
 nem & retentionē fet?: sed suffumigatio  
 camomille operatur contrariū & phibet  
 impregnationē: & facit abortū. Sera-  
 auc. Dias. Melilotū est stipticū & mollis-  
 ficatiū apatum calidoz & maxime apa-  
 tum oculoꝝ & ani & testiculoꝝ. Et qn  
 coquitur cum rob & sit cū eo emplastrū  
 & forsitan miscetur cum vitello oui aut  
 farina fenugreci. aut seminis lini. aut pul-  
 ueris molendini. aut cū papauere solū cū  
 aqua: confert vlcerebus que nominantur  
 faul: & quando miscetur cum bolis qui  
 asportantur de terra que dicitur hotani  
 aut miscentur cū eo galle. & dissoluūtur  
 cum vino & liniuntur cum eo vlcera hu-  
 mida q fiunt in capite curat ea. Et ponit  
 coctū & crudum in vino & cum aliquo  
 illoꝝ que diximus super stomachum. &  
 sedat dolorem eius. Et quando exprimit  
 ab eo succ? coctus & miscetur cū rob et  
 stillat in aurē sedat dolorem eius. & quan-  
 doqz funditur super caput cum aceto &  
 oleo ro. & sedat dolorem capitis. Dyas.  
 Melilorum decoctum cū vino dulci vel  
 lini semine. aut cū ouoz assatoꝝ vitellis  
 comixtum cataplasmatib? facit tumentū

funditus o-  
culis

frigus o-  
culi

dolor o-  
culi

dolor cap-  
itis

apertus o-  
culus

volubilis  
de capite

dolor maxill-  
arum

Seda p-  
oculo

remouetur  
mole p-  
oculo

Candens fer-  
rum ignis  
supra

Emorroid-  
alis  
fistula

Abortus p-  
oculo

Apertus ocul-  
us

Volubilis  
de capite

Volubilis  
de capite

Dolor p-  
oculo

Quid dolo-  
re

Dolor cap-  
itis

bus oculis atqz matrixi & testibus: mite-  
 gat etiā auricule dolorem distillatuz aut  
 perfusum cum vino dulci. spargit similiē  
 omnes tumores mixtū medio oui assi &  
 polline fenugreci aut seminis lini aut tri-  
 tici aut careni. omnia supradicta ad saniz-  
 tatē poucit: dolorem stomachi cū vino ad-  
 hibitū mitigat: succ? ipsi? dolorem aurium  
 tollit dulcore addito: dolores capitis mi-  
 xtū oleo ro. & aceto & fomēto athibitū  
 compescit. Nascitur in campanea similis  
 fenugreco crocinum habens colorem. Na-  
 scitur in calcedonia. sed vtili? est omib?  
 actiū. Auicē. Melilotū pferit a patib?  
 calidis & duris & pzie cū careno. & eti-  
 am permixtū cū vitello oui & farina fe-  
 nugreci semine lini: aut papaueris secun-  
 dum locū. Et cōfert vlcerebus humidis &  
 pzie limitum cum aqua et cum aliquo de  
 siccatuoz appposito cuz eo quod sit sicut  
 galle & lutum lene & lentes. Et confert  
 apatibus aurium & doloribus ancharuz  
 supposito emplastro ex eo cuz careno &  
 reliquis que dicta sunt. Et distillatione  
 facta in eis ex succo. & eius iuuamentuz  
 in dolorib? est veloci? ex ipso quoqz fiūt  
 embroce & sedant sodam. Et cōfert apo-  
 stematib? oculi facto emplastro ex eo cū  
 careno: & cum eis que dicta sunt vel de-  
 cocta cum vino. Et confert apatibus ani  
 & testiculorum facto emplastro cum eis  
 que dicta sunt: loco eius ponit quantuz  
 est pondus ipsi? de camomilla: aut eius  
 medium de folijs fici.

- |                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alima               | i. vnguentum.                                                                                                                                  |
| Alimgath            | i. radix granati siluestris.                                                                                                                   |
| Alimiaari           | i. argentum.                                                                                                                                   |
| Alimizum            | i. aqua de rason.                                                                                                                              |
| Alimon              | i. acer arbor.                                                                                                                                 |
| Alintifac           | i. apostema in palpebra cū<br>pruritu quod sirsen oculi nominat.                                                                               |
| Alimzifar           | id est. ut fiat foramen<br>ut foramen vuez.                                                                                                    |
| Alimarat            | i. litargirum.                                                                                                                                 |
| Alinmati            | i. turbatio in aere.                                                                                                                           |
| Aliobeb             | idem quod supra.                                                                                                                               |
| Aliobene            | i. caseus.                                                                                                                                     |
| Alippiados mezereon | herba catholica lau-<br>reola idem. cuius semen cocognidiū dicit<br>secundum quosdam sed falso. sed quid est<br>cocognidiū. l. l. Cocognidium. |
| Alipta              | est quedam confectio que quia<br>muscum recipit dicitur alipta muscata.                                                                        |
| Aliptidemente       | i. rape.                                                                                                                                       |
| Alipzeni            | i. inguina.                                                                                                                                    |



Alipodus id est. camelea  
 Alpis id est. alipta.  
 Alippa idem quod supra.  
 Aliqua id est. alica.  
 Aliscus est instrumentum medicorum  
 & est illud quo injiciuntur liquores in  
 aurem.  
 Alison tantum distat a rubea tinctorum  
 quantum ramis & folijs minoribus. no-  
 men. accepit quod a cane morbis rabiem  
 sentire non patitur. ab Ani. dicitur algue  
 scen & quid sit. l. l. alguascent.  
 Alfma id est. fistula pastoris  
 Alisticos id est. cristere.  
 Alistimbze est cum quis bene digerit.  
 Alismen aut perdition aut perchemon  
 aut sideritis. aut eraclea. aut conuesten  
 agreste. aut libanotida. aut poliomimon  
 id est. paritaria secundum Dyas. Vbi no-  
 tandum qd Dyas. consuevit adducere om-  
 nia nomina quibus nominantur aliquae  
 plante apud diuersos. quibus non sunt eius-  
 dem nature ut facilius cognoscatur ubi  
 qz pro qua. l. l. alismen.  
 Alistista id est. hydropisis.  
 Alistigar id est. istigar.  
 Alisticat id est. cor.  
 Alisfodilidos id est. alkekengi.  
 Alismi id est. auricula muris.  
 Alisonicus i. sal costus de monte  
 Alistos id est. milium solis.  
 Alistica id est. hydropisis.  
 Alistia est species trifolij.  
 Alissum id est. alison.  
 Alismar id est. dilatio pupille  
 Alismo id est. veritas.  
 Alicho id est. oportunus.  
 Alchimium quid est. l. l. lobabium.  
 Alitica id est. hydropisis.  
 Alicheas id est. cibus congelatus.  
 Alma hoc fit de zucaro sicut lisamum de  
 melle.  
 Albias id est. album.  
 Albitidum abugilisse id est. secunda spe-  
 cies anchuse.  
 Albit id est. oua.  
 Albida id est. perna.  
 Albitbesach id est. macis.  
 Albin id est. marubium.  
 Alcionium secundum Alexandrum idem  
 est quod artis. quod idem est quod caro  
 marina. sed secundum Dyas. Est spuma  
 maris. & quid est. l. l. zebus albach.  
 Alciomion id est. siricon.  
 Alcima id est. gummi cedri.

Alciadiadon id est. lacca.  
 Alcila id est. parua pustula in  
 ore. & vocatur alcila.  
 Alcia id est. spelta.  
 Alcionetus id est. vesperilio avis.  
 Alcioti id est. ceterac.  
 Alchichan id est. cibus congelatus.  
 Alchuran quid est lege literam biocan.  
 Alchisab id est. canna.  
 Alchimda vel alchanna id est. puluis vn-  
 de tinguntur ungule. & quid est lege li-  
 teram alcanna.  
 Alchisac id est. mice panis prius  
 frixe in oleo. deince posite i melle & frixe  
 cum eo  
 Alchir id est. furnus.  
 Alchichij id est. argille subterraneae  
 Alchirastarum id est. carbones.  
 Alcilolata id est. granata siluestria.  
 Alchimar id est. pix liquida.  
 Alchilac est pondus ponderana grana-  
 tria ordei.  
 Alchisira id est. dragantum.  
 Alchimeta id est. asma.  
 Alchimchar id est. gummi taphie.  
 Alchic id est. asa fetida.  
 Alchirimabe id est. ulcera nigra me-  
 lancolica. que sunt ad sanandum difficilli-  
 ma. & est emperigo  
 Aldic id est. febris ethica.  
 Aldibic id est. gluten.  
 Alficam i. granum viride qd  
 inuenitur apud nuriam. l. l. granu viride  
 Alfica id est. sanic & si dicas  
 sanich non peccas. et est secundum Gal. in  
 li. dinamidiarum quod fit sic. ordeum cuz  
 ceperit habere quasi lac mitte in furno. et  
 cum desiccatum fuerit a paleis munda. &  
 fac farinam. Et quidam loco eius ponit  
 farinam ordei.  
 Alhirsadu id est. arbor celsi.  
 Alhirsedij i. species more que est dulcis  
 Alfi id est. morfea vel albaras.  
 Alfius id est. psillium.  
 Alfia id est. merulus avis.  
 Algidon id est. cardiaca vel dolor corporis  
 Algifedi i. panniculus  
 Algia i. dolor cordis vel stomachi.  
 Algingiari i. cassialigna.  
 Algir i. calx.  
 Algibar est species argille de q fiut vasa  
 Algithira i. dragantū  
 Algistros i. propoleos.  
 Albuzema i. lauanda.  
 Alhiati genus lacticiu.



Albigati idem quod supra.  
 Alhimia .i. alcanna.  
 Alhilmera id est accualibus vel a-  
 cupectalis vel clipealis .i. cartilago que  
 peruenit ad compositionem epiglotti.  
 Alkilkil .i. granatū siluestre.  
 Alkimia .i. alacris vel alacrem  
 faciens. qm̄ de futura spe leticiā infert.  
 Alkiomon .i. spuma maris.  
 Alkistus .i. papauer.  
 Alkidan id est pix liquida pro  
 qua .l. l. hictan.  
 Alkifinum est nomen cuiusdam serpētis  
 Alkidach .i. in quo inuoluuntur  
 capilli vel manus vel aliquod membrū.  
 Alkimistarum .i. carbones.  
 Alkilare .i. semina vne.  
 Alkibat id est terbentina.  
 Alkilibat idem quod supra.  
 Alkindi id est vitrum.  
 Alkir id est hernia.  
 Alkifin est superior pars narium. scz ubi  
 est destructio olfactus.  
 Alkil id est kilkil.  
 Alkilat est pondus trium granorū ordei  
 Alkien .i. belua. & est animal quoddam.  
 Alkie id est carbones.  
 Alkilil .i. mirabolani ceteri.  
 Alkilil id est. kimbil.  
 Alkimamatar id est. marubium.  
 Alkifme .i. passe sine nucleis.  
 Alkitimi id est. altea.  
 Alkie id est. radix altee.  
 Alkiba .i. ius colatū de aceto  
 & dicitur qd est cibus factus de aceto et  
 croco.  
 Alkibzic id est. sulfur.  
 Alliamum est quedam species calamenci  
 Aljada id est polium.  
 Allium quid est lege literam taum.  
 Allium agreste. quid est. l. l. vt supra.  
 Allium serpentis quid est. l. l. vt supra.  
 Allium porrum quid est. l. l. vt supra  
 & literam turach.  
 Alliatum id est. edera.  
 Aliotica id est. retentiuā  
 Alli id est. acetum.  
 Almiāfiche id est. mastix.  
 Almiachasif. id est. tertia species ethice  
 in qua apparet forma q̄ est in decrepitis.  
 Almiregar? dicit̄ a garo qd est liquor et  
 almiron qd est falsū. inde liquor falsus.  
 Almiremie id est res false.  
 Almiron id est. falsus.  
 Almismar id est. nodus rotundus

similis capello.  
 Almismoz id est. clauī  
 Almina id est folia miri.  
 Almise id est muscus.  
 Almitafa id est. eminentia vices  
 ris vel oculi.  
 Almifar .i. dilatatio pupille.  
 Almiffafaca id est oblongum mul-  
 eum vteūqz planum.  
 Almimiram id est. celidonia.  
 Almimiran idem quod supra.  
 Almizadir. .i. sal armoniacum.  
 Almilis id est grana solis.  
 Almifeti id est. vinum coctum  
 vsqz ad terciam partem.  
 Alphica id est. alfita.  
 Alfine .i. auricula muris.  
 Alsiracost id est. manna.  
 Algibar est species argille de qua fiunt  
 vasa.  
 Alficelios id est. siseleos.  
 Altie ē medicina inda silis hermodactilo  
 Altimategi sunt quedam vene.  
 Alticamontina id est. lasar.  
 Altich dulcis id est. asa dulcis. est enī  
 asa fetida. & est dulcis.  
 Alcib idem quod supra.  
 Altfima .i. almea.  
 Altimagi id est. perdux.  
 Altibic id est. squinantum.  
 Altili .i. fructus chamarisci  
 Altiomium id est spuma maris. sed  
 falso. quoniam debet̄ dicere alcioniu3 vt  
 supra in litera alcionium.  
 Aleimat id est. antimonium.  
 Aluindo badefer. id est. leuisticum.  
 Aluia id est. de zucaro sicut si  
 samum de melle.  
 Aluifidabegit .i. genus cibarij.  
 Alzinglati id est. cassialigna.  
 Alzil id est. calx.  
 Alzima est flos eris. vel es vstū.  
 Alzim id est. indicus.  
 Alzemgiati .i. cassialigna nigra.

# XXXII.

**A**loa vel agalaym .i. arbor sua-  
 uissimi odoris. vnde grece sic  
 nominatur. ara. vero boad. la-  
 tine lignū aloes vel xilaloes. Aloa dicit̄  
 eo qd lignū tale altaribus adoleatur. repe-  
 ritur autē in magno flumine superioris ba-  
 bilonie cui coniungit̄ fluuius padisi. Vñ  
 quidā dicūt qd impulsione fluuij ab arbo-  
 ribus terrestris padisi conducitur. nullū  
 tñ huius arboris fertur vidisse originem



Alij dicunt qd in acuminibz montium su-  
pra dictoz locoz circa predicta loca ex-  
stentiū oriā hoc lignū. & in pulsu venti  
aut tps vetustate cadit in fluiū. Est ca-  
et sic in secundo gradu. Sz sciendū qd sūt  
aliqui deceptores qui accipiunt radices  
camelee in montibus amalfie: & quoniam  
vident assimiliari utcūqz in colore ponde-  
re & sapore cū ligno aloē. sophisticāt ip-  
sas ponendo i vno ebullitionis pulueris  
lignialoes p aliquos dies. qd deo et homi-  
nibz abominabile est. qm camelea multū  
laxatiua est: lignū aloes vero est stipticū  
Et camelea de se nullū habet odorem. sed  
lignū aloes est suauissimi odoris. Cassi-  
us felix cap. de ligno aloes. Lignū aloes  
tribz modis est. Vno modo fit in quadā  
regione: & dicitur caume. Est aliud qd fit  
in insula indie maioris: & vocat cumar.  
Tercū oriā in quadā regione indie: & di-  
citur fales. Lignum tñ aloes videt ca. &  
sic in secundo gradu. Eligendū est aut li-  
gnū aloes qd non est coctū in aqua. nam  
arabes faciunt ipsūz bullire i aqua & illa  
aqua vtunt ad multa cōmoda: tale ergo  
lignum amittit spiricū: & paucā aut nullā  
habet operationē. Sera. li. aggre. cap.  
de ligno aloes. auc Dyas. Lignū aloes est  
lignū quod ferē ab india & terris arabū  
& habet corticē velut coriū. cuius odor est  
bonus: & in cuius sapore est amaritudo  
& stipticitas: & masticatur vt bonū infe-  
rat odorē ori. Et in arabia nō nascitur ex  
plantis eius aliquid: vtz lignum qd ibi  
nascitur p̄p̄nquat aliquibz speciebz ei?  
Et quis plures eius species sint in india:  
vna tamē ex speciebz ei? habet comunita-  
tem cū eis in hoc noīe. adeo qd non dino-  
scitur p hoc nomē sicut si nomines mira-  
bolanos nigros indos: & reperitur ex li-  
gno aloes etiā in insula q dicitur furīda  
in india: & melius ex eo est nigrū trahēs  
ad variū colorem habens multā aquei-  
tatem. durum. graue & grossum: in quo  
nulla est albedo: & quod remanet multū  
super ignē: & post ipsum est induli & ē  
ipsum nominatū a terra indie q dicitur mi-  
noel: & post ipsū est scissi. & est d bonis  
speciebz lignialoes: & submergit i aqua  
ppter suā grauitatē & humiditatē. Et  
ex isto eodem melius est grossum in quo  
est aqueitas multa. Et post est abione. et  
est minoris bonitatis q scissi. Sz cū hoc  
melius ex ligno aloes est indum. & post  
ipsum est sufere: & lignū in hoc est q in

ipso est aliquantulum luti. quia sepelitur  
in terris sin. Et post sufere est tuti: & sūt  
eius due species: quaz vna dicitur cachile.  
& est melior altera: & alia est suferi: & ē  
minoris bonitatis. Et post ipsum est seni  
& in eo est supfluitas humida: et ipsū est  
minus bonum q sufere. Et post est albe  
qd deservit ex terris sufere: & est similis  
speciebz lignialoes ppter illud de suri. Et  
post ipsū est alcholeb: & est in maioribz  
fructis q aliqd aliud ex ligno aloes. Nā ex  
ipso fiunt postes & tabule. Et dicunt qd  
lignū aloes incidit ex arboze sua & sepe-  
lit per annū vnū. corodit ergo a terra qd  
nō est lignū aloes purz: qz de puro nō mi-  
nuat terra aliqd. Et dicunt qd ramuli ex ar-  
boribz lignialoes indi frangunt i terris  
illis: & cadūt in fluminibz & currunt cū  
eis: & deferunt p regiones. Et dicunt qd  
admiranda est fructus ei? arboris: & figura  
ei? est sicut pip minutū. nisi qz est coloris  
rubri: & nominat pipella. Et meli? ex in-  
do est nigrū trahēs ad variū colorem: ha-  
bēs multā aqueitatem: graue durū grossū  
in quo nulla est albedo: et qd remanet mul-  
tū super ignē: & submergit i aqua ppter  
suā bonitatem & grauitatem. Et ex isto eodē  
meli? est grossū in quo est aqueitas mul-  
ta. Et cognoscit indum. qz in ipso est ali-  
quantulum luti. & hoc ideo: qz sepeliūt ip-  
sum in terris suis. Et idē auc. arabari. Est  
ca. & sic. & stipticū. Et idē an. Rasis. Est  
ca. & sic. Et idē auc. Ysaac aben arā. Est  
ca. & sic. in. ij. gradu. Auicē. li. ij. cap.  
xiloaloes. Xiloaloes ca. est et sic. in. ij. gra-  
du: & est subtile apitiū opilationū. frā-  
gitiū ventositatū. Posse. Lignū aloes  
valz ptra debilitatē cordis. stomachi. epa-  
tis. & cerebri. contra cardiacā. contra re-  
tentionē menstruoz. & ptra omnes pas-  
siones & debilitates cordis potissime ex  
frigidoitate. vinū decoctionis ei? digesti-  
onē confortat. & stomachū infrigidatum  
calefacit. & si abominabile fuerit ponatur  
parum lignialoes integri in vno p noctē  
mane vinū exhibeat. suffumigiū ex eo fa-  
ctum. & receptū inferius a muliere p em-  
botū puocat mēstrua. & suffocatoēs ma-  
tricis medet. similiē trisera magna supra  
cū decoctōe lignialoes mēstrua puocat  
fumus eius per nares receptus cerebrum  
cōfortat. similiter si accipit puluis ligni-  
aloes & gariofiloz & ossis de corde cer-  
ui. & pficiantur cū oleo & mūgat caput  
galli i die illa & nocte. n cessabit catere.

Cassia debilis  
Dianthus  
Epas  
Cachile  
Cachile  
Cachile  
Cachile  
Cachile  
Cachile

Dianthus  
Dianthus  
Dianthus  
Dianthus

Albus p̄p̄nquat  
Suffumigiū  
Suffumigiū

Cassia p̄p̄nquat

Cassia p̄p̄nquat  
Suffumigiū



**Cassius felix.** Lignum aloes confortat  
 Stomachū & omnia membra interiora. su-  
 perfluam corporis humiditatem expellit ma-  
 xime de stomacho. ventositatem dissolvit  
 oppilationē aperit. ventrem cōstipat. flu-  
 xui vrine repugnat. **Sera.** Lignum aloes  
 est competens multum habentibus egrit-  
 tudines in epate & ad disinteriam: & se-  
 dat dolorem lateris: et est ex fumigis bo-  
 nis: & dat ex eo aure? vnus: & remouet  
 putredinem a stomacho. et fortificat ipsū  
 & quādo bibitur cū aqua: confert dolori  
 lateris. & epatis. & vlcere? intestinoꝝ  
 & tortionibus ventris. Et idē auc. **Ata-**  
**bari.** Lignum aloes stringit ventrem: &  
 corroborat viscera ppter virtutem stipti-  
 cam: que est in eo cū aromaticitate: & ei-  
 cit superfluitatem humiditatum corrupta-  
 rum a corpore. Et idē auc. **Raf.** Lignum a-  
 loes est bonū stomacho humido. Et idē  
 auto. **Ysaac aben aram.** Lignum aloes est  
 bonū cerebro: & fortificat viscera: & ex-  
 pellit superfluitates humidas: & facit de-  
 scendere flegma a cerebro: quādo fit suf-  
 fumigatio cū eo. & maxime illud flegma  
 qd generat ex vaporib? ascendentibus a  
 stomacho: & expellit vicositates. et apic  
 oppilationes: & stringit ventrem: & pro-  
 hibet fluxū vrine qui fit a frigore & debi-  
 litate vesice. & habet bonum odorem &  
 aromatizat os. Et qñ bibitur ex eo. 3. i. 5.  
 expellit humiditatem corruptam q est in  
 stomacho: & corroborat stomachum: &  
 confert habenti egritudinē in epate suo.  
 & ad disinteriā: & sedat dolorem mēbro-  
 rum. **Auicē.** Lignum aloes remouet sup-  
 fluitates humiditatis: & confortat visce-  
 ra: & phibet iram. Et masticatio ei? facit  
 oris odorē bonū: & confortat nervos &  
 acquirit eis vinctuositatē subtile: & con-  
 fert cerebro valde: & confortat cor & letifi-  
 cat ipsū. Et si bibat de eo. 3. i. 5. remouet  
 hūiditatem putrefactiuā stomachi statim  
 & confortat ipsū. & confortat epar. Et  
 in ipso est virtus constringēs naturā: &  
 cōfert disinterie melancolice. Et idē in de  
 uiribus cordis dicit q confortat cor.

**Aloaray** id est. iuniperus.  
**Aloban** est genus piscis.  
**Alob** id est. gentiana.  
**Alcrocta** est mutatio coloris oculi.  
**Alocaceralcastioz.** id est pumex.  
**Alocolobzi** id est ciconia.  
**Alodoeh** idem quod supra.  
**Alocuē** i. herba cotule fetide.

### XXXIII.

**A**loe grece & latine. arabice vez-  
 ro fabet vel cantarcamar. Aloe  
 fit ex succo herbe que aloen di-  
 citur: que herba nō solum in india. persia  
 & grecia reperitur. verum etiam i apulia  
 Aloes tria sūt genera. epaticum. sucotri-  
 num. & caballinum. Modus autem facti-  
 onis eius diuersimode creditur: quidam  
 dicunt q herba ipsa teritur & succus ex-  
 trahitur: & ad ignem ponit quousqz bul-  
 liat: & postea soli exponitur: & exiccat.  
 Illud enim quod superius colligitur pri-  
 us: appellatur sucotrinum. quod i medio  
 minus purum est: epaticū dicitur: quod  
 in fundo feculentum vocatur caballinum  
 Aliqui asserunt aloes diuersas maneries  
 fieri ex herbis diuersis non genere sed bo-  
 nitate. ex quibus iste tres maneries fiunt  
 aloes. Alij dixerunt q aloes trib? modis  
 est. vnum rubeū de quadam insula indie  
 que dicitur scorra: aliud est nigrū qd est  
 de persia. aliud citrinum & fit in arabia  
 quib? omnibus laudabilis est scotrense  
 precipue si fuerit prelucidum & rubeum  
 qñ color epatis. citoqz frangibile. & odo-  
 riferum. & amarissimum. Sed prima opi-  
 nio melior. Discernit aut qd est optimū  
 sucotrinum ex citrino colore seu rufo. &  
 precipue cū frangitur eius puluis appet  
 quasi puluis croci. & qd leuiter frangitur  
 nec sit fetidum nec valde amar. Epaticū  
 aut color epatis simulat. s. qd est subnigrū  
 & hincinde habet foramina. vt ora vena-  
 rum. & obtusam habet substantiam et nō  
 claram. Caballinū autē est nigrum & ob-  
 scuram & feculentam habet substantiam  
 amarissimam & horribilē extendit odorē  
 quia valde fetidum est. Sed attente q  
 illud quod de natura sua est aromaticū  
 quanto est aromaticius tanto melius. Et  
 quod est fetidum: quanto fetidius tanto  
 melius: excepto aloe. Similiter omne qd  
 debet habere aliquem saporem. quāto in  
 suo sapore est intensi? tanto melius. exce-  
 pto aloe. Nā cum sit de natura rez ama-  
 ritudinem habentium. quanto mm? ama-  
 rum tanto laudabilius. Et est sciendum  
 q qñ aloe simpliciter ponit. p sucotrimo  
 intelligitur. licet secundum alexandrum  
 intelligatur p epatico. **Sera.** li. aggre-  
 cap. fabet. auto. **Dyas.** Aloe fit ex planta  
 q habet folia similia folijs squille. m qbus  
 est hūiditas viscosa mltā tenax adherens  
 manui. & sūt latiora folijs squille parum



& quasi rotunda. & induratur & incli-  
nantur ad posteriora & sunt in eis spine  
q̄ egrediuntur ab eis breues et rare. et h̄z  
stipitem similem stipiti affodillozum. &  
tota herba habet odorē grauē. & sapore  
amarū multū. & radix eius est vna filis  
cannicule lignee. Nascitur multū ī india  
& ī terris arabū & ī terris dictis atima  
& ī maritimis et ripis et isulis que dicū-  
tur ancarios. et nō solū ei? gūmi est iuua-  
menti magni. sed etiam flos eius. naz q̄  
teruntur & ponuntur super vulnera fa-  
ciunt ipsa adherere. Et aloes sunt due  
species quarum vna est arenosa. et ē fex  
& alia est epatica. Illud at aloes qd ē me-  
li? est illud quod est glutinosū nō habēs  
in se lapides. Splendidum ad rubedinem  
declinās cito frāgibile. & fortiter amarū  
& quando super ipsū anhelatur. cito hu-  
meatur. habens odorē bonum & velut  
aromaticū. sed illud quod est nigrū dux  
ad frangendū est adulteratū. cuz gūmi  
sed ipsum discernitur per sapore amari-  
tudinis. & per odorem fortez. & q̄ non  
frangitur digitis neq; separatur ī pres-  
minutas. & q̄ maibus retētū nō coheret.  
Et quidam sunt q̄ admiscunt ei acaciā.  
Et idem auc. Ras. Radix huiusmodi plā-  
te vulneratur. & egreditur inde lacri-  
mus q̄ colligitur. & folia eius cōterūtur  
cum tota planta. et exprimitur succ? quī  
desiccat & reponitur. Et idē auc. Gal.  
Sapor eius est amarus amaritudine forti-  
cum stipticitate. Et virtus eius est que  
calefacit ī p̄ncipio secūdi gradus. et sic-  
cat ī. iii. et icarnat et abstergit abster-  
sione forti. Et idē auc. Ras. Aloe ablutum  
est plus laxatiuū q̄ nō ablutū. In ablucō-  
ne em amittit d̄ laxatiua virtute satis et  
elongat ipsum ablutio adeo a virtute me-  
dicinarū quousq; non calefaciat. Gal.  
vi. simpli. pharma. capitu. de aloes. Aloe  
hec quidem herba non nīmiū oritur a-  
puo nos. que aut ī magna siria nascit̄  
aquosior & debilior virtute est vsq; adeo  
ī tanta siccitate nata est. vt consolidet  
vulnera. In calidioribus vero regionib?  
quarū est profunda siria. et arabia m̄to  
melior est. optima autem ea que ī india  
cuius hic liquor est. Hinc quidē affertur  
hoc pharmacū quod aloes appellatur vt i-  
licitem multis prebens. ex eo q̄ sine me-  
diocritate siccatur. Est autem non simpli-  
cis nature. sed sicut gustus testatur sti-  
pticat simul et amaricat. stipticat quidez

mediocriter. Est autem vehementer ama-  
rus. soluantur etiā v̄eres ex pharmacis  
eius que vocantur effocalia. vnde palaz  
ex dietis siqdē meminimus demonstratōnū  
ī q̄reo sermone. q̄ terciē quidē abstācie  
est siccāciūz pharmacorū. calefacientium  
vero vel prime intens. vel secūde remisse  
Mixture autem siue huiusmodi virtuti  
attestantur & particulares operatōnes.  
Est enim eustomacū pharmacum sicut et  
aliquid aliud et vlcibus solidatiuum.

Io. mes. cap. de aloes. Aloe est de sub-  
limioribus medicinis & melioribus. h̄ns  
prerogatiua super alias medicinas. Naz  
q̄ itensio vniuscuiusq; solitū sit secū-  
dū plurimū debilitare virtutes et mēbra  
q̄ sūt m̄ere virtutū. hec tñ intentō cadit  
ab aloes. quia non solum non nocet. imo  
inuenitur ad confortatiōē membrorum  
debiliū addere. Est tamē ad vnū nociuū  
quia aperit orificia venarum apertione  
sanguinem manare faciente. et ipsum est  
aliarū medicinarū solutiua rectificator  
bonus. et proprie cum eis commixtum.  
Tria sunt in eo ī quibus cadit correctō  
quoniā ē de tarde solutiōē faciētib? q̄re  
oportet q̄ sumens ipsum cibari deferat.  
Et secūdū ē. quia sua operatio nō multū  
extenditur ī corpore. et vix perāsiēs est  
epar. nisi ī quātitate exuberet. et terciūz  
est. quia venarum aperit orificia apertōe  
sanguinē manare faciente. Et nos obuia-  
mus his tripliciter rectificando ipsum.  
Vnde acq̄rim? ei citā et facilē opatiōem  
cum speciebus alefangie subtilibus et acu-  
men habentibus. sicut cuz mace. nace mu-  
scata. cinamomo. spica. calamo aromati-  
co. cubebis. s̄gnāto. asaro. mastice. et ga-  
riofolis. de quib? sint partes equales. et  
croci pars. S̄q bulliāt ī sextuplo earū aq̄  
vsq; ad terciā ei? cū facilitate. Et accipe  
pro qualibet libra illius aque aloes. 3. vi.  
et pmitte siccari ī vmbra prius et perfice  
exiccatiōnem eius ī sole. Adquirimus au-  
tem ei vt extendatur ad partes remotas  
cuz rebus que addunt ī vigore eius sicut  
coloq̄ntida. turbit. et similia. Remouem?  
autē ab eo nocumētū qd imprimat ī veis  
rectificando ipsum cū admixtione bdelli  
draganti. mastice. et similiū. Et aliq̄ndo  
sunt ī eo partes immunde. quare est cō-  
turbans. faciens dolorē ventris. et nocēs  
stomacho et epati. Et soluendo laborem  
imprimat ī stomacho et viscerib? et aliq̄n  
fac solutiōē exire sangnē. et maxie nocēs



ē emoroidib? et ano. Et nos rectificam?  
 huiusmodi lauando lauātōne qua partiū  
 immundarum fiat absterſio. & ifundēdo  
 in aquis ſpecierū ſupradictarū. et adiun-  
 gendo ei qđ cito lubricare faciat. & nihil  
 eſt tam magnificū ex rectificanti? ſicut  
 boellium. et dragantū. & ſi ſuper ipſum  
 bibatur aqua ordei cū oleo nucū. aut aq̃  
 decoctionis paſſularum cū aq̃ tepida et  
 mel. tranſmittit audaciā eius a corpore.  
 Eligendum eſt autē aloē qđ laudatur in  
 quibz proprietatibz. i colore. odore. ſapo-  
 re. pondere. & ſubſtātia. In colore vt ſit  
 coloris citrini. declinans ad rubedinē. in  
 quo ſit claritas. & ſit in eo denſitas. Et ſi  
 ſit i colore ſicut ē color epatis. declinauit  
 eius bonitas ab illo qđ ē clarus. Et optet  
 vt ſit odoris boni proprij non extranei  
 adquiſiti per adulterium. Et ſapor eius  
 ſit in p̃rio gultu dulcis. declinās ad ama-  
 ritudinem. et ſit pondere leuis. & quāto  
 leuior tanto melior. Et ſit in ſubſtancia  
 ſua habilis ad frangendū. Sophiſtice em̃  
 lauant cum lauātōne qua p̃tes ei? i mūde  
 & groſſe ſeparentur. deinde lauāt i aqua  
 maris & pauci croci lauātōnibz pluribz.  
 acquirētes ei p hoc luciditatē & colorez  
 citrinum. & odorem bonum. verū odor  
 deocculat fallaciā. Eſt em̃ ca. cōplexio  
 nis in. ii. ſic. in tercio. Poſſe. Purgat  
 colerā & flegma. viſum clarificat. oppi-  
 lationem ſplenis & epatis apit. mēſtrua  
 prouocat. ſuperfluitates circa pudēda ſi  
 ſint ex frigida cauſa extergit. & ſcabiē  
 curat. Corp? diſcoloratū coloratū reddi-  
 cōtra ſcabiē & putredinem pudēdorū  
 & pruritū digitorū qui ſit ex ſerionibz  
 Aloe cum aceto conſectū & ſic imunctū  
 valet. Cōtra arteticā. detur cum ſucco  
 bardane. Cōtra alopiā et caſū capilloz  
 infortiſſimo bulliat aceto radix oliue ve-  
 tuſte. & poſtea coletur. & in colatura po-  
 nantur due p̃tes farie lupinorū amarorū  
 & tres aloes qđ ſimul cōficiātur et addat  
 puluis ſtaſilagrie. & iungatur caput p  
 diſcrimialia. Aloes puluis optie diſtēpa-  
 tus cūz vīno albo et aqua ro. multū valz  
 ad pruritem oculorū. Suppoſitorium  
 factū ex triſera magna cū puluere aloes  
 & maſtice prouocat mēſtrua. Puluis ei?  
 cum melle datus lumbricos interficit. Et  
 cum ſucco perſicarie auriſus inſtillatus  
 vermes necat. Dyasco. capi. de aloē.  
 Virtus eſt ei ſtēptica & mediocriter ca.  
 et ſic. nimis. ventrē mollit. purgat putre

dīnē. colerā et flegma deducit. ſtomacis  
 et epaticis maximū adiutorū ē. et ſang?  
 nē reiſcentibz ſubueit. yctericiſ medeē  
 mixtus catarticiſ ſtomachū reparat. et  
 confortat. vulnera naturaliter ſicca. ad-  
 hibitum curat. vulneribus poſt ſuturam  
 opitulat. et cōſilomatibz. fluxū ſangnis  
 vulnerum ſiſtit. frigia ſiniendo detergit.  
 melle addito omnes liuores tollit. pruri-  
 ginē oculis āputat. dolorē capitis ſoluit  
 cū aceto et oleo ro. et fronti limet? lōgi?  
 arcet. vīo addito capill? fluētibz occurrit  
 fauces et gingiuas et omīa vulnera. oris  
 ſaluberrime curat. Aliqui poſt cenā bīna  
 vel trīna grana ad ciceris magnitudinēz  
 deuorant. quoniā corpus p̃curat. et eſcā  
 nō corrūpit. et ſi ſitis aderit extinguitur.  
 Extrinſecus illimitum efficaciter ſtringit  
 ſtomacho ſuper omnia valet vulnera que  
 difficile glutinātur ſanat. et maxie circa  
 anum et veretrū. Iuuat et ad inflatōnes  
 ibidem factas. cum aqua ſolutus gluciat  
 plagas. et ad oris vel nariū vel oculorū  
 inflatōes ſic facit. omīa rep̃mit. digerit  
 et proijcit. Galie. Aloe ſanat difficie  
 cicatrizable vlcera. et p̃ſertim que in  
 ano et pudēdis. Conſert etiaz flegmoni  
 eorū collectū cum aqua. eodem quoqz  
 modo vulnera ſolidat. Conſert autem  
 vtenti ſimiliter in flegmonibus. qñ i ore  
 et naribus et oculis. etenim repercutere  
 ſimul et conſumere natus eſt. necnō ex-  
 purgare paulatim in quātū nō ē moleſtū  
 mūdois vlceribus. Iohan. meſ. Aloe  
 ſolutione educit colerā et flegma. et mū-  
 dificat caput ab eis et ſtomachū. et oſert  
 iuuamentum magnū doloribus eorū. et  
 conſert etiam inflatōni ſtomachi. et ſiti  
 & dolori ei? ex colera ſcis. et qđ aſſiduac  
 acceptionem ei? diebus continuis nō vi-  
 debit in corpore ſuo. et in inſtrumentis  
 ſenſuum eius egritudinēz. qđ nō ſit habilis  
 ſanari. et p̃ſeruat a putrefactōne. ita qđ  
 etiam cadauera. et proprie mixtum cum  
 mirra. Et mixtū cum ſanguie draconis. et  
 mirra ſanat vlcera. putrida et mala. exic-  
 cat enim ſine mordicatione. Et ablutio in  
 fuſionis. eius in vīno cū aq̃ ro. aut ſucco  
 feniculi depurato. abſtergit oculos. et ad-  
 dit in viſu et ſtringit lacrimas. et ipſum  
 quidē acuit ſenſum. et rationē. et conſert  
 epati. et aufert yctericiā. nocet tamen  
 emoroidibz et ano. qua p̃pter caueant ab  
 eius acceptione patientes leſionem i ipſis  
 Caue id dare teporibz frigoris. excoziat

Coler  
 odor  
 ſapor  
 pondus  
 ſubſtā  
 tia

Anghua  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Colva  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Corbus  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Alupua  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

pulvis orloz

pulvis orloz

pulvis orloz

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit

Gangue  
 purgat  
 ſup̃fluitates  
 et in p̃da  
 in p̃da  
 anghit



em et solutioe educit sanguinem. Quātitas  
que potest administrari ex eo ē ab aureo  
S. vsq; ad .3. ii. et in infusioib? ab aureo .j.  
vsq; ad .3. iij. Sera. autē li. aggre. capit.  
pprio multa dicit de aloe que omnia sunt  
de mente dyas. Gal. aut alioz hic iplicite  
vl' explicite tacta. quare ppter breuitatē  
ea hic ponere obmitto.

Aloes sigem. .i. aloes epaticum;  
Aloes segem. idem quod supra;  
Aloes scotorense. id est. sucotrinum.  
Aloetia. id est. gentiana.  
Alogallice. idem quod supra.  
Alohocar. i. electuaria que lambūtur.  
Aloharis. id est. aleharis.  
Alohosos. .i. cauda vel os caude  
Alohocac. id est. alohocar.  
Alolac. id est. spina alba.  
Alonomie. id est. aaron.  
Alobachia. id est. morbus contagiosus.  
Alopoturos. id est. herba que di  
citur cauda vulpina.  
Alopis. id est. vulpis inde alopitia.  
Alopotia. id est. timea capitis  
alba cum casu capillozum.  
Alozas. id est. amigdale.  
Alozum. .i. risi.  
Alofos. .i. locus qui est po  
sterius perueniens vsq; ad finem dors. &  
ossili. et ossilium est os qd ē corā alanū  
in parte anteriori.  
Alofin. id est. tristitia de p  
terito & facit dormire.  
Alofui. idem quod supra.

### XXXIII.

**A**losantus. i. flos salis. & inue  
nitur sup petras. nili fluminis  
& in stagnis veluti piguamen  
aquis supernatans. Eligendus vero est  
colore croceus. odore grauis. vnum ha  
bens colore & pingue. cū gustu mordaci  
sed qui colorem rubeū habet aut glome  
rosus est inutilis. utilis autem qui miss?  
in oleo statim se dissoluit. Inutilis vero  
qui non facile soluitur. Hec dyas. ca. alo  
sātus. Plini? ca. alosant? Alosantus  
est quoddam pinguamē qd aquis stātib?  
supernatat. porro extat colore croceato.  
Optimum est qd in illo fluuio colligitur  
hoc enim & coloratissimū ē. & cū aliqua  
pinguedine aquosum. & pene putridum  
potest ergo acriter & viscidē calefacere  
& quasi sal aliena cōsumē. Cassi? felix  
capil. de alosachne. Alosachne est velut  
spuma q i petris insidet et pmanet. vires

habet sicut sal & nitrū. Posse. Dyas.  
Alosantus facit vulneribus fraudulētis  
& pascētibus. vulnerib? veretri. pus au  
rū purgat. caligies oculi & glaucomata  
& albedies cicatricū detergit. emplastris  
et confectionibus oculorum miscet cū  
oleo ro. sudores cōmouet. ventrē purgat  
cū vino et aqua potatus. sed stomachū  
vexat. acopis necessario miscetur. Capil  
los tenuat. maxie virt? ē ei rēcorporatiua  
viscida et pirotica vt sal. Adulteratur  
autē testa cōfricata et alijs reb? sed di  
scernitur solutus aqua. sincerus em oleo  
solo soluitur. et est probabilior pinguis  
gustum remordens.

Alosanti. idem quod supra.  
Alosagne. est species altionij  
Alosanchne. idem quod supra.  
Aloste. .i. ylop? ortulan?  
Aloud. id est. lignum aloes  
Alozat. id est. amigdale.  
Alozuen. id est. herba que vo  
catur cotula fetida.  
Albrati. id est. umbilicus.  
Albozencafron. .i. alumen bonum.  
Albouene. id est. casu.  
Albotin. id est. terbentina.  
Albolesten. .i. carpot. assamum.  
Albolam. .i. bedegesh.  
Albobulibe. .i. grana pini.  
Albochoen. i. herba fetida.  
Alboege est herba que oritur in vere in  
locis marinis. et ē similis andacuche plu  
rimos habens stipites. et eius semē ē sic  
semen baucie. confert spleni valde  
Albolongue. id est. aspalcum.  
Alcoben. id est. terbentina.  
Alcozat ē animal factum vt cimex lecti  
quod existit i lectis. et vocatur similiter  
igil. et est rubeum.  
Alconoc. id est. plumbum.  
Alcohathar. .i. vulneratio q fit  
a sella cū quis male equitat et alijs silib?  
Alcos. id est. cedium vel  
tristitia. et facit dormire.  
Alcocol non est bene scriptū. sed debet  
dicere alcohol. et idem significat.  
Alcocofus. .i. capita cardinum  
que comeduntur. et est bedeguar.  
Alcorfos. idem quod supra.  
Alcorfos. idem quod supra.  
Alcorde. .i. tucie inde.  
Alcomabe. .i. rumex.  
Alcordu. i. animal qd noīatur fefesis.  
Alcodat. .i. licium.

paris nūm  
pungit  
caligo sed  
Alb. Sicut nra  
hinc dicitur

Quidam  
compositum

Capit. huius



Alcobisse.	id est. panis.
Alcobeis.	id est. malua.
Alcorse.	id est. spata.
Alcorombos.	id est. caulis.
Alcosobar.	id est. coziandorum.
Alcolad.	id est. porrus.
Alcoron.	id est. bombix.
Alcorfa.	id est. cardamum.
Alcor.	idem quod supra.
Alcozodie.	.i. nodi qui sunt in collo & gula & subascellis & inguinib? & sunt glandule.
Alcozem.	idem quod supra.
Alcoza.	id est. stannum.
Alcoap.	id est. cauilla.
Alcot.	id est. cot.
Alcola.	.i. pustule albe que in ore fiunt & potissime in ore infantiu Alcozat sunt frusta subtilia q in disinte- ria egrediuntur que sunt facta ad modum cuiusdam animalis quod dicitur feseis.
Alchorat.	id est. porrus.
Alcohol.	id est. puluis subti- lissimus ad oculos.
Alchoboma.	id est. rumex.
Alchoel .i. loc?	inter spatulas sub collo.
Alchchat .i. electuaria	que lambuntur.
Alchon.	.i. palma siluestris.
Alchori.	idem quod supra.
Alchome.	.i. id est. lignum de quo fiunt laterne ut os.
Alchobil.	id est. locus sub col- lo ubi iunguntur furcule dorso.
Alchostos.	.i. cauda vel os caude.
Alfosat.	id est. rapa.
Alfor.	.i. croc? ortulan?
Alfos serpens.	id est. corione fortissim?
Alfos.	id est. morfea.
Algom.	id est. vicriolum.
Alhofar.	.i. passio inguinis.
Alhoros.	id est. amomum.
Alhofos.	id est. cauda.
Alhorf.	id est. nasturcium.
Alhoif.	idem quod supra.
Alhofal.	id est. desudatio.
Alhocer.	.i. excoziationes q fiunt in coxis sub ascellis & alijs partib? in infantibus cum fasciantur.
Alhotozum.	id est. cotula fetida
Alholue.	.i. fenugrecum & quidam dicunt quod est maior policaria
Alhotoen.	idem quod supra.
Alhofmi.	id est. inflatio.
Albohocat .i. electuaria	que lambuntur.
Albonoc.	id est. plumbum.

Alhobuoc.	idem quod supra.
Alhobonch.	idem quod supra.
Alhofelengi.	id est. squilla.
Alhorf.	id est. nasturcium.
Alkolil grece .j. miar	arabice .latine vua.
Allogallica.	.i. gentiana.
Alholae.	.i. id est. spina alba.
Allobleng.	id est. lobeng.
Allo leng.	id est. loleng.
Alloisol.	id est. squilla.
Almodo.	id est. boellium.
Almoz.	id est. mirra.
Almosus est genus cibarij	& e almosos.
Almodius.	id e iunctura cui? vni quodq os habet vacuitates et dentes sicut ferra & dentes vni? taliter sunt pa- rati . q alterius ossis vacuitates ingre- diuntur & hec iunctura vocatur senen & decen.
Almonda.	id est. rotunditas.
Almozofim.	id est. sanfucus.
Almotho.	id est. medulla.
Almoguatir.	.i. illa que sale con- diuntur . ut oliua . cappariz . & humilia.
Almosos hoc est	sicut coluba cu coqtnr in aceto vel sumach vel agresta vel succo limouum vel granatorum acetosorum . in cuius ventre ponitur menta.
Almososfat.	id est. tamarindi.
Almosafat.	idem quod supra.
Alnocati .i. id est.	postrema ps capitis.
Alfodaira.	est species lepre.
Alfodi dicuntur cibi	qui ventrem inflant.
Alcostan.	id est. lilium albu.
Alsto.	id est. sinapi album
Alcozili.	id est. carni.
Altozebue.	.i. herba cui? gummi est armoniacum & est species ferule.
Aluam.	.i. pulegiu agreste.
Aluafer.	.i. desideriu amoris
Aluaneeg.	.i. quedam vene.
Aluanistus.	id est. altea.
Aluad.	id est. flos rubi.
Alubari.	.i. de plumbo adusto.
Alubuati.	.i. egritudo accides ei qui assuescit ut super eu iaceat hoies.
Alubra.	id est. sulfur.
Alucubren.	.i. scolopenozia.
Aluccuben.	idem quod supra.
Aluden.	id est. herba de qua fit asa fetida.
Aludem .i. id est.	in quo ponitur lisamus.
Aluegen.	.i. pulegiu agreste
Aluem.	id est. palpiratio.
Alue.	idem quod supra.



Aluesen. id est. sulfurata.  
 Alues. id est. dulcia.  
 Alueme. id est. ameos.  
 Alueskalle leguarius. id est. dulcia sicut  
 confectiones de melle.  
 Alubumeta. id est. variole que  
 in nostro ydeomate vocantur coccule.  
 Aluenbimar. id est. balautie.  
 Aluisac. i. armoniacum.  
 Aluise. i. abrotanū femia.  
 Aluiasie. id est. apha calidū.  
 Aluitamis yamen. i. aluminis yameni.  
 Alulbub. id est. mercurialis.  
 Alumpnati est dispositio cum qua fit ho  
 mo pessime effeminatus.  
 Alunfac. i. apha in palpebra cū pruritu  
 Alumati. i. cibi cū aceto.  
 Alum? fruct? ē ēca ortos nascēs sic ram?  
 In spinis. folia hñs sic oliua et latiora. na  
 scit maris locis et circa ortos. Eius folia  
 elixa māducant. Radices ei? cum multa  
 bibite spasmatis iſticuūe sanitate. reuma  
 phibēt. et lac mulierib? puocat. hec dyas.  
 Alumaic. id est. alumen.

## XXXV.

**A**lumen latine. gre. stipterea. *Alumen*  
 ara. vero sebel. vel alfar. Alu  
 men est vena terre que per ni  
 mum calorem in album colorem transou  
 citur. Et fit alumen in regionibus valde  
 calidis et precipue in locis sulphureis et  
 ignitis. quod album est. illud melius &  
 acutum & salugmē admixtū. quod autē  
 terreum est & feculentum. impurū & nō  
 bonū. diu absq; corruptōe seruat. Cuius  
 tres sūt species medicie apte. s. stiptereū  
 inde stiptereatistis. & illud est qđ dicitē  
 alumen yamenū. & ista est spēs que dicitē  
 alumē scissū. quod de pluma vel scallola  
 vulgo dicitur. Et est secunda species que  
 dicitur alumen rotundum. quod zucarz  
 vocatur ob similitudinem zucari. Et est  
 tertia species que dicitur alumen liquidū  
 qđ vocatur alumē de rocha vel lipparmū  
 ut Cassius felix cap. de stomachi morbis  
 Sciendum qđ quando alumen simpliciter  
 ponitur de scisso intelligitur. Inueniē etiā  
 aliud alumen quod vocatur alumē affoz  
 quod inuenies si leges literaz vsnen. Est  
 alumen ca. & sic i. iij. gradu. hz aut vir  
 tutē exiccandi vehementer & osumendi.

Plin? ca. d. alumie. Alumē ē salugo  
 terre. plura eius genera sunt i. cipro. can  
 didum. et nigrū. exigua coloris differētia  
 fit autē omnino ex aqua limoz. hoc est

terre exudantis natura corruatū hieme  
 estiuis solibus maturatū. quod fuerit ex  
 eo precox cādidiū fit. Simgniē i. hispania  
 egipto. armenia. macedonia. pōto. africa  
 insulis sardima. melolippera. strongile.  
 laudatissimum quod i. egipto. huic proxi  
 mū in melo. Huius quoq; due sunt spēs  
 liquidū spissumq; liquidū probatio ē ut  
 sit limpidum lacteūq; sine offensis fricā  
 tium cum quodam igniculo caloris. hoc  
 phozimon vocant. Alterū genus pallide  
 scabreque nature. Et quod inficitur galla  
 Ideoq; hoc vocant paraphoron. et cetera.  
 Et infra aliud vnū genus schistō vocāt  
 greci. in capillimenta quedā canescencia  
 dehiscens. Vnde quidam trichitū potius  
 appellauere. hocq; fit ex lapide ex quo et  
 id calicis vocatur. ut sit sudor quidē ei?  
 lapidis in spumam coagulat. et ē alterū  
 genus quod strigilū vocant. Due sunt  
 species eius fungosum atq; omnium ore  
 dilui facile. quod in totum damnatur.  
 Melius ē pumicosuz et foraminū fistulis  
 spongie simile rotundum. Nā candidiori  
 ppius cū qđā piguedie inherēs fricabile  
 nec inficiens nigricia. optimū ex omnib?  
 quod melinum vocatur a melo insula. ut  
 dixim? et cetera. Dyas. ca. de alumie  
 Aluminis species sunt multe. sed medi  
 cine tres necessarie. rotundum. scissum.  
 et liquidum. Rotundi aluminis pabili?  
 ē quod naturali fuerit rotunditate for  
 matuz. subalbidum et non lapidosuz. fri  
 cable et aliqua ex parte pallidū. pingne  
 et vehementer redarguēs. et nō lapidosū  
 albos capillos veluti pectinatos similās  
 et nō in glebas cōpressū. deinde liquidū  
 aluminis meli? est quod est leue plucidū  
 in sūmo aliquid in modū floris. quasi lac  
 habēs. Sera. li. aggre. ca. seben. Sebe  
 i. alumen habet species multas. sed ille qđ  
 administrantur in medicinis sunt tres.  
 Vna earum ē illud quod dicitur iamenū  
 et est melius. Et melius est illud quod ē  
 nouū albū fortis albedinis facile se diui  
 dens. habēs i. se velut capillos albissimos  
 quos ventus rapit. et est acre multuz. et  
 stipticum. non habens lapides. Defertur  
 hoc tale ex babilonia. Et secūdu est rotū  
 dum. et est secūdu in bonitate. Et meli?  
 ex eo ē illud qđ ē simile tucie et rotundū  
 naturaliter. et non artificialiter factum  
 rotundum. cuius color est albus. et sti  
 ptiū valde. et est in eo paz cicitritatis  
 et cito frāgibile. est aut hoc ex babilonia.



Et terciū est humidū. et melius ex eo est clarum habēs super se velut florē similez lacti equalium ptiū. & est totū humidū nō habens lapidē. et odorat ex eo odor velut igneus. Et ideoz auc. Gal. Substātia omnium specierum aluminis ē grossa. & subtilius ex eis est yamenū. Et post ipm est rotundum. Alie vero species omnes sunt grosse multum. et in sapore eius est stipticitas multa. *Mui. li. ii. ca. de alumine.* Alumen ca. est & sic. in. iij. gradu.

Posse. Pulvis aluminis et carnis marie confectus cū vermibus iuentis i pinguī terra impositus. valet ad cancrz. licimū i tali cōfectōne incinctū. et orificio fistule immisum confert. Balneū aq aluminos. confert ydopiciis. scabiosis. et arteticis si tamen non naturaliter iuenitur fiat artificialē hoc modo. sal et alumen bulliant in aqua. et feruentibz lapidibus fundo i missis superaspergatur aqua calida. et patiens i medio vasis sedeat. et postea ex aqua lauet. licimū iunctū melle et super aspto puluere aluminis imittatur orificio fistule. & confert. sed prius lauetur locz cum aceto. Alumen sanat iflaciones ginguarum abluto ore ex aceto & alumine fiat ablucio precedēte tamen appositōne ventosarū cū scarificatione circa colluz & spatulas. vñ sic scarifices prius postero rē pte capitis. tertia die p2 scarificatōne appositis sāguisugis i ipis gīgiuis. deinde lauetur os bis vel ter in die ex illo aceto. et ita laues vsqz ad q̄tuoꝝ dies. qz multū valet. Itē fit pulvis satis expet ad leuandū vneā. Recipe aluminis yamenī balaustie corticū granatoꝝ. acetosoꝝ. rosarum. & seminum eius. gallarū cinamomi. grossi curcume. pipis. piretri. salis armoniaci ana. eq̄liter. Itē aluminē bullitū i vīno si ex eo tepido abluatur os mire curat vlcera tōes palati pcedente appositione muscilaginīs gūmi dragātī i aqua ro. dissoluti

Dyal. Omne aluminē vntē habz cōstri. Etia. medet deiqz putredies & sanguis fluozes. gīgiuas hūectas. et dētes mobiles cū aceto vel melle. Itē aurium fluozes admixto succo polygonie herbe curat. putredies vno cū sale duplici mō fagedeica quoqz vlcera admixtū gallis simili pōdē carnes superfluas & sudores alarum seu inguinū sanat. Sera. auc. dyas. Viri? omniū specierū aluminis ē ca. & stiptica & abstergit. obscuritatē visus. & aufert bothoz q̄ fiunt i facie. et corrodit carnē

superfluā in scabie. & alijs vlceribz & p̄hibet vlcera fraudulenta ne augeantur in corpore. & abscindit fluxum menstruoꝝ & restrigit gīgiuas a quibz fluit salina nimia. & quando miscetur cum aceto. & melle. confirmat dētes cōmotos. et q̄ndo miscetur cū melle confert alcole & q̄ndo miscetur cū succo virge pastoris confert bothoz et cursui humiditatis ex auribus quādo coquitur cū folijs vīnee cū melle cōfert scabiei vlcerate. & quādo coq̄tur cū aqua. & limitur super pruritū aut sup vngues leprolos. aut super panariciū aut super excoziationes que fiunt a frigore confert. Et quādo misceat cum fece aceti & cū q̄ntitatē sui ex galla ofert vlceribz corrosiuis fraudulentis. Et quādo lauat caput cū aqua eius occidit pediculos & lendines. Et nascale ex eo confert fluxui menstruoꝝ & prohibet impregnationez et est bonū apatibz gīgiuaz et vuule. et confert dolori auris. & doloribz q̄ fiunt in collo matricis. et scissuris ei? et dolori testiculoꝝ. et confert combustionibz. et limitur cū eo apata flegmatica. et ofere et quādo limitur ex eo pectē et subascelle aufert fetore eoꝝ. Et ideoz auc. eiusdeꝝ. Aduriē omne aluminē. et assat sicut aduriē et assat colcotar vel calcis. *Mui. De cocto aluminis ofet q̄n ex eo colluit os dolori dētiū.* Bulcalim li. q̄ dicit seruitoz Aduriē aluminē sicut calcātū. nisi qz nō fit rubeū sicut illud. Dyas. Vriē aut omne aluminē siue assat vt calcitheos. Aluntcurac sunt frusta subtilia que iter duz in disinceria emittuntur. et sunt substantia ipsorum intestinoꝝ. Alundobadeste. id est. costus. Alupum. id est. turbit. Alupulide vel aliffediles. i. alkekengi. Alupison. id est. alupta. Aluruitaram quid est l. l. caxchas. Alusne. id est. vsnee. Alusue. idem quod supra. Alusen. id est. alguascen. Alusnen. i. sulfurata. et secū dū quosdā est herba de qua fit alcali. Alusmes. i. passule sine gnis. Alustas. id est. papauer. Alutrica. id est. galla. Alupta. i. lenticula aque. Aluta est coriuz super quod cerotaria extenduntur. Aludobandest. id est. costus. Aluthilia. i. fruct? tamarisc



Aluum. i. venter.  
 Alubili. idem quod supra.  
 Alubi merosem. id est. nomen loci in quo sunt scole.  
 Aluchan. id est oleastrum.  
 Alutur. i. lenticula aq̃tica.  
 Aluxufentu. i. aqua de cafon.  
 Aluzumet. id est. vinctuosa & pinguis.  
 Albutium. id est. affodillus.  
 Albug. idem quod supra.  
 Albuse. i. auellana assata.  
 Albugilisse. i. lactuca asini.  
 Albundicari. id est. auellana.  
 Albule. i. macule oculi albe.  
 Alburna est quedam species calamenti.  
 Albutega. id est. cucumer.  
 Albughe. idem quod supra.  
 Albundec ind. i. nux indica.  
 Albucon. id est. herba de qua fit asa.  
 Albuacatimi. id est. auellana.  
 Albulub. id est. bulbus.  
 Albuaram. id est. zedoaria.  
 Albusac. id est. sulphur.  
 Albaudari. i. vena transiens p̃ minus foramen velaminis.  
 Albrungi. id est. semen.  
 Albrulabie. id est. rubus qui facit morā.  
 Alcanadamasionlito. id est. alnea.  
 Alcula vel alcola. i. pustule vlcerosc. que in ore & lingua fiunt.  
 Alcuet. id est. fricatio cum manibus.  
 Alcunesc. i. fructus tamarisci.  
 Alcurati vel alcorati sunt frusta subtilia intestinoꝝ que interdum in visinteria emittuntur.  
 Alcutub et cutubub sūt spēs melācolie.  
 Alcumini. id est. cibarium.  
 Alcufen. alari. almar. emeigi. sekimfon. asiralinada. fucaton. turesule. causigi. the beul. eutaras. hec nomina sunt. xij. genera piscium.  
 Alcurmesie. i. fructus tamaridi.  
 Alcundar. id est. thus.  
 Alcumbar. idem quod supra.  
 Alcundes. id est. radix ellebori.  
 Alcubeb. id est. caro super prunas assata.  
 Alcubet. idem quod supra.  
 Alcuscur. id est. furfur grossi panis.  
 Alcubula. i. lauda capitis.  
 Alcusur est species cuiusdam piscis.  
 Alculefer. i. pondus silique.  
 Alcusugi. idem quod supra.  
 Alcubi. i. perdis. aliqui dicunt q̃ est fasianus.  
 Alcul est nomen cuiusdam piscis.

Alcurub. id est. lampas.  
 Alcuzem. id est. alcorodie.  
 Alcusem. idem quod supra.  
 Alkuefric. nomen est cuiusdam medicine.  
 Alcubd. i. butirum crudū.  
 Alcust. id est. costus.  
 Alcursuma. id est. herbilis.  
 Alculba. id est. fenugrecum.  
 Alcuifari. i. strictura nariū.  
 Alcuia. id est. pue pustule.  
 Alcunati. i. pus generatum in oculoꝝ tunicis.  
 Alcurat. id est. vrtica.  
 Alcuis. tria dicit. est em̃ fons. os. & vetula que tendit ad finem.  
 Alcuabe. id est. empetigo.  
 Aloulach. i. arbor dactili.  
 Alfued. id est. os stomachi.  
 Alfuminis vel alius. id est. psillium.  
 Alfudengi. id est. decoctio mentastri.  
 Alfulafeti. id est. vinū coctum ad terciā.  
 Alful. id est. faba.  
 Alfus leuce. id est. morfea alba.  
 Alfulfulen. id est. ozimū.  
 Alfulfumen. idem quod supra.  
 Alguami est quando facta est cōcussio in ligamento ossiū. sed non est perfecta dislocatio.  
 Alguesgues. id est. alienatio mētis.  
 Alguasegues. idem quod supra.  
 Algulenati. id est. etas in qua egreditur sperma.  
 Alguimium vel augimium. id est. lacus.  
 Alguedi. id est. humor ille q̃ egreditur cum aliquis tangit mulierem.  
 Alguasit. id est. eupatorium.  
 Alguair. i. quando homo loquitur plane & quasi cum terrore.  
 Alguada est species morfee albe sicut apparet in litera albaras.  
 Alguasit ē illa egritudo q̃ multiplicat in hora vna. & i regione vna. & est p̃necabilis. et nos vocam⁹ eam pestilentiam. hoc vocabulum ponitur per hypocratem p̃mo regimimis acutoꝝ.

## XXXVI.

Alguasce. grece. ara. alusen.  
 & latine liliālis. Liliālis est q̃dam herba habens folia sicut rubea tinctoꝝ. nisi quia sunt minora & utrunq; aspera. expandens se p̃ terrā sicut herba granoꝝ vel rub⁹. eius flos est parvus. sicut flos solatri habēs recte figuram lili. Qui. li. ii. cap. alguasce vel alusen. Alguasce ē herba cui⁹ flos



est similis lilio. & ppter hoc dicitur lilialis  
 Est ca. & sic in pmo gradu. Vnde delicat  
 cum equalitate. & abstergit et cōfert  
 panaricio. & resoluit torum illud cū eqli  
 tate. Gali. vi. de simplicia medicina ca.  
 alissū. Alissum siue amposilon. dicta est  
 quidez alissum herba quia mirabiliter cō  
 fert morbis a cane rabido. imo & iam oc  
 cupato rabie p̄mata sepe sola sanauit.  
 Potest autē hoc ex similitudine q̄ secūdu  
 totam substantiā. ut dictum est prius. q̄  
 huiusmodi potentia sola experientia p̄i  
 pitur. & ideo caret arte. si q̄s autē vtrū  
 in pluribz cognoscat q̄ dyasoreticūz est  
 mediocriter. & siccatiūz cū eo q̄ aliqd  
 absterisionis habet. hinc autē alfos & est  
 lmas mūdificat. Plini. ca. alifō. Alifō  
 similis est rubee cinctozū et nō distat. ab  
 ipsa. nisi quia rami & folia sunt minora.  
 Vnde alifon nomen accepit eo q̄ a cane  
 morbis. rabiem sentire non patitur  
 Algumur. id est. carnes que  
 sunt in gīguis.  
 Alguesion. i. genus columbarz  
 generancium semel in anno.  
 Alguarisen. idem quod supra.  
 Alguata. id est. edera.  
 Alguasath. i. armoniacum.  
 Alguardenici. infirmitas q̄ oritur  
 in palpebris meus. & non dimittit oculū  
 aperire. et rubet.  
 Alguasagnati. id est. tenebrositas  
 Alguaradajane. i. celidonia magna  
 Algubere. i. sorbe vel nespila  
 Alguesic. id est. eupatorium.  
 Alguarda. id est. rosa.  
 Algumar. i. carnes que sunt in gīguis.  
 Algue. i. inquietudines.  
 Alguben. i. sorba vel nespila  
 Alguada vel algueda. id est. morfea alba  
 Alguarsegues. i. inquietudo. quan  
 do scilicet homo loquitur secum. & non  
 potest dormire.  
 Alguasenes. id est. alienatio.  
 Alguabam. i. malus appetitus  
 cum aliquis appetit carbonēs vel lutum  
 et his similia.  
 Alguimur. i. carnes que sunt in gīguis  
 Albulub et ellub. i. mercurialis. et ali  
 qui dicunt q̄ est species baucie. agrestis  
 fetentis de qua fit galbanum.  
 Albulaic. i. cretani marini.  
 Albumoz. id est. caro que est  
 inter dentes. rubea.  
 Alku. id est. furnus.

Alkuomon. id est. spuma maris.  
 Alkuabe. id est. empetigo.  
 Allufa. i. poma mādragore  
 Allusie. idem quod supra.  
 Alluebit. i. fructus ramarisci  
 Alluchium. id est. sparagus.  
 Alluf. id est. dragontea.  
 Allues. i. dulcia sicut con  
 fectio de melle.  
 Allusul. i. quando apparent  
 radices pilorum albe cum extremitates  
 sunt nigre.  
 Almuri. i. balsamentum. et  
 vocat garus. l. l. garus et litera muri.  
 Almutil. i. species melacolie  
 Almuten. i. herba de qua fit asa.  
 Almubaciem. i. intestinum rectū.  
 Almubelcemati. i. oculus adherens  
 suo intuitu vni loco.  
 Almugati. i. cibus factus ex almes  
 Almufatagi. id est. rotura corne  
 quando illud quod apparet de ea est res  
 modica. et vocatur formicalis.  
 Almugath. i. testiculus vul  
 pis. et est satirion.  
 Almugat. id est. mugat.  
 Almuria. id est. garus.  
 Almusofat. i. brodium cibabi  
 le quod latine vocatur amorusia.  
 Almuchasifa. i. in quo apparet forma que  
 est ad modum epatis quantum ad colorē  
 et siccitatem.  
 Almuncan. id est. celidonia.  
 Almurmar. id est. clau.  
 Almusca. id est. macer.  
 Almuert est nomē instrumenti cuiusdam.  
 Almusaragi. i. vree egressio. ali  
 qui dicunt q̄ est dilatio pupille.  
 Almusafata. i. caput oblongū  
 multū. et vtriusq̄ lateris planum ut co  
 opertura domus.  
 Almunuch. i. costbarcost.  
 Almubachar. id est. intestinum rectum.  
 Almiozati. id est. mediū corpo  
 ris. et vtriusq̄ lateris mensura. ix. digito  
 rum delaborati.  
 Altmiden. id est. herba de qua  
 fit asa fetida.  
 Alsuul. id est. oculi qui sunt  
 inter varium et nigrum mediū.  
 Alsucaram. id est. rannus.  
 Alsulaseu. id est. vinum coctū ad terciā  
 faba.  
 Alsurogem. i. ptes que sūt i circuitu ani.  
 Alchuoc. i. ille qui cum coit



stercus suum cum spermate descendit et non regit anum suum.

Alcula.	.i. flores dactiloz.
Alcursuma.	id est. herbilia.
Alcurola.	id est. ampulla.
Alcuabe.	id est. empetigo.
Alcumeli.	.i. aqua de rason.
Alcurat sunt frusta subtilia que in visin- teria egrediuntur.	
Alzumet.	id est. vinctuosus.
Alzufex.	est genus elleboi.
Almacus.	id est. sanfucus.
Almacasaruel.	.i. gumi cipressi.
Amanis.	id est. spica celtica.
Amais.	idem quod supra.
Amantilla.	id est. fu.
Amanasueti.	id est. nigella.
Amanaram.	.i. aconitum.
Amantina.	id est. arthemisia.
Amaracus.	.i. sanfucus vel maiorana.
Amaric.	idem quod supra.
Amarola.	id est. camedrea.
Amarantium.	id est. arthemisia.
Amarion.	id est. sanfucus.
Amaricum.	idem quod supra.
Amaracti.	id est. sarcocolla.
Amanchima.	id est. arthemisia.
Amaritu.	id est. maiorana.
Amaris.	idem quod supra.
Amarantum.	id est. herba crassula.
Amaratus.	id est. maiorana.
Amaracus.	id est. satiregia.

### XXXVII.

**A**Marikest arab. vel pentasilem grece aligos vel ligos. latine agnus castus. vel salix marina vel alexandrina. vel arbor abzabe. Agn? castus frutex est sarmetosa cui? stipites sunt recti & duri ad frangendū. folia ei? similia folijs oliue. nisi quia sunt maiora molliora & longiora. flos ei? ē purpure? & aliquando albus. & semen eius simile piperi. folia eius medicine cōpetūt et nō radices. & flores magis. Et vbiq; agn? castus simpliciter inuenitur florē itelligas Agnus castus em̄ omni tēpore inuenitur viridis. & in aquosis locis magis q̄ i sic cis q̄ viridis maioris ē efficacie. q̄ exicca- tus. dicit em̄ qz libidīe reprimēdo castū reddit. vt agn? ca. est & sic. in. ii. gradu.

Sera. li. agg. ca. amarikest siue amari- chest auc. dyal. Amarikest. i. agn? cast? & ē arbor abzabe. semē eius dicitur semē agni casti. & nōiatur piperella. et ē pip

eunuchorū. Et sunt ei due spēs. et dicit hystos. eo q̄ religiosi sternūt hanc plāta? sub lectis ad refrenādū libidīe. et nōiā? login propter duriciem virgā? eius. Et est plāta i magnitudine arborū. Nasciē ppe aquas. et locis aqueis tribus. habz vir gas duras ad frangendū. et folia ei? sūt similia folijs oliuarū nisi qz sunt lōgiora maiora et molliora. et quedā species hui? plante habet florē purpureū. et quedam habet florem albū. et habet semen simile piperi. Et idem auc. gali. qd̄ ad ministrat ex illa arboze est semen folia et flores. Et seminis quidē et floz substācia ē subtilis valde. & ē ca. & sic. in. iij. gradu. Dyas. cap. agnus secundum translatōē nostrā Agnus siue aligos latine alexandrina ap pellata est. Agn? dicitur ppter castitatē nomine greco. siq̄dē substācia corpibus potentiam venereā tollit id. et semē eius potui datum idem operatur. Aligos autē dicta est propter suauitatem. & ē frutex arboris. & nascitur circa flumina. vel in campis aquosis longas mittēs virgulas que difficile franguntur. folia oliuis ma- iora atq; molliora habet. Eius species sūt due. altera est cum flore purpureo. altera cū albo. semen quoq; habet tanq̄ pip & virtutis feruētis. Aui. li. ii. ca. d̄ agno casto. Agnus castus ca. in p̄mo gradu sic. in. ii. & est resolutius. subtiliatius. disgregatius ventositatum. & in ipso ē apertio cum stipticitate. Et est remo- tius doloris. Gali. vi. sim. phar. ca. de agno casto. Id quod administratur ex illa arboze in medicina sunt semē & flos. Et seminis quidē ei? et floris substācia ē subtilissima. & in sapore eius est acuitas siue acredo & stipticitas. & virtus ei? ē ca. & sic. i. iij. gradu. Posse. Lect? ex eo factus reprimat libidīe. fomētē et genitalia ex aqua decoctōis ipsi? et succ? etiā potetur. Cōtra gomozas flores ei? vel folia decoquantur in aceto et addito castoreo cathaplasmentur genitalia. valz em̄ agnus castus mirabiliter ad libidinis extinctionem inaniendo spiritus. & con sumendo sperma. hoc siliter facit ruta. maiorana. ciminū. calamentū et anetū. sz in hoc potentior ē agnus castus. sūt em̄ ista ca. aperitiua & extenuatiua. Sūt etiā alia que exigunt libidinem inspissando sperma. et congelando. vt philliū semen lactuce. citrulli melois. et cucumeris por tulace. scariolarū. acetū. agresta. sumach



& camfora et similia. In succo agni casti  
seminū feiculi .3. iii. & clule .3. ii. coquant  
& mane colatura de leucoslegmatico.  
vinū etiā decoctionis agni casti multū  
confert. Agnus castus dimittatur in a-  
murca olei ut putrefiat. & addito vino  
forti fiat decoctio. coletur et addita cera  
& oleo fiat ungentū. cuius mūctio spleis  
duriciem vel ventris remollit. fomentū  
factū ex aqua decoctionis agni casti ma-  
tricē exiccat. & eius cōsumit supfluitatē  
& ipsius orificiū angustat. ad menstrua  
prouocanda fiat fomentū ex aq̄ decoctio-  
nis ipsius et centrū galli. Cōtra hēargiā  
fiat decoctio cū agno casto. apio et salua  
in aqua falsa. & fortiter fricetur ex ea po-  
sterior pars capitis. Sera. auto. gali.  
Agnus abscindit libidīnē coitus. et maxie  
quando comeditur semē eius. & puocat  
menstrua. & resoluit apata dura que fiūt  
in mēbris corporis. Dyas. Agnus castus  
perhibetur mederi serpentū morsū. Itē  
semē eius bibitū ydropicis & spleneticis  
medicatur. morsibus venenatis. occurrē  
lac mulieribus puocat. menstruis impat-  
bitum .3. i. cum vino veteri extinguit  
venerem. dolore capitis commouet. ad-  
hibens somnū. Elixatura seminū & folio-  
rū eius tūores stericos dissoluit. fomēto  
vel dispgit. pulegio mixto vel bibito. aut  
fomentatione adhibitu menstrua puocat.  
& dolorem capitis tollit. & cataplasma-  
tibus mixto oleo & aceto litargicis et fre-  
neticis prestolatur. vtilem fomentationē  
capiti prestat sub lecto positus serpēs  
longi arcet. & fumigatōe sua id p̄stare  
nouit. duriciēs testīū tollit combustus. et  
p̄pino addito ragadias sanat. ani. semen  
eius cathaplasmatibus recte miscetur.  
folia eius papulas corporis leniūt cocturā  
itineris sanant. semē flores et folia ca-  
sūt & sic. virtutis. & in ipsa substācia sub-  
liandi habet facultatem. etenim vtētibz  
ea in gustu vidētur acra & sūptica. Nam  
si manducantē calefaciūt nimis. et capitis  
dolorem excitant. Reprimunt ergo folia  
flores & semina. quia sūptica sunt. vene-  
reos actus. Et si folia et flores in lecto  
substernentur eadem faciunt. non solum  
viris. s; etiā mulieribz. sic etiā māducata  
et bibita faciunt. Inde ergo arbor dicitur  
agnus castus. quia id facit. Nam et semen  
eius ad epatis et splenis sclirosim vel cō-  
stipata humoribus loca iuuat. indurata  
digerit loca. Et qz virtus ei? leptomeris

est. non solum non cōmouet libidīnē. sed  
etiā reprimat sicut etiā ruta. sed calidior  
et siccior est agnus castus et virtute abū-  
dantior. sed non dissimilis qualitate. est  
autem specialis virtus ei? Gal. Agnus  
castus abscindit libidīnē coitus. et maxie  
quando comeditur semen eius. Et agnus  
castus a mulieribus atheniensibz in lecto  
sternitur. et reprimat libidīnē. Agnus castus  
puocat menstrua. et resoluit apata dura  
que fiunt in membris corporis. q̄ autem  
caput tangat non est ppter multitudinē  
spiritus vaporosi orti ex eo magis q̄ ppe  
caliditatē rationabilem et partiū subtili-  
tatem. Si enim generatiū inflatiū spūs  
esset inflaret utiqz. ventrē. et augmētaz  
impetū coitus. velut eruca. sed nedū q̄  
prouocat. sed sedare aptus natus ē coitū  
Est autē cōmestibilis eius fructus palāqz  
calefaciens cū eo q̄ dolore capitis facies  
est minus tamen si assetur. Nam sic cum  
tragematibz māducatur. et min⁹ dolore  
capitis facit. nō est autē inflatiū vtēris  
etiā qui non est torrefactus. cōpescit  
libidinis impetū tam torrefactus q̄ nō  
torrefactus fructus. Aui. Fit ex agno  
casto. emplastrum cū folijs suis torioni  
neruorum. et remouet lassitudinē et facit  
sodam. et bibitus subet facit. Et quādo  
ex eo fit emplastrum facit sodam. Et est  
ex eis que multiplicat lac mīmorando sp̄-  
ma. fitqz eius potio duarum .3. vsqz. ad  
3. iij. et aperit oppilationē epatis et spleis  
et valde iuuat ad remouēdū eoz duriciē  
et cum bibitur ex eo. cū oximelle q̄ntitas  
duarū .3. confert ydropisī. Et sedetur in  
eius decoctōne propter dolorem matricis  
et apata eius. Et bibitus cum mentastro  
et euaporatus desiccāt sperma. Et q̄ndo  
ex stipitibus eius sternitur sub dorso p-  
hibet pollutionē. et virge erectionem. Et  
suffumigantur mulieres cum. vehemens  
desiderium adest coitus et remouet illud.  
Et cōfert p̄cipue semē eius fissuris ani.  
Et fit ex eo emplastrū. cū butiro. duriciē  
testiculi p̄cipue cū semie eius. Et cōfert  
morsui serpentis. cū bibitur ex eo .3. i. et  
similiter morsui canis et lupi supposito  
emplastro et fumigatōne facta ex eo. Et  
ei? folia fugāt venenosa. Et idē sera. au.  
Dyas. Semē ipsius quādo sumit in potu  
confert morsibz venenosis. et confert ad  
ydropisim quādo ex eo sumitur .3. ii. cū  
vino. et puocat vrinā et menstrua. et de-  
bilitat virtutē sp̄matis. et inducit sodaz.



Et quando semen ei? bibitur cū pulegio aut fit fumigatio cū eo. aut nascale. pūo cat menstrua. & quando fit emplastrum cū eo curat sordā. Et qñ fit cū semine ei? & aqua emplastrū. sedat doloze ragadia rum ani. & ipsum semen cū folijs curat exituras et torsiones neruoz & vulnera Et putant aliqui q si viator faciat. ex li gno eius baculū quē deferat secū in itine re. custodit eum ab offensione lapidis. & aliarū rerum. & ab excoziatione que fit per confricationem membrorū.

- Amalates .i. ebulus.
- Amatrum .i. sansucus.
- Amamosis .i. perfectum videndi impedimentum sine maxima passione.
- Ambagum .i. trufariū vel vagum.
- Ambar .i. sambucus.
- Ambar .i. ambra.
- Ambiamela .i. nigra.

XXXVIII.

**A**mbra grece & latine. arabice vero hambar. Ambra secundū quosdam est sperma ceti piscis. & fm quosdā est fruct? arboris sub ma ri crescens. vel gūmi vel manacor fōtis in mari. Et secundū quosdā est iecur pi scis. Et secundū quosdam spuma maris. Et secundū alios est stercoz aialis maris. sed falso. qm ambra generat. sub mari in speciem fungorū qui generant in terra. Ca. est i secūdo gradu. sic. in primo circa finem. Sophisticatur aut ambra cū ligno aloes storace calamita & laudano reso lutis addito musco resoluta i aqua ro. et apposita aqua in parua quātitate. Sed co gnoscitur. qz sophisticata potest malaxa ri sicut cera. vera aut ambra nō. Sera. li. aggre. cap. hambar. Hambar. i. ambra nascitur in mari. & generatur in speciem fungorū qui generantur in terra. & quan do mare turbatur eijcit a fundo ei? lapi des magnos. & cū eis eijcit frusta ambre & plurimū ex ea egreditur in mari quod est in terris gingios & in occidente. & il la defertur almacadie. deferūt ei illuc ho mines qui nominantur mibere. id est. ve loces. quando nouerunt q mare eozū eie cit ambra. Melior aut ex ea est illa que inuenit in insulis illaz regionū. & in lito ribus ipsi? cū figura rotunda coloris cele stis. Illa vero que est alba sicut ouū stru ctionis est mala. et est illa quā deuozāt qui dam pisces magni qui dicūtur azel. q. cuz deglutunt eā occidunt ab ea. & natant

sup aquas mortui. quos videntes homies de zingios pñciūt sup eos vncos ferreos & extrahunt ipsos de mari. & extrahunt ambra de ventre eoz. & est ambra nō bo na. maxime q in vētre repitur. & noīant eā apotecarij pñe maioris madi. vez illa que repitur iuxta spmā dozi est pura & mūda multū et bona valde. Est ca. et sic. et hoc fm quantitatē more quā facit i vē tre piscis. Dyas. Ambra ca. est et sic.

Auicē. li. ij. cap. de ambra. Ambra ca. est et sic. et dicit q sit caliditas ei? in. ij. et sic. in primo gradu. Posse. Contra sincopim accipe. 3. i. ambre. et. 2. 5. lignia loes et. 2. ij. ossis de corde. cerui. q omnia resoluant in aqua ro. et fiant pillule et p pimentur. Contra epilepsiā. pone ambra et cornu cerui i vase vitreo sup carbonef et patiens suscipiat p os et nares fumum et multū valet. Contra suffocationē ma tricis que opprimit spiritalia. ponatur si militer in vase vitreo cū alijs aromaticis et recipiat fum? per os. vulue. Sera. Ambra confortat cerebrū et corroborat ipsum et sensus omnes et cor. et confert sensibus et frigidis complexione. Dyas. Ambra virtutē cerebro prestat et ceteris sensib? seu cordi. adiuuat quoqz senes et illos qui a frigidis humoribus possident.

Aui. Ambra confert decrepitis subti litate sua. et confert cerebro et sensib? et confert pectori. Et idē de viribus cordis ait q confortat cor. Almasor tractatu tercio cap. de ambra. Ambra ca. est. cere brum quoqz atqz cor robusta efficit.

- Amfaricon .i. ypericon.
- Amgailem .i. arbor gūmi arabici spinosa. cuius lanugo. est sicut cotum ex cuius fructus succo fit acacia.
- Amelbacarim .i. lepus marinus.
- Amechim .i. ozimū citrariū.
- Ameis .i. extremitas vitis.
- Amellentum .i. sine inguine.
- Amemel .i. carbunculi.
- Amenonis .i. folia papaueris. sed melius amenonis. i. papauer nigrum.
- Amenfus .i. est genus cibarij.
- Amene .i. sisimbrium.
- Amentum .i. vitrum coctum.
- Ameos emichetinis. i. alumen scissum vl stipterea.
- Ameos .i. quid est. l. l. nauchana.
- Americ .i. l. maiorana.
- Amerina arbor est non multum a salice distans.



Amefates .i. ebulus.  
 Ames id est. serpens quidam  
 diuersorum colorum.  
 Amefe .i. a medio.  
 Ametistus .i. gēma quedā precio  
 sa coloris violacei pro q̄. l. lapis ametist?  
 Amelonis siluestre id est. nasturdū.  
 Ameus id est. reddidomiz vel  
 morula vel semen morule rubi.  
 Ameu idem quod supra.  
 Amblem radix viua interpretatur.  
 Amfeliheena .i. quoddā genus serpentis

XXXIX.

**A** Mleg id ē. mirabolani emblici  
 belliget .i. mirabolani bellirici.  
 Vbi sciendum q̄ mirabolani em  
 blici & bellirici sūt ex alia arboze p̄ducti  
 q̄ alie species mirabolanoz: sicut apparet  
 in litera halilig. & ideo hic determinatur  
 de istis: in litera halilig vero determinat  
 de alijs speciebus mirabolanoz. Sera  
 li. aggre. ca. de amlegbelliget. Amlegbel  
 liget .i. mirabolani emblici et bellirici sūt  
 fri. & sic in fine terciū gradū: et extingūt  
 acuitatē sanguinis: & caliditatē colere:  
 & auferūt sitim sua frigiditate: & prepa  
 rant stomachum: p̄uocant appetitum: &  
 stringūt ventrē: p̄pter eoz stipticitatem  
 Io. Mes. cap. de mirabolani. Mirabo  
 lani. Emblici sunt ex medicinis confortā  
 tibus stomachū et cor & epar & viscera  
 Et meliores ex eis sunt habentes frusta  
 grossa & densa & grauia que min⁹ cre  
 scunt in ossibus & plus in carne. rari quo  
 q̄ non habent spiritū Et sūt frigide com  
 plexionis par. & sic in primo gradu. Et  
 ipsi sūt p̄fortatiui membroz ipsorz. & co  
 adunatiui partiū eoz. Et sūt de extingū  
 tibus inflamatoz in stomacho & epate.  
 Et ipsi nutriti maioris sunt opationis. &  
 minoris corrugationis. Modus nutriendi  
 emblicos. Accipe ex eis quantitatē quā  
 volueris. & submerge in aqua. & expone  
 soli vsq̄ dum tumescant & humectetur  
 post exprime & pone i aqua mellis & di  
 mitte p̄ dies duos: & deinde coque cum  
 facilitate: & postq̄ cocti fuerint dimitte  
 parum refrigerari: & adde cū eis mellis  
 tabarzet sicut quartā partē totius & re  
 conde. & quidā supcondiunt cū speciebus  
 aromaticis p̄fortatiuis: sicut cū cinnamo  
 mo xilaloe gallia cardamomo & croco  
 & similibus. Bellirici sūt ex medicinis be  
 nedictis. expectat enī per eos p̄fortatio:  
 meliores sunt grossi ponderosi & densi

corticis fri. sūt in primo: & sic in secūdo  
 In posse & p̄rietatibus alijs sūt sicut em  
 blici. Posse. Sera. auc. gal. Emblici &  
 bellirici habent p̄rietatē denigrandi ca  
 pillos: & p̄hibent casū ipsorz. Et p̄ferunt  
 emoroidibus. & ipsi tumescūt in aqua. Et  
 conditi ex eis faciūt opationes mirabola  
 noz nō oditoz: nisi q̄ sunt debiliores eis  
 & in bellirici maior est p̄rietas in acu  
 mine q̄ in emblicis. Et ideo auto. bediga  
 ras Emblicoz p̄rietas confortat stoma  
 chum: & p̄hibent corruptionē ab eo: for  
 tificant stomachū: & augent appetitū ci  
 bi: & incitant coitū: & abscondūt sputū  
 & vomitū: & sedāt sitim: & augent ope  
 rationē sensus. & bellirici sūt p̄p̄inui in  
 opatione citrimis. Mirabolani emblici bel  
 lirici & kebuli mixti cū oleo amigdalārū  
 dulciū. & cū melle t̄ngunt capillos colo  
 re nigro. Io. Mes. Mirabolani emblici  
 educūt solutione flegma. & sūt ex rebus  
 valde p̄fortantibus cereb̄z. & neruoz: &  
 augent intellectū: & p̄fortāt cor. Et con  
 ferunt tremori ei. & mundificāt stoma  
 chū a putrefactōe. & p̄fortant ipsum: &  
 sedant feruorē in eo: & auferūt sitim. et  
 addunt in appetitum. et sedant vomitū.  
 Ampeleos melana .i. vitis nigra & est  
 viticella.  
 Ampeleos leuce id est. vitis alba. & est  
 brionia.  
 Ampeleos agria .i. vitis agrestis que  
 alio nomine dicitur lambusca. cui⁹ flos  
 vocatur ynantus vel ynantum. & ei⁹ sūt  
 due species. l. l. harim.  
 Ampeleos agrestis idē quod supra.  
 Ampeleos ynoferos vel vīnoferos. i. vi  
 tis vīnifera pro qua. l. l. harim.  
 Ampeloprasion .i. aratillus.  
 Ampleopia est obscuritas vidēdi que fit  
 ab aliqua non manifesta causa.  
 Amplemon .i. scolopendria  
 Amplenon idem quod supra.  
 Amzen quid est. l. l. het.  
 Ami .i. fructus iuniperi.  
 Amiantum .i. teste ouoz quibus  
 pulli excluduntur in nidum.  
 Amiacij .i. medicīna mda que ē  
 similis cinnamomo.  
 Amicroceum .i. facile ad cognoscen  
 dum. vt in alexandro de russi.  
 Amicrotero idem qd supra.  
 Amicas .i. scarificationes.  
 Amētica virtus .i. lacessitoria. irritato  
 ria. aperitiua.



Amictas .i. lumbici ventris.  
 Amicticum .i. mitigatorium.  
 Amiceticum .i. reorganizatum.  
 Amifructus .i. iuniperus.  
 Amigdales .i. arbor spinosa unde  
 emanat gummi arabicum.  
 Amigdale p morbo sunt due eminentie  
 iuxta radicem lingue in faucibus similes  
 capitibus mamillarum: et dicuntur hanci.  
 Amigdaleon .i. oleum amigdalorum.  
 Amigdalus .i. id est arbor faciens ami-  
 gdalas pro qua l. l. lauet.  
 Amigdala quid est. l. l. qua supra.  
 Amilnus .i. camomilla.

XL.

**A**milum vel apoyoya gre. ara-  
 visce. latine vero amilum. Ami-  
 dum vel amilum est succus fru-  
 menti: & dicitur amilum ab a quod est sine  
 & melos grece. i. mola eo quod sine mola fit.  
 Unde amilum est medulla frumenti quod  
 infunditur & tunditur donec furfur suum  
 dimittat. deinde cum aqua mittitur in spor-  
 tulam: & cum pressura colatur. & cum in vno  
 vase velut fex releserit aqua effusa in sole  
 siccat: post hoc leviter stringatur. Cassi?  
 felix cap. de amilo. Amilum tunc calidita-  
 tis est & hu. quod sic fit. frumentum in aqua  
 frigida ponatur per diem & noctem. & de die  
 in diem aqua remoueat quousque frumentum  
 videatur putrefieri: deinde aqua remota  
 optime teratur. & cum eadem aqua optime  
 confectum per pannum exprimatur. & soli expo-  
 natur. ut exiccat usque ad aque sumptum  
 & frequenter remoueat aqua frigida  
 donec dealbetur. quod residet desiccatur &  
 induratur. Sera. li. aggreg. cap. de amilo.  
 Amilum infrigidat & desiccatur plusquam fru-  
 mentum. Et melius ex eo est illud quod fit  
 in estate: & modus operationis eius est ut  
 accipias de frumento & ipsum bene purges  
 & infundes in aqua dulci. & laues ipsum  
 cum ea. & post primum aquam illam cum qua ipsum  
 lauasti. & funde super ipsum aquam aliam  
 & facies ita quinquies in die. & si potes  
 in nocte similiter. & quando mollificatur opor-  
 tet quod eicias aquam eius cum facilitate sine  
 agitatione aliqua: ne cum aqua egrediatur  
 aliquod de lacte. Et postquam hoc feceris calca  
 cum pedibus & proijce ipsam aquam. et quod  
 supernatauerit super aquam ex furfure collige  
 cum caccia perforata. et abijce residuum. post  
 quam vero purgatum fuerit a furfure et cola-  
 tum. pone super lateres novos et expone so-  
 li calido. et si remanserit in eo aliquod humi-

ditas pone super ignem. Et sapor eius est ace-  
 tosus. et virtus eius est paucis caliditatis. sed  
 est compositum ex virtutibus contrariis. Nam  
 una est frigida propter acetositatem quam est in  
 eo. et alia calida a caliditate eius quam est a fa-  
 rina. que est in eo a calore putrefaciente.

Gal. primo de cibis. Amilum habet vir-  
 tutem lenitiuam exasperatorum. existit autem co-  
 mune huiusmodi operum omnibus substantiis  
 quecumque sicce secundum consistentiam existentes  
 neque stipticitatem habent neque aliquam aliam  
 qualitatem manifestam vel virtutem. et vocantur  
 ipsius apoyoya. i. sine qualitate merito exi-  
 stentem tale. ut ad sensum est et in humidis  
 substantiis aliqua talis. consimile autem est  
 virtute ablucis panibus minus tamen alimen-  
 tum dans corpori. Dyas. ca. de amilo. Ami-  
 lum appellatum est ab eo quod greci milos molam  
 vocant. i. quod sine mola fiat. Est autem utilius  
 amilum quod ex tritico fit tritico autem egi-  
 ptio. Accipe triticum et laua in aqua bona  
 infunde et muta ei aquam limpida quinquies  
 in die ut diligenter fiat. et nocte muta  
 bis ei aquam et aquam quoniam molle fit et mani-  
 bus Africa. et adde aquam postquam confri-  
 caueris et liquaueris. pone ad solem colatum. sed  
 non multam habeat aquam cum liquas. Est au-  
 tem optimum amilum recens et candidum et  
 lenis sine ullo acore et inquinoso odore.

Posse. Dyas. Amilum facit ad abstinen-  
 dum reuma oculorum. alia vulnera oculis  
 replet. asperitatem oculorum tollit. sanguinem  
 reijcientibus bibulum singulare. presidium est.  
 Asperitatem arteriarum dissolvit. In scello  
 lactis miscetur. et profluuium ventris stringit  
 valde. potest autem leviter stringere  
 propter quod in colliriis lacrimas stringentibus  
 miscetur. valet similiter contra apata spiritalia  
 limum et tussim coctum in aqua ordei cum la-  
 cte amigdalorum additis penidiis. Sera.  
 Amilum confert humoribus currentibus ad  
 oculos. et ulceribus que dicuntur felleoles  
 et quando bibulum abscondit sanguinem qui ve-  
 nit a pectore. et lenit asperitatem gutturis  
 et quando miscetur cum lacte in aliquo ci-  
 bo hoc idem facit.

Amimuc .i. costbarcost.  
 Amineum .i. id est sine rubore. unde  
 amineum vinum secundum Dyas. i. sine minio  
 et sine rubore tendens ad album.  
 Amiplius est genus amini. et inuenitur  
 in egipto.  
 Amiron est species scariole.  
 Amirsim .i. suppositio carnis que fit  
 in consolidatione. Vnde fit ibi tumefactio



carnis. qz non est aliud solidatio. nisi appositio carnis superius que illas ptes sic tenet. et vocatur a Gal. apozismum. Et ab Auicē. dicitur mater sanguinis.

#### XLI.

**A**miberberis arabi. grece rarach vel oxiacantū. latine vō berberi. Sera. auc. Dyas. li. agg. ta. Amiberberis. i. berberi. & est rubus Achiffa & est dictū acutū. & acfa & est dictū spina. ergo vult dici spina acuta. & ē illa q̄ facit fructū q̄ dicit zachuch siue zaitab. & est amiberberis. & deferē a corasceni. & est arbor similis arbori pīro rū siluestriū. q̄ dicit abhimus siue abaras nisi qz est minor. & habet multas spinas & habet fructū similem grano mirti. nisi qz est maior & ruber. facile frāgibilis. & habet interi? grana. & habz radicē habē tē multas radículas infixas terre. Gal. vñ. sim. phar. cap. oxiacantū. Hec arbor est similis virtute & specie arbori archā di. i. pīroz siluestriū. nisi qz arbor pīroz est stiptica stipticitate forti. s3 in fructu ei? cū stipticitate est res incidēs subtili.

Auicē. li. ij. cap. de berberis. Amiberberis est azarash. & ex eo est rotundū et ruberū campestre. et aliud est nigz longū arenosū aut mōtanū. & est forti? fri. est & sic in fine terci? gradu. & est vīcēs colerā valde. Possē. Sera. Fruct? ei? qñ bibi? aut etiā comedi? abscondit fluxū antiquū & hūiditates antiqs q̄ fluunt a matrice. Et qñ fit emplastr? cum eo trito atrahit sagittas q̄ sūt infixę carnī. & astellās & spinas & alia similia. & qñ percutitur venter mulieris pregnātis cū radice hui? ter. aut fit munctio cū ea expellit fetum. et est fri. et sic in secūdo gradu. prohibet et incidit sitiz calidā. et fortificat stomachū et epar. Et ppietas ei? est q̄ confert apatibus calidis. et hec aut. aben me suay. Et idē auc. armasios. Fruct? ei? retinet et phibet om̄s egritudines q̄ fiunt a fluxu ventris. Aui. Fructus amiberberis confert apatibus calidis ex eis emplastr? suppositum. et pfortat stomachū et epar et abscondit sitim valde. et pfert rasura et fluxui sanguinis inferius.

Amisul .i. quādo apparēt radices capilloz albe et extremitates sē nigre  
Amicrocena .i. tenens mensurā.  
Amicrocera .i. debilitas epatis.  
Amitrocita .i. obscuritas.  
Amitasay. i. emmētia vlcis vel oculi.

Amizen quid est. l. l. bec.

Ambidexter .i. qui utraqz manu p dextera utitur.

Ambliops. i. amiliops. i. luscus qui in die paz videt a causa nō manifesta.

Ampliopia .i. idem quod supra.

Ambisubet .i. sene.

Amsfemerina. i. liliālis et est alguescen.

Amsfima .i. castoreū vel quodcū

qz animal degens in aquis et in terra.

Amsitraros .i. sparagus.

Amguilanauū .i. spina egiptiaca

Ammisenie .i. siellach.

Ampirepifecō balanon. i. mirabolani idē

Ampliopia .i. obscuritas visus. et est luscus q̄ in die paz videt a causa non manifesta. ut oribasi? i alexādo de ocul.

Amocua .i. armeniacū.

Amolach est species bubonis.

Amoi .i. radix quecūqz.

Amola est quoddā potagium medicīna le satis expertū contra vomitū infantū et puerorū causatū ex frigidityte. cuius receptio est hec. Recipe cinnamomi spice. croci lignialoes mastiās nucismuscate garosili. terre sigillate. calami. aromatici. zinziberis rosaz macis cardamomi maioris et etiā minoris ana. z. i. bulliāt cū aq̄ ro. in vna fiala vitrea in cinere calido postea coletur. et paulatim cum cocleari potui propinetur.

Amolella .i. idem quod supra.

Amolenten .i. sine iniquatione ut in alexandro.

#### XLII.

**A**momum grece. latine pes cclū binus. arabice vero hameien.

Dyas. cap. d. amomo. Amomum genus est odoratissime herbe. cuius frutex est similis botruo in circūitu cuiuslibet arboris nascēs. ramulos habz ficos et duos virgulis similes. coloris subrufi circa quos foliola iuncta et copiosa extirso botruosum semen reddēs et libi cō nexū. florem albū veluti violę folijs similibus bzionie. Cui? triplex datur species Est em̄ quod appellatur armenū ceteris meli? aurosi coloris vī flauī. odoris boni Aliud est quod appellatur medicon pmo inferius. nascit in locis humectis. et ppte rea forma mai? atqz viride et lene tactu saporem origani habens. Terciū vero qd appellat ponticū rufū est. et non longum nec difficile frangibile botruoso semine plenum et odore percussibile. i. stipticū.



Eligendū est autem recēs et albū virgas  
purpureas habēs expansū et semine plenū  
simile botruo et ponderosū suaue qđ ma  
sticatū linguā remordz. vñū colorē habēs  
nō variū. vires habet calefaciētes et strin  
gentes et siccas. Plini? ca. de amomo.  
Amomū vocat eo qđ veluti odorē cinna  
momi inferat. nascitur in siria et armenia  
frutex est. botruosū semē reddēs sibi cō  
nexū flore albo veluti violę figura. folijs  
similib? brionie. odorē etiā bono. somnu  
incitat. & est ca. et sic. in tercio gradu.

Sera. li. aggre. cap. hameme. Hameme  
i. pes colūbi. et est amomū. et est plāta  
sicut racem? semē sibi habēs onexum. ha  
bens florē puū. simile flozi plāte dicte lo  
ctiā. quorū color trahit ad rubedinē. et  
circūquaqz sūt folia multa oglobata et se  
men ei? in racemis. et habet florē albū si  
milē flozi violę in figura. Et meli? est ar  
menū cui? color est valde aure? Et color  
ligni ei? est ad ruborē vergens. & habet  
odorē bonū valde. Si illud qđ est aquati  
cū. nascit in locis petrosis & humidis. &  
est debili? altero & est magnū. cui? color  
est ad viriditātē tendens. ac molle tactu  
& lignū ei? est valde squamosū. & i odo  
re suo est similis odorū rute. & in sapore  
suo est similis saporei origani. sed illud qđ  
est ex terra qđ dicitur pont? lignū est ha  
bēs ad rubedinē declinē nō longū nec dif  
ficile. frangibile. & est ort? ei? sicut race  
mi. & est plenū semine. & odor ei? est pu  
rus stiptic? & illud quop est potētioris  
odoris est nouū albū. & est optimum. &  
habet ramulos coloris sanguis. & qñ nō  
est matur? est expansū & plenū semine  
racemis puis simile. grauē habēs odorez  
bonū multū mordicās linguam. & color  
ei? est vnic? nō diūsus. Et quidā adulte  
rant amomū cū planta qđ dicit amomides  
eo qđ simlaē amomo. nisi qđ nō habz odo  
rē ei? nec tale semē. & nascit in armenia.  
& flos ei? est filis flozi origani. Si vis nō  
decipi ab hac vel a similib? caue a planta  
qđ est nimis iuuenis. Et elige illā cuius ra  
mi egrediunt ab vna radice. virt? ei? est  
calefactiua Gal. vi. sim. phar. ca. d. amo  
mo. Amomū hoc quidē videt sim virtutē  
tē assimilari acoro. nisi qđ licet plus est  
acoris. digestibili? vō amomū. Et dixit  
gal. in quinta amphorismo. qđ omnia alia  
calida forti caliditate sūt similia. s. in hoc  
amomo sicut sūt cassialignea capsus amo  
mū cinnamomū. & faciūt sodā. Et sili fa

ciūt plures alie ex speciebus qđ sūt subtiles  
& calide. Auic. li. ij. ca. d. amomo. Amo  
mū est arbor sicut botr? ligni sicut rete  
inuoluti. & habet florē simile emachiti in  
colore. et ei? folia sūt sicut folia vitis albe  
quorū color est sicut aur? Et color ligni ē  
sicut iacinti. boni odoris. Est species ei?  
alia viridis grossa. nascēs in locis hūidis  
& ei? odor est sicut odor rute. Et est spe  
cies alia egiptiaca qđ nō est longa. neqz la  
ta. neqz debilis. neqz grauis ad frangēdū  
imo similis vūe. Et odor ei? exuberat sup  
transitū vūe. Ca. est & sic. in secūdo gōu.  
subtiliat & maturat. & in ipso est stipti  
citas. et virt? ei? est sicut acori virt?. imo  
est vehementioris digestionis & matura  
tionis. s. acor? est vehementi? exiccatiū?  
qđ ipsū. Posse. Dyas. Amomū est pre  
stans somnū. tumores etiā cataplasmati  
bus admixtū sedat. ictib? scorpionū cuz  
ozimo tritū & vt. cataplasma impositum  
occurrit. ex aqua ei? oculi tumentes rele  
uant. tumores viscerū vūepasse cōmixtū  
& vt. cathaplasma impositū sedat. mulie  
bria feminarū fomento cōpescit. & huius  
aqua calida potata nefreticis & epaticis  
& podagricis pdest. misce? diuersis anti  
dotis & miris & varijs odoribus grate  
misce?. Sera. Amomū mouet somnu  
& sedat sodā. quādo emplastr? cū eo fit  
sup frontem. & maturat apata calida. &  
confert puncture scorpionis. quando fit  
emplastrū cū eo & bedarogi. i. ozimo. &  
ponitur super locum puncture. & cōfert  
apatibus oculorū tumidis. qñ fomentant  
ex decoctōe ei?. & ofert apatibus intrin  
secis. qñ cū eo exteri? supponitur facto  
emplastro cū passulis. & ofert dolori ma  
trici. quādo fit nascalc cū eo. & quando  
fit encatisma ex decoctōe ei?. Et quādo  
bibit decoctio ei? est oueniens illi cuius  
epar est infirmū. & confert egritudinib?  
renū et podagre. Et ipsū ingredit in con  
fectionibus multis et magnis et odorife  
ris. Et idem auto humaym filij ysaac. A  
momum est res que inebriat. etenim de p  
prietate ei? est qđ inebriat. et facit dormi  
re. Auicē. Amomū maturat apata ca.  
Et ei? decoctio bibitur ad podagrā. et se  
detur in ea. etiā ad illud grauat caput. et  
facit sodā. et facit somnū. et est ex inebri  
antibus et dormire facientibus. Et fit em  
broca ex decoctione eius obthalmie calide  
et ofert pleuresi frigi. et apit. oppilatōes  
epaticas. et est plurime digestionis qđ acor?



Et cōfert dolorib? matricis. & intrat in  
 pessarijs matricis. & sedet in decoctione  
 eius ad dolorē renū. Et bibit ex eo ad do  
 lorē matricis omnem. Emplastz ex eo fa  
 ctum cū bedarogi valet puncture scor  
 pionis. Almanfor tractatu teccio cap.  
 de amomo. Amomū cal. est & sic. qđ ad  
 oppilatōez epatis ex frigidityte ē pficiēs  
 dolorē aufert matricis. in capite tamen  
 grauedinē et dolorē atqz scorhomiā gñat  
 Amomatū cumamathos. i. confectio sub  
 tilis p qua. l. i. timiama.

Amomides ē planta satis similis amomo  
 qua carem? in partibus nostris.

Amoma .i. armoniacū.  
 Amemen .i. papauer agreste  
 Amomim id est. sine rubore ut in  
 alexandro.

Amomim ppiū nomen est.  
 Amonados .i. arthemisia.  
 Amoneabiel .i. ciminū albū.  
 Amonifi .i. calamentū fluuiale.

Amozellū frutex est sarmentosa habens  
 folia & flores sicut oliua & semina nigra  
 curans caneros scabies & leprā. & ponit  
 in sirupo magistri vifonis posito in anti  
 dotario gal. mīoz.

Amozolia est quedā cōfectio quā ponit  
 Aui. in antidotario suo. Et amozolia ē  
 quidā sapor aromaticus sic vocatus.

Amozifubet .i. sene  
 Amotua .i. armoniacū.  
 Amboz .i. serpillū.  
 Ambolofagme .i. vitis agrestis.  
 Ambolopzassū .i. porz agreste.

#### XLIII.

**A**mbrosia est species arthemisie  
 & latine dicitur athanasia. sed  
 secundum Dyas. Ambrosia est  
 aysdo. quere dyas. in ppiō ca. qui vocat  
 aysdo ambrosiam. Et est aysdo ambrosia  
 maior. Vbi sciendū qđ ābzrosia est duplex  
 .i. maior & minor. Maior est aysdo. Mi  
 nor vero ambrosia quā noiat Dyas. cap.  
 de ambrosia est spēs arthemisie q̄ vocat  
 thanacetum. & ideo dicit. Ambrosia quā  
 multi boerum vocāt aut arthemisiā fru  
 tex est multas virgas habens longas pal  
 mis. nj. & folia i. inijcio minuta similia ru  
 te. virge sūt plene semine q̄st acinis. odo  
 re vni habēs q̄ non florescit. radix ei? te  
 nuis est & longa duobus palmis. Nascit  
 in capadocia. q̄ circa se inuenerit pplecti  
 tur. virtus est illi stiptica & castaltica &  
 cathaplasmatibus adhibita omne reuma

prohibet corporis. Gal. vi. sum. phar.  
 cap. de ambrosia. Ambrosia siue apiū sil  
 uaticum siue apium rusticum. siue botr?  
 siue temidis. & est thanacetuz. cathaplas  
 mata vero habet vim stipticantem & re  
 percutientem.

Amozoplus .i. imbecillie  
 Amfodillus albutium idem quod supra.  
 Ambrotostonus .i. curuatio anterior.  
 Amuberis .i. berberis  
 Amuden .i. amiden.  
 Amuletum .i. ciclamen.  
 Amum idem quod supra.  
 Amulumet .i. pondus duarū vnci  
 arum minus. 3. nj.

Amurca .i. fex olei inferior. sed  
 murca est fex olei superior. sed quid est. l.  
 l. caye.

Amuri. i. genus condimenti. & est almuri  
 Ampurias .i. cauda equina.  
 Amruditis .i. serpens cuius longi  
 tudo est vsqz ad cubitū. & color eius est  
 color arene. & sup corp? ipsi? sūt vestigia  
 Ana sursum vel equale interpretatur vel  
 rectū vel pariter.

Anabasis .i. ippuris. & est cauda  
 equina.

Anabrosis vel diabrosis vel corrosio ideoz  
 namrosis incisio vel ruptura. ita dicit ale  
 xander.

Anabulla .i. species titimalli.  
 Anabacie .i. carrubie.  
 Anabach idem quod supra.  
 Anacardus pediculus elefantis ab impe  
 ritis medicis dz. qđ est falsū. s; est fruct?  
 cuiusdaz arboris que vocatur pediculus  
 elefantis.

Anachochi .i. bacce lauri.  
 Anacollima .i. medicamē strictozū  
 Anacrisis .i. perforationes & sca  
 rificationes.  
 Anacaroos .i. muroz pforatio.  
 Anadosis .i. redpitiō vel equalis  
 distributio.

Anadzome .i. recursus.  
 Anadzomes .i. caparis.  
 Anada id est. liquor vel humi  
 ditas cordis.

Anadach .i. frad.  
 Anafriagos .i. sparagus.  
 Anagoge .i. eductio sāguis p os  
 Anagogen idem quod supra.  
 Anagalion .i. consolida minor.  
 Anagodan .i. sumach.  
 Anagogum .i. spuerē faciens.



Anago .i. deductio.  
Anagarza qu. est. l. l. boithoen.  
Anagie .i. camfoza.  
Anagallidos .i. semen mirica.  
Anagalliris .i. simphitū vel confir-  
marum vel consolida maior & minor.  
Anaguid id ē. nouiter de furno  
egredientium. XLIII.

**A** Nagall? gre. vel myoschays v.  
xantala. ara. ippia. latine vero  
auricula muris dicitur secundum  
aliquos. Anagalli due sūt species. vna ē  
auricula muris. & est maior: et alia ē mor-  
sus galline siue morzellina & est minor.  
Et maioris sunt due species. vna q̄ facit  
florem celestis coloris. Et est alia que facit  
florem rubeū: & habent folia pua rotun-  
da: & ramos quadratos: & semen rotun-  
dū. Minor vero facit florem albū: cui? folia  
sunt similia supradicte. Dyas. cap. de  
anagallo. Anagalli. s. maioris sūt due spe-  
cies. vna est q̄ florem iacincticū pfert. que  
femina est. Altera est que & florem dacti-  
li colorem habentem pfert. que & ma-  
sculus est. Ambaz vero frutices sunt mi-  
nores: & sup̄ terram spāse subquadratis  
habentes virgulas. semen habētes desup̄  
obrotundū. Sera. li. aggre. cap. de ana-  
gallo. Anagall? est plāta q̄ habet folia s-  
tilia pua & ramos quadratos. & semē si-  
mile semini coriandri. & mascul? ex ea no-  
minat in greco xantala. Et femina carda-  
bella: & est herba d̄ hauleie. Idē au. dyas.  
Est herba cui? due sūt spēs. vna ipsarū  
habet florem celestini coloris: et est femina.  
Altera vō habet florem rubeū: & est ma-  
scul?. & sūt due plātule expāse sup̄ facie  
terre: habētes folia pua & rotunda filia  
folijs herbe q̄ dicitur lactim: & habz rāmu-  
los quadrangulatos. & semen rotundū  
subtile radicē. Et idē auto. Gal. Vire? ei?  
est que calefacit parz et desiccāt sine mor-  
dicatione. & abstergit absterfione fortis.  
& attrahit. Gal. vi. sim. phar. cap. ana-  
gallus. Anagallus vtraqz tā q̄ fuscū habz  
colore q̄ que rubicundū absterfuit facis  
virtutis sūt habentes quandā occultā ca-  
lidityatē attractiuā. Et idē in. vij. ea. myo-  
schais siue mysothis. Anagallus siccāt se-  
cundū gradū: secundū calidityatē autē nul-  
lam manifestā habet. Posse. Emplastz  
ex anagallo factū curat tumores ani. Et  
succus ei? curat oculoꝝ caligines. cōferē  
hydropicis & calculosis & epaticis. Et  
herba ipsa contusa. & sup̄ vulnus impo-

sita attrahit infixa corpi. Dyas. Ambe  
species anagalli vulneribus prestant effe-  
ctū: tumore nō admittūt: & infixa corpi  
euocāt: pascencia vulnera abstermēt. succ?  
eaz doloꝝ dentū phibet: si p̄ dextro de-  
te in sinistra nare fuerit immissus. hic suc-  
cus cū melle actico coctus & adhibitus  
om̄s caligines oculoꝝ siue viciū eoz qđ  
vocat argemō siue argema detergit. mor-  
sibus venenatis bibit? medicat. nefreticis  
hydropicis. & epaticis. & renali passione  
defectis pstat auxiliū. ano tumēti impo-  
situs medicat. Itē succ? narib? infus? pu-  
tredinē capitis purgat. Habet em̄ defic-  
tatiuā virtutē absqz mordicatōe. Vñ &  
vulnera glutinat. ventrē quoqz deducit  
mulse admixt? & potui dat? herba cōtu-  
sa & imposita stipites educit de corpore.

Sera. Species anagalli cuius flos est  
celestis pfert exitū ani. & illa cui? flos ē  
rube? facit anū egredi si sit cū ea empla-  
strū. Gal. Ambe species anagalli habēt  
occultā calidityatem attractiuā. vt & sti-  
mulos infixos euellāt. Eaz vō succ? a na-  
rib? flegma purgat ppter eandē cām: &  
vniūsaliter loquēdo siccatiuā habent vir-  
tutē quā ppter etiā vulnera solidāt & pu-  
tresentibus conferunt.

Anagiros .i. malua terratica.  
Anabada .i. cib? sicut pheludem  
nisi qz cum eo ponitur zizamū.  
Analētia est spēs epilecie vicio stomachi  
Analbarā .i. morfea alba.  
Anantia pes leporis gariofilata sanamū  
da idē. l. l. gariofilata.  
Amandal .i. colocynthida rectificata.  
Analipsis .i. resectio.  
Anansi .i. arundo.  
Anarsatha .i. hydropisis carnosā  
Anapopletica .i. q̄ replent vulnus carne  
Anapetica .i. bona digestio.  
Anaplenretica sunt que alta vulnera cō-  
plent & limpidant.  
Anastricatos .i. sparagus.  
Anastomasis est cum ora venaz aptiora  
effecta sanguinem emittunt. vel est super-  
flua elargitio.  
Anasarcha est species hydropisis: & fit  
quando supfluitates grosse non expellū-  
tur ad cutim sed iuxta carnē. Vnde dicitur  
ab ana qđ est iuxta: & sarcos qđ est caro  
ideo dicitur hydropisis carnosā. & vocatur  
similiter hypofarcha.  
Anatrophā .i. conuersio stomachi  
fursum: et est vomitus.



Anathimasis .i. delatio fumi sursum  
 a stomacho ad caput.  
 Anachimiasis idem quod supra.  
 Anatif vel anansi .i. arundo.  
 Anathomia .i. equalis sectio.  
 Anatreplis .i. nutrimentum.  
 Anacrelis .i. nervorum pforatio.  
 Anaxilis .i. consolida minor.  
 Anax quid est .l. l. har.  
 Anazer .i. iuiube.  
 Anacaros est nomen cuiusdam insule.  
 Anacasa .i. musa.  
 Anacanati .i. avis mouens caput.  
 Andachocha .i. andacucha.  
 Andarante .i. sal lucidus.  
 Andaracaron est tertia species trociscorum  
 tyriace: nam in ea sunt trocisci squillitici  
 trocisci tyri. & est tertia species. s. troci-  
 sci dyacozalli.  
 Andalartos .i. calcutecaumenon.  
 Andaran .i. alumen.  
 Andale .i. coloquintida.  
 Andacote .i. sulfurate.  
 Andazago .i. portulaca.  
 Andazagne idem quod supra.  
 Andazagne agreste. i. soldana: & est por-  
 tulaca siluestris que est lacticiosa & e-  
 laxatiua p qua. l. l. chachille.  
 Andzacacara quid est. l. l. heraalem.  
 Andzafemon est species yperici.  
 Andragimos .i. nenufar.  
 Andragimas .i. caparis.  
 Andzarane .i. andzaracaron XLV  
**A**ndzafasis grece. ara. araf. latie  
 vero atriplex. Sera. li. aggre-  
 cap. araf. auc. Dyaf. Araf. i. an-  
 dzafasis olus est o genere duplici ortiuu  
 & agreste fri. est. s. domestica multo fri-  
 gidior est agresti. Gal. vi. sim. phar. ca.  
 andzafasis. Andzafasis siue atriplex. siue  
 crisolocanna fri. & hu. virtutis est. hūda  
 quide in .ij. gradu a medijs. fri. in primo  
 quā quide tepidā dicebam? esse q̄litate  
 qualis & rosas nostris dam? nisi qz n̄ est  
 princeps stipticitatis. s. est aquosa. & mi-  
 nime terrestris. sicut malua. sed secunduz  
 venerē facile trāit sicut illa ppter viscoli-  
 tatē. omnino autē modicū qd diaforeticuz  
 est ei. sūt etiā & ortulane tā malua q̄ an-  
 dzafasis multo humidiores & frigidiores  
 agrestib? Posse. Dias. Andzafasis ca-  
 thaplasmatibus adhibita cruda & cocta  
 papulis imposita medet. semē eoz cum  
 mulla bibitu ictericos curat. ei? virtus  
 est leptintica. cū polenta cataplasmatib?

adhibita et imposita dolore capitis tollit  
 tumorib? oculor? necessarie adhibet. &  
 fatigatoez stomachi imposita tollit. semē  
 ei? nefreticis medet. & folia ei? otusa &  
 imposita ignē sacz p̄pescūt. folia ei? ome-  
 sta dolores vesice amputāt. silz & reuma-  
 stomachi et ventris p̄hibent. Comestū fe-  
 bres acutas extinguit. & lūbricos. rotun-  
 dos educit. sanguinē reicientib? prodest  
 disintericis comestū auxiliat. cathaplas-  
 matibus oculor? vtiliter adhibet. reuma-  
 tismū intestinoz si adhibet cōpescit. do-  
 lores matricis suppositū mitigat. Est em  
 andzafasis hūda abundanē. fri. mediocri-  
 ter nil habēs stipticū. s. aquosa est ut mal-  
 ua domestica aut multo frigidior est. &  
 ideo inflamatoibus in initio expedit In  
 statu vō & declinatōe siluestris. semē vō  
 eaz p̄ictoriam habet virtutem. Vnde  
 ycterici & epatici si ē ex epatis emfra-  
 si vtil est. Cruda siue cocta duricies om̄s  
 & furunculos sanat. permonib? quidem  
 anteq̄ in vuln? erumpāt vtiliter imponi-  
 tur. Scabraz vngues sine iniuria vlcis  
 detrahāt. podagre feruorē cū nitro et ace-  
 to & melle extinguit. solutoria est. Et Se-  
 ra. auto. ralis. Semē ei? facit vomere for-  
 titer. Et vidi hoīem q̄ bibit ex eo. 3. ij. &  
 assellauit vsq; ad debilitatē magnā Gal.  
 Andzafasis domestica m̄to frigidior est  
 agresti. quā ppter & flegmonib? etiā fri-  
 gidis incipientib? quide & crescentibus  
 ac mollib? adhuc & quasi feruentib? or-  
 tulana. eis vero q̄ in statu & declinatione  
 & indurescentib? & frigescentibus agre-  
 stes sūt puenietiores. fruct? at ei? abster-  
 siue virtutis est. vñ et ad hystericos ex-  
 oppilatōe epatis vtilis existit. Alman-  
 sor tractatu tercio cap. de atriplice. Atri-  
 plices fri. sūt et hūde. q̄ ventrē mollicā-  
 tes bene nutriunt. ycterici quoq; et ca-  
 lidū habentib? epar beneficiū prestāt.  
 Anfastas .i. tegula.  
 Angastus .i. hartacum.  
 Angailem .i. arbor nascēs i india  
 in locis rusticorum. et est fri. et sic. et est  
 satis stiptica.  
 Angualcen id est. herba lilialis. et  
 est animerina.  
 Anhar .i. locus qui est in infe-  
 riori parte gule. latine sonat vulneratio  
 cū lancea eo q̄ camelus ibi cū lancea p̄cu-  
 titur. et sic moritur. aliter non.  
 Annabahe est fruct? arboris que vocat  
 agrifolium.



**Annara** .i. testa ouorum unde  
puli excluduntur.

**Anphra** .i. coagulum.

**Antali** sūt ossa facta sicut dentali vtun-  
q; maiora: s; non habent supficiem lenem  
sicut dentali: sed virgulatā & totā alba  
oriuntur sicut & illi. & eandē habēt virtu-  
tem. ponunt in antidotario. Gal. In vn-  
gento citrino qđ interpretat vngentū de  
citro. Anthoza est herba sic dicta quasi  
contra thoza. que thoza est satis veneno-  
sa. & dicit anthoza ab anchi qđ est cōtra  
& thoza. vnde anthoza .i. contra thoza.  
Vnde notandū qđ anthoza & thoza sunt  
due herbe que oriunt in vna pte simul et  
habēt folia quasi folia violaz: sed magis  
rotunda & modicū incisa: & flores sunt  
eis sicut flores panis porcini: nisi qđ tho-  
za facit eos bene violaceos: s; anthoza fa-  
cit eos subrubeos. vna eaz est interficiē  
.i. thoza. alia autē est sanans. i. anthoza p  
quibus. l. l. thoza.

**Anthali** .i. coloquintida.

**Antrakes** .i. carbones incensi.

**Anthrax** .i. carbunculus vel ap-  
venenosum quod etiā dicitur bonum ma-  
lanū. vel malum malanum.

**Anthrakion** .i. gēma carbunculus.

**Anthrataos** .i. febris flegmatica  
peryodica

**Antraphapheos** .i. mandragora.

**Anzarut vel anzarot** .i. sarcocolla.

**Anzharatha** est instrumentum de vitro  
factū per qđ pueri attrahūt aquā: & vio-  
lenter cū volūt expellūt p foramen.

**Anzadarabec** ē arbor folia habens lucida  
ut penna pauonis semper virens.

**Anzarot** .i. anzarut.

**Anzarola** quid est. l. l. caroz.

**Anzech** .i. vlsnee.

**Anegibus** .i. camelus.

# XLVI.

**A**neisin arab. gre. vero & latine  
Anisum Dyas. cap. de aniso.  
Anisum feruentis est virtutis  
.i. ca. & sic. & nature mictualis. & scaro-  
tice. i. incensive. Sera. li. aggre. ca. anei-  
sin. auc. Dyas. Aneisin qđ de eo est recēs  
est bonum. habēs grossa grana plena. &  
nō excoziatur quando fricat ex coziationē  
bus similib; fursuri: & habz odorē bonū  
fortem. Et illud qđ est ex insula cretensi  
est melius. Et post illud est babilonicum  
hyspanicū vero est deterius. Et quod ex  
planta ei? est magis iuuatiuū est semē ei?

Gal. vi. sim. phar. cap. de aniso. Sapor  
eius est acutus amarus modicū & virtus  
eius est que calefacit & desiccet in tercio  
gradu. ppter ea ergo & diureticū est. ven-  
tositates autē que secundū ventrem sistit.

Auncē. li. ij. cap. de aniso. Anisū est se-  
men feniculi romani acuitatis maioris qđ  
nabati: & ex eo meli? est qđ est pondero-  
sū. & est ca. & sic. in. nj. gradu. Posse.  
Dyas. Anisū qđ mictualis est virtutis hy-  
cteris medet. sitiz tollit. bibitū venenū  
occurrit. inflaciones amputat. ventrē stū-  
git. menstruis impat. lac mulierib; puo-  
cat & auget. bibitū venerē stimulat. sumi-  
gatione naribus adhibitū dolorē capitis  
tollit. Aurīū dolorē cū oleo ro. adhibitū  
mitigat. ventositatē ventris tollit & do-  
lorē. Optimū autē est creticū: deinde egi-  
ptiū: gallicū vero merissimū. Paulus  
cap. de aniso. Contra liuorē ex pessione  
ptera ciminū & anisū. et incorporent cū  
cera: & calidū supponat. Anisū similiter  
auget lac & sperma aperiendo meat? &  
mundat humiditatē matricis. Almasor  
tractatu tercio cap. de aniso. Anisum ca-  
est quod ventositatis dissolutiū existēs  
epatis aperit oppilatōem: coeundi pterea  
voluntatē stimulat. Sera. li. aggre. au.  
Dyas. virt? eius est desiccatiua. & calefa-  
ctiua & expellit ventositates a corpore  
& sedat dolorē. et puocat vrimā. & ludo-  
rem. & pfert hydropisū. & abscindit sitim  
que fit ab humorib; salis. qñ sumitur in  
potu. & est oueniens venenis & inflatōi-  
bus: & stringit ventrē. & abscindit hūi-  
ditates albas a matrice fluentes. & puo-  
cat lac. & excitat libidinē. et qñ attrahit  
odoratu fumigatio vaporis ei? sedat so-  
dā. et quando terit et misceet cū oleo ro.  
et distillat in aurē: curat qđ intra ipsam  
accidit ex casu aut pessione. et sedat do-  
lorē eius. Et idē auc. abugeri. apit oppila-  
tionē epatis. splenis. renū. et matricis. et  
mundificat vias que ab humorib; oppila-  
tur. et ppter hoc pfert febrib; antiqis. et  
habet in se acuitatē ppinquam adustioni  
qua rsoluit ventositates maxime cū ipm  
assatur. Aue. Anisū est appetitiuū cū  
stipricitate pua. et est sedatiuū dolorum  
et resolutiū ventositatū. et pprie. si asse-  
tur. et in ipso quidē est acuitas qua medi-  
cinis adurentib; sit vicinū. Cōfert inflati-  
oni in facie et apatibus extremitatum. Si  
ex eo fiat vaporatio. et naribus eius va-  
por aterahatur. sedat sodam et vertiginē



Et si teratur & misceat cū oleo ro. & di-  
stillet in aurē. sanat qđ accidit in interio-  
ri parte ei? ex soda a cōpressionē aut per-  
cussione: & dolores eius etiā. Et pfer t se-  
bel antique. & puocat lac. & abscindit si-  
tim factā ex humiditatib? baurachis. &  
confert oppilatōi epatis & splenis gene-  
rate ex humiditatib? et puocat vrinam  
& menstrua. & mundat matricē a fluxu  
humiditātū albar. & est motiū coytus  
et quādoq? pstringit ventrē. et adiuuat  
ipsū ad illud ei? puocatio. et aperit oppi-  
lationes renū. et vesice. et matricis. Et cō-  
fert antique febrī et expellit nocumentū  
venenoz et venenosoz. loco ipsius poni-  
tur carui quantū est ipsū.

Aneisum .i. idē quod supra.  
Aneide .i. anetū.  
Anemo anemonis .i. papauer.  
Anemul sunt ossa subtilia que sunt in ex-  
tremitatibus digitorū.  
Anemora .i. sisimbriū.  
Anergil .i. nux indica.  
Anesia .i. requies ab a qđ est  
sine & nescio qđ est labor vl' morbz: inde  
anetica .i. mitigatiua vel quiera.  
Anesine .i. thie.  
Anes .i. robilie. & est legumē  
Aneli .i. rose.  
Anetica .i. quiera vl' mitigatiua  
Anetum .i. absinthium dulce. & quid est  
.i. l. vebet.  
Anetum agreste .i. meu.  
Anethosasis .i. aptio.  
Aneusa .i. lacca.  
Anceto .i. sarcocolla.  
Andecocha .i. satiregia.  
Anseacalferas .i. coagulū caballinū.  
Anseagidi .i. coagulū ceruinū.  
Ange .i. cardus.  
Angeris .i. electuaria stomacho  
conuenientia.  
Angeois .i. terrestres.  
Annemula .i. matrisilua.  
Annestin .i. flos prati.  
Anse .i. modus ligationis &  
nodationis qui vulgariter dicitur asola  
quali nodus qui immediate cū quis vult  
soluitur.  
Ansea .i. liliū.  
Antera .i. semen rose: & est il-  
lud quod remanet d' rosa. & rubet. & ma-  
turefcit: quod autem est intus. s. semē la-  
nuginosū est antera. licet cōmuniter tene-  
atur qđ antera sint pipuli rosarū.

Anteflorum quid est. l. l. enandum.  
Antericon .i. flos affodilli.  
Anterion .i. idem quod supra.  
Antereon est pars gutturis sub mento.  
Anichmos .i. succus.  
Anigalien .i. arbor gummi arabici.  
Anil .i. indicum.  
Animeos .i. gummi arabici.  
Animon vel anemoa .i. papauer.  
Aniotos .i. incurabilis.  
Anissi .i. serpens.  
Anisū ciminū dulce. semen feniculi roma-  
ni idem. pro quo. l. l. anisin.  
Antilops .i. apha lacrimalis.  
Anchiani .i. castoreum.  
Anchili .i. flos.  
Angitis est quedam species spice nardi.  
Angina est apha quod nascitur sub fauci-  
bus. & dicitur ab angō gis. qui morbus  
maxime porcis accidit: quādoq? et hoib?  
Angimonia .i. sarcocolla.  
Anlicetati .i. anisum.  
Anmitos .i. febris flegmatica.  
Annia .i. priuatio anhelitus.  
Anquimopa .i. ferox.  
Anrioch .i. id est. plumbum.  
Anzicus herba falios falcios. flos sambu-  
ci idem.  
Ansioma .i. sinopida.  
Antimonium quid est. l. l. aitruid.  
Antille est quidam lapis.  
Antipasis .i. contraria detractio  
methasinthosis linearis.  
Antias .i. tumor durus.  
Antiloblefarus. id est. cum palpebre simi-  
casu conglutinantur.  
Ancistrum est instrumentum cyrurgici si-  
cut vncinus.  
Antimonis .i. antimonium.  
Antiqui .i. ostrea.  
Anti grece prepositio. i. contra. vt anti-  
xps. i. contra xpm. antipapā. i. contra papā  
antidotum. i. contra datum: eo qđ contra  
passiones datur.  
Antichisis .i. limacia.  
Antidotum quid est. l. l. anti.  
Antifaate .i. corallus.  
Antim algin .i. testiculus castorei.  
Antimion .i. mandragora.  
Antimon .i. idem quod supra.  
Antimus .i. camomilla vel  
gamilla vel cameleon. l. l. bebonig.  
Antimops. i. egilops. & est collectio cir-  
ca angulum maiorem oculi.  
Antidasis .i. emach.



Antion est planta vnde colligitur laudanum. & est species rose canine. vt dyasc. cap. scissos.

Antipasis. .i. ad diuisa attractio

Antiparia dicitur id quod obtundit violentiam medicine alterius.

Antira. .i. antera.

Antifarmacum. .i. vincitoxicum & est extra toxicum. herba est cuius folia sunt quasi folia persici. & stipes subtilis tendens ad colorem violaceum pro quo .i. vincitoxicum.

Antirina. id est. sauma vel bratheos.

Antispasis. id est. contraria euerfio humorum.

Anticar. id est. borax.

Anticrocu. .i. flos albutij.

Antiocum. .i. flos sambuci.

XLVII

**A**ntifilos vel antillis gre. arab. vsnen. latine falsola. et est herba de q. fit sal alkali. Dyasc.

Duo sunt eius genera. vnum habet folia lenticulis similia. Alia habet folia similia camepithi. prima habet hastam altam duobus palmis erectam cum folijs mollibus. radix est illi minor & tenuis. nascitur locis herbosis. & solais. gustu salsa. Secunda est q. folia & hastas. similes camepithi habet. sed aspiora & minora. florem purpureum & odorem grauem. radix cicoree similis. Gal. vi. sim. phar. ca. antillis. Antillis duplex quod est. ambe tamen mediocriter siccant. vt et vlcera solident. Altera vero que camepithios assimilatur. plus utiq. q. alia subtilium pretium est. vt epilepticis conferat. hec autem & abstergiuor q. altera est. Almasor tractatu tercio cap. vsnen ca. e. & sic. q. purgat et aperit oppilationem. carnemq. corrodit superfluum. vniuersaliter autem omnium istarum herbarum bonum habentium odorem quod plures calide sunt. nisi ille ex quibus sentitur illud quod diximus. s. frigiditas manifesta. sicut sentitur in aqua rosacea. et camphora atq. sandalis.

Antispodia est cinis factus ex folijs stipiticis. s. mirre oliuaz et similibus. et dicitur sic eo quod ponitur loco spodij. Dyasc. capi. de Antispodia dicitur eo quod pro spodio mittatur. quia similis est virtutis. Et conficitur sic. Accipe mirram immaturam cum floribus et baccis immaturis. et mitte in cacabum nouum crudum. et cooperi prorsus cooperculo. et mitte in fornacem cacabum. et assa quodiu cacabus ipse proquatur. et itez

cacabo crudo refunde & similiter coque & eijce. & laua cinerez disciplina spodij. Et similiter de folijs oliue antispodiam facere potes. sed melius fit oleastro cum flore suo. Multi vero citonia minutis partibus incisa semine proiecto similiter conficiunt. Siccamina multi in sole siccata sic conficiunt. Multi vero busti folia & stinici & scini cum flore suo. aut caprifici folia sicca in sole similiter conficiunt. Alij vero taurocolla. aut lanas succidas in rictas in pice liquida aut melle oburunt sili disciplia.

Anocazna. .i. cantabrum. aliq. dicitur. quod est sifumbrium. sed prima est melior.

Anoch. .i. archanithe.

Anodium. id est. mitigatiuum.

Anodozmon matricis. id est. ascensus matricis ad superiora.

Anodosia. id est. distributio nutrimenti in membra.

Anodromum. .i. rector.

Anoen est proprium nomen loci.

Anolosoch est nomen ponderis. & est obulus.

Anorelia. .i. fastidium vel priuatio appetitus.

Anora. .i. calx.

Anore. .i. medicamentum pilos auferens.

Anori est quedam species dactyli.

Anostomalis. .i. ascensus matricis ad superiora.

Anostris. .i. lupus.

Anostomizare. .i. aperire venas que sunt in ano.

Antropa. .i. conuersio ventris sursum per vomitum.

Ancora. .i. speltea.

Ancoria. .i. vlcus excoziatiuum.

Andocore. .i. sulfurata.

Andoture. .i. mandragora.

Androgines. .i. nimpha.

Androstica. Gal. vi. sim. phar. cap. androstica. Androstica que & pitatis & leuki & challasia vocatur. vt actis est herba potest autem desiccata & bibita (in pa. vero non fructus ipsius) vrimas prouocare sufficienter. palam quoque quod etiam diaforetice rare & siccare.

Androsemon vel asquiron vel adrosemi

Pli. cap. androsemon est herba similis ypericon cauliculis mollioribus et densioribus et magis rubentibus. folia alba rube figurata habet. semine papaueris magis simile. Comeci? trite sanguinem emittunt succum. gignit in vinctis. medio auruno fodit et suspendit



Galienus vi. sim. phar. capitulo an-  
drossemi. Androssemi fruticosa planta du-  
plex est natura. Alterum quidem alkita  
seu alkitydes vocatū. alterū autē quod a  
quibusdam dionisia nūcupatur. Posse.  
Gal. Fructus quidem eorū purgatiuus.  
frondiū vero virtū siccatiua et abstergua  
mediocriter. q̄obz et que sunt vsta igne  
sanāt. cocta vero in austero vīno solidāt.

Plini. Fructus eius est utilis ad pur-  
gandum alium magnorum vlcerū quod  
eius vīnum indicat.

Androsfasis.	.i. atriplex.
Angolus.	.i. cterullus.
Annoticum.	.i. rectoratiuū.
Annosader.	.i. sal armoniacū.
Annomen.	.i. rosa canina.
Anstolocia.	.i. cappinus arbor.

Antofali sunt gariofali grossi & tubero-  
si. & dicuntur antofali .i. ante nati. sicut  
columbina ante ficus.  
Anthora quid est. l. l. thora.  
Antopirus panis. id est fermentat. &  
est contrarius opiro.  
Anthos. idē quod supra. &  
est flos omnis. sed ponitur cōmuniter p̄  
flore roris marini.  
Anthozismata. .i. tumores.  
Antropomozfon. .i. mandragora.  
Antrosia est quedam egredudo que dicit̄  
atrofia.  
Antromata. .i. alba apata.  
Anubel. .i. iuiube.  
Anuen. .i. color qui fit ex  
sanguine cochilij. sed falso. quoniam est  
color qui fit ex cocco.

#### XLVIII

**A**nuiden ara. vel helcis. grece.  
lasar vel silsiū. vel silsasilsiū.  
latine vero genus ferule. cuius  
gūmi est asa fetida. Sciendum qđ asa est  
gūmi quoddā quod vocatur asa. & hui?  
quedam est odorifera. quedā fetida. Et  
dicitur odorifera. quia puū habet fetore  
v̄l parū odorē. Et dicitur fetida. quia p̄  
excellenciam habet fetorem. & est gūmi  
herbe anuiden. & est habens vehementes  
igneitatem. sed asa odorifera fit ex succo  
ipsius herbe. habēs aliquale odorē herbe  
predicte. Sera. li. aggre. cap. anuiden  
Anuiden. i. planta cuius gūmi est alchic.  
.i. asa fetida. radix eius dicitur maharoch  
planta eius habet stipites qui dicitur ma-  
stares. & est similis ferule. & folia eius  
sunt similia folijs apij. & semen ei? latū

simile semini nigen mengitagus. Gali-  
riū. sim. phar. cap. de silsiū. substantia ei?  
est aerea. & virtus gūmi eius quod ē asa  
& virtus ramoz et radicum et flozis ei?  
est que calefacit calefactione forti. & est  
ca. & sic. in. iii. gradu. et illud quod est  
ipso maioris saporis ē gūmi. & ipa plāta  
ē calidior et subtilior aliarū plātarū oim.  
Et propter hoc ē magis resolutiua. et ita  
lac aliarū arborū omniū. et est in fine ca-  
liditatis. et est substantie venenose. nisi qđ  
est pl? in ea substantia ignea aerea. Et idē  
secundū aliā translationē silsiij calidissim?  
qđē opos. q̄nimo folia et stipes et radix  
calefacit generose. sunt autē v̄toshoris  
substantie omnia. et secundū hoc difficile  
digestibilia. exerosū tamē corpoz appo-  
sita operatioz sunt. et maxime omnium  
opos attractie sufficiēter existēs. vtutis  
et consumere carnem et destruere habet  
propter predictam eius complexionem.

Dyaf. cap. silsiū. Silsiū omnibus est  
notum cuius lacrimum lasar nominatur.  
acriter calefaciens et vesicam ledens. sed  
ventrē purgans. hec autē herba calefacit  
fortiter. inflamauiua ē eius virtus oīno.  
Nascitur in siriā. et armenia et libia. cui?  
virga speon siue splete vocatur que silis  
est ferule. folia habens filia apio. et semē  
latum. Et idē cap. lasar. Lasar. i. asa fe-  
tida lacrimū herbe est que silfer appella-  
tur. que in multis locis in similitudinem  
ferule crescit. folia habēs circa se maiora  
qđ apij. sed semen simile est ei. Est autē  
optimū lasar qđ cirinaicū dicit̄ subrufum  
et perlucidum. et in eis exalbidus. odore  
viscido. et qđ humore cito resoluitur. et  
in gustu statim humore prouocat. vires  
habet acerrimas. Vnde cū magnis vexa-  
tionibus calefacit et relaxat. Adultera-  
tū dū viridis est succ? cū serapio. et  
fabe farina quod facile comprehenditur  
gustu odore et visu. Solutōne in oīb?  
medicinis vsui succus necessari? ē. virtus  
ē illi viscida inflans stomachū. Qui. li.  
secundo capitu. de asa. Asa est duarum  
specierū quarum vna est fetida. et altera  
odorifera. nōn forte habens odorem. sed  
calidior earum est fetida. et est herba ve-  
hementis igneitatē in se tota. et plurimū  
quidem huius speciei est cirinense. et est  
gūma almaroch. Est ca. in prio. sic. in. iij.

Posse. Dyaf. cap. silsiū. Virtus ei?  
radicis ē termatica et exaratica. stomachū  
inflat. ructuatōz prouocat. idigestibil ē.



& vesice straria accepta. cerotis mixta  
 & imposita pustulas et scrofas spgit. oleo  
 addito liuores corporis limpidat. oleo ci  
 prino vel yrino addita sciaticis frigidum  
 humorem siccant. in aceto cocta et catha  
 plasmatibus imposita ani causas opescit  
 bibica venenis occurrunt. eustoda e. mixta  
 semibus et nobilibus oxigaris sale addito  
 comeditur. virga eius diuisa lacrima quod  
 ex se dimiserit necessarie colligitur. quod  
 lasar dicitur. id est. asa fetida. Et idem ca  
 lasar vino additum alopitias emendat. meli  
 id agens si piper et acetum acceperit. suffu  
 siones oculorum in initio detergit. melle  
 caligines oculorum limpidat. pertusorum  
 dentium dolorem mitigat cum thure mixtum  
 et ore retentum similiter prestat. positum  
 super morsum rabidi canis curat. venenis  
 acceptis facit. nitro rute et melli additum  
 carbunculis singulare presidium est. duricies  
 vulnery soluit. clauos tollit. caricis additis  
 et cerotis omnia superiora facere potest  
 aceto mixtum zernas tollit. et polippum  
 et crescentes in naribus carnes. floz eris  
 aut erugini campane additum omnia similiter  
 facere nouit. Sarcocolle additum et impositum  
 oxichacha curat. aspredines faucium  
 et vocis limpidat maxime cum aqua et melle  
 perpendiculariter vena suspensio. gargarismo  
 cum mulla frequenter sumptum colorem lipidorum  
 facit. in quo sorbili tussientibus prodest  
 pleureticis et ydropicis cum caricis siccis  
 auxiliatur. Cum pipere et ruta bibitur  
 addito vino et typicos frigores excludit  
 cetaicis et splenicis et opisthoticis pon  
 dere vlicis vnius additum cere et glutinum  
 medetur. sanguisugis bibitas aceto mi  
 xtum excludit. Coagulum lac stomacho  
 soluit. Asperitatem arterie per catarrachum longi  
 temporis vel vocem amputatam curat. Epile  
 pticis cum pulca bibitum medicatur. cum mirra  
 & pipere bibitum menstruis imperat. veterem  
 mollic. & de alto cadentibus opitulatur.  
 oxigariis miscetur. amigdalibus amaris &  
 rute mixtum in omnibus causis necrie omne  
 cum ficu atque yfopo decoctum et collutioni  
 oris adhibetur erosos dentes medetur.

Aui. Asa disrumpit vetustates. et effu  
 gat eas propter resolutionem suam. & est cum hoc  
 inflatua & icidit & resoluunt sanguinem age  
 latum in ventre. offert alopitie illimita cum ace  
 to & pipe. Et quando administratur in cibariis facit  
 bonum colorem. & abscondit verrucas que sunt  
 ut clauus. Et cum iciduntur aperta fraudulenta  
 mortificancia membrum. si ponatur asa super

ea offert. Et est bona in cura dubillet ap  
 parentium & occultorum. confert empetigini  
 quando bibitur cum aqua granatorum. offert strictoni  
 lacertorum. & offert dolori nervorum sicut teta  
 no et paralysi si accipiat ex ea aurens. et  
 misceatur secundum quod dicitur cum cera et deglutia  
 tur. aut si bibatur cum vino pipe et meta. Et  
 implentur ea mole in ore & commiscetur  
 cum thure. & ponitur super dentem. et efficit  
 operationem peonie in epilepsia. Et cum ex  
 ea fit gargarismus eradicat sanguisugas  
 gutturi annexas. Et est bona in initio aque  
 alcohol facta ex ea. & cum melle. & cum  
 dissolvitur in aqua. & fit ex eo gargariza  
 tio. et sorbetur. clarificat vocem statim. &  
 confert asperitati gutturis. Et si sorbeatur  
 cum ouis confert tussi antique et pleuresi  
 frigide. et efficit operationem fenugreci in  
 apate vuule. Et si administratur cum si  
 cubus siccis confert yctericie. & ipsa que  
 dicitur ex eis que nocent stomacho & epati  
 Et confert emoroidibus. & in coitu for  
 titudinem prebet. & prouocat menstrua  
 & urinam. & offert dolori veteris pugitino  
 & vlcibus intestinorum. Et galienus quidem  
 extimauit in ipsa esse virtutem solutiua  
 parumper cum stipiditate sua. sed scitum  
 est apud omnes. quod ipsa confert solutioni  
 antique frigide. Et est bona. febris quartane  
 Et ponitur super morsum canis rabiosi  
 et vermium venenosorum. et rutele. et offert  
 omnibus illis bibita et limba cum oleo. et  
 expellit nocumetum sagitte venenose. Sed  
 loco fetide equale pondus ipsius de odo  
 rife et pondus seminis de serapio tantum  
 de anaroch. et medietas ponderis eius de  
 guma rute. Sera. auc. dyascoz. Radix  
 huius arboris est desiccata difficilis dige  
 stiois. et est nocua vesice. quando miscetur  
 cum ceroto resoluunt scrophulas. et excreas  
 Et quando fit ex ea emplastrum cum oleo  
 aufert liuorem qui fit sub oculo. et quando  
 coquitur in aceto et cortice granati. et fit  
 inde emplastrum curat emoroidas ani.  
 Et quando bibitur cum tiria. est medicamentum  
 mortiferoz et venenosorum. Et ipsa prepa  
 rat et comeditur. s. cum seminibus et sale  
 et est bona stomacho. sine his autem est in  
 flatua. et facit ructuare. Et homines scin  
 dunt stipitem et radicem. et egreditur inde  
 lacrimus qui colligitur et siccatur. et est  
 illud quod dicitur asa. Et melior ex asa est  
 illa que vergit ad rubedinem. et est clara  
 similis mirre habens bonum odorem non silez  
 odori porri nec odorem horribilem subito



et quando teritur et infunditur cito. resolui-  
tur. et quando tenetur in ore prouocat  
saluam cito. fortius autē qđ in tota hac  
planta est. est gūmi. et post illud ē foliū  
et post illud ē stipes. gūmi autē est acutū  
inflatuū. qđ quando miscetur. cū aceto  
vino et pipere. et potitur super alopitiaz  
curat eam. Alia autem que dicit serapiō  
sunt hic posita secundū mētē dyas. gali.  
et auicē. quare pro nūc transeo.

Anuiden romanū. .i. siseleos.  
Anchusal. id est. aec.  
Anchusa. id est. lactuca asini  
Anguarte. id est. sarcocolla.  
Angulus. id est. citrullus.  
Apalos. id ē. mollis vel sine  
pelle. inde dicuntur oua apala. i. sine testa  
inde et apala sarcos. i. mollis caro. ab a.  
quod est sine. et sarcos quod est caro.  
Apartias. id est. serpens.  
Aparme. id est. lapago.  
Apartias. .i. vētus septētrio.  
Appalofaxon. i. hīs glaucos oculos.  
Apta. i. putredo v' vlcera mala v' alcola  
Apeha. idem quod supra.  
Apella. id est. sine pelle.  
Apenisemenon. id est. intestinum.  
Apephia. i. indigestio vel mordicatio.  
Aperificis est species ricimalli.

#### XLIX.

**A**plenon vel apliniū grece. sple-  
mon aut scolopendron. arab.  
vo & latine ceterach. Dya-  
scorides cap. applenon. Applenon folia ha-  
bet scolopēdie venenose similia. Nascit  
locis saxosis vel parietibus ex lapide fa-  
briatis. folia ei? sūt multa ex vna radice  
ascendētia. diuisa sicut polipodiū sube?  
rufa & aspera & supernūridia. Est vero  
sine hasta. sine flore. & sine semie. Gal.  
vi. sim. phar. cap. Apliniū subtiliū ptiū.  
quidē nō tamen ea. virtutis est herba.

Posse. Dyascoz. Folia eius elixa cum  
aceto & bibita. xxx. diebus splenē siccant  
Itē folia ipsius vino addito vt cathaplas-  
ma imposita. spleni singulare p̄sidiū est  
ysopi folia cū aplenō. folijs trita cū leuis-  
sima vini bibitione splenem consumunt.  
strāguirij & subglutōnibus et yctericijs  
prodest. bibita calculos frangit. dicitur qđ  
sola cū splene mule collo suspēsa mulierē  
generare non sinit. sane nocte suspēda  
est. et obseruandū ne luceat luna. aut de  
die suspende. & si homo p muliere eāde?  
foderit. & assit ali? qui dicat inde fodite

vt illa non generet. etiam hoc dicitur p̄-  
desse. Gal. Apliniū lapidē frangit. &  
splenem subtiliat vel attenuat.

Apia. .i. mala valde dulcia.  
Apia ster. .i. apium risus.  
Apimalfac. .i. laieralmanam.  
Apiretios. i. sine febre vel sine feruore.  
Apiscon. .i. aristologia.  
Apiumtanum. .i. zizania.

#### L.

**A**pium latine. grece selinum a  
rabice vero kaspar vel karfi.  
Apij plures sūt species. Nam  
ē apiū domesticū vel ortiū. Et est apiū  
raninū siue apiū risus. Et ē apiū emoroi-  
daz. et ē apiū quod dicitur cerefoliū. Et  
est apiūz campestre. & est apiū hispanū  
Et est apium persicū. et est apiū agreste  
Et est apium montanū. et est apiū aq̄ticū  
Et est apium rusticū. & est apium quod  
dicitur regalia. Apium domesticū omib?  
notum quod dyas. vocat ortinum. qđ ca-  
est in p̄ncipio. iiii. gradus. sic. in medio  
eiusdem. cuius semen est maioris efficacie  
secundario radix. terciō herba. Cum autē  
in medicina receptio apij simpliciter in-  
uenitur. semē apponendū est qđ a multis  
selinum appellatur. licet tota herba sic vo-  
cetur. Apium raninū siue apium risus vo-  
catur a dyasco. botrachion vel natrachio-  
on. Et dicitur apium raninum. quoniam  
nascitur in gurgitibus in quibus degunt  
rane. & ideo vocatur natrachion. Nam  
natragos grece. i. rana. et vocatur filiter  
herba scelerata v' paronichia vel vnguis  
leprosus. Et dicitur apium risus quoniā  
moriatur ex eo homo ridendo. Gal. viij.  
sim. phar. cap. paronichia. Vocat apiū ri-  
sus paronichia dicens. Paronichia. i. vn-  
guis leprosus. notata est sic ab actu. sanat  
em paronichias. sicut ait dyas. virt? autē  
eius subtilium partiu? est. & siccatiua. et  
non mordax. talia enim esse oportet pa-  
ronichiarum pharmaca. palam autem est  
quoniā hoc tale diaforare sufficiēs ē om̄s  
passiones quecūq; diaforari egent. talia  
omia enim sunt quecūq; terci? gradus  
existunt in calefaciendo & siccando sicut  
in subtilis partis substantia. huiusmodi  
apij sūt quattuor species. vt iquit dyas.  
Vna est que folia habet coriandro simi-  
lia. sed latiora et alba et pinguiora. et flo-  
rem mellinum. et aliquantulū purpureū  
virgam non longam. sed breuē. radicem  
albam & non amarā fixam sicut ellebori.



Virtus ē ei? viscida et vulneratica. locis  
aquosis nascit. Scda est longioris tyrsi et  
folijs hyrtis mltis locis iāis gustu acer  
rimis. hec multū in sardīnia nascitur. quā  
sardi apium agreste dicunt. huic virt? ē  
viscida valde. Tercia species ē folia hñs  
puīssima vel breuissima tetrī odoris atq;  
incendiosa cum floribus aurosis. Quarta  
species botrachion qđ staticem dicitur  
nascit locis sabulosis et campis arenosis  
florem habens lacteū. radix eius est arti-  
culo similis que radículas paucas & te-  
nuissimas habz. Gal. vi. sim. phar. ca.  
botrachion. Botrachion siue apiū risus  
vel herba seclerata quattuor quidez habet  
secūdū speciem differētiā. omnes tamen  
acres vehemētis potentie sūt vt vlcerēt  
cū dolore. Ca. & sic est vehemēter radix  
& similiter tota herba. Apiū emoroidaz  
ē cū folijs guttatīs guttis qī sanguinis  
melācolici. Apium qđ dicitur cerefoliū  
habet folia minuta sicut folia fumi terre  
sed minutiora. vnde cerefolium ē species  
apij. vt ysaac in dietis particularib? ca.  
de apio. Gal. vi. sim. phar. ca. de cere-  
folio. Singiōiū vel cerefoliū sic in gustu  
priceps est amaritudinis & stipticitatis.  
sic i complexionē caliditatis & siccitatis  
est particeps. Est autē siccatiūū secūdū  
verasq; qlitates. nec caco stomaticū ē. eo  
qđ nō paucā stipticitatē fortitū est. calidi-  
tatē quidē non minus manifestā possidet  
siccit. autē secūdū secundā abstantiam.  
Apiū campestre. i. agreste vel yposelmū  
& est olixantherum vel alexandriū. adix est  
illi grossa & alba et mollis & odorata.  
folia habens rotūda & viridia in capite  
plenuz est floze. que capitā clausa sunt in  
quibus semen est viride & oblongum. &  
viscidum aromatis habens odorē. eusto-  
maca est. Nascitur locis vmbrosis & in  
ortis & humidis locis. hec herba est cibis  
apta cruda & cocta comedie sicut apiuz  
Gal. viii. sim. phar. ca. sinirimū. Siniri-  
num alij selinum equinum vel siluestre.  
Alij vero alexandrinū nomināt. ex eodem  
genere est. & hoc cū selino et petroselio  
macedonico. & erit quidem selino forti?  
petroselio vero debilius. menstruorum  
vtiq; ductiuū est. & vrinatiūū. & est ca.  
& sic. in. iii. gradu. qđ vero i sicilia petro-  
selinū nomināt. et in amano siens ē eqde;  
& id sinirimū. minus vero ē acre petrose-  
lino et sinirimo. & ppter ea in vulneribus  
aponi potest in eo qđ siccit & incarnat.

ac per hoc diafozeticū est induratorium.  
Alia vero virtus est similis selino & pe-  
troselio. quocirca et semine eius vtimur  
ad mēstrua et vrimas et asmata. Dyas-  
ca. sinirion. Sinirion. i. alexandz herba  
est apio similis. sed folia habet latiora et  
subrufa. et quasi pingua et suauiter olen-  
tia. Et ramulos et capitellum vt aneti. se-  
men rotundū. et nigrum et radicez lenez  
et mollem et succosam. odorē suauē cū  
cortice nigro. intus viridis aut exalbida.  
Nam herba gustu amarissima est. vires  
habet acres et sudorē prouocātes. est em  
valde ca. et sic. Apium hispanum idē est  
quod campestre. Apium persicū idē est  
similiter quod campestre. Apiuz agreste  
id est. apium campestre. Apiū montanū  
.i. petroselinū agreste. et est petroselinū  
macedonicū vel synonū. quod nascitur  
in macedonia i criptis et i spelūcis. semē  
eius est minutum simile apio et amcos  
odoratum et viscidum et aromaticū. vt?  
ē illi diuretica. Pli. cap. de petroselio  
macedonico. Petroselinū macedonicum  
nascitur circa petras. et est optimū ma-  
cedonicum quod ē odoratū et subdulce  
est autem diureticū valde. Cassi? felix  
cap. de macedonico. Petroselinum mace-  
donicum sic est vocatum. eo qđ sit simile  
apio. nascitur in petris montibus et rupi-  
bus. qđ nos petrapiū dicē osueuim?. et i  
lingua latia vocat petroselinū agreste. et  
alio noie dicit sinonū. Vñ aliq ponūt ale-  
xandrinū p macedonico ipo carētes. qm  
sūt eiusdē virtutis. Sz notandū qđ quādo  
ponitur i descriptionibus apiū siluaticū  
debet intelligi illud quod fortius opatur  
huiusmodi ē apiū risus. Gal. viii. sim.  
phar. ca. de sinono. vel de petroselio ma-  
cedonico. Sinonū ca. et subamarum est  
gustu. Apiū aquaticū est senation quem  
multī crissonem vocant. nascitur in aqua  
fruticem habens pinguem et ramulos lō-  
gos et folia minuta similia yposelino. que  
cum masticata fuerint. odorē suauē ha-  
bent. Apium rusticū. id est. ambrosia p  
quo. l. l. ambrosia. Apium quod dicitur  
regalia. habet virgā simile apij cū multis  
ramulis. et folia latiora que declināt vi?  
terram. et sunt declinancia ad rubedinem  
et habet coronam similem corone aneti  
et folia eius similātur folijs alexandri. et  
ozitur in locis humidis. Sera. li. agg.  
cap. kasper siue karfs. i. apium. Sunt ei?  
quiq; species. est enim domesticū. et est



notuz omnibus. Et alia species q̄ dicitur  
afalis. et est apīuz quod nascitur in aquis  
et in locis humidis. et est maius apio do-  
mestico. sed virtus eius ē sicut virtus illi.  
Est alia species apij que dicitur salis et ē  
apium orientale. vel montanum. naz est  
mai⁹ domestico apio. et color ei⁹ vergit  
ad albedinem. habet virgam concavaz et  
longam. in qua sunt velut litere. et folia  
latiora folijs domestici cū viriditate de-  
clinantē ad albedinē. et habet comas filēs  
comis herbe. que dicitur linosistis. vel li-  
nogicis et habet multa capitella a quib⁹  
egreditur flos & semen nigrum longuz  
acuti saporis & odorifer⁹. et habz radicē  
albā & odoriferā quando gustatur. nō  
grossā. nascitur in locis umbratis &  
humidis. ista planta administratur in ci-  
bo. sicut apīuz domesticū cruda et cōcta  
et radix comediē. et coquūtur folia eius  
et sumitates ramozū eozū et comedūtur  
Et aliquando comeduntur cum piscibus  
et condiuntur cruda cū sale. et admistrā-  
tur sicut alia olera. Et alia species ē que  
vocatur ataselīnuz. Et alia que vocatur  
yposelīnum. et sunt species similes apio  
cōmuni in virtute. nisi q̄ illud quod dicit̄  
ataselīnum est debilius eo. et operatur ad  
illud quod dicitur yposelīnum. quod est  
fortius eo. Et yposelīni semen quando bi-  
bitur cū oximelle aut cū vino prouocat  
vrinam et menstrua. Et quando sumitur  
per os. aut fit ex eo munctio. calefacit in  
frigidatos. et confert distillationi vrine.  
Et radix eius similiter facit hoc. et q̄ndo  
semen eius datur in potu cū vino cōfert  
puncture scorpionis et morsui canis. Et  
q̄ndo radix eius coq̄tur in vino. & sumi-  
tur in potu frāgit lapidē & expellit cum  
vrina. & ofert dolori latez et lūborū. Et  
quādo terit̄ & extrahitur succus eius. &  
sumit̄ in potu aut liniē ex eo corp⁹. calefa-  
cit ipm & expellit etiā frig⁹. Et montanū  
etiā facit hoc. Cui⁹ tres sūt species. Et  
vna spēs ex eis ē. que vocat̄ oreoselīnū.  
& est planta habēs virgā longā vni⁹ pal-  
mi aut circa hoc q̄ egrediē a radice vna  
subtili a q̄ plures pue vge egrediunt̄ et  
a virga ramuli plures sup quos sūt capi-  
tella filia come. nisi qz sūt miora satis &  
rotūda. et ē semē longū. aliqñ subtile est  
acuti saporis et boī odoris filis odorē ci-  
mini. & nascit̄ in locis mōtuos. Virt⁹ ei⁹  
ē filis vti apij domestici. n̄ qz ē fortior  
& vti semis et radicis ei⁹ ē ca. et n̄ optz

q̄ putetur. quāvis nominetur oreoselīnū  
q̄ non nascat̄ nisi in montibus. similiter  
etiā illud quod dicitur petroselīnuz cum  
nominetur hoc nomine. quia nō oportet  
q̄ putetur q̄ non nascatur nisi in petris  
sed istud petroselīnuz nascitur in petro-  
sis locis et in rupib⁹. et habet semē sicut  
ameos. nisi quia habet meliorē odorē. et  
acutiorē saporē. et est aromaticū ali-  
quantulum. Et melius quod est ex eo est  
semen. et est acutum amaruz. Est et alia  
species apij que dicit̄ sarmocidon. et ha-  
bet virgāz similes apij. cū ramulis multis  
et folia latiora folijs apij. et quod ē ex fo-  
lijs declinat versus terrā cū vertitur ad  
exteriora. et sunt declinātia ad rubedinē  
et in eis est humiditas pauca que adheret  
manui habentia odorem cum acuitate. et  
sapor eozū est sicut sapor alteri⁹. Speciei  
et super sumitates ramulorum eozū est  
corona similis corone aneri. et habz semē  
rotundū simile semī caulū nigri. coloris  
et acuti saporis. et odor eius ē sicut odor  
mirre. et radix ē mollis saporis et odoris  
boni. cuius cortex est niger. interi⁹ vero  
viridis ad albedinē vergens. nascitur in  
locis petrosis. Et ideoz auc. gali. hec plan-  
ta est media iter plantā apij domestici et  
plantā apij montani. Virtus eius est for-  
tior virtute apij domestici et debilioz. v-  
tute apij mōtani. calefacit et desiccāt in  
tercō gradu. Ista est planta q̄ vocat̄ lati-  
ne regalia. Posse. Apium domesticuz  
prouocat vrinā et menstrua. et resoluit  
veteritates. et p̄prie semē eius. succ⁹ eius  
in quo saxifragia decocta fuerit strāgu-  
riosis et dissuriosis subueit. vel saxifragia  
gna solis filipēdula et lapis lincis coq̄n-  
tur in succo apij. et in colatura addito zuc-  
caro fiat syrupus. q̄ mane deē cū calida.  
Succus apij agrestis vel acetum et oleuz  
violatum vel rosatum misceantur et bul-  
liant in vase vitreo ad ignem. et cum tali  
oleo calido caput patiētis iungat̄. valet  
contra litargiam et frenesim. p̄prie capite  
raso. Succ⁹ decoctionis apij et tamarisci  
splenis et epatis oppilatōz soluit. et duri-  
ciem. sed p̄prie splenis. Aliud sumatur  
decoctio radicis apij feniculi. petroseli-  
ni. fiat syrupus contra yctericiā ex succo  
apij et scariolarū. et deē cū calida. Cōtra  
ydropsim radix apij et feniculi bulliat in  
succo fumi t̄re et in aq̄ decoctōis addito  
zuccaro fiat syrup⁹. miro modo cōsumit̄  
flegma. fiant etiam isti leucoflegmaticis



et yposartica laborantibus. Recipe succi  
apij librā. j. succi scariolaz librā. 5. masti  
cis. 3. i. facta decoctione coletur postmo  
dum addito zuccaro fiat syrupus. in fine  
decoctionis ad datur pulueris esule. 3. ij.  
et pulueris reubarbari. 3. 5. mane cū cali  
da exhibeat. contra amphimerinā pcedat  
purgatio. deinde coquatur agaricus cū  
succo apij in pomo coloquintide. vel in  
malo terre vacuato. seu cauato. et deco  
ctio talis detur quotidie patienti. Nota  
q̄ apij nocet pregnantibz. quia virtute  
sua dissoluit retinacula fetus. Epilēticiis  
similiter obest. quia dissoluit et p̄fortat  
materiaz ad actionē et mouet ad supiora  
Nocet similiter pueris ppter humidita  
tū abundantia et virtutū debilitationez  
et meatuuz constrictionez. **Dyaasco.**  
Apium risus vulneribus cū axungia sine  
sale impositum putredines vel sordes ex  
purgat. sed non diutius in loco stet ne  
carnem sanaz vlceret. hec ē que scelerata  
dicitur. que cū fimo porcino trita et im  
posita furūculos vel apata infra paucas  
horas aperit. Apium risus faciens florez  
lactēū vngues leprosoz extollit. acoraz ex  
purgat. stigmata tollit. alopijz medec.  
Elixatura ei? adhibita fomēto pmonib?  
opitulaē. Radix ei? sternutamenta puocat  
sicca vero adhibita dentiū dolorē sensum  
auferēdo tollit. Nā dens dolēs ex ipa ta  
ctus nō alit. et eū frāgit q̄i cauteriū adhi  
bitū eēt. Folia vō ei? cruda & cataplas  
mati iposita pustulatōz faciūt absqz esca  
ra. Itē mirmiceas et acrocoridies concisa  
atqz iposita excidendo radicibus aufert  
vt non renascatur. mutat etiā alopiā  
sed detrahāt prius q̄ vlceret. **Gal. vi.**  
**sim. phar. ca. botrachii.** Moderate vtēti  
bus scabies & lepras excoziat que mouet  
& vngues leprosoz. sed stigmata diaforat  
& mirmiceas tollit. quinetiā alopijz cō  
fert modico tempore superpositū. nā si  
diu extiterit nedū excoziat coriū. imo ad  
uriē. hec ergo oīa cime et folioz viridiuz  
ipaz plātaz opa. Radix vō siccata ster  
nutatiū ē pharmacū filiter ceteris oib?  
q̄ violentē siccāt. s; etiā dolorē dentiū ad  
iuuat p̄stingendo ipos vehementer. s. exiccā  
do. Apium emoroidarū in vīno coctuz ca  
thaplasmetur natibus. emoroidas iflatas  
et flegmaticas excitat. Cauendū tamen ē  
ne eis fluentibus hoc fiat. si sine fluxu cū  
tumore & dolore & extēsiōe illaz vēaz  
fuerit dolor mitigatur. et tumorē siccāt.

Et ob hoc apium emoroidarum dicitur.  
Apium quod dicitur cerofoliū vires habz  
igneas valde. curat cācros cū melle posi  
tū. bibitū cum vīno sedet dolorē lateris.  
Et cum mulla bibitū noxia soluit pituite  
coctum in oleo & imunctuz valet contra  
frigora febrientiu. tritum. et succus eius  
cum aceto mixtus & potatus lumbzicos  
expellit. Item cum vīno sumptū puocat  
vīnaz. et purgat menstrua. Et si de elixa  
tura caput eius lauetur vel cum aceto in  
ungatur valet contra tīmā. et cū cera v̄  
ginea mixtū v̄l cū axūgia veteri potidas  
sanat. elixata ei? vīnā puocat. **Ysa. i.**  
dietis p̄cularibz i ca. d. apio. Cerofoliū  
ca. ē in. iij. gradu. sic. in. ij. qd potui datū  
euz mellicrato vīnā & menstrua puocat  
laterum dolorem renū atqz vesice placat  
ventris tortionem de grossa ventositate  
mitigat stomachi etiā ventositatem &  
omnium viscerū dissoluit. et oppilatōnē  
aperit. Apium campestre virtutez habet  
in semine eius. talem q̄ cum vīno bibitū  
menstruis imperat. frigozibus acceptuz  
medetur. & perunctū stranguirijs vtilis  
est. Radix ei? similiter omia curat. scor  
pionum ictibus et morsui canis semē ei?  
cum vīno datum occurrit. in mulla deco  
ctum atqz potatum difficulatibz vīne  
medetur. tormenta ventris & ceteras in  
testinorum querelas eodez modo sanat.  
Radix in vīno decocta. calculos pellit. la  
teris & lūbozuz doloribus eisdez positio  
nibus succurrit. Apium montanū. i. pe  
terofelinūz macedonicū menstruis impac  
inflatōnes stomachi et colli cōpescit cale  
faciendo. & nimis siccando. tortionibus  
subueit. dolorē lateris mitigat. nefreticis  
& vesice dolori subueit. prouocat abun  
dantē vīnam. maxime cum vīno datuz.  
vnde diureticis antidotis miscet. **Gal.**  
**viii. sim. phar. cap. de sinono vel petrose.**  
**lino macedonico.** Simonū vrinatiū est  
digestiūm & menstruorū puocatiūm  
& destructiūm omniū que secundū vi  
scera obstructionē. Apium aquaticū valz  
ad multa p̄ qua. l. l. herochalcayn. Apium  
rusticum valet similiter ad multa p̄ quo  
l. l. ambrosia. Apium quod dicitur regalia  
est herba cuius succus igreditur i qdam  
confectione ad scabiosa vlcera in antido  
tario virili. succ? ei? radicis cū aceto fri  
catus valet contra scabiem. **Dya. ca.**  
**de apio.** Omnes spēs apij mictualis sūt v̄  
turis. dōesticiū vō vel ortiū panī mixtū



& impositū tumorē oculorū spargit silr  
 id facere potest. si polente mixtum cum  
 cathaplasmatib? additur. coctum ī aqua  
 & bibitum estuationē stomachi cōpescit  
 tumentibus mammis vtiliter apponitur  
 vrimam prouocat. elixatura eius radicis  
 bibita venenis occurrit. vomituz phibet  
 vētrem stringit. semē ei? plus diureticū  
 est. moribus venenatis occurrit. & eos  
 qui bibunt. spumam argenti medicatur.  
 ventum & inflationes stomachi tollit.  
 Antidotis anodinis necessarie miscetur  
 & tiriadis. cussentibus prestat effectum.  
 Et idem auto. galie. in li. de agricultura.  
 Apiū excitat libidinem in viris & mulie  
 ribus. et propter hanc causā prohibetur  
 nutricibus. quia prouocat libidinem et ab  
 scindit lac eaz. Et ipm facit. oris odorez  
 bonū. q̄pter sumūc ipm ī cibo habentes  
 fetore. oris maxime quādo volunt loqui  
 cum principibus. Et idem autozi. hachim  
 ingeniosi medicine ponūt apiū ea. & sic.  
 Et idē auc. humay ī li. d. tiriaca. Proprie  
 tas apij est mōtani q̄ laxat vētrē ī colica  
 Et idē auc. Aben Mesuay. Cōfert infla  
 tōibus ventris. & aqua ei? facit nauseā.  
 & eius radix est fortior semine. & semen  
 fortius est q̄ folia. et ipm ē malū epilēti  
 cis. Radices omniū conferunt stomacho.  
 Apiumtanum. id est. zizania.

#### LI.

**A**ppios. id ē. camebalanos. Et  
 secundum quosdam dicitur ra  
 fanus agrestis. & dico secun  
 dū quosdā. quoniam secundum veritatem  
 rufan? agrestis est ille qui describitur in  
 litera finel. Dyas. cap. appios. Appios  
 hastas habet duas vel tres viscosas & te  
 neras & rufas. folia sūt ei rute filia. oblō  
 gā et viridia & pua. semen paruum cuius  
 radix est affodillo similis. sed obtundā  
 similis pile lacrimo plena de foris nigra  
 intus alba. Radices eius due sunt super  
 terram. que accepte vomitum faciunt. co  
 leram & flegma excludunt. radices eius  
 desubtus id faciunt. omnis vero tūsa et  
 accepta omnia similiter facere nouit. la  
 crimū eius sic colliges. incide radices et ī  
 aqua mitte quod supnatauerit cū penna  
 collige sicca et reponē. Posse. Dyas.  
 Si obulorum semitriū modo datū potui  
 p ventrem purgationē facit. herbe autez  
 ipsius superiora vomitum faciunt. & in  
 ferioza ventrem purgant.  
 Appia. id est. petra.

Appia. idem quod supra.  
 Apocrusteca. id est. repercussiva.  
 vel redarguentia.  
 Apochimatos. i. sordimen. de na  
 ui intus rasum.  
 Apocopa. i. quedam figura q̄  
 tollit finem.  
 Apocraon. repercussium.  
 Apockon. idem quod supra.  
 Apodhia vocant aues similes yrūdīmib?  
 maioēs tamē plurimū volantes. sic dicte  
 quia vsu pedum carent apud plures dar  
 dani vocantur vulgo.  
 Apodismon. id ē. ambulatō retrograda.  
 Apodelon. i. medulla ferule.  
 Apoforeli. i. larga sanguis detractō.  
 Apoflematismus. id est. gargarism? vel  
 deductio flegmatis larga.  
 Apogeus. id est. locus subterraneus.  
 Apopia. id est. sine qualitate sensibili.  
 Apokinū. i. cinoeraulia.  
 Apolmaris. i. mandragora.  
 Apolmarus. i. iusquiamus.  
 Apolaxamon. i. durā carnē habentes.

#### LII.

**A**pomel secundum Dyasco. cap.  
 apomeli. Apomeli vel apomet  
 quando fauum mellis in aqua  
 frigida abluicetur. illud mellicum dicitur  
 apomel. Sed notandū est secūdū Dyas.  
 q̄ fauum mellis non asperum esse. debet  
 sed mellicum & non aquosū. multi vero  
 & illud totū reponunt. verum omibus  
 egrotantibus inutile est. quia cerā mixtā  
 habet. quā notum est omibus contrariāz  
 esse intraneis. maxie est eligendū mundū  
 & dulce. & in odore non habens fetorez  
 nec cere mixturā. & qd non inflat ypo  
 cundria. nec turbat vrimam. hec omnia si  
 sanus esse volueris obseruāda sunt ydome  
 mel habet ipsum mel compositū cū aqua  
 frigida sine omni decoctione. nec habet  
 certam proportionē mellis ad aquā. Mul  
 sa vero fit ex. viii. ptibus aque & nouēz  
 mellis despumati. et coq̄tur ad cōsūptio  
 nem tercię partis illius totius. si pl? aut  
 habet aque & mellis mīm? dicitur mulsā  
 aquosa. & ista vocatur aqua mellita que  
 secundum maiorē et. miorē quantitatem  
 mellis dicitur aqua pl? vel mīm? mellita.  
 si autē fiat equatio dicitur mulsā mellita  
 Mellicratū idē est qd mulsā aquosa quia  
 in eo est pl? aqua q̄ mellis. vt ī alexādro  
 de oculis. sed in secunda pticula āphoriz  
 mōz pro mellicratō accipitur ydome.



Quidam componunt mellicratum cum vino et melle. Nam cromon vinum interpretatur Vt Io. mesue in antidotario suo ubi loquitur de syrupis circa finem et secundum illum modum fiet potum. Differunt tamen quia in edicto ponuntur species et illud est nectar sed in mellicrato non. Et sunt quidam qui vocant verum quia utroque modo sed per edicto. l. l. conditum.

Apoma. .i. priuatio anhelitus.

Aponina. .i. amorosia.

Apoplexia. .i. collectio quedam capitis. et est oppilatio ventriculorum cerebri cum priuatione sensus et motus.

Apoperareca. id est. cucurbita.

Apoquistidos succus est lini sed secundum quosdam est sordes manuum.

Apoquimatus. .i. sordimen intus de naui vel rasura partis exterioris

Aporia. .i. dubitatio.

Aporior. .i. dubito vel quero.

Aporismuz. .i. amarissima.

Aporisma. idem quod supra

Aporrema. .i. quando oculi fiunt prominentes ex vomitu vel alia causa.

Aporrensis. id est. eruptio anguli oculi.

Aposiaticus est omne quod per os vel nares flegma deponit a capite siue gargarismum siue masticationem siue fricatio interioris oris siue sternutarium siue quocumque caput purgat. et dicitur ab opo quod est de. et selen quod est deponens flegma.

Apostema apostalis idem et interpretatur collectio.

Apostema multorum pedum. i. polippus et istud vocabulum ponit in litera luf.

Apocrustica. id est. percussiva vel redarguentia.

Apoyays. id est. sine qualitate sensibili.

Aposgas. id est. deferuescens.

Apozio. id est. deferuesco.

Apozimia. id est. apozima.

Apozima. .i. deferuescens ab apo quod est de. & zeo zeos quod est ferueo uest. nos autem intelligimus decoctionem.

Aproximeron. i. ipotentia actus veneris.

LIII.

**A**prostilla. Plin. ca. apostilla. vncos duos siue tres spargit in terra rubentes. folia habet rute similia. radices ut cepe sed aprioras quam quidam rasanum agreste vel siluestre vocant. intus habet medullam candidam extra cortices nigros nascitur in montibus & asperis aliquando et umbratis locis.

Posse. Plinius purgat inferi et superi

LIIII

**A**proparme siue aparme vel aporima grece. filoantropos arabice. latine vero purpurea vel lappago. Dyascorides cap. approparme.

Approparme est herba virgas multas hinc longas & quodammodo & asperas. folia rara & in ordine posita. semen est ei album & rotundum. & paruum in medio perforatum sicut umbilicus. florem habet album. folia eius vestibus transeuntium inhaerent. nascitur circa muros & ortos. hac herba pastores plerumque utuntur lac liquentes. Gal. vi. sim phar. ca. aporia. Aporia filoantropos vel filotropi dicunt. dicitur etiam lappula minuta & purpurea. mediocriter abstergit & desiccant. habet autem et aliquid subtilium partium. Posse. Dyasco. Succus huius herbe & virgarum. & seminis eius morsus mitigat spalangionis. cum vino bibitur et venenis occurrat. hic succus auribus infusus earum dolorem mitigat. hec herba cum axungia mixta scrofas spargit. folia autem eius costringentis sunt virtutis. & propterea fluorem sanguinis cathaplasmatibus appositis medetur. & rei coherentis miscetur.

Aprotanum. id est. abrotanum. Aproximon. id est. aggregatio membri. ita quod nec membrum erigitur nec semen emittitur.

Apoficus. id est. ficus agrestis.

Apulonos. id est. mentastrum.

Aprupimentarum. id est. gentiana.

Apruna. id est. cerasa.

Aquarelup. .i. lenticula aque.

Aqua imbrilis. id est. pluvialis.

Aqua mellita quid est. l. l. apomel.

Aqua aliquando ponitur pro succo ut aqua absinthij. id est. succus absinthij vel aqua albedezigi. id est. succus flumialis.

Aqua communis quid est. l. l. ydros.

Aqua termarum. id est. aqua balnei naturaliter calidi.

Aqua lactis. id est. serum.

Aqua casei. idem quod supra.

Aqua rosata de mucarro quid est. l. l. mullachlach.

Aqua rosata omnibus est nota eius virtus. l. l. hard.

Aqua carnis scorum. Aui. i. de viribus cordis

est succus per decoctionem extractus a carnibus comminutis. pro eo quod desudando ab eis fluat. vel conteritur caro cuius collatura potui ministratur.



Aqua salmacina id est aqua facta sal  
 artificialiter .s. cū mixtione salis loco  
 cuius ponitur aqua maris.  
 Aqua ordeī secūdu Mui. quarto canonis  
 fen prima de cura febrūz in generali sic  
 fit. nam debent esse .xx. satiriati aque. &  
 ordeī satiriati vñū. et coquatur vsq; quo  
 rubescat. & reducat ad satiriati quinq; .  
 Ara albactara id est. stercus vaccinū.  
 Ara amara. .i. panis de simila.  
 Arachm de est arbor habens radices ra-  
 mosas ac multiplices. non foliū nec her-  
 bā habet. & manducatur.  
 Aracos. idem quod supra.  
 Arachib. .i. instrumento po-  
 sito a posterioribus tendente interius. &  
 postea recedente retro.  
 Aracano. id est. folia persici.  
 Aradabzi. .i. tenta. & similiter  
 est quoddā instrumentū chirurgicorum.  
 Araficua. id est. cibus.  
 Araf. id est. atriplex.  
 Aragne. id est. aranea.  
 Arach. id est. aqua lactis.

#### LV.

**A** Rakos. Gal. primo de cibis  
 cap. de arakis ait. Vltimā silla-  
 bam huius nominis arakos per  
 k. scriptam iuenimus in olkalibus ari-  
 stophanis. ubi ait arakos frumenta pisa-  
 nam kondozum cemā loliū. consimile autē  
 est semen ei quod lachirozum. .i. cicercule  
 & alij dicunt non esse alterū genus ab il-  
 lo. Nam vsus eius similis & virtus simili-  
 ter cōsimilis lachiroz. nisi quantū durio-  
 res & difficilius decoquibiles. & ppter  
 hoc idigestibiliores lachiris sunt araki. a-  
 pud nos autē est quoddā siluestre & du-  
 rū et rotundū orobo min⁹ in domesticis  
 fructib⁹ inuentū. quod noiant arachon  
 nō per k. vltimā sillabā. sed per h. aspira-  
 tā pferentes. Et abijciunt ipm colligen-  
 tes sicut pellichinum.

Aranuo. id acanug.  
 Aranieum. id est. sine rubore.  
 Aranū. id est. sida.  
 Arandilon. .i. species fiseleos.  
 Aranzilis. id est. aristologia rotunda.  
 Aranza. idem quod supra.  
 Aranea quid est. .i. hamoebut.  
 Araraaic. galliamuscata  
 Arar. id est. sauma.  
 Ararinzalon. id est. aristologia longa.  
 Aristion. nasturcium.  
 Arastade. idem quod supra.

Arafin. id est. enula.  
 Araset. .i. nasturcium.  
 Arasaracoti. id est. scariola.  
 Aracano. .i. folia persici.  
 Aratillus. .i. cepe canis.  
 Arachi. id est. flos salicis  
 quo tinctores vtuntur.  
 Aratrifagi. .i. canicularia.  
 Arathamati. .i. frangens ossa.  
 Aram. id est. species pini.  
 Arazhati. .i. formica hñs alas.  
 Arazarati. .i. frusta subtilia.  
 Archagelica. .i. vitica mortua.  
 Archandi. .i. pira siluestria.  
 Arafafani. .i. gūmi alcumbar.  
 Arf. idem quod supra.  
 Argalia. id est. instrumentū  
 quo liquores iniiciuntur in vesicaz quod  
 etiā siringa dicitur.  
 Argasin. est species mirre.  
 Argamen. id est. vlcus corneae oculi.  
 Armala est ruta agrestis secundū dyas.  
 cap. de ruta. qui vocat eam molli.  
 Armarmacur. id est. marubiū.  
 Armaratha. id est. herba cui⁹ gū-  
 mi est asa fetida.  
 Armarij. id est. medicina ida  
 similis cinamomo.  
 Arnaberri. id est. lepus.  
 Arnabum. id est. arbor magna  
 non fructificans. & est vlmus.  
 Arnabati. .i. semen spatarelli.

#### LVI.

**A** Rnaben ara. gre. leges. latine  
 vero lepus siluestria. Alma  
 sor tractatu terciō ca. de virtu-  
 te carniū. Lepozina caro p̄cipue melacoli  
 cū generat sanguinē. & ipa em plus alijs  
 melancolie generatiua existit. Possē.  
 Sera. li. aggre. cap. arnaben. auc. dyas.  
 Quando assatur & comedie cerebz eius  
 cōfert tremori qui accidit post egritu di-  
 nes. et quādo liniūtur gingiue infantium in  
 cōfert dolozi qui accidit eis quādo oriū-  
 tur dentes. et facit facile natiuitatē eoz.  
 Et cōburiē caput eius. et cōficiē cū adipe  
 vsi aut aceto et curat alopiā. Et quan-  
 do bibiē coagulū eius tribus dieb⁹ post  
 mundificatōnē matricis. phibet imp̄gna-  
 tiōnē. et stringit cursū humiditātū men-  
 struoz. et stringit ventrē. Et quādo bibi-  
 tur cū aceto p̄fert epilepsie. et est bezoar  
 omib⁹ medicinis mortiferis. et proprie  
 lacti coagulato in stomacho. et moriui  
 vipere. Et quando fit limitio cū sanguie



ipſius calido mundificat morſeam et em  
petiginem et bothoꝝ lacteam. Auicē. li.  
ij. cap. de lepoꝝ. Sanguis eius mundi  
ficat pannum et cū capitis eius eſt me  
dicamen bonum habēti alopitiam et pro  
prie marini lepoꝝ et venter lepoꝝ ſi ſu  
micur ſicut eſt cum viſceribus et frigēdo  
ſub ſartagine aduritur eſt medicamē ori  
ginis pilozum ſuper caput cum conficiē  
et adminiſtratur cum oleo ro. Et eius te  
rebzum aſſatum confert tremoꝝ acciden  
ti in ſucceſſione egritudinis. Et cum in  
ungūtur gingiue infantū ex cerebro ip  
ſius exproprietate que in ipſo eſt veloci  
ter oriuntur dentes et facile exeunt ſine  
dolore. Et ſimiliter cum ſoluitur butiro  
veteri aut recenti aut melle. Et cum bibi  
tur eius coagulum cum aceto cōfert epi  
lenſie. Et coagulum eius mundificat ſto  
machum. Et cum bibitur tribus diebus  
cum aceto poſt purgationem menſtruo  
rum prohibet impregnationem et mundi  
ficat humiditatem ex matrice currentem  
Et coagulum quidem lepoꝝ cum aceto  
eſt r̄iata et bezoar venenis. Et ſanguis  
lepoꝝ frius confert veneno ſagitte ar  
mene. Et ſanguis quidem lepoꝝ fri  
us confert diſinterie et apoſtemati inte  
ſtinorum et ſolutioni antique.

Arpa autē latine ſic vocatur gre. herba  
autē eſt facta ut miluus eius virtutes in  
uenies in l. latamie.

Arſinagon	i. arſenicū.
Arſafam	i. gūmi lacumbar.
Arſa	i. ſpina.
Arſanum	i. calamentū.
Archanica	i. buthormarien.
Archanextiden	i. ſeparare.
Artagena	i. coturnix.
Arantus	i. calamentū.

#### LVII.

**R**z ara grece ozoza latine vero  
ri. Gal. primo de cibis cap.  
de ri. In ſapore eius eſt ſtipci  
tias: & ideo retinet ventrem retentione  
temperata: & in cortice eius eſt rubedo  
magis manifeſta q̄ in ipſomet aut in reli  
quo corporis eius: et minus nūc q̄ fru  
mentū. Et idem. vñ. de ſim. phar. ca. ozo  
za. Ozoza. i. riſum: habet quid ſtipicum  
quocirca ventrem moderate detinet. Et  
idem libro predicto d̄ cibis. Hoc ſemine  
omnes ad reſtictionem ventris vtuntur  
delectationem ipſius ſimilem facientes  
chondro. Eſt autem indigeſtibilis chon

dro & nutriēs minus: ſicut & ad delecta  
tionem edulij deficiens ab ipſo plurimū

Sera. li. aggre. ca. Arz. ſunt ca. et ſic.  
cōplexionis in primo gradu. Aliaſoz  
tractatu tercio cap. arz de riſo. Riſi tem  
periei que eſt inter ca. & fri. vicinū exi  
ſtit. & ventrem ſtringit. Solis autē co  
licam pati nocet eo q̄ licet nutriat: de vē  
tre tamē non facile deſcendit: niſi coqua  
tur cum aliquo multum vinctuoſitatis ha  
bente. qd̄ quādo cū lacte coquit & cum  
zucaro comeditur plurimum nutrit atq̄  
ſanguinem augmentat. Poſſe. Sera.  
Quando ſani egent pultribus eius ppter  
punctiones quas habent in ventre: aut  
ppter fluxū multorum humorū ſup quos  
vincit colera. aut aliqua alia d̄ cauſa ſimi  
li huic. coque riſi quouſq̄ diſoluant. & ſi  
ant ſicut aqua kiſt & da in potū. hora cō  
uenientior vſus eius tempus eſt humidū  
& quando ſtomachus eſt fortis virtutis  
ad cibos. Et idē auto. Diaſ. Eſt pauci nu  
trimenti. ſtringit ventrem. augeſt ſperma  
& minorat feces. & vr̄nam. & ventoli  
tas. Eſt em̄ completum in ſtipcitate. &  
ideo eſt bonū vlcēibꝫ in teſtinoꝝ & pun  
ctionibꝫ eoz quādo bibiē: aut ſic cū co  
ciſtere. & rubē eſt conſtrictiū plus.

Area	i. carta.
Arectica	i. virtuola.
Arefaſa	i. oleū de ſiliquis.
Areffatum	i. rotula genu.
Areges	i. ſcothomie.
Aregion	i. tertia ſpecies vlcēz
cornee.	
Arelas archiam	i. ſerpillū.
Arelea	i. pira.
Araiedum	i. antimonū.
Arenza	i. ariſtologia rotūda.
Arenat	idē eſt bolum vel lutum
armenum.	
Arenostus	i. thus maſculū.
Arena argir̄mde	eſt quedam arena rubea
que inuenitur in hyſpania.	que valet ad
faciendū mimiū.	
Arena maris	que in litore eſt ſole caleſa
cta carnes humidās deſiccāt.	hec Dyas.
Aren	i. draco marinus.
Areoptica	i. rarefactiua.
Areopogita	i. virtuola.
Ares	i. virtus.
Arbeni	i. lapis armenus.
Arbei	i. planta fructifera.
Arcelon	i. argemonia.
Arcela	idē quod ſupra.



Arceotidas .i. iuniperi fructus cū  
sunt perfecti.  
Arceotides idem quod supra.  
Arceatris quid est .l. l. chameacti.  
Ardenquearde .i. rosa.  
Arfet .i. piscis magn2 salit2.

LVIII.

**A**rgemonia vel volucru minus  
grece. arabi. scelen. latine vero  
agrunonia vel ferraria minor.

Dyas. ca. Argemonia herba est oibus  
nota que ferraria minor dicitur similis est  
in omnibus agresti papaueri vel animon  
herbe. sed discernitur qd caput superius  
latius habet: & feri2 florescit & neqz ita  
senicem facit florem. sed croceum. Ra:  
dix est illi defursum rotunda ex qua di:  
mittit croceum succuz acris virtutis qui  
conuenit nebulis oculozum & argimoni  
in oculis nominare passioni. Nascitur in  
campis vel circa sepes: cui2 radix greco  
nomine eupatorium dicitur. Plini2 ca.  
argemonia. Argemonia folia habet equa  
lia diuisa ea apij modo. caput in caulicu  
lo papaueris siluestris radicē habet cui2  
succ2 est crocei coloris acris & acut2. na  
scitur in areis apud nos. Posse. Dyas.  
Est diuretica. valde que viridis trita &  
potata antraces. i. pustulas malas sanat  
& ad serpentiu morsu & canis & homi  
nis rabidi: & contra venena valet: facit  
& ad ventris dolorē sic potata. Item vul  
nera cāceromata viridis trita & imposi  
ta sanat. Item serpentiu morsum. z. ij. cū  
vini ciatis duobus data discutit mirifice  
venenum. ad percussum ferro cū aceto im  
posita facit. verrucas tollit sic similiter  
Ad splenis dolorē in cibo sumpta splenē  
consumit. Radix ei2 in vino cocta & po  
tata paraliticis prodest. Gal. li. dinami  
diarū cap. de cancro dicit ipsam valere  
contra cancrum per os sūpta. Paulus  
cap. de agrimonia. Agrimonia cal. est &  
sic.

Argentumuiuum quid est .l. l. aibachest  
Argentum quid est .l. l. felch.  
Argemon .i. vlcus in circulo oculo  
li ocupans de pupilla & coniunctiua.  
Argemata idem quod supra.  
Arkeutroa .i. arbor iuniperi.  
Arkeotidas id est fructus iuniperi  
vt Gal. in li. de cibis.  
Armenum quid est .l. l. canarmenum.  
Armentum .i. viciu coctū.  
Armelo grana amara.

Armentalis id est quedam species  
policarie.

LIX.

**A**rmel. i. tercium genus rute: &  
vocatur a Dias. armola cap. de  
ruta. & vocat eam sic similiter  
Galienus vt apparet i litera ruta que spe  
cies inuenitur apud tolletum & in mace  
donia & in gallacia: cuius flos est albus  
& semen obzofum & trigonum & gustu  
amarum ca. complexionis: & magnuz vt  
piper: in autumno colligitur. Sera. li.  
aggre. cap. armel. Armel nominatur mo  
li: & nominant eam multi ruta2 siluestrē  
& est planta que egreditur ex vna radice  
cum multis ramulis: & habz folia similia  
folijs rute alterius. molliora habētia gra  
uem odorem. & habet florem album: &  
habet capitella maiora satis qd capitella  
rute domestice diuisa tribus diuisionib2  
in quibus est semen cuius color est ad ru  
bedinem decliuis. habens tres angulos  
amarum. & est illud quod de ipsa planta  
venit in vsum medicine & ipsū maturat  
& colligitur in autumno. & est ca. & sic  
in primo gradu. Posse. Dyas. Semen  
eius addito melle vino et felle caponis et  
croco & succo maratri caliginem oculis  
detergit. Sera. Incidit humores gros  
sos: & expellit eos per vrinam. Et idem  
auc. albugerig. Facit vomere & inebriat  
potantem se: & per istam virtutem pfer  
patientibus amorem qui dicitur hereos.  
nā facit eos dormire. Et dixit quidam ex  
perimentator qd sumebat de eo in potu a  
3. 5. vsqz ad .i. & faciebat eum dormire.  
Et idē auto. habix. Armel facit euomere  
& inebriat sicut vinum vel prope: & est  
bonum melancolie & purificat sanguinez  
Sed sciendum qd harmel per h. est cicuta  
vt apparet in litera harmel. sed armel per  
a est illud genus rute de quo dictum est  
nunc.

Armesios id est dragantum.  
Arnegil id est nuce indice.  
Arnebus .i. lepus.  
Arce id est carta.  
Arsenicum. i. auripigmentum et est ex eo  
citrinum & rubeum & auripigmentum  
quando per se ponitur citrinum intelli  
gitur. & quid est .l. l. harnech.  
Arsef .i. cardus.  
Arse id est semen mandragore.  
Artesides .i. bacce iuniperi.  
Artetica & premula veris idē. et ē herba



sicut consolida minor nisi quia habet fo-  
lia quasi nigra & pingua. cum flosculo cele-  
sti medetur doloribus articulorum. et est  
ea. et sic.

Artemisia .i. agrimonia.

LX.

**A**rtemisia vel mater herbarum  
vel maritima latine. grece tagetes. ara. vero leptafillos. Arthe-  
misia herba est fruticosa similis absinthio  
vel abrotano sed vastior est et folijs lati-  
or. sed aspectu fere talis. non est albi colo-  
ris ut absinthium. est habens graue odo-  
rem. gustu amara. hastas habet longas flo-  
rescit estatis tpe floribus similibus flo-  
ribus camomille graue olentibus & amar-  
is. Nasce maxime locis maritimis est ca-  
& sic. in .ij. gradu. Et dicitur artemisia  
quonia sic uocabat vxor regis mausolei  
qui voluit ea sic vocari. que antea ut in-  
quit plinius. parthenis vocabat. & sunt  
qui ab artemide artemisiam cognomi-  
natam putant. quonia priuatim medicatur  
feminarum malis. Dyas. ca. de artemisia  
Artemisie tria sunt genera. vnu est quod  
vocat artemisia monodos. id est. mater  
herbarum que est fruticosa & filis absin-  
thio. folia maiora & pinguiora habet &  
hastas longas. nasce in maritimis locis  
lapideis & sabulosis. florescit aut est  
tis tpe floribus albis paruulis graue ple-  
nibus amara. Altera artemisia tagetes  
nominat. que tenera est semen habens mi-  
nutum. & vna hasta folijs plena. Nasce in  
locis mediterraneis & alcionibus. flore mel-  
linum atque tenuem & iocundiorē comperatō-  
ne prioris ferens. hec a grecis vocatur ta-  
getes vel thanacetum. Et nos in lingua lati-  
na vocamus eam thanasium. vel secundum  
quosdam attanasium. Est & tertia artemisia  
que leptafillos dicitur. nasce circa fossas  
& agros. flosculum eius si contriueris san-  
guis odorē habet. & ipsa amara. has spes  
artemisie dianā dicit inuenisse & virtu-  
tes earum & medicamina chironi centauri  
ro. tradidisse. hec herba ex nomine diane que  
artemis dicitur. accepit nomen artemisia. quod  
calefacit & siccatur. Gal. vi. sim. phar. ca.  
de artemisia. Artemisia duplex quidem  
est herba. ambe tamen calefaciunt medio-  
criter & siccant. & ponantur in calefaciē-  
do. quidem secunde abstantie. in siccando ve-  
ro prime intense. vel secunde incipientis.  
sunt quoque mediocriter subtilium partium.  
Posse. Artemisia valet per sterilis

te facta ex humiditate. Nam si esset ex sic-  
citate obesset. quod potest perperam ex com-  
plexione mulieris si sit pinguis aut maci-  
lenta. Unde debet puluerizari artemisia  
cum bistorta & nuce muscata in eadem quantita-  
te. similiter officiat puluis cum melle vel  
sirupo simplici. et datur in modum electu-  
arii mane et sero cum vino decoctionis  
artemisie. potest tamen si balneum magis  
in aqua ubi cocta sit artemisia et lauri  
folia. vel fomentetur vulua ex tali aqua  
valet etiam artemisia cocta in oleo oliue  
vel nucis ad menstrua prouocanda si fiat  
pellariū ex ea. Contra tenasmonem ex fri-  
giditate recipiat patiens per annum fumum  
colophonie posite super carbones. deinde  
calefiat artemisia super restam. et calefacta  
ponat super lapidem molarē. et desuper sedeat  
patiens. probatum est. Contra glandulas que  
dicuntur atterici que nascuntur circa anum  
fiat prius scarificatio circa eas. postea su-  
perponat puluis artemisie et marubij.  
Contra emigranē et cephalē datur opi-  
ata cum vino decoctionis artemisie.

Dyas. Artemisia virtutes habet acer-  
rimam purgatiuam attenuantem calidam et le-  
penticam. Elixatura eius causas mulieris  
mitigat. mensuris imperat. secundas  
excludit. mortuos infantes in utero depo-  
nit. constrictiones matricis resoluit. omnes  
tumores spargit. accepta calculos fragile  
urinem prouocat. herba ipsa tinsa et in  
umbilico posita mensuris imperat. Suc-  
cus eius mirre mixtus et matrici supposi-  
tus omnia similiter facere nouit. Coma ei  
sicca bibita .3. nj. stericas causas componit.  
Si quis iter faciens eam secum portauerit  
non sentiet iteris labores. Fugat etiam de-  
monia in domo posita. prohibet etiam male-  
dicamenta. et auerit oculos malorum. Item  
ipsa tinsa cum axungia et superposita pe-  
dum dolorem ex timore tollit. In puluere  
reducta et cum aqua vel mulla potui data  
intestinarum dolorē tollit. Artemisia que  
tagetes nominatur facit ad vesice dolorē  
et stranguriam succo dato ex vino .3. ij. fe-  
bricitanti ex aqua calida .ij. potui dat  
hic succus. tinsa cum axungia et aceto  
coxarum dolori medicatur ligata usque in  
tercium diem. Ut infantem hylarem facias  
incende et suffumigabis. et omnes incur-  
siones malorum auerit. et hylariorem faciet  
infantem. nervorum dolorē et tumorem trita  
cum oleo bene subacta mirifice sanat do-  
lore pedum grauiter vexatis radicem ei.

Ex humido  
et frigido  
partum agens.



ra cū melle manducare & ita sanabitur ut  
 vix credi posset eā tantā virtutē habere:  
 succo eius cum oleo ro. febziens perun-  
 ctus curatur ea. hanc herbā si cōfricaue-  
 ris lasaris odorem habet. Tercia que dici-  
 tur leptonfillos tunfa & cū oleo amigda-  
 larū bene subacta: & more malagmatis  
 panno inducta & imposita stomachi do-  
 lorem infra quinq; dies sanat. Huius ra-  
 dix super limen edificij suspensa facit ut  
 nullus domui nocere valeat. Succus eius  
 cum oleo ro. mixtus et perunct? neruoz  
 tremorem: & omne viciū tollit. **Gal.**  
 Ambe species arthemisie pueniunt lapidi-  
 bus in renib? existentib?: & ad calefactō-  
 nes & extractiones secundinarum.  
**Arthemon** id est. ciclamen.  
**Arthemita** idem quod supra.  
**Aripa** .i. res odorifera.  
**Arib** .i. boni mores.  
**Ariceabo** .i. ferula.  
**Aridal** .i. colloquintida.  
**Arilli** sunt arida vuarum grana dicta ab  
 ariditate qui grece vocantur gargata.  
**Arimel** .i. grana solis.  
**Arimech** est herba que nascitur  
 in partibus iamen: habēs odorē cinnamo-  
 mi: quare consolidat & desiccet vlcera et  
 phibet putrefactionē membrorum.  
**Aringus** debet dici yringus pro quo .l. l.  
 astaruticon.  
**Ariothides** .i. semen iuniperi.  
**Arocindm** .i. beladhor.  
**Arion** est quedā species dactili  
**Aristologia** quid est. l. l. acamug.  
**Ariston** .i. aristologia.  
**Aristolocia** .i. zappinus arbor.  
**Aristellus** .i. scordeon.  
**Arcis** .i. adarce.  
**Araatidos** sunt grana cedzini vel iunipi.  
**Arciabidicon** .i. lacca.  
**Archia** .i. merulus auis.  
**Archirocha** .i. infusio que fit duo-  
 bus modis v. cum aqua vel liquor aliq; ab  
 aliquo funditur super membr? in quo  
 est necessaria. vel pannus infusus i eis su-  
 perponitur iterando sepe.  
**Archimom** .i. malum terraneū.  
**Archimeron** .i. hermodactilus.  
**Archileta** .i. fruct? mandragore  
**Archiritica** .i. artetica.  
**Arofigi** .i. arbor similis cappa-  
 ri in folijs qua caremus.  
**Arofig** idem quod supra  
**Aroillu** id est pozrum siluaticū

vel vinee.  
**Arozias** .i. miluus auis.  
**Argiphora** gemma margaritba: perna al-  
 ba albica idem. quando simpliciter poni-  
 tur pro nō perforata intelligitur.  
**Argimomina** .i. agrimonia.  
**Argioza** .i. vrtica.  
**Argilites** .i. mercurialis.  
**Argimonis** .i. lappa inuersa.  
**Argimona** idem quod supra.  
**Argiros** .i. argentum. inde litaz-  
 girum. i. spuma argenti.  
**Argirofora** .i. confectio quedaz in  
 antidotario maiori dicta ab argento.  
**Argilla** terra munda. terra figuli. vnde  
 vasa fiūt dicta ab argis. i. primo vase qd  
 ex ipso factum fuit quod sic vocabatur  
 argillos dicit grecus.  
**Arnich** id est herba iamen. boni  
 odoris similis cinnamomo grosso.  
**Arpinas** .i. cauda equina  
**Arsmago grece** .i. arsenicum.  
**Arsumegum** quidam dicunt qd est laurus  
 quidam qd est cepe. quidam qd est amigda-  
 la. quidam qd est oliua. sed prima melior.  
**Arteriza** .i. aristologia rotunda  
**Artis** .i. adarce.  
**Arti** .i. cipressus.  
**Artion** similis est folijs verbasco: nisi qz  
 hirsutiora sūt: caule longo. molli: semine  
 cimini. Nascitur in petrosis. locis radice  
 tenera alba dulciq; decoquitur i vino ad  
 dentium dolorem.  
**Articulationes** .i. iuncture.  
**Artintomia** .i. arterie incisio.  
**Artiatides** .i. grana iuniperi.  
**Arzilla** .i. bedagati.  
**Arzolla** .i. agrimonia.  
**Arobonari** id est egritudo in qua  
 homo semper ridet.  
**Aromozachion** .i. rafanus agrestis &  
 est rapesta.  
**Aromaticum** .i. calamus aromatic?  
**Aromata** sunt omnia odorifera:  
 vnde dicuntur aromata eo qd aris imposi-  
 ta diuinis inuocationibus apta videntur  
 vel qd aeri misceri probantur.  
**Aromach** .i. quedam confectio.  
**Aroma** idem quod supra.  
**Aromati** idem quod supra.  
**Aromozchion** quid est. l. l. finel.  
**Aronis** vel aaronis barba. yar? pes vituli.  
**Aaron**: serpentaria. minor. cantarica idēz  
 .l. l. Aaron.  
**Aronarmeni** .i. bolū vel lutū armenum.



Aron .i. vñen.  
 Arphagia .i. sicca esca.  
 Aroz .i. yris  
 Arosachie .i. spuma maris sicca  
 ta in petra residens.  
 Arosticis id est egrotatius.  
 Arostos id est eger.  
 Arotion id est artion.  
 Aroc id est tiri.  
 Arboz iachne quid est. l. l. hatimg.  
 Arboz marie secundum Auicē. est buthoz  
 marien. sed falso: quoniam buthozmarie est  
 herba & non arboz: sic patet in l. buthoz  
 marien. sed arboz marie est ros marinus  
 pro qua l. l. laiera limarien.  
 Arboz mella id est xiliqua.  
 Arboz cornuta idem quod supra.  
 Arboz grani viridis est arboz terbentine  
 & est zappinus ut apparet in l. bochim.  
 Arboz masticeis est lentiscus.  
 Arboz dactili id est palma.  
 Arboz vulpis id est liquiricia.  
 Arboz granati siluestris quid est. l. l. dar  
 silaban.  
 Arboz abrahe id est agnus castus.  
 Arboz cimicum id est fraxinus.  
 Arboz tremula. i. arboz granati siluestris  
 Arboz gummi arabici quod est. l. l. amgailem  
 Arboz cuminum id est vlmus.  
 Arboz glandifera quid est. l. l. bullos.  
 Arboz thuris quid est. l. l. ronder.  
 Arboz q̄ dicitur populus quod est. l. l. haur  
 Arboz sebesten quid est. l. l. sebesten.  
 Arcos .i. princeps: inde polis  
 archion. id est plures principat? optimēs  
 Arcotica id est distractoria.  
 Arcos id est podex anus  
 Arcondos id est iuniperi fructus.  
 Argomela id est valentina alij  
 serpillum maiorem. id est valeriana.  
 Armoziaza id est semen rapeste.  
 Armozaria. id est rapesta siluestris lapsa  
 ne. & est rafanus aqrestis.  
 Armoniacum. id est genus mali granati.  
 Armola id est armel. & est speci  
 es ruce que dicitur moli secunduz Dyas.  
 cap. de ruta.  
 Armoniacum quid est. l. l. nasach.  
 Armoni .i. ficus lupi.

LXI.

**A**Rnoglossa. id est plantago vel  
 quinqzneruia. vel lingua arietis  
 latine. grece arnoglossos. ara. li  
 sen alhamel. Arnoglossa. i. plantago cui?  
 tres sunt species. vna est femina cui? fo

lia sunt lata habentia quasi fila in fractu  
 ra sua. Alia est habens folia stricta q̄ lan  
 ceola vocat? & est masculus. & habet fila  
 vel nervos in fractura sua ut supra. et ob  
 id quinqzneruia vocat? & habet stipitem  
 medium semmibus plenū. fri. est & sic in  
 secūdo gradu. Est alia species q̄ vocatur  
 plantago aquatica p qua. l. l. barba filua  
 na. Sera. li. aggre. cap. Lisen. i. lingua  
 arietis. & est plantago. Et subiūgit auc.  
 Dyas. dicit aut arnoglossa. & ei? exposi  
 tio est lingua agni. ideo q̄ greci arnon  
 agnū vocat & glossos lingua. Et dicit etiā  
 eptapleuros. i. vij. costas habēs. nā in fo  
 lijs eis sūt septē coste ab epta in greco. i.  
 septē. & pleuros costa: qz habet. vij. ner  
 uositates manifestas i similitudinē costa  
 rum latez animalū. Cui? due sūt species  
 .i. maior & minor. sed minor habet folia  
 subtiliora & minora & leniora q̄ folia  
 maioris. & habet virgā que inclinat ver  
 sus terrā mltos ramulos habentē. & flos  
 ei? est croce? & semen ei? est i radice lin  
 gue. i. folij. Maior vero habz virgas aspe  
 riores. & folia lata similia olerib? que co  
 medunt. & virga ei? est angulosa ad ru  
 bedinē declinās: cui? longitudo est vniū  
 brachij sup quā est semen in figura sua a  
 medietate ipsius supra: & habet radices  
 molles & plures. supra quas sūt pili albi  
 ut grossitudo digiti: & reperitur i locis  
 lapidosus & humidis & vallib? & ortis  
 & in pratis. Et illa quidē maior est maio  
 ris virtutis q̄ minor. Dyas. cap. arno  
 glossos. Arnoglossos siue eptapleuros  
 nomen sumpsit a similitudinē agnē lin  
 gue. Nā greci arnon agnū appellāt & glos  
 sos lingua. siue rursus q̄ sepe adnata ha  
 beat germīna in longitudine septē lateri  
 bus similia. & ideo eptapleuron vocatur  
 Eius genera sunt duo. Vnū dicitur poli  
 pleuron. est etiā aliud sed minus. Minus  
 vero habet minuta folia & angusta & le  
 nia. virga eius multos habet angulos in  
 clinata ad terrā. flozē viridē habens. et se  
 men super ipsam virgā. Nasciē vero in  
 cardiarijs locis. Altez gen? plantaginīs  
 folia habet lata & ornatiora & nervosa.  
 hui? virge angulose sunt & rufe habētes  
 longitudinem vni? cubiti. & a media vir  
 ga vsqz sursū semine est plenuz. Radices  
 multas & teneras habet & aspas & albas  
 in grossitudine vni? digiti. in locis aquo  
 sis nasciē & in vallib? & in ortis et i pra  
 tis. melior est tñ que est maior. Gal. vi.



sim. phar. cap. de arnoglōssa. Arnoglōssa  
siue plantago maior. hec planta mixte cō  
plexionis est. habet enī quid aquosū frigi  
dū. habet autē quid et austē qđ est terre  
stre frigidū & siccū. quare infrigidat et  
desiccāt. et secundū ambo secunde est ab  
stantie. quēcūq; autē cū stipticitate farma  
ta desiccant oībus malis veteribus vlceri  
bus et reumatib⁹ et putrefactionib⁹ cō  
ueniūt. et ideo etiā disinterijs. nā flux⁹ sā  
guinis figūt. et si qđ pustum est refrige  
rant et solidatiua simul sūt maloz vlce  
rū tam recentū qđ veterē. In oībus autē  
huiusmodi phar. macis vel prima vl' nullo  
ultima arnoglōssa est. ppter pportionem  
plexionis. Nā et siccitatis picipat et fri  
giditatis nō stupefactiue. sed et fructus  
eius & radices cōsimilis virtutis sūt. nisi  
qđ sicciores & minus frigide. sed fructus  
quidē plus subtiliū partiū est. radices ve  
ro plus grossaz. ipsa autē folia herbe de  
siccate plus subtiliū partiū & min⁹ frigi  
de sūt virtutis eius exalata & euaporata  
supfluitate aquosa. ipsoz pterea quidem  
ergo radicib⁹ quidā ad dentiū dolorem  
vtuntē masticando. & lotionib⁹ ipsaz de  
coctaz ad oppilatōes & epatis & renuz  
vtuntē eis. sed & folijs & multo magis ad  
huc fructu. picipant enī hec oīa absterfi  
ue virtutis quantū decet ea secundū esse  
& in ipsa herba putatē superari cñ a mul  
titudine humiditatis. Posse. Arnoglos  
sa utilis est ad siccandū vulnera & mun  
dificandū putredinem eoz. epar confor  
tat. repugnat sacro igni ne corp⁹ ambiat  
valet etiam emoroidibus. omnem dolozē  
qui est ex ignis adustione refrigerat. Suc  
cus eius cum albumine oui sumptus libe  
rat hystericū. utilis est emoproicis & di  
sintericis. & quibus fluunt menstrua vel  
emoroides. vulnera pulmonis curat. Ra  
dix ei⁹ in aqua cocta dolozē dentiū miti  
gat si os ex illa aqua lauetur. Succ⁹ eius  
valet oīa oppilatōez renū. delet maculas  
nigras. & stringit sanguinem. herba ipsa  
masticata dolozē dentium tollit. vulneri  
circa oculū vel nasum succus ei⁹ cū lana  
per nouem dies apponitur. succus eius da  
tus qrtanario ante duas horas accessio  
nis confert. valet etiā ad vulnera recētia  
cum axungia. Sera. auc. gal. Virt⁹ ei⁹  
est que incarnat. & ofert vicerib⁹ corro  
siuis omnibus & putredini eozum. Et ppter  
hoc confert vlceribus intestinoz. &  
incarnat fistulas & alia vlcera antiqua.

Et semen ei⁹ & radix sunt p̄p̄nqua huic  
virtuti. nisi quia sunt sicciora & fortiora  
Et semen ei⁹ est multum subtile. & radix  
eius est grosse substantie. & ipsa confert  
dolozē dentiū. quando masticat. & quan  
do sit collutiō ozis cū aqua ei⁹. Et semina  
quidem & folia & radix sunt aperitiua  
oppilationis epatis & renū. ppter abster  
sionem que est in eis. nisi quia semē ei⁹ est  
fortius in hoc satis. quia in omnib⁹ istis  
est virt⁹ que abstergit satis. Et fortasse  
est virt⁹ in hac herba dū est recēs. nisi qđ  
vincitur ab humiditate que est in ea. vnde  
non est manifesta sua operatio. propter  
suam victoriam humiditatis. & quando  
desiccantur folia ei⁹ sic virt⁹ ei⁹ subtilior  
& minus frigida. qm̄ aquosa supfluitas  
que est in ea resoluitur & destruitur. Et  
idem auto. Alex. Arnoglōssa retinet ven  
trē. quando bibitur & sic cristere cum ea  
Et confert febribus terciane et quartane  
quādo bibitur succus ei⁹. Dyas. cap. de  
arnoglōssa. Arnoglōssa cataplasmanibus  
adhibita sordida vulnera purgat & reu  
mata siccāt. profluentib⁹ sanguinē occur  
rit. maculas nigras & epimēctidas curat. &  
cicatrices vulnez facile ducit. semen ei⁹  
tunsum & in puluerē redactū & vulneri  
aspersum sanat. chironibus vulneribus  
medicatur. vstionibus singulare p̄sidium  
est. Moribus caninis auxiliū p̄stat & cu  
morib⁹. & scrofis maxime si cū sale impo  
nat. Cocta vō folia ipsi⁹ cū aceto et sale  
disinterijs et ciliacis oppitulant maxime  
si cū lencicula adhibeant. hydropicis co  
cta succurrit. epilepticis et asmaticis pro  
dest accepta. succ⁹ eius sordida vulnera  
ozis purgat gargaris. mo. cū cimolea et ab  
sinthio succ⁹ mixtus ignē sacz extinguit  
fistulas p̄ cristere si adhibetur medet. do  
lozi aurium infusus ita p̄stat. dolorem  
oculorum munctus tollit. succus ipse co  
linijs necessarie miscetur. gingiuis sangui  
nem abstinet. p̄flicis et sanguinē reiicien  
tibus necessarie adhibet. disintericis p̄ cri  
stere adhibet. maximū p̄sidium est. otitoca  
tiones stericas cū lanis adhibitus soluet  
et matricis reumatismū. similiter suspen  
dit. semē vero ei⁹ cū vino bibitū solutio  
nē ventris stringit. et reiicientib⁹ sangui  
nē mire p̄dest. herba ipsa cū vino vl' ace  
to cocta id p̄stat. Elixatura radices eius  
omnia similiter facere potest. cruda com  
masticata dentibus dolorem tollit. renam  
dolorem et vesice mitigat. dicunt alij qđ



tres radices eius in vini ciatis tribus & aque ciatis tribus elix & comeste & bibi te fe. cercianas curat. simili modo & q̄e tuor radices ei? quartanis mederi. Mulci dieit radicē eius collo suspensā scrophal nasci nō dimittere. Minoris vero planta gmis succus collutioni p̄ae oris ex folijs & sanguinātes gingivas curat. Itē succ? reperfact? fomento ventris dolorē tollit. Succ? bibendus est eis qui purulēta respiciunt cū sanguine. In serpētis morfu plan tago crita cū vino sumit. Comesta autēz sola vel cū lenticula cocta & oleo viridi cum aceto disintericos & stomaticos curat. Si cui vuln? secus oculū vel nasū natū fuerit succ? eius cū lana molli impo situs p̄ dies nouem curat. Itē succi eius co cleariū vnū bibitum lumbricos excludit similiter facit pistatura in umbilico posita. Si qua duricies in corpe nascit herbā ipsā pistatam cū axungia sine sale quasi malagma impone. Succum eius in aqua nulla ante duas horas accessionis potui da quateanarijs & miraberis ei? effectū. Ad podagraz & omnem neruorū dolorē vel tumores: folia ei? pistata cū modico sale optimum est: vulnera recentia cum axungia veteri curat sic & parotidas. Si cui pedes doluerint ex itinere cum aceto impo sita tumorem & dolorē tollit. fistulas tūsa & impo sita facillime sanat. oēs difficultates vesice folia & radix ei? posita fortiter medentur: quia abundanter infrigidat & desiccāt & rep̄imūt. p̄pter quod ad vlcera maligna & reumatica & putrida iuuant. herba ipsa disintericos iuuat. & emoroidas rep̄imit. vsta infrigi dat & glueit. desiccāt em absq; moro dicatione: semē autē ei? et radix similia sunt virtute. p̄pter qd̄ iuccioza sunt & min? frigidā. Semen p̄terea habet subtilandi virtutē. folia extenuadi. radix impingua di: que masticat in dolore dentium ad oris etiā lauacionē facit. & epatis & renū em frasim. Hec predicta etiam Sera. refert autē. Dyal. licet per alia verba.

Arnos .i. agnus.  
Arrocerkhtaga .i. es vltum.  
Arsonegon .i. folium.  
Arsof .i. eard? vel species ei?  
Artomeli .i. panis cū melle fact?  
Artomam .i. granum cuius virt?  
est ordeī. immo est medium intera criticū & ordeum.  
Artomata .i. articuli.

Artomen .i. athomus.  
Artododozis .i. iuniperus.  
Arxos .i. species cardī.  
Aruab .i. psilotrum.  
Arucusu faratron. i. herba vnde tinguat reubarbarum qua caremus.  
Aruiatum .i. instrumentum quo suspenduntur homines.  
Aruī .i. masculus.  
Aruncus .i. citrum.  
Arculabum .i. ferreū instrumentū chirurgicorum.  
Arcuscula .i. nomen demonis.  
Arcution est similis folijs arocion.  
Arcuatus morbus. i. hyctericia.  
Argumen .i. yris.  
Arunas quid est. l. l. nendanae.  
Arsuc .i. gallia muscata.  
Arstum .i. lappa.  
Artumen .i. yris illirica.  
Artus .i. anus podex.  
Arzul .i. bedeguar.  
Arf .i. semen altanabotis.  
Arz .i. cedrus arbor.  
Asa .i. quoddam gummi.  
Nam ex ea est quedā odorifera. quedā fetida. Quedā est odorifera. licet parū habeat odorez: sed calidior eaz? est fetida et est ex herba vehementis igneitatib: vnde gūmi isti? plante est satis fetidū. et ideo vocat asa fetida. s; asa odorifera est succus predictē herbe expressus et soli coagulatus habens aliqualez odorē sicut herba predicta. quando vero simpliciter ponit in receptis asa. de asa fetida intelli gitur. Asa fetida est ergo gūmi p̄ excellē tiam fetidū: et vocat lasar. et gūmi quin naceū. et herba eius vocat filium. ut in alexandro de dentib?. Alij vocant hanc herbam anuden. vel anuiden. l. l. anuiden.

Asagen .i. idem quod supra.  
Asa dulcis .i. gummi liquiricie.  
Asabota .i. arbor que est in per sia venenosi fruct? et quando plantatur in egipto est fructus eius de his que comeduntur. et est persicum.  
Asabit .i. asait.  
Asach .i. arbor thuris.  
Asacrios .i. kahan salamodica.  
Asachafara .i. radix porri.  
Asadar .i. lactuca asini.  
Asadan .i. idem quod supra.  
Asaer .i. aerna.  
Asafati .i. rubor pustulosus q̄ apparet in facie.



Asas .i. morbillus vel exitu  
 ra: sicut empetigo.  
 Asagas .i. sanguis draconis.  
 Asabic id est pulvis multum  
 spissi ex aqua & farina.  
 Asaic idem quod supra.  
 Asakel id est spica celtica.  
 Asaka id est radix lilij.  
 Asame id est sanies.  
 Asamanux id est molesti dies scilicet  
 et calidissimi & frigidissimi.  
 Asange id est sanguis draconis.  
 Asamentum id est piscis quidam ma-  
 gnus sallicus.  
 Asarabachara vultigo gariofilata agre-  
 sis centumneruia centucerria vulgares  
 idem est. & est aerma.  
 Asaraes idem quod supra.  
 Asarum idem quod supra.  
 Asarugi id est virga pastoris.  
 Asarai idem quod supra.  
 Asarica id est epilepsia.  
 Asarual id est cipressus.  
 Asar id est armoniacum.  
 Asaron id est asarus vel bacca-  
 ra. unde alia herba est bachar. vel bacha-  
 ris. & ideo Dyas facit aliud capitulum de  
 asaro: & aliud de bacharas.  
 Asarten id est piscis magnus sal-  
 licus.  
 Asarmanux id est molesti dies vel  
 calidissimi & frigidissimi.  
 Asathar id est origanum.  
 Asatherai id est virga pastoris.  
 LXII.

**A**sathartur siue Asathartar ara-  
 bice grece glio. latine vero sor-  
 dicies semicupae balnei. Sera-  
 li. aggre. cap. asathartar. Asathartar est  
 sordicies nigra que reperitur in balneis  
 & in fundo semicupae balnei. Et idem auc.  
 Gal. Virtus eius est que calefacit in princi-  
 pio tercijs gradus: & abstergit absterfione  
 non multa: & attrahit fortiter. Dyas.  
 cap. glio. Sordicies que in balneo colligitur  
 que nominatur glio. Virtutem habet ea. &  
 malactica & diaforetica. Posse. Se-  
 ra. auc. gal. Extrahit sagittas infixas cor-  
 pori: & curat tussim antiquam: quando fit  
 fumigium cum ea: & quando ponitur su-  
 per empetiginem. aufert eam. Dyas.  
 Utile est ficibus & ragadijs ani vngen-  
 do. & si ei addatur cinis condilomata dis-  
 soluet pro alijs sordicibus. l. l. vasachi.  
 Asaungi id est pulvis qui cadit

de palca.  
 Asauregi id est pulvis qui cadit  
 de parietibus salie.  
 Ascala id est lactuca agrestis.  
 Ascak id est tribulus herba.  
 Ascani est arbor qua caremus.  
 Ascabalos id est cancer cuius venie  
 membrum propter ipsum ad insensibilitatem.  
 Ascarides id est lumbrici latissimi.  
 Ascatacios id est tepidum. tenens  
 medium inter calidum & frigidum.  
 Ascalanonti id est stercus animalis  
 valens ad coitum.  
 Ascarades id est atrata.  
 Asfatis id est vectia.  
 Asfaltos id est asphaltum.  
 Asfarie id est aramentum.  
 Asfaxfala id est rothaba.  
 Asfa id est aer.  
 Asgaragum id est asarum.  
 Ascakabos id est ubi destruitur ca-  
 ro sic quod ipsa sequitur usque ad os siue he-  
 incipiens aut succedens ipsi.  
 Asma id est offensio anbeli-  
 tus cum sonitu. unde asma. id est. cantus.  
 & asma & orthomia & disnia idem.  
 Asmarum id est absinthium.  
 Asmarhoc id est herba cuius gum-  
 mi est asa fetida.  
 Asmach id est additio materie  
 pinguis contingens in palpebra superio-  
 ri: & grauat palpebram in apertione. &  
 facit ipsam quasi mollificatam: & est con-  
 iuncta non mora sicut nodus.  
 Aspalcum id est bitumen iudaic-  
 um quod inuenitur natans in fontibus. &  
 est species napte. et vocatur stercus de-  
 monis. Nam napta est petroleum cuius  
 generis. lege literam brasalendi.  
 Aspalacrum id est genestrella.  
 Aspalarus idem quod supra.  
 Aspamata id est tensiones.  
 Aspalatus id est capus.  
 Aspalium arbor est. et est granatum sil-  
 vestre pro quo. l. l. darshaban.  
 Asparagus secundum Gal. in li. de cibis  
 vocatur omnis summitas plante dum est  
 in teneritate sua. sicut et sparagi summitas  
 quando comeditur. sed secundum moder-  
 nos est vere spargus.

LXIII.  
**A**spargula id est herba minuta  
 habens folia. ut libanotides.  
 sed strictiora habens stipitem.



nodosum et in quolibet nodo folia i giro  
posita quinq; vel sex vel septem ordinata  
ad modum stelle. sicut herba que dicitur ru  
bea vel sicut alga ascen. et ab eisde nodis  
procedunt alij rami simili modo facti cu  
nodis et folijs vt supra cu floribus puis  
albis sicut flores oliuarum. Est enim ca.  
et sic. coplexiois. Posse. Omne durici  
em et apostemata dura resoluens est.  
Aspratiles dicuntur quidaz pisces sic no  
minati ab asperitate squamarum vel a lo  
eis in quibus degunt unde aspratilis id  
est asper. Et ideo Dyas. vocat sparagum  
aspratilem.

- Asprach id est species yperici.
- Astamia id est cibarium factum  
cum carne cocta cum aqua cui admisce  
tur succus agreste.
- Astafir id est aurum.
- Astarie id est atramentum.
- Astagen id est sanguis draconis
- Astabota id est persicum.
- Astalgem id est napus.
- Astara id est virga pastoris  
vel secundum Auic. est pustula parua lata  
sicut vesice: ad aliquantula tendens rube  
dinem: & parietu faciens & angustia. ve  
niens subito secundum plurimu & accide  
quandoq; vt currat ab ea humiditas &  
fortasse est sanguinea. et secundum plurimu  
sic vehemens in nocte: & causa ei? est va  
por calid? eleuat? in corpe subito aut a  
sanguine colerico: aut a flegte baurachio.
- Astia affa id est rubor pustularu  
que in facie apparent.
- Astabor est nomen cuiusdam piscis.
- Astanegi id est puluis qui cadit  
de parietibus salis.
- Astanim. id est dies caniculares in esta  
te molesti: & dies alij in hyeme molesti.
- Astaguaflora id est agnus castus.
- Astanati id est fassale.
- Astareta id est cucumer.
- Astachij id est os locuste marime.

LXIII.

**S**taruticon ara. vel secacul gre  
ce biomon. latine vero centum  
capita vel yringus. Non est au  
tem affodillus. vt quidam dixerunt. sed  
vocantur due plante: quaru vna est yrim  
gus. vt patet p Sera. cap. proprio. et alia  
est vna alia herba que sibi satis similatur  
Item plinius. Post sermonem de yringo ex  
bis inquit. s. yringum candidum que cen  
tumcapita nominant omnes effectus eos

dem causat & radices in cibis grecoz re  
cipiunt siue crudis siue coctis vt Dyas.  
cap. de yringis: preterea i antidotario vi  
rili i quoda antidoto qd incipit antidotu  
qd facit epilepticis recipiunt & centum  
capita. & affodilli quare non sunt idem.

Sera. li. aggre. ca. astaruticon. Astaru  
ticon. id est. centumcapita. Alia est cele  
stis coloris. Et alia albi coloris. Sed que  
est celestis coloris: est herba habes stipi  
tem duru & asperu: & in summitatibus ei?  
est flos glauc? similis flozi camomille. &  
aliquis ex florib? habet colore purpureu  
& habet folia scissa & capitella filia stel  
lis: s. folia q sunt in ramis tendunt ad lon  
gitudine. & habz velut pilos. Et ideo auc.  
gal. Traxit nome ab eo q curat apata. qn  
fit emplastru deforis cu ea. aut suspen  
ditur super ipsa. virtus ei? infrigidat &  
desiccet non fortiter: & maxime dum est  
recens. Sed centumcapita albi coloris est  
yringus. & est species spine. & sumit fo  
liu ei? cu sale conditu in principio sui au  
gmenti. Et folia ei? sunt folia aspa aroma  
tica in sumitate quando gustantur. & in  
summitatib? ei? sunt capitella rotunda si  
cut sunt stelle. & in circutu eoz sunt spine  
& stipes eius durus. et color eius capitel  
loz est similis color oliandri. & fortasse  
aliquando sicut color iacinti. & habet ra  
dices longas nigras deforis. intus albas i  
grossitudine pollicis. boni odoris. nascit  
in locis arenosis & aspis. Et ideo auc. gal.  
Virt? ei? est oposita. qz infrigidat & re  
soluit resolutoe pauca. Paul? cap. de  
yringo. Yring? secacul aut yringion her  
ba est spinosa. radix eius cu aliquali aro  
maticitate comedit. & cōficiunt cu melle  
& zuccaro radices pōcte & comeduntur  
Dyas. cap. de yringo. Yring? aut yrim  
gion aut nux agrestis herba est spinosa  
folia eius in initio comeduntur & in sale  
componunt. que folia lata & aspera sunt  
gustum aromatis habentia. que cum ere  
uerint obrufum colorem habent cuz mul  
tis virgis in quibus sunt capitella. rotun  
da spinosa. hastam habent dura in giro et  
quandoq; alba & viridem cum colore ia  
cinti. & radix est illi oblonga et nigra de  
foris. deintus alba. aromate plena. nasci  
tur i locis lapidosis & campis & litorib?  
habet radix eius virtutem calefactiuam.  
Aui. li. ij. cap. secacul. Secacul est ca.  
in secundo ad humiditate quoda tendet  
& in ipso est leuitas. Et virt? ei? est sicut



virtus bancia. Posse. Yringus & maxime radix eius cruda comesta curat go-  
morea. Sera. aut. Dyas. Folia huius pla-  
te cōferunt inflammationi stomachi. et ap-  
tibus oculi. & alijs apatibus calidis. Et  
quidam dicunt qd flos huius herbe: cuius  
color est purpureus si bibatur cu3 aqua  
confert squinantie & epilentie q̄ accidit  
infantibus. quando fit emplastrum cū ea  
humida. confert apatibus ca. lumbozum.  
Et dicunt qd si ille qui habet apata i lum-  
bis suis acceperit florem eius siccum cum  
manu eius sinistra & posuerit sup apata  
sedat pulsationem eorum. Et idem auto.  
Dyas. Quando bibitur succus eius radi-  
cis qui est albi coloris prouocat vrinam  
& menstrua. dissoluit tortiones & infla-  
tiones stomachi. & quando bibitur cum  
vino: confert dolozi epatis & moribus  
venenatis. Et quando emplastrū fit cum  
eis resoluūt exteriora apostemata: aut qñ  
suspenditur super ipsa: sicut quidā puta-  
uerunt. Auicen. Secacul habet virtu-  
tem bancia. & excitat appetitū coitus. &  
loco eius ponitur buziden.  
Astaros. id est cenfara fabis.  
Astar. id est inflationibus.  
Astaci. id est lagusta vel locu-  
sta piscis.  
Astaria. idem quod supra.  
Asta alexandrina. i. camedapnes.  
Astafida. id est vuapassa.  
Astafis. idem quod supra.  
Astacodum. id est sticados.  
Astacofichitis. id est locusta piscis  
Astaraticon. id est astaruticon.  
Astragallos. id est cardellus auis.  
Astra. id est rubea.  
Astragabos. id est pes porcini.  
Astragalinos. id est cardus albus.  
Astratum. id est pauimentum.  
Astrafactus. id est atriplex.  
Astragolos. id est calcaneus vel ta-  
lus.

# LXV.

**A**stragulus vel astragallos. her-  
ba est que folia habet longa cū  
incisuris multis: obliqua circa  
radicem caules tres aut quattuor: florez  
iacint: radices villosas implicatas rube-  
as peduras habet. nascitur in petrosis  
& asperis locis. Gal. vi. sim. phar. ca.  
astragallus. Astragallus siue ficus terre  
siue glandula fruticulosus est. habens ra-  
dices stipticas: quappter ex desiccantib?

est. Posse. Gal. Nō debilitat cicatrizat.  
vulnera vetera. & ventrem fluentē strin-  
git si quis radicem eius coquens in vino  
bibat. Nascitur autem plurima hec herba  
in neute arabie.  
Astrauticos. id est yringus.  
Astraktia. idem quod supra.  
Ase. id est yfopus.  
Aseac. id est coagulum.  
Asebran. id est esula.  
Aseb. id est alumen.  
Asecremia. id est comestio que fit  
de acatia.  
Asech. id est sandico.  
Aseidenigi. id est semen canabi.  
Aseidenlati. id est lapis ematites.  
Aseidenagi. idem quod supra.  
Aseo. id est leo.  
Asehet. id est absinthium.  
Asefara. id est cantarides.  
Aseiech. id est fricatio dentium  
& gingiuarum & labiorum interius.  
Aseio. id est brachium.  
Asek. i. tribuli: & est herba.  
Aselech. id est siligo.  
Asemen. id est butirum coctuz  
Asenicula. id est herba paralisis.  
Asenoz. id est altea.  
Aseablum. id est satureia.  
Asefesu. id est absinthium.  
Asebendegi. id est lapis quo alij la-  
pides inciduntur.  
Aseneru. id est quidā piscis ma-  
gnus salitus.  
Asenaefine. id est viscus quer-  
cinus.  
Asefas. id est affodillus.  
Asefengi. id est plumbum vstuz.  
Asefab. id est pecola & est gū-  
ma abietis.  
Aset. id est argentum viuuz.  
Asetaragi. id est capsia.  
Asethesafen. i. calx viua vel lapis  
archadie qui accensus non extinguitur et  
verius.  
Aseton. id est calx viua.  
Asetedarugi. id est basilicon.  
Asetus. id est calx.  
Asetera. id est canis siuus.  
Aseter. id est balaustia.  
Asech. id est sandico.  
Asece. id est tymus.  
Aseleth. id est siligo.  
Aseidit. id est id quod a cubito vsq; ad ra-  
sectam existit.



Asceracoct. .i. termenabit.  
 Asceherere. id ē. vna de. xxviii.  
 mansionibus lune.  
 Ascebere. .i. anetum.  
 Asclepias. .i. dragontea.  
 Asdepias. .idem quod supra.  
 Asfear. .i. viscus quercin?  
 Asfengi. .id est. spongia ma-  
 rina.  
 Asfeng. .idem quod supra.  
 Asmelegen. .i. napus.  
 Asmen. .i. almen.  
 Asnee est lanugo vetustarum arborum  
 et est vsnee.  
 Asne. .id est. puluis ab-  
 sterius quo saraceni vtuntur ad mun-  
 dificationem manus.  
 Asperos. .i. asparagus  
 Asplenu. .i. asplemon.  
 Asplemon. id est. scolopendrie  
 venenose et est apelon.  
 Aspleniridon herba est in forma et virtu-  
 te similis scolopendrie. id est. lingue cer-  
 uine. & est idem quod supra.  
 Aspleos leuci. .i. vitis alba.  
 Asreos. quid est. l. l. cannabit.  
 Asseife. .i. spata.  
 Assendetindi. .i. nux indica.  
 Asshebezi. .i. mandragora.  
 Assheeci. .idem quod supra.  
 Assebaza. .idem quod supra.  
 Assenedonegi. id est. semina grana-  
 ti siluestris.  
 Assaigi. .i. capue.  
 Assemen. .i. butirum.  
 Assaid. id est. brachium. &  
 potissime pars posterior eius vbi est con-  
 iunctio duorum foelium.  
 Assena. .i. vsnee.  
 Assemine. .i. lubee.  
 Assenar. .i. aloes.  
 Asseteragi. .i. taphia.  
 Asseth. .i. emplastrum.  
 Asschedenigi. id est. semen cana-  
 pis.  
 Astena. .i. vsnee.  
 Assegeren. .i. miraculum.  
 Asserebum. .i. stannum.  
 Asteron. .i. arthemisia.  
 Asterplacodes. .i. gessamia.  
 Aster. .i. stella.  
 Aster acticus. asterion.  
 Asterice. id est. diacodion.  
 & est electuarij de papauere positum ē  
 antidotario gal. minori.

## LXVI

**A**sterion grece vel aster acticus  
 vel bubonium latine inguiria  
 lis vel stellaria. Plinius ca.  
 asterion. Asterion nascitur intra petras  
 & loca aspera. hec herba nocte tanq̃ stel-  
 la in celo lucet adeo vt ea videntes igno-  
 rantes putent se fantasma videre. a pa-  
 storibus maxime videtur. Paul? ca.  
 aster. Aster vel asterion ē quedam herba  
 radiata vt stella. folijs oblongis duabus  
 aut tribus: in cacumie capitella stelle mō  
 radiata. Posse. Gal. vi. sim. phar. cap.  
 aster acticus. Aster acticus alij vero bu-  
 bonium nominant: qđ nō solum super-  
 plasmatum. sed etiaz propinatū creditur  
 bubones sanare. habet autē qđ diaforeti-  
 cum. habet etiā nō minus refrigeratiuum  
 quid & repussiuū. vt mixte sit potētie  
 sicut rosa non tamen sic stipticat. Et idē  
 eodē libro magis infra capitulo buboniū  
 siue aster acticus noīat? ē. ex eo qđ credi-  
 conferre bubonibus tam cathaplasmatū  
 qđ assumptum. Est autēz mediocriter dia-  
 foreticum. eo qđ mediocriter est calidum  
 & neq; vehementer neq; intense desiccac  
 maxime cū adhuc tenerum est et recens.  
 dictum est autem prius de ipso. hec gal.  
 Astia. .i. ieiunia  
 Astios. .i. ieiunus.  
 Astionis. .i. armoniacum.  
 Astilus. .i. tabanus  
 Astil. .i. squilla.  
 Astimar. .i. amigdala.  
 Astimach. .i. additio materie  
 pinguis cōtingens in palpebra superiori  
 grauat palpebram in apertione. et facit  
 ipsam quasi mollificatam.  
 Astinthesis. id est. sine consum-  
 ptione.  
 Astinamon. .i. vinum ficticiū  
 & fit quādo viginti sextaria musti cum di-  
 midio aque feruēt. et postea dat ifirmis  
 Astinestim grece secundum alexandrum  
 ca. de signis humide distempatie epatis  
 est dictum non extenuatis ab a. quod est  
 sine et sinthesis extenuatio. quasi sine ex-  
 tenuatione.  
 Astinthiaca. id est. decoctio her-  
 barum in aqua calida.  
 Astios. .i. herba armoniaci  
 Astira. .i. farina ordei.  
 Astireg. .i. partes que sunt  
 in circūitu aui.  
 Astir est quoddam genus piscis parui &



sunt mele marine.  
 Asir est quedam species cicerafi.  
 Asires. id est. affodillus.  
 Asigafie. eupatorium.  
 Asir est species nenufaris.  
 Asithemon. id est. epichimum.  
 Alius est quedam species lapidis ut ap-  
 paret in lapide alio.  
 Ascium. id est. quedam me-  
 dicina in da.  
 Ascigafet. id est. eupatorium.  
 Ascadigni vel ascadegni. i. canabum.  
 Ascibzan. id est. ascebran.  
 Ascili. id est. crista galli.  
 Asiregi. id est. partes que  
 sunt in circueu ani.  
 Asimbal. id est. spica in da.  
 Assisa dicuntur que ventrem non inflat  
 ut cuminum leuisticum.  
 Ascil. id est. squilla.  
 Askincor. id est. stincus.  
 Asicon. id est. bitumen.  
 Aspistica. i. serpens q stat in  
 aqua propter vehementiam siccitatis sue.  
 Aspialas. id est. calpa.  
 Asplimium. id est. ceterac.  
 Asquiron vel androsomon. i. ypericon.  
 Asurex. id est. pionia.  
 Asiradix. id est. gladiolus.  
 Assidog. id est. cerusa.  
 Astindi. id est. sinapis alba.  
 Astinach. id est. spinachia.  
 Astina. id est. anhelitus.  
 Astitus. id est. lapatiolum.  
 Astirgar. id est. silfium.  
 Astobzan. id est. esula.  
 Astofol. id est. aurum.  
 Asogiros. i. ruta agrestis.  
 Asokir. i. species lepre.  
 Asolatorse. i. radix affodilli.  
 Asolafonalchame. id est. plantago.  
 Asonia. id est. cantus.  
 Asorretus. id est. flos salicis montani.  
 Asormac. id est. atriplex.  
 Ascon. i. capillus veneris.  
 Asoth. i. argentum uiuū.  
 Ascoli. id est. fuligo.  
 Ascus. id est. vter. inde  
 asclites ab ascus quod est vter.  
 Ascolotondion. id est. scolopendria.  
 Ascocodos. id est. sticados.  
 Asfro. id est. sinapis alba.  
 Aspros. id est. albus simili-  
 ter & lenis.  
 Asfonticon est nomē cuiusdā electuarij.

Astocodos. id est. sticados.  
 Astozcos quid est. i. l. culb.  
 Astozach. id est. stozax.  
 Astrobatea. id est. anetum.  
 Astomara. i. ois pharmaca.  
 Astrodilibe. id est. grana pini.  
 Astrocukibe. idem quod supra.  
 Astrobilie. idem quod supra.  
 Astrolinos. id est. auis cardella.  
 Astrodime sunt pisces degentes in co-  
 chlis. et habent durum corium.  
 Asuae. i. gummi alcumdar.  
 Asubet. i. gni regis arbor.  
 Asue. i. gallia muscata.  
 Asurie. id est. atramentum  
 rubrum.  
 Asuestim. id est. calx.  
 Asuestas. id est. calx viua.  
 Asugeg. id est. vitrum.  
 Asui. i. crocus ortulanus.  
 Asum. id est. mirtus.  
 Asumar. i. lactuca asini.  
 Asuoli. id est. atramentum.  
 Asurticum est nomen cuiusdā electuarij.  
 Asuschelhar. id est. castoreum.  
 Asus. id est. planta vel herba super qua  
 nascitur sal cuius flos nominatur asus.  
 Asueum. id est. filium.  
 Asutibendegi. id est. lapis cum quo alij  
 lapides inciduntur. et in lingua nostra  
 vocatur smirillo.  
 Ascedo est arbor cuius gummi est gu-  
 mi dragancum.

# LXVII

**A**scukodos ara. grece sabadis.  
 latine vero sticados. Sticados  
 est quoddam arabicum. & est  
 illud quod arabice nominatur ascukodos  
 & est quoddā citrinum. et est illud quod  
 nominatur latine barba iouis. vel sticados  
 citrinum arabice sceba. Vnde serap. libro  
 agg. facit de sticados duo capitula. rnz  
 de sticados arabico qd incipit ascukodos  
 siue astocodos. et aliud de sticados citrio  
 quod incipit sceba. Est autem sticados  
 arabicum ca. & sic. in tercio gradu.

Sere. li. agg. cap. ascukados. Ascuka-  
 dos. i. sticados arabicu. nascit et in insula  
 que grece dicitur sabadis. i. regione galacie  
 est herba subtilium ramorum habens comā  
 saturie similem. nisi qui folia eius sunt  
 longiora folijs saturie. et est acuti saporis  
 cum pauca amaritudine. Dyasco.  
 capitulo de sticados. Sticados nascit in  
 insulis galacie circa massiliam que insula



sticados nominatur. Vnde et nomen accepit. Est autem herba tenuis semen minutum habens cum folijs similibus thio. sed oblonga & gustu acriora & subamara. Galienus viii. sim. phar. cap. sticados. Sticados eius quidem ad gustum amar? sapor est. & stipticans moderate complexio eius composita est ex frigida terrestri substantia pauca a qua stipticat & alia subtili ignea ampliori a qua amaricat. & propter verumq; vero deobstruere et subliare dicitur. et abstergere & fortificare nata est. viscera omnia. & totius corporis ambitum. monstratum enim est & in anterioribus. quoniam que cumq; pharmaca composita sunt ex talibus substantijs predictis energias operatur.

Iohan. mes. ca. de sticados. Sticados quod medici laudant est arabicum. & est planta foliorum subtilium & longorum. habens stipitem subtilem cimericiuz. cui? eleuatio super terram est in mensura cubiti. & habet flores assimilatos spiciis filiginum. sed sunt breuiores sine semine. & est ea in primo gradu. & sic in secundo. Et est compositus ex partibus terreis frigidis dantibus ei stipticitatem paucam. & ex partibus igneis subtilibus a quib? insunt ei acuitas & amaritudo. sed acuitas plus est amaritudine sua. et amaritudo plus est stipticitate ipsi? propter qd est subtiliatum. resolutum. aperituum. oppilatōnū. absteriuū. et solutiū nature & ē preservatiū phibens a putrefactōe & ē ex parte stipticitatis pauca in eo cōfortatiuum cordis & cerebri & neruoz. & viscerū. & hoc ē esse et proprietas ei? phibendū ē habentib? colerā ī stomacho conturbat enim eos inducens sitim & vomitum & esturatiōem laboriosam. Nam etiam calidam habentibus & siccam complexionem. et qui sunt in potestate colere. Ipsū quoq; est ex debilitate solutiū? propter qd miscendū ē ei salgēma et mirabolani nigri cū eo aut kebuli. magficat em operationē eius. & similiter squilla et proprie in egritudibus capitis. Et ifusū quidem in aqua casei melioratur in conditionibus suis. Et passule sine interiorib? similiter sunt ex his que emēdant similiē & salgēma rectificat illud. & proprie ad omnes partes eius sextuplum ipsius. & succus pomoz dulcium in decoctionib? eius verificat illud. Aui. li. secūdo ca. sticados. Sticados est plāta habēs spicā

sicut est spica grani ordeī. sed eius folia sunt breuiora. & in ipso stipites sūt cime ricei. sicut in epithimo. & est sine semine acutus cū amaritudine pauca. cōpositus ex substantia terrea frigida et ignea subtili ca. in primo gradu. sic in secundo.

Sera. li. agg. cap. sceha. Sceha. i. sticados citrinū. et est absinthiū marinū hūs minutum semen simile semini plante que dicitur abrotanum. et non est ita amara herba sicut absinthium. & habet odorem grauem. figura eius est in apparētia sicut plāta absinthij. & sapor ei? ē sicut sapor absinthij. nisi quia non est tante stipticitatis. & calefacit plusq; absinthiū. et i ea plus de amaritudine est q̄ in absinthio cū pauca faldēme. & calefacit et desiccāt in tercio gradu. sed virtus eius est diūsa a virtute illius. nam nocet stomacho. Vnd occidit vermes in vētre plusq; absinthiū quando apponitur extra aut irus. Et idē auc. dyas. Sapor eius est amarus. et habz grauem odorem. et est herba stiptica. Et idē auc. gali. viij. epidimariū. Sceha assimilatur absinthio in figura et sapore. sz differentia inter ea est q̄ non est stipticū sicut absinthiū. et q̄ calefacit plus eo. et amaritudo ei? est plus cū pauca faldēme. Et idē auc. gal. viii. sim. phar. ca. sceha. Sceha similis est absinthio secūdu spēm et secundum gustum. tamen differunt in gustu et virtute. in gustu quidez in eo q̄ cū stipticitate magis calefacit et amaricat cum quadaz faldēme. In virtute vero in eo q̄ cōmēsuratum ē. et magis absinthio interficit lumbicos extroslū appositum et intra corp? assūptū. et quidē calefacit in secūdo gradu intense ponēdum est id ficare vero in tercio. Galie. viii. sim. phar. ca. chrusicos. Chrusicos siue barbaionis vocatur chrusicos acrem simul et stipticam preualemtem habet virtutem. Posse do. Sera. auc. gali. Decoctio sticados arabici confert dolori pectoris sic yfopus. et in confectionibus medicinarz habz vires acriter relaxantes cum odore suauī. vnde et menstrua prouocat.

Io. mes. Fit ex sticados arabico et spica et oleo veteri oleū bonū iuuatm vocī flores quidē eius de decoctōe substinent plus quoq; folia. solutione educit colerā nigram et flegma. et mundificat neruos et cerebri et mēbra sensuū. et conforrat ea et ofert iuuamētū magnū egritudib? frigidis. et hoc secūdu omne modū vs?



eius siue in potibus. siue in fementis & lauiacris. Et oleū ipsius confortat cerebry & nervos. & calefacit eos & viuificat. In medicinis autez sticados si iugatur scilla aut eius acetū est medicina bona epilentie & vertigini. & cum lapide lazuli aut sale indo aut alijs valētibz ad ea cōfert melā colie et egritudibz rioris. & miscet ei bu glossa ā succ? ei? aut succ? pomoz dul ciū ad egritudines cordis & melancoliā. Et euaporatio decoctionis eius aperit oppilationes nariuz. et est medicina bona oppilationibz epatis et splenis & viscerz & est sedatiuū dolorum. qui sūt in nervis & in istrumētis iuncturaz et in lateribz secundū omnē modum administrationis ei? et confortat interiora oīa q̄ a frigidoitate lesa sūt. et pprie materiali. & prohibet a putrefactione. Et ipsius syrupus et alij modi administrationis eius sunt medicina bona quartane & febribus longi tempis & proprie flegmaticis. Dosis decoctōis eius ē potio a .3. iij. vsqz ad .vij. et pulue ris ei? a .iij. .3. vsqz ad v. **Aui.** Sticados arabieuz resoluit et subtiliat amaritudē sua. & siliter eius syrup? apit oppilationes & abstergit. & in ipso quidē ē stipticitas pauca. et confortat cor et viscera et pro hibet putrefactionem. Et eius decoctio sedat dolores neruorum et iuncturarum & lateruz. Et ipsius syrup? ē res magis iuuatiua egritudinū frigidarū et nervis q̄re optet ut eo quotidie utat q̄ nervos habz debiles. et qui ex frigidoitate in ipsis patitur. Et confert melācolie et epilentie & nocet habētibus calidam cōplexionez & facit eum vomere. & est ex eis q̄ faciūt sitim. & confortat instrumenta vīne & soluendo educit flegma et melancoliā. **Gal.** vero nō dixit hoc esse ei?. Et vicia quidez potio ipsius est duodeci kelimē cū vīno puro et oximelle et modico sale. Sticados citrinuz quoz arabice vocatur sceha virtutem habet diureticā. unde vīnum decoctionis eius et draganti spi ritualia calefacit. & ad yliacam passionē valet. et contra stranguiriā et disuriā. et oppilationem splenis et epatis. Et infirm? surgit ab infirmitate. ad neruorū cōfor tationē abluantur extrema ī aq̄ decoctōis eius. Item ad duriciem neruoz deco q̄nē sticados citrinū et caules ī aqua. et abluē et suffumiga membz qz multū mollificat & confortat. **Sera.** cap. sceha. Sceha vel sticados citrinum coquitur sola. &

bibitur & interficit vermes et expellit eos cum laxatione leui. Et quando coquitur cū lentibz et bibitur facit hoc et pecudes impinguantur quando comedunt eā. Et idem auc. gal. Virtus scehe diuersa est a vtute absinthij. Nā sceha nocet stomacho et occidit vermes. plusq̄ absinthiū q̄ndo ponitur exterius vel sumitur intus. et ē ca. m. ii. gradu. sic in tercio. **Assur.** id est. crocus or tulanus. **Assusoba.** id est. ungula oculi. **Assulhasch.** id est. testudo marina. **Asquiron.** Dyas. ca. **Asquiro** species ē yperici. vel dicitur andraseimon sed vgis maior est yperico sarmentosa. feniceū ha bens colorem et florem mellinuz. semen simile yperico. sed maius. qd cū fricatum fuerit odorem resine emittit. sanguineuz etiam facit colorem fricatum. **Vnde** et andraseimon dictum est. **Posse Dyas.** Semen eius cum ydromelle bibitur ad modum duarum cotilarum coleram scia ticiis deponit. **Assursumigi.** id est. sparagus. **Assugila.** id est. radices que vocantur radices. et comeduntur. et est rasanus. **Assus.** id est. lapis. **Assuum.** id est. pondus. **Assuhul.** id est. oculi qui sūt mediū inter varium et nigrum. **Assum.** id est. galla. **Assur.** id est. flos fraxini. **Assurbalatib.** id est. spica nardi. **Assuc.** id est. gallia muscata. **Assuso.** id est. ypericon. **Assula regia.** id est. affodillus. **As.** id est. mirtus. **Ass.** id est. radix que co meditur. et est rasanus. **Atabafir.** id est. spodium. **Atab.** id est. arbor indie cuius fructus multum nutrit. **Atabitum.** id est. arbor toxica. **Atacuigi.** id est. atago. **Atafisagria.** id est. stasifagria. **Atafacan.** id est. cardiaca. **Ataghām.** id est. rugbe. **Atage.** id est. atago. **Atala.** id est. flores dactiloz. **Atamanticum.** id est. meu. **Atamatitium.** idem quod supra. **Atamaticon.** idem quod supra. **Atanasia.** id est. immortalis. et ē



quedam confectio optima que sic vocatur. & similiter quedam herba & alio nomine vocatur tanacetuz. & est vna ex speciebus arthemisie.

**Atanica.** id est. ciclamen.  
**Atanil.** id est. carbunculi.  
**Atarfam.** id est. punctus sanguinis recentis rubei currentis a quibusdam venis ruptis in oculo propter percussione  
**Atarafa.** idem quod supra.  
**Atarcoza montana** est herba cuius radix est piretrum.

**Atarmus.** id est. lupinus.  
**Atararic** est herba cuius stipes nascitur sine folijs in locis desertis. & assimilatur veretro canis. hec latine vocatur cancellaria.

**Achaugamium.** id est. linthomasticum.  
**Achadaz.** id est. viride.  
**Achab.** id est. lacertus.  
**Achala.** id est. saltus faciei qui si multum perseverat denunciat tor-

turam ovis.  
**Achatie.** id est. acatia  
**Acharurie** est quedam medicina acutissima que non bibitur propter sui acuitatem. sed epithimata confert lenticinibus et panno & scabiei ulcerose & empetigini et em-plastrum ex ea confert sciaticis.

**Achare.** id est. lentiscus.  
**Acharica.** id est. ungula caballia.  
**Achadros secundum gal.** vi. sim. phar. ca. athadros est piraster stipitica plus alijs & siccans. et ideo solidat magna vulnera reumata remouens.

**Achanagia.** id est. tanacetum confectio.  
**Achabafir.** id est. spodium.  
**Acharal.** id est. distillatio.  
**Achamara.** id est. antimonium. sed aut li. ij. cap. Achamara videtur dicere quod sit herba nascens in india habens operam peonie. Nam ex folijs eius fit epithima ei ad cuius caput eleuatur vapor et prohibetur epilepsia.

**Achare.** id est. lentiscus.  
**Achfar.** id est. ungula.  
**Achmat.** id est. antimonium.  
**Achra.** id est. color niger.  
**Achrala** sunt flores dactilorum.  
**Achralis.** idem quod supra.

### LXVIII

**A**tramentum id est. zeg. sed attendendum quod zeg sicut apparet in litera zeg. Habet tres species

Vna earum est zeg nigrum. et ista est masculita qua dissoluta fit encaustum que vocatur a serapione zeg nigrum quoniam cum vino vel aceto dissoluitur in nigrum colorem. Et ab auicenna li. ij. capitulo de atramento vocatur atramentum album quia non dissoluta videtur albi coloris. Est alia species que vocatur colcotar vel calcitis. & illa secundum dyas. est citrini coloris ut apparet in litera calcitis. Et est tertia species que dicitur zeg viride. et est calcantium id est. vitriolum. verum est quod secundum auicenna. cap. predicto auc. gal. additur quarta species que dicitur zeg rubeum vel atramentum rubeum quod vocatur asurie et illud generatur ex colcotar vel calcitis. Unde illa atramenta sunt substantie recipientis solutionem. mixte lapidibus non suscipientibus solutionem. et ille recipientes solutionem sunt substantie que fuerunt liquide. et congelauerunt se. et solvuntur in aqua et decoctione preter asurie. ipsum enim est vehemens corporeitatis et congelationis. et viride est vehementius congelatum quam citrinum et vehementiores habet tunicas. Vbi notandum quod atramentum cum simpliciter ponitur debet intelligi de nigro ab atro colore. quod grece color niger dicitur. Et huius atramenti nigri quoddam est atramentum sutorum. & tinctura sutorum. & est calcantium. Et quoddam est atramentum scriptorum. et est encaustum. omnia autem hec diffusius habentur in literis proprijs

**Atragabulidos.** id est. eragalinum.  
**Atracili.** id est. medion agreste frutex est spine similis minor habet folia & minuta supra ipsas virgas. et ovis virga munda est qua mulieres per fascias vtuntur super quam virgam coma est spinosa super quam flos est viridis radix est ei tenuis & inutilis.

**Atracilus.** id est. yringus.  
**Atebi.** id est. boni mores.  
**Ateficia.** id est. ruta.  
**Atenegisis.** id est. enula.  
**Atenal armem.** id est. bolum atramentum.  
**Ateromata.** id est. alba apata.  
**Aterela.** id est. yringus.  
**Ateregum.** id est. citrum.  
**Atesia.** id est. ruta siluestris.  
**Atedenim.** id est. fashanus.  
**Atehemigi.** id est. actago.  
**Acher.** id est. squamantum.



**A**thel vel tazmejit arabice grece nadahar latine vero thamariscus domestica sicut iuenies in litera cafa. Serapi. libro aggre. cap. athel. i. abaonifa. & est arbor longa usque ad celum dura rectiligna. folia eius longa subeilia stricta. & non habet spinas. et ex ligno eius fiunt paraphides. et incisoria. & vasa alia. et ipsa est magna athel. et grece vocatur nadahar. Et omnes arbores ex quibus fiunt vasa huiusmodi nominantur nachaa. sed est athel aliquantulum arbor rubea quasi coloris scorpionis. Et idem auc. dyas. Athel est similis tamarisco. & est in babilonia. Et aqua infusionis eius ponitur in sief q̄ admistrantur habentibus debilitate visus. Et idem auc. gal. Athel est species tamarisci. & est arbor q̄ magis vento agitur q̄ arbor thamarisci. et habet lignum. & ramos virides maculatos rubore. & folia plurima habet similia folijs thamarisci. in sapore eius est stipticitas. et non habet florem. et habet fructus rotundum. sicut cicer habentem colorem cimericiu ad glaucedinem tendentes intra que sunt grana pauca muicem conglobata & iuncta que nominantur grana dulcia. Colliguntur in mense februarij. est ca. & sic in primo gradu. virtutes eius inuenies in litera cafa.

Athelia. i. thamariscus.  
Atheliaquea. idem quod supra.

**A**themon arab. grece epithimō latine vero epithimum. Epithimum cal. est & sic in ij. gradu. Est quasi flos thimi qui precipue in calidis locis crescit. herba autē ipsa reperitur circa thimum. unde dicitur epithimū quasi supercrescens flos thimi. & flos ipse et non herba in medicinis ponitur pro quo quandoque ponitur cuscute. cum producit flores colligitur. Serap. li. aggre. cap. athemon. Athemon. id est epithimū est flos cuiusdam herbe que est filis timbre. & habet capitella parua leuia rotunda habentia caudas filis capillis. Dyas. ca. de epithimo. Epithimum flos est thimi similis timbre. sunt vero capitella leuia & rotunda caudas habentia. Gal. vi. sim. phar. ca. de epithio. Virtus epithimi est que calefacit et siccit in tercio gradu. et est similis virtute asce. i. thimi. in omnibus vero est fortior virtute

eius. Io. mes. ca. de epithio. Epithimum nascitur simile ut cuscute. plate autē quibus superexcrecit sunt alkal et albasce. et quidam species origani. Alius autē aliud est cretense aliud siricum. Melius est quod est cretense acuti odoris. et quod nascit in siria est post illud. sed est melius rufū. et melius est adhuc quod est completū poderosius. Et melior pars eius sunt extremitates grosse que sunt sicut flores. sub citrinum autem et pallidum est minus bonum ca. complexionis est. et sic. in secundo. Et est compositū ex partibus igneis a quibus est ei acuitas et ex terris subtilibus a quibus inest ei stipticitas pauca. et ipsum quidē est subtiliatium. resolutiuū. aperitiuum oppilationū. et confortatiuum viscerū. facit sitim et generat estuaciones in corporibus calidis. et est ex debilitate et tarde soluentibus. propter quod prohibendum est sub dominio caliditatis et siccitatis positus. Confortatur autem operatio ipsius in multitudine quantitatis ipsius. et in associatione rei cum eo magnificantis effectum eius. sicut sunt mirabolani nigri et indi. aut ellebori nigri quantitas parua. aqua autē mellis cum pauco sale. aut aqua decoctionis passulaz cum sale siliter aut aqua lactis ex capris sumpti vigorat operatio eius. Salgema vero aut sal indi aut sal napti sunt ex rebus que sibi addita addunt virtuti ipsius. citā autē et facile facit operationē eius. si ei aliquid virtute acutum miscetur sicut pip. et piper longū. zinziber et filia. Et non pretermittas quā cadat in portibus eius oleū de amygdalis dulcibus in quo inuoluatur. et in decoctione ipsius passule sine interiozibus. quoniam addunt ei ad bonitatem leniendi quod timetur ex nitrositate ipsius. Et ne ignores quoniam epithimum de decoctione modicū sibi et quare oportet ut fiat illud secundū legem. Prerogatiua autem habet super omnibus solutione educentibus melancholiam. educit enim eam facile sine molestia. Aui. li. ij. de epithimo. Epithimum est semen et flos et sunt stiptices parui contracti. et est acutum calidum pungituum saporis semina habens rubea. cuius plante virtus est sicut virtus albasce. verum tamen albasce est debilior eo. Et quod ex eo bonū est cretense et hierosolimitanum. et est decliue ad rubedinem. et quod est vehementius rubeū et acutioris odoris est etiā melius. Et melius est illud quod affertur de insula crete. et



quod afferunt ex locis domus sancte & aliis vicis sibi. sed rubedo primi fortior & similatur semini cuscute. Est ea. et sic. in tercio gradu secundum galie. Et dixit humai qd est cal. in. iij. gradu. sic. in fine primi. Posse. Epithimū habz virtutez purgandi flegma et melancoliam et p se & cuz adiuncto. s. cum medicinis purgātibz melancoliam. Contra quartanā fiet decoctō in aqua. z. i. epithimi bulliat et i tali aqua ponatur. z. ij. lapidis lazuli. v. armenici & digesta materia deē patiēti multi enim liberantur. valet similē talis decoctio patientibus emoroidas ex me: lancolico sanguine. Dyas. Epithimū viride acceptū stomachū vexat et roitū mouet. ventrez prouocat & nauseā facit ac deducit flegma & coleram. et maxime nigram. datur ad purgandū thoracē cuz melle & yrisillirica more electuarij accipitur. Alterius autem thimi flos alb? ē atq; asper. sed ambo equalem habent virtutem. Nā per os purgant flegma et per ventrem coleram nigrā. datur in quib? pcordia pfocant et epaticis et suspiriof.

Sera. auc. dyas. Quādo bibūtur de eo z. iij. cū melle et modico sale et aceto purgat colerā et melācolia. & cōuenit pprie melancolie & inflacionibus & vertiginibz sed ipsum facit nauseam et maxie viride. Et quando miscetur cum radice yreos et melle et datur sic ad modum electuarij educit hūiditates a pectore. Et idē auc. abix. Virtus epithimi ē fortis ieducēdo melancolā a corporibus. & quādo datur de eo colericis ingrossat epar eoz & accidit eis dispositio cū anxietate. et fortasse facit eos vomere. Et ipsum quidē multū confert senibus. & multi curati sunt cum eo a melancolia quando miscetur cum eo absinthium. Et quando bibitur simplex oportet qd iungatur cū oleo violarum aut amigdalorum. Et dosis eius est a. z. j. vsq; ad. ij. sed cum alijs est z. i. solum.

Jo. mes. Quidā dicūt epithimū educit de flegmate aliquid. & dixit paulus qd solutione educit humores adustos. & de: clinauit ab eo qd cōprehendit vniūsitatē. Et ego nō inueni qd fieret illud. potestas autem eius super humore melancolico & egritudinibus eius magna est. et pprie in egritudinibz capitis sicut ē melācolia epilectia alguesgues. & timor. et vertigo et dolor capitis. qru materia ē melācolia valet etiam ad tremorem cordis & sin:

copim et egritudines melancolicas i eo & est medicina magna oppilationi spleis & egritudinibus in eo. & cōfert egritudinē ypocundiorū. et oppilationi renū. Et frequens vsus potōis eius est medicina solennis cancro. lepre & vlcēibus nigris & soluit quartanā. Dosis potio ei? est in decoctōne a. z. v. vsq; ad. xx. & pulueris eius a. z. iij. vsq; ad. vii. Illi autē q sumūt ipsum vitent acceptionem eius in estate.

Auic. Sedat inflacionem & conueit cōsistētiis & senibus. & remouet egritudines oppilationis. & cōfert spasmo. et confert melancolie & epilepsie. & facit conturbationem et nauseam. in quozum complexionibus colera rubea vicit. Et ē ex eis que sitire faciunt. Potio epithimi ē quattuor aurgorū. et bibitur cū melle et sale. et soluendo educit melancolā fortē et educit etiaz flegma. quidā vero dixerūt qd ex eo bibitur sic vsq; ad. ii. z. et si decoctum sit vsq; ad. iij. et oportet vt voluatur quod ex eo bibitur in oleo amigdalino. et non oportet vt in decoqndo ipm multum elaboretur.

Atib. id est. boni mores.  
Atibu. id est. res odorifere quibus fit suffumigatio.

Atimas est species quedam vlmī excellētiōr alijs.

Atine. i. ficus sicce.  
Atincax. i. borax.  
Atumi. i. instrumentū super igne positum cum quo distillatur.  
Atinla. i. crocodilus.  
Atirimana. i. sauma vel bracteos. pro qua. l. l. abbel.

Atgiros. i. populus arbor.  
Achir. i. squamantum.  
Achada. i. cibus sicut phe ludes in quo ponitur sisamum.  
Achitum. i. confusum.  
Achigath. id ē. ramus arboris mortue quam ignoro.

Achinet. i. antimonium.  
Atria. id est. tri de pasta azima.

Atrici. i. condilomata.

Atriplex quid est. l. l. andasafis.

Atriplex agrestis quid est. l. l. quā supra

Atomon. i. indiuiduum.

Atoma. i. debilitas.

Athomus. fagille solis.

Athois. i. affodilli radix.

Atropa. i. extenuatio.



**Atrofases.** .i. atroplices.  
**Atrogenis** nascitur in crete tantū isulis  
 maritimis iunipero similis et semine et fo-  
 lijs et ramis et succus eius lacteus.  
**Atrosia.** .i. extenuatio cor-  
 poris. vel sine conuersione quando nutri-  
 mentum non conuertitur in substantiam  
 membri et dicitur synthesis.  
**Atrosia oculi** fit ex nimio dolore capitis  
 in acutis febribus et est quādo fit tori-  
 oculi diminutio cum obscuratione visus et  
 ipsius pupille breuitate.  
**Atropomeros.** .i. mandragora.  
**Atrone.** .i. citrum.  
**Atroba.** .i. est cum conuer-  
 sione scilicet quando aliquis permutatur  
 et postea conuertitur.  
**Atuboni.** .i. apostema existens  
 in membris.  
**Atuchion.** .i. est antrax.  
**Atublub.** .i. lentigo aque.  
**Atumone.** .i. est papauer.  
**Atumeli.** .i. aq. de fauis mellis.  
**Aturoilon.** .i. est sifelo.  
**Aturmus.** .i. est lupinus.  
**Atusa aaron.** .i. est aaron.  
**Aturchar.** .i. est zuccarum.  
**Athurchar atabarzo.** .i. zuccarū album.  
**Auafa.** .i. rebul? vel sabuc?  
**Auanna munda.** .i. est pes leporis  
 vel gariofilata.  
**Auasac.** .i. armoniacum.  
**Auellana fructus** quidam est lege ieu-  
 aligueum.  
**Auellana** est nomen ponderis. & est au-  
 reus vnus qui est .3. i. & dimidia.  
**Auellana indica.** .i. est faufel.  
**Auena semen.** .i. est egilops.  
**Auiden.** .i. est herba de qua  
 fit asa fetida.  
**Auilimar.** .i. flos maligranati.  
**Auis regia** est auis quam nos vocamus  
 regillum.  
**Auis tarda.** .i. est auis que de-  
 git in aqua que bistarda vocatur.  
**Auis spine.** .i. auis tragumlici-  
 des. pro qua .l. l. tragumlicides.  
**Auis cauda tremula.** idem quod supra.  
**Auis pelargie.** .i. auis ciconia.  
**Auis arba** est auis que in lingua nostra  
 vocatur arpa que facta est sicut milu? et  
 est vterque maior.  
**Auocticon.** .i. est eupatoriū.  
**Auosil.** .i. est elleborus.  
**Auotian.** .i. est siliqua.

**Auutuli** est nomen ponderis. et est pon-  
 dus granorum ordei nouem.  
**Auufig.** .i. id est rannus.  
**Auufigi.** .i. idem quod supra.  
**Asanchea** est herba cuius flos est aurei  
 coloris. & est species nenufaris. et latine  
 vocatur ungula caballina.  
**Axebran.** .i. id est esula.  
**Axetareon.** .i. id est ordeum.  
**Axleon.** .i. id est lilium.  
**Aximo.** .i. id est moricatio.  
**Axican.** .i. id est rafanus.  
**Axion** est noctuarū genus maxime cui?  
 pluma aurea videtur.  
**Axungia** omnibus est nota. pro qua .l. l.  
 querumuxhaion.  
**Ayra.** .i. id est lolium.

# LXXI

**V**nech arab. vel alusne grece.  
 bion vel brium vel licena. latine  
 vero vsnee vel muscus arbo-  
 rum. Vsnee vel bion quoddā oritur in  
 arboribus sicut lanugo. & quoddā est vs-  
 nee vel bion maris. & ē lanugo que ori-  
 tur supra petras maris. Sera. li. agg.  
 cap. aynech. Aynech. i. muscus quere? et  
 est res que reperitur nascens sup arborē  
 serbin et muris et glandiū et sup lapides.  
 Et melius ex eo est quod reperitur super  
 serbin montanū. & post illud qd reperitur  
 super arborem nudis. et melius horū est  
 quod est magis odoriferū. et albidioris  
 coloris. Et prius ex eo ē qd ē ad nigredi-  
 nē tendēs. sapor eius ē stiptic? tempate.  
 Et virtus eius est q nō ē frigida frigidi-  
 tate forti. sed propē tepiditate. et virtus  
 eius alia est que resoluit et mollificat. &  
 pprie illud quod reperitur super arborē  
 serbin. Gal. vi. sim. phar. ca. Brium vel  
 bion marinum cōpositū est ex terrestri  
 et aquosa simul substantia vtriusq. frigidis  
 stipticat em̄ comestū & quotquot calida  
 sūt cataplasmatū manifeste infrigidat. &  
 adiuvat. Et est aliud bion vel briuz qd  
 a quibusdam vocatur spelticum. reperitur  
 quidē in quercubus & pimis et lenkis. h3  
 autem stipticatuā virtutē nō vehemētē  
 neq. em̄ sufficiēter frigida ē s3 qdāmo-  
 dijs appropinquat. qre et diaforeticaz  
 & mollificatiuam possidet vim. maxime  
 quod in cedris lignis iuenit. Dyas.  
 cap. de licena. Licena que super petram  
 marinam nascitur bion est. Aui. li. ii.  
 cap. vsnee. Vsnee sunt cortices subtilea



circumvolute super arbozem ferentē glā-  
des & pinum vel nucem. & habet odorē  
bonum que ex ea bona est. est alba. & ni-  
gra est mala. In ipsa est frigiditas pauca.  
ad debilitatem declinans & stipticitas e-  
qualis. Et extimauerūt quidam qd est ca.  
in primo gradu. sic. in secundo. Inq̃t Al  
cauli est frigida vehementis siccitatis. in-  
sunt ei virtus stiptica. et resolutio simul  
& lenificatio precipue que est de p̃mo &  
eius stipticitas est equalis. **Possedo.**  
Sera. auc. dyas. Aynesh est muscus quer-  
cus. & pfert doloribus matricis. & quan-  
doq; coquitur. & sedent mulieres in de-  
coctione eius. & confert multum quan-  
do admiscetur in fumigationibus. & vn-  
guentis que fiunt ad resoluendam lassitu-  
dinem. Et ingreditur in confectione olei  
de ben. & in alijs vnguentis propter sti-  
pticitatez que est in eo. Et infunditur in  
vino diebus aliquot. & illud vinum facit  
dormire dormitione forti. & quando in-  
funditur in vino stiptico. confert stoma-  
cho. & curat excussionez ventris. & aro-  
matizat stomachum. & abscondit vomitū

Dyas. Licena est muscus maris que ca-  
thaplasmatibus adhibita fluxum sangui-  
nis abstinere. tumores compescit. zernas  
emendat. yctericiis opitulatur. melle ad-  
dito aspredinem oris & lingue dislenit  
reumatismuz compescit. quia stiptice est  
virtutis & siccantis. Almanfor tract-  
tercio cap. vsnee. Vsnee vel muscus quer-  
cus parum existit ca. quod & vomitum  
abstinendo stomachum efficit rigidum.

Aui. Vsnee aromaticū est. aperit oppi-  
lationes. & stringit carnes mollificatas.  
et limitur super apostemata calida. et se-  
dat ea. et resoluit duricies. et sedat apo-  
stemata carnosia fluxa cadit in vntioni-  
bus lassitudinis. et resoluit duriciem iun-  
cturarum. Et similiter eius decoctio cuz  
infunditur in vino facit dormire potantē  
ipsum. et abstergit visum. et confert tre-  
mori cordis. retinet vomitum. et confor-  
tat stomachū. et remouet inflammatōez ei?  
precipue eius infusio in vino stiptico. et  
confert dolori epatis debilis. aperit oppi-  
lationem matricis. et quando sedetur in  
aqua eius confert dolori matricis. et pro-  
uocat mēstrua. Et loco eius ponitur pō-  
dus ipsius cordumēni. Et idem in de viri-  
bus cordis ait. Vsnee ca. est in primo gra-  
du sic. in secundo. et habet ofortare cor.

Aysoo. id est. semperuiua.

Aysron. id est. peonia.  
Ayzon. id est. semperuiua.  
et dicitur ab ay. quod est semper. et zoe.  
quod est vita.

Azabac. id est. oleum.  
Azadarach. id est. magna arbor  
et est cedrus.

Azadachi. id est. acetosa.  
Azaffa. id est. tinea.  
Azahaser. id est. meu.  
Azam. id est. lilium.  
Azame. id est. pinee.  
Azamboz. id est. vespa.  
Azarneck. id est. auripigmen-  
tum.

Azamet. idem quod supra.  
Azaruech. idem quod supra.  
Azarum. i. vulgago. & est  
asara bacara vel asarum.

Azardach. i. acetosa mōrana  
et est acetosella.

Azaran est nomen cuiusdam insule.

Azaron. id est. minium.  
Azarenum. id est. viola.  
Azarafen. id est. bzionia.  
Azareafen. idem quod supra.  
Azaracades. id est. piretrum.  
Azaruc. id est. auripigmen-  
tum.

Azarnab. id est. psilotrum.  
Azarot. id est. sarcocolla.  
Azaratha. i. instrumentū de  
vitro factum simile canne p quod pueri  
atrahunt aquam. et violēter cum volūt  
expellunt per foramen.

Azarafch. i. arbor berberi.  
Azaster. id est. genus elle-  
bozi.

Azaz quid est. l. l. chackille.

Azzarach. id est. berberi.  
Azedarach. id est. arbor habens fructum  
similem nabach. et nominant eum iudei  
mirabolanz. et est arbor magna. fruct?  
eius ca. in secūdo. et sic. in fine primi. fru-  
ctus eius secundum plurimum est mal?  
stomacho et fortasse interficit. flos eius  
aperit oppilationem cerebri. Radix eius  
cum vino interficit pediculos. et auget  
capillos.

Azederab. i. locus quidam.

Azegi. i. acamentum.

Azegera. i. cantarides.

Azeherech est species vitrioli.

Azel est nomen piscis magni.

Azelen. i. indicium.



**A**zemalsaker siue azezalsaker arabice. latine epatica. Epatica est herba que oritur in lapidibus humidis. et est similis lenticule aque. Sera. li. aggre. auc. galie. cap. azezalsaker. Azezalsaker nascitur in lapidibus humidis. et cadit super eam ros vel gutta aque. et est similis lenticule aque. et quanto maiora habet folia tanto melior est. fri. est. et sicca in primo gradu. Posse. Epatica valet contra oppilationes splenis et epatis ex calida materia. et contra omnem egritudinem epatis ca. et contra apostemata ca. superposita trita. est enim reperiens. Sera. auc. dyal. Virtus eius est que infrigit frigiditatem. pauca. et desiccet et abstergeat. et emplastrum. cum ea factum abscondit menstrua. & posita aut cathaplasmata etiam sedat apostemata calida. & curat emperiginem. Et confert ycterici. & conficitur vel miscetur cum melle. aspredinem oris & lingue dissolvit. & prohibet fluxum humiditatum ad membra. est enim fri. & sic. & stiptica.

Azerahafen.	.i. vitis alba.
Azibum.	.i. vuapassa.
Aziffa.	.i. tinea.
Azimiar.	.i. viride eris.
Azimiche.	.i. memiche.
Azim.	.i. indicus.
Azimiar.	id est. es vstum. vel
sex eius.	
Azirab.	id est. philotrum.
Azirin.	id est. indicus.
Azub.	.i. butirum crudum.
Azuboi.	idem quod supra.
Azuc.	.i. id est. fricatio cum
corticibus.	
Azufere.	.i. genus ellebori.
Azul.	.i. lapis lazuli.
Azuler.	.i. id est. fricatio cum
corticibus.	
Azun.	.i. nabach.
Azureti.	id est. vitrum.



## LXXIII.

**B** Aadh arabice igrice albid  
vel cephalican vel albair: et  
latine ouū. Serap. li. ag. :  
gre. ca. baadh au. gal. Que  
eligim? sunt oua gallinarū  
nō ergo oportet q̄ narremus alioz ouo  
rū virtutē. quia eoz natura est eadē cum  
nā illoz. & oplexio quidē ouī ē frigidior  
corpore temperato. Nam infrigidat infrigi  
datione temperata. & desiccatur sine mori  
dicatione. Et oportet ut administrēt ex  
eis illa que sunt recētia. q̄ vetera nō sūt  
bona. Albugo quidē ouī administrat in  
dolorib? omnibus in quib? est necessaria  
medicina que nō mordicat. sicut sunt do  
lores oculoꝝ. & apostemata ani & peeti  
nis. & omnia vlcera fraudulenta mala: &  
cū medicinis que abscondūt sanguinē qui  
fluit a miringis cerebri: & quando imbi  
bitur in eo lana & ponit sup combustio:  
nē ignis aut aque bulliētis p̄fert mltū. et  
ē bonū in emplastris q̄ ponunt sup fron  
tē. & facit adherere pilos quoz ort? nō  
est directus in palpebris. postq̄ miscet ei  
medicina cōueniens ad hoc sicut olibanū  
& maxicpīgue ex eo. qd nō est antiquū  
neq; nimis siccū. Et iuuamentū est in hoc  
nō ppter complexionē que est i eo. sed p  
pter viscositatē. vitelli vō ouoz substā  
tia similis est substantie albumis. Et pro  
pter hanc causā miscet cū cerotis que nō  
habent mordicationē postq̄ fuerit elixa  
tū aut assatū. parū em̄ assatū desiccatur  
supluitates paucas. Et nos quidē estima  
uim? qd hoc qd acq̄rit ex hac v̄tute egres  
sus est a sua complexionē. Et miscet simi  
liter in emplastris que p̄hibent aposte  
mata ca. Totū vero ouū administramus  
postq̄ miscet cū oleo rosato in incursiōe  
apostematū que sūt in māmillis & pal  
pebris & auribus. quādo apata sūt ex p  
cussione aut alia quacūq; causa. Et vti  
mur etiam eo in medicatione membrorū  
neruoz sicut sūt iuncture & corde: &  
si decoquat ouū sicut est & comedat euz  
aceto. sedat humores fluentes ad stomac  
chū & intestina. Et si cū eo miscueris ali  
quā ex medicinis que conferūt ad v̄ctis  
fluxū & dolorē eius. et des in potu. aut co  
quas sup ignē sine fumo. & pederis infir  
mo in cibo confert ei iuuamēto nō paucū  
Et meliores medicine que ei in hoc casu  
cōmiscenē ē succus rue acerbę et sumach  
& quādo assat ouū aut coquit aliter. ac

quirit p decoctionē aut assationē diuersi  
tatē nō paucā. Et idem auct. dyas. Ouū  
semicoctū sorbile est magis nutritiuū q̄  
alio modo confectū. Et vitellū ouī elixa  
tū quando miscet cū croco et oleo ro. cō  
fert pulsationi oculi. & admisceat ei meli  
lotū: et confert apatibus ani & apationi  
emorroidarū. Et quando limet albumē ei?  
sup combustionē ignis in principio eius  
nō sinit locū vehicari. Et quādo limet euz  
eo facies. p̄hibet solis cōbustionē: & quā  
do conficit cū eo solum thus & ponitur  
sup frontē p̄hibet cursū humorū ad oculoꝝ.  
Et sorbet tepidū ouū & cōfert ardo  
ri vesice & vlcēib? renum. et aspirati pe  
ctoris et expuentibus sanguinē: et catar  
ro descendēti ad pectus. et apatibus ami  
gdalarū. Et quādo distillat modicū ex al  
bumine eius in oculū. sedat dolorē eius.  
Et quādo frigitur cū sumach et galla sū  
git ventrē: et quando comedat solū facit  
hoc assatura eius. et albumē eius quando  
distillat in aurē apatam calido. apate. in  
frigidat et sedat dolorē eius: et similiter  
quando ponit sup apata calida oculi. con  
fert. Et quando sorbenē oua cōfert mor  
tui animalis quod dicit amolos: & quan  
do sorbet ouū crudū confert apatibus  
amigdarū. **Dyalco.** Secundū trans  
lationem nostrā cap. de ouis. Habet enī  
ouū effectū duplicē si em̄ semicoctū biba  
tur. virtutē stomacho p̄bet & lenit. quia  
lene est. Crudū aut potatū brancos emē  
dat: lacrimū eius tepidū in oculis dolen  
tibus iniectū salutē restituet. Vitellus  
autē extrinsec? illimit? in aliqua pte cor:  
poris stipticus inueniē. Coctū vero in  
aceto ut sit durū disintericis p̄dest. virtu  
te aut sua ouū sorbile cibi & potus v̄tu  
tem p̄stat. Crudū bibitū sitim p̄hibet. fa  
cit et nō solum ad oculos. verū etiam ubi  
sine mordicatione necessariū est medica  
mētū. ut in ano & veretro vlcēato. aut  
ad omnia maliciosa vulnera. unde cū oleo  
ro. mixtū adhibetur ad palpebras & mā  
millas inflatas. & ad omnia p̄cussa loca in  
corpe. aut alio quolibet modo factas in  
flationes in nervosis locis. s. cubitis vel  
digitis & genub? & articulis pedum &  
manuū. Ad usturas crudi ouī vitellum  
vltimū medicamē est cū lana. vel etiam al  
bumen. infrigidat em̄ mediocriter & sic  
cat sine mordicatōe. **Almansor** tracta  
tu tercio cap. de ouis. Oua plus alijs cō  
nientia galline sunt & perdicis. post q̄

Sunt  
albugo

Albugo

Sunt  
dolorisSunt  
pluresVitellus  
Oui.Pulvis  
ap̄ia

2

Sunt

Sunt  
plures

2

Sunt

2

Sunt

Sunt

Sunt

Sunt



oua anatis in bonitate existunt quous malum  
 efficiant nutrimentum. Alia vero oua sicut  
 oua que sunt parua aut aut magnarum  
 comedenda non sunt nisi medicine causa.  
 duo vero ouorum prius dicta genera gal-  
 line videlicet atque perdicis sperma valde au-  
 gmentat: atque ad coitum stimulat. Icitatur  
 Anserum autem oua fastidium faciunt. grauem  
 habentia odorem. Sed galline & perdicis  
 oua temperata sunt & conuenientia. Vitellus  
 quoque ouis in caliditate temperat existens  
 bene nutrit. albumen vero frigidum est  
 & viscosum: dureque digerit. sanguis etiam  
 am ex eo generatur non est bonus. Oua cum  
 elixantur & dura sunt plus nutriunt. ad dige-  
 rendum tamen sunt duriora. tardiusque de sto-  
 macho descendunt: mollia vero ad descen-  
 dendum velocia. his a quibus sanguis fluxus  
 est multum. aut vires fuerunt immixte con-  
 ferunt Tremula vero que neque dura sunt  
 neque mollia inter illa duo media existunt.  
 oua preterea gutturis & pulmonis con-  
 ferunt asperitati. ex quibus sanguis tempe-  
 rat ac multarum virium generatur. Ipsa quoque  
 aliquando vice carnis tenent quibus valde  
 pingues uti non debent. Aui. li. ij. cap. 8.  
 ouis. Meliora ex eis sunt oua galline recen-  
 tia. Et melius quod est in eis est vitellus. Et  
 melius eorum artificium est ut non cum alio co-  
 gellantur. post oua autem galline sunt oua  
 anatum que cursu earum procedunt sicut ate-  
 deram adoram & alcubugi & atthehemig.  
 Oua vero anatis & similia sunt mali hu-  
 moris: oua sunt ad equalitatem tendentia  
 sed ipsorum albumen ad frigiditatem. & vi-  
 tellus ad caliditatem. & ambo sunt humida  
 precipue albumen. Et ex eis sicciora sunt  
 oua anseris & strucij. In ouis est stiptici-  
 tas & proprie in vitello eorum assato. Eorum  
 autem albumen sedat dolores mordica-  
 tiuos propter sui glutinatorem. quoniam  
 ipsum tenetur & remanet: quia non re-  
 mouetur velociter sicut lac. Coagulata vero sunt  
 tardioris digestionis: plurimi autem nu-  
 trimenti. Et meliora eorum sunt sorbilia  
 cocta in aqua & sunt velocioris penetra-  
 tionis. sic epithima ex albumine eorum &  
 tunc prohibet corruptionem coloris a so-  
 le & remouet eam & cum vitellus assatur  
 & teritur eius epithima est utile panno  
 & nigredini. Oua autem auis turde sunt  
 tinctura bona secundum quod dicitur. et expe-  
 ritur hora qua preparata sunt ad illud cum  
 filo lane penetrante in eis & dimittitur do-  
 nec consideretur an nigrescat. Et simili

Alac

ter oua alodoc secundum quod dicitur. & po-  
 nuntur oua in emplastris apostematum  
 & in clisteribus propter vlcerum & apo-  
 stemata. & linuntur super erisipilam cum  
 oleo. Et conferunt exituris ani & pecti-  
 nis & adustioni ignis. & conferunt ad vl-  
 cera & similiter in adustione aque. & le-  
 niunt nervos. & conferunt omnibus do-  
 loribus iuncturarum. Et ponuntur in me-  
 dicamentis abscondendi fluxum sanguinis pan-  
 niculi cerebri. & conferunt corize. Et vi-  
 tellus ouis galline confert apostematibus  
 in aure. Et dicitur quod oua testudinis  
 siluestris conferunt epilepsie. Albumen  
 ouis sedat dolorem oculi. & vitellus cum  
 croco & oleo rosato confert percuSSIONE  
 oculi. & cum ex eo fit emplastrum cum farina  
 ordeum prohibet fluxum ab oculo. & si-  
 militer linetur cum thure super frontem  
 propter fluxum ad oculum. Et conferunt oua  
 sorbilia asperitati pectoris & pulmonis  
 & gutturis. & tussi et pleuresi et ethicis  
 & raucedini vocis ex caliditate & stru-  
 ctura anhelit. & sputo sanguinis pro-  
 prie cum sorbetur vitellus ipsorum repi-  
 dus. Et oua quidem testudinis siluestris  
 expta sunt tussi infantium. Et oua cocta  
 in aceto prohibent fluxum ventris. & di-  
 sinteriam. & ipsorum vitellus confert vl-  
 ceri renum: & vesice precipue si sorbeat  
 crudum. Et que ex eis sunt assata super cin-  
 rem: sine fumo conferunt solutioni ven-  
 tris. & disinterie quando comeduntur  
 cum aliquibus stipticis & aqua agreste  
 Et conferunt asperitati intestinum et  
 vesice. Et ex albumine quidem ipsorum  
 fit clistere cum meliloto propter vlcerum  
 intestinum & putrefactionem eorum  
 et conferunt exituris ani et pectinis. Et  
 superponitur licinius infusus in eis & in  
 oleo ro. propter apostemata ani et percul-  
 sionem eius. Ex albumine preterea ouorum  
 fit pessarium cum oleo de alcanna. et confert  
 vlceribus matricis. et lenit matricem. Et  
 quando sorbetur sic est crudum confert fluxum  
 sanguinis. Amplius omnia oua precipue oua pas-  
 serum augmentum faciunt in coitu. Et dicitur quod cum  
 oua anseris miscetur cum oleo. et distillatur te-  
 pida in matricem puocat menstrua post quatuor  
 dies. Et idem in li. de viribus cordis  
 dicit quod confortat cor. Rabimoeses ca-  
 deouis. Oua in se recetia sunt cibum propter  
 os sanguis. & oua dura assata sunt ex cibis gros-  
 sis viscosis. Et oua iuuat ad coitum et ma-  
 xime cum cepis et rapis. Gali. super illo

Vitellus  
galline

oua de  
perdicis

oua de  
anseribus

oua de  
turdibus

oua de  
testudinibus

oua de  
siluestribus

oua de  
perdicibus

oua de  
anseribus

oua de  
turdibus

oua de  
perdicibus



aphorismo Eoz q nutriunt oua nutriunt  
parū et tarde: et maxime in aqua cocta:  
& oua sunt grossus cibus sicut ius tritici  
& pisces vitella eozū cū oleo rosato  
& croco remouēt dolorem podagricoz  
& si multū doluerit misceatur modicū  
opiū & inūganē. Contra incendiū ignis  
fiat unguentū satis pbatum ex vitellis  
ouozū recentū oleo rosato cera alba et  
sepo arietino. Ad idē valet succ? planta  
ginis cū albumine ouozū recentū et suc  
co cucurbite. Albumen oui cum vitello  
i vinali positiū alicui? suspecti qui quo  
uis modo sūpsit venenū interius infra cer  
tas horas illud patefacit vbi sit. quoniā  
si sit vltra gibbus epatis scz in venis vel  
vijs vrialibus nigrescit et fetet. Si vō  
sit citra concavū eius. vt in orobo vel in  
testinis alijs rugat et citrinescit sed non  
fetet. hoc reperi in margine cuiusdam se  
rapionis apud capitulum de vrina. ideo  
hoc etiam hic addo.

- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Baaracothon                               | i. psillium.        |
| Baam                                      | i. cū multe placent |
| te ponuntur in patella vna sup aliā locan |                     |
| do melle inter omnes duas posito atq sic  |                     |
| simul coquunt.                            |                     |
| Baidh                                     | i. baadh.           |
| Baucia                                    | i. pastinaca.       |
| Baucia ortēsis.                           | i. pastinaca dome   |
| stica. p qua. l. l. lezar.                |                     |
| Baucia agrestis.                          | pastinaca agrestis  |
| & est daucus.                             |                     |
| Baurtania.                                | i. vitis agrestis   |

LXXIII.

**B**ul arabice vel hirne grece lo  
cium. latine vero vrina. Se  
ra. li. aggre. ca. bant. auct. gal.  
Virtus vrine est calida acuta. & est i ea  
absterio magna. & ppter hāc causā vrū  
tur ea lauatores pannozū: lauantes euz  
ea pannos. & auferūt ab eis maculas &  
sordes. & que ex ea est ex animalibus  
fortis caliditatis. maioris est caliditatis  
& econtra. Et vrina hominis debiliōr ē  
oibus alijs. ppter vrinam porci castrati.  
Ipsa enim est in debilitate sicut hominis  
vrina. Vrina autē verris fortior est vrīa  
hominis. & vrina apri fortior est hīs. et  
signum in hoc est acuitas odoris postq  
nō potest temptari per saporē vel potuz  
ppter ea vero q viderūt medici q vrina  
multū abstergit. curant cum ea vlcera p  
funda & scabiē: & vlcera multe sordis.  
& propterea administrat in vlcerib? te

sticulozū: circa loca illa existētib? q sunt  
multū humida. & in vlcerib? aurium. &  
abluunt cum ea caput. et mundificat fur  
fures q sūt in eo: et lētigines faciei. et cu  
rat empetiginē & serpiginiē & sabapha  
ti capitis. & quādoqz administrant eam  
coacti nō potentes habere medicinā ali  
am in rusticis: & curat egritudines eozū  
& accipitur etiā petia & ligatur sup exi  
turā aut sup vlcera que generant in ma  
nibus & pedib? ligatōne forti. picipiēdo  
infirmitate q cōtinue migat super loco illo  
nō dissoluēdo donec curet. et confert et  
curatur. Sed medicina que sumit ex vrī  
na infantū. & est dicta crisocolla. eo q  
artifices vtuntur ea ad aurū solidādum  
est multū iuuatiua in vlcerib? fraudulē  
tis: & difficilis consolidatōis. Qui er  
go vult facē hāc medicinā: accipiat mor  
tariū ex cupro & pistellum ex eodem. &  
migat in eo puer non pollutus: & pisse  
tur cōtinue in sole. aut in loco calido do  
neq dissoluatur ex substantia eris: & erit  
magni iuuamēti in vlcerib? dictis. Fex  
aut vrine alba residens in fundo eius se:  
cūdū q dicitur confert herisipile. Et vrī  
nam puerozū & etiam virozū iam bi  
berunt quidam in passionibus pueniēti:  
bus ex corruptōne aeris. & estimauerūt  
se ppter hoc fuisse curatos. Dyas.  
cap. lotium Quisquis biberit lotiū per  
cussū vipere sanat. venenis bibitis pro  
dest. ydropes in initio curat. punctiones  
echimi & scorpionis maritimi. simili &  
draconis maritimi pūctū curat. Canina  
vrina nitro admixta: & inde medicamē  
tum factum. lepras & parigines tollit  
Et vrina hominis quādo cū nitro misce  
tur: confert si ponatur sup morsū canis  
rabidi. & scabiē ulceratā. & supra pūri  
tum. Et vrina hominis senis que non re  
cens est: est melior in vlceribus humidis  
& in furfurib? capitis & empetigini &  
serpiginē. ipsa quidē furfures et acozas  
et scabies: et panaricia vulnera medican  
da curat. putredines veretū. et pustulas  
auriū sanat. vermes auriū excludit et cu  
rat cum corio mali granati si fuerit deco  
cta. Pueri vrina ortopnoicos curat cum  
melle i vase ereo cocta et puncta. vulne  
ra gīgiuaz cōpescit. caligines oculozū  
tollet i examine missa. et cocta vt ipz co  
agulare faciat. et puluis ei? in oculis asp  
gat. qd i vase ex vrīa residerit ignē sacz  
cōpescit. Caprinū lotiū in vase coctū et

Caut de  
crem p  
degrum

Caut m  
m gnis

Epim

Vina  
infant

Canina  
vrina

Vina  
senis

Vina  
puer

Vina  
hominis

Vina  
hominis

Vina  
puer

Vina  
puer

Caprinū



*Armenia*  
*Capitulum*  
*Leposum*  
*Vitis*  
*Asinum*

cū lās pessarijs attribitū dolorē stēicos  
 curat. vulnera oculorū tollit. pruriginēs  
 palpebrarū p̄pescit. vīna taurina cū mir  
 ra adhibita dolores aurīz mitigat. Vri  
 na caprina hec omīa facit. bibita vero cal  
 culos frāgit et excludit. Leposmū lotiū  
 bibitū cū spicanardi et aqua ciatis duo  
 b? hydropes curat. Infantib? vīnā puo  
 cat. vētrē mollit. dolorē aurīū compescit.  
 Līcis vīna quē multi ligūz vocāt: mox  
 vbi mīxerit lapis sit: quem mlti elecoz  
 vocāt. dolores stomachi cōpescit. vētris  
 abstinēt reumatismū. Asinmū vero lotiū  
 bibitū nefreticos curat. hec sentēntialiter  
 dicit sera. aut. dyas. capitulo proprio. h  
 cet sub alijs verbis.

Baulurus gemel.	i. vīna cameli.
Baulleb.	i. vīna canis.
Baulumfen	i. vīna hoīs.
Baulasābil.	i. vīna puerorū.
Baulcebul	idē quod sup.
Baualmaīs.	i. vīna capre.
Baulbaccara	i. vīna vacce.
Baulbulis	i. vīna bouis.
Bauma.	i. pīx.
Baurach bahafur	est quedam species
baurach.	
Bauratus.	i. deficcatus. & m
duratus.	
Baurati.	i. mediū ventris.

# LXXV

**B**aurach ara. gre. afronitrū. lati  
 ne vero spuma nītri. Baurach  
 aliud mīnerale. aliud artificiale

Mīnerale aliud armenū. aliud africanū  
 aliud romanū. aliud egiptiū. Armenum  
 est laminosū atbū habens permixtionem  
 rubedinis: & aliquōd purpureitatis. &  
 est mordicatiū salū. Alie vero species  
 in his p̄prietatib? erūt remissiores et de  
 biliores. Vnde baurach. i. afronitrū qd  
 est spuma nītri armeni: que est alba leuis  
 & falsa mordicatiua. Et est aliud sic arti  
 ficiale: sicut flos parietis qui ē sicut flos  
 salis: ex eo artificialiter fit sal nītrum.  
 Et est similiter baurach artificiale quod  
 fit scdm galienū libro dīnamidiarū ca.  
 de afronitro sic. accipe partes nītri duas  
 saponis p̄tem vnā. distēpera cū capitello  
 & fac trociscos. Illud vero quod est mī  
 nerale scdm dyas. ca. de afronitro. dicit  
 afronitrū verius. & est ca. & sic. in scdo  
 gradu. Sera. li. aggreg. ca. de nītro.  
 Nītrū et baurach. i. nītrū: et spuma nītri  
 species baurach & mīnere ipsius sunt sic

mīnere salis. Nam ex eo est aqua fluens  
 deinde petrificat. & ex eo est quod i mī  
 nera sua ē sicut lapis. & ex eo est rubēū  
 & ex eo est albū. & puluerulētū. & mul  
 torū color. Vnde nītrū habet spēs mul  
 tas. Vna eaz dicit baurach armenū. &  
 deferē ab armenia. Et est alia q dicit nī  
 trū: & deferē ex rabath. & sūt eius due  
 spēs: albū & nigrū. & est simile salibus  
 mīnerarū. & sapor eius est inter falsedi  
 nē & acetositatē. Et dixit quidā medicus  
 q baurach sūt due spēs: scz artificialis &  
 naturalis. & naturalis est illa que nascit  
 in mīneris. & sūt ei? due spēs: scz arme  
 nicū & babilonicū. & armenicū est me  
 lius: & est illud qd vidim? apud nos. sed  
 babilonicū est illud qd deferē ad nos. &  
 sūt eius due spēs. vna noīnat nītrū: & ē  
 sal petrosū: cui? color est ad rubedine tē  
 dēs: & sapor ad falsedine cū amaritudie  
 pauca: significās supflūa adustione. Et  
 species alia dicit baurach panis: quia in  
 yaya vtunt eo in pane. & hoc qd hoīes  
 ipsius terre dissoluūt ipsū in aqua. et limi  
 unt ex eo panē anteq coquāt. recipit ei  
 ab ipso claritatē quādā. sed baurach arti  
 ficiale generat ex materia nītri et humidi  
 tate plūbi. & hec cōmīscēt ad inuicē. &  
 ponunt ad ignē. & istud noīat nītrū. &  
 est sal petrosū incisiū & absterīuū exi  
 stens. vnde vna ex speciebus baurach. ar  
 tificialis est baurach album. Et est aliud  
 artificiale quod est spumofum: & est me  
 lius omnibus. & color eius est terreus  
 puluerulēt? trahens plus versus rubedi  
 nem. & ex eo sumitur quod fit ex sigilla  
 tione. Dyas co. capitulo de nītro. Nī  
 trum eligi oportet quod est lene. & co  
 lor eius sit sicut color rose. aut album tē  
 sit plenum foraminibus sicut spongia. s  
 medicina que dicitur afronitrum. & est  
 ei? expositio spuma nītri. & est illud qd  
 putant quidam esse baurach armenū. &  
 melior ex ea est que est lenis multum. &  
 existens in laminibus cito frangibilis. &  
 in colore suo est purpureitas. & est simi  
 lis spume mordicans linguam. quemad  
 modum est illa que deferetur a filia vel  
 delfia: & ab candia. & post hanc in bo  
 nitate est illa que deferetur a babilonia  
 vel ex egipto. Et idem Sera. aucto. Ga.  
 differentia est iter baurach africe quod  
 dicitur spumofum & nītrum: vel nītri  
 spumam qd spuma baurach est medicina  
 deficcatiua. et color eius est similis fari



ne frumenti. et est alba: et non est sicut  
flos lapidis asij. neq; talis coloris. sed  
baurach spumofum nō est sicut farina sed  
est coagulātū & aggregatū. & est illud  
quo vtūtur homines quotidie ad lauan-  
dū sordes: & ad auferēdū puritū. et p<sup>o</sup>  
q̄ res est. sicut diximus: inueniūt ip̄az me-  
dici esse vnā ex medicinis resolutiuis. s;   
spume baurach virtus & natura est eadē  
quā habet baurach: nisi quia est subtilior  
& postq̄ diximus q̄ natura baurach est  
media inter naturā baurach africe & na-  
turam salis. & hoc quia in baurach afri-  
ce est virt<sup>o</sup> que abstergit solū: & in sale  
est virt<sup>o</sup> stiptica. & in baurach sunt iste  
due virtutes simul: nisi quia virt<sup>o</sup> eius ē  
stiptica pauca: sed virt<sup>o</sup> abstersiua ē mul-  
ta. Et dixit q̄ virtus baurach est media  
inter virtutez baurach africe & salis. &  
quādo cōburiē est xpm̄ quius illi africe  
& hoc ideo q; subtiliat. & ppter hāc cau-  
sam resicat & resoluit. Et si sumitur dē  
eo aliquid p<sup>o</sup> incidit & subtiliat humo-  
res grossos plus q̄ sal. sed baurach afri-  
ce nō vtimur interius nisi indigeam<sup>o</sup> me-  
dicina forti: quia ip̄m cōmouet nauſeā. et  
vomitū. & nisi esset propter hoc darem<sup>o</sup>  
ip̄m in humorib<sup>o</sup> grossis. Quidā vō vtū-  
tur isto baurach africe in medicinis que  
dant illis qui sumpserūt fungos strāgu-  
lātes. & curat eos statim. Sed & nos ad  
mīstram<sup>o</sup> baurach adustū & nō adustū  
et maxime spumā ei<sup>o</sup> in ista strāgulatōe  
& ista spuma noīe greco & cōposito as-  
fronitrū dicit<sup>o</sup>. et est magis abstersiuū q̄  
sal q; nō stipticat & sūt amara multum  
Et post hoc dixit q̄ sal amar<sup>o</sup> medi<sup>o</sup> est  
inter salē duz & afronitrū bonum. eo q̄  
afronitri sūt spēs. quia ex eo est durum  
grossum quod nō dissoluē in aqua cito.  
& nō est sermo medi<sup>o</sup> hic in speciebus ill<sup>is</sup>  
ex eo. sed sermo ille est medi<sup>o</sup> in hoc q̄ si-  
gnificat nomē suū (volo dicere) spumā  
substācie ei<sup>o</sup> que est sicut spuma. q; nit<sup>o</sup>  
est sicut petra: & ista spuma est sic spūa  
in superficie existēs. & ideo nit<sup>o</sup> est min<sup>o</sup>  
calidū q̄ afronit<sup>o</sup> & ppter hanc causā  
aufert carnē que crescit in vlcerib<sup>o</sup>: et de-  
struit eam absq; nocumento aliquo. sed  
flos nitri et similiter ip̄m nit<sup>o</sup> vlce<sup>o</sup> mor-  
dicat carnes. Et dicit cōsiderator horuz  
sermonū quando diligēter cōsideras ser-  
monē gali. in. iiii. cap. de nitro & afroni-  
tro: & cōparas ip̄m cū sermone suo in. xi.  
cap. baurach africe quod est spumofus.

& baurach similiter. & aggregas opera  
tiones. iuenies pro certo q̄ intellexit per  
baurach africe nitꝝ. et p̄ baurach afroni  
tꝝ spumã nitri. et dixit q̄ afronitꝝ ē spu  
ma nitri. & est baurach armenũ. sumitur  
ergo p̄ hoc q̄ baurach sc̄m Galie. ē bau  
rach armenũ. Et pro certo scias q̄ intel  
lexit p̄ baurach armenũ afronitꝝ. Cõbu  
rit nitꝝ sic. ponat̄ in olla terrea & sepeli  
atur ī prunis. & dimittat̄ donec caleſcat  
& postea auferat̄ ab igne & reponatur  
& illud est quod vocat̄ amentũ. Busca  
ſiz libro qui dicit̄ ſeruitoz Sal nitꝝ com  
burit̄ ſicut ſal. Poſſe. Sera. aut. dyaf.  
Virt? om̄is nitri eſt deſiccatiua. & quã  
do bibit̄ ex eo incidit & ſubtiliat hũores  
groſſos viſcoſos pl? q̄ afronitꝝ. & dat̄  
aduſtũ et nō aduſtũ ad ſuffocatiõem fũ  
goꝝ p̄niciſoꝝ. Sed virt? ſpume nitri q̄  
dicit̄ afronitrum eſt ſimilis virtuti ſalis  
aduſti. & aduſtio eius eſt ſicut aduſtio  
illius: niſi q̄ afronitꝝ valet plus ſale in  
hoc q̄ ſedat torſiones rētris & miſcetur  
cũ aliquotus vnguētis. & iungiẽ ex eis  
patiẽs febres pyodicas. & aufert rigoreꝝ  
earũ ſi fiat iunctio ante paroxiſmũ ap̄  
ignem. & ingredit̄ etiã vnguēta que ſiũt  
ad ſcabiẽm vlceroſam et pruritũ & mor  
pheam. Et quãdo afronitꝝ & ſpuma ni  
tri quod eſt baurach armenũ diſſoluitur  
in aqua aut vino: & diſtillatur in aurem  
ſedat dolorem eius & ventofitates que  
ſunt in ea & ſibilum. et confert humori  
bus fluentibus ad ea. et quando diſſolui  
tur in aceto mundificat ſordes que ſunt  
in ea. et quando miſcetur cum adipe an  
ſerino aut axungia porcina. curat mor  
ſus canis. et quando miſcetur cum terbe  
tina curat ozificia furunculozũ. Et fit em  
plaſtũ cum ea et ficubus ſuper ventrem  
ydropici: et fit cũ eo et melle cohol acnẽſ  
viſũ. et quãdo bibit̄ cũ aceto et aq̄ ofert  
ſuffocatiõĩ fũgoꝝ p̄niciſoꝝ. et qñ bibit̄  
cũ aq̄ ofert. nocumẽto ſpẽꝝ cãtaridaz: q̄  
dicit̄ buſſraſitis. et ſumit̄ cũ anuiden et  
ofert nocumẽto ſãguis nariũ. et ofert ad  
extenuandũ. Et fit èplaſtꝝ palſi. et facit  
caput declinare ad poſteriora. et torſio  
nib? neruoꝝ ofert. et miſcet̄ cũ pulſca et  
aq̄ et fit panis habẽti palſim lingue.  
Bautia. id eſt. vitis alba.  
Bautamia. id eſt. viticella. et ē  
idem quod ſupra.  
Babathematicõ. i. ſucc? caulidĩ agreſſiũ  
Babalanus mepſico. i. balanũ repſico



Babebot est quedam avis calidior oibus  
auibus qua non cognosco: faciens augmen-  
tum in coitu.

Bablericum.	.i. bellirici
Babunagium.	.i. yfopus
Babunegum.	.i. camomilla
Bacanum.	.i. rafanus
Baca.	.i. fructus lauri
Bacae.	.i. pond?
Bacath.	idem quod sup.
Bacca.	.i. bacha.
Bachantis quid est .i. t. hee	
Bacha.	.i. fruct? oliue vel lauri vel edere. & sunt fruct? vel grana rotunda.
Bachar sunt propriis bacee lauri.	
Bachara.	.i. asaru.

### LXXVI.

**B**achael grece. latine luyula ul-  
pail cuculi. Luyula herba e acetose  
saporis. folium eius est puuz  
& tripliciter diuisum: & in cacumine cu-  
iuslibet partis est alia incisura. Semina ei?  
sunt in vaginulis similibus corniculis. q  
cum tagunt tempore maturacionis. euo-  
lat ab eis semina similia andachuce ten-  
dencia ad rubedine. & vocatur trifolius  
acetosum. sicut appet in .i. andachucha.  
& illis est trifolium quod ponitur a da-  
masceno in vnguento diafinicon. & vo-  
cat ipsum trifolium. Plinius capitulo  
bachael. Folia cime flores & fruct? sunt  
frigi. & sic. folia tamen sunt humidiora  
predictis. Fructus vel semina eius ma-  
tura aliqualem habent dulcedinem.

Posse. Luyula medetur vlcibus oris  
& fistulis. similatur in virtute acetose sil-  
uestri. est siptica. consolidat vulnera &  
vlcera. Succus eius valet vlcibus oris  
antiquis. & alcole. & rob eius confert al-  
cole. Plinius cap. bachael. Propter  
acetositatem existentem in ipso valet ad al-  
colam & alias egritudines oris.

Bacia.	.i. bancia.
Bactitura seu squama metallorum grece dicitur lepidos.	
Bacora catona.	.i. psillium.
Bacora citona.	idem quod supra
Bacula.	.i. bacca
Bacuch marina.	.i. buthormarien.
Badabas	est regio quedam
Badabarac.	.i. resistetia veneo
Badhar.	.i. sterco animalium
Babacha.	.i. cibus qui fit ex tritico: lacte: & zuccaro.

### LXXVII.

Akade ara. ul' adria ochaxa: ul'  
seede grece polion. latine vero  
poliu montanum. Polij diuer-

sa sunt genera: sed montanum competit  
vsi medicine. Vnde cum simplicitate polius  
inuenit montanum debet intelligi. cuius flores  
prodit colligat: p anu seruat. virtutem  
habet dissoluedi & consumedi: & hanc virtute  
diuretica ex subtili substantia. Sera. li.  
aggre. ca. Bakade auct. dyasco. due sunt  
species: scz magnu & puu. puu est quo vtu-  
tur medici. & est plata subtilis paruum  
cuius longitudo est circa palmum. & e  
plena semine. Magnuz vero est super cu-  
ius summitatem est capitellum. Paruu  
rotundum simile capitulo spine albe. o-  
dozem habet grauem cum pauca aroma-  
ticitate. & magnu est debilioz odoris.

Dyal. cap. polion. Polion est montu-  
osum & est alterum. Montuosum vero  
est quod nobis venit in vsum. frutex est  
alba & tenera folia habens. longa vnus  
cubiti. super quas virge sunt cum capi-  
tellis semine plenis. a quo laniens exit al-  
ba & longa velut capilli. odore habens  
cum suauitate. Gali. viij. sim. phar. ca.  
de polio. Polium amarum gustantibus  
est & moderate acre. magis aut virtuo-  
sum quod min? est. hoc in antidotis vtu-  
tur. etenim acius & amarius est q illud  
quod maius: sic ut ex tercio gradu sit sic-  
catium. ex secundo vero iam completo  
calefactium. Posse. Vinu decocti-  
onis eius et passularum valet contra fri-  
giditatem pectoris. & vinum decoctionis  
eius valet contra dolore ex vetustate &  
oppilatione splenis: & epatis & renium. et  
contra stranguiria & diffuria: & dolores  
stomachi ex vetustate. Sera. Virtus  
eius scilicet polij est que abstergit: & pro-  
prie illud quod est minoris species: qn defic-  
cat & incarnat & aperit oppilationes mem-  
brorum intersecorum. & puocat vrima & me-  
strua. & curat vlcera & vlcera maligna  
quando puluerizatur super ea. & pprie  
quod est minoris species quando est sic-  
cu: sed maioris species quando est recens. in-  
carnat vulnera magna & vlcera. Et qn  
decoctio amboz bibie confert moribus  
venenosis. & ydropisi: & hysterie. &  
qn bibie cu aceto confert apatibus spleis  
veru facit soda. & est malum stomacho.  
& relaxat ventrem. & puocat menstrua. Et  
qn sternit sub lecto. fugat aialia veniosa



Et quando sit emplastrū cū eo congluti-  
nat vulnēra humida. & ipm mundificat  
caput. et prouocat urina. et refrenat libi-  
dinē. Dyas. Elixatura ei? morib? ve-  
nenatis occurrit. ydopieis magnū p̄sidi-  
um est aceto mixtū. spleni vtiliter adhi-  
bet. dolores capitis comouet. & cacosto-  
maticū est. ventrē mollic. menstruis ipar-  
tes venereas extinguit. caput purgat. et  
urinā mouet. et strato supposita longi?  
atcet serpētes. cathaplasmatib? adhibi-  
ta vulnerib? paracolesim facit. arcuato  
morbo succurrit. Galien? Poliu quia  
amarū et moderate acre. deobstruit oia  
viscera. et urinas et mēstrua puocat. Et  
vnde quidē adhuc existēs cōsolidat ma-  
gnas plagas. et maxime fruticosa spēs  
ei? Siccū vō fēm sanat male morigerata  
vulnera. quādo apponit. magis autē hoc  
efficit quod min? est.

Bakcha. id est: vacca.  
Bakche aliendi. i. olus iudiacū  
Baklens. idem quod supra.  
Bakim. i. brasil. & ē bachaz  
Bakimon. idem quod supra

LXXVIII.

**B**alaustia latine. gre. balauſtiō  
ara. lulitiar. Balaustia est flos  
maligranati. caducus. quē dya-  
sco. vocat quitinū cap. de malo granato  
fri. est & sic. in scdo gradu. Sera. li.  
aggre. ca. luliti r. balauſtia & ē flos ma-  
li granati. & ex malis granatis quedam  
sunt domestica. quedā siluestria. sed flos  
siluestris dicitur baulastia. quarū quedā  
inueniē alba. quedā purpurea. & quedā  
rosacea. Aui. li. ij. ca. de balauſtia. Ba-  
lauſtia flos est granati siluestris perfici-  
ant egiptij. & ipa quidē quādoq? est ru-  
bea. quādoq? alba. & qñq? rosea. Et suc-  
ci eius natura est sicut succi barbe hirci-  
ne. Fri. est in fine primi grad? sic. i. scdo

Gali. vj. sim. phar. ca. balauſtiū. Balau-  
ſtiū est flos mali granati siluestris. qualis  
domestico ricin? rehemēter autē stipti-  
cat gustū. necnon desiccatiue et stiptice  
virtutis est. palam quoq? qd est grossaz  
partiū si recolam? dicta in quarto horū  
monumentoz. cū ostendebam? omē stip-  
ticū terreſtre esse & frigidū. Nulli? au-  
tē alterius saporis habet iudiciū. & ideo  
ponet utiq? hoc aliquis siccare & infrigi-  
dare nō debilitet. si quidē nō male ostē-  
debat a nobis in quarto horū monumen-  
toz inesse stipticitatē terreſtribus & fri-

gidis corpibus. deinde & apparētia testā-  
tur. Etenim si paratritōib? & alijs vlce-  
rib? id apponas. citius quidē videbis ad-  
cicatricē procedere. hinc est em qd i emit-  
tētib? sanguinē. & disinterijs adhuc in  
fluxib? qui in ventre & matrice. non est  
aliquis medicorū scribētū curatiuum. ne-  
gociū qui non vtatur hoc pharmaco.

Posse. Sera. Balaustia icarnat et stri-  
git & curat tenasmonē. & consolidat vl-  
cera itestioz. & pfert sputo sāguis et flu-  
xui menſtruoz. & cōfert ad omnia ad q  
cōfert ypoquisticos. Aui. Balaustia  
est glutinatiua. & retinet omem fluxū sā-  
guinis. & generat melācolia. et est bona  
gingiue sanguiolēte. & cōsolidat plagas  
& vlcera antiqua. & alhocoz. & pūssio-  
nez. puluerizata desup. & firmos efficit  
dētes mōtos. & phibet fluxum sanguis  
& stringit fluxum intestinoz. & fluxū  
matricis sanguineum. loco eius ponatur  
cortex glandinis. & caput granati.

Balanon. i. glans  
Balancha squama piscis quedā. que inue-  
nitur in fronte piscis degentis in concha  
rotunda & tortuosa cōcaua. sed nos vti-  
mur blactebis ātia q ferē a sācto.  
Balath. i. glans.  
Bala. i. succus palme in  
qdactili nascū.

Balas est cū multe placent in oleo frixe  
ponunt in patella. vnā sup aliā locādo.  
Balaustum. i. querc?.  
Balanos. i. glans. & est etiā castanea.

LXXIX.

**B**alanus repſico. vel balanus  
mopſica. vel pigmetaria grece  
arabi. haben. latine vero ben.  
Ben est semen arboris mirice. fruct? ei?  
sicut auellanie habentes intus medullam  
que exprimitur. & egreditur humiditas  
que ingreditur in nobilibus confectōi-  
bus pro oleo. Nascitur in ethiopia & in  
egipto. & in india & palestina. Est autē  
ben aliud quod est granum triangulatū  
album paruū simile cartamo. sed maius  
vtcunq? nec ita oblongum. quo multi  
vſi sunt pro pipere albo. licet decipiant  
a quibus exprimitur oleum dictum mus-  
cellinum vel balaninum. Nam arabes vo-  
cant illud semen muscellinum. Dyas.  
Secundūz translacōem nostram capi.  
balanus repſico. id est. ben est semen ar-  
boris similis arbori mirice. nūces habens  
ab intus. quas cum digitis cōfricaueris



humorem eiciunt qui confectionib<sup>9</sup> mi-  
ris & nobilib<sup>9</sup> multis miscet<sup>9</sup> pro oleo.  
Nascitur vero in ethiopia & in arabia et  
in locis indie. Ipe succus melior est qui ē  
recēs & odore plenus & albus. **Sera-**  
**li** aggregre cap<sup>9</sup> habet. aut dyas. **Haben**. i.  
granum ben. et est fruct<sup>9</sup> arboris similis  
thamansco. & ē fruct<sup>9</sup> silis auellais. me-  
dulla eius exprimitur sicut amigdale. &  
egredit<sup>9</sup> aliquo loco olei. & nascitur hec  
arbor in terris hababes. & in babilonia.  
& in locis arabum. & in terris palestine  
que nominat<sup>9</sup> nitram. & melior ex eo est  
nouus plenus albus facilis excoziatōis  
Et idem auct<sup>9</sup> gali. Hec medicina defer-  
tur ad nos ex terris arabum. & pigmen-  
tarij retine<sup>9</sup> succo medulle eius loco olei  
& complexio eius est ca. **Jo. mel.** ca.  
ben. Ben est granum almabafus. Et eius  
aliud magnum aliud paruum. Magnū autē  
est in magnitudine fructus auellane triā-  
gularū. Paruum autē est sicut cicer. et vtrū-  
q<sup>3</sup> habet medullam vinctuosam lenē &  
albā. sed maius incolumi<sup>9</sup> est paruo. par-  
uum vero est malignū. magnū autē meli-  
us. cuius alb<sup>9</sup> est cortex planus. tenuis.  
& cuius medulla est alba lenis. multe vn-  
ctuositatis. Et quod est antiquū meli<sup>9</sup>  
est recentī. & paruum meli<sup>9</sup> est. subnigrū  
declinās ad albedinē. et cui<sup>9</sup> medulla est  
vinctuosa alba & lenis. & antiquū meli-  
us est recentī acutō. Magnū ca. est in p<sup>ri</sup>-  
cipio tēij. sic i scō. & i ipsa est hūiditas  
supflua cū acedie & est icisiuū & mūdi-  
ficatiuū. absteriuū. aperitiū oppilatōnū.  
& viscerū cōturbatū ppter hūiditatem  
supflua pparās ad vomitū. et min<sup>9</sup> ē for-  
ti<sup>9</sup> in oī re: faciēs opatōes difficiles & la-  
boriosas pducētes ad casum virtutis &  
sudorē fri. Et ideo paruis phibēda ē ad-  
ministratio nisi in ēplastris & fricatōni-  
b<sup>9</sup>. & olei ipsi<sup>9</sup> et i vnguētis. Magni au-  
tē malicia corrigibilis est. & hec sūt cor-  
rigibilia in ipso. Nocet ei stomacho faci-  
ens subuersionē in eo. & est laboriose so-  
lutōis & tarde. Et nos quidē dixim<sup>9</sup> i  
canōne q<sup>3</sup> assatio ei<sup>9</sup> ab eo resoluit et ma-  
curat supflua hūiditatē aptā ad subūsi-  
onem et nauseā & vomitū. et dimittit ei  
ut sit p vētrē solutiū tū. Semē autē fe-  
niculi & anisi cū eo rectificāt nocumētū  
p<sup>ri</sup>mū. & p<sup>ri</sup>ie mixta coctōni ipsius. &  
fiūt ex medullis ei<sup>9</sup> post coctōz ipsi<sup>9</sup>. et  
medio pōdere ei<sup>9</sup> ex aīgdalis dul. et mel-  
le passularū forme sicut auellane. & sūt

iuuamēti magni vbi oportet. Operatio  
decoctōis ei<sup>9</sup> est. Accipe ex eis integris  
quātitatē quā volueris. & inuolue eos i  
pasta. & coque in cinere calido. & tere  
cōtritōne multa. & pone ex seminibus et  
spēb<sup>9</sup> aliquas. et inuolue in pāno. & desu-  
per inuolue pastā. & fac sicut supi<sup>9</sup>. Oleū  
autē ei<sup>9</sup> extrahit<sup>9</sup> sicut oleū de amigdalīs.

Posse. Dyas. Ex eo. 3. j. bibita cū pu-  
sca splen siccāt. cū yris illirica mixt<sup>9</sup> et i  
cathaplasmatib<sup>9</sup> posit<sup>9</sup>. et multa adhibi-  
ta: dolores podagricos mitigat. aceto au-  
tem mixtus lepras & maculas et pustu-  
las corporis tollit. Accept<sup>9</sup> solutōz vē-  
tris facile pstat. mulse mixt<sup>9</sup> nauseā pro-  
uocat. cacostomatic<sup>9</sup> est. oleum qd ex ip-  
so semine exit acceptū vētrē mollit. cori-  
um radicis ei<sup>9</sup> stipticum est. express<sup>9</sup> suc-  
cus eius vtilis est ut aspredinē et pruri-  
ginem corporis mirifice purget. **Sera-**  
**Ben** confert empetigini et lentiginibus  
que sunt in facie. et scabiei. et pruritui et  
egritudinī cū qua eleuatur cutis cū ace-  
to. Et attenuat duriciem epatis et sple-  
nis si eis supponat<sup>9</sup> cū aliqua pharmacia  
ex desiccātibus. sed i succo eius est parū  
stipticitatis. Mouet vomitum quādo bi-  
bitur ex eo cum melle. et laxat ventrem  
laxatōne fortiori. et aufert cicatrices ml-  
tum oleum eius inunctum. Cortex exte-  
rior ipsius grani administratur quando  
indigemus stipticatōne multa. **Jo. mel.**  
**Ben** per vomitum et per ventrem  
educit flegma crudum grossum. et ē me-  
dicina mirabilis ad colicam flegmaticā  
et ventosā. Et etiam cristerizatur et sup-  
ponitur. et fit ex medullis ei<sup>9</sup> emplastrū  
et farina ordei et melle. et soluit aposte-  
mata dura et scrofulas: valet ad egritu-  
dines neruorum frigidās: sicut est cōtra-  
ctio et spasmus. calefacit enim eos. et le-  
nit duriciem eorum et nodositatē. et em-  
plastratur super epar et splenem. et p<sup>ri</sup>-  
prie cum farina lupinorum. et spica. et cō-  
fert duriciē et oppilationi eorum. Ben au-  
tem paruum emplastratur in egritudinī-  
bus predictis: et est virtuosius: et simili-  
ter eius oleum. Oleū autē de ben notum  
confert vestigijs vlcēz et lentiginib<sup>9</sup> et  
feditati cutis et morfee. et distillat<sup>9</sup> in  
aurē. et ofere dolori ei<sup>9</sup>. et sonitui in ipa  
et surditati. Dosis ei<sup>9</sup> est a 3. 5. vsq<sup>3</sup> ad 3.  
j. et 5. **Mui. li. ii. cap. de ben.** Ben est  
mundificatiuū et p<sup>ri</sup>ie eius medulla. et  
icisiuū humiditātū grossarū. et agit cū



aceto & aqua oppilationes viscerum. Et in arboze ipsius est amaritudo & stipticitas. & ppter hoc est in ipsa virtus cauterizatiua. Et ei? cortex est stiptic? plus. Et oleu ipsi? no euacuat a stipticitate. Et in ipo toto est absterio & incisio. Semen eius confert lentiginib? magnis & paruis. & panno. & morfee. et vestigijs vlceru. & similiter eius oleu. & confert apatib? duris oibus. cu ponit in emplastris & vnguētis. & confert cu aceto ex coriatiōi & scabiei vlcerate. & cofert bothor lactee & asabafati. & calefacit nervos. & lenificat spasmu. & duriciez nervoru. & pprie oleu ei?. & cofert dolori auris. & tinnitui qui est in ipsa cuz adipe anatis. Et decoctio radicis ei? ofert dolori dentiū si cum ea os colluit. Et cofert duricie splenis. quando bibit cum aceto mixtu ex eo in pōdere duaru. 3. quandoqz etiā cōiūgiē cū fermēto aut farina lolip. & aqua alharatin. aut faria ordeī. aut farina lupini. & fit ex eo emplastrū spleni. Et ipm quidē est malū stomacho faciens nauseā. Et si bibat ex succo ei? aureus. i. cū melle. facit vomere fortiter. & soluen do educit flegma crudū cū bibit cū melle. et similiter eius oleu. & similiter cum supponitur licitū infusū in ipo. lo co. e? ponit quātū ipm est de rubea. & medietas sui de cortice cashe lignee. & decima ponderis eius macis. Balanomis. idem quod supra. Balanus. i. suppositoium. Balam tephus. i. elleborus. Balab. i. dactili imaturi Balch. i. glans. Balanus sordianus. i. castanea. Balbaiati est gen? apātis corrosiui. Balkati. est gen? apātis. Ballariana. i. fus. Ballanos. i. glans. Balsamum quid est. l. l. ielessen. Balsamita. mēta aquatica. sisimbriū idez Balsamita. aquatica. i. mellissa. Balsaton sunt capilli qui inueniunt in arboze balsami. vt apparet in. l. ielessen. Balsales. i. bulb? belbesum & est balsalalzi. i. anax auis. Balcat. i. anax auis. Baleccara est animal simile lacerte. sz vētricofius satis. qd iuenit barbarie. & sardinie. & est coloris lacerte. l. l. dab. Bellecara. idē quod supra. Balsel. sunt quidā fructus

vt apparet in. l. bule. Balifen. i. porru. greci dicunt qd ē herba fruticosa angulosis caulibus nigris. Balialmon. i. colen. & est fel. Baloch. id est glans. Balanoch est species camfoze. Ballot. i. glans. Balconica. i. camomilla. Baluam. i. facies mordicationē stercoris. Balusti. i. quercus. Baluum. est cibarium quod fit ex tritico lacte & zuccaro. Banaich. i. ebulus. Baralican. i. bdelliū. Baras est quasi morfea alba. scz que inficit carnē et cuti. & in hoc differt a morfea: in q tū inficit cutis. vnde cū pungitur morfea emanat ab ea sanguis. i. baras nunq exiit. & est in eo caro infecta vsqz ad os. & est quasi incurabilis. Barasen. i. lentigo aque. Baraseil. idem qd sup. Baaral vel basirac. i. semen lucarie. Barati. i. vernix. Baratis. i. bara. Barachion. apostema. Barasmas quid est. l. l. xenioia. Barach kebuli est quoddā semen yndum. Et sūt ei? due spēs: quarū vna est parua absqz rugis. & alia magna cuz rugis. Et earz melior est parua. eradicat flegma ex iuncturis. soluit flegma ex intestinis & vermes & ascarides. et i hoc est vald bona. & est catapucia. Barar. i. anax auis.

LXXX.

**B** Ararichichene siue bazarichi: chen ara. grece & latine semē lini. Gal. vii. sim. phat. cap. de semine lini. Semen lini ca. in primo gdu. in humiditate & siccitate est medius & si comeditur inflat. & cū toto hoc q affatur inflat. quia ipsū est plenū humiditate supflua. Sera. li. aggre. aut. gal. Virtus ei? est q subtiliat & puocat vri nā & mēstrua. & qn bibit aut fit cum ea emplastz. ofert apātibus epātis. et orificio stomachi. et ipsi stomacho. sz radicis eius stipticitas est amplior. stipticitate floris. & caliditas ei? est minor. caliditate ipsi? & ppe ei? stipticitatez adquire q admisceē cū medicinis q admistratur ad sputū sanguinis. Et auct. dyal. sera.



Flos eius est stiptic? stipticitate pauca:  
calefactiuus. maturatiu? & est ca. quali  
in primo gradu. et est mediū i humidita  
te et siccitate. et secūda eius virt? est q  
est mollificatiū. Sera. li. aggre. ca. ba  
rarichichene. Bararichichene est mollifi  
catiū. sedatū dolor? et pfert egritudi  
bus interioribus: nisi quia est min? i hoc  
q? camomilla. et est mediū inter laxatiū  
et stipticū. et admisce? in eo parum vir  
tutis puocatiue vrine. et hoc quidē ap  
paret in eo manifeste quādo comedī? as  
latū. et tūc est magis cōueniēs ad strin  
gēdū venterē. Et dixit in libro de conser  
uatōne sanitatis q? quādo semen lini de  
coquitur in aqua. eius decoctio est infri  
gidatiua. Et idem auct. dyas. Virt? semi  
nis lini est similis virtuti seminis fenugre  
ci. & quādo admisce?ur cum aqua melle  
& oleo: & cōficitur: resoluit apāta calī  
da & mollificat ea: siue sint interius siue  
exterius. Et quādo fit ex eo emplastrum  
cum ficibus & nitro delet pannū & pu  
stulas albas faciei. id est. papulas scdm  
trāslatōz nostrā. Dyas. Et quādo con  
ficitur cum aqua resoluit apostemata q  
sunt in radice auris & apostemata dura  
& quādo coquitur cum vīno. eradicat  
formicam & species vlcērū que dicūtur  
fauī. & quādo misce?ur cum melle & pi  
pere. & vtitur quis eo mouet coitū. &  
quādo misce?ur cum nasturcio quātitate  
equali. confert scissuris vnguiū & eorū  
excoziatōni. Et fit cum decoctōne eius  
cristere ad mordicatōnem intestinorū. et  
matricis. et mollit vētrē quādo mulieres  
sedent in decoctōe eius. cōfert apātibus  
matricis sic fenugrecū. Et idē auct. Aben  
mesuay. Proprietas eius est et vtus vt  
quādo fit ex ea emplastrū mixta cera et  
melle confert ardoibus vnguiū. Et idē  
auct. atabari. si ponitur super vngues  
equat inequalitates eorū. Et idem auct.  
abugerig. Confert vlcēribus vesice et re  
num. & maturat apāta quādo fit cuz eo  
emplastrū. Et quādo bibitur torrefactū  
confert tussi fri. & hu. Et idē auct. me  
sarugie. Expellit fetum cito. Et idē auct.  
alcauzi. Non est ei par ad expellēdum ci  
to fetū & expellendū aquā. Et idē auct.  
rahis. Sedat dolores & confert punctō  
nib? intestinorū. Paulus cap. de lino  
Linū quādo cōburitur fum? eius ē sub  
tilis. Et cōfert corize. & suffocatōni ma  
trici. Aui. li. ij. ca. de semine lini. Vir

tus est ei? proxima virtuti fenugreci. ca.  
in primo. cōmēsuratū i humiditate & sic  
citate. Et dicī? quidē q? decoctio lini est  
decoctio recētis eius. in ipso enim est hu  
miditas supflua. est maturatiuum & ab  
stergit & inflat ppter humiditatē suam  
supfluam ita q? illud quod ex eo frizū ē  
hoc agit cū stipticitate que in frizo ma  
nifeste cōmēsurata. & in non frizo ma  
nifesta permixta cū lenificatōne. & ē se  
datiūū dolorū minus q? camomilla. ex ip  
so fit ēplastrū cum nitro & bolo. & leic  
pannū. & confert contra ctōni vnguiū  
& scissuris & fracturis eorū. Et quādo  
pmisce?ur cum equali mensura nasturcij.  
& confici?ur cum melle: lenit apāta calīda  
exteriora & interiora. & apā quod ē p?  
aures cum aqua cineris: & apāta dura. et  
phibet spasmus: & ppe cōtractionem  
vnguiū cū permisce?ur cū cera et melle  
Ei? suffumigatō cōfert corize. & similiē  
fumigatio ipsius lini cōfert tussi flegma  
tice: & ppe quod ex eo assatū. Et ē ma  
lum stomacho. & est difficilis digestiōis  
& pauci nutrimenti. quod autem ex eo  
frizum est constringit ventrem. & non  
frizum est cōmēsuratū. & eius prouo  
catio est debilis: sed confortatur cū assa  
tōne. & quādo iungitur cuz melle & pi  
pere mouet coitū. Et cum decoctōne ip  
sius fit pessariū matrici: & sedetur in ea  
& iuuatur a mordicatōne que est in ipsa  
& apostematib?: & similiter in intestinif  
& ex ea fit iuuamētū ad vlcera vesice &  
renū. Et cū ex decoctōne quidē seminis  
lini fit cristere cū oleo ro. magnificat iu  
uamētū e? i vlcērib? itestiorū. LXXXI

**C**ura vel hara ara. grece cucur  
bita genella vl coloquintida. la  
tie cucbita. Cucurbita fri. ē et  
hu. i cibis. et medicis opetit: & pcpue se  
mia ei? q? an maturitatē colligūt. Semia  
aut ipa diuretica sūt ppe sbitilitatē sbe  
eorū: & pcpue medicie cōpetūt. Contra  
calefactōez epatis rasura cucurbitarū cō  
terat: & succ? exprimat. et addito aceto  
vl agresta pān? icict? supponat. Cucur  
bita cocta cū carnib? maxie cōfert cole  
ricis sanis. & estate acutissime febriētib?  
Elix cucurbite sine aliquo pdimēto vel  
cū lacte aīgdalaz. et etiā assate cū agre  
sta sūt cib? & medicia. Sili coque cucur  
bitā in pasta. et bñ dissoluatur in aqua.  
& ex illa aq et zuccaro fiat sirup? opti?  
ē acutissime febriētib? epaticis et ethicis.



et potest dari a principio. quia materiam  
digerit & purgat p. vrimā. aliquantulum  
etiam laxat. Contra oppilationē epatis &  
renū & vesice. & extra apāta pectoris va  
lēt semina eius mundata si conterant &  
i aqua ordeī coquant. & aliquantulū ab  
lactentur. & aqua ipsa colata cu3 zucaro  
mixta patientib3 detur. vel ex aqua illa  
fiat sirupus. Et nota q. maiorē virtutem  
habent si ablactent semina q. si coquant.  
valet similiter pōictus sirupus in febrī  
bus acutis. Similr notanduz q. post ma  
turitātē debet cucurbita colligi & suspē  
di cū seminibus. vt substantia desicceat.  
propter conglutinositatem eius. deinde  
cum aqua lauetur & soli exicceat. & in lo  
co sicco conseruet. ne ppter humiditatem  
multā corrumpat. Sera. li. aggre. cap.  
hara. Hara. i. cucurbita. virtus eius ē fri.  
& hu. in .ij. gradu. & succ3 abrasionis ei  
us confert dolozi aurium. qui accidit ab  
apātibus quando administrat cum oleo  
ro. similiter autem caro ipsius cucurbite  
quando fit emplastrū cū ea. extinguit &  
infrigidat apāta calida. infrigidatione &  
extinctione cū temperamento. Et dixit  
cucurbita est minoris malicie q. fructus  
estiuī omnes quando bene digeritur. sed  
si corrumpat & nō bene digeratur & nō  
descendat a stomacho cito. corruptio ei3  
est mala valde. Gal. vij. sim. phar. cap.  
coloquintida. Coloquintida. i. cucurbita  
fri. & hu. ē oplexionis scō3 terciū i ambo  
bus gradu. Vnde & rasura ei3 succ3 ad  
aurium doloze qui secundū flegmonem  
confert vtentibus cū rodimo. ita vero &  
tota cataplasmata calidos flegmone in  
frigidat moderate. Est autem & cū ome  
ditur mollificatiua & siticulosa. Dyas.  
cap. de cucurbita Cucurbita cruda trita  
& cataplasmatib3 adhibita. papulas cor  
poris amputat. apostematū calido maxi  
mum presidū est. succus rasure eius do  
loze calidum aurū mitigat cū oleo ro. mi  
xtus & aurib3 instillat. & cerebro appo  
situs estuaciones infantū mitigat. & co  
fert apostematibus calidis que fiunt in  
cerebro eoz. tumoribus oculoz opitulaē  
podagricis maximum presidū est. Elīa  
quoq3 & expressa melle & nitro addita  
& bibita ventrem mollit. Cruda & exca  
uata & vīno impleta si sic manserit vna  
die & nocte & postea bibatur. similiter  
ventrē mollit. Crude & trite leniunt om  
nem tumorē. succus eius dolorem dentiū

mitigat. si diutius in ore teneatur. sed &  
oleo ro. mixtus ex vñctione corporis ad  
motus februm restringit ardore. Et quā  
do fit emplastrum cum rasura eius & me  
dulla panis super podagram ca. aut sup  
herisipilam confert. Cmis ariō corticis  
efficaciter potest cōbusta sanare. Eundez  
cinerem dicimus ab exptis vulnera in ve  
retro iam in putredinem versa purgare.  
& ad cicatrice3 perducere. podagre estu  
anti. & ignibus sacris cortices virides  
subueniunt. semini sicco illa vis traditur  
vt in puluerem tunsum & inspersum im  
pleat vulnera que cauata sunt. In cibo sū  
pta stomachuz relaxat. bibendi desideria  
nō excitat. succus tepesfactus dolozi auri  
um. q. ex inflammatione calozis fit infūdiē  
humectat autem & infrigidat abundan  
ter. et ptiāsim infantium rasura depellit  
cum polenta. Hec eade3 dicit sera. auēt.  
dyas. licet sub alijs verbis. Et idem sera.  
auēt. aben mensuay Sanich cucurbite cō  
fert tussi & dolozi pectoris qui prouēit  
a caliditate & abscondit sitim. Et idem  
auēt. mesarugie quando cucurbita inuol  
uitur in pasta & assatur. & deinde expri  
mitur eius aqua & datur i potu. confert  
se. acutis. & tussi & sedat sitim. & quādo  
sumitur cum zucaro mollit ventrez mol  
litōe leni. Almasoz tractatu tercio cap.  
de cucurbita. Cucurbita est fri. & hu. q.  
stomacho mala existens appetituz destru  
it. sitim quoq3 sedat. & epatis & stoma  
chi ardorem extinguit. quando in eis abū  
dat calor.

Bar	i. anax a uis
Barba ircina quid ē l. l. luthet	
Barba alguf	i. elleborus.
Barbachi	i. meatus inguinis
Barbatus	i. elleborus
Barbascus	i. taphus barbassus
Barba nomen est emplastri scripti in an titodario virili	
Barba iouis herba herculis vel bonades	
i. sticados citrinum	
Barba aaron	i. aaron
Barbaki	i. barbachi

## LXXXII.

**B**arba siluana est plantago aqua  
tica. que iuxta aquas nascitur.  
cuius folia sunt oblonga in acu  
tum tendentia erecta super aquam. simi  
lia folijs plantaginis. nisi quia nō sunt ei  
coste apparentes sicut plantagini. vnde  
i dinamidijs scribit galien3. cap. de curis



genitalium valere ad impregnandum.  
Et idem dicit eodem libro de epilepsia. qd  
barba siluana est certūnerua aquatica. &  
ponitur similiter barba siluana in anei  
dotario. gal. minor. in quodaz medicami  
ne quod incipit medicamen ad concipien  
dum.

Barcartartaba id est piretrum  
Barcb id est oua  
Barbana quid est l. l. lappa  
Barba auerscere capillus veneris  
Barc id est sirico  
Barce idem quod supra  
Barceosan. capillus veneris  
Barseosen. idem quod supra  
Barinium. affodillus  
Barchim. lippari. & est nomen  
loci.  
Barzi id est. dulb  
Barcho id est. melissa  
Barochion id est. butracion  
Barcoza quid est l. l. ostracorum  
Bargol. adiantum siue po  
litricon.  
Baruli id est. barulios. & sunt  
macule que fiunt in facie & maxime infā  
tium ppter comestionez panis comesti a  
mure.  
Barulos idem quod supra  
Baruc. psimithium.  
Basale id est cepulla  
Basara id est. semen  
Basaragura id est. semen vrtice  
Basarachete id est. semen melois  
Basara gergir id est. semen eruce  
Basara asifigemei id est. semen maratri  
Basara carona id est. semen phillij  
Basara thethimi id est. semen malue  
maioris. et est bisinalua  
Basara alcobeth id est. semen malue  
orculane vel minoris.  
Basara achiro id est. semen vrtice.  
Basara curcunei. i. semen carui siluestris.  
Basara athaba id est. semen trifolij.  
Basara alcoraf id est. semen folij  
Basara albangi id est. semen iusquiami  
Basara alcas id est. semen lactuce  
Basara fasagenchese. i. trifolium.  
Basara sadal id est. semen sinapis  
Basara alcomach. i. semen lapatij  
Basara lisen id est. lingua agni.  
Basara arafien id est. semen nasturtij.  
Basara sebez id est. semen aneti  
Basara albasal id est. semen cepulle  
Basara alchiten id est. semen lini

Basara neriges id est. narciscus  
Basac id est. salua homis ieiuni  
Basalas id est. gentiana

### LXXXIII.

**B**asal. ara. gre. bulb. latine ve  
ro cepe. Dyas. cap. bulb. Ei  
us species sūt due. Vna ē que  
habet rufum bulbū qui bonus ē ex terra  
pingui ē et collectus eustomaticus. Alia  
est species bulbi plus isto eustomaticus  
Omnes em bulbi calidi. & viscosi sūt. cō  
mesti erigunt linguam & fauces exaspe  
rant. stomachum inflant. cataplasmatibz  
adhibiti laxationibz et doloribus iunctu  
rarum & podagricis maximū prestant ef  
fectum. corpori infixa euocāt. soli & mel  
le addito id facere possunt. tumores hy  
dropicis bulbis impositus spargit. cani  
nis moribus subuenit. addito melle sto  
machi dolore cōpescit. & furfures & aco  
ras nitro addito purgat. liuores & ma  
culas tollit. medio oui addito & aceto et  
melle lentigines corporis emēdat. conq̃s  
sationibus aurium & vnguiū cum polē  
ta bene adhibetur. coctus i cinere calido  
& polenta addita. & capitibus minoruz  
piscium nigris cicatricibus reddunt colo  
rem. & maculas nigras aceto & altionio  
mixto nefelm tollēt. cocti & comesti do  
lore lateris opescunt. sed nō muleū com  
medendi sunt. quia nervis contrarij sunt  
& siccatiue virtutis. Gal. vij. sim. phar.  
cap. de cepa. Cepe ex quarto gradu ē ca  
lesfactiuū. substantia vero eius grossarū  
piū ē magis. vnde emoroydas apit ap  
posita. aut cū ceto illimita i sole aluos ab  
stergit. & fricata in alopitjs citius qd alti  
oniū puocat capillos. si vō sepauerit q̃s  
succū ei? totū quantū ē residuū sufficiens  
est terrestris substātie. ipse autem succ?  
aqueose & aerē ē caliditatis. ita autē &  
suffusos & abliopinatos p grossitie hu  
moz iuuat vnet? Ex huiōi autē comple  
xione tota cepa inflatua est comesta. &  
ppter ea q̃cunqz sicciora sūt oplexione mi  
nus ventosa. Hoc idez dicit dyas. in. xj.  
cap. bulb. Bulbus omeftius frigidior  
ē bulbo vomituo. & grossi necnō visco  
si humoris ē generatiu. Nam difficile di  
gestibilis ē & inflatiuus & libidinosus su  
pplasmat? aut eo qd amaritudo atqz sti  
pticitatis princeps ē absterfuius & solida  
tius efficiē & siccatiu. Otenfū ē em qd  
amarus quidē sapor in absterfuius s̃ijs.  
est. stipticitas vero in solidatiuis. siccitas



vero ē in veraq3. Et idem in li. de cibis.  
Cepa calefacit corpus & subtiliat in ip  
so grossos humores & incidit viscosos.  
Cruda & cocta paucissimuz dat corpori  
nutrimentū. nocet colericis. sed his qui  
flegmaticū humorē aut crudū grossum  
& viscosum collectū habuerint ydonea  
talīa eduliorū sūt. Sera. li. aggre. auct.  
dyas. cap. Basal lōge exceptis sūt acutio  
res q̄ rotunde & plus stiptice. Et ille q̄  
sunt rubei coloris sunt acutiores q̄ albe  
& sicce q̄ recentes. & crude q̄ assate &  
q̄ preparate cū sale & aceto. & cepe qui  
dem mordicat & generat ventositates et  
subtiliat humiditātē. facit sitim. mollic  
ventrē. quādo autē volumus administra  
re cepe auferimus cortices exteriores &  
interiora eius. & fit ex eis suppositoium  
Et quando ex succo ei2 fit cohol cū mel  
le confert debilitati visus. & vlceribus  
que sūt in oculo & principio descensus  
aque ad ipsum. & admisceat in caputpur  
gīs & munitificat caput. & ponit in me  
dicinis squinantie. & administraē empla  
strum ex eius aqua sale & ruta ad mor  
sum canis rabidi. Et quando miscetur cū  
tuchia sedat pruriē oculi q̄ fit a flegma  
te salso. Et quando misceat cū sale aufert  
verucas. Et mixtū cum adipe galline au  
fert callos qui sūt in pedib3 ppter calcia  
menta. Et quando distillatur ex succo ei  
us in aurē confert debilitati auditus &  
tynnitui ei2 & aque que descendit ad eaz  
Et quando miscetur cū ea spuma maris.  
& fricatur cū eis alopitia multiplicat &  
auget capillos. vsus quidē eius in cibo  
inducit sodam. nimisq3 vsus ei2 inducit  
egritudinē galargas. i. litargiam & facit  
dormire quando comeditur aperit etiam  
ozificia venarum. que sunt in ano. quan  
do applicatur i loco & puocat menstrua  
& quando dissoluitur in aceto & limitur  
in morfea in sole aufert eam. Et quando  
limitur cū eo alopitia facit in ea oziri pi  
los citius q̄ spuma maris. Et quando cō  
meditur generat ventositatē ppter humi  
ditatē que est in ea. Plinius cap. cepe.  
Cepe virtutē habet incisua & oblonga  
plus est stiptica q̄ rotunda. et que colo  
rem rufum habent q̄ ille que albū. Sicce  
autē viscidiores sunt q̄ virides. & crude  
plus viscidē q̄ cocte. Cōmeste inflatōes  
prestant. fastidiū tollunt. sitim puocant  
& tollunt ozis fetorē. eustomatice sunt  
emoroydas impositae prohibent. suc2 ei2

imissus narib3 caput purgat. morfib3 ca  
ninis occurrit melle & ruta & sale addi  
to. cū sepo gallinatio auriū dolorē et sup  
fluos sonos cōpescit. & ad vlcerationes  
etiā aurium prodest. Cruda vero fricata  
alopitias emendat cū altioio fricata cre  
menta capilloz prestat. puluis eius com  
mestus dolorē capitis remouet. succus ei2  
optime caput purgat. naribus attractus  
colericis pterarie flegmaticis viles sunt.

LXXXIII.

**B**asal alzir ara. vi. varies gre. bul  
bus ematicus. vel bulbus vom  
ferus. latine vero narciscus. vel  
cepe sine tunicis vel cepe marinū. Dyas.  
cap. Narciscus bulbus ematicus. vel bul  
bus vomicus folia habet porro similia s3  
minuta. Hastas habet duoz palmoz que  
inanes & concaue sunt & sine folijs. flos  
est illi albus in giro. in medio croceus. et  
est quedā species cuius illud mediū pur  
pureū est. radicē habet albam rotundam  
sicut bulbus. & semen nigrū & oblongū  
vt in membranulis. Nasctur ille qui est  
melior in locis montuosis. cuius flos sua  
uem longe iactat odorē. in reliquis autē  
porri habet similitudinē. & viridis est.  
virtus eius est que abstergit & incarnat  
& desiccet. Et illud qd de eo administra  
tur est radix. Sera. li. aggre. cap. basal  
alzir. Basal alzir. i. narciscus. & est bulb2  
sine tunicis & in sapore eius ē amaritudo  
cū stipticitate. Et idē auct. aben mesuay  
Narciscus ē ea. & sic. oplexionis in secun  
do gdu. Gal. viij. sim. phar. cap. bulb2  
vomitiuus. Bulbus vomitiuus siue cepe  
marinū calidus est multo plus oplexione  
bulbi predicti. s. cepe cōmunis. Posse.  
Dyas. Radix ei2 bibita & comesta & co  
cta vomitū puocat trita cū melle obusti  
onibus medicat. nervos incisos solidat  
laxatos cōponit. antiquis doloribus arti  
culoz p̄stolatur. melle mixtus efflidas  
& omes maculas vultibus tollit. mixt2  
semini vrtice aceto & melli & herbo mi  
xt2 vulnera sordida purgat. apāta dura  
rumpit. infixa corpori iposita euocat cū  
yrisillirica melle mixto. Item collectiōes  
erumpit atq3 stipites euocat. & siqua sūt  
aliena cū farina & oleo admixto melle.  
Sera. auct. gal. Virtus ei2 est que de  
siccet & abstergit extrahit & incarnat  
vlcera magna. & incarnat incisiones in la  
certis factas. & mixt2 cū ozobo mundifi  
cat sordes corporis & apit apāta. et quādo



comeditur ex radice narcisci aut bibitur  
comouet vomitū. & trita cum melle con  
fert coctionib⁹ ignis. & quando fit ex  
ea emplastrū. conglutinat vulnera neruo  
rum. Et idē sera. auct. aben mesuay. Nar  
ciscus facit operationē iesimī. nisi quia ē  
debili⁹ eo. & confert doloribus qui fiūt  
a flegmate. Et oleū eius est bonū ad hoc  
& radix eius incarnat vlcera neruoz. &  
habet virtutē lauatiuam. Gal. viij. sim  
phar. cap. narciscus. Narcisci radix sicca  
tiue est virtutis. in tantum vt consolidet  
plagas maximas vsq; ad abscissionez q̄ ē  
circa tenantos. habet autē quid absterfi  
uum & attractiuum.

LXXXV.

**B**assat ara. grece lithodendron. la  
tine vero corallus. Corallus est  
quedā terrea substantia. que re  
peritur in locis marinis & montibus ma  
xime cauernosis locis. & in mari existen  
tibus. quedā em humorosa glutinosa  
lapidibus adherens ex siccitate x̄pria &  
maris caliditate & siccitate p̄densata in  
substantiā lapideam trāsmutatur. & qui  
maiozem siccitatez habet fit rubeus. qui  
maiozē a quositate fit albus. fri. est & sic  
in. ij. gradu. sed albus frigidior ē rubeo.  
sed rubeus minus frigidus siccior magis  
albo. sed tam rubeus q̄ albus vsui medi  
cine cōpetit. sed nunq̄ albus poni debet  
in medicinis nisi cū determinatione. vn  
de cū inueniē simpliciter corallus. rubeus  
debet poni. Est ergo eligendus ru. qui  
grossus est & planus & elarus. & q̄to  
plus accedit ad rubedine. tanto melior. et  
qui nulla foramina habet aut pauca. Al  
bus eligendus ē grossus qui est planus et  
quātomagis intendit ad albedinez tanto  
melior. & qui etiā non est p̄foratus quis  
foraminibus. virtutē habet constringēdi  
& p̄forandi cōsumendi & depurandi.

Sera. li. aggre. cap. bassad. Bassad q̄  
dem est quod nigen siue mergen. nam ni  
gen est radix ipsius arboris & bassad est  
rami ei⁹. & nascūt sicut rami aliarū arbo  
rum terre nascentiū & sic nodosus ab aq̄  
marina & in fundo maris & quādo exit  
a mari. & occurrit ei aer stringit ipsum.  
& indurat. & reperitur in aliquibus lico  
ribus & melior ex eo ē rubeus qui simi  
latur assarig aut cīnabzio bene colorato  
cito fragibilis & i p̄tibus suis eq̄lis & i  
odore suo simulat odorē lēticule marmē  
& i figura sua ē similis arbori casteligne.

habens multos ramos. qui autē est petri  
ficat⁹ ē malus. Et sunt ex eo species alie  
nigri coloris habētes plures ramos q̄ ru  
beus & odor eoz est fortior q̄ illius. vir  
tus rubei fri. cū tēperamento & desiccet  
desiccatione forti. Dyas. cap. corallus.  
Corallus vel lithodendron arbor est i fū  
do maris nascens que dum velli reperit  
accepto aere grauescit. Nascit⁹ vero mul  
tū in sicilia. Eligend⁹ est autē colore coc  
cineo aut sandicimo vnū habens colorem  
& fragilis odoris gratifici. & quasi cīn  
namoni. & qui hoc nō habuerit inutilis ē  
Virtus est ei stiptica & fri. Reproband⁹  
est aut scabrosus vel lapidosus. aut fistu  
latus p̄foratus vel diffusus. mollis quidē  
est corallus natura. sed post extractionē  
ex maximis aquis durefcit siue lapidescit.

Auic. li. ij. cap. de corallo. Corall⁹ na  
scitur in maribus que sunt in africa. & ex  
eo alius ē rubens alius niger. alius albus  
fri. est in p̄rio gradu. & sic in. ij. Pos  
se. Corallus habet virtutē occultam con  
tra epilepsiaz & conseruat domū a fulgō  
re. contra fluxū sanguinis nariū impona  
tur puluis ei⁹ cū succo sanguinarie. & pil  
lule inde facte naribus apponant. contra  
fluxū menstruoz. puluis eius cū athana  
sia & succo plantaginis. & puluis eius so  
lus cū bombice citi⁹ stringit. contra cor  
rosionē gingiuarum & oris p̄cedente ab  
lutione cū aqua salmacia vel aluminosa  
conficiatur puluis de duabus p̄tibus co  
ralli & terciā rosarū. & ponat sup gingi  
uas. contra fluxū sanguinis gingiuarum  
puluis coralli. & antere supponat. vel cū  
melle conficiatur. & illiniatur gingiue  
puluis coralli imponitur vlcerebus & ea  
conglutinat. contra emopthoicā passio  
nem. i. sputū vel vomitū sanguinis. si fiat  
vicio sp̄ntualiū. ex duabus p̄tibus coral  
li subtilissime puluerizati fiat confectio  
cū aqua oz. infusionis draganti. et fiant  
inde pillule quas teneat paties sub lingua  
singulas diu in ore resolutas transgluti  
at. si vicio nutritiuoz. detur puluis eius  
cū succo plantaginis. eodē modo valet  
contra disinteriā vicio superiorū. Ad idē  
detur puluis eius cum ouo sorbili. si fiat  
vicio inferiorū. iniiciatur per cristere. cū  
succo plantaginis. Sera. Corallus de  
siccat desiccatione forti. vnde abstergit  
pectus & confert dissurie & spuentibus  
sanguinem. abstergit visum. & est bon⁹  
lacrimis et desiccet eas desiccatione forti.



Dyas. Corallus carnes supflue crescentes depascit. cicatrices oculis curat. Alta vulnera replet. emoptoicis mire subueit. dissurijs medicatur. cū aqua bibitus sple nem siccat. stomachi & ventris dolorem sedat cū aqua pluuiali bibitus. nam hoc probatum est. profluū mulieris sistit si cū coruu ceruino vsto & aqua tepida bibat. contra ictus fulminis & grandinis facit. Et idem cap. lapis corallus. Omnia ludibria somniorum repellit. Et est maximū tamen aduersus iras demoniorum scripto nomine noctiluci. hoc est echare vel gone persona. Nam eum portans nunquam capietur ab ullo medicamine nec a fulminea umbra. In bellis maximum adiutorium est victoriā prebēs. & facilitatē impetrationis & introitū loci. Preterea contritū & seminatus cū frumento. vlt etia puluerizatus & cū aqua in arboribus aspersus fructus multiplicat. & amouet de terra gradines. sic & in vineis & oliuetis in domo autē positus ab omni maleficio & vmbis demonū & inanibus somnijs custodit habitātes. & fulminibus in nani ventis & tēpestatibus resistit. Auiē. li. ij. cap. de corallo. Corallus si tenitur & impleant ex eo concauitates dentium infirmorum. eradicat eos & confortat gingiuas. & est summū in confortatione gingiue. Et gal. quidez extimauit quod cum corallo adusto & abluto. si assumat pondus 3. i. cū quo terat danich gummi ara. & conficitur cum albumine oui. & bibitur cum aqua frigida. confert sputo sanguinis. Et corallus proprie ru. confert omnibus egritudinibus stomachi. ita vt suspendatur super ipsum directus. Et dixit gal. ego exptus fui ipsum. & suspendi ipsum in collo ei. qui habebat dolorem stomachi. ita vt esset corallus super os stomachi. & remotus fu it dolor. cum ergo accepi ipsum redijt. sic exptus fui lignum crucis in habente epilepsiā. Et qui suspenderit in collo suo in diebus sanitatis sue corallū ru. securus erit a dolore stomachi. & propter hoc appēduntur in collis puerozum. corallus quoque prohibet fluxum sanguinis. & abscondit carnem additā. & confortat oculum abstergendo & siccando humiditates infixas in eo. & proprie quod est adustum ex eo & quod est ablutum abstergit vestigia vlcera. & est conueniens lacrimis. retinet sputum sanguinis & adiuvat ad spumendum. Et similiter niger. & quod ex eo

precipue ablutū ē & adustum. Et est ex medicinis confortantibus cor. & confortantibus tremori cordis. & bibiē cū melle propter apāta splenis et ē iuuamentū ei. et ofert apātibz intestinoz

## LXXXVI.

**B**esta rem ara. vel castaron grece vectonicon. latine vero bectonica. Bectonica ca. est & sic. in primo gradu cuius folia precipue virida competunt vsui medicine. exiccata etiam multum sunt efficacie. unde cum inuenitur in receptionibus folia ponenda sunt. Seralli. aggre. cap. bastarem auct. dyas. Bastarem. i. bectonica herba est que nascitur omni anno habens virgā subtilem. cuius longitudo est vnius brachij aut plus & est quadrangulata. & habet folia mollia & longa similia in sua figura folijs arboris glandiū in scissuris suis odore bonū habetia. Et folia que sunt propinqua terre sunt maiora alijs. & in summitate virge est semen collectū in se prope collectiones spice frumenti. & assimilāt saturēgie. folia ei colliguntur & desiccant. & sic seruantur. Nam quod ex ea plurimū administratur sunt folia. & habet radices subtiles sicut radix ellebori. Dyas. ca. vectonicon. Secundū translationē nostraz vectonica herba ē omnibus nota. virgas habēs tenues. & longas vni cubiti. & quadrata folia longa & tenuia filia dris. obrotunda & diuisa et odorata. Radices & folia sūt ei infimica. semē eius ē vt spica sile timbre. folia eius collecta siccant et vsui necessaria sunt. Radices habet tenues sicut elleborus. Gal. vij. sim. phar. cap. cestrum siue cestron. Cestrum grece. latine dictum bectonica. virtutē habet incisiuā sicut ostēdit gustus. amara ē et subacris hec herba. sicut indicat et qui secundum partem Actus. Posse. ad dolorem capitis factum ex frigida causa. fiat gargarismus excolatura decoctionis bectonice cum stasifagria in aceto. si fiat vicio stomachi. detur vinū decoctionis bectonice. contra dolorem stomachi detur decoctio ipsius cum succo absinthij cū calida. si adsit vehemens constipatio vt in yliaca passione. precedente cristeri. fiat idem remedium ad matricem mundificandum. ad conceptum adiuuandum fiat fomentum ex decoctione eius. fiat etiam suppositorium. detur etiam electuarium confectum ex puluere ipsius & melle.



Sera. auct. gal. Beclonica incidit. & abstergit & incidit hu. grossos frangit la-  
pidē renū. & mūdificat. & abstergit pul-  
monē. & puocat mēstrua. & ofert epilen-  
sie & curat. cicatēces neruoz & lacertoz  
Et quando ponitur sup morsum alicui?  
animalis venenosi fraudulenti confert. et  
quando sumitur in potu ofert sciaticē &  
cructuationi acetose Dyas. Radices ei-  
us acceptē i potu cū hydromelle. nausēā  
puocant. folia eius dantur ad conquassa-  
tiones & de alto cadentibus medentē &  
effocationes stericas soluunt. 3. j. cū mul-  
sa accepta morsus venenatos cū vīno bi-  
bita saluberrime curat. Quisquis autem  
hanc herbā biberit vim veneni nō admit-  
tit. rēinā puocat. Epilenticis cū aqua bi-  
bita maximū presidiū est. epaticis & sple-  
neticis cum oximelle. 3. j. accepta effectū  
sanitatis exhibet. digestionē celebrat. si  
autē in modum grani fabae accipiat in di-  
gestionibus pdest stomaticis. dentibus  
conquassata & glutita medicatur vīno  
postea glutito. emoptoicis vtiliter dat  
3. j. cū vīno temperata vel lacte recenti  
caprimo. sciaticis nefreticis ad obulos. ii.  
accepta cū aqua medicat. & vesice dolo-  
rem cōpescit hydropicis febrientibus 3. ij.  
cū mulla dantur. nō febrientibus vero cū  
vīno & melle. hystericis subuenit. men-  
struis imperat. olca vna cum vīno bibita  
ventrē mollit. & olcis quattuor cū vīno  
& mulla ciatis. x. exhibita. cū melle vero  
cōposita sicut electuariū et accepta pristi-  
cis & emoptoicis maxime subuenit. in in-  
neris dolore ex herba ista. 3. ij. cum aqua  
calida ciatis quattuor dat cū vīno deco-  
cta. & porui data spleneticis pdest. 3. ij.  
ex ea cū mulla ciatis duobus bibite lūbo-  
rum vel coxarū renumq; dolorē curant. 3.  
ij. cum vīno veteri ciatis. iij. & grana pi-  
peris. xxiij. trita & calefacta & accepta  
lateris dolorib; subueniūt. In fractura  
capitis herba contusa & sup caput ubi p-  
cussio est imposita vuln; mira celeritate  
glutinat & id melius fit si trita recēs im-  
ponatur. Est aut sibi data ris vt ossa fra-  
cta extrahat. Radices quoq; ei? cū aqua  
decocte vsq; ad terciā ex illa aqua ocu-  
los foue. Ipsiū autē folia trita super frō-  
tem impone & sanabit dolor oculorum  
dolorē dentium aufert cū aque calide cia-  
tis quattuor. 3. j. accepta a ieiuno. omnes  
oculorum caliginē extenuat & claritatez  
facit reumaticis. 3. ij. cum aqua calida dā.

eur mulieribus que partu laborant & fe-  
bricitant datur vt supra. non febricitan-  
tibus cū mulla. ad neruos incisos imponi.  
eur trita et in locis qui frigore vexantur.  
Ebrius ne fias prius ipsam accipe cum  
aqua Ad carbunculos ponitur cū aqua  
& axungia trita. vice emplastri datur et  
am his qui de via lassi sūt datur cū aqua.  
ca. ad eos qui cibū retinere non possunt.  
& eiiciunt. Ad ventris dolorē vel tumo-  
rem cū vīno trita iponitur. In canis rabi-  
di morsu contusa & alligata expurgat  
venenum. frebrientibus cū aqua ca. dat.  
ipā etiā herba trita & iposita podagricis  
mire dolorē lenit podagricoz. hec dicit  
sera. cap. p. p. auct. dyas. licet p. alia. vba.  
Baledion .i. rosa alini  
Baled .i. corallus  
Basilica .i. serpentaria  
Basiliscus .i. regulus & est ser-  
pens quidam.  
Basilisca .i. regia vel gētiana se-  
cundum quosdam. sed scdm veritatē est  
palma xpi  
Basileus .i. imperator  
Basilicon .i. ozimum. & grece  
dicitur regale seu imperiale. nam basilē?  
regem vel imperatorem dicunt. nos di-  
cimus ozimum  
Basilicon entaticon quid est l. l. medion.  
Basilicon vngentum. i. vngentum regale  
& est tetrapharmacum  
Basienci .i. maratrum  
Basis .i. plāta pedis vt radix  
Bastiridion .i. rusti acris & est ru-  
bus caninus  
Batatum .i. rafanum  
Batale .i. faba  
Batame .i. feniculus  
Batarum eminentia quedam in  
vulua quarundam mulierū que aliquan-  
do in tantum magnificatur vt sit velut  
virga virozum  
Batan .i. vctus & stoach?  
Bat .i. anax auis  
Bathangliostosi .i. milium solis.  
Batharcium metallicum. i. ciprum  
Bathala benedicta est oleum benedictū.  
Bathala iamenia est blitis & ol? iamenū  
Bathara .i. briselliū & ē rubicū  
dū lignū quo tingit. & latie vocat batzi  
Bathanon .i. rafanus  
Bathal .i. olus  
Bathara .i. asarum  
Bathangliscos quid l. l. culb.



Batrachites .i. lapis similis teste.  
 laminis scissilib.  
 Batrachion vel batrachium .i. apium raninum  
 Batra .i. apium rusticum  
 Bathera .i. melones maturi  
 Batheka .i. quoddam quod componi  
 tur ex lacte citro & zucaro  
 Bater .i. pustula vel eminen-  
 tia carnis fetida.  
 Batheca .i. melon magnus vi-  
 ridis & est melon yndus  
 Bathele .i. mirtilli  
 Bathiridon .i. rubus rusticus  
 Batillus .i. gabata testea ubi  
 aurum purgatur  
 Batim .i. diptamus  
 Bati .i. more rubi.  
 Baton .i. rubus testinus.  
 Batofilla .i. cima rubi  
 Bathrococ .i. rana.  
 Batus .i. rubus ferens mora  
 que ban dicuntur.  
 Bathus .i. buxus arbor vel ip-  
 sum lignum  
 Bazararab .i. galbanum  
 Bazarachiten .i. semen lini  
 Bazaredum scripsit stephanus p bezarat  
 & est galbanum  
 Bazhei .i. chinus  
 Bazhe .i. yfopus.  
 Blaca terrena .i. terra rubea.  
 Blactaria est similis verbasco. que sepe  
 fallit pro ea capta folijs minus candidis  
 cauliculis plurimis. flore luteo. hic abie-  
 ctas blactas in se contrahit. ideo blacta-  
 ria dicitur  
 Blanca est quedam confectio posita in an-  
 tidotario miori galieni. & dicitur blanca  
 p anthiphrasiz. eo quod est nigra. vel dicitur  
 blanca .i. alba non quod sit alba. sed quia pur-  
 gat humores albos. s. flegmaticos.  
 Blactebisantia vel blactebizantia quid est.  
 l. l. achafar  
 Blactini .i. purpurea maritima  
 Blactinon idem quod supra  
 Brateos .i. fauma  
 Bratheos idem quod supra  
 Brathi idem quod supra & est  
 secunda species eius  
 Bratreos idem quod supra  
 Bratea .i. aurea lamina  
 Branca leonis .i. herba flaura  
 Bragma .i. commissura duarum  
 cellularum in summo capitis ubi est virtus  
 fantastica.

Brain .i. corroborativum  
 LXXXVII.  
 Ranca visina herba est. cuius fo-  
 lia sunt magna sicut folia caulis.  
 sed incisa sicut branca visini. in me-  
 dio eorum oritur stipex. in cuius capite  
 sunt multi flores spinosi & clusi. ea est &  
 bu. in secundo gradu. Virtutem habet  
 mollificandi. & maturandi. & leniendi.  
 Posse. Contra ariditatem membrorum  
 & vicium splenis fiat unguentum ex bran-  
 ca visina contrita & macerata diu in oleo  
 & colature addatur cera. & fiat unguen-  
 tum contra vicium matricis ex frigidityte  
 & vetustate. Recipe succi brance visine  
 z. iij. herbe saume. saluie. maluarum. maio-  
 rane. rozismarini. pulegii. arthemisie. ab-  
 sinthii. abrotani. ana. m. ij. gariofilorum.  
 z. iij. cinnamomi. z. ij. spice. z. iij. cimini. z.  
 j. picis grece. z. j. galage. z. iij. thuris. ma-  
 sticis ana. z. iij. boli. z. j. cere albe. z. iij.  
 vini greci lib. iij. lardi serose rotulum. j.  
 predicte herbe pistentur cum lardo pre-  
 dicto. deinde ponantur super ignem cum  
 vino et succo predicto. donec coquatur vs-  
 que ad consumptionem vini. deinde coletur  
 & iterum resoluatur in igne. & addita cera  
 eliquata ponantur species predictae & di-  
 mittantur coagulari. & ungatur venter  
 Brassica rustica .i. apokinum  
 Brancos .i. apostemata faucium  
 et sunt amigdale  
 Brancatarzus idem quod supra  
 Bracatos .i. rana  
 Bratia cobrania .i. ruca agrestis  
 Brania idem quod supra.  
 Brasauesten .i. capillus veneris  
 Brasil .i. bratham  
 Brameatis .i. simile lane  
 Brachium a seio ideo. & est oibus notum.  
 Bramia .i. semen vitis  
 Brassia idem quod supra  
 Braca .i. bacca  
 Bradipora .i. grauancia & ad ege-  
 stionem tardam. isto vocabulo vti. Gal-  
 li. dinamidiarum particula prima cap. de  
 bradiporis.  
 Braon .i. viscus  
 Brata secundum plinium est arbor in bellineos  
 nascens cypressus similis exalbidis ramis.  
 iocundi odoris ut odor cedri accenso li-  
 gno. & illa est prima species saume  
 Brassica est caulis unde macer. Caulis ro-  
 mana grecorum brassica lingua. sed quid est  
 caulis vel brassica l. l. combin



**B**rafalendi ara. grece asfaltum  
latine vero bitumen iudaicum  
Bitumē iudaicū dicitur eo qd in  
iudea inueniē. s. in stagno qd mare mor-  
tūū dicitur in quo ingreditur flumē iordane: et  
ipm ē species napte. sed nō napta. quoni-  
am napta est petroleū. vel stercus demo-  
num qd idē est. & est sicut oleū liquidū  
sed bitumen iudaicū vel asfaltū vel bra-  
falendi que idē sunt est durum utrunq;  
quod potest puluerisari. sed nō resolui-  
et habet utriq; fetorez napte. et patet p-  
sera. et p- cordia. **Auiē. cap. de petroleo**  
qd idē est qd napta. Adhuc sciendū qd  
asfaltū. et napta. bitumen iudaicū. petro-  
leum. stercus demonis. et brafalendi sūt  
idem. et est oleū petroleum vel napta. et  
stercus demonis antiquatū et induratum  
quia quādo petroleū ē recens. ē liquidū  
sicut oleum. sed cum antiquat induratur  
Eligendum est petroleū quod est albu-  
vel citrinum. vel clarissime substantie et  
quod est fetidissimū. habet autē virtutez  
igneam. s. dissoluendi et consumendi et  
attrahendi. et est ea. in fine terciū gradus  
sic. i. q̄to. **Sera. aggreg. li. cap. brafalēdi**  
Brafalendi est asfaltū vel bitumen iuda-  
cum rubeū. Est autē in sicilia humiditas  
quedam natans sup aquas fontū. quam  
ponūt homines illius regionis in lampa-  
dibus loco olei. et vocāt ipm oleū sicili-  
nū et ipsi quidē erāt in hoc qd ipsa est speci-  
es asfalti humidi. et napte. Asfaltū ve-  
ro babilonicū quoddam ē clarificatum et  
color eius ē albus. quoddā ex eo est nigrū  
Et idē autē. gal. quedā ei? spēs generat  
in fluminibus. et ideo. reperitur hoc maxi-  
me natans sup cham et albolongue et in  
aflos. et in alijs locis pluribus natans si-  
cut butirū. et dum pmanet super aquā ē  
humidū. et liquidum postea desiccatur et  
fit durū. et generat ex eo i mari. mortuo  
et est mare salsum. vltra terrā senī. et nō  
est in eo animal aliquod. et venit ad ipm  
fluvius iordane. **Cassid. felix cap. de pe-  
troleo.** Petroleū est oleum petre. Inueni-  
tur autē in locis sulfureis. fit em̄ cum pm-  
guedo terre & aque actione. caloris ad  
igneas ouertitur partes. Inuenitur etiaz  
sup lapides. qd quidem per eos resudat  
& in eis est. & sup mare inueniē. sed id ē  
nigrum. postea vero per excoctionē. fit  
albi coloris. quandoq; etiā citrini. in gre-  
cia & in marinis p-ribus ista operantur.

**Dyal. cap. asfaltū.** Asfaltū est bitu-  
men iudaicū. & eius aliud est aridum. &  
aliud liquidū. Vnde bitumen iudaicum  
qd fit i lacu iudee qui dicitur alstiden. co-  
agulatio eius per ripā ipsius lacus inue-  
nitur. & naute vadūt cum scafa & sic eā  
colligūt. & siccant & vendunt Aliud ge-  
nus est qd neq; ferum neq; aqua rumpe-  
potest. nisi tantum menstrua mulierū aut  
sanguis yrcorum. Et si volueris rumpere  
sic rumpe. tolle filum de lana & intige ip-  
sum in sanguinē. & sic incide. Est autē bi-  
tumen summū purpureū odoris grauio-  
ris. reprobabile autē nigrū est. **Moulte-  
ratur autē pice admixta.** Reperitur autē  
babilonicū bitumen albū seu nigrum lō-  
go interuallo rapiēs ad se ignem. Omne  
vero bitumen habet virtutē malacticam  
& diaforeticā. & habet vires viscidē &  
etiā efficaciter relaxantes Est etiā acris  
& stiptice qualitatis. & per hoc qd acris ē  
calefacit. & qd austere infrigidat. desiccāt  
vero in utroq; & ideo ad putredinē &  
ad reuma vtile ē Liquidū vō bitumē i ba-  
biloia gnat & alopinia. & sicilia. reperit  
etiā natans sepe in fontibus. reorganizati-  
uam habens virtutē. **Auiē. Petroleum**  
album note speciei ē. & nigrum est cola-  
mentū picis babilonie. ea. est & sic. vsq;  
ad quartū. est & subtile & p-rie album.  
resolutiū. liquefactiū. aperitiū oppi-  
lationum. **Posse.** Contra arteticā poda-  
gram. cirogram. paralysim. yliacā passio-  
nem. stranguiriā & dissuriā fiat partium  
dolentiū munctio. **Contra yliacam passi-**  
**onem.** quidā dant in quantitate. ℥. j. &  
ad plus. ℥. ij. & multoties curantur. sed  
non debet dari in estate. nec colerico. nec  
debili. nisi sit materia frigida. **Contra for-**  
**tem podagram & yliacā.** bulliat i succo  
ebuli petroleum. & colatura detur patie-  
ti. **Cōtra viciū lapidis summū remediū**  
est puluis lapidis lmcis. bulliat in petro-  
leo et colatura p- siringaz inijciatur. lapis  
em̄ confirmatus frangiē. prius tamen de-  
bet fomētari vinga ex aqua decoctionis  
malue & olei vt extendatur & aperiant  
meatus. **Contra suffocationem matricis**  
fumus eius positus sup carbones per na-  
res recipiat. contra calum matricis fiat  
suppositoriū ex bombace itincta in petro-  
leo. **Cōtra asma et tussim antiquā.** pectū  
prius iungat bene. vt bene digerāt medi-  
cina & dec. ℥. j. vel. ij. **Cōtra vchementē**  
**frigiditatē stoāchi.** iungat ex eo stoāchū.



Sed notandū q̄ quando dat̄ petroleum  
debet postea dari aliquid frigidū & hu-  
quia petroelū excoiat: frigidūz vero &  
hu- lenit Dyas. Asfaltū tumores repri-  
mit offocationib⁹ stericiis occurrat: cadē  
tes matrices subleuat fumigando. epilen-  
ticos fumus eius puocat cum castoreo:  
menstruis iperat. tussim sedat: asmaticos  
& disnoyicos ad sanitatē poucit. morib⁹  
venenatis occurrat: sciaticis p̄stolatur: ci-  
liacis datur in modum cataputie & maxi-  
mum p̄stat effectūz. coagulātū sanguinē  
euz aceto resoluit: disintericiis cum suco  
petisane suppositus curat. Catarzū suffu-  
migatione cōpescit. dentium dolorē appo-  
situm mitigat: potagricos & arteticos  
cū nitro & cera ut malagma iposituz cu-  
rat. Auiē. Cōfert dolorib⁹ anchaz &  
doloribus iuncturaz: & proprie albū &  
cōfert doloribus aurū frigidis: & pfert  
albuginē oculi & aque descendenti. Et  
nigrū ex eo etiā cōfert asmatis & tussi an-  
tique: bibitur em̄ parum ex eo cum aqua  
ca. & sedat dolorē ventris purgitiū &  
ventositates. Et quādo fit ex eo liciniuz  
interficiet vermes & pprie nigrum. Et cō-  
meditur pondus. 3. j. de eo & frangit vē-  
tositatē vesice & frigus matricis. Et con-  
fert puncture epithimatū

Bea. i. citrulli  
Beal. i. dactili immaturi  
Beem quid est l. l. behemē.  
Beelliligi. i. bellirici & empliā.  
Benden. i. radix alkean  
Beberis. i. seminis endiuie  
Bebilis. i. papauer contusum  
Bebili. idem quod supra.  
Bebonici. i. camomilla  
Beborugi. idem quod supra  
Bebonigi. idem quod supra  
Beboch est pprium nomen loci.

### LXXXIX

**B** Ebonig ara. grece arthemis vel  
antim⁹ vel leucantimos vel ga-  
milla vel heranthemidem vel ca-  
melon vel melantemon vel crisocomon  
latine vero camomilla. Sera. li. aggre-  
cap. bebonig. Bebonig sunt eius tres spe-  
cies & discernuntur secundū colores floz  
solū & ipsa est herba habens virgas lon-  
gas circiter palmū vnum fruticulosos ha-  
bentes ramulos & folia parua minuta  
gracilia & capitella rotunda parua in ali-  
quibus quoz flores albi & in aliquibus  
aurei coloris: & flos qui apparet sub capi-

tello ē rotundus habens circunquaqz flo-  
sculos similes floribus rute et color ipso-  
rū est citrinus. aut purpureus & nascit̄  
i locis asperis & sup mare colligit̄ in ve-  
re. & oportet q̄ reponant̄ folia & flores  
postq̄ teritur q̄libet de p se & fiat inde  
troscia. Dyas. cap. antim⁹. Scdm trā-  
lationē nostrā Huius herbe tria sunt ge-  
nera habentia in flore distantiā. haste sūt  
illi duarum palmarū fruticose. ramulos  
multos cū viminibus plurimis ac tenui-  
bus: folia generāt citrina parua atqz an-  
gusta: & tenera supius capitellū rubicū-  
dum cū quadaz rotunditate habens deim-  
tus aureum florē qui exterius folioz ab-  
iectione tegitur alboruz: aut mellini aut  
purpurei coloris magnitudine rute simi-  
lantium. Nascitur vero locis asperis: vel  
circa vias & semitas: colligit̄ maxime ve-  
re. virtus eius calefacit & desiccāt in .j.  
gradu. Et genus qd̄ habet flores albos  
vocat̄ latine camomilla que omnibus est  
nota. Aliud gen⁹ qd̄ habet florē purpu-  
reum vocat̄ exantimon & ē efficacior om-  
nibus. Aliud gen⁹ qd̄ est mellini coloris  
vocat̄ leucantimon vel crisocomō. Gal-  
vi. sim. phar. cap. antimus. Antimus seu  
camomilla dictū quidē est in .iij. tracta-  
tu de hac herba lati⁹. dicat̄ at & nunc sū-  
marie q̄ calefacit & desiccāt secundū pri-  
mum gradū. Est autē & subtiliū p̄rium:  
et p̄pterea dyasoretica necnō & rarefacti-  
ua & laxabilis virtutis. Auiē. li. secun-  
do capitulo de camomilla. Camomilla ex  
ea alia ē cuius flos ē citrinus. Et alia est  
cui⁹ flos ē purpureus. et alia ē alba cui⁹  
est albus & hec ē nota. Et folia quidē ip-  
sius & flos reseruant̄ si fiat ex eis troci-  
sci: & ipsi⁹ radix desiccāt. Et ipsa quidē  
est secundum gal. p̄p̄inqua virtuti rose in  
subtiliatione sua: sed ē ca. & ipsius calidi-  
tas est sicut caliditas olei oueniens ca. est  
& sic. i. primo: ē aperitiua & subtiliatiua  
spissitudinis. mollificatiua resolutiua cū  
pauca attractione ymmo absqz attractō-  
ne & hec ē pprietas eius inter medicinas.

Posse. Dyas. Virt⁹ ē radix & flozi ei-  
us & omni frutici termatica & leptinti-  
ca bibita & supposita fomento menstruis  
impat aborsū celebrat: calculos frangit:  
vrimā puocat tortionibus & iflationib⁹  
auxiliat̄: hictericis subuenit. epaticis ma-  
ximū p̄sidium est. Elixatura vero eius fo-  
mento adhibita hec omnia facere potest:  
vnde calefacit & desiccāt mediocriter.



Est at & leptomeris .i. extenuatoria & p  
pterea diuretica & calastica .i. relaxatia  
condensat & arefacit. & ideo in dolorib?  
inuat. igit relaxat que tensa sunt: & mol  
lit mediocriter q̄ dura sunt relaxando. in  
febribus viscerum inflammationem tollit:  
& maxime his quib? ex colerico humore  
& spissata cute consistit. Est & ypcun  
dais aptissima sup omnia. Exantimata  
aut in febribus in cute facta exebulitio  
ne humor in corpore ipso Camomilla si  
quidez viridis aut sicca in oleo cocta re  
primit: & digerit ea q̄ accidunt & insur  
gunt in capite. dolorē oculorū curat. epa  
ticis febricitantibus succus eius potui dat?  
cum aqua ca. mirifice pdest ad venenum  
etiā cū camedasne: & camedreos & came  
pitheos equis ponderibus tinsa & mol  
lissime cribrata. & ieiuno bibita cū vīno  
coctaria. v. optime facit. Mirifice etiā  
omne aquam de corpore per vīnā extra  
hit. Itē mouet purgationē menstrualez si  
ue vīnā. & excludit fetū mortuū in vte  
ro decoctā atq; vaporibus admota: ylia  
cam etiam passionē releuat. Aliud genus  
qđ vocatur exantimō egilopas cataplas  
mata ead die curat & calculosis opitulaē  
Alio gñs qđ vocat leucatemō v. crisoco  
mo vīe difficultatē soluit: lapides i vesi  
ca gñatos. excludit. i. cataplasmatib? egi  
lopas curat squamas i vultib? natas lim  
pidat. Multi oleo mixto terūt & perun  
gunt medicantes febres pyodicas. Ser  
uāda ē radix siccata sepati & florez: folia  
vō tondenda sunt & in trociscis redigē  
da. datur em plurimis in vīno tēperato.  
3. i. vnde si florez nō habueris folia & ra  
dix eius virtutē implēt. Nā due ptes foli  
orū implēt virtutē floz. Est aut ceteri saporis  
Auiē. Camomilla sedat apostemata  
ca. mollificando & resoluēdo ipsa. & leni  
ficat dura q̄ nō sunt stricta valde. Et bi  
bit ppter apostemata viscerū spissa: mol  
lificat tetanū & pfortat membra neruosa  
omnia: & est ex medicinis plus pferenti  
bus laxitudinē q̄ reliqua. quoniam calidi  
tas eius ē similis caliditati animalis. Est  
pfortatiua cerebri cōferens sode frigide  
& ad euacuandū materias capitis. quoniam  
am resoluē absq; attractione et hec ē ei  
us ppietas: & cōfert pustulis oris. sanat  
algarab distempata & more emplastri su  
pposita: alleniāt sputū. aufert hyctericiā  
puocat vīnā: egredi facit lapidē et pprie  
que ex ea est purpurei coloris: & cū ca.

momilla quidē euaporatur vesica ppter  
dolores frigidos: & puocat menstrua bi  
bita & sedendo in aqua ipsius: & educit  
embrionē & secundinaz. & confert yliace  
& fit inunctio ex oleis eius in febribus  
periodicis. & bibitur ppter febres anti  
quas i fine eaz. & confert omi febrī abs  
q; forti acuitate. cū nō est apā ca. i. visce  
rib? & quādoq; cōfert apāti cū non est  
ca. & est eius maturatio. loco ipsi? ponē  
tur in cōfortatōne cerebri & iuuamento  
quod confert in sode berengelī & ē abz  
rotanū. Sera. auct. gali. Virt? camo  
mille est que resoluit & fluxa mēbra con  
fortat. & lassitudinē pferit: pl? oī alia me  
dicina sedat dolores. & mollificat mēbra  
dura: & lenit spissitudinē cutis paucam  
& expellit febres. que fiunt ab hu. colerī  
cis. & ppter spissitudinē cutis. quādo in  
viscerib? nō ē apā calidū. & iā facta ē dē  
gestio. sed & febres que fiūt a flegmate  
& melācolia: aut propter apāta que i vi  
scerib? sūt quādo exhibetur: iuuat iuua  
mēto manifesto multū. Et ideo contigit  
q̄ ipsa est vna de fortioribus medicinis  
in sedando dolores. & de meliorib? mol  
lificatiuis ex medicinis conuenientib? mē  
bris interiorib? que sūt post mirach. &  
ipā & oleū ei? conferūt sode frigide. naz  
curat hu. que sunt in capite p resolutōez  
sine attractōne. Et hec operatio est sibi  
magis propria q̄ alicui alteri medicīne.  
Et quādo fit emplastrū cū ea curat scabi  
em oculi & palpebrarum. & confortat ce  
rebrum.

Bebunegum	.i. camomilla
Bebuneos	.i. acorus
Becaca	.i. lingua canina
Becarog	.i. ozimū cōmune
Bectaca	.i. lingua canina
Beci	.i. cullis
Bechi	idem quod supra
Bechion	.i. diptamus
Becon.	.i. cassillago
Bedon.	idē qđ supra.
Betonica quid est.	.l. bastarem.
Bedaragi.	.i. ozimū fluuiate.
Bedangi.	.i. organū fluuiate.
Bedazahar.	.i. bezaar.
Bedarogi.	.i. bedaragi.

XC.

**E**darungie ara. v. cirungemil  
v. marulmaboz. grece melliso  
philos. v. mellisofillū. latie vero citraria  
vel melissa. Melissa similis est prassio



habens tamen citri odorem. cali. et sic. in secundo gradu. Sera. li. aggre. cap. bedarungie aut. dyal. Bedarungie vel meliophilos. quod sic dicitur eo quod libenter ea apes māducēt. herba est tirsos hñs quā dratos. hirtos. plurimos ex vna radice. et folia similia bublore. maiora tñ et tenera et nō sic aspera ut citz in odore. In alio Sezapi. habet sic. Mellisophilos herba ē super quā apes delectantē stare. et virge ipsius et folia simulantur virgis et folijs mazubij siluestris. et virge eius et stipites sūt angulosi quadraguli. et folia eius sūt maiora folijs mazubij siluestris. et nō sūt pilosa sicut folia ipsi. et odor ei⁹ est sicut odor citri. Gali. vii. sim. phar. camellifolū. Mellisofilū prassio quide⁹ est simile. deficit quide⁹ ab eo multū in virtute. et ppter ea neqz vtiē aliquis eo. super fluū em̄ est prassio existente ita copioso ubiqz terraz mellisofilo vti. si vero aliqñ nō affuerit prassio. licet hoc vti in oibus in quib⁹ vtimur illo. scientes quod ab actu deficit. Posse. Sera. Folia ei⁹ cū vino bibita et in cathaplasmatib⁹ vim scorpienis & spalangionis optime curat. Caninos morsus ad sanitatē pducit. Elixatura eius id facere potest. cui⁹ elixatura fo mēto adhibita mēstruis lōgissimī tempis impar. ore retenta dolorē dentiū mitigat. dilintericis opitulat. & qui a micetis suffocati sūt subuenit nitro addito. folia ipsa oīa similiter facere possūt. torzionib⁹ recte adhibet. & ut electuariū orthonocis pdest sale addito. et anhelosis. & qui nō possūt iacere. & in cathaplasmatibus adhibita scrofas spargit. vulnera purgat atricis opitulat. Et quādo fit emplastrū cū ea sedat dolorem iūcturaz. Et idem aut. aben mesuay. Proprietates eius est letificare animā. Et idem aut. ysaac. Quādo comedit bedarungie in ieiunio cōfert stomacho. fri. et humi. et facit dīgeri cibū grossū. & aperit oppilatōnes cerebri. & de proprietate eius est cōferre debilitati cordis. & aufert cardiacam. & remouet afflictōnes. sollicitudines. & timores qui accidunt a melācolia & humore adusto quibus nō possūt dormire. Aui. de virib⁹ cordis dicit quod confortat cor.

Bedenar. i. odor rose.  
Bedenuti. camomilla  
Bedembue. i. mellissa.  
Bederambona. idē cō supra.  
Bederambina. i. organū fluuiāle

Bederabina. i. basilicō minutū  
Bedenac. i. semina granatorū  
siluestrū q sūt genera kilkil.  
Beranien. idē quod supra.  
Bedezabar. i. medicina contra venenum.  
Bederentegiu. i. ozimū fluuiāle  
Bederamue. idē qd supra.  
Bederet. i. panis de simila.  
Bedeguard quid est. l. l. bemedato.  
Bedegati. i. semina alba qb⁹ caremus. sed quidam dicunt quod sunt genera solis.  
Bedenerambula. i. basilicon cūz folijs paruis.

## XCI.

**B**edereg vel buderegi arabice. grece erismon. latine vero erucageratina vel tozzella. Sera. li. aggrega. capi. bedereg auct. dyal. Bedereg nascitur in locis habitatis et iuxta muros. & seminatur in ortis. habet folia similia foliorum eruce agrestis. & habet virgas subriles similes virgis eruce agrestis. & in summitate virgarū est flos citrinus. & sunt ei vagine similes cornibus. & similes vaginibus fenugreci. in quibus est semen paruum simile semini nasturcij mordicans linguam.

Galienus. vi. sim. phar. capi. erismon. Seminis huius herbe sapor est similis saporī nasturcij. & virtus eius est similis virtuti illius. nisi quia est calida islatiua.

Posse. Sera. auct. gali. Confert quando ponitur in loboc tussi. et ad excreandum humores grossos viscosos qui ascēdunt a pulmone. & confert apostematibus duris que fiūt in radice auris. & duriciebus antiquis que fiunt in mammillis & testiculis. & quando oportet eam administrari in loboc. oportet quod ponatur in aqua & bulliat. cathaplasmatib⁹ caneros optime curat.

Bedias coronas. i. tussis humida antiqua.  
Bedikies. id est. herba.  
Bedon. i. cassillago alba.  
Bedom. idem quod supra.  
Beduster. est herba qua in nris partib⁹ carem⁹  
Befa. i. ferrum  
Bestarcoton. i. psillium  
Behemurem. i. radix que ab armenia defertur. & est de ea alba. nigra. & rubea. quam ignoro.



XCH.

**B**eehemmen vel lichten arabice. gre. vero & latine behem. Sera. li. aggre. ca. behem. Behem species eius sunt due scz rubea et alba. et & sunt ambe vene in magnitudine radicis pastinace parue. quarum quedam sunt tortuose. refectur ab armenia. odore arum est bonus. & est in eis viscositas quedam. Ambe species sunt ea. et hu. Auicen. lib. ii. ca. behem. Behem sunt frusta aspaque sunt radices exiccate contracte. & sunt duarum specierum: quarum una est alba & altera rubea. est ea. et humi. in secundo gradu. Posse. Sera. Ambe augmentum faciunt in spermate. Aui. Behem enim pinguatium: & confortat cor valde. et confert tremori cordis. et manifeste augmentat sperma. loco eius ponitur quantum ipsum est de tuder. et medietas ponderis lingue aui.

Bederengi est species iersimini. et est ex aromatibus. resoluit inflationem in omni loco embrocata.

Beladur. .i. anacardus

Belabor. idem quod supra

Belachim. .i. ceruus.

Belgam. .i. flegma.

Bella. .i. sanguisuga.

Bellaria latine genicularis quam greci linchis vel linchitis vocant. pro qua .i. l. lichis

Belssen. .i. ducubelsen. .i. balsami lignum

Belesen. idem quod supra.

Beleon. .i. flos castami

Belessis. lapis conferens ad

dolorem stomachi cum suspenditur super stomachum. & est corallus

Belfel sunt quidam fructus. pro quibus .i. l. bule.

Belledarium. .i. anacardus.

Belledhar. idem quod supra.

Bellesem. .i. balsamum.

Belfel. id est. bel.

Belferi. .i. balsamum.

Belfisebendi. est quoddam colli-

rium armenicum quod ignoro.

Beliget quid est. .i. l. amleg.

Belliget. idem quod supra.

Bellius genus est mirabolani.

Bellirici marini. .i. belliculi marini.

XCH.

**B**ellirici marini latine. arabi. astor. Bellirici marini sunt quasi umbilici hominis secundum figuram & sunt lapides parui & albi qui inueniuntur

in ripis marinis: coherentes. sicut dentales. sunt fri. & sic. sed eorum excessus ab autoribus non determinatur. ponunt in unguentis ad faciem clarificandam.

Posse. Pulvis eorum subtilissimus resoluitur cum axungia gallinacea prius resoluta: & fiat unguentum pro facie abstergenda. ponuntur in antidotario. Galieni in unguento citrino: quod interpretatur unguentum de citro

Belbus idem quod supra.

Belbulidus. id est. alkekengi

XCH.

**B**el uel sel. Serapi. li. aggre. ga. capitulo bel. autorita. ysa. ac benaram. Bel est citronium yndum. & est fructus rotundus sicut auellana: non habens corticem super se. in quo est semen simile doze. & est illud quod de ipso administratur. & virtus eius est sicut virtus zinziberis. cali. in tercio gradu. & humectat in primo.

Posse. Serap. Subtiliat chimos grossos. & confert duricie nervorum. & valet ventositati emorroidarum. & augmentum facit in spermate. & valet sicut fel. arbor eius vocatur darsisabaz. ut apparet in litera darsisabam.

Bemebaracha. sanguis vaccinus.

Bemefegi. id est. viola

XCV.

**B**emedato vel bedeguar arabi. gre. acantisleuce. latine vero spina alba. Sera. lib. aggre. ca. bemedato aut. dyas. Bemedato nominatur in greco acantisleuce. et est in latine spina alba. Nascitur in montibus zagial. habet folia similia foliis cameleonte albe. nisi quod sunt strictiora & albioza cum summitatibus spinosis. et super ea est simile bore. Et sunt spinosa habentia stipitem unius brachii vel duorum in grossitudine digiti pollicis. vel plus. color eius est vergens ad albedinem. in summitate eius sunt capitella similia hericio marino. nisi quia sunt minora et oblonga. et flos eius est coloris purpurei. et semen eius simile grano castami. nisi quia est rotundius eo. Dyas. secundum translationem nostram cap. acantisleuce. Acantisleuce sive ut latini spina alba. Nascitur in montibus atque siluestribus locis viscidis. folia habet ut cameleonta sed angustiora et albioza et spinosa. vnga cubitis duobus longam grossitudine maioris digiti. itaque habet in summitate capitellum



spinosum sicut echinus marinus et oblongum. florem habet purpureum in quo semen gnico simile sed rotundius. Gal. vi. sim. phar. cap. achantaleuchi. Achantaleuchi siue spina alba. hanc quidam leucadā appellant. Est autem huius radix siccativa & mediocriter stiptica secundum saporē. & est absteriva & confortativa.

Plinius cap. de acantiflence. Acantiflence. i. bedeguard. & est cardus cum aculeis in folijs albis sicut apparet. si. l. l. cardus siluestris. est in primo gradu & mediū iter humiditatis & siccitatis. Mucen. li. ii. ca. bedeguard. Bedeguard est spina alba. & est similis alephachati. verūtamē est vehementius alba. & habet longiores spinas. similaturque ei spinae folijs amomi. verūtamē sunt subtiliores. & vehementius est alba. & eius quidē stipes puenit usque ad duos cubitos. & eius flos est purpureus. & semen eius est sicut semine carami. verūtamē est vehementioris rotunditatis. Et in radice ipsius est infirmitas: & exiccatio cum resolutione quadam. Semen vero eius est calidum & subtile. Et dixerunt quidam quod tota est calida. Et in ipsa est virtus resolutiva & aperitiva. & proprie in semine eius. Et in ea est retentio fluxus sanguinis. & eius retentio est equalis.

Posse. Sera. Remedio confert fluxui ventris. & debilitati stomachi. & abscondit fluxum sanguinis. Et apponit exterius sicut emplastrum. & destruit aperta mollia. Et quando fit collutio oris cum aqua eius in qua coquitur. confert dolori dentium. Sed seminis eius substantia est subtilis. & confert habentibus spasmum quando ipsum bibitur. & confert sputo sanguis. & dolori stomachi. & fluxui antiquo. & prouocat urinam. & delet aperta flegmatica. Et quando bibitur semen eius. confert pueris habentibus spasmum. & illi qui est morsus a cane rabido. Et quando suspenditur super animalia venenosa amittunt toxicum.

Dyal. Radix eius bibita emoptoicis prodest: sciaticis & stomacis fert opem. urinam prouocat. tumores omnes in cataplasmatibus spargit. Elixatura eius dentium copescit dolores. semen eius bibitum contractos infantes saluberrime curat. morsibus venenatis occurrit. & qui eam in collo portauerit incursum serpentem non timet. Radix desiccata mediocriter & stiptica est & ideo ciliacos & stomacicos iuuat. sanguinis eundem reprimat. & tumores

vice cathaplasmatibus spargit. Semen eius leptomenis & calide est virtutis. & putrefactis membris iuuat potatū. & fluorem sanguinis medetur. & sic intraneorum reumatismum. Item sessionibus quas greci encatisma vocant. fluores matricis abstringit: cathaplasmatibus miscet. contractiue medetur. Gal. Achantaleuchi confert iliacis & stomacis. emissionem quoque sanguinis cohibet. tumores etiam cathaplasmatibus contrahit. Iuuat etiam dentes dolentes: si gargarizet de decoctione. Semen vero subtilium partium & calide virtutis est: quare & spasmodicos bibitum iuuat. Mucen. Bedeguard confert apertis flegmaticis. propter id quod est in ipsa de resolutione & contractione: quando sit ex eo emplastrum & ex radice eius proprie. Et confert spasmum propter id quod est in ipso de contractione equali cum resolutione. Et semen eius offert infantibus quando bibunt propter corruptionem in motibus lacertorum. Et collutio oris facta ex succo eius sedat dolorem dentium. Et confert sputo sanguinis. & proprie radix eius confert debilitati stomachi. & aperit oppilationes. Et confert solutioni antiquis: & precipue stomacice. & precipue radix eius & est prouocativa. Et valet febribus flegmaticis longis. cuius causa est debilitas stomachi: & omnibus febribus antiquis. & confert si masticatur. & si ponitur super puncturam scorpionis. attrahit venenum. Et si bibatur semen eius. confert morsure venenosorum reptilium. loco eius in febribus ponitur fumus terre.

Benangelis	.i. cepe quod comedunt
puum: simile cepe narcisci.	
Benedicta herba.	.i. fu.
Beneran	.i. peristerion
Benebete.	id est. granum album
	unde oleum fit. et est ben.
Benaspis	idem quod supra.
Benezim	id est. sambucus
Benezimum	idem quod supra:
Beneffegi	id est. viola.


# XCVI.

**B**enet guariden arabice. latine scarabei: qui nascuntur in balneis. Anicenna li. ii. ca. de scarabeis. Scarabei conferunt doloribus matricum & prouocant urinam & menstrua. et faciunt abortum. & cum cordumeni valent emorroidibus: & conferunt rigori. Et conferunt venenis ex venenosis animalibus. & oleum in quo frangitur valet ad dolorem aurium.



Benegum.	id est. iulquiamus
Bene deguar	id est. bedeguar
Bende.	id est. radix keiri.
Bengenegest	id est. agn? castus
Benge.	id est. spelta.
Bemastrum.	id est. arthemisia.
Bengi.	i. iulquiam? alb?
Bennigi.	id est. panicum.
Henus. ceterina herba est. cuius duo sunt genera: celestis & ceterina quam ignoro.	
Beng.	id est. perforata

# XCVII.



Eng ara. vel elfoziam. gre. sim  
phoniaca. latine vero iulquiam?  
vel cassilago vel caulicularia.

Sera. li. aggre. ca. beng. aut. dyasco.  
Beng est arbutu paruu habens stipitem  
grossu. & folia lata et longa spissa. in su  
mitate quoru color vergit ad igne. & su  
per ipm est de borra. & sup ramos eius  
in laterib? est similis fructui balaustie in  
figura sua sortitus sup ramos: ipos eqoi  
stares per ordine. sup quem fructu e co  
operculu simile scuto. & iste fruct? e ple  
nus semie simili semini papaveris. Et sut  
eius tres species. Vna earu habet flores  
purpureos: & folia similia folijs plante  
dicte sancinalchos. & semen nigrum. &  
fruct? in quo est semen habet corticem  
duru spinosum: & simile balaustie. Alia  
vero spes est habes flore mellini coloris  
& folia & flores sut molles. & het seme  
cui? color tendit ad rubedine simile semi  
ni plate dicte anismac. Et iste ambe spes  
inflant & tumere faciut. & iducut subet  
& non sunt coueniētes medicīne. Sed est  
tercia & illa est in qua est iuuamētū i me  
dicina. & est remissioris virtutis. & mol  
lior tactu. & habet folia pigua & plena  
humiditate: & sup ea est borra. flores e?  
sut albi. & habet semen albu. & nascitur  
ppe arbores & sterquilinia & ppe mare:  
& in rupib?. Semen vero huius meli? e  
magis album. Si aut haberi nō potest lo  
co eius pone illā cui? flos est rube? spēs  
vero cuius semē est nigrum est fugiēda.

Dyas. scdm trāslatōem nostrā cap. de  
iulquiamo. Iulquiam? frutex est paru?  
hastā grossiorē habēs & folia lata & ob  
lōga diuisa nigra & aspera iuxta cui? ha  
stas sut capita plena semine sicut mico  
nos. Sed iulquiami tria sunt genera. vnu  
purpureu flore habēs. & semen nigrum  
folliculos duos & spinosos. Altez vero  
flores mellinos habet. & folliculos mol:

les. semen obusum sicut crismon. Ambe  
vero iste maniam prestant: & narcoice  
sunt et min? vsuales. Terciū vero gen?  
est cuius vsus frequentat. folia habet pi  
guia & mollia. & chili. i. succi plena. flo  
res albos & semen albu pferēs. Nascit i  
locis maritimis & in ripis. semen vo vti  
le est album. quod minus si inuentum fue  
rit rufum secundatur. Nigrū vero inutile  
est. semen eius & folia exiccant. hasta ip  
sius tansa & expressa: hic succus in sole  
siccandus est. quia utilis est vsui post an  
num. semen eius siccum in calida missum  
tunditur: & exprimitur. est vero succus  
melior viridis q? siccus. Multi vero fari  
ne triticee succum eius admixtum factis  
trocis eis reponunt. Gal. viij. sim. phar  
ma. ca. de iulquiamo scdm trālatōez ara  
bicā. Iulquiam? cuius semen nigrum est  
& signum super hoc q? sit semen nigrum  
est q? flos eius vergit ad rubedine. facit  
maniā & subet. Ille vero cuius semē sub  
rufum est: cognoscitur in hoc q? flos ei?  
est citrin? & est ppinquus primo in vir  
tute. & propter hoc oportet q? caueatur  
ab his ambab? specieb?. & nō vtatur qs  
eis: quia non est iuuamētum in eis sed oc  
cidunt. iulquiam? vero habens semen al  
bum. & florem album est coueniens vsui  
medicīne. & est i tercio gradu fri. et sic.  
in scdo. Posse. Dyas. Utilis est succus  
semini viri inuoluntario. Confectōibus  
collirioz mixt? reuma viscidu & calidu  
cōpescit. dolores auriaz mitigat. sterical  
causas medēdo cōpescit. mixtus polēte  
vel vt cathaplasma adhibet? tumores po  
dagricos spargit. Semen eius omnia sili  
ter facere nouit. maxime tussientibus sbe  
uenit. & catarrum soluit. reuma oculorū  
& dolorem compescit. obulo vno cum  
semine miconis & mulsa mixtus & bibi  
tus fluxui matricis & sanguinem reiici  
entibus opitulatur. Semen eius solum  
podagricis auxilium est. vino mixtus &  
cathaplasmatibus adhibitum tumorem  
testium & mammarū soluet. Multis aliis  
cathaplasmatib? necessario misce. folia  
ei? maxie cum polēta mixta: & i cataplas  
matib? adhibita dolorem tollūt. cū vīo bi  
bita ter aut qter febres empialas pphibet  
Cocta hē olus & comesta statī maniam  
faciunt. Radix eius cocta in aceto dolo  
rem dentium ori retenta mitigat.  
Ben quid est. l. l. ballanus repheo.  
Berandaru. id est. virga pastoris.



Berchamichi. .i. origanum fluuiiale  
Berdarugi. .i. idem quod supra.  
Bernanich. .i. bectonica.  
Berlandaru. .i. virga pastoris.  
Berhanichi. .i. alleluia.  
Bertal. .i. passer.  
Berzad. .i. galbanū ppter  
excellētem eius virtutē. berzad similiter  
dicitur kenne. & est quidā lapis multuz ca  
rus regibz. p quo .i. kenne.  
Berenetia. .i. peristereon.  
Berengelif. .i. abrotanū  
Bereo vel biffion. .i. flos cardī vnde  
coagulatur lac.  
Berengi. .i. serapmū.  
Beregil. .i. petroselinū.  
Beremasctum. .i. arthemisia  
Berengemisch. .i. ozimū gariofilatuz

XCVIII.

**B**erengemisch ara. gre. ozimū m.  
latie vero basilicon gariofilatū  
Ozimū quoddā est gariofilatū  
quoddā est cōmune. & quoddā est latuz  
plus alijs quod citrariū vocat. Ozimuz  
gariofilatū est illud quod ab autoribus  
laudatur. Ozimū citrariū & cōmune vi  
cuperantur ab omnibz. Est em ozimū ga  
riofilatū competēs medicine & herba &  
semen. Cū aut simpliciter ponit in medi  
cina semen debet intelligi. & potissime i  
in electuarijs. sed in vnguētis & i empla  
stris herba intelligit. est ca. & sic. & semē  
habet virtutē cōstringēdi & cōglutinan  
di. quod patet ex eo: quia si ponat in aq  
statim igrossat. & sic quedā cōglutinosi  
tas. herba ipa ex aromaticitate habet vir  
tutem confortandi ex qualitatibz suis dis  
soluendi cōsumendi & abstergēdi & mū  
dificādi. Sera. li. aggre. cap. berenge  
misch aut. ysaac. Berengemisch ē ozimū  
gariofilatū. et folia eius sunt parua quo  
rum color est medi? inter ruborē et glau  
cedinē. huius herbe est odor similis gar  
iofilozū. & stipes eius est quadragulatus  
cuius color est sicut color folioz ipsius.  
& semen est minutū nigrū. & colligit in  
mense iulij. & est ca. & sic. in fine secūdi  
grad? Dyas. cap. ozimū. Ozimū cuius  
virtutis sit penit? inter medicos opinio  
est incerta. Nam qui autore crisipo crimi  
nantur. hī eius vicia pceset. q sit stōaco  
inutilis q oculos ebeat. q insaniam faci  
at iecori obstat. addūt pretērea si tritū  
lapide contegatur scorpiones gigni com  
māducatū. & in sole positū vermes crea

re: pediculos enutrire. Afri etiam putāt  
hoc esse psuasuz q si quis eo die quo ozi  
mū sumplerit a scorpione feriat nō posse  
saluari. sed qui in diuersa & verā opinio  
ne sunt. hec omnia falsa asseuerāt. qn̄ym  
mo stomacho pdest. eo q inflatōes eius  
dissoluit. & facit alia iuuamēta que scōz  
ipm inferius dicent. Posse. Cōtra sin  
copim. & cardiaca passionē detur aqua  
ro. decoctōis herbe ipsius. ad idēz valet  
vinū decoctōis in quo herba ipa stetit  
p noctē. Ipā herba valet cōtra frigidita  
tem stomachi hoc modo. decoquat in m̄  
ta quātitate in vino. sed melius est in mu  
sto. & post decoctōem addat vinū albū  
in multa quātitate. tale vinū est cōfortati  
uū multū & aromaticū. & valet contra  
predicta. & cōtra indigestionem ex fri  
giditate. Vinū etiam decoctōis ipsius  
herbe cōfortat digestionē. contra fluxuz  
ventris ex frigiditate. semen ozimi cum  
modico puluere acacie decoquat in aqua  
pluuiali. et deē patienti. Ad matricē mū  
dificāda. & menstrua puocāda fiat deco  
ctio eius in aqua. et fiat fomētū et suppo  
sitōrium ex teneritate ipsi? herbe. Succ?  
ipsi? herbe puluerizat? matricē mūdificat  
conceptū adiuuat. & mēstrua prouocat  
Herba ipa decocta in vino et oleo & na  
tibz et anchis cataplasmata valet contra  
tenasmonē. Dyas. Ozimū stomacho  
prodest quod inflatōes eius dissoluit. &  
coctum in aceto et sumptum aluum flu  
entē reprimit. semen eius tritum & hau  
stum naribz sternutamenta inducit. ver  
rucas tollit. aīmeto sutorio compatū. ozi  
mū vero multuz comestum caliginē ocu  
lis infert. ventrem mollit. inflatōes ven  
tris commouet. et diureticū est. lac muli  
eibus puocat. cum polenta et oleo rosa  
to. ut cathaplasma adhibitū. cum aceto  
modico tumoribus opitulaē. percussum  
scorpii mitigat. cū vino bibicum dolo  
res oculoꝝ tollit. succ? ei? inunct? cali  
gines detergit. reuma phibz. semē ei? bibi  
tū melācolicis maxie pdest. diffurie me  
dicat. iflatōibz pdest. naribz applicata  
sternutamēta puocat. et herba ipa id fac  
cere pōt. Sera. Ozimū gariofilatū con  
fert stomacho. et facit digerere cibū gros  
suz. et confert epati et cordi. et aufert tri  
sticiam et solitudinem. et odoriferas fa  
cit eructuatōnes. et aperit oppilatōez ce  
rebrū. et confert cardiace que a flegmate  
et melancolia fit. Et quando comeditur



aut odoratur. confert oppilat omni narium  
Et idem aut. sandarag. Auger coleraz et  
est bonu emorroidibz. & est magis tem  
peratum q̄ maiorana: & q̄ silimbz. nec ē  
in eo de siccitate quātū in illis. Et idē se  
ra. Ozimū nō gariofilatū nō est alicui iu  
uamēti interi? sūptum: ymmo est grauis  
digestionis. & est de cibis que nimīū ge  
nerāt colerā. Et idem aut. aben mesuay.  
Ozimū gariofilatū acuit visum multū sū  
tiliter. & de eo comeditur cū bedarog et  
rafano. & est bonū flegmaticis. & aperit  
oppilatōez cerebri & capitis que fiunt a  
flegmate. & confert catarzo humido. Et  
idem aut. hyppo. Ozimū nō gariofilatum  
est siccū in natura sua: & retinet vētrem  
Et dixit rufus q̄ est siccuz in natura sua:  
& conuertit ad coleraz velociter. et mū  
dificat humiditates pectoris cū sit ēpla.  
strū cū eo qd̄ resoluit & maturat. & non  
est alicuius iuuamēti interius sumptum.  
Et dixit in libro de cibis q̄ est malū in ci  
bo sumptū. et graue digestioni. Et idem  
aut. dyas. Quādo sumit de eo multuz in  
eibo. inducit obscuritatē visus. & mollit  
ventrē. & generat vētositatē. & puocat  
vrinā & lac. & est difficilis digestionis.  
quādo fit emplastrū cū eo & alzarzon &  
cū oleo ros. & aceto cōfert apātī cali. Et  
emplastrū ex eo cōfert morsui scorpionis  
Et est succ? quādo auferē eius spūa ab.  
stergit visum. Et semen eius quādo bibi  
tur cōfert illi in cuius corpore generatur  
melācolia. & confert strāguirie. & q̄ndo  
odorat facit sternutare. & hoc etiā facit  
bedarogi scz herba ip̄a. & oportet q̄ stn  
gātur oculi eius qui sternutat hora sterna  
tōnis. Et multū quidez abstinēt ab eius  
comestione p̄pterea: qz quādo masticat  
& ponitur ī sole generātur ex eo vermes  
& homines regionis lyonoy dicūt: q̄ si  
quis comederit bedarogi. & punctatus  
eadē die a scorpione nō euadit mortē ex  
pūctura illa. Et idem aut. humaym. Quā  
do repim? aliquos ex ātīquis philisophis  
dicentes q̄ stringit ventrem. et aliquos  
dicetes q̄ laxat. videt hoc ē ex hoc q̄ ha  
beat in se duas virtutes cōtrarias sic cau  
les. qn̄ ergo iuenit virtutē expulsuā for  
tē ī corpe adiuuat ad fluxū. et qn̄ inueit  
vētutē retētīaz fortē adiuuat ad retentio  
nem: ideo quia sūt in eo due virtutes scz  
laxatiua & virtus retentiua. Et dixit. be  
darog quādo nō bene coquitur: eius va  
pores nocēt stomacho p̄pter mordicatōz

que est in eis. Et dixit q̄ calefacit sangui  
nem: & desiccet desiccatione forti. Et idē  
aut. aben mesuay de satureia dixit. q̄ acu  
it visum subtiliter. & ideo comedie cum  
bedarog et rafano. & est bonū flegmati  
cis. & aperit oppilatōes cerebri & capi  
tis que fiūt a flegmate. & cōfert catarro  
humī. Et idem aut. alkalamen. Est magis  
temperatū q̄ maiorana: & q̄ ziziber. nec  
in eo est tātum de siccitate q̄tū in illis.

Gali. in li. de cibis cap. de ozimo. Ozi  
mū scz nō gariofilatū pessimi quidez chi  
mi est. & p̄pter hoc infamāt quidā ipsū  
dicentes. si tritum imittatur olle vacue  
celerrime generat in paucis dieb? scorpi  
ones. & maxime quādo in sole quis quo  
libet die calefecerit ollam. sed hoc quidez  
cacochimū est & malū stomacho & indi  
gestibile. olus vero ita dicemus ipsū. est  
cali. in secūdo gradu. & habet humidita  
tem non naturalem. Et idē. viij. sim.  
phar. cap. penultimo. Ozimuz scz nō gari  
ophilatum ex secundo est gradu calefaci  
entiū. habet autem humiditatem supflua  
vnde nec vtile intra corpus assumptum  
cathaplasmatū vero exterius vtile ad con  
sumendum. Al māsoz tractatu tercio  
ca. Albetbarogi quod exponitur ozimuz  
non gariofilatum. cali. est. quod & dolo  
rem efficit capitis. & male nutrit. cuius  
comestio vtentis visum turbat quando  
eo multo vtitur. sperma quoqz ac lac de  
siccatur. ori tamen stomachi confert. corro  
borat em̄ ipm atqz cordi auxiliat.

Berberie. i. berberi. p qbus  
l. l. amiberberi.

Berbena. i. gerebotanum &  
gerobotanū. i. sacra herba que saogmina  
vel sagimen antiquit? dicebat: eo q̄ pa  
gani in sacrificijs ea vtebatur. Plini?  
cap. de berbena. Hāc legati ad hostes fer  
re solebant. hac iouis ara verritur dom?  
purgatur lūstraturqz. Sed sciēduz q̄ dy  
as. facit cap. de gerebotano. & semotiz fa  
cit capitulu? de peristerion. ideo diuersa  
sunt. & licet dicat q̄ prima eius species  
dicatur peristerion. non loquit scdm pro  
priam op̄inonē. sed voce multorum. vt  
in cap. peristerion apparz. l. l. gerebotanū  
& latius iuenies de berbena.

Berseiduni. i. virga pastoris.

XCIX.

**B** Ersecasten persice. sed ara. ca  
pillus agel. vel capill? agil. la  
tine coniastrū puti v? capill?



62  
porcinus vel capillus veneris. gre. vero  
adionton. Sera. li. aggre. ca. berseega  
sten. autoritate dyas coridis: Berseega:  
sten. id est. capill? veneris. est herba cui?  
folia similia sūt folijs coriāori. & habet  
stipites duos subtiles. longitudine pal-  
me vni? & n̄ habz crus neqz florē neqz  
fructū siue semen. & habet radicem in q̄  
nō est utilitas. Nascitur locis vmbrosis  
& parietibus speluncarum humidaz. Et  
idem aut. gali. Virtus est ei desiccatiua.  
sed nō habet frigiditatē neqz caliditatem  
& nō est in eo caliditas apparēs: sed est i  
ter duas qualitates oppositas existens in  
gradu medio inter eas vnde subtiliat &  
dissoluit. Stefan? de capillo veneris  
Capillus veneris ab antiquis vocabatur  
adionton siue politricon. vt patet p̄ dya-  
sco. & p̄ alexandrū. Vnde oīa ista scz ca-  
pillus veneris. adionton. politricon. acci-  
piunt p̄ eodem. quoniā omnia hec noīna  
que in tricon desinunt capillū sonāt. Nā  
tris grece capill? trica capilli. Vnō galli-  
tricon. politricon adionton oīa illa ab ef-  
fectu idem sunt. stringunt enī capillos &  
multiplicāt. casūqz eorū p̄hibēt. Ioh.  
mes. cap. de capillo veneris. Capillus ve-  
neris. dicit apud quosdam capillus fontī-  
um. & capillus hominis nemoralis. Et ab  
alijs coriāorum putei. & est herba cuius  
folia sunt similia folijs coriāori. viridia  
& tenuia. cui? stipites sunt in longitudi-  
ne circiter medium cubitū. & sunt sicut  
pili porcini. & sunt in colore inter rube-  
dinē & nigredinē: sed magis declināt ad  
nigredinē. & pprie iuxta radicē eorū. &  
quāto magis pcedūt declināt ad nigredi-  
nē. & sūt sine floribz. & eorū ortus est i  
puteis fontibz & locis aquarū. Meliores  
sunt viridiora habētes folia. & que rben-  
ores sūt scdum omēs ptes plante ipsorū  
subtiles vero et graciles & declinātes ad  
citrinitatē nō habent spicū. Galien?  
Mixa est eorū complexio. sunt aut cōpo-  
siti ex partibz terreis subtilibz mediocri-  
ter aqueis: a quibz inest ei stipicitas. et  
ex partibz calidis subtilibz valde. ppter  
quod virtus eorū cito resoluit debilis. v-  
tus enī in debili stomacho cito tollitur.  
sed ptes calide posite sūt in superficie qua-  
rum vehementius fit illud. & hoc est illd.  
quod videt ostendere cōplexionē ipsorū  
declinare ad latus caliditatis. quīs dicat  
gali. ipsos esse equales. & inest eis ex pti-  
bus calidis in ipsis vt sint resoluti sub-

tiliatiui. et aperitiui oppilatōnū. & soluti-  
ui nature. & pprie qui ex eis sūt recen-  
tes. sicci vero sūt cōstrictiui & p̄hibiti-  
ui cursuū. nō est in eis malicia. debilita-  
mē purgāt. sed cōfortāt opozatōem eorū  
viole & cassiasistula. et terniabin. & infu-  
sio eorum in aqua casei rigozat eos i sol-  
uēdo. De decoctōe aut modicū sustinet  
posse. Sera. aut. gal. Capill? veneris  
facit oriri capillos i alopecia. & dissoluit  
scrofulas. & quādo bibiē frāgit lapidem  
et iuuat ad educēdū sreatū humorū gros-  
sorū qui sūt i pectore et pulmone. & stri-  
git ventrē. Et idē aut. dias. Elixatura e?  
quādo bibiē confert disnoyis & biēteri-  
cis. et dolori splenis. et strāguiric. & frā-  
git lapidē. et stringit ventrem. & quādo  
bibiē cum vīno cōfert moribus veneno-  
sorū. & fluxui supfluitatū ad stomachū  
& p̄ouocat mēstrua. et mūdificat puer-  
peras. et abscondit fluxum sanguis. et fit  
emplastrū cum eo vlcibus fraudulētis  
pessimis. et facit oriri pilos in alopecia et  
dissoluit scrofulas. Galienus. vi. sim-  
phar. ca. adiantum. Adiantum siccāt. sub-  
tiliat. et diaforat. nam alopicias curat. et  
scrofulas. et apāta dyasforat. lapidēz bibi-  
tum frangit. necnon emissionibz viscoso-  
rum et grossorū que ex torace et pulmo-  
ne confert. stringit fluxum ventris. nō ta-  
men caliditatem aliquam infert. Dyas.  
Virtus eius est in folijs ipsi? que elixa i  
aqua et bibita ipa aqua asmatidis et dis-  
noicis. biētericis. et dissurijs medicatur.  
calculos frāgit. ventrem stringit. morfus  
caninos ad sanitatem perducit. reuma-  
stomachi compescit. cū vīno hibitus mē-  
struis imperat. abortum facit. sanguinem  
reijcientibz subuenit. moribz venenatis  
opitatur. et alopicias et vlcera que aco-  
ras vocant greci epithimis purgat. scro-  
fas spargit imposita trita et mixta lixiuio  
addito cinere et laudano et oleo mirtino  
et susino. et vīno. capillorū flores coher-  
cet si caput inde lauatur. Elixatura ei? ad-  
dito cinere et vīno id prestat. A pullis. co-  
mesta confortat ipsos ad pugnā. vtiliter  
etiā comeditur a pecoribz. Nascitur locis  
vmbrosis et aquosis. et parietibz hūdis  
et circa fontes. alij tanq̄ reorganizatiūz  
decoctōem in tardis passionibz laboran-  
tes potant. s. anhelosis stomaticis. vētris  
fluori et in difficultate mictus. desiccāt  
enim et extenuat. et ideo chiradas dige-  
rit. apostema et lapides rumpit i vesica



potatus. Ad humores etiam glutinosos et pingues ascendentes etiam de torace & pulmone bene iuuat. et reuma venteris constringit. medi? aut est inter ca. et fri. complexionē. in colli dolore folia ei? contra cū piperis granis nouem. et de semine coriandri granis nouē cum vīno optio datur ad bibendū introeūti balneū. facit etiam ad capillos mulierū nutriendos si in oleo decoquat. Ioh. mes. Solutōe educunt colerā et flegma. & humores grossos & imbibitos. & mundificāt pectus & pulmonē. et educūt materias cōtētas in eis. et mundificāt sāguinē. et clarificāt eum. et clarificāt colorem. et faciūt adq̃rere bonitatē anhelitus. et mūdificāt stomachū et vētrez et epar. & conferūt dolori eoz. & sunt medicina bona oppilatōni epatis. splenis. & hieſtericie pprie. & omniū egritudinū oppilatōnū. & pprie infusio eorum in aqua apij et endiuie. aut in aqua cicerum nigrozum. aut in aqua seminum quattuor. aut in aqua lactis proprie. & delet cum oleo camomille scrofulas. etiā valet syrupus eorum pleuresi & peripleumonie. et est puocatiuum vrine. Et vsus decoctōnis eorum frāgit lapidē & purgat matrices fetarū. Et hoc est de posse eoz de eo quod p̄tinet ad eos ex p̄tibus ca. Sed ex p̄te stipticitatis eoz p̄hibet cursū materierū. & abscondūt sāguinē. & cōfortant stomachū & ventrē ne recipiāt supfluitates. & p̄hibet casum capillozū. et confortant radicem eorum ymmo faciūt eos crescere. & multiplicāt eos in locis vbi op̄ter. et pprie cū oleo mirtino aut oleo laudani & vīno stiptico. et puluis eorum adustoz facit similiē & abluīt ex decoctōe ipoz in vīno caput & abscondit furfures. Et simile fit ex cinere ipoz. & cinis eoz sanat fistulas lacrimales. Dosis potio decoctōnis ipoz quādo querit p̄ ipsos solutō per vētrez est circiter lib. j.

Berlie. .i. pisa legumē  
Beriteron. .i. secūd? pānicul?  
sup vētrē interior. & noīat rotūd? quia quasi singulat? ab eo qd̄ t̄git. ipm est sic speza. sup quē sūt sumē et additōes molles & foramina.  
Berilion. .i. herba paralisis.  
Berillus. lapis est de genere cristalli sz obscurior eo. p̄ quo. l. l. lapis berillus.  
Beringi. iusquam? alb?  
Berchidies. .i. paritaria. Aui

cen. ca. de glutinatōe lactis sic vocat eā qz valet cōtra lactis cōgelatōem.

Berilis. .i. corallus.  
Bernia. .i. pix.  
Bernis quid est. l. l. sandaros  
Berbillum. .i. serpillum.  
Berliendarū. .i. virga pastoris  
Berziadarni. idem quod supra  
Berziticon. .i. piscis dict? ed?  
Berziabar. .i. a morte liberās.  
Beroz. .i. semē magnū  
Beronice. .i. bernix v. vernix  
Beroniten. .i. capill? veneris.  
Berules. apā gingiue calidū  
& pfundū.  
Berulie. .i. piscis stupefaciens. qui vocat̄ terpigo  
Bers. .i. virga pastoris  
Berz. .i. berzad.  
Besagum. .i. polipodiū.  
Besagum. idem quod supra  
Bestagum. idem quod supra  
Beser. .i. semen  
Beser carastis. semen apij.  
Beser rasina. .i. semen maratri  
Beser costū vel cotum. .i. semen psillij  
Beser batan. .i. sem malue maioris.  
Beser astorech. .i. semen vrtice.  
Beser rosat. .i. tandachoa. .i. semen nasturcij.  
Beser sobar. .i. semen aneti  
Beser thasas. .i. semē papaueris  
Beser albasar. .i. semē cepulle  
Beser alkite vel alchite. .i. semen lini.  
Beser chulbe. .i. semen fenugreci  
Beser chesiti vel chesi. id ē. semen sileris montani.  
Beser liuar. .i. semen rose.  
Beser algosarel bustari. .i. semen dauci  
Beser albada. .i. semen portulace  
Beser sedef. id ē. semen rute  
Beser chulbar. .i. semē coriandri  
Beser andebe. .i. semē scariole  
Beser arsimach. .i. semen atriplicis  
Beser asulgel. .i. semen rafani  
Beser albacht alii alongesne vel albeda. nig. i. basilicon.  
Beser garli. .i. semen eruce  
Beser archenige. .i. semē citri  
Beser cuctimeri. .i. semē carui siluestris.  
Beser artabul. .i. semē trifolij acuti. et ē trifoliū siluestre. l. l. handachuca.  
Beser ghetest. .i. semen cuiuslibet speciei trifolij.  
Beser aldel. .i. semen sinapis



Beser altomat	.i. id est. semen lapatii
Beser seth	.i. semen aneti.
Besed	.i. corallus
Beselo	idem quod supra.
Besera lucheula	.i. galbanum
Besel	.i. lapis
Bestese	.i. macer
Besteguaften	.i. capilli veneris
Bestelem	.i. virga pastoris.
Beste	.i. id est. polipodium.
Besicalis	.i. ficalida v. ficalidos
Bessicalis	idem quod supra
Bespillus	.i. id est. serpillum
Besustidos	.i. nenufar.
Besulidos	.i. alkekengi
Betadozem	.i. ozimum magnum.
Betas	.i. id est. tussis sicca. & arida. inde pillule betholie. i. que fiunt ad tussim

.C.

**B**eta vel blea latine grece siellon ara vero helk vel selet. Beta vel blea alia candida alia nigra alia siluestris. Item greci duo genera faciunt nigram & candidam. quam pferunt parvisimi seminis appellantque sirlon. & est beta agrestis que est beta iata que facta est sicut elleborus albus. ut apparet per dyas. ca. de elleboro albo. et ista vocatur blitis pro quo. l. l. sachiliemenie. & licet dyas. faciat semotim ca. de blea & de beta error scriptoris fuit vel translatoris. Nam idem dicunt & debet otinuari illa capitula.

Posse. Sera. li. aggre. cap. de blea. Ex ea est alba & nigra. & in sapore eius est nitrositas. Et virtus eius est que abstergit & resoluit & expellit supfluitates caliditatis. quando cum ea sit sternutatorium. Et quando blea coquitur. egreditur ex ea viscositas. & acuitas & fit virtus eius que prohibet generationem apostematis & resoluit resolutione pauca. In alba vero est de virtute absterfiva & resoluciva. i. nigra est res suprica. & proprie in eius radice. Et idem auct. gal. in li. de cibis. In ea existit humiditas absterfiva absterfione temperata. & cum illa humiditate laxat ventrem. & mollificat intestina & stomachum. & maxime cum fuerit boni sensus. Et ideo accidit quod blea est mala stomacho & proprie illi qui est sicut dixi. quoniam usus eius est nimius. & nutrimentum eius est paucum. sicut nutrimentum aliarum herbarum. Sed blea quidem est magis iuuativa quam melochia in aperiendo oppilationes epatis. Nigra

autem stringit ventrem sicut lens. & maxime quando coquitur radix eius est plurius stiptica constrictiva ventris. & alia species eius soluit ventrem. Et ambe quidem species eius sunt mali chimi propter nitrositatez que est in eis. Et ideo quando fit sternutatorium cum succo eius & melle. mundificat cerebrum & confert dolori aurium. Et quando ex decoctione blea. et radicis eius abluunt caput. aufert lentines. & mundificat ipsum a furfuribus. & quando projicitur super scissuras que fiunt a frigore. confert eis. & quando coquitur cum folijs eius curat botthos. & valz ad combustionem ignis & herisipilas. Et idem auct. aben mesuay quando coquitur & commeditur cum fabis. digerit cito Gal. vi. sim. phar. ca. bletum. Bletum est olus commesibile fri. & hu. complexionis in secunda mansionem a temperata abstentia. Et idem li. ij. de cibis cap. de beta. Succus bete est mediocriter absterfivus qui & ventrem ad egestionem excitat. & stomachum aliquando mordicat. et maxime illorum quicumque facile passibilem & sensibilem habent ipsum. & propter hoc ipsum est edulium malum stomacho amplius amestum. Alimentum autem ab ipsa modicum magis ydoneum est quam malua ad oppilationes que secundum epas. adhuc autem magis quando cum sinapi. aut omnino cum aceto amestum. & spleneticis eodem modo amesta sunt bona medicina magis quam alimentum. Dyas. cap. de beta. Beta iecore laborantibus & spleneticis cum sinapi utilissime esui dat ignes sacros. & que adusta sunt cum albumine illimita restringit. vlcibus in capite manantibus facit. Item alopiis cruda trita optime illimitur. aqua in qua est cocta furfures capitis eliminat. per monibus autem in fomento adhibetur. Iniecta cum melle onera ventris deponit. Item elix & cocte maxime cum lenticula abscindunt ventrem. & sine ipsa molliunt ventrem. sed ambe cachostomatice sunt. humores nutriunt malos. succus earum naribus infusus caput purgat. & infusus in auriculas mitigat dolorem cum radicibus suis. elix lentines mundant fomento zernis profunt alopiis antecedere scarificatione imposita capillos restituunt. pascentia vulnera compescunt. Item folia cruda cataplasmata cicatricibus nigris reddunt colorem.

Bethadore	.i. ozimum magnum
Betharog	.i. ozimum omune



Betharogi	idem quod supra
Bethetha	.i. ome genus melois
Betelth	idem quod supra
Betheim quid e l. l. hauud.	
Beteta	.i. herba que vocatur
lingua canina. & est cinoglossa.	
Bethera	.i. melon
Bethion	.i. saluia scdm pliniuz
eo q tussi confert.	
Bethion	idem quod sup:
Bethonia	.i. polium
Bethlen	.i. saluia
Bezar	.i. bautia
Bezaard	.i. galbanum
Bezararac	idem quod supra.
Bezadarad	idem quod supra
Bezaar	.i. lapis viridis qui
valet contra venenu i quo e tanta virt?	
vt expellat ome venenu l. l. lapis bezaar.	
Bezathar	.i. omnis medicina sim
plex contra venenu	
Bezerza catime	.i. psillium
Bezel	.i. e pforatio vetris
hydopicozum	
Bezeanicum	.i. bezaar
Bezeart	idem quod supra.
Bezel	.i. instrumentum.

.CI.

**B** Delliū latine grece bdellas vel  
bidelliūz ara. vero melealyend  
Vnde sciētū q bdelliūz quod  
dam ē iudaicū. & est gūmi cuiusdam ar  
boris que vocat melealiend. & illud est  
bdellium iudaicū. & arabicum qd nascit  
in iudea & arabia. Et est aliud bdellium  
scdz sera. li. aggre. cap. Melk qd dicitur  
bdelliū de melka qd ē ex arboze nomiata  
melk que oziē in meka que arbor ē satis  
stiptica. cuius fructus maturaē in meka  
& omeditur dulcis. sed in hyspania non  
maturaē. sed ē fortiter pontic? pauce ac  
quositate & asper. & talis arbor. & ei?  
gūmi vocat de meka. & est bdelliū quod  
scribit in principio genesis cap. ij. qd ē in  
paradiso voluptatis. cuius fruct? satis ē  
dulcis. & de isto bdellio facit Auicenna  
suffus contra fluxū in etica circa finem  
vbi ponit curas oera sinthomata supue  
nientia etice. & istud bdelliū ē fri. & sic  
cū. & ostringit ventrē. sed bdelliū iudaicū  
cū est ca. in ij. hu. in pmo. Vnde quia in  
receptis inueniē bdelliū ostringere & re  
laxare & calefacē & ifrigidare & cetera  
qn volum? apire mollificare isoluē et ce  
ta ponat bdelliū iudaicū. qn vo volum?

ostringere. & ifrigidare ponat bdelliūz  
de meka. & tale bdelliū ē celestīnū. i. co  
loris celestīni. sed bdelliū iudaicū est sub  
nigrū siue subalbidū. vtz antiqui nostri  
carentes bdellio de meka loco eius pone  
bant quandā aquositate conglobatā que  
inuenitur in vesciculis vltimi. Sera. li.  
aggre. cap. melealyend. Melealyend. id ē  
bdellium iudaicū. & ē gūmi arboris que  
nascit in terris arabū. Et melius ex eo ē  
illud quod ē odoris boni tenax interius  
cite dissolutionis ad albedinez declinans  
nō habens in se ligna nec sordices aliqs  
& qn fit fumigiū cū eo ē pferens odorē  
bonū. similē odori blaccebifantie Reperi  
tur autē quoddā sordidū cuius odor ē si  
cut darsifaham. aut odor corticis caparis.  
qd deferē ex regione. que dicitur batono  
mis sile resine pmi. cui? color ē ppinqu?  
colori melongiane. & est scdm a bono in  
virtute. Adulteraē autē bdelliū cum gū  
mi arboris qn admiscetur ei. & nō habet  
talem amaritudinē. qualē habet nō adul  
teratū. & cū fit fumigiū cū eo nō habet  
odorē bonū. Et idem auct. gal. Bdellij  
iudaici sunt due species. s. ficulū. & ē sub  
nigrū & molli? alio. & virtus eius ē vir  
tus molificatiua. & opatio in hac virtute  
ē opatio fortissima. Et aliud est arabicūz  
qd est lucidi? & est sicci? illo. sed virt?  
illi? qd ē recens humidū qd qn malaxat  
dissoluit totū. ē virtus fortissima i mol  
lificando. & qn plus veterascit fit sapor  
amarior. & calidior & acutior. & virtus  
eius ē ca. desiccatiua. Auic. li. ij. cap. de  
bdellio. Bdelliū iudaicū aliud ē ficulū. &  
aliud ē arabicū. & ambo sūt ex palmis sil  
uestrib? mechū aut ē ex fructu arboris.  
& nō palma? siluestriū. Melior gūmaz  
duaz ē illa q est varia clara et amari sapor  
is. & mūda a lignis. & est facilis reso  
lutionis. & ē boni odoris cui? fum? habz  
odorē picis Et cū antiquat bdelliū iudaicū  
cū egrediē a lenificatōe. & tēdit ad exic  
cationē. Mechū ē fri. & sic. Et aliud ē ca.  
in fine pmi lenitiuum & ppte ficulū.

Dyal. cap. Bdelliū lacrima ē arboris  
que in arabia nascit & que in modūz resi  
ne manat. & est pbabilis que fuerit luci  
da subalbida lenis eqliter. cerea. & q faci  
le molliē. pinguis vt crisocolla sine ligno.  
& sordib? in fumigatione similis nigelle  
ē gustu amara. & odoris boni. & ē arabi  
ca. Ex india autē deferē sordida nigra. et  
maiori gleba odorē aspalci habēs. Adul



teratur autē gummi admixto. sed nō ita  
amaricat in gustu. sed est glutinosa & nō  
boni odoris. molitur autē trusa & sup:  
fusa vīno aut aqua imbrili Plinius ca.  
de bdellio. Bdellium est ca. in ij. gradu.  
hu. in primo. Almasor tractatu tercio  
cap. de bdellio. Bdellium iudaicū ca. ē  
bdellium tamen de meka. fri. est & sic.

Posse. Sera. auct. gal. Bdellium strī  
git ventrē & fortificat stomachū. dissol:  
uit apāta que fiunt in canna pulmonis.  
& tumore qui fit in crepatura intestina  
li quando dissoluit cū salina hominis ieiū  
ni. donec fiat sicut vnguentū. v. l. empla  
strum. frangit lapidē renū quando sumi  
tur in potu. puocat vrinam & dissoluit  
apostemata cruda grossa. & vctositates  
neruorū Dyas. Bdellium soluit neruo  
rum cōnodationes. duricies molit. sudo  
dozem mouet. materiam menstruaem at  
qz vrinā prouocat. singultus atqz vento  
sitates soluit. & lapides i vesica frangit  
miscetur in tyriacis medicaminibz. tumo  
res soluit. duricies hydrocellicis medicat  
anostomatica ē. salina soluta indigestionē  
opescit. matrices suffumigādo succurrit  
eis. aborsum supposita facit. humores ex  
iccat. vesice calculos frangit. tussim miri  
gat. moribus venenatis occurrat. dolori  
bus lateris fert auxiliū inflationibz. neces  
sario misceat. neruorū indigestionē mixto  
vīno aut aqua depellit. hec omia opatur  
quia malactice & aperitiue virtutis est.  
& ideo potest istanter calefacere. & strī  
cturā relaxare & ea que sinus vlcera &  
collectiones habent euapore. Gal. vi.  
sim. phar. cap. de bdellio. Quidā autem  
eo vtunt. & maxie arabico i broncololis  
.i. hernijs intestinalibz ieiuna salina ma  
defaciētes. donec pueniat ad consistentiā  
emplastri. Arabicū vero & lapides qui  
sunt in renibus infringere bibitū. necnō  
vrinas puocare. & discursus indigestibi  
liū spiritū sanare. necnō latez dolores  
& rupturas. Almasor. Bdellium iudaicū  
cū dura dissoluit apāta emoroidibz vti  
le iudicat. bdelliū de meka ventrē strigit  
Auiē. Bdelliū resoluūt sanguinem cō  
gelatum. & est lenitiuū & maturatiuum  
disrumpit ventositates. Et siculum est  
vehementis lenificationis. Et arabicū est  
siccius eo nisi recēs. & resoluūt apāta du  
ra. & pprie dissolutū cum salina ieiuni. et  
similiter resoluūt reliqz frigida. Et mechū  
qđ nō est ex fructu palmarū siluestrium.

est stipticū. bdellium iudaicum resoluūt  
scrophulas. & bibitur decoctū ad apāta  
dura que sunt intrinsecus. & limē cū ace  
to super sahafati. confert cōtusioni lacer  
torum & spasmo. & duricie neruorum.  
& congelationi ipsorū. & confert dolori  
bus canne pulmonis & apātibus eius. &  
tussi antique & doloribz matricis. et apā  
tibz epiglotti. & gutturis. & emoroidibz  
bibitū & suppositū & suffumigatū & re  
tinet sanguinē eaz. & cōfert lapidē renū  
& quādo ponitur in solutiuis prohibet  
abrasionē intestinorum. & puocat vrinā  
& menstrua. Et de meko etiā existimaue  
rūt qđ ipsum puocet. sed nō dubitat quā  
ipsum stringit & frangit lapidē. Bdelliū  
vero ara. clarū rubeum quando teritur  
ex eo quantitas duorū aureorū. & bibitur  
cū aqua mellis minuit flegma. Et bdelliū  
vtrunqz resoluūt ramicem aque et aperit  
os matricis clausum. & educit fctum. &  
mūdicat matricē. & resoluūt apāta ani  
& testiculorū. & confert morui vermiū  
venenosorum.

Bdella .i. sanguisuga  
Bleta sicla sed blit? olus coxillides idē. et  
quid est blit? l. l. sachilie menie. & quid  
ē bleta vel blitū l. l. beta.  
Bleta acron .i. sicla siluestria  
Bletus .i. blitus  
Blefaricon .i. raniculus viridis  
Bledium .i. pulegium  
Blefaronxista .i. instrumentū ad scal  
pendū palpebras  
Blefara .i. tinctura oculos  
tingens  
Blessi .i. habentes crura re  
torta versus intus  
Brefillum .i. batam  
Betrachium .i. filer creticum  
Betracium idem quod supra.  
Bretima capitis quidā dicunt qđ est occi  
pitium capitis. quidā qđ est pmissura. qui  
qđ est mediū capitis  
Bzequequion .i. antepersica  
Bregma .i. muc? nasi digestus  
Bibac .i. virga pastoris  
Bibach Sera. li. aggre. ca. bibach. auct.  
dyas. Bibach afferē de yndia. & ē similis  
cortici sicut cortex mori. & odoris boni  
& habet virtutem calefacientem. & fiūt  
cum eo fumigationes. & ponitur in con  
fectionibus vnguentorum & in alijs con  
fectionibus calefactorijs. et habet virtu  
tem similem virtuti calami aromatici.



Et quando fit fumigatio cū eo valet tor-  
rioni matricis quando est siccū

Biblakiū	.i. oleander
Biblatim	idem quod supra.
Biblas est species canne l. l. hasap	
Bibech	.i. tussis.
Bibemum	.i. almea
Bibimon	.i. portulaca habens
lac que vocat alfarfac . & ē laxatiua satis	
Bibilissa	.i. papauer. reusum
Biblimon	.i. bibimon
Biblion	.i. papirus
Bibone	.i. lapatiū agreste
Bibon	.i. camomilla
Biblos	.i. papirus
Bibu	.i. cepe paruum
Biblos	.i. papirus vnde carte
fiunt.	
Bica	.i. affodilus

## CII

**B**ichar vel bihar arabice grece bu-  
talmos. latine vero ocul? bouis  
vel vacce vel cotula. Sera. li.  
aggre. cap. bichar auct. Dyas. Bichar ha-  
bet stipitez mollem & folia similia folijs  
maracri. & flos eius ē citrin? plus flore  
camomille similis flori cotule. & ideo no-  
minant eā hoc nomine. Et idē auct. gal.  
acuitas & mordicatio sunt in ea plus q̃  
in camomilla. et resolutio eius ē amplior  
resolusione ipsi? Dyas. cap. butalmos.  
secundū translationē nostram butalmos  
herba ē mollis. cuius folia sunt tenuiter  
scissa. maratro similia & caulis eius mol-  
lis nascens circa muros ciuitatis flores ci-  
trinos habēs. & vehementer splēdentes  
ac in oculor? similitudinē rotundos. vnde  
& nomen traxit. floribus camomille si-  
miles. & illa est herba que vocat lingua  
nostra pucida vel cotula fetida. Est alia  
butalmos habēs folia coriandro filia. na-  
scens iuxta muros ciuitatis cuius flores  
sunt ex toto citrini. & ista est herba que  
vocat in lingua nostra oculus bouis vel  
cotula l. l. butalmos. & inuenies vt rouer  
ham i dictis dyas. de illa herba ppter cor-  
ruptā translationē. Gal. vi. sim. phar. ca.  
Butalmū siue semen incozruptū. vel cap-  
pocozonia vel oculus bouim? nominatū  
q̃dē ē ita a floribus qui vident scdm figu-  
ram simulari oculo bouis. scd? colorē ve-  
ro similis ē archemidi. magis autē multo  
& acrius ē ob hoc magis dyasoreticū. vt  
& sanet duricies admixtū ceroto. Plini  
us cap. de butalmo. Butalmū florē habz

croceū oculo bouis simile. vnde & a gre-  
cis nomen accepit. & est hoc caule molli  
folijs coriandro simile. nascit iuxta muros  
ciuitatis. Auic. li. ij. cap. bihar. Bihar ē  
que nominat keusen. i. oculus vacce. rosa  
eius ē citrini coloris. rubea i medio. gros-  
sior rosa camomille. ca. ē in secundo gōu-  
sic in primo. Posse. Dyas. Folia eius  
trita & cerotis addita pustulas. & durici-  
es apātum spargit. & si flores eius terun-  
tur cū croco. Affirmant aliqui q̃ si post  
lauacrū. & balneū eundē quis biberit bo-  
nū colorē restituet. & facit ipsuz vomere  
& maxime arcuato morbo ifectos. acris  
est & ideo dyasoretica. & ppter ea schete-  
mata soluit cū ceroto tyrsi eius in cibum  
sumuntur. Auic. Odor eius confert vē-  
rositatibus grossis in capite

Biacon	.i. ofectio ad tussim.
Bichicon	idem quod supra
Bida	.i. virga pastoris
Bidal	idem quod supra.
Bidellium	.i. bdellium
Bidelie	.i. balsamum
Bidella	.i. sanguifuga
Bidema	.i. albuic? radices
Bifare dicuntur arbores que bis in anno	
fructificant	
Bifere	idem quod supra
Bifer	.i. id est. cardamomum
Bihar	.i. oculus bouis & est
herba	
Bibaar	idem quod supra.
Bilaue	.i. cardamomū minus
Bilaue	idem quod supra
Bileue	idem quod supra
Bilbeue	idem quod supra
Bilis	.i. id est. tristitia
Bilimen	.i. portulaca habens
lac. & vocatur alfarfagi	
Biliosissima	.i. id est. colericissima
Bilibus	.i. id est. coleris
Bilhuim	.i. id est. herba que voca-
tur vngula caballina	
Bilomon	.i. bilimon
Biloman	idem quod supra
Bilue	.i. cardamomū minus
Biblue	idem quod supra
Bimion	.i. est species napi
Biminio	idem quod supra
Bimo	.i. affodillus
Binamfloze	.i. de arboze.
Binablon	.i. cotula
Bimeni	.i. lapis barchim
Bimenij	idem quod supra



Bimchuz mirti puto qd sit super virgulcu  
 mirti habens forma plante manus  
 Bimx .i. iusquiamus albus.  
 Bireni .i. lapis de barchion.  
 Birenum vas .i. de lapide. & est le  
 bes sustinens ignem  
 Birsen est dictio persica bir. i. pectus &  
 sen. i. apa inde birsen. i. apostema pecto  
 ris. l. l. bir. & literam sen  
 Birziden .i. herba que vocatur  
 testiculus vulpis  
 Biruach .i. affodillus  
 Birutar idem quod supra  
 Bisaxi .i. hermodactili  
 Bisafa .i. ruta agrestis que se  
 cundu dyas. cap. de ruta molit dicitur  
 Bisace idem quod supra  
 Bisalon .i. tegula  
 Bisara .i. armel & est species  
 agrestis qua dyas. vocat. molit  
 Bisantia .i. succ? herbaru dia  
 reticarum  
 Bisbase .i. bifare  
 Bisalua quid est l. l. altea  
 Bisrigi .i. polium  
 Bisberiet .i. polipodium  
 Bisbese .i. macis  
 Bilbeig quid est l. l. dipteris  
 Bisbeigi .i. polipodium  
 Bision .i. flos cardi. unde ti  
 gitur & est flos cartami  
 Bismius .i. napellus  
 Bission .i. flos cardi unde co  
 agulatur.  
 Bisoxi .i. hermodactili

### CHH.

**B** Istorta vel consolida rubea lati  
 ne grece cataphilon vel tormen  
 tilla vel pozentilla. ara. buseke.  
 Bistorta est herba similis pentaphilon.  
 nisi quia habet vij. folia vtriqz pilosa. &  
 ideo vocatur eptaphilon. cui? radix est  
 rubea. et tortuosa similis galange. sed no  
 habet acumen. flos eius auresus. & ipsa  
 iudicatur fri. & sic. in tercio gradu. Sed  
 notandu qd est species bistorte habes fo  
 lia similia lappario acuto. nisi quia color  
 folioz ex vno latere e celestis. & ex alio  
 viridis. flos eius rubeus & radix rubea  
 que ab aliquib? vocat. bardana minor. et  
 ab aliquibus lappa minor. Virtus eius in  
 omnibus sicut virtus prime speciei. sed  
 remissior. Posse. Bistorta habet virtu  
 tem consolidandi & confortandi. ceptu.  
 contra dissuriam datur pulvis bistorte.

cu succo plantaginis. ad constringenduz  
 menstrua fiat fomentu ex aqua pluuiali  
 decoctionis pulueris eius. vel ex duab?  
 partibus eius. & vna spice. fiat pulvis q  
 aspergat supra ventres ipso prius melle  
 calido emplastrato. & iuuat conceptum  
 Ad conceptu iuuandu fiat emplastru ex  
 puluere eius. et alijs speciebus aromaticis  
 pulvis eius vulnera solidat. contra vom  
 ituz ex debilitate. & furore colere pulvis  
 eius conficiat cu albumine oui. & coqua  
 tur sup tegulam & detur patienti  
 Bisus .i. pinus magna que  
 sic dicitur  
 Bissum .i. napellus  
 Bitat .i. virga pastoris  
 Bichat idem quod supra  
 Bitich .i. herba saponaria  
 vel herba fullonu vel herba bozich  
 Bitrias quid est l. l. zeg.  
 Bitumen iudaicu dictum est secundum  
 dyas. qd i iudea inuenit. l. in stagno qd di  
 citur mare mortuu l. l. brafalendi  
 Biziden .i. satirion.  
 Biciiden idem quod supra  
 Bixis .i. toza  
 Bix .i. napellus  
 Blisaton .i. corroboratiuum  
 Bliscone .i. pulegium  
 Blicus .i. e. sachilie menie  
 Blicon idem quod supra  
 Brisara .i. mons quidam  
 Brietonica est radix peristexion

### CHH

**B** Riectanica Dyas. ca. Brietani  
 ca herba e habens folia similia  
 lappario aggregati. sed paulo na  
 griora lancia gustu stiptica. Hlasm vo  
 habet longa & radice parua & tenuē. fo  
 lia eius exsicant. succus eius collectus in  
 sole ponit & siccat. & est illi virt? sti  
 ptica. Posse. Dyas. Succus eius siccat?  
 in sole prodest vulneribus vel canceris o  
 ris & fautiū cu vmo. & his qui ptilim in  
 currit. quida dicunt qd est lappariū acutum  
 Bzio Dyas. cap. bzio. Herba est duoz  
 cubitoz longa virgas multas & tenues  
 habens in quibus folia nascunt lepice si  
 milia mollia & alba. Et in summo virgazz  
 pfert semen flore albu habens. Posse.  
 Dyas. Virtus ei? e que cu succo ptilane  
 cocta. & a capadotijs omedic ppter fr  
 gidoratē stomachi & semine eius p pipe  
 vtuntur. miscentes in cocturis & reliqz  
 escis. alij memorat hac empetegies medic



**B**riectoris. dyal. cap. briectoris herba est  
cuius radix aspera & stricta & sibi cohe-  
rens. gustu dulcis. facit hastas duorum cubi-  
torum spinosas. Nascitur in locis algosis  
que cataplasmatibus adhibita. omnibus  
vulneribus imposita & quoti die mutata  
medetur.

**B**riethmen .i. liliace qd e sup zirbu  
& saper ipm est mirac & lacert? ventris  
**B**riion .i. vlnce

**B**riion maritimum vel brium. i. herba que  
nascitur super saxa in mari. scdm qd dicit  
dyal. in cap. de licena quam licena vocat  
briion. & est facta sicut vlnce. unde briion  
id e vlnce maris. & no est alga vt quida  
dicunt. quonia dyal. facit capitulu aliud  
semotim de alga a ca. de licena. Nam po-  
nit cap. de alosachne. i. de alga. sicut ap-  
paret in leges in dyal. literam alosachne.  
sed p briion l. l. aynceh

**B**rium idem quod supra

**B**rionia .i. vitis nigra que gre-  
ce dicitur ampeleos melena. & est idem  
quod sicida vel cucurbitinus vel cucurbi-  
ta siluestris

**B**rizia .i. liquiritia

**B**oaran .i. crisis

**B**oaberech .i. cristallus

**B**oachis .i. bedeguar

**B**oatum .i. ydria siue lodra

**B**oenzanguen .i. lingua bouis

#### CV.

**B**oechboengi. Aui. li. ij. ca.  
boechboengi. Boechboengi est  
gumma horribilis saporis. appor-  
tatur de regione occidentis. et extremaue-  
runt quida qd est sandaraca. sed no est fir-  
mum. Posse. Aui. Confert asmati. &  
vruntur ea luctantes. extenuat splenem  
& puocat menstrua  
**B**oetesum est arbor cuius gummi est  
dragantum

#### CVI

**B**oeise aromaticum Aui. li. ij.  
cap. boeise. Boeise e cortex gros-  
sus habens colorem purpureuz  
habens saporē gariosili absqz dulcedine  
cinnamomi. quis sit dulcior qd gariosil?  
& e debilior in opationibus suis qd gario-  
silus. est ca. & sic. i. secundo

**B**obas .i. bulbus berbesuz &  
est balsale

**B**obos .i. balsales

**B**oblos idem quod supra

**B**oblos ematicus .i. bulbus vomificus

& est narciscus

**B**ocaron .i. pars gutturis vel

canna pulmonis

**B**ocarion idem quod supra

**B**ociron .i. canna pulmonis

**B**ochiron idem quod supra

**B**olena .i. quercus nouella

**B**oletus .i. species fungi

**B**olismus est magnus appetitus. causat?  
ex inanitione membroru cu repletione sto-  
machi. ppter qua inanitionez multum ap-  
petunt. & propter repletionem stomachi  
paru accipiunt. immo minus qd appetant  
& ideo dicit bolismus. i. minus bolus. qz  
minus sumunt bolu qd appetunt

**B**olices .i. boblet? fungus. la-  
tine dicitur boletus

**B**olos est species fungi & est boletus

**B**olbos grecus dicit volucis. & est bul-  
bus species cepe

**B**olum quedā vena terre est. que pcpue i  
armenia reperitur. & ideo dicitur bolum  
armenu. p quo l. l. cannamenum

**B**olus romanus idem quod supra

**B**olus .i. morsell? de cibo vn  
de bolismus. i. minor bolus

**B**oma .i. bombyx

**B**om .i. bubo

**B**onades .i. barba iouis

**B**onades .i. semen apij

**B**ondata .i. quantitas auellane.

**B**ondacaten .i. gen? ponderis qua  
tum auellana

**B**onion .i. perdis auis

**B**onich .i. botim

**B**onbis quid est l. l. goron. & bonbis silr  
vocatur vermis qui facit sericu

**B**onoch .i. auellana

**B**ondoch idem quod supra

**B**ondachetam est genus ponderis

**B**orada aforza vel affella .i. limatura  
argenti.

**B**oras quid est l. l. crisocolla

**B**orac idem est quod baurac  
& est spuma nitri

**B**orabasis .i. bonbis

**B**orathum .i. baurach armenum.

**B**orras .i. capistrum auri

#### CVII

**B**orago herba est satis nota ca.  
& hu. est in medio. j. gradus. h3  
em virtutem generandi bonos  
humores. Posse. Valet secundū dyal.  
oualescentibus & sincopizantibus cardia-  
cis. melancolicis comesta cum carnibus.



Contra sincopim fiat sirupus ex succo eius & zucaro. fiat similiter contra cardia cam passionē addito puluere ossis de cor de cerui. valet similiter contra melan coliam. Boza est quedā albedo cum ali quali pilositate vt apparet in folijs cala menti & iusquiami & alijs

Bozeas .i. ventus aquilonis  
Bozetra .i. afronicum  
Bozea armmi .i. baurach armenum.  
Bozia idem quod bozea

## CVIII

**B**Orich vel osatis gre. arabice agido. latine saponaria vel herba fullonū. & est saponaria de qua parunculos faciunt quos herbaticos vocant. & siccant eos. & p saponem vtuntur. Jeremias si laueris te nitro. & multiplicaueris tibi herbā bozich maculata es iniquitate tua Plinius ca. de bozich. Bo rich est herba satis nota que satis agruit ad abstergendū pannos. & ideo ipsa mul cum fullones vtuntur. Posse. Plinius Ex folijs eius factuz cataplasma vulnera magna glutinat & cruorez illoz sistit & repmit tumores. q̄ trita cū melle purgat vulnera sordida. et mundat maculas. Et mixta cū albuine oui subueit igni sacro. Bozingi vel bozangi est quoddam semen qd̄ venit de sceni et ē amarū & latine vocat̄ tortella p̄ quo l. l. bedereg.

Bozongi idem quod supra.  
Bozohos .i. armoniacum  
Bozascos .i. anetum  
Bozas .i. feniculus  
Bozes idē quod supra  
Bozteidarij .i. virga pastoris  
Boztes .i. feniculus  
Botafilla .i. rubicunda  
Botani .i. planta qua carem?  
Botracium .i. apium risus  
Botracion idem quod supra  
Botrachion idem quod supra

## CIX.

**B**Otin ara. grece cerebinteum vel albotin. latie vero arbor grani viridis. & est arbor vñ emanat terbentina. Sera. li. aggre. cap. botim Botim est duarū specierum domestica & siluestris. domestica. s. arbor terbentine ē botim secundū veritatem vel cerebintuz & est capinus cuius lacrima est terbentina. et ab eo oritur pix et rasa vt apparet i licera test. & fructus eius est granū vini de. Et siluestris est lentiscus arbor i mon

tibus nascens. Et dixit mibi quidā araba lentisci arbor ē sic arbor glandiū magnaz nisi quia est pulcrior sūmitate. s. quia sū mitates eius sunt ad rubedinē decliues. & sunt folia lenia. & fructū facit in race mis. sicut botrus magnitudinis granoz granatoz siluestrum. & quando maturā ur fructus. tē sunt rubei. & folia eius si militer rubescūt. & quando fructus pfe cte maturantur sunt vt plurimū nigri. si cut apparet in l. mahalep. Sciendū q̄ ista arbor lentisci est arbor que grece vocat̄ scinus cuius gūmi est mastix sicut apparz in l. mescche. folia ei? sunt sicut folia sor bi. & odor eius est odor stinci. Nam stin cus vocatur plāta quā nos regnicole vo camus lentiscuz incongrue tamē. ex cui? fructu extrahit̄ oleum de stinco. sed sci nus est vere lentiscus. & est botim silue stris Gal. viij. sim. phar. ca. de lentisco Echimus. i. lentiscus frutex hic ex aquosa substantia remisse calida virtute & ter restri fri. non multa oposita. p̄pterea etiā stipticat moderate. siccatur ergo in. ij. gra du iam completo vel tercio incipiente. In ea vero que secundū caliditatē & fri giditatem differentia medius aliquatiter ē imoderatus. similem autem in omnib? eius habet stipticitatē in radicibus & ra mis in extremis in pullulationibus i fron dibus. adhuc autem in fructu & cortice. Et succus in folijs eius viridib? express? similis erit gradus. stipticans moderate. vnde bibitur per se & cū alijs pharmacis quasq̄ disinterias sanans. Et subdit Et schymelias. i. stici montani alia quidē exichimus. alia vero oligoschin? nomina tur. maior quidē & durior est exichimos grossior vero & laxior oligoschimos. fru ctus autē oligoschini somniferus ē. oxi chimos vero due sūt species. Vna quidē non fructuosa cuius nullus vsus est ad curas. Alia vero fruticosa & somnifera & eius fructus. sed minus q̄ oligoschi nos. complexio eorum est composita ex terrestri substantia remisse fri. & aquosa remisse ca. Dyas. cap. terebinthi. s. do mestici folia semen & coriū. stiptica sunt simili diligentia colligunt̄ sicut scinus se men eius cacistomaticū est Est enim ca. & diureticū. Posse. Gal. Lentisc? quā do bibitur per se vel cū alijs pharmacis quasq̄ disinterias & ventrales dispo sitiones curat ac etiā ad sanguis spuitōs et emorologias q̄ ex matre & p̄cidētias ani



& matricis ydone? & xpe ypochistidos  
 sed eschymelias. i. stincus montanus cū  
 suis speciebus si fuerint coacti cū vi-  
 no & bibantur. fluxum qui secundū ven-  
 trem deficiant. & fluxū rubē retinent  
 Ex quibus manifestū ē. quoniam cōplexio  
 eorū est composita ex substantia terestri  
 remisse fri. & substantia aquosa remisse  
 cā. ad siccandū redolent. & ad caput va-  
 pores mittūt remisse fri. quibus & som-  
 nolentos operant. **Dyas.** Terebinthū  
 domest. cū ventrem stimulat. vino mixto  
 morib? occurrīt. eius resina eligenda est  
 alba & limpida vitreū habens colorez &  
 odorē terebinthi retinens. utilior ē om-  
 nibus resinis. secunda post istā resinā vi-  
 lis est resina scini. sicut patet in l. haring.  
 licet aliter dicat in l. meschee. tussi & pi-  
 sicis medicat. more electuarij melle addi-  
 to toracis vicia compescit. venti ē mollie  
 erugme campane & ere vsto & calcanto  
 vel nigro adiuncto lepras corporis pur-  
 gat. pus aurū melle & oleo mixto deter-  
 git. puriginē nature nō admittit. profun-  
 das plagas & vulnera replet & purgat  
 malaxantibus. medicaminibus necessarie  
 miscetur. dolorē lateris phibz resina mol-  
 li. i. pituita et colofonia que ex loco no-  
 men accepit. hec vt electuariū data tussi  
 medent. omnes resine nō sunt vnus co-  
 loris. Nam aut albe sunt. aut mellinū ha-  
 bēt colore. fit em resinā liquida de cīpso  
 duriores. vero resine sunt strobilina. pe-  
 scilina. pituina. & elatina. Eligenda est  
 que fuerit odorata vel limpida & non li-  
 quida valde. sed vt cera sit & non valde  
 fragilis. Melior est omnibus pituina et  
 elatina. quia odorate sūt. & thuris habēt  
 odorē. pesina vero & strobilina & cīpres-  
 sina nimia in se habent virtutē. nā scimina  
 est simlis terbenime. lentisci semen & fo-  
 lia & corium & ramuli vnā habent vir-  
 tutē cū radice. i. stipticā. de cuius corio  
 succus fit de folijs & de radice sic. folia  
 cime et radices & cortex ī aqua vehemen-  
 ter decoquant ad spissitudinē mellis. est  
 em aqua ipsa stiptica res. datur em cum  
 pulsa frigida emoptoicis disintericis &  
 solutioni ventris. & est illis singulare p-  
 sidium. fluxū matricis stringit. causas ste-  
 ritas curat. & ppendentia ani. Elixatu-  
 ra folioz ei? diuretica ē. de qua si fractu-  
 ra frequenter fomentē. celerius solidat  
 succus folioz eius dentes affirmat si sepi-  
 us in ore teneat. qui virtutis est stiptice

& similibus causis pdest. signo eius viri-  
 di dentes fricati candidant. fit quoq ole-  
 um de semine eius similibus causis neces-  
 sariū. & capillis cadentibus inunctum p-  
 dest. eo q calidā & stipticā habeat vim  
 hanc resinā mastice vocant. emoptoicis  
 vetustis cū aqua fri. seu pulsa. prestolat  
 tussim sedat cū mulsa ca. stomacho utilis-  
 sima est. & ructionibus fetosis pro-  
 dest. masticata detifrigis utiliter adhibe-  
 tur. candidū vultū facit. fetidum odorē  
 oris longius arceat. gingiuas cōfirmat. pi-  
 los qui in oculis nascunt. strarios acu vi-  
 stilo calefacto optime colligit

.CX.

**B** Oeris. **Dyas.** cap. Botris ē her-  
 ba fruticosa tota spansa super  
 terzam colore mellinū habens  
 per interualla furcata. virgē eius ī omni-  
 bus ramis semine plene. folia habet simi-  
 lia intibo agresti cū maximo odore et bo-  
 no. nō inuenitur in partibus nostris. mul-  
 ti p suauitate odoris rebus alijs eam ad-  
 iungunt. Nasce in locis cultis & pascuo-  
 sis. capadocij vero eam ambrosiam dicūt  
 aliq arthemisiā. **Posse.** **Dyas.** Cū vino  
 bibita. orthonoicis pdest. succ? eius bibi-  
 tus in balneo hystericis colorem reddit.  
 Sed notandū q plures herbe non inueni-  
 untur in partibus nostris. & ideo nostro  
 ydeomate non possunt nominari.  
 Botrim . . . . . idem quod supra  
 Botricio . . . . . i. apium ranimum  
 Botrichis . . . . . idem quod supra  
 Botrion est prima species vlcum oculi  
 & est vlcus in cornea cauū strictum &  
 mūdū. Secūda vocat lama latius supio-  
 ri minus pfundū. Tercia species vocat  
 argemon in circulo oculi vlc? occupans  
 de pupilla & diūctua. Quarta dicit epica-  
 mia & est vlcus sordidū & rabidum  
 Botria . . . . . i. centaurea maior  
 Botozmarien . . . . . quid est l. l. buthorma-  
 rien.  
 Bothor . . . . . i. eminentie in cute n-  
 naturales. & sunt pustule albe parue &  
 alterius coloris. vel sunt pustule parue  
 que sunt in pueris. ppter quas iussit gal-  
 ifantē sale trito falliri & fasciari & resol-  
 uuntur in aqua citrīna. & variolę sūt hū-  
 ius generis sicut apparet in l. kibet.  
 Bothor bather . . . . . i. eminentia carnis vel  
 pustula  
 Botrus . . . . . i. forma vae opposita  
 ex racemis.



Bouis cornu .i. fenugrecum . et  
dicitur bouis cornu ad similitudinem baccarum  
ei? ad cornua bouum .  
Bouis costa .i. dupleuron : &  
est dulbub  
Bissarin .i. ruta siluestris  
Bissarum idem quod supra  
Brotus artemidis .i. botris  
Bromis .i. auena  
Bromus idem quod supra  
Broncos .i. brances  
Brocata . est quoddam cataplasma quod re  
cipit alanthiū rutam arthemisiā ana  
equaliter pistatur subtiliter et miscetur  
cū melle oleo & cūmīno . & bulliūt aliqua  
liter . & tepidū cataplasma sup mēbrum  
contusum . & mirabiliter ab eo remouet  
dolorem .  
Bromum .i. spuma maris quā  
dicitur esse plena bromo . Alexander cap  
de tiferia . Quādo inquit cū ea febri  
adest vlcera imbroniātur et sordidant  
Et scdm dyas . est secūda spēs altionij : q  
est spuma maris  
Broccelon .i. tumor crescēs i  
tra ceruicem & tracheā arteriam  
Buatin .i. panicum  
Buetim idem quod supra  
Bumelia . est quedā species fraxini  
Buum .i. ypericon  
Bubarum .i. olibanū  
Bubas .i. napo  
Buberis .i. adarcis  
Bublestis .i. animal rarū qd  
est in yralia similitū scarabeo . lōgipēdū  
deuoratū tacto felle ita inflamat ut rū  
pat . Plinius  
Bubue .i. fenugrecū  
Bubiquimon id est . mandragora  
Butoquimon idem quod supra  
Bubonocelent . vocant greci quādo tibi  
varicibus implicantur  
Bobomon .i. acthimus  
Buton .i. inguen  
Bubo .i. apā inguinis  
Bubonium .i. inguinale  
Bubo anis .i. lo bufo  
Bubona .i. carbūcul? dur?  
vel diuturnus  
Bubonocilli dicuntur habentes rupturā  
inguinis .  
Bubouimū .i. mandragora  
Bublore .i. manubriū nigrū  
vel siluestre & marubiastrū  
Bubul .i. cepe siluestre

Bubugi .i. radix capparīs  
Bubunismus .i. rugie? itestioz  
Bucada id est . parue emine  
tie sicut pustule  
Buceron .i. fenugrecū .  
Bucie .i. vitis albe  
Buchida .i. bucada  
Buctida . planta est qua carem? satis si  
ptica : & vulnere solidatiua . cortex ei?  
laxat ventrem  
Buchichim .i. panicum  
Bucolide .i. herba similis ca  
momille . & est cotula fetida .  
Bucholide idem quod supra  
Buchonlies idem quod supra .  
Bucum .i. manthetabon .  
Buchum idem quod supra .  
Buchursudel .i. fumigatio nigra  
Buchuch .i. cime vel lecti .  
Budaregi .i. ozimum  
Budacogi idem quod supra .  
Buderis .i. erismon  
Budheregi est similis eruce : quam dyas .  
erismon vocat . & est bedereg  
Buheregi est similis jetoarie q caremus  
Bugamis .i. amomū  
Buganinm .i. alara  
Bugenis .i. peucedanum .  
Bugee .i. herba de bugea  
Bugerigi vel begerigis habet cepas quas  
similes cepis croci . folia habet similia fo  
lijs porrozu . flores siles florib? viole . iē .  
& dicitur q est spēs hermodactili  
Bugi .i. alcutugi  
Pugienisum .i. ceresfolium  
Bugossos .i. buglossa  
Buglossos idem quod supra .  
Buglossa .i. lingua bouis  
Buglosson .i. piscis dict? solea  
Buguridis sunt ea que fiunt campestrib?  
armis .  
Bulatriron .i. polium  
Bulat .i. quercus .  
Bule .i. cucumeres moi  
& sūt similes fructus capparīs . et sūt a  
mari . ca . & sic . in secundo gradu . & vo  
cant belfel & fel .  
Bulbe .i. fenugrecum  
Bulceis .i. adarcis  
Bulge .i. citonia  
Pulmea .i. bolismus vel fa  
mes vaccina  
Bugilisse .i. lactuca asini  
Bulgi afrac .i. lappago  
Bulogos .i. lipum



Bullos .i. bullos.  
 Bulufar .i. nenufar  
 Bulbus est omnis radix tunicata  
 Bulbus ematic? .i. radix narcisci. si  
 vocat eā dyas. cap. de narcisco. & vocat  
 ab eodē bulb? ematic? siliter quedā que  
 noīat hermocales.  
 Bulbus studium .i. flos lupuli  
 Bulbus fistic? .i. scilla vel squilla  
 Bulbus rufus idem quod supra.  
 Bulbus vomitori? .i. narcisc?  
 Bulbus vomit? idem quod supra  
 Bulbus mereptic? quē dyas. nauscatilem  
 vocat. folia ei? sūt similia bulbi nostri i  
 quo frutice est bulb? niger  
 Bulbus benetario .i. alumē scissū.  
 Bulbub .i. cepe silvestre vl  
 cepe canis.  
 Bulbul. idem quod supra.  
 Bulb .i. miliū solis  
 Bulcus .i. flos  
 Bulzuzemer .i. vīna catuli.  
 Bumas .i. rapa agrestis  
 Bumdada .i. auellana  
 Bumeliam .i. furūculū  
 Bumelianos .i. taphia  
 Bumodes .i. pix marina. & ē  
 pix naualis.  
 Bumonides .i. polīcaria  
 Bunadata .i. auellana  
 Bundata idem quod supra.  
 Bunigi .i. borongi  
 Bumas .i. napus.  
 Bumodes .i. marin? piscis  
 Bunos .i. flos  
 Buntos idem quod supra  
 Bunum .i. polium  
 Bunichū mirti .i. illud qd est sup  
 virguleum mirti habens formam plante  
 manus.  
 Bundue .i. auellana  
 Bunc .i. affodill?  
 Bubestīn. dicit plīnius qd est plāta. q. quā  
 uis a greco i cibis laudat. bonū tñ ē uene  
 nū. & est herba coriāori  
 Buprestim idem quod supra.  
 Bupustim .i. bubestim  
 Bubrisdes idem quod supra.  
 Bupuron .i. bupliron  
 Bupluron. Plini? cap. de herbis spon  
 te nascentib?. Bupluron in numero herba  
 rū spōte nascētiū. hāc greci habēt cubita  
 li caule folijs multis lōgisqz: capite ane  
 ti laudatur i cibis ab ypo. in medicina a  
 glaucōe & in condro &c. sonat in greco

bonis costa: vel costa bonis  
 Buracher .i. anax  
 Burame .i. alfezire. & est vi  
 tis alba.  
 Burmati .i. vas terreū iuitzeatū  
 Burida est semen nigrū simile pipri quo  
 caremus. **CXI.**

**B** Vrchidi vel burchdi arabice.  
 grece papirus. latie vero carta  
 filago vel papir? Sera. li. ag  
 gre. cap. burchdi. Burchdi .i. papir? vnd  
 fiunt carte. & alio nomine vocatur carta  
 vnde carta sic scribit a paulo: qd est qdaz  
 plāta iuncosa palustris. quā arabes bur  
 chdi vocāt. & est papir? ex quo fiūt car  
 te ad scribendū. & subdit. Est ali? papi  
 rus qui dicitur burahi. & est herba na  
 scens in locis humidis habēs folia lōga  
 vt gladiolus. sed nō sunt acuta. Et est ali  
 us a papiro supiori. Et est alius papirus  
 quem latini vocāt papirū vel cartafilago  
 quo vtuntur sacerdotes pro viuificādo lu  
 mina in ecclesijs. Plinius cap. de papi  
 ro. Papir? .i. herba de qua fiūt carte. vl  
 est plāta aq̄tica de qua fiunt carte velut  
 iuncus latus quo faciunt arabes cartas  
 & sextariola pua vbi species inuoluūtur  
 que sextariola dicitur kirtas. & longum  
 inde sermonē facit in alani. Posse. Se  
 ra. aut. dyas. Burchdi .i. papir? vnde fi  
 unt carte. & est notum quia ex eo fiunt  
 carte. & vocatur fistula quia vtuntur  
 ea medici quādo volunt dilatare orificia  
 fistularū. & quādo volūt eo vtī infūdūt  
 eū primo in aq. & postea ligāt sup eum  
 lignū et dimitteūt donec desiccatur. & p?  
 ea dissoluūt & ponūt in fistulis. qm quā  
 do manet. intus impletur humiditate. &  
 tunc humefit et dilatat. & radix eius nu  
 trit nutrimento pauco. & desiccant eaz ba  
 bilonici & pīciunt substātiā ei? et vtun  
 tur ea in ptibus illis. Dyas. scdm trā  
 latōnem nostrā cap. papir? Papir? vnd  
 carta alexādrina sic vtilis est. Nā cineres  
 eius vulnera sordida oris & toti? corpis  
 limpidat. hec carta cōbusta facere nouit  
 Gali. viij. sim. phar. cap. papirus. Pa  
 pirus hec herba nō administrat i medici  
 na sola. sed postq̄ infundit & comburit  
 & hec infundit in aceto et vīno. vel cum  
 vīno solo icarnat vulnera recentia. & ma  
 xime in circūitu apposita. sed hec quidem  
 materia est velut quedaz susceptiua sana  
 tiuorum pharmacorum. Mui. li. ij. ca.  
 papirus. Papir? confert fluxui sāguinis



& phibet eum ipsius cinis. & pulueriza-  
tur super vulnera. recentia. et consolidat  
ea. quādoq; vero ifundit in aceto & exic-  
cat & itromittit fistulis: & oib; vulne-  
ribus ambulatiuis. & vlceribus ei; cinis  
confert corrosioni oris. & retinet sputu;  
fanguinis. Sumatur & inuoluat lino &  
dimittat donec exiccet. deinde sup emor-  
roidas ponat. & tūc cōfert eis.

Burma est vas terreū inuitreatū  
Burot .i. glans. & scđm  
grecos castanea ē species eius  
Burdo .i. mulus  
Burūgi. .i. bozongi  
Buruch. .i. affodillus  
Buruma .i. medicina ynda  
sic vocata  
Busamis .i. peucedanum  
Busadum .i. corallus.

CXII.

**B**usach. i. sputū. Sera. anto-  
gali. li. sim. phar. cap. busach.  
Busach. i. sputū habētis stoma-  
chū repletū cibo est valde debilis virtu-  
tis. sputū vero famelicū est forte & est re-  
solutū absteruiū. Posse. Sera. Curat  
umbilicū infantis quādo linē cum eo oī-  
die. & qñ masticat frumētū & ponit su-  
pra apāta corporū rusticorū maturat et re-  
soluit ea. & abstergit maculas corporis  
& faciei et lentigines & empetigines: &  
pānum. & sanguinē mortuū sub cute. Et  
sputū quidē hominū est contrariū omī-  
bus animalibus habentib; venenū occidēt  
ipm hominē. & occidit ipm scorpionem.  
Bustalmum agnon. .i. arthemisia  
Busfarfariis sūt spēs cantaridaz  
Busrum sūt dactili imaturi  
Busur .i. busuri  
Busius .i. cepa siluestris.  
Busi .i. rafanus  
Busuri .i. flogmos qđ lati-  
ni capsū barbasū vocāt. de quo dicit au-  
cenna qđ flos eius est bene apparēs. & in  
alio dicit aure? .i. l. flogmos.  
Buscuascen quid est. l. l. azaster  
Busua .i. arbor busi & ē  
faciēs folia sicut vissago. & lignum eius  
est citrini coloris.  
Busuascen .i. buscuascen.

CXIII.

**B**utalmos herba est cuius flos  
dicit ocul; bouis vel vacce. &  
habet flores nigros scđm anti-  
quam trāslatōnem Dyas. cap. Butalmos

que trāslatio corrupta est. quoniam sera.  
ex verbis dyascondis secundū aliam trā-  
latōem dyasco. dicit qđ habet flores citri-  
nos similes floribus camomille. & hoc ve-  
rū est. Nam dicit trāslatio quā allegat se-  
ra. Butalmos hastā ei; cit mollē. folia ma-  
ratri similia florem mellinum habēs sicut  
antimū & maiorem: oculo bouis similē  
vnde et nomē accepit. Nascit in ciuitati-  
bus & c. Sed scđm trāslatōnem nostram  
Dyas. Butalmos habet duas spēs Vna ē  
que habet folia similia maratro. & flores  
similes florib; camomille. & ista vocat  
cotula fetida. & latine dicitur pucida. &  
dyas. vocat eam partemon. l. l. partemō  
Alia est que habet folia similia coriandro  
& flores citrinos nascens iuxta muros ci-  
uitatis. & vocatur cotula nō fetida. et la-  
tine dicit oculus bouis. et grece similiter  
ita sonat butalmos. sed arabice vocatur  
bihar. i. oculus vacce. & ideo dicit ad li-  
terā Butalmos ē herba mollis antimō si-  
milis: lenes emittēs tyrsos. et folia tenui-  
ter scissa & mollia. similia maratro. flores  
citrinos similes florib; camomille. & ista  
scđm veritatē est cotula fetida. que alio  
nomine vocatur pucida. Et subdit. Est  
alia butalmos caulis mollis. folia cori-  
andro similia. flores citrinos habēs. nascēs  
iuxta muros ciuitatis. & ista vocat ocl;  
bouis vel cotula nō fetida. & de ista her-  
ba est hec veritas clare inuenitib; quā la-  
tine inuenies si. l. l. bihar.

Butalmon. idem quod supra  
Butalmeo .i. aido maius  
Butalmuagiron .i. arthemisia  
Butartum .i. baurach.  
Butirum quid est. l. l. lelen.  
Butiracum .i. oua churchi  
Butor .i. vapor vl fūgiū  
Buthor idē qđ supra

CXIII.

**B**uthormarien vel alcharincha  
vel artanita ara. grece lentopo-  
dion vel ciclamī. latine vero  
panis porcin;. Vbi sciendū qđ auicenna. lib. ij.  
cap. de artanita dicit qđ alcharincha vel  
artanita est ciclamen. Sera. li. aggre-  
ca. buthormarien dicit Buthormarien. i.  
ciclamen. Almāsoz cap. de apoplexia  
In cristeri nāq; quod facit ponit artanitā  
& buthormarien credo qđ sit error in scri-  
bendo. quoniam buthormarien scđm Se-  
ra. est ciclamen. & artanita scđm auicē.  
est ciclamen. Vnde sera. li. aggre. auto.



**Dyal.** Butthozmarier. i. ciclamen. & habet folia similia plante que dicitur cissus. id e. edera. nisi quia sunt maculata maculis albedini trahentibus. & habet virgā ad nigredinē tēdentē sine folijs: cuius longitudo est quattuor digitorū et āplius. supra quā est flos similia rose rubeus aut purpureus. et habet radicem nigram grossā rotundā latam & pressam similem rape. Nascitur in locis umbratis maxie ad umbrā arborū. Et in eisdē hec radix & siccat sic squilla. **Dyal.** cap. de ciclamine scdm trāslatōnem nostrā. Ciclamen folia habet similia cissos: & vario colore picta inter que sunt & alba folia. tyrsus ei est nudus sine folijs vnus palme. habēs in summo flores roseos vel purpureos. cuius radix nigra est: intus vero alba & grossa & lata sicut rapa. **Gal.** vij. sim. phar. ca. d. ciclamine. Ciclamen variū virtute est. Et em abstergit et icidit et attrahit et diaforat. Palā em ē ex actibz q̄ scdm ptem. Et subdit. Alius vero ciclamen quēz quidā cissancho miū nomināt eo qd odore & flore assilāt. radicē inutile habēs. fructū vero hz opatm sufficēter. **Plini.** cap. de ciclamine. Ciclamē in folijs est sile cissos in figura. & sūt colore varia. radix nigra & rotunda i medio depressa. ē ei tyrsus nudus cū flore purpureo. Est aliud genū ciclaminis qd appellāt ciclatemon. folia hēt cisso similia sed miora. hastā grossā & nodosā. que hasta si arborē proximā habuerit adheret illi. flore hz albū & odoratū. sembutruosū et simile vuis & velut cissos. gustū hns mucilaginosū & viscidū sed iutile. locis aspis & aridis nascit. Ciclamē ea ē & sic. i. tercio gradu qui et cassam panis porcini. et malū terre appellāt. Radix est ei tuberosa q̄ quāto maiores tanto meliores. sic qd ipsa radix recēs et exiccata magnā habz efficacā. s. recēs maiore habet. debz aut circa finē autūni colligi & i quattuor ptes scidi. & cū filo suspendi & pax ad solē ponat. & i umbrato loco exiccet. hēt aut virtutē dissolutiuā & ptiuā. **Posse.** Ad emorroidas inflatas & nō fluētes sed exteri appntes supaspgatur puluis ei. vel illiniat ex succo ei si i teri. laticat: inijciat i modica q̄ntitate pcristere. **Ad mēstrua** puocāda & matricē mundificāda triferā magnā resolue in oleo muscellino vel omni. & bulliat ad ignē i ciclamine. & de bōbace i hoc intincta fiat suppositoziū. **Cōtra** tenas mouez

ex flegmate vitreo succū radicis ei cum oleo cōmuni i ipo pomo bulliat. & bombix intincta supponat. **Cōtra** viciū splenis malū terre in multa quātitate mūdātū et cōritū. p. sex dies in uīo et oleo moret ut ibi marcescat. cui colature addat cera. & pax aceti. & decoquat ad spissitudinē: pcedētibz alijs mollificatis hoc efficac est si postea iungat vel ex succo eius vel ex puluere si deest succū. cōfice cū oleo & cera i modū vnguētū & iunge egz sepe. **Cōtra** apāta ex cā frigida q̄ nō possūt rūpi p spissitudinē cutis. pomum ipm cōterat et in oleo bulliat et calidūz supponat aut p exteriora purgabit. **Cōtra** fistulā tēta de radice eius facta si ipo nat os āplificat. & os aliqd si interi. fuit attrahit ut meli. cū tenaculis attrahi poterit. Puluis ei carnē supflūā corrodit. **Cōtra** polippū puluis ei supaspgat supstuellū q̄ in naribz ponat. **Sera.** Virtū hui. platea est q̄ abstergit apit et resoluit vñ si bibit de succo ei pluribz diebus cū z. iij. vini. curat splenē durū. & prouocat vīnā. & mollit vētrē. & expellit secundinā. & ofert asmaticis. **Dyal.** Radix ei cū aq̄ bibita flegma & tumores p vētrez deponit. mēstruis ipat supposita & bibita. Et dicit si sup radices eius mulier pregnā trāherit aborsū facit. diu pcuriētibz sub femore posita citi. parē facit. cū vīo bibita venenis cōtraria est. q̄ maxime bibētibz leporē marinū. cataplasmatibz adhibita morsus venenatos saluberrime curat. vīno mixta aut bibita cū passo aut cū multa aq̄ra in modū. 3. iij. hietricos purgat & spleneticos. & si in loco calido coopti fuerit ut sudare possint bonum est quo sudore iuenies coleraz rufā deponē. succū ei melli mixt. & naribz imitt. caput purgat. tūsa et ano supposita humores deponit. trita et vmbilico imposita. & sup pectinē ventrē mollit. aborsum facit. succū suffusiones & caligines oculorū munct. detergit. maxie si melli fuerit addit. medicamibz recte additur ad aborsum preparis. puluis ei spars. anū ppendētem reuocat. **Id** facere potest succus ei q̄ cūsus & exp̄ssus necessarie seruatur quo liuores inūcti curantur. pustulas curat. vulneribz cū aceto medicatur sola radix cū melle hoc facere potest. cataplasmatibz adhibita tumentē splenem attenuat. & succi eius. 3. ii. accepti cum modico vīno hec potissime facit. ipa etiā.



radix cum melle cataplasmata alopietas  
emendat. maculas sordidas limpidat. po-  
dagricis subuenit. & pmonib? & veretro  
& effelidis. et vulneribus sordidis neces-  
sarie adhibet. vulnera capitis sanat. sed  
oportet eius decoctōem fomēto pri? ad-  
hibere. & sic oleū in quo pcocta sit illimi-  
re. circūcidit enim interi? donec cōcauet  
& sic oleo impleta cinerī imponit calido  
donec oleū stertere tēptet. mittit aliquā  
do etiā cere par? & ita illimit. Elixatura  
eius fomēto adhibita pmonib? salutare ē  
maxie si fuerit cū oleo cocta & puncta.  
Radix ipa collecta & siccata necessarie  
seruat. Gali. Succ? ciclamis emoroi-  
das aperit & puocat violēter ad egestio-  
nē in licinio apposit? ita aut & cū his q  
insclirata. & scrofulas. & omēs alias du-  
ricies euaporat. & suffulsi? pueit cū melle  
ūct?. & ultra hoc etiā nares purgat. for-  
tis aut est ei vire? ut emplastro vinctus  
venereū subducatur et embzionē iterficiat  
eternū et aliter est corruptiuū embzionum  
forte i pessario apposit?. tota vero radi x  
succo quidē est debilior. fortis autem est  
& ipa em mēstrua mouet bibita et appo-  
sita. & hictericos iuuat. nō solum expur-  
gans hoc visc? sed eā que in toto corpe  
est colerā extrahēs p sudorē. vnde in po-  
tatione cooperiri oportet euz ad sudoris  
generatōem. Oportet aut ut puto eē bi-  
bendū aquā ei? vsq; ad tres. 3. vel cū vi-  
no dulci. vel cū mellicrato. abstergit aut  
cutim. & in alopietis et epheloidibus. &  
omēs efflozationes curat. Iuuat aut et in-  
duratos splenes emplasmata recēs et sic-  
ca. Dant aut quidā hanc radicē siccam as-  
maticis. Et subdit. Est alia spēs ciclami-  
nis cui? radix est inutilis. fruct? vero est  
opatiū? sufficienter. quocirca & cū vmi-  
albi diatis duob? bibit? plurib? dieb? sa-  
nat splenes mouens & urinas & ventres  
subducēs. extrahit aut & secūdmās &  
asmaticos iuuat. qualitas vero eius cuius  
gustat acris & subuiscosa ē. Aui. li. ii.  
cap. de artanita. Artanita illud qd de ea  
administrat est radix ei? q est incisua re-  
solutiua. & est bona dolorib? iuncturaz  
& vtriusq; anche. & facit sternutatōnez  
& vehementer aperit oppilatōnem. & cō-  
strictōem nariū et colatorii. & cōfert sin-  
gultui. & eijcit semē. Et ei? decoctio va-  
let pūcturis venenosis. Et similiter siru-  
p? e? Loco e? ponit in iuuamēto qd effi-  
cit in venenis pondus egle de aristologia

lōga. et semine citri & metastro. Iob.  
mes. cap. de arthanita. Arthanita ē panis  
alcuruit vel panis porcin? et ab alijs pa-  
nis fauni dicit. et inueniuntur ex eo puum  
et magnū. Magni aut radix est in modū  
rape rotūde. cui? ps exterior est terrea ni-  
gra: interior aut alba. Et eleuantur radices  
sup frōdes & flores scdm semitā violaz  
subalbida? sine eleuatōne stipitis sup ra-  
dicē. Paruū aut habet radices subterra-  
neas plurimas in modū auellane et cicez  
Ca. et sic. complexionis est in principio ē  
cū grad?. Et est incisuiū. subtiliatm. cale-  
factm. resolutm. absteruiū. mūdificatm.  
et aperitiū oppilatōnū. et est ex reb? su-  
dorē exuberare faciētib?. et ex maxie mū-  
dificatib? cutim: et resoluētib? feditatez  
eius. De rectificatōe recipit hoc qd dicit  
in cap. de luf. et in ca. de alferera. Et dixit  
sera. Accipe succi ei? 3. iij. et dissolue cū  
zuccaro et coque vsq; ad terciā ptē: et p-  
pmet in mane. est em medicina certa ad  
hictericā. Et dixit grec?. Succ? ei? cum  
mellicrato aut secamabim. et pprie d quo-  
libet pres egle cocte et sūpte scdm supi-  
orez decoctōem sūt medicina expta ad hi-  
ctericā citrinā. Ponit quoq; mes. i eodē  
ca. duas descriptōnes vnguētū de arthani-  
ta. quas ibi require. Posse. Iodē solutō-  
ne educit flegma muscillaginosū sūptum  
et suppositū. et etiā limitū sup femur. ylia  
et pres adiacētes eis. apit oppilatōnes vi-  
sce? et splenis. et pprie sūptuz cū oximel-  
le. et similiter emplastratū. Et ofert coli-  
ce flegmaticē. et ei q sit ex retētōne fecis  
Et est ex reb? mūdificatib? caput et oculo-  
los. et pprie purgat caput purgio ex eo  
fco. et abscondit emigraneā frigidam et  
sodā. et cōfert tremori et palisi. et ad eg-  
rudines corporis flegmaticas. et pprie si  
fiat caput purgiū ex eo post assūptōnem  
yere aut theodorico aut pillularū fetida-  
rum. aut similiū. Et cōfert caput purgiū  
ex eo factū debilitati visus. et aque q de-  
scēdit ad oculū. et est res expta ad hictē-  
ricā cōuertēs in vaporē fumū et sudorē  
materiā eius. et pprie succ? eius cū seca-  
niabim aut mellicrato Et oportet ut sumēs  
ipz coopiat multū. et sudet sudore vehe-  
mēti citrino. Et scdm omēs modū admini-  
stratōis ipsi? cōfert duriciē splenis. et  
maiorū apātū et scrofulis. et puocat bibi-  
tū et suppositū mēstrua. Et ex maxie ape-  
riētib? orificia emoroidaz existit. Et dā-  
q si suspēdat in collo mulieris radix eius



ipsa nō cōcipit. Et limetur ex eo anus et  
cōfert egressui ei? Dosis eius est ab au  
reis. iij. vsq; ad. iiii. et pprie succi ei?

Bucruas .i. bitumen iudaicū  
Buchur .i. lapis viridis cō  
tra venenū

Buxarion .i. satirion

Buxade idē qđ supra

Buxida .i. almea

Buxide .i. satirion

Buzaharam .i. zedoaria

Buznaram idem quod sup

Buzemma est pprie herba que vocat p  
prio noie guzema.

Buzidem dicebat iudeus qđ est bistorta  
extimarōe potius qđ qđ scirz. In glosis ve  
ro almasoris libro tercō sup satirion scri  
bitur qđ est spēs satirionis. cuius radix ē  
velut digit? que vocat in lingua nostra  
palma xpi Nā sine dubio palma xpi ē spe  
cies satirionis. sicut apparz in. l. kasi. sed  
prima expositō melior.

#### CXV.

**B**uzeiden ara. sūt radices albe.  
Sera. li. aggre. cap. Buzide  
est simile behem albo. & est me

dicina yndie: qua nos parū vtimur. Et qđ  
dā vero detulerunt ipam ad nos. & vidi  
mus eam sepe. & melius est ex eo quod ē  
album habens lignum grossum: et mltas  
virgas Illud vero quod est subtile lignū  
habens superficiem lenem parue albedi  
nis est non bonum & nullius iuuamenti.

Possedo. Serap. autori. habix. Habix  
dixit qđ eius iuuamentum est sicut iuua  
mentum hermodactilorum ad remouen  
dum dolorem iuncturarum et podagre  
laxat aquā citrinam.

Buzimen .i. testiculis vulpis  
& est satirion

Buziden idem quod supra.

Buzuarā .i. abrotanū

Buzuariam .i. zedoaria

Brunc? podagra limi & hasta limi cuscu  
te idem.

Bueria .i. thamariscus.

Bruca idem quod supra.

Bruca erecta idem quod supra.

Bru maria .i. lentopodion. &  
est ciclamē vel bochozmarien.

Brunete idem quod supra.

Bruneria idem quod supra.

Bruon talasumi .i. muscus maris

Bruach .i. affodillus

Bueria .i. planta que vo

catur olece

Brucus

id est. rannus.

#### CXVI.

**B**Rucus est species locustarū  
que aliquando intantum abun  
dant in terris arabum qđ terzaz  
tegunt. & fruges comedunt & herbam  
quare contra eos congregantur sicut in  
exercitum ipsosq; colligunt & comedūt  
in falsos & falsos. Et ego vidi eos saler  
ni anno dominice incarnationis. Millefi  
moducentesimo nonagesimo septimo.

Almansor tractatu tercio capitulo d  
bruculis. Bruculi qui saliti non sunt. pa  
rum calefaciūt & inflatiui existentes sper  
ma augmentant. saliti vero plus calefaci  
unt & sicim efficiūt. & sūt mali nutrime  
ti. sāgunē quoq; adurūt

#### CXVII.

**B**Ruscus omnib? notus Pau  
lus cap. de brusco. folia ei? sūt  
folia miri cum extremitatibus  
spīnolis. faciens plures stipites cum fru  
ctu rubeo. sicut fructus cerasi. & est tem  
perati caloris. vt yprocras & galienus te  
stancur. Posse. Paulus. Succus folio  
rum eius expressus in ore tentus oris vi  
cia emēdat. pdest stomacho et dolozi ven  
tris a colera. temperatus cum lacte & in  
unctus vicia oculorum emendat. pota  
tus cum zuccaro emopteicos sanat. &  
petram frangit. Succus eius coctus &  
bibitus colicam & menstrua expellit. pul  
uis radicis eius vulnera bene sanat.

Brustus.

idem quod supra.



**O** Mazaben .i. diptamus  
 Caazaen .idem quod sup  
 Cacos .i. malum  
 Caesaben .i. diptam?  
 Caesaben .ide qd supra.  
 Caiban .i. metastru  
 Cama scdm dyas . est sicut triticum &c  
 apud Sera . vocat cartamu  
 Cairion .i. piscis habes oeu  
 lum in capite  
 Caifese .i. vespriliones  
 Caillen .i. semperuua  
 Caifarbarum .i. cassia fistula  
 Caocule .i. cardamomum  
 Caokale .idem quod supra  
 Cauleon .i. e. caulis quo uti  
 mur ad edendu  
 Canganas sunt ea que sunt simplicia &  
 coposita & comedunt post cibum sicut  
 caparis et oliue  
 Caugilen .i. ostrea  
 Cauculus .i. strignum  
 Cauda vulpis quid est .l. l. dipsaus . et li  
 tera barfayarbu  
 Caustica .i. acuta  
 Caucon .i. celidonia  
 Caulis aque .i. nenufar  
 Caulis erraticus .i. caulis agrestis  
 Caulis .i. caulis qui come  
 ditur . eo qd caule .i. cirso magis oualescit  
 vel caulis .i. cirsus caulis .i. veretrum vel  
 preputium . Paulus ca . de vlcenib? vir  
 ge . Si vero scdm caulon interi? pudendi  
 vlcus fiat . &c .i. scdm virgaz virilem . p  
 caulibus . l. l. cambin  
 Caulicul? agrestis putat codisi vel stru  
 tiu . licet videatur aliter dicere dyas  
 Caulis agrestis .idem quod supra  
 Caulia .i. brassica  
 Cauben .i. caulis  
 Caulis stridulus .i. scrofularia  
 Causem .i. bihar  
 Canguamium .i. sale cedita ut oli  
 ue & caparis  
 Canguamich .i. ea que nascuntur  
 in gula & prefocat ut squimantia  
 Caubez fit sicut mice panis in oleo frixe  
 & melle despumato posite pax proqui  
 tur . postea vero super setatiu ponuntur  
 ut per foramina mel exeundo separetur  
 Canguamac .i. canguamium  
 Cautalides .i. cantarides . & e  
 species pini  
 Caulidaris .i. species pini  
 Caudo est confectio fumigij aromatica .

Caulicularis .i. iulquiam?  
 Cauda tremula quid est . l. l. tragulidutes  
 Canguamichi sunt aliqua quoz quedam co  
 diuntur cu sale . quedam sine sale  
 Caurupestias est nomen lacticiuij qd as  
 similat citrullo  
 Causigi est quoddam gen? piscis  
 Caucalis . est vua lupina  
 Cauda porcina .i. peucedanum  
 Cauda equina quid est . l. l. oheherebachil  
 Canfon .i. febris incensua  
 Caustica dicuntur incensua medicamia ad  
 uretia putrefactua  
 Canterismus .i. cauterizatio  
 Cautin .i. celidonia  
 Cautien .i. celidonia minor  
 Cauda pecorina .i. miliu solis  
 Caulis herba .i. vua lupina  
 Caubarus .i. amrudicis  
 Cauponia .i. cellariu vini  
 Caulis .i. incensio  
 Caucollidem .i. flores lilij albi  
 Caballus marinus inuenitur in ypotamo  
 ypotam? est flui? mesopotamie . que e  
 regio media inter duo flumina . s. citrim  
 et eufratem  
 Cabalidis .i. species storacis  
 Dyas . ca . de storace utitur isto vocablo  
 Cabar .i. caparis  
 Cabdatim .i. thamarindi  
 Cabeth .i. squama ferri  
 Cabis .i. catez  
 Cabzia .i. brassica  
 Cabrosi .i. ciperu  
 Cabrusiu .i. medicina de in  
 sula cipro . unde arabice cabros ciprense  
 Vnde auicenna quando dicit de aliqua me  
 dicina qd est cabrusia . intelligendu est de  
 cipro  
 Cacabze siue karabe gummi est quod vo  
 cat electru  
 Cacaball? e nomen lacticiuij . qd assimilat  
 mirto . et est forti? lacticiuij  
 Cacab? veneris .i. papauer palustre  
 et est nenufar  
 Cacafen .i. ferrugo ferri  
 Cacabiu rupis quid est . l. l. calaris  
 Caccabu .i. species strigni . q  
 vocat kekengi . et caccabu aliter appellat  
 qda plata venenosa . que a dyas . donignu  
 vocat . et est landrus  
 Cacharich est spes testiculi canis  
 Cactam onidas .i. ellebor? niger  
 Cacerica .i. mala habicudo  
 vel cacerica .i. sordida . unde cacesia &c .



Et dyas. ea. de alofamos vlcera cacetica  
Cacetos scdm dyas. vocat semē cuiusdā  
speciei libanotis in capitulo de libano  
tide. & dicit kakerios

Cacera.	.i. mala vexatio
Cacetiū	.i. sordidū
Cabetis	mala habitudo. &
ē cachochia	
Cacreos	.i. galbanū
Cacrelegus	.i. acetū. scdm hali
abbatē capitulo de succis. s; i tercio eius	
dez de effimera ab oppilatōe dicit. vngat	
cū oleo cacreligi. qre n̄ videt esse acetuz	
Itē in cap. d. apatib? cū pane iquit cacre	
legi & farina ordei.	
Cacreos	.i. spēs ferule. cui?
semen dicit cacreos. & succ? eius est gal	
banuz. Greci vocant hāc ferulā nartecos	
Cacunacule	.i. cācri.
Caci	.i. cancrū
Cacille est hns i se salsedine & affilatur	
ushen. & purgat aquā citrinā	
Cachita	.i. dragatū
Cacrios	.i. ros marinus vel
semen cuiusdā spēi eius.	
Cacoetica.	.i. cācer.

### CXVIII.

**C**olla ara. vel heil vel hibae.  
gre. & latine cardamomū. Car  
damomū ca. & sic. in primo g.  
du. semē quod produciē ex qdā arboze fa  
ciēte qdā tuberositates sicut semen rute  
in quibus semina ipsa concluduntur.

Sera. li. aggre. cap. Cacula & heil. i.  
cardamomū minus. & melius dicitur bil  
bane. & est masculus. Et idem aut. ysaac  
benaram. Sunt eius due species. mai? &  
minus. Maius hēt cortices & capita sic  
rosa. & hēt grana magna fere sicut naba  
cha aut maiora paz. & ēca ipa sūt gnula  
pua angulosa boni odoris pingua pulue  
rulēta. & ipm est melioris odoris atq; de  
lectabilioris q̄ min? & in sapore ei? est  
stipricitas & acuitas. vtz quādo compa  
tur minori est acuitas eius mior & stipri  
citas maior. Et cortex et capita sūt stipri  
ciora q̄ ipsum. Et virtus eius est cali. &  
sic. in primo gradu. Min? vero vocatur  
hibane. & nō habet capita nec corticem  
& hēt grana habētia cortice m. cui? color  
est sicut color cardamomi maioris. & eius  
substantia est subtilior q̄ substantia maio  
ris. Et virtus eius est sicut virtus ipsius

nisi quia ppter eius subtilitatem cōfert  
plus digestionī. & est magis desiccatiuuz

Auicenna li. ii. cap. de cardamomo.  
Cardamomum aliud est magnum sicut ci  
cer nigrum. quod cum frangitur interi us  
habet granum album mordicans linguaz  
sicut cucube: in quo est aromaticitas. Et  
aliud est paruum sicut lens aromaticum  
est calidum & siccum in tercio gradu.

Dyascorides capitu. de cardamomo  
Cardamomum semen est quod nascitur  
in arabia & in alijs locis. sed eligenduz ē  
frangibile & flauum plenuz. graue. et du  
rum. & quasi lentum. sed non rugosum.  
& si frangatur puluerosum est. & gustu  
subamarū. calefaciens odore suauī.

Galienus septimo simpl. phar. cap. de  
cardamomo. Cardamomum est quippe  
& hoc calide subsistentis virtutis. nō ta  
men adeo fortis sicut nasturtium. s; quā  
tum delectabilius & aromaticius existit  
nasturtio. intātum et calida virtute imbe  
cilliori participat. non tamen vlcerare suf  
ficiens est ipsum p se cataplasmatū. habz  
autem et quid amaritudinis illatum in se  
ppter quam & lūbricos iterficiat. & pru  
ritum sufficienter abstergit cum aceto.  
Sed attendenduz est q̄ presens capitulū  
dyas. quia videtur esse de cardamomo. nō  
est sed ē de cordumēni & nō d. cardamo  
mo. qm si tu leges illud capitulū cū ca. d.  
cordumēni in au. li. secūdo. et cū caplo  
Sera. li. aggre. qd incipit Hardamēni vi  
debis q̄ idē dicunt. Veritas est q̄ greci  
cordumēni vocāt cardamomū pferētes.  
da sillabam accentu acuto seu producto  
mo vero corrupto. cardamomū vero p  
cordumēni: da accētū graui. mo vero cor  
rupto. vt nos cōmuniter proferim? qre  
dyas. p cardamomo cordumēnū. vlt fuit  
erroz trāslatoris vel scriptoris. Posse.  
Sera. Virtutis scz maioris ē que resoluit  
& fortificat & cōfortat stomachū. et va  
let digestionī. et confert sincopi & vomī  
tū. & maxie quādo bibitur cū suo corti  
ce et suis capitib? cum mastice et lignoa  
loe. et cum succo mente. aut cū vīno gra  
natorū. et cū menta. Cōtra sincopi et car  
diacā passionē ex frigida causa. fiat deco  
ctio ei? in vīno odorifero. addita aq̄ ro.  
et detur patienti. ad debilitatē stomachi  
et digestionē pfortādū puluis cardamo  
mi cū semie anisi deē i cibo vel i potu ad  
appetitum prouocanduz vel cōfortādum  
Et cōtra vomitū ex frigida causa puluis



eius cū succo mente conficiat & offerat  
Item puluis cardamomi cū menta viridi  
vel sicca in aceto & aqua salmacina coq̃t  
et spongia inticta ori stomachi suppona  
tur. Cōtra debilitatē cerebri puluis eius  
naribz apponat. Si fiat reuma puluis eius  
cū oleo muscellino in testa oui sup cinēs  
calidos ponat vsqzquo bulliat: postea i  
ungat caput. Auicen. In ipso cū calefa  
ctōne est stipticitas & pprie in eo qd ha  
bet caput: & pprie in capite ipso & pfere  
vomitu & nausae cū aq masticeis. et aq  
veriusqz granati.

Cachochim? .i. malus chim? .i.  
humor malus. nā chacos grece mal? .chi  
mus. i. humor. vnde cachochimus. i. hñs  
malos humores. inde cachochimia

Cachostomacū. i. debilitatiū stomachi.  
Cacoetes .i. est quoddā vlc?  
oculi.

Cacos. .i. malum

Cacron. Plini? de his que ferūt quercus  
preter glādes. Ferūt inquit robora & ca  
cron. ita vocāt pillulā in medicina vren  
di vim habentem. gingnitur & in abi  
ete larice i. lilia platano postqz folia cecide  
rūt. hyeme dura sūt. continet nucleum pi  
neis simile is crescit i yeme. apic aut pillu  
la tota caditqz cum ceperit crescere &c.

Cacule .i. cardamomū.

Cacul .i. idem quod supra.

Cacuma .i. adustio

Cadarmaezin .i. placētis cū oleo  
frixis & in melle despūato positis. & ibi  
dē parūp coctis. post sup setatiū ponūt  
vt mel p foramiā exeat. & sic comeditur  
calidū vt de pane

Cadaka quid est. l. l. sandaran.

Cadra .i. viride

### CXIX.

**C**adimia vel cabimia grece. ara.  
cadimia. vel kalimia. latine vo  
climia. Simon de ianua. Om  
nia illa nomia cadūt sup tres medicinas.  
Vna quarū est fum? qui eleuat a quolibz  
metallo quādo purificat i fornace. siue sit  
aurū et tūc est climia auri. siue argentū  
& tuuc est climia argenti. siue es vt parz  
p dyal. cap. de cadimia. & p auicē. cap. d  
climia. Alia est lapis calamariis qui vul  
go marchasita dicit. quo tigitur es. sicqz  
auricalcū. cui? fum? sublimat? est. siue  
patet p libru secundū azaraij. qui est de  
p̃p̃aratiōe medicinarū simplicū Alia iue  
nit in mimeris metalloz maxime eris. si

tut patet p dyal. cap. de cadimia. in quo  
etiā cadimiā vocat tuciā solidā. que sit p  
sublimatiōem quādo sit auricalcū quā ale  
xandriā dicit. & hoc tigit etiā infra. cū  
dicit. Multi vero ponūt ferreas hastas.  
&c. dicit ergo Cadimia bona ē cūpna et  
botrides. & que spissa fuerit & grauis  
mediocriter. Fit aut vel generat i metal  
lo eris vel parietibz. ex argento fit leuior  
atqz albidior & inferior virtute. habz au  
tē cadimia ptem supiorēz sicut botros de  
intus tñ cum fracta fuerit cinerosa est. d  
foris colorem cinericiū habens. & ex  
vna parte colorem habens lapidis. ono  
chitis. talis vero cadimia est que in veteri  
metallo effoditur. Est et alia cadimia  
que & placodes dicta ē que quali pictu  
ras habz sicut zonas quā multi zonice di  
cunt. Est etiā alia que dicit obstratilis te  
nuis & nigra. colorem terreūz & teste hñs  
omnes iste nigre sunt. Est & alba sed nu  
gax vilis est aut botrix & que onochites  
dicit. consecratiōibz oculoꝝ. Relique ve  
ro ad medicamina & ad vlcera sicada p  
ficiūt. &c. Nasctur etiā cadimia ex cōbu  
stione eris vñ. mtelligo auricalci vñ. cu  
ius fum? parietibz inheret. hic fumus cōb  
lect? cadimia appellatur. Multi vero po  
nunt ferreas hastas longas in quibus su  
mus ipse coheret. Alij conficiūt illā d mō  
te qui dictus p̃ct̃erides. in quo sūt lapī  
des qui cōburunt. in quo etiā mōte inue  
niunt multa metalla in diuersis locis. sic  
est calciten & musteos & p̃fori & malan  
teria quianū. crisocolla. calcantū. et defri  
gis. Inuenit̃ p̃ct̃erea quidā lapis in me  
tallis cadimie similis ap̃esiemī. sed discer  
nitur qd sit leuior cadimia. et masticatōi  
dentiū nō cedit. deinde fract? atqz igni i  
posit? resileat. et fumū simile igni faciat.

Cadimia duz pseuerat igni varij coloris  
nitorem facit. atqz in sole cū aceto trita i  
erugineā venit qualitatem. In hoc sermo  
ne videntur t̃agi omnes species cadimie  
si bene intelligantur tā vere qd false. Est  
etiam ex climia i mimeris vnde effoditur  
argentum quādo purgat et affinat. gene  
rat climia. Et quando dissoluitur lapis q  
dicitur marchasita fit climia. & qui nomi  
nauit hanc climiam lapidem bene dixit.  
Ego vero tempore quādo ascendi i insu  
lām. s. cipa nō erat in domibus fornacis  
ex illa climia nisi res modica i fornacibz  
Et ego reppi ab homine fideli ex illis mi  
neris lapidem qn̄ regitur in montibz vñ



in cursibus aquarum. & quando postea dedi hunc lapidē cuiusdā medico italie qui erat amicus me⁹: extimauit qd dederim si bi magnū donū. quia illa species climie ē nobilior & melior omnibus alijs speciebus. **Posse.** Sera. li. aggre. cap. de cadimīa aut. dyas. **Virt⁹** omīs climie ē stiptica. replet vlcera. & purgat sordes vlceꝝ putridoz. & desiccāt carnem supflua q̄ sit in eis: & cōsolidat ea. **Aduriē** autē climia in hunc modū. ponit super prunas et dimittit donec inflamatur et cādescat. et appareāt in ea vesice ebullietes. sicut sūt in scoria ferri. deinde extrahitur ab igne et extinguitur in vino. & si indigeretur ea p scabie oculoz. extinguit in aceto. **Quidaz** vero accipiūt ipsam adustā & terūt eū vino. et ponunt in vase terreo. et adurūt eā donec fiat cinis. & admistrāt eā sic p patā loco tucie.

Cadia	.i. flos papaueris
Cadimiale	.i. coriū mali gnati
Cadymia	.i. cadimīa
Cadmialis tortoria	.i. metallū ubi cuprū & argētū coquit et cōflāt.
Cadog	.i. lac acetosus sine butiro.
Cadocon	.i. flos mali grana
ti. & est ille q̄ vocat balaustia licet falso.	
Caduca mali	idem quod supra.
Caducum	idem quod sup.
Cafagati	.i. tremor
Cafacan	.i. tremor stōacalis
Cafatal⁹	.i. lasar
Cafarū	.i. asfaltū

# CXX.

**Q**uā ara. grece miricavel bruca vel mirchi. latine vero thamariscus. Vbi sciēdū qd thamarisc⁹ quedā est masculus et est athel. & vocat similiter thamarisc⁹ domestica. Et quedā est femina: & est illa arbor quā cōmuniē nos vocam⁹ thamariscū. et ista vocatur similiter thamarisc⁹ agrestis. **Sera. li. aggre. cap. de cafa.** Cafa. .i. thamariscus agrestis. et est arbor erecta que nascitur in aquis. et habet fructū qui assimilatur floribus. & est similis in fluxibilitate sua rŕnee. & illa spēs vocatur ab aliqb⁹ bruca. Est in babilonia & in seni alia thamarisc⁹ que est domestica. que nominatur termezit et athel. & assimilāt agrestī in omībus pterq̄ in fructibus in longitudine.

qz fructus eius est rotund⁹ similis galli dentatis. et est stipticus. & ponitur loco gallarū in medicinis. Et sciendū qd ista ē arbor quam nominat ipse in litera athel de qua dicitur qd est arbor magna vsqz ad celum que vocat athel. pro qua. l. l. athel.


**Galienus. vii. sim. phar. ca.** de thamarisco scz agresti. In sapore eius est stipticitas. & est virtus eius que incidit et abstergit. sed foliorum eius et radicum & ramozum subtiliatio est plus subtiliatōe fruct⁹ eius. **Auicenna li. ij. cap. d. thamarisco.** In ipsa ē stipticitas et absterŕio et mundificatio absqz exiccātōe vehemēti. et eius aqua est absterŕiua desiccatiua. cuius absterŕio plus est desiccātōe eius & ipsius exiccatio est cum stipticitate. sz eius fruct⁹ est vehemēti⁹ stipticitatis. Et in thamarisco quidem ē subtilitas pauca. & in reliquis rebus alijs admistrāt loco galle viridis. **Plinius cap. de thamarisco.** Thamarisc⁹ ca. et sic. est in secūdo gradu. **Posse. Sera. aut. dyas.** Radix thamarisci ponitur p gallis i medicinis oculozum et oris. et est conueniē sputo sanguinis. et potatur i fluxu antiquo et cōfert hictēris. et illis quos momordit rutela. Et quando fit emplastrum cū ea: diminiuit apostemata flegmatica. et cortex eius operatur sicut fructus eius. nec plus nec minus. et folia eius cocta cum aqua et bibita ipsa aq̄ extenuat sple nem. Et quando fit cum ea collutio oris confert doloribus dencium. et est conueniens mulieribus habentibus fluxum humiditatum antiquum quando fit sessio i decoctōe eius. et projicitur decoctio eius super illos in quibus generantur pediculi et lendīmes. et iuuat multum. Cū ligni thamarisci quando supponitur confert habentibus humiditates matricis. et fiunt ex stiptite arboris thamarisci cyphi cum qb⁹ bibūt splenetici. et vinū est iuuatiuū eis. Et idem aut. mesarugie. Cū nis eius desiccāt omnia vlcera et proprie illa que fiunt ab adustione ignis. et ofere apātibus frigidis quando fumigatur eū eo. Dixit mihi homo fidelis qd fuit qdaz mulier super quā apparuit lepra. et datū fuit ei de decoctōe radice thamarisci cū passulis sepe. et curata est. Et nos quidē experti fuim⁹ illud in muliere alia et curata est. et hoc fuit quia egritudo eius prima fuit apostema i splene. et propter oppilatōnem eius que quidem fuit causa



non attrahendi melancoliā & non mundi-  
ficandi vel clarificandi sanguinem. & fu-  
it causa apparitionis lepre super eam. quā-  
do ergo resolutum fuit apostema & op-  
pilatio propter operationē istius medici-  
ne in eo q̄ fuit de natura sua incidere &  
abstergere. reuerse sunt ad earum sanita-  
tem. Et idem auct. gal. in li. suo ad glau-  
conem. quando scripsit ei signa apostema-  
tis duri in splene. q̄ melior medicina eius  
est cortex radicis caparis. & scolopēdia  
& cortex thamarisci & summitates eius  
si coquant in aceto & squingibin. Gal.  
vij. sim. phar. Quando cortex thamarisci  
coquitur cū vino offert spleni duro. et ex-  
pellit dolorem dentium. sed in fructu ei-  
us. & in cortice est stipticitas non pauca  
quousq; virtus eius est propinqua virtuti  
ei gallarum viridiū. nisi quia in gallis sci-  
licet viridibz manifestatur stipticitas solū  
Complexio fructus thamarisci est com-  
plexio inequalis. & possumus eis uti p  
gallis. Et cinis thamarisci quādo combu-  
ritur habet virtutem desiccatiuā desicca-  
tione forti. & est i eo absterfio & incisio  
Et idem eodem li. cap. de mirica. Mirica  
& thamariscus absterfue. & incisue est  
virtutis absq; q̄ siccet manifeste. habz au-  
tem aliquā stipticitatē ppter hmoi quali-  
tates & virtutes. splenes quidē sufficien-  
ter iuuat scliratos aceto & vino radici-  
bus vel ramis vli folijs coctis. sanat autē  
& dentiū dolorē. fructus vero ei? & cor-  
tex nō paucā stipticitatē habēt. ut prope  
gallam omnifariam accedat. excepto q̄  
stipticitas euident in galla. in fructu &  
bruce complexio est inequalis. permixta  
em est natura eius cum absterfuitate qd  
non inest galle. uti tamē poterit quis eo  
nō p̄sente galla i omnibz i quibz utimur  
illa. Et cinis combuste bruce siccatiue est  
virtutis habens multū quid absterfuiū.  
& incisuiū. paucū vero stipticū Dyas.  
Secundum translationem nostram cap.  
mirice. Mirice. i. thamariscus foliū elixū  
& ipsa elixatura bibita cum vino sple-  
nis tumorem compescit. dolorē dentium  
subuenit. ei? elixatura pessarijs adhibita  
humores matricis phibendo constringit  
pediculos & lendines perneat. cinis ei?  
similiter menstrua stringit Conficitur ex  
ligno eius calix in quo vtiliter bibitur.  
Autē. Eius decoctio administratur i  
embroca ad pediculos et interficit eos. &  
ex eius folijs fit emplastrū super apāta

fluxa. & ei? fumus exiccat vlcera hūida  
& variolas. & spargitur quidē quod ex  
eo tritum est. & cinis eius sup adustionē  
ignis & vlcera hūida. & cinis ei? exiccat  
vlcera humida difficilia. & corrodit car-  
nē additā. Et decoctio ei? folioz cōfere  
cū vino dolorē dentium colluto ore ex ea  
& prohibet corrosionem eorum. & pprie  
fructus eius. eius fructus stat loco licij  
& galle i egritudinibz oculi & offert spu-  
to sanguis antiquo & pprie fructus ei?  
Et eius rami dissoluti i aceto emplastro  
ex eis facto. & ad splenem bibitur vinū  
in quo decocta sunt folia eius. et ipsius  
virgulta. Et faciunt spleneticū ex ligno ei-  
us vasa. & offerunt solutioni antiq & se-  
dent i decoctione ei? ad cursū matricis.  
Et supponit gūmi eius. & bibit fructus  
eius etiam. & confert fructus eius mor-  
sui vipere Plinius cap. de thamarisco.  
Thamariscus domestica habet virtutē eā-  
dem sicut siluestris. nisi qz est magis stip-  
tica & minus incisua & absterfua  
Cafel refert .i. scolopendria.  
Cafeti manibus est species exercitij  
Cafitium .i. simus columbinus.  
Cafandar .i. galanga  
Cagalla .i. cardamomum  
Cagulla idem quod supra  
Cabaam est quidam locus  
Cahapbam .i. oleū indum. & est  
oleum nucis yndie  
Cahalef .i. pannus faciei  
Cahai .i. cuscute.  
Cahatutum .i. atriplex  
Cahaduc .i. occiput  
Cahab est locus in crure vel pede

CXXI

Aharliub ara. grece xiolocara  
sta vel siliqua vel keraciūz vel  
keraca vel faba siliqua. latine  
vaginella vel carumba Sera. li. aggre-  
capitulo caharliub. Cabarliub sapor eius  
est stipticus cum pauca dulcedine. & vir-  
tus earum que non sunt recentes est sic-  
catiua. nam que desiccantur stringunt si-  
cut faciunt cerasa. quia humiditas earum  
resoluitur & remanet substantia terrestris  
que desiccatur. sed a bobis earum est virtus  
desiccatiua & stiptica Gal. secundo de  
cibis ca. de siliqs. De siliqs pessime sensi-  
q̄uis digerant & ventrē stringāt & hūo-  
res noxios nutriāt. Et idē in li. de chimis  
Est kerachium edulius pauci nutrimenti  
& ligneum ex necessitate & indigestibile



nullum enim ligneum bene digestibile. s; et non egeri celeriter non parum ipsis existit malum. quare melius esset ipsa neque deferri ad nos ex orientalibus locis in quibus nascuntur. Est enim cibus mulierum et puerozum effrenatozum nihil utile ad sanitatis conseruationem. neque estomachum est. Alimentum autem palam quod et ipsuz dat paucum corpori. Et idem in li. de simphar. cap. de filocacta. Arbor filocacta que vocatur centenice est siccativae et stiptice virtutis. sicut et fructus eius qui vocatur filocacta participans videlicet de dulcedine quadam. patiuntur autem et hec simile cerasi. humide enim magis subducunt ventrem. sicce autem sistunt magis. expirata quidem humiditate. terrestri autem substantia remanente. Paulus cap. de siliquis. Est quoddam genus sili que vocatur siliqua caprina. cuius fructus est sicut mire. et folia sicut tracion. fructus eius est in vaginis. sicut lupinus habens formam faseoli. Posse. Dyas. cap. de siliquis. Siliques recentes stomachum evertunt eodem siccate in contrarium possunt cibum earum ad urinam proficere. omouendum. traditur ad stomachi dolorem non leue presidiu esse. si i sextario aque ad dimidiu coquantur. hisque succus per dies quique decimios hauriatur. Paulus siliqua caprina sufficienter canculos medetur.

Cabeaug .i. fenacioli  
Caber .i. lingua canis.  
Cabher idem quod supra

## CXXII

**O**abit aiton ara. grece eleon vel eladim. latine vero oleum oliuarum. Vnde cabit. i. oleum aiton vel zaiton vel zarcon ara. grece olea. latine oliue. Sera. li. aggre. cap. Cabit aiton id est. oleum oliuarum. Et oliuarum que dam est domestica. quedam siluestris que grece vocatur agrielea. Et idem auct. gal. vi. sim. phar. Oliuarum domesticarum folia et cime quando sunt humida habent saporem stipticum. et virtus earum prima est que infrigidat ea quantitate qua sunt stiptice. Et idem auct. dyas. Virtus foliorum domesticarum assimilatur virtuti foliorum agrestis. nisi quia virtus foliorum domesticarum est debilior. et sunt conuenientiora oculo quam agrestis. quia sunt securiora et leniora ei quam agrestis. Et idem sera. agrestium oliuarum folia sunt stiptica quando pistantur. et fit inde emplastrum super

herisipilam et confert. neque sinit ipsam augere. et confert formice et vlcibus que nominantur antrax. et vlcibus fraudulentis et panaricio. et quando fit ex eis emplastrum cum melle occidit ascarides et confert apati quod nominatur duo vlcera. et apatibus calidis. et facit adherere cutim capitis quando sepatur ab osse et quando masticatur confert vlcibus oris et alcole. et quando ex eis fit emplastrum cum farina ordei. confert fluxui ventris antiquo et humiditatibus antiquis que a matrice emanant. et fluxui sanguinis. et sanat eminentiam oculi. et confert vlcibus eius que nominantur calcatalia et alijs vlcibus. et confert fluxum humiditatum antiquarum ad oculum. et ideo ponunt in rob que administrantur corrosioni palpebrarum. et confert auribus ex quibus fluit sanies et auribus vlceratis. Et quando volueris extrahere succum ipsorum tere ea. et in pistatione asperge super ea vinum vel aquam. et postea exprime et desicca expressuram in sole. et fac troiscos. et quando fit cum vino est fortior quam cum aqua. et melior ad reponendum. et confert saniei aurium. Et iam quidem comburuntur folia ipsa cum flore. et ponitur cinis eius loco tucie. et fit in hunc modum ponuntur in olla terrea cruda et obturatur os eius. et dimittitur in fornace donec illa coquantur. deinde projice super ea vinum quousque infrigidetur. et confice simul. Et iterum combure sicut prius. et postea laua sicut lauat cerusa et fac troiscos. et creditur quod quando comburantur in hunc modum non est eius virtus minor virtute tucie in iuuamento oculi. et ideo conceditur quod virtus huius sit sicut virtus illius. Et idem auct. gal. vi. sim. phar. Fructus eius quando est maturus compele est calidus caliditate temperata. et qui ex eo est immaturus est frigidior et stipticior. Et idem sera. quando fit ex fructu eius emplastrum. curat furfures capitis et vlcera fraudulenta. sed oliue aquatice quando pistantur. non permittunt in combustionem ignis pustulas fieri. et mundificant vlcera sordida. Et oliue noue quare color est smaragdinus stringunt ventrem. et sunt bone stomacho. Sed oliue nigre mature. sunt parate corruptioni. et sunt male stomacho. inconuenientes oculo. et quando fit ex eis emplastrum. prohibent vlcera quorum nomen est antrax. Et medulla que est intra ipsam quam



miscet cū sepo & farina eradicat albas  
 vnguium. & aqua salsa in qua condiunt  
 oliue quādo fit ex ea collutio ois restrin-  
 git gūguas. et dētes omotos. Et idē auc-  
 haben mesuay virides ex oliuis sūt fri. &  
 sic stringunt ventrem & preparant sto-  
 machum. Et oliue aquatice excoziant sto-  
 machum propter eorum ponticitatem. et  
 quando ponuntur ī aceto sunt plus exco-  
 ratiue stomachi. & nigre ex eis sunt ca-  
 cū pauca stipticitate indigestibiles plus  
 alijs. Et humor qui generatur ex oliuis  
 vituperatur. et que comeduntur in me-  
 dio prandiū acuiunt appetitum. & magne  
 ex eis sunt maioris operationis. Gal. ij.  
 de cibis cap. de oliuis. Oliue paucū om-  
 nino alimentum dant corpori. & maxie  
 que sunt mature. comedunt aut homines  
 has cū pane quidez magis. sine autē pane  
 almadaf et kolimiadas sic vocatas gratia  
 subductionis ventris. cū garo aut ante  
 cibum. sic autē que sunt mature ī arboze  
 plurimū vinctuosū. sicce stipticū chī maz  
 habent. ppter qd & roborant stomachū  
 excitant appetitū. ydoneissime autem ad  
 hec sunt que cū aceto repositae. Multipli-  
 citer autem ipsa preparant qui studue-  
 runt circa pulmentariā experientia. Al-  
 manfor tractatu tercio capi. de oliuis.  
 Oliue de aqua ca. sunt & sic. que si ante  
 cibum scz comedantur ventrem mouent.  
 & os stomachi robustū reddunt. Oliue  
 autem de oleo calidiores sunt. que & os  
 stomachi minus corroborent. ac ventres  
 minus fluere faciunt. Sera. Gummi oli-  
 uarum confert obscuritati visus. quādo  
 fit ex eo cohol. et abstergit sordes vlcēz  
 que sordes nominant lacoma. i. lipitudo  
 que est in oculis. & puocat menstrua. et  
 prouocat vrimam. & quando ponitur in  
 locis corosis dentium sedat dolorem. &  
 excludit ebriationē. & curat empetigimē  
 & scabiem vlceratam. & nominatur iter  
 medicinas mortiferas. Et idē auct. Pau-  
 li gummi oliuarū ponitur ad cicatrices  
 vlcērum cornee & delet eas. & delet albe-  
 dines oculi & telā. & valet dolori dentiū  
 corrosorū quando ponitur in corrosione  
 Et idem sera. Gūmi oliuarum agrestiu  
 simulat scamonee. & in colore suo simu-  
 lat iacito rubeo. & ē opositū ex lacrimis  
 minutis. & pungit linguā. sed illud quod  
 assimulat gūmi in magnitudine lacrimae  
 lenit sine punctiōe. & oliue siluestres &  
 domestice sunt ex quibus colligit gūmi.

Et idem auct. gal. Oleum quod sumit ex  
 oliuis maturis quoddam ē nouū. qdā  
 est vet. Eius vero qd est nouū calefacit  
 calefactione temperata et hūmectat. sed  
 vet. ex eo calidi. ē et magis resolutiuū  
 sed illud qd accipit ex oliuis recentibus  
 imaturis dī oleū expensarū. & ē oleū on-  
 facinum. Et in nouo aliq existit ex eo de  
 frigiditate quātitas q ē in eo de stiptici-  
 tate. Et vet. ex eo dū in ipso pseuerat stī-  
 pteitas ē virtutis delicatue. donec stī-  
 pteitas recedat ab eo. qz tūc fit hīle oleo  
 qd accipit ab oliuis duleibus. & oleum  
 qd accipit ab oliuis in sūmitatib. simile  
 ē & ppinquū ī virtute oleo expensarum  
 & vniuersaliter pone p̄siderationē tuaz  
 in omni oleo qd gustabis qz eadē q̄titas  
 quam in eo inuenies de stipticitate. ē ibi  
 de frigiditate. & si non inuenies in eo stī-  
 pteitate oīo. sed inuenies ipm delectabi-  
 le vere delectationis. dic ipsū calidū cū  
 temperamento. & si tu inuenies euz hoc  
 ipsum subtile. & illud quod ē clarum de  
 quo si accipias parū & ponis ipsum sup  
 membrum vel corpus extenditur supra  
 corpus & dilatat multū absqz eo qd im-  
 bibitur in eo & absconditur. scias qz illd  
 est bonū valde. & bonitas que conuenit  
 oleo est in ipso. & quando abluatur oleū  
 non mordicat. Et idem auct. dyaf. Oleū  
 quod fit ex oliuis non bene maturis. est  
 oleum expensarū. & est conueniens sanis  
 et proprie illud quod est nouū ex eis sine  
 putrefactiōe boni odoris. Et ex illo qd ē  
 huiusmodi fiunt olea aromatica. & ē bo-  
 nū stomacho ppter stipticitatē q ē in eo.  
 & restringit gūguas. & p̄fortat dentes  
 quādo tenet in ore. & p̄hibet sudorem.  
 Et oleum vetus oliuarū maturarū ouenit  
 in medicinis & omēs species olei sunt le-  
 nientes corpus. & p̄hibent aduentū fri-  
 goris corpi. & faciunt ipsū habilē ad mo-  
 tū & molliūt ventrē. & debilitant virtu-  
 tem medicinarū vulnerantiū. Et datur ī  
 potu cōtra medicinas mortiferas vt euo-  
 matur cū eis. & fit cū hoc assidue. & quā-  
 do bituntur ex eo. z. ix. cum tantumdem  
 aque ordeī vel aque calide laxant ventrē  
 & quando decoquant cū ruta & bibūt  
 ex eo calido. z. ix. confert tortioni vētris  
 & expellit lūbricos. & quando fit euz eo  
 cristere confert colice q fit ab apāte inte-  
 stini & oppilatōe que fit a stercore duro  
 & antiquū ex eo est calidius. & plus reso-  
 lutiuū. & fit cum eo cohol ad acuumdum



visū. et si nō habes et necessario indiges  
eo coque ipsū donec fiat sicut mel. & vte  
re. et virtus eius est sicut virtus veteris  
Et oleum oliuarū siluestriū est sipticū  
iuuamentū eius ē in medicina minus iua  
mento supradicti olei. & iuuamentū ei?  
est sicut iuuamentū olei ro. & stringit su  
dores. & phibet casum piloz. & purgat  
furfures capitis. & cōfert scabiei & por  
ris. & phibet canos quando ex eo fit col  
lutio oris valet ad apāta gingiuaz. & cō  
fert dentibus omotis. & iam preparanē  
ex eo epithimata ad gingiuas quādo hu  
mores currūt ad eas. & oportet qd acci  
piatur lana & inuoluatur supra stilū &  
mādefiat in oleo seruenti. & ponatur su  
per gingiuas sepe donec albescāt. Et idē  
sera. auct. gal. Amurge olei substantia ē  
terrea. & calefacit & desiccāt i ij. gradu  
& resoluit & curat vlcera q sunt in cor  
poribus siccis. & vlcera facit i humidis  
furere. & quando coquitur est grossius  
& magis desiccatiuū. Et quando coquit  
in vale eris quousqz ingrossē. & fiat sic  
mel. est sipticū. & cōfert ad ea ad que cō  
fert licium. & superat licium i bonitate i  
hoc qd quando miscetur cum aceto aut vi  
no simplici. aut cū oximelle & limitur cū  
eo confert doloribus dentiū & apātibus  
& miscetur in medicinis oculoz. Et quā  
do sit ex eo cristere. confert ano apāto.  
& collo matricis & apostematibus mā  
trici. Et quando coquitur cū aqua agre  
ste donec fiat sicut mel. & liniuntur den  
tes corrosi cū eo. eradicat eos. & misce  
cum cameleonta. & cum aqua in qualū  
pini steterunt ad. dulcorandū & liniunt  
ex ea animalia. aufert scabie in eozū. Et il  
la que est noua. absqz decoctione quādo  
calefit & pñicitur supra podagram & do  
lorem iuncturaz confert. & quando ex  
tenditur supra coriū. & supra ventrem  
ponitur ydopī oz. minuit tumores ipso  
rum Gal. vi. sim. phar. cap. Amurga se  
cundum translationē nostram. Amurga  
olei terrestis est substantie. non tamen  
adeo caliditatis pñipat ut mordicet eū  
dēter. qd si decoquat. multo magis adhuc  
erit grossarum partiū. & sicca erit utiqz  
secundi gradus calefacientiū. & desiccā  
tium intensi magis. sic itaqz vlcera sicca  
rum pplexionum corporū curat. que vero  
in ceteris omnibus exacerbat. siccatiua  
nanqz est ut resina & pix liquida & al  
paltum. ipse etiam corporum quidez val

de siccorum siue vulnus habentium siue  
scum solidatiue sunt. cetera vero cū  
cta tendit & exacerbat.

Charos .i. subet qd stuporez  
virilē possumus dicere. Alexander cap.  
de litargia. Paulus inquit fit de eadē ma  
teria cū litargia. differūt aut. qz hanc fe  
bris pñedit. litargiā vero sequitur

Cakele .i. herba similis ver  
miculari acetosum habens saporem &  
falsum

Cakiar .i. cucumer

Cakirofion .i. cucumer agrestis

Cakur .i. cucumer

Calatium in oculo .i. grandio in oculo

Calamus quando ē simpliciter prolatus  
canna vocatur. pro qua l. l. hasap. & qui  
dam est agrias vel agrestis. qui secundū  
dyas. est species graminis sicut patet per  
sera. cap. de gramine & etiā nomē sonat  
Nam agrostis grece est gramen. & secū  
dum dyas. est venenosa planta animalib?  
& maxime qd nascit in egipto. p qua. l. l.  
agrostis & literā hasap. Est aliis calam?  
qui vocat calamus aromaticus p quo l. l.  
hasab desice

Calausac .i. licium

.CXXIII.

**C**alamentuz ara. gre. calamitis  
latine vero nepita vel menta n  
odorifera. Sciendum est qd in  
secundo canone Auic. capitulo de cala  
mento confunditur sermo de calamēto  
pulegio mentastro. & origano. i. calame  
to yrci. capitulū vero qd de origano apd  
eundem exponitur nō est de origano sed  
de satiregia. de pulegio vero nunq apd  
eum cap. inuenies. hec omnia patebunt  
scrutanti diligenter verba dyas. & sera.  
cum verbis auic. in omnib? istis plantis  
non multum curant arabes. quare vnum  
pro alio ponunt ex quo iudicant habere  
eandē virtutem. Sera. li. aggre. cap. de  
calamento auct. dyas. Calamentuz ex eo  
est quod dicitur calamentū montanum.  
& dicitur ab aliquibus pulegiū agreste.  
sed falso. debet dici calamentū esse pule  
gium vsuale. & est aliud calamentuz qd  
dicitur fluiiale. & illud est pulegiū agre  
ste. Et sunt ei tres species. Vna habet fo  
lia similia folijs bederog. id ē. ozi mi quo  
rum color vergit ad albedinem. & habet  
ramos cum multis nodis quadrangula  
tos & flores purpureos. & ex eo est ali  
ud simile pulegio i odore suo & in folijs



suis nisi quia sunt maiora folijs pulegij &  
 nominant illud aliqui pulegium agreste  
 & romani vocant illud nepitaz ex folijs  
 suis nisi quia sunt maiora folijs pulegij.  
 Et est secunda species que proprie nomi-  
 natur nepita. Et est tertia species que e-  
 similis mente agresti nisi quia folia sunt  
 longiora folijs mente. & virge ipsius &  
 ramuli sunt maiores virgis et ramulis ali-  
 arum specierum. Et virtus eius est debili-  
 virtute aliarum specierum. Radix vero ei-  
 us nullius est iuuamenti nascitur in cam-  
 pis. & in locis aspris & aquosis. Dyas.  
 Secundum translationem nostram cap. de ca-  
 lamento. Calamiten quod multi pulegium  
 agreste dicunt et illud est calamentum flu-  
 uiale. & e aliud calamentum quod dicitur  
 montuosum. & illud est pulegium vsua-  
 le. Sed calamenti fluuiialis tres sunt spes  
 Est enim siluestris cum folijs ozimo similibus  
 atque subalbidis. & ramis geniculatis vel  
 angulosis cum flore purpureo. folia eius  
 odore pulegij similia. tamen sunt in for-  
 ma maiora. Item secunda species appella-  
 tur pulegium agreste. quam specialiter latini  
 nepitam vocant. & illud supple est cala-  
 mentum fluuiiale. commune. ut patet si legat  
 confectio diacalamenti in antidotario ri-  
 rili. cum eo quod scribitur in antidotario  
 Iohannis serapionis & Aui. Et e maius  
 & minus. maius est quo vimur. minus  
 est quo purgantur gatte. Tercia est eti-  
 osmo agresti similis cum folijs oblongis  
 cuius virga & rami maiores sunt. sed  
 virtute inferiores. Nascitur in campis  
 & asperis locis & aquosis. Gal. vii.  
 sim. phar. capitulo. de calamento. Sub-  
 stantia calameti est subtilis. & in sapore  
 eius est acuitas. & caliditas manifesta  
 & breue quid amaritudinis habet. & est  
 calida. & sic in iii. gradu. Experientibus  
 vero illud et corpus offerentes primo qui-  
 dem exterius appositum calefacit & mor-  
 dat valde. scalpit etiam corpus. & tandem ul-  
 cus efficit. Intra vero corpus per seipsum  
 & per mellificatum calefacit manifeste.

Posse. Sera. auct. gal. Quando bibi-  
 succus eius cum aqua mellis diaforat totum  
 corpus. & puocat sudorem. & teritur cum  
 oleo & coquitur & iungitur corpore & confert  
 rigoribus peryodicis. & quando fit em-  
 plastrum super sciam habentibus sciaticum  
 dolorem. confert valde. trahit enim fundit  
 ad extrinsecam superficiem. & calefacit to-  
 tum articulum. sup. incendit autem manife-

ste cutim. Et sumptus in potu vel apposi-  
 tum puocat menstrua efficaciter. & e ex  
 medicinis quando sumit magis conferenti-  
 bus leprosis resoluendo humores resolu-  
 tione forti. & aufert liuorem qui fit sub  
 oculo. & ypopias dyasorat. & tu debes  
 scire quod omnes medicine que terunt. & ha-  
 bent acuitatem attrahunt cito ex profundo  
 corporis humiditates quas recipiunt in  
 locis illis. & melius quidem in his e vino  
 decoquentes cataplasmare ipsum viride  
 magis quam siccu. vehementius postquam desic-  
 cat & promptius ad urendum. sicut que cau-  
 stica. & quecumque pharmacorum calida sunt  
 & acria. & subtilium partium facile attra-  
 hentia funditus ad se totam adiacentem  
 humiditatem. Amaritudo autem que inest  
 ei breuis quidem omnino est. operatur au-  
 tem in quibusdam sicut que violentius &  
 quod consistit vehementi caliditate cum  
 substantia subtilium partium. & ideo qua-  
 do sumit in potu eius succus. aut fit cri-  
 stere cum eo. occidit ascarides & lumbricos.  
 & valet ad morsus ferarum. & occidit  
 similiter vermes que generantur in auribus  
 & in ulceribus profundis. & quando fit na-  
 scale cum eo aut sumit in potu occidit &  
 expellit fetum. Igitur incisiva quidem virtus  
 inest ei. propter caliditatem eius & subtili-  
 tatem partium & amaritudinem. sola itaque  
 propter omnia predicta confert omnibus  
 asmaticis & hysteris propter amaritudi-  
 nem maxime sicut & pene omnia cetera pur-  
 gando & mundificando epatis opilationes.  
 est autem ad omnia predicta efficaciter  
 quod monstratum est. Dyas. Virtus  
 omnium specierum eius viscida est & sic-  
 ca nimis. & calidam partem habens exte-  
 nuatoriam. Unde bibita et imposita mor-  
 sibus venenatis occurrit. vimam puocat  
 conuassationibus vtiliter adhibetur. la-  
 certis dolore tollit. orthonoicis & tortio-  
 nibus subuenit. venenum cum vino ampu-  
 tat. hysteris vtilis e. lumbricos & asca-  
 rides cum melle & sale accepta eruda et  
 cocta subuenit. comesta & bibita stoma-  
 tici prestat effectum. menstruis impar. &  
 apposita in ore matricis extrahit fetum &  
 abortum facit. fumigio suo species de domi-  
 bus fugat. viridis in vino cocta & cataplas-  
 matibus imposita nigras cicatrices claras  
 & sui coloris reddit. liuores dtergit. scia-  
 tici vtiliter adhibet. cranem obures. succus  
 eius auribus imissus vermes occidit. unde ne-  
 pita magne virtutis & vehementis in calore



6. unde et notissimis antidotis meruit  
 ascribi. ex qb? vnū putādū putauī qd vñ  
 q3 hodie a medicis diacalamentū pōicā  
 Recipe nepite. petroselini. piperis. pule  
 gij ana. 3. vj. seminis apij. 3. xij. leuistici.  
 3. ij. omnia cunsa. & trita melli optimo  
 iuxta diutissime coquant. digestionē fa  
 cit & stomacho & pectoris vtile est. pi  
 tuitas toracis ac capitis dissoluit aut  
 purgat. iecori medetur. calculos expellit  
 vīmā concitat. cōmouet mēstrua. nepita  
 sicca & potata ī mulsa calefacit. & sudo  
 rez mouet per totū corpus. quā ppter ali  
 qui vtunt ea ad frigus & rigore coquen  
 tes eā ī oleo & extrinsec? vngentes to  
 tū corpus fricatione fori. Intrinsicus au  
 tem porui data vt supra. & per totā co  
 xam cataplasmata. vt supra sciaticis ma  
 gnū fit adiutoriu. quia de p̄fundo extra  
 hit humores. nō solū subtiles digerit. ve  
 rum etiā pingues & spissos extenuat &  
 xijcit. succus eius regiū morbu emendat  
 itē succus ipsius p̄ cristere iniectus asca  
 rides & lūbricos occidit. & ī vlcere etic  
 am putrido. & ī omni membro vbi ver  
 mes sunt occidit ppter amaritudinē. &  
 ideo enfram epatis purgat. stomacis  
 & hystencis sic alia amara iuuat. & po  
 tissime quādo est cū epatis enfram

Calamiton vocant greci ranulā quādo  
 eo q in arundines frutices viuat minia  
 omniū & viridissima Et calamiton etiā  
 est species calamēti. vt dyas. ī p̄prio ca.  
 & est pulegium agreste. & aliqui vocāt  
 eum calamentū montanum. sed falso. q  
 calamentū montanū nō ē pulegiū agre  
 ste. sed pulegiū vsuale.

Calamon melan .i. cassia fistula

Calamas grece .i. calamus

Calamus offe .i. calamus agrestis

Calaris est quedā species strigni qui yp  
 noticus dicit a dyas. i. somniferus. quē la  
 tini vocant rupis cacabū. vel rupis cōca  
 uum. quia ī rupis orie Est herba vel fru  
 tex habens hastas spissas & multas sar  
 mentosas & nō frangibiles. & folia pin  
 guia. & cū flore rufo & maiori. nascitur  
 locis asperis & petrosis. coriū radicis ei?  
 cū vīno bibitū somnum prestat

Calasion .i. consistencia humo  
ris circa palpebras

Calasma .i. extensio superioris  
 palpebre. qua sepe inuersio fit ad interio  
 ra naturalū capillorū. q non nisi digito  
 subleuari possit palpebra. differe a palisi

quia paralisis est cū continuo motu

Calata .i. relaxata

Calap .i. almes indi

Calab idem quod supra

Calastica .i. resolutiua relaxati  
ua & cetera

Calagie .i. kalangie

Calaza est excrescentia ī palpebris rotū  
da albida p̄spicua silis lapidi grāmineo

Calathus est canistrū ī fundo strictum  
& ī orificio latū

Calathi idem quod supra

Calabi .i. nux vomica

Calab idem quod supra

Calamus .i. canna

Calamus agros .i. calamus agrestis

Calamitan .i. nepita

Calasticum .i. mollitium

Calabanir .i. capillus veneris

Calcabzia est genus caulis albe

Calcalia .i. mercurialis

Calcadi .i. calcantū cui? color  
 est viridis. & quando antiquatur fit col  
 ehorar vel calcatis l. l. calcitis

Calcandi .i. medicina ynda qua  
caremus

Calcamil .i. ozimū montanum

Calca .i. butalmos

Calcalla est semen qdā margaritis. simi  
 le dependēs inter folia grandia. ī monti  
 bus semp fere inuenitur

Calcantum .i. vitriolum

Calcatis quid est l. l. calcitis

Calcatis idem quod supra

Calcataren .i. quando est sanies  
 ī sifac. & corroditur cū ea pars

Calcafit .i. ozimum montanum

Calcala .i. cardamomum

Cacarerem .i. calcataren

Calda .i. calida. inde caldariū  
 quādo simpliciter ponitur p̄ calida aqua  
 intelligitur

Calsa duorū generū. ē vna similis aaron.  
 Nasce ī arationibus. colligit ante q cre  
 scat. vsus eosdē habet quos arsa. Alterū  
 genus est qd anchusaz quidā vocant. ali  
 riciomofaz folia lactuce longiora plumo  
 sa. radice rubea.

Calsam est species cochili. l. l. satec

Calsamum .i. vinum qd fit ī ca  
 runculis que simulant papillis

Calsamus .i. ciclamen

Caleniabin .i. geleniabin

Caliebimū idem quod supra

Calabi .i. grana solis



Caloph. . . . . idem quod supra.  
 Calengi . . . . . i. colica passio.  
 Calebuni . . . . . i. milium solis  
 Cale . . . . . i. herba similis vermi-  
 culari acetosū habens saporē & salum.  
 Calea . . . . . i. cardus maior  
 Calchei . . . . . id est. vena terre qua  
 earemus.  
 Calcede . . . . . i. salvia  
 Calmentis . . . . . i. malum terre  
 Calcheos . . . . . i. zinear vel iar in  
 Calitricon . . . . . i. politricon  
 Calicularis . . . . . i. iusquiamus  
 Calib . . . . . i. milium solis  
 Calidicon ē medicamen de arsenico cui?  
 diuerse sunt descriptōes. vt in. vij. sera.  
 in trociscis de arsenico  
 Caliptelo . . . . . i. pentafilon  
 Calianim . . . . . i. tranquillitatem.  
 Cali . . . . . i. cinis qui fit de qua  
 dam herba falsa. & vtuntur eo tictores  
 & ē vsnen herba ipsa de qua fit sal alcali  
 Caliber . . . . . i. lingua canis que est  
 herba.  
 Calibi . . . . . i. instrumentum  
 Calimon . . . . . i. mentastrum  
 Calculi maioris . . . . . i. cardomomum  
 Califer . . . . . i. nux muscata  
 Calcitheos . . . . . i. calcitis  
 Calcithei . . . . . i. bacitura eris  
 Calitrosa apāca sūt duricies iuncturaz  
 scz lapidatiōes que timent in se sicut cal-  
 cem vel gipsum. vt alexander cap. de po-  
 ris iuncturarū  
 Calcitheum . . . . . i. quedam gleba & ē  
 calcis flos  
 Calchie . . . . . i. calcitis  
 Calchei . . . . . idem quod supra.

CXXIII.

**C**alcitis ē species vitrioli. & vo-  
 catur colchotar tenens mediu  
 inter calcitis & vitriolū. vt ap-  
 paret in litera. zeg in qua omnia ista au-  
 dius manifestant. de quo dyas. cap. calci-  
 tis dicit qd est gleba que in cipro i metal-  
 lis inuenit & cetera. vt in fine huius lite-  
 re patebit. vnde calcitis est species vitri-  
 oli. vt patet apud sera. cap. de zeg. & ip-  
 sum ē colcotar & calcitis. Nam vidi apud  
 dyas. cap. de alumine vbi habet. adurunt  
 species aluminis sicut calcitis vl' calcidis  
 In sera. eodē loco habet calcadis vel col-  
 cotar. Item Io. me. in trociscis de croto-  
 ponit colcotar & calcadis. Dyas. cap.  
 calcitis. Calcitis est gleba naturalis que i

est in insula in metallis inuenitur color  
 subauroso fragilis intus habet venas dī-  
 fusas vt alumen scissum. in modū stellaz  
 fulgentes cuius ē optimū quod est recēs  
 noua mundissima & equaliter fragilis.  
 virtus est ei supitica termanica scarotica  
 Posse. Dyas. Purgat palpebras &  
 oculos. est & submordax. ignem sacrum  
 extrahit. & herpes curat. fluxū sangui-  
 nis matricis abstinēt. micetis cum succo  
 marubij occurrat. gūgiuarum reuma &  
 fauciu imposita abstinēt. pascencia vulne-  
 ra ad sanitatē perducit. coctū vero ocu-  
 lis metetur trita melle addito. & inūcta  
 palpebris grossis & asperis seu callosis  
 aptat. quia arescere eas facit. fistulis col-  
 liri more iniecta medicatur. Paulus  
 cap. Calcitis est ca. & sic. oplexionis in.  
 iij. gradu  
 Calos . . . . . i. bonū. idē storax ca-  
 lamita. i. bona gutta non a calamo vt qui-  
 dam dicunt. mithos em gutta inde calo-  
 verbum neutrum. i. depono inde caloti-  
 cum. i. mitigatiuū doloris. quia deponit  
 dolorem.  
 Calostrum . . . . . i. lac nouum  
 Calcos . . . . . i. es  
 Calufar . . . . . i. oleū d nuce yndica  
 Caluf uel casuf idem est quod sumenet  
 duo. & sumenet idem est qd obolus. ista  
 vocabula ponuntur in litera caxchax. &  
 in litera radeb  
 Calcule vocatur anche qd mundat vitz  
 & nascit in mari iuxta sibiliā  
 Calculus . . . . . i. cardamomū mīn?  
 & calculus. i. paruus lapis  
 Calcute caumenon. i. es vstum  
 Calb . . . . . i. cor  
 Calmana . . . . . i. muscus quercus  
 Camaregū . . . . . i. fructus thamarisc  
 Cama cropem . . . . . i. came ropoa  
 Camakach . . . . . i. illa que seruantur  
 in salmozia  
 Camhaduci . . . . . i. omnia que aceto &  
 sale condita sunt vt capparis oliue. & re-  
 liqua ex quib? fiūt salte vt sinapis & eru-  
 ca & cetera  
 Cameos . . . . . i. gummi arabicum  
 Cameactis . . . . . i. ebul? actis. i. sam-  
 bucus. Vnde versus. Sambucus ē actis  
 sed ebulus ē cameactis  
 Cameleonta. quid est l. l. cameleombāto  
 Cameis . . . . . i. semen ferule  
 Camepitha . . . . . i. camepithes  
 Camepitas . . . . . i. cipressus



Came grece infimum vel depressum vel  
terrenum. latine aut cameactis. i. infima  
actis. i. infima sambucus & est ebulus  
Camebalanos .i. appios

### CXXV

**C**amecissos sonat ex vocabulo  
infima vel terrena edera. unde  
camecissos vocant greci edera  
non extollentem se a terra. Dyas. cap.  
camecissos. Camecissos folia habet simi  
lia critico sed oblonga & tenera. & mul  
tas virgas duarum palmarum. folia ex vna  
virga habens. v. vel. vi. & flore similem  
ozimo. sed minore gustu. est amara valde  
radices sunt ei tenues & mutiles. nascit  
in locis cultis. Posse. Dyas. Folia ipsi  
cum aqua ciatis tribus bibi diebus sex  
aginta. hycteris prestat effectum. & scia  
ticis medicat diebus sex. aut vij. bibita.

Gal. viij. sim. phar. cap. camecissos.  
Camecissos flos eius amarus sufficienter  
existit. & destruit ea que scdm epar. qui  
dam vero & sciaticis eam dant.

Cameciparison est quedam planta ad simi  
litudinem foliorum cipressi.

Camelon scribitur p planta & p animali.  
p animali e camellus. p planta est camo  
milla.

Camadafnes .i. parua laur? dafnes  
enim laurus

Camedapni idem quod supra

### CXXVI

**C**ameleombate arabice l suchaa  
gre. cameleonta alba vel spina  
iudaica vel scoltea. vel a cataba  
niqui. vel acantis egiptia. vel spina arabi  
ca. latine cardus vel species eius. & est  
cardus albus vel suchaa. Sciendum qd ca  
meleo est species cardonis siluestris. qui  
card? habet plures species inter se diffe  
rentes sicut apparet in litera illa cardus  
siluestris. vn bedeguar. i. spina alba dif  
fert a cameleon. quia in folijs non habet  
aculeos. sed bedeguar habet i folijs acu  
leos sic apparet in litera supra dicta. Car  
dus siluestris e vna ex speciebus cameleo  
sed cameleonta alba est suchaa de qua p  
sequitur in ista litera. Sera. li. aggre  
cap. cameleombante. Cameleombante e du  
plex. i. nigra & alba. Alba dicitur camele  
ombante. i. cameleonta alba. nigra dicitur  
cameleon. i. cameleonta nigra. Cameleo  
bante. i. cameleonta alba nominant eam  
homines acia et xion ppter id qd inueni  
ri solet maxime i radice ei? quo mulieres

maxime p mastice vtunt. & e viscositas  
que inuenit in radice ei? & folia eius sunt  
similia folijs spine que homines orientis  
nominant acub. et folijs speciei spine que  
dicitur scolimas vel scolopias. & folia ei  
us sunt aspiora & acutaz summitatu ma  
gis qd cameleonta nigra. sed non habet vir  
gam. nascit in medio ei? spina similis eni  
ctio mario. aut spine que dicitur alhresan.  
in qua est flos coloris purpurei. spissus  
pung sine subtilis sicut capilli. & semen ei  
us est simile grano cartami. & radix ei?  
quando oritur in bona terra pingui est  
grossa. & quando oritur in locis asperis e  
subtilis. & color eius e interius albus. &  
in odore suo est odor grauis. & aromati  
cus similis sicut cera & dulcis saporis. &  
ista species suple dicitur arabice suchaa.  
Cameleon. i. cameleonta nigra nominant  
eam homines ppter proprietatem florum ei?  
qui de eis reperiunt virides multum. et flo  
res aliqui ad albu declinantes. & alij ad  
celestem colore. & quidam ad rubedine san  
guinis. & est planta cuius folia sunt simi  
lia folijs spine que dicitur scolomas. nisi qd  
sunt mitiora eis & subtiliora. & est rube  
do trahens ad rubedine sanguinis. & ha  
bet stipites in grossitudine digiti. & lon  
gitudine vnus cubiti in qua e flos subti  
lis similis in colore flori herbe que dicitur  
boachis. & sunt in eo macule. & radix ei?  
e grossa et nigra et veluti tortuosa color  
cuius e interior declinans ad rubedine. &  
quando masticat mordicat lingua. Nascit  
in locis petrosis. Et idem auct. gal. calefa  
cit suple cameleonta alba. & est suchaa i  
fine scdm gdm & liccat i. iij. Dyas. ca.  
cameleonta. Cameleonta alia nigra. alia  
alba. Cameleonta nigra quam multi son au  
xion aut ozimum dixerunt folia habet sco  
lino similia. sed tenuiora & rufa. virga  
est eius digiti vni? mensura grossa. & vni  
us cubiti longa et obusa flore habet spi  
nosum similem iacinto & varium. id e.  
quia viridem album & rufum iacinto si  
milem. Radix est illi grossa & nigra &  
spissa & diuisa & subrufa gustu morda  
ci & serantico. nascitur locis montuosis  
& maritimis. Cameleonta alba quam ma  
xime multi ixion dixerunt. quia quod in  
niri solet maxime in radice ei? mulieres  
pro mastice vtuntur. folia circa radicem  
suam in terra similia habet silino aut sco  
lino aspera & acuta & fortia sed non hz  
virgam est ei in medio velut spina similis.



ericio marino aut cardo cū flore purpureo denso & minuto sicut capilli. semen ē ei simile gnico. & radicē habent in terra pingui albā et grossam et tenerā odoris grauis et aromatizantis. gustū dulcē. Sapor cameleonte albe est amarus. et plurius amaritudinis q̄ nigra. et ipsa calefacit in ij. gradu prope finem et desiccatur in tercio suple. et illa est quā arabes vocāt suchaa. In radice nigre cameleonte ē res occidens et ppter hoc administratur exterius tñ virtus eius est que calefacit in. iij. gradu proprie et desiccatur in primo. Gal. viij. sim. phar. cap. de cameleonta. Cameleonta nigra ca. virtute est i tercio gradu. et sic in prio. Cameleonta alba ē sic. i tercio gradu i calefaciēdo vero ē in secundo cōpleto. Plinius. cap. de cameleonta. Cameleonta herba est non vna specie. Inuenitur enim nigra & alba. Nam alba habet folia circa radicē suam diffusa in terram varia & densa aspera. & quasi spinosa. in medio habens encinū acutū. cardo similē & florē purpureum densū minutū subalbidum semine gnico simile. radicem vastam & mollem vt malua. grauius redolentem gustu subdulci. Nam illa que nigra est folia habz tenuiora pauca & rubicunda. tirsus oblongum grossitudine digiti rufum in summitate habens flores spinose. iacintū colorē. radicē vastā nigrā vel variā gustū submordens. Orbasius cap. cameleon. Cameleon alij qui ixion dicunt duo genera candidiora. aspera habz folia. serpit in terra eschimi modo spinas erigens. radicē dulci. odore grauissimo q̄ buldam locis viscū gignit albū sub folijs maxime circa canis ortū quā thyrī nasci dicunt & cetera. Et infra ex nigris aliqui marē dixerunt. cui flos purpureus esset. & femininam cui violaceus & cetera.

Paulus cap. suchaa. Suchaa est herba dulcis que extenditur p terrā. & facit capita grossa prope radicem. & exeunt ex illis capitibz flores sanguinei. vñ suchaa dicitur arabice. Sera. li. aggre. cap. suchaa auct. gal. Suchaa. i. spina arabica. herba est similis plante bedeguaris. nisi qz virtus ei? ē virtus q̄ desiccatur. & stipticat plus eo. & fructus & radix ei? est fortior res q̄ fit in ea. Posse. Dyas. Cameleonte albe. i. suchaa bibita oxifabo vno. & maxime cū vino austero. aut cū origano lumbicos latos excludit. Elixatura etiam eius ex his vtiliter datur. hydropicis cum

vino medetur vel cum passo. sic et vñaz mouet. diffuriā bibita siccatur. Elixatura etiā maxime prodest venenis & cum polēta accepta canes et porcos occidit. i. aq̄ & oleo cocta sorices necat. Nascit locis montosis. Radix cameleonte nigre admixta calcanto & cedria & axungia scabij medetur. zernas purgat maxime si additum fuerit sulfur & asfaltū. Elixatura cū aceto id prestat. Elixatura eius ore retenta doloze dentiū compescit. cum pipere & cera. dentes commotos confirmat & calefacit. & si cum aceto cocta & ore retenta fuerit combusta carbonibus sanat. dentes imposita stringit. maculas emendat cum sulfure vino. medicamentis stipticis adhibet. fagedenica & sordida vulnera imposita curat. dicit aut cameleon p varietate floz ei? qz virides albos iacinto similes aut rufos facit. cū ad vulnera maligna q̄ greci cacoetica dicūt. lentigines tollit & deuorat alijs rebus mixta. Plinius cap. Cameleonte albe. i. suchaa cū passo mixta vñaz mouet. ydropicū desiccatur lumbicos occidit. Nam illa q̄ nigra ē facit ad maligna vulnera. que greci vocāt cianculas & lentigines aufert. Gal. Cameleonte nigre radix habet quid delictoriosū. vñ extrisec? ē vsus ei? ad scabiē et empetiginē & alios et oīa omnia q̄ abstersione egent & mollicuius. & dyasoreticis miscet pharmacis. & fagedenica vlcera sanat cataplasmata. Albe vñ cameleonte radix ad lumbicos rotundos dat in quantitate oxifabi cū vino austero. afferūt autē eā & hysteriis similē existentē radicem magis attamē amarior illa ē. Sera. Radix eius confert fluxū nimio matricis. et confert omnibus egritudinibus in quibz offert bedeguar. & fructus eius & radix conferūt apātioni vulue. & apātī ani & radix eius incarnat vlcera. quia in ipsa ē virtus consolidatiua cum temperamento. Et idēz auct. dyas. Huiusmodi herba secundū q̄ extimo ē ppe naturā bedeguar. & est stiptica. & semen eius ē fortis satis & offert relaxationi vulue. & fluxibilitati ani & glutinat vlcera. qm stipticitas ei? ē pauca sine supfluitate. & radix eius conuenit cursui humiditatu antiquaz matricis. & fluxui nimio menstruoꝝ.

# CXXVII

**Q**amedreos vel cameb grece vñ cameropa. arabice hamedreos. latine vero quercula minor.



Vbi sciendū q̄ camedreos est dictum in  
 fima quercus. Nā came. i. infima. & dū  
 oia grece. quercus. inde camedreos. i. in  
 fima vel parua quercus. Vnde folia eius  
 sunt similia folijs quercus. & ideo latini  
 ipsam querculā vocant. Plinius cap. ca  
 medreos. Camedreos est herba que latine  
 quercula dicit̄. & ab aliquibus triaoga  
 folia habet magna mente similia & diui  
 sa quercus. floze pene purpureo. aliqui  
 ipsam serzatā dicunt. & ab ipsa serzam in  
 uentam esse. Sera. li. aggre. cap. hame  
 dreos auct. dyal. Hamedreos. i. camedre  
 os nominat̄ querc? terre. Nascitur in lo  
 cis petrosis & asperis. & est herba par  
 ua longitudine vnius palmi habens folia  
 parua. similia i figura i ortu suo folijs q̄r  
 cus. flos eius ē coloris purpurei paruos  
 Et tēpus colligendi est quando semen est  
 maturū. & colligenda est cū suo semine.

Dyal. cap. camedreos scdm translationem  
 nostrā. Camedreos nascit̄ locis saxo  
 sis. & asperis. frutex ē bipalmis cum foli  
 is minutis. & mente similib? vel oio &  
 amaris. flozē habet purpureū & minutū  
 sed colligenda ē cum semen maturū est.

Gal. viij. sim. phar. cap. camedreos. Ca  
 medreos ponit eam quis in tercio gradu  
 siccitatis & caliditatis. & plus in eo in  
 siccitate q̄ in caliditate. Posse. Sera.  
 auct. Albugerig fit sirupus ex ea ad tuf  
 fim antiquā. & ad corruptionē. digestio  
 nis. & i p̄cipio ydrosis & ad spasmū  
 & quanto sirupus eius cit̄ vetustior. tā  
 to cit̄ maioris virtutis ad ea que dixim?  
 Et herba ipsa serita confert fistulis lacri  
 maliū. Et eius decoctio confert hysteri  
 cie nigre. Gal. Camedreos predominā  
 tem habet amarū saporē. est autē et acre  
 q̄dammodo. ex quibus videlicet splenez  
 liquefacit. & vinas & menstrua mouet  
 & grossiciē humorū incidit. & eas que in  
 visceribus obstructions expurgat.

Dyal. cap. cameropa secundū transla  
 tionē nostrā. Cameropa. i. camedreos vi  
 ridis. & sicca bibita cum aqua cōquassa  
 tionibus & tussientibus valet & splenis  
 duricies soluendo medicat̄. In incio hy  
 dropicis iuuat. mensuris imperat. aboz  
 sum excludit. cū aceto bibita splenem sic  
 cat. morib? venenatis occurrit cū vīno  
 bibita & cataplasmatibus adhibita omnia  
 similiter facere potest. melle addito anti  
 bua. vulnera purgat. rita & oleo mixta  
 caligines oculoꝝ detergit. omni corpori

erica. & puncta calefactionē prestat  
 .CXXVIII.

**C**amephitis vel camepitris. vel  
 camephiteos grece. ara. hame  
 pitheos. latine quercula minor  
 Camepitheos grece interpretat̄ infima  
 pinus a came. & pitheos q̄ est pinus. eo  
 q̄ secundū omnes sui species odorē habz  
 pini. Sed sciendū q̄ camepitheos. & came  
 dreos vnā & eandē habent virtutem &  
 oplexionez. & sunt ea. & sic in tercio gra  
 du. Colligenda ē quando semen eius est  
 maturū. & est colligenda cū suo semine.

Sera. li. aggre. cap. hamepitris auct.  
 dyal. Hamepitris est herba que nascitur  
 omni anno. & dilatā eius origo sup faci  
 em terre vndiqz. Et sunt eius tres spēs.  
 Vna eaz est fortior alijs. & habet folia  
 similia folijs betabes. i. semperuiue. nisi  
 quia sunt mmoza eis. & habet sup se hu  
 miditatem tenacē & sunt pilosa. & sunt  
 folia illa cca ramos spissa. et odor ei? ē si  
 cut odor resine pini. Et habet flores mi  
 nutos glaucos. & radices similes radici  
 bus herbe dicte picorion. & semen eius  
 est nigrū. cui? odor est sicut odor resine  
 pini. & rami eius sūt aliquantulū longi  
 & curuati. sicut rami herbe que dicit̄ hā  
 casa. Secunda species est que habet vir  
 gas longitudine vnius brachij. et ramlos  
 subtiles. folia vero et flores in odore simi  
 lia supradicte. & semen eius est nigrum.  
 Tercia vero species que dicitur mascul?  
 habet folia subtilia minuta alba pilosa  
 & habet virgā asperam albā. & flozez al  
 bum minutū sup ramulos. & odor eius ē  
 sicut odor prime. Gal. viij. sim. phar.  
 cap. camepitheos. Camepitheos ē in de  
 ficcando tercij grad? in calefaciendo ve  
 ro secundi. Dyal. Secundū translatio  
 nez nostrā. cap. Camephitis. eius species  
 sunt tres. Vna quarū est spanfa sup ter  
 ram habens folia aīo mmozi similia. sed  
 tenera & pīguia & aspera & spissa circa  
 virgas odorē habetia pini. ramulos emit  
 tit oblongos. & curuos in similitudinem  
 anchuse. & fruticulū tenuē vel semen cū  
 tenui coma. flores minutos & mellimos  
 pferit. & semen nigrū odorē pituine ha  
 bens. Radix est illi sicuti corio. Et altez  
 genus camepitris qui masculus appellat̄  
 virgas habens cubiti vnius longas tene  
 ras & obtortas. sed comā simile superio  
 ri habens. & flozē nigrum. & semen simi  
 liter nigrum. odorē habet resine. & folia



tenuiora & quasi pilosa. tertium gen<sup>9</sup> q<sup>i</sup> in terraz repit contiūuo tractu. hoc etia<sup>9</sup> sidericis dicit<sup>r</sup>. folia habet similia cordis sed quasi pinguiora & veluti pilosa cum floscello auroso resine pituine h<sup>9</sup>ns odorē. virtus est ei equalis vt supra. Posse. Contra oppilatōem epatis & splenis et renū herba ipa in vīno & oleo decocta super locū cataplasmet<sup>r</sup>. contra viciū lapidis detur electuarium quod conficitur ex melle & tribus partibus pulueris eius. & vna pte lapidis lincis. & alia parte saxifragie. & erit mirabilis. Siliter contra stranguiriā & dussuriā. & cōtra duriciem splenis et epatis fiat decoctio pulueris eius in oleo. & locis infirmis supponatur. Cōtra stranguiriā et dussuriā & yliacā passiōē et oppilatōnem epatis & splenis. ipaz herbā i aq salmacina coq<sup>9</sup> pudēdis pectini & renibus cathaplasmetur. detur etiā vīnū decoctōnis eius contra yliacā passiōē. Puluis eius cum aq salmacina melle et oleo mīciat<sup>r</sup> p cristere. Item hec herba ponatur in vīno per decem dies vt ibi cōputrescat. postea bulliant ad consumptōem substantie. postea exprimatur p pānum laneum solidū & fortē. vt tota humorositas exeat. ex illa humorositate et oleo et cera fiat vngūctum ad splenē. et epar. pbatū est cōtra vomitum factū ex anatropa uel alia frigida cā coquat<sup>r</sup> herba ipa vel puluis in aqua salmacina vel aqua naturaliter salsa. et oleo addito & modico aceto. fiat cataplasma super stomachū. maximū remediū ē. Puluis eius etiā cum melle datus lumbricos occidit. contra catarz ponat<sup>r</sup> talis puluis i saccello & capiti supponatur. optimū ē contra furfures capitis vel barbe. farina lupinorū amarorū coquatur in aqua salsa addito aceto. & in colatura ponatur puluis ipsius herbe et caput lauetur. Cōtra paralīsim herba ipa cocta in vīo loco dolenti supponatur. vlcera et vulnera consolidat puluis eius supaspersus. Ad matricē mūdificāda et menstrua puocanda & ad matricem infrigidataz ex supfluitatib<sup>9</sup> flegmaticis calefaciēdū. coquat<sup>r</sup> herba ipa diu in aqua. et fomētetur inde mulier. & herba ipa cataplasmetur super pudenda. puluis etiam in oleo decoquat<sup>r</sup> & bombax intincta supponat<sup>r</sup>. vel puluis cōficiat<sup>r</sup> cum succo mali terre & supponat<sup>r</sup>. Sera. aut. gali. Camepitheos si sumatur in potu mūdificat apit et abstergit

mēbra interiora quādo est herba sicca. & incarnat quādo est recēs. & confert sup omēz medicinā habentibus hīctericiā. & vniuersaliter oībus habentibus oppilatōnem epatis. & puocat mēstrua quando bibitur cū melle. & quādo fit nascale & puocat vīnā et coquit<sup>r</sup> cū mellicrato et bibitur. et cōfert strāguirie. Et quādo ē recens habet virtutē multā cōglutinādi & icarnādi vulnera magna. & curat plagas & soluit duricies māmillarū. Dyasco. Radix ei<sup>9</sup> bibitur dieb<sup>9</sup> septē. hīctericis medet<sup>r</sup> dieb<sup>9</sup> triginta bibita. sciaticis fert opem maxie cū mulsa. epaticis & dussuriis & nefreticis prestat effectū. tortioni b<sup>9</sup> subuenit. hac em maxime vtūē i pōto. Elixatura ei<sup>9</sup> dat<sup>r</sup> contra vīm aconiti. cataplasmatib<sup>9</sup> adhibita cū polenta. et elixatura ei<sup>9</sup> mixta omīa similiter facere pōt<sup>r</sup> trita cū caricis et dura in modū cataputic ventrē mollit. cū resina tepida imposita sordida vulnera purgat. melle addito causas matricis cōponet. duricies vulnerū soluet. & paracolesim prestat. Galien<sup>9</sup>. Camepitheos in gustū qdē fortiorē habet sapore q<sup>9</sup> acrē. in energia vero abstergit vlcea pl<sup>9</sup> q<sup>9</sup> calefaciat. p<sup>9</sup>tea et arteticis et omnino qb<sup>9</sup> obstruunt<sup>r</sup> facili ter epata bonū est pharmacū. oucit aūē & menstrua bibitū & cū melle appositū. est vero et diureticū pharmacū. quidam vero dāt sciaticis coquētes in mellicrato. Vire<sup>9</sup> vō b<sup>9</sup> herbe magna vlcera sanare potest. & putridosa vlcera sanat. duricēsq<sup>9</sup> in māmillis diaforat.

Cameropa quid ē. l. l. camebreos  
CXXIX.

**C**amelea grece uel chamelea arabī. mezereon. latine vero cocognidiū. & est planta que vocat<sup>r</sup> oliuella. Camelea grece quasi īfima oliua dicta. eo q<sup>9</sup> folia similia oliue habet. hec est que dicit<sup>r</sup> mezereon et cocognidifum. Vnde cocognidiū mezereon & camelea sūt idem. vt appet per dyas. et Sera. Dyas. cap. camelea scdum trāslatōem nostrā. Camelea aut cocognidion hastas hēt super terrā spāsas. palmis dnob<sup>9</sup> longas. frutex est ipsius sarmentosa. folia h<sup>9</sup> similia oliue. sed tenuiora & spissa. gustū mordicātia. et gulā exaspātia. Serap. li. aggre. ca. mezereon aut. dyas. Mezereon. i. camelea est arbustum paruum. cui<sup>9</sup> rami sunt apti ad ignem accendēdum. & sunt ipsi rami exten<sup>9</sup> sup terrā. lōgitudie



duorum palmarum habentes folia oliue. nisi  
quod sunt subtiliora eis mordacitate et exaspera-  
tia lingua: & sunt super ramos densa.

Salenus septimo sim. phar. capitulo  
camelea. Camelea predominante habet quilita-  
tem quo circa vlcera & quecumque maxime  
escaras habent cum melle expurgare potest.

Simon de ianua in sinonimis suis. Co-  
cognidum non est laureola (ut quidam pu-  
tant) quoniam cocognidum (ut iam dicit dyas-  
corides in presenti libro) idem est quod camelea. &  
camelea idem est quod mezereon secundum se-  
rapionem in presenti littera. et est plantula que  
vocatur oliuella. ut iam dictum est. unde  
quod hoc sit verum secundum ipsos. quoniam dyas-  
corides alius capitulum dicit mezereon & cocogni-  
dium vel camelea. que idem dicunt. & aliud  
de laureola. Nam capitulum de camelea quod est me-  
zereon vel cocognidum incipit. Camelea  
secundum capitulum de laureola incipit dasnoides.  
id est laureola & ideo sunt diuersa laureola  
& mezereon secundum ipsum. preterea dicit ipse  
camelea id est mezereon vel herba catholica.  
vel alipiados. Et licet dyascorides dicat in oleo  
catholico tolle herbe catholice alipia-  
dos. Et sequitur in aliquibus exemplaribus  
que et aureola vocatur: non est de suo. nam  
non est vera expositio. Nam alipiados vel  
herba catholica arabice est mezereon quam  
ponit dyascorides capitulum de camelea. sed in alio ca-  
pitulo dyascorides vocat laureolam dasnoides. &  
hic de laureola & mezereon facit diuersa  
capitula. sed falsa est illa opinio simonis  
quoniam laureola est mezereon. cuius ratio  
est quoniam Iohannes mesuay capitulum de mezereon di-  
cit quod mezereon est planta cuius stipites ex-  
leuantur super terram circiter cubitos duos. fo-  
lia eius sunt similia folijs oliue &c. Pro-  
pter quod sciendum quod secundum verba mesuay  
cocognidum et laureola sunt species mezereon.  
Nam dicit quod una species mezereon est habens  
magna folia. et ista est laureola: quam scies  
si. l. l. dasnoides. Alia species est habens fo-  
lia parua similia folijs oliue. & illa est ca-  
melea vel cocognidum. que nostro ydiona-  
te vocatur oliuella. & ideo dyascorides facit de  
eis capitula diuersa. quoniam sunt diuersa  
rum specierum: licet sint omnes species  
mezereon. & laureola similiter est mezereon.  
Et licet cocognidum et laureola differant  
secundum speciem: conueniunt tamen secundum genus.  
quia ambe sunt mezereon. Sed quando po-  
nitur mezereon simpliciter intelligitur lau-  
reola. quoniam mezereon habens folia ma-  
gna & viridia est melius alio secundum mesuay

Et propter hoc quando simon dicit quod laure-  
ola non est mezereon: falsum dicit. quoniam (ut  
ostensum est) est species eius. Verum est quod non  
est mezereon habens folia parua. sed est me-  
zereon habens folia magna. Credo quod par-  
auertit generis predicatorem. Iohannes mesu-  
ay de Mezereon est planta vocata apud  
plures rapiens vitam. et a quibusdam faci-  
ens viduas. & a pluribus leo terre vocatur.  
& est planta cuius stipites eleuantur super terram  
circiter cubitos duos. Et eius folia sunt si-  
milis folijs oliue sed maiora. & producit  
grana magna in magnitudine fructus mir-  
ti. et est planta tactu innoxia mater. Cuius  
species plures sunt. Est enim quedam magna ha-  
bens folia subtilia. Et est parua habens folia  
sicut folia oliue & spissa nimis. Et est habens  
crispa folia et aspera. Et ex eis est habens aut  
colorem viridem. aut colorem subnigrum. pro-  
ducens colorem pauidum. Et melius est magna  
habens folia tenuia & viridia. Et que cre-  
ditur in locis liberis et in vicinitate plantarum  
specierum eius. & quando oritur planta una in  
toto ambitu eius est mortalis. Et quando  
oritur in locis termarum est sicut venenorum.  
Et habens parua folia & spissa est malum.  
& similiter habens crispa & aspera. & quod  
est subnigrum similiter est. & sic in quar-  
to. Et dixit filius zezar est in fine. iij. sed  
non verificatur illud. est enim in ea virtus acu-  
ta ignea & acrimonia vehemens. & est ex-  
coriativum. ulcerativum. serosum. inflamabile  
& est consumptivum et dissolutivum virtu-  
tis. & est proximum veneno nocens membris que  
sunt minere virtutum: & debilitas ea & dis-  
soluens. Conamur ego frangere acuitatem  
& maliciam eius. & hec faciemus cum au-  
xilium rerum earum frangentium. et permutatium infla-  
matorem et serositatem: sicut sunt olea fri-  
gida proprie. & res extinctiue sicut est mu-  
scillago psillij. et succus portulacae et succus  
endiue proprie. est enim mirabilis. et aqua alhe-  
kengi. & aqua solatri hnmidi. et altarafa-  
con. & aqua berberis. Et frangunt adhuc  
acuitatem eius res insipientes: & pontici-  
tatem habentes sicut mirabolani. sunt enim  
sublimes ad illud. Et dixit filius zezar du-  
plum ipsi ex absinthio iunctum cum eo em-  
dat maliciam eius. Et dixit dyascorides. Infunduntur  
folia eius die una in aceto & siccantur  
& frangitur cum hoc virtus sua scilicet serosa &  
inflamabilis. Et dico quod si in aceto coquuntur  
aut infundantur citonia aut maciana  
aut berberi erit melius. sigillatur almeze-  
reon bonitas ad ea que oportet. & si ex



aceto infusionis eius aut decoctionis ipsius  
fiat sirupus acetosus. inuenitur ex pro-  
prietatibus iuuamentorum ubi oportet. et ex rebus  
adhuc emendantibus & remouentibus  
maliciam eius est ut infundatur eius foli-  
um in lacte dulci aut acetoso: & proprie  
sumpto ex asina et capris. Et quandoque  
ponuntur folia mezereon in aqua lactis  
& bulliunt cum facilitate. & auferitur spu-  
ma eius et colatur & propinatur cum se-  
curitate. Et dicit Galienus. Infundatur  
folia eius in syrupo rosato parum antea  
quam terminetur decoctio ipsius. & pro-  
prietatibus ubi oportet sirupus. non enim in  
eo est timor. Et dicit iterum coquatur in  
iure gallozum antiquorum. & est sine no-  
cumento. Et quandoque oleum mezereon  
administratur cum permixtione aliarum  
medicinarum habentium virtutem eius  
fractiuam. Et eius operatio est talis. Ac-  
cipe foliorum eius. 3. xl. & projice super  
ea aque dulcis lib. iiii. & dimitte die ac-  
nocte. deinde fac bullire lento igne donec  
redeat ad lib. j. 5. et colature eius misce  
olei sumpti ex amigdalibus dulcibus. 3. viii.  
& bulliant cum facilitate usque ad aque  
consumptionem. Et si ponatur oleum cum  
folijs et aqua & bulliant simul usque ad aque  
consumptionem. erit in virtute fortius.  
Et dixit Rufus. Submergatur ex folijs  
eius quantitas circa 3. iiii. in cado magno  
musti. & dimittatur mensibus tribus. &  
erit res mirabilis ad hydropisum. expel-  
lit enim aquam citrinam sine nocumento.

**Confectio almezereon ex inuentione**  
nostra. Accipe foliorum almezereon pre-  
paratorum partes decem. carniuz citoni-  
orum elixatorum in aceto vini. & zuccari  
tabarzet ana partes lxx. tereniabin pres-  
xl. aque casei infusionis agarici partes tri-  
ginta. olei almezereon partes duodecim.  
dissoluatur zuccarum & tereniabin in aque  
predicti casei. & misceatur cum carne ci-  
toniorum. & coquatur cum facilitate eius  
usque ad mellis spissitudinem. et inuolua-  
tur puluis foliorum almezereon cum oleo  
predicto. & conficiatur cum eis. Est enim  
bonum medicamen benedictum ad ydro-  
pisum. **Confectio pillularum almeze-**  
on valentium similiter & expellentium  
aquam cum fortitudine sine timore. Acci-  
pe foliorum eius preparatorum. 3. ij. mi-  
rabolanorum citrinorum. 3. iiii. kebulorum  
3. iiii. confice cum tereniabin vel tamarin-  
dis dissolutis in aqua endiuie. Et scire de

84  
bes quod almezereon de decoctione parum  
substinet. et contritio laboriosa destruit  
eius virtutem. expellit autem nocumenta  
eius a corpore aqua ordei. et aqua endi-  
uie. et altaraxaco auferit inflammationem re-  
lictam ab eo in corpore. Et sciisti quod me-  
dicine compressive a corpore expellunt  
audaciam medicinarum. Possedonius  
Dyascondes Camelea accepta coleram  
& flegma deponit. debent vero fieri tro-  
cisci ex his admixto absinthio duplici me-  
sura. et una parte camelee et cataputie in  
cto melle vel aqua. folia eius imposita vul-  
nera sordida curant. Iohannes Mesue  
Mezereon solutione educit aquam citrinam  
cum fortitudine vehementi. Et dixit ale-  
xander. mixtum cum rebus educentibus  
melancoliam educit ipsam. et cum rebus  
educentibus flegma educit ipsam. et absin-  
thium duplicatum ei cum mirabolanis ad-  
dunt ei bonitates notas. et faciunt edu-  
cere coleram. Maius autem iuuamentum  
quod ex eo expectatur est ad ydropisum  
educit enim aquam congregatam in ven-  
tre. nocet tamen epati ymmo omnibus me-  
bris nutritionis. & interficit lumbricos et  
vermes. et solutione educit eos. et serpentes  
viscerum. Et si fiat unguentum ex eo et  
melle curat fistulam et vlcera fraudulen-  
ta. Et fit ex aceto decoctionis ipsius ab-  
lutio. et confert dolori dentium et eorum  
corrosioni. et gingivae sanguineae & molli-  
ficationi. Et fit ex eo unguentum et aceto  
et oleo et cera ad scabiem bonum. et fit ex  
eo linimentum. ex sulfure et melle & ace-  
to fortis ad morfeam. et lentiginem. et ba-  
ras. & delet eas. Et quandoque fit confric-  
tatio super morfeam et barras cum folijs  
eius & aceto forti. & est ultimum. Et di-  
xit iohannicus valet ad quartanam. Dosis  
eius est a 3. 5. usque ad j. & hoc in confecti-  
onibus pulueris eius a karatis. ii. usque  
ad quinq.

**Camedrea** secundum dyascondem est quod-  
dam planta que nominatur cimolea. et e-  
camedreos.

**Cameleucen** est ungula caballina. Nasci-  
tur secus flumina. cuius radix per infudi-  
bulum bibitur ad veterem tussim. & alio  
nomine vocatur phartanum siue farfugi-  
us vel tussillago. & est species nenufaris  
ut apparet in l. nenufar.

**Cameleuce** est quodam species tassi

**Camelezeon** i. pentafilon

**Camemilon** i. antimus vel bembonig.



Camemurfine	.i. mirrus
Camedur?	.i. camedreos.
Camelarum rue	.i. rob
Camepitheos quid est	.l. l. hamepitheos.
Camedreos quid est	.l. l. hamedreos
Camedris	idem quod supra.
Camelbalanos	.i. rafanū agreste.
& est appios	
Cameropia	.i. camedreos
Cameropos	est species palmarū
maiorib? et molliorib? foliis	
Camet est herba cui? folia sūt similia fo-	
lijs lētis: quā ignoro	
Camezillū	.i. polygonia
Camezelas	.i. caland? auis.
Cameth.	.i. illa q̄ seruatur i
salmuria vt oliue capparīs & filia	
Camelich	.i. fruct? chamari
sci domestice	
Camelic	idem quod supra.
Camemilē	.i. camiblem
Camereon	.i. card? siluestris
Camepida	.i. camedreos
Cameleon	.i. citraria
Camepito	.i. cipressus
Cameos	.i. gummi arabicū
Camimella	.i. ameos
Camidria	.i. camedreos
Camicalcapar	.i. salmuria cappa-
ris condita	
Camimden	.i. amidū sale con-
dicum.	
Camitharcapa	.i. camicalpar
Camie	.i. capparīs que cō-
ditur salmuria	
Camich	idē qd sup

#### CXXX.

**C**imin ara grece et latine cimi-  
nū. Ciminū quoddam est quod  
dicitur ciminūz carmenū. quod  
dam quod dicitur ciminū regale. quod  
dam quod dicitur ciminūz albū. quoddaz  
quod dicitur ciminū rusticozū. quoddam  
quod dicitur ciminūz ethiopiūz. quoddā  
quod ciminū basilicū dicitur. quoddaz  
quod dicitur ciminū egiptiū. quoddaz  
quod dicitur ciminū dulce. quoddā qd  
dicit ciminū agreste. et quoddaz quod di-  
citur platociminū. Ciminū carmenū. i.  
sileleos Ciminū albū idē qd sup Ciminū  
dulce idē qd sup Ciminū rusticozū idē sup  
quod supra. Ciminū ethiopiū est qd  
dam semen simile ameos. et est git. sicut  
apparet si l. l. naucana. Ciminū basilicū  
idem quod supra. Ciminū egiptiū

est ciminū vsuale. Ciminū agreste est  
illud quod per dyascoridē infra in capitu-  
lo isto describitur platociminū. id est. si-  
seleos. Ciminū vsuale est semen herbe  
in multa quantitate nascens. virtutez ha-  
bet diureticam. & subtiliandi fumosita-  
tes. Est calida & heca in tercio gradu. Et  
quidam dicunt qd est sic. in secundo.

Sera lib. aggre. capitulo camin. aut.  
dyasco. Camin. id est. ciminū nostrum  
quod vocatur egiptiū. Et est aliud ci-  
minū quod dicitur carmenū. & est ali-  
ud quod dicitur agreste. & est quoddaz  
ex eo boni saporis. & est proprie carme-  
nū. & ipsius expositio est regale. Et p?  
ipsum est babilonicum. Et idem autori-  
tate galie. Ex eo est domesticum & agre-  
ste. Domesticūz vero est quod magis ad-  
ministratur et maxime semen: sicut admi-  
nistratur semen anisi et leuistici et carui  
& apii montani. virtus eius est calida in  
tercio gradu. Dyascondes capitulo  
de ciminū secundum translationem no-  
stram. Ciminū quoddam est vsuale.  
quoddā egiptiū. & quoddā oritur i alijs  
partibus. & istud est ciminū nostrūz qd  
cōmuniter habemus in vsū. et customa-  
cū ē. sed pl? illd quod oritur i egipto qd  
ypo. basilicum vocat. Vnde tale ciminū  
vsuale in omnibus prouincijs inuenitur.  
Sed ciminū agreste nascit i calcedonia &  
hyspania. virgā habet duob? palmis lon-  
gā. in qua folia nascūtur quattuor aut qñ  
qz et tenuissima et diuisa sicut gingidiūz  
in qua virga sunt capitella quinqz aut sex  
rotunda et mollia: in quibus est semen  
quod si gustui applicaueris viscidior est  
nostro. Nascitur locis humectis. Cimi-  
nū nostrūz vsuale habet virtutē seran-  
ticā & feruentē & mictualez & stipticā  
Galien? septimo simpli. phar. capitulo  
de ciminū. Cimini semine maxie vtimur  
sicut et anisi et leuistici et carui & petro-  
selini. Est autem calefactiue virtutis sic  
illoz singulū et diureticē & destructiue  
ventositatis: de tercio gradu existens ca-  
lescentiū. Possē. Ciminū sumptum  
in cibis et potibus et salsamentis. vtutez  
habet confortandi digestionē. vinum de  
coctōis eius & seminū fenugreci: dolorē  
stomachi et corosionē intestinozū ex vto  
sitate mitigat. Contra sanguinē oculoꝝ  
p? principiū dū nō ē flux? puluis cimini  
cum vitello oui super testā calidā ponat  
et diuisū i duas medietates suppoat sepe



Item puluis eius conficiatur cum camfo-  
 ra & calidum superponatur. Item tene-  
 atur ciminuz inter dentes ter masticatur  
 & insuffletur aer in oculum. Contra liuo-  
 rem ex percussione vel alio modo factū  
 dum recens est puluis eius subtilis cum  
 cera ad ignem bene confectus & sepe ap-  
 positus est certum remedium. Vfus fre-  
 quens eius inducit discolorationem. con-  
 tra frigidam tussim detur vinuz decoctio-  
 nis ficuum siccarum & cimini. Ad idē ele-  
 ctuarium confectum ex ciminio & semie  
 fenugreci. brassi. et melle vtile est contra  
 frigidā tussim. perā tūorē faucū & dolorē  
 ciminū et ficus decoquantur bene trita ī  
 vino. & inde emplastrum factum ī loco  
 dolenti ponatur. contra frigiduz reuma  
 puluis eius & baccarum lauri simul trita  
 & ī testa calefacta ī sacculo ponatur.  
 & capiti superponatur. contra strangu-  
 riam et diffuriam & alios dolores ex fri-  
 gipitate. ciminū ī vino coctum superpo-  
 natur. **Dyascorides.** Ciminū nostrum  
 tortionibz & inflatōibus ī oleo coctū  
 & superpositum medetur. cathaplasma-  
 tibus miscetur. orthonicis cum pusca ne-  
 cessarie datur. moribus venenatis cū vi-  
 no opiculatur. tumores testium admixta  
 pollina fabe et vupasse et cerotis impo-  
 situz medicatur. aceto mixtum menstrua  
 abstinēt. & sanguinez nariuz profluentes  
 sic stringit. potui datuz siue inunctū pal-  
 lorem facit. & quia calidissimū est dolo-  
 rez vesice placat. & calculos iuuat. Semē  
 cimini agrestis tortiones & inflatōes aq-  
 mixtū saluberrime curat. cū aceto vero  
 subglutientibus opiculatur. venenis oc-  
 currit. dolores stomachi compescit masti-  
 catū & impositū liuozes detergit. melle  
 addito et vupassa omnia similiter facere  
 nouit. In hoc flos nascitur niger veluti se-  
 men qui bibitus similis est melancio. mor-  
 sibus venenatis occurrit. stranguirijs &  
 doloribus vesice prestat effectuz. et coa-  
 gulatum sanguinez per vrinam mingi fa-  
 cit. maxime singulare presidium est si bibi-  
 tum fuerit cum elixatura apii. **Auicē**  
 na libro secundo capitulo de ciminio. Ci-  
 minū scilicet nostrum. vel vsuale expellit  
 ventositates & resoluit. & ī ipso est in-  
 cisio. et excitatio. et ī ipso est stipticitas  
 cum lauatur facies ex aqua ipsius. clarifi-  
 cat eā. & similiter eius acceptio & vsus  
 ipsius cum mensura. eius nanqz nimis v-  
 sus faciem citrinat. & administratur cū

ceroto aut oleo & melle. consolidat vul-  
 nera proprie siluestre. cuius semen est si-  
 mile semini lini cum. ex eo implentur vul-  
 nera. cum teritur ciminum cū aceto et fit  
 odoramentū ex eo abscondit fluxū sangui-  
 nis narium. & similiter cū ex eo intromit-  
 titur liciniū ī naribus. & quandoqz ma-  
 sticatur & miscetur cum oleo & distillat  
 super vngulā et super coagulātū sangui-  
 nem super oculo & confert. Et quādoqz  
 masticatur cum sale & distillatur spūtz  
 super scabiem & sebel et vngulam abs-  
 cisam. & prohibet adherentiam. & succus  
 siluestris abstergit visum. & attrahit la-  
 crimas. & nominatur grece fumus. Et ip-  
 sum etiam ponitur ī cauterijs euulsiōis  
 pilozum ī oculo. & non nascitur. Et qn-  
 do bibitur cum aceto mixto cū aqua tūc  
 confert difficultati anhelitus. et tremori  
 cordis frigido. et administratur cū oleo  
 super apostemata testiculi. et quādoqz  
 administratur cum aceto. et quādoqz ad-  
 ministratur cū oleo & farina fabarum &  
 frangit lapidem. & proprie siluestre. &  
 confert distillationi vime. & mictui san-  
 guinis. et dolori pungitiuo ventris. et in-  
 flatōi. & succus siluestris triti cū aqua  
 mellis soluit ventrez. **Inquit Rufus.**  
 Ciminum nabatiū soluit ventrez. karme-  
 num vero non soluit. ymmo stringit. Et  
 herba siluestris prouocat coleram ī vri-  
 na. et datur ī potu cū vino ad morsuz  
 vermiuz venenosorum. & proprie silue-  
 stre. cuius semen est simile semini lini.

**Serapion** autoritate dyasco. Virtus  
 cimini est calida. desiccatiua. & stiptica.  
 & prouocat vrinam quando coquitur cū  
 oleo. aut fit cristere cum ipso aut empla-  
 struz cū farina ordeī tortionibus & infla-  
 tionibus. et datur de eo ī potu cum ace-  
 to tēperato cū aqua asmaticis et cōfert  
 et datur similiter ī potu cū vino ad mor-  
 sus venenosorum. et confert apatōibus  
 testiculozū qn admisceat cū oleo et farina  
 fabarum. et passulis et cera. et superpo-  
 nitur. et quando miscetur cum aceto ab-  
 scindit menstrua. et fluxuz sanguinis na-  
 rium tritum cum aceto. & quando liniē  
 cū eo corp? aut sumitur de ipso nimis  
 ī potu facit croceum colorem cutis. et  
 confert dolori vesice ppter suam calidi-  
 tatē. et confert lapidi renum.

**Camiliben** id ē. dispositio cui  
 admisceatur caliditas non perueniens ad  
 hoc vt sit febris. & sociatur ei lassitudo.



et pigricia et alices et saleus et comorio  
somnia et vigilia et constrictio anhelitus  
& tensio venarum ypocudrioz et dolor  
capitis.

Camitramudem .i. annuiden sale co  
ditum.

Camici .i. ebulus

Cambria .i. brassica

Cambri idem quod supra.

Cambil est semen harenosum quod coopit  
rubedo que est minor rubedine lapidis i  
felle bouis reperi. p quo l. l. kabel

Cambria est spes caulis

Cambil e terra rubea minuta q affert o  
mecha. ut harena q cu fricat sup manum  
igredie cito. de qua fit vnguentu penetra  
tiu. & mudificat satis

#### CXXXI.

**C**amfice aut sice. Dyas. capi.  
Camfice hastas habet longas di  
gitoz quattuor i terra pectas  
lacrimo plenas. folia sunt ei lenticule simi  
lia et peplo: sed minora et tenuiora. seme  
habet sub folijs rotundum sicut peplu. et e  
sine flore. radix est illi tenera et inutilis.

Posse. Dyas. Hasta eius trita cu vino  
& ut pessariu supposita. dolori matricis  
mitigat. cataplasmatibz adhibita tuores  
spargit. clauos corporis tollit. mirmiceas  
mudat. cocte et comeste ventrem soluunt.  
Idem succus ipsius facere potest. succus  
ipse perunctus yctus scorpionu mitigat.  
suffusiones et caligines oculoz. detergit.  
cicatrices oculorum addito melle curat.  
Nascit vero saxosis locis & aspis  
Camomilla quid est l. l. bebonig

#### CXXXII

**C**amfoza grece et latine. arabi.  
vero camfor. Camfoza est fri.  
et sic. in terciu gradu. et est qd  
da gummi arboris scdm auicennam et Sera.  
dicitur camfor quod nisi cu efficacia ser  
uetur facile perdit. Potest aut seruari i  
vase marmoreo. cu psillio aut semine lini  
aut milio per. xl. annos. sed pro certo ne  
scio herba in qua sit tale miraculu. Nam  
cu in terciu fri. et sic. iudicetur: nichil est  
odorati? igniqz amabili? cito em infla  
matur et preclara flama per se emittit. q  
nisi psillio lini semine aut milio obzuantr  
euanesce. Nam sublimata deferet ad nos  
& ppter ea est saporis acuti cu amaritudi  
ne. Sera. li. aggre. ca. Camfor. i. cafo  
ra almazodi terre panzor. Sunt insule que  
sunt ppin q regionibz sarandini. & ideo di

citur cafoza de panzor. & in annis quibz  
sunt multa fulgura et conitrua et multi  
terremotus: generat ibi multa camfoza.  
In illis vero annis in quibus non sunt hec  
non fit multa camfoza. Vnde deferretur ex  
regione fasella. et ex regione dedabah &  
arig. & plurimu quod deferretur ex ea est  
abarig. & est minor sui. & ipsa est gummi  
arboris in illis partibus nascentis. & est  
gummi coloris rubei maculati. & lignum  
eius est album teneru quasi velic fieri ni  
grum. Sed et reperitur cafoza in colore li  
gni arboris in petijs ligni que sunt ibi in  
tus extense. sed melior ex ea est nach. & e  
illa que nascitur et egreditur ex ligno p  
se in sua arboze. & color eius est rubeus  
maculatus. que postea sublimatur ibi &  
fit camfoza alba: et dicitur nachim eo q  
primus qui regnavit ibi nominatus e nach.  
Et nome loci in quo reperitur dicitur pa  
zor: & ideo nominatur camfoza de pazor  
camfoza illius loci. et est melior et subtili  
or maioris durabilitatis & albius. & ma  
ius frustu quod ex ea reperit e sicut dor  
na vna. post ipsa vero in bonitate e illa  
que dicitur fauzen. & est grossa habens  
aureu colorez. nec e clara sic nach. Et p  
ipsa est camfoza que dicitur canfab. et e  
fusca. et est minoris precii q nach. Et p  
hac est illa que dicitur balonich. i qua sunt  
admixta fragmenta ligni camfoze. & est  
vinctuosa gummosa. & reperitur in fru  
ctis quantitatis vnus amigdale. aut cice  
ris. aut lentis. aut farris. et est bona ad a  
romatizandum: cum aromatizatur cu su  
migatone ex costo et mirra. Et omnes iste  
species clarificantur per sublimatonez. &  
egreditur ex eis camfoza alba in lammis  
albis similibus in figura sua paradibz  
ad quas ascendit. Vnde camfoza sublima  
ta vocatur cafoza operata. Et idem aut.  
Galieni. Complexio eius est frigi. & sic.  
in terciu gradu. et ideo confert calefactis  
Auicen. li. secundo cap. de cafoza. Ca  
foze species sunt alcabori. et ariage. deide  
alezioz. et alefazer varia. et est illa que e  
permixta ex ligno suo et ex eo quod sub  
limatu est ex ligno eius. Quidam autem  
dixerunt q est arbor magna facies umbra  
hominibus cui leopardi adherent. non er  
go peruenitur ad ea nisi noto tempore a  
ni. & est spongiosa marina. hoc est scdm  
q extimauerunt quida. Lignum vero ei?  
ia multotiens vidimus. et est lignum al  
bum fragibile leue. in cuius ramis qnqz



continetur aliquis de vestigiis camfore  
Est fri. & sic. in tercio gradu. Posse.  
Contra calefactiōem epatis pulvis ei⁹ cū  
succo solatri conficiatur: in quo plagelle  
intincte sepi⁹ epati superponantur. con-  
tra fluxum sanguinis e narib⁹ fiant mag-  
daleones ex pulvere eius et pulvere semi-  
nis vrtice vsti cōfecto cum succo sangui-  
narie naribus imponatur. Si autem fiat  
sanguinis fluxus ex ipsius ebullitiōe v-  
el ex epate cum aqua frigida. conficiat pul-  
vis camfore & plagelle infuse fronti &  
temporib⁹ et gule supponatur. cōtra go-  
moreā pulvis cāfore distemperetur cum  
muscillagine psillij. vel cum agresta. vel  
cum succo solatri. & intinctis plagellis  
ponat sup pe ctinez et renes et pudēda.  
Contra diabete[m] idem facias. postea sup-  
ponatur lamina plumbea. Contra macu-  
lam oculoꝝ conficiatur pulvis eius cum  
aqua ro. & addito succo feniculi ponat  
in vase eneo. Contra pānum faciei & ad  
faciem clarificandā & depurandā conficiat  
camfoza cum aqua ro. & addito melle al-  
bo & mundissimo facies lauetur. *libidm*  
Contra  
libidinem odoretur cāfoza. Similiter sa-  
tis competenter ponitur in syrupis con-  
tra acutas egritudines. similiter prouo-  
cat sternutamēta. valet similiter ad rubo-  
rem oculoꝝ. habet enim virtutem infri-  
gidandi & restringendi. Sera. autori.  
ysaac. Cāfoza confert calefactis habenti-  
bus sodā colericā. quādo odoratur simpli-  
citer aut cum aqua ros. aut cum sādalis.  
& odor eius abscindit desideriu[m] coytus  
Sed potio eius in hoc est fortioris opera-  
tōis. & stringit fluxum colericum quādo  
ex ea pua quātitas miscetur cum medicis  
usus eius facit accelerare canos. & facit  
dormire. & reprimat caliditatem cerebri.  
& abscindit fluxum sanguinis nariū quā-  
do miscetur cum succo vne acerbe & im-  
ponitur naribus: & stringit ipsū vnde  
cunq; fluat. Et cāfoza ingreditur cōfecti-  
ones suffumigatiōum et vnguentōꝝ p-  
terq; in gallia & dyambra. Et idem aut.  
ralis. Est frigida subtilis. et confert ad se-  
dā dum egritudines calidas: que fiunt in  
capite et toto corpore. Et qui nimis vti-  
tur ea perdit vigilias. & si sumatur i po-  
tu infrigidat renes et vesicā. et coagulat  
sperma. & generat egritudines frigidas  
precipue in regionibus frigidis. Et idem  
auto. mesarugie. Sumpsit ex ea quidā sex  
aureos tribus vicib⁹: et destruxit ei⁹ sto-

machum adeo q non potuit digerere  
cibum. & abscindit sperma Et idem aut.  
aben mesuay. Stringit ventrem. & pot⁹  
eius facit accelerare canos. et confert apā-  
tibus calidis. Et idem auto. ysaac benazā  
Cāfoza fri. est & sic. i tercio gradu. & cō-  
fert calefactis cum aq ro. et fortificat se-  
sus et membra eoz. & quādo miscet ex  
ea quātitas pua cum medicinis que fiunt  
ad stringendū fluxū ventris qui fit a co-  
lera: confert. *3*  
Auicen. Usus camfore  
facit caniciem. & phibet apāta calida. &  
cum aceto phibet fluxum sanguinis nari-  
um. aut cū expressione dactiloꝝ immatu-  
roꝝ. aut cum aqua mirti. aut cum aq al-  
bedaroz. & confert sode calide. & remo-  
uet vigilias. et confortat sensus calefacto-  
rum. & confert alcole vehementer. & cō-  
fert in medicinis obtalmie calide. et absci-  
dit coytum. & generat lapide[m] renum  
& vesice. et stringit fluxū vētris colericū  
Camfoza est plāta quedā que ingredie-  
r in vngueto martiaton: habens colorē cā-  
fore. cuius folia facta sunt sicut vna ex  
speciebus abrotani: sed albidiora. simpli-  
citer aut facta sicut tanacetum: medetur  
doloribus.

Camfor. i. plāta cui⁹ gum-  
mi est cāfoza. & est lignum album frāgi-  
bile leue. in cuius ramis continetur aliq-  
de vestigiis cāfore. sic q inde exit camfo-  
ra per sublimatiōem. vnde quādo sine p-  
mixtōe substantie ligni exit: vocat cāfoza.  
quādo vero exit pmixta: vocat alefret trua-  
ria. l. l. alefret. i. l. rāz cāfoza.

Camum i. pot⁹ qui fit d oz  
deo et alijs frugib⁹. scdm dyal. vocatur  
furca. arabes vero vocāt ipsū potū foca  
& est cereuisia vel spēs eius.

Cambū i. terza rubea mi-  
nutā que afferē de mecha vt harena. &  
cum fricatur super manūz ingreditur cu-  
tem: de qua fit vnguentū quod penetrat  
manum.

Canabum.	i. cannabum
Canabuen	idē qd sup
Canaba	idē quod sup
Canapion	i. cortex median⁹
sābuci.	vt in alexandro de podagra
Canauit	i. caulis imperialis
& est caulis vsualis.	et est alba hns folia
collecta in globū	
Canabit	idem qd sup
Canabil.	i. cambil
Canacella	i. cauda eqna vel



arpinus vel hyppuris.

CXXXIII.

**L**utū armenū arabice . latine lutū armenū . vel bolum armenum .

Et est quedā vena terre que p̄cipue in armenia iuenitur . unde hēt virtutem constringēdi . Est autē eligendū qđ subrubeum est scđum om̄es p̄tes . nō hñs colores distinctos . aliquātulum fragile . Fri . est et sic . in secundo gradu . Sera . libro aggre . cap . canarmenum . Canarmenum . i . lutū armenum . & est ingimbar . color eius est ultra croceitatē ad rubeoimē tendens . & teritur cito sicut teritur calx & est lene sine lapide . virtus eius est qđ de siccate desiccātōne forti . Auicē . libro seci . do . cap . de luto armeno . Lutū armenum est rubeum declinās ad cōcrinitatez notum . & aleuū est ei p̄p̄inquum in operatione . Fri . est in p̄mo gradu sic . in secundo . Pesse . Pillule facte ex bolo et gūmi arabico & penidijs cum aqua ordeī infusionis draganti valent contra emop̄toicam passionē . vicio . membrorū nutriti uorum misceatur eius puluis cum gummi draganto exusto et confecto cum succo plātaginis & potui detur . Et valet bolū contra disinteriā et fluxum ventris sanguinis cum ouo . vel per tristere . vel in emplastris . Cōtra fluxum menstruoꝝ fiat ex eo puluis cōmixtus cum succo plātaginis & bombice . & suppositoriū inde factum supponatur . Cōtra sanguinē nariū confice bolū cū succo sanguinarie . & fac stuellū & impone naribus . vel puluis solus cum bombice naribus imittatur . Bolum tritum et distempatū cum vino mixto aqua rosa . & acceptū valet cōtra febres pestilenciales . Sera . auto . galienī . Bolum vel lutum armenū ciliacis & disintericis prestolatur . spleneticis & colericis & stomaticis medetur & solutū stomachū reficit . & valet contra sp̄tū sanguinis . Et confert fluxui menstruoso & catarro descendenti a capite . & vlcēribus putridis que fiūt in ore . & desiccāt exituras que indigent desiccātōne . et confert illi cui a capite humor descendit ad pect̄ iuuamentum magnū & coartatōni anhelitus . & ideo confert p̄sici . et hoc ideo quia desiccāt vlcēra pulmonis intantum qđ non tussunt nisi errent in diēta sua errore magno . aut permutetur aer subito ad complexionē malam . & qui patiūtur coartatōnem anhelitus antiquaz cum bi

bunt ex eo curantur cito . & qui non iuuantur per hanc medicinam . nunq̄ iuuabūt per aliquā aliam . Et sumatur de eo in potu cum vino subtilissimo mediocriter limfato quando eger non febricit vel parum febricit . sed si fuerit fe . multa detur cum vino mixto multa aqua ne febris augeatur . Et quando bibitur in hunc modū cōfere febribus pestilencialibz valde . et qđ assuescit potui eius tempore pestilenciali p̄seruatur a nocumento pestilenciali . Et iā vidi multos euadere tempe pestilenciali p̄ ipsū . Et iam sunt multi qui sumunt ipsum cum vino mixto aqua ro . confert quādo febris adest .

**Auicenna .** Lutum armenū retinet sanguinem . quoniam exiccatio ei ē in ultimo . & confert apostematibus pestilencialibus bibitū et limicū . & prohibet ambulatōnem putredinis mēbroꝝ . & mirabile est in re vulnerum . Et prohibet catarrū . et confert colericis . & est bonū sp̄tū sanguinis p̄sici . p̄pterea quia desiccāt vlcus pulmonis . & est cura stricture anhelitus ex catarris . & est bonū vlcēribus intestinoꝝ et solutōi . et fluxui sanguinis matricis . et confert fe . ethicis . & pestilencialibz proprie . Et plures quidez iam sanati sunt ex pestilencia magna propter consuetudinē bibendi ipsum cū vino subtili . et si bibitur in febre pestilenciali necessarium est vt vinum perducatur ipsū ad cor . & misceatur vinum illud cum aqua ro . Et idem p̄mo cap . fen . quarta . cap . v . Odoꝝ boli coartatōni p̄hibet nauſeam .

**Bulcasim li .** qui dicitur seruitor . Comburitur sic bolum . frange ipsum in frustra ad quantitatem fabe . et pone super testā & super laminā ferreā & misce sic erit tibi volūtas cōburēdi vel assandi .

**Canar** . i . aloes .

**Canaanda** . est cibz factz sic pheludē nisi qđ in eo ponit sizamū .

**Canchar** . i . cardo asininz

**Cancamon** lacrimus est arboris similis mirze gustu brumoso . hoc maxie timiama tibz admisceē mirza & storace admixtū vt grātius fumiget .

**Candarum** . i . olibanū

**Canda** . est genz cardo

**Candarios** arabice vel candarusum gre . cādroz vel condroz . latine vero triticū romanū vel ordeum romanū . et est ordeum cui non est cortex . Sera . li . aggre . capitu . candarios . Candarios . id est . candarusum . Et Galie . p̄mo de cibis cap .



de candarusio.

Candarusus est cib⁹ bonus sicut triticū propter suam viscositatez est maioris nutritiōi eo. Sed scōm viam medicīne: virtus eius est virtus tritici. nisi qz est maioris viscositatis eo. p quo. l. l. canduros.

Cādarusū idem quod supra.

Candarel est species scariole. pro q. l. l. hundebe.

Cannabum quid est. l. l. sechedenci.

Canna perfidis quid est. l. l. hafap.

Canna varia est herba quasi alba & icisa ut cānabū. cui⁹ semia lūbricos occidunt & extrahūt de corpe.

Canlab est spēs cāfore.

Cantarica .i. aaron

### CXXXIII

**C**antabrum gre. ara. nochale. latine vero surfur tritici. Furfur tritici calid⁹ est et temperate siccum. Est autem dyaforeticū in aq calida dissolutū: reddit eam mitigatiuam & humidā. vnde aqua illa nimium humida iudicatur. Posse. Valet contra yliacaz passionē. stranguiriā. & dissuriā talis ei⁹ vsus conficiatur cū vino subtili albo medio criter acido. postea decoquatur diu. & panno imposito loco dolenti superponatur. Item valet hoc contra dolores stomachi ex frigida causa vel vctositate. cōtra yliacā passionē misciatur per cristere colatura eius. mollificat enim satis cōtra tussim siccam & etiā frigidā. et peripleumoniam. et pleuresim fiat hoc in aqua decoctōis ordei bene mundati & tritici & colata dissoluē cantabrum. et iterum super ignē aliquantulum bulliat: & talis aq tepida detur patienti.

Cantaron .i. centaurea.

Cantarium idem quod supra.

Cantarzed. est cardus vel spēs eius

Cantabries .i. furfures capitif q grece ptiriasis dicitur

Cantabriciū idem quod supra.

Cantarum .i. folium nil

Canthar .i. libanus

Cātaram .i. nux vomica

Cātalides. ē colliriū factū ad glaucoma oculorū. Et fit ex planta simili feniculo breui caule flore cādido. & c. Ego autē feci deferri semen istud de grecia seminaui & collegi.

Cantaaron .i. cantaron

Cantabries .i. ptiriasis

### CXXXV.

**C**antarides latine & gre. ara. de rarie vel crane. Cantarides sūt animalicule quaz sunt efficacissime que in spicis frumētū adhuc florētis inueniūtur. Sunt he varie & quasi circa pēnulas suas stricte & oblonge. he enim vapore aceti suffocātur. & in vase nō picato reponuntur. Sunt ea. & acutissime que licet scabiei vesice conferāt. vesicā tamen si ex eis mltā sumatur quātitas vulnerāt atq; sāguinem mingere faciūt & interficiūt. ex quibus parua accepta vrinā prouocāt vehementer. atq; cum aceto epithimate remediū conferunt vehementer morfee albe. & albaras. et lepre. Sera. libro aggre. ca. derarie auto. gal. Exper. ei sumus expientia non modica in vnguibus leprosis: & inuenimus qz quādo ponitur super eas cum ceroto confert multum. aut cum vnguento. auferunt enim vnguem: et faciunt eā cadere totā. Et cātarides ingrediuntur in cōmixtione vnguentorū & medicinarū que fiunt ad scabiem. et ad egritudinem cum qua eleuat cutis. & in medicinis que euellunt verrucas que dicūtur capita clauorū. Et sunt qdā ex magistris nostris qui dabāt ex eis in potu miscentes paruz ex eis ad prouocandū vrinā. Et quidā accipiebāt alas et pedes ipsarum solum dicentes qz hec conferūt illis qui sumpserūt corpora ipsarum & erat eis bezoar. Et alij dicebāt contrarium huius. videlicet qz corpora ipsarum sola iuuabant eos qui sumpserūt alas & pedes earum. Ego vero miscui oīa simul corpora cum pedibus et alis & dedi. Ille autem que sunt magis inuatiue ex eis: sūt ille que reperiūtur in tritico in quarum alis sunt linie citrine i latitudine protēse & pprie quādo projicis eas in olla terrea noua. & claudis onificium olle cū panno lineo super vas in quo sit acetum feruēs donec suffocentur & moriantur. Et similiter oportet qz fiat ex animali quod dicitur xofostis quando volumus ipsum reponere. Et similiter est species animalis similis cantaridib⁹ in figura et virtute: & similiter vermis viridis qui reperitur super arbozem pini. virtus eius est sicut virtus earum. postqz vero sunt cantarides mortue mserantur in limo & reponantur. Dyas. cap. Cantarides Meliores ex eis sunt que sunt diuersorum colorum. & in alis earum sunt linee transuersę citrine. & sunt grosse & oblonge. operatio autē



illazum que sunt vnius coloris est debilis  
 Et virtus cantaridaz est putrefactiua. ca-  
 lesfactiua. vlcerauiua. & ppter hoc miscē-  
 tur cum medicinis cōuenientib? apātibus  
 cāctosis. & ad scabiem vlceraā. et empe-  
 tiginem. & quando ponētur in nasalib?  
 puocant mēstrua. Et extimauerūt quidā  
 q? quando miscētur cum aliquib? confe-  
 ctōnibus ad ydropisim conferūt ppter  
 virtutem earū quam habent in prouocā-  
 do vrimam. Auicennali. ii. cap. canta-  
 rides. Dixerūt quidam q? sunt superflue  
 caliditatis. Et dixerūt alij sunt ea. et sic.  
 in tercio gradu. si d primum est ven? Et  
 cantaris est acris acuta putrefactiua ad  
 usiua. & eradicat verrucas limita. et sic  
 ex ea cerotum. & limitur ex eo albedo vn-  
 guis. & confert ei. et eradicat vnguem  
 mollicatum velociter quando fit ex ea  
 emplastrū. & remouet morfea & albaras  
 limita cum aceto. & quādo ex ea trita cū  
 sinapi fit limētum facit nasci capillos.  
 & similiter quādo coquitur cum oleo do-  
 nec ispissetur. & limitur super apostema  
 ea cācerosa. & resoluūt ea. & limitur sup  
 scabiem & empetiginē. Inquit filiū  
 mesarugie. Ipsa incidit vngulā valde. &  
 parum de ea prouocat vrimam valde. &  
 parū de ea adiuuat medicinas prouocati-  
 uas ad prouocandū absq? nocumēto. &  
 puocat mēstrua. & facit aborsuz. Dixe-  
 runt quidā datur in potu vna earū ei qui  
 conqueritur de vesica sua. et confert. &  
 datur in potu tres tanalgi de ea & exul-  
 cerat vesicam. Inquit Galien? Ipsa exul-  
 cerat vesicam. & est propterea quia facit  
 materias acutas declinare ad eā. a quib?  
 corpus nō euacuat cum proprietate que  
 est in ipsa.

Canefis.	.i. scarabe?
Cansebu	idē quod supra.
Canerum	.i. qñ homo videt
Caneni	.i. lauda.
Cancrena	.i. caro p̄morta.
Cancer quid ē. l. l. farcā.	
Candelabra	.i. testudo.
Canderaa	.i. sinu.
Canderos	idē quod supra.
Canheang	.i. senaciones
Cannella	.i. darsen
Cancerinus	.i. lapatiū acutus.
Canifis	.i. ostrea
Canirti	.i. ebulus
Canibalmemar.	Gal. vi. sim. pharma.

Est inquit strangulatoz leopardi. & est

Species aconiti.	
Caniculata	.i. iusquiamus
Camiosa tussis	.i. canina
Canicularis	idē quod supra.
Canis caput.	herba est que cynocetalon
	grece et antimon dicit
Canicula est stella que	dominatur dieb?
	xl. scdm Gali. in li. de cibis cap. primo de
	fructibus horarijs
Canbitus	.i. apā calidum in
	velamine cerebri subtili & grosso absq?
	corruptōne ipsius
Canbri	.i. caulis
Cancrinomata nariū.	.i. polippus narium.
Canchi est species mirze	
Cācipontici	.i. dauc?
Cancel	.i. rapa
Candimifior est spēs	quedam vini
Canci.	.i. affodilus
Cancitan	.i. aaron
Cancida	.i. instrumentū ocu-
	larib? morbis ydoneū
Canon	.i. norma vl' regla
Canopis est cortex median?	sambuci
Canopum	.i. sambuc?
Canobasilicon	.i. auellana
Canolon	.i. catarides
Cancrocossa	.i. salsañica iāsiua
	vt in alexandro de siti
Cancrocella	idē quod supra.
Canu	.i. fiseleos
Canzu	.i. aper
Can	.i. lutum
Capadocius sal	.i. afronitrum
Capalagia.	inductiua stupor
Caphalagia	idē quod supra.

# CXXXVI.

**C**apparis vel cappar? lre. ara. ba-  
 par. gre. vo kinolbaton. Cappa-  
 ris vel cappar? frutex ē q? i ml-  
 tis ptibus repit. Cortex radix flos & fo-  
 lia cōpetūt vsui medicine. p̄cipue tñ cor-  
 tices radicis qui debēt colligi in p̄ncipio  
 veris & vmbra sicari. Est aut eligēdus  
 cortex ei? q? cū frāgit nō puluerizat. & q?  
 aliquātulū subrusus ē et sbamar? flores  
 aut ei? cū adhuc sūt tuberosi. et nō dila-  
 tāt: debēt colligi. q? cū dilatati sūt nō va-  
 lēt cōdiūt cū sale et aceto. Cappar? cali-  
 & sic. i secūdo gdu Dyas. cap. de cappa-  
 ro. Cappar? est frutex sarmēosa sparsa  
 sup terrā: reuolutōis rotūde sicut scitix  
 folia similia cidonio: hñs semē sic oliua.



quod apertum florem habet intus album  
 quod si ceciderit ut balanus inuenitur oblo-  
 gus quod si aperiatur inuenitur in illo semen  
 licet malignanti purpureum et minutum.  
 radices habet maiores et multas nascitur  
 locis aridis et viscidis et maxime in muris  
 Sera. libro. aggreg. capitulo Happar.  
 id est capparum est planta sarmentosa que  
 extenditur arcualiter vel circulariter su-  
 pra faciem terre cuius spine reuoluuntur  
 versus semen sicut spine rubi. et habet  
 folia similia ciconij in figura sua. et fru-  
 ctus simile oliue quod si aperiatur in arboris sua  
 emittit florem album. sed si exciderit ex arbo-  
 re sicut est inueniuntur clausus ad longitudinem  
 decliuus. et tunc si agiatur inueniuntur in eo  
 semina minuta filia granulis balauistic co-  
 loris rubei versus purpureum. Et radices  
 eius sunt plures magne et lignose. nascuntur  
 in locis siccis et prope muris Gal. vii. sim-  
 phar. cap. de capparum. Capparum radices quod  
 dem cortex amarum habet qualiter Scdo. vo  
 acris qualiter. deinceps huic pontica re-  
 lut ex diuersis repugnantibus opposita est  
 virtutibus. absterge enim potest et expurgare  
 et incidere cum inexistente amaritudine. ca-  
 lesfacere vero et incidere et dyasoreare cum  
 acredine colligere autem et densare et restri-  
 gere cum potestate. Et idem li. ij. de cibis ca-  
 de capparum. Capparum est subtilium primum suf-  
 ficienter. et propter hoc nutrimentum mime-  
 tribuit in corpus assumptum ipsum. sic alia  
 omnia subtilium primum. sed fructus eius salsus  
 quoniam medicus absque quod abluatur laxat ventrem.  
 et postquam abluatur nutrit partem. sic alia subti-  
 lium primum. et excitat appetitum cibi. Auic.  
 li. ij. ca. de capparibus. Capparum est frutex  
 et habet radicem. et habet fructum alium qui est sicut  
 cucumer. et est acris calida que ponitur in mu-  
 sto. et seruat ipsum ab ebullitione sic sinapis  
 Et eius radix est amara acris. et quedam species  
 eius est culzumia faciens in ore botum usque ad  
 terminum quo velicet. et apertum gingiuam. Et  
 iuuantibus quod in ipsa sunt cortices radices  
 eius Et generata in terra ca. est calidior. et  
 eius caliditas est in secundo. Et est resolutiua. ape-  
 ritiua. abstergiua. et ipsa radix est incisua.  
 subtiliatiua. modificatiua apertiuua. in cuius  
 radices cortice est sicut amaritudo et acri-  
 monia et stipticitas. et nutrimentum fru-  
 ctus eius est partem precipue cum salsis. Et quod ex  
 ea humidum est magis nutritiuum est quam quod sic  
 cum est. Posse. Succus foliorum capparum  
 auribus instillatus vermes necat. et pul-  
 uis corticum in oleo decoquatur. et colatura

auribus instillet. non solum vermes necat sed  
 etiam surditatem remouet. Ad lubricos pul-  
 uis eius effectus cum melle de patienti. flo-  
 res eius conditi virtutem habent incitandi  
 appetitum et digerendi humorem existentes  
 in ore stomachi. stomachum confortant. et in  
 frigidatum calefaciunt. cibus sunt et medici-  
 na licet partem nutriat. contra viciu splenis  
 et epatis duricie valet vinum decoctionis  
 capparum. Unguentum ad idem. puluis eius  
 in magna quantitate conficiatur cum succo ma-  
 ratri. postmodum addito vino et oleo fiat de-  
 coctio usque ad spissitudinem et addito ali-  
 quotulo cere fiat unguentum. Item electuariu  
 ad idem. Recipe pulueris corticis radices  
 capparum. z. ij. et corticis tamarisci. z. ij.  
 conficiantur cum melle et decoctione tha-  
 marisci. Contra scrofulas nouellas detur  
 aqua decoctionis corticum capparum ban-  
 sci et sparagi. et hoc unguento unguatur  
 Accipe rufum serpentem et incide caput  
 per spatium quattuor digitorum. postea  
 in olla inferius minutim perforata impo-  
 ne. et pone super officium alterius olla  
 sane. postmodum ita ponatur in caldario  
 aqua pleno. et bulliat diu ut sic ex calore  
 aque resoluantur serpentes. ex cuius pinguedine  
 et puluere ellebori nigri. et puluere corti-  
 cis radices capparum fiat unguentum quo un-  
 gantur scrofulae nouelle. Contra yliacam pas-  
 sionem et arteticam accipe lb. j. pulueris cor-  
 ticis capparum. et coquantur in succo radices  
 ebuli. et addatur zucaru et fiat sirupus. de-  
 tur autem bis in septimana sero et mane cum  
 calida. Sed attendendum cum recipitur eius re-  
 ceptio in medicina. cortex radices eius de-  
 bet poni. Dyas. Capparum ex luctanti-  
 bus componit virtutibus. precipere enim  
 et purgare et extenuare et euentare acre-  
 dines et simul abducere et constringere.  
 et propterea scilicet splenis super omnia  
 medicamina iuuat semine eius si in sale com-  
 ponatur escis aptum est. ventrem mollic  
 comestum. cachostomaticum est. Radix  
 eius et semen bibita cum vino. 3. ij. diebus  
 xxx. splenem attenuat. urinam prouocat  
 sanguinem deponit. et educit egestionem  
 sanguinolentam. sciaticis et paraliticis bi-  
 bita mirifice prodest. et attritionibus ner-  
 uorum. mensuris imperat. apoplegmatif-  
 mis bene miscetur. semen eius vel fructus  
 cum aceto coctum et ore retentum dolorem  
 dentium mitigat. similiter et corium radices  
 ista omnia facere potest. folia eius cruda  
 recetia si terantur et misceantur cum farina



ordei & fiat emplastrū. confert apāti sple  
nis. maxime puluis adhibet. flegmaticis  
vulneribus sordidis antiq̃s. & duris opi  
culā. cataplasmatibus adhibet. spleneti  
cis portat auxiliū. dolorē dentium cōpe  
scit si ipsa radix eius masticeet. maculas al  
bas cū aceto emendat. folia & radix eius  
trita & iposita duricies & scrofas spar  
git. Succus auri infusus vermes occidit  
et quādo radix eius coquitur cum aceto  
ciroas & cūores duos digerit. aut oxim  
elle vel sicca trita & admixto oximelle  
aut aceto & in potione accepta euacuat  
glutinosos & pingues hūcres. i. flegma  
ticos. nō solū p ventrē sed etiā p vnam  
verū cū vna educit multoties egestio  
nem sanguinolentā vt dixim. & sic sedat  
dolorem sciaticē. & extenuat splenem

Gal. vij. sim. phar. ca. Loquēs de cappa  
ro ait. Splenis quidez scilicet sup aliquid  
aliud hoc pharmacū pfert extrinsecus cū  
aptis cataplasmatibz mixtū. & intra cor  
pus assumptū coctū i aceto & oximelle  
& talibus. vel siccatū abscissū & mixtū  
cū eis. etem euacuat manifeste viscosos  
& grossos humores ita sumptū non per  
vmas solū sed per ventrem. multotiens  
autē & sanguinosa egerūt. in quibus sple  
nes iuuant. & dolores qui scdm vertebz  
ac etiā mēstrua mouet. vnde cataplasma  
tus malemorigeratis vlcēibus cortex ra  
dicis bonum pharmacū ceu abstergere  
pōtens & etiā siccare fortiter. & dentiu  
etiā dolorem scdm pōctas qualitates iu  
uat. aliquādo in aceto coctus. aliqñ autē  
in vino. Palā ergo ex dictis q̃ incisiua q̃  
dam in ea ē virt. & absteriua. & dyaso  
retica. & inde alfcō tollit & scrofulas &  
tumores duos. Dyasozat autē quādo  
cū ydoneis ad hec pharmacis p̃miscetur  
fruct. vero ei? p̃portionabiliter se habz  
in virtute cūz cortice radicis. excepto q̃  
debiliōz ē ad omnia. at vero frondes &  
stipites eius similis sunt virtutis. Et ego  
vidi quādoqz cū frondibus dyasozare i  
paucis sclerosas duricies. miscemus autez  
cū eis aliquid obtundentiū vehementiam  
virtutis. Nullum autē mirabile est si &  
vermes qui auribus succus interficit pro  
pter amaritudinem que est in eis. quia in  
valde calidis regionibus generant cappa  
res. sicut est que in arabia multū ea que  
apud nos est acrior. vnde et stipitica plu  
rimū p̃cipat virtute. Et idem secundo  
de cibis Capparis abstergit qd ē i stoma

cho ex flegmate. et expellit ipm p secessū  
& aperit oppilatōez epatis & splenis. Et  
summitates & fructus eius p̃parantur  
cum sale & administrantur cum cibo. Et  
quādo comeduntur laxant ventrem &  
nocent stomacho & faciunt sitim Et quā  
do comeduntur cocti sunt melioris sapo  
ris q̃ crudi. Et bibiē succus ei? & mollic  
ventrē. Almanfor tractatu tercio cap.  
de capparibus. Capparis salmuria cōdita  
calida est & sicca. que stomacho mala ex  
stēns sitim inducit atqz corpus macresce  
re facit. Et subdit parūz infra. Capparis  
cum aceto conditus minus ea. est ea que  
i salmuria. pōnē cōpilationi quoqz epa  
tis & splenis ogruit. Autē. Radix eius  
resoluit scrofulas & duricies. & adisce  
tur ei qd frangit virtutē eius. Et folia ei?  
iam experta sunt ad illud. Cortices radi  
cis eius ponunt sup fraudulenta & sordi  
da vlcera. Cortices radicis eius cōferunt  
sciaticē & dolori anche. & quādoqz sic  
cristere ex succo eius. & confert ei valde  
& cōferunt paralisi & stupori. & constri  
git membra propter stipticitatē que ē in  
ipsa Et similiter conferunt contritioni ac  
cidenti in capitibus lacertorum & in me  
dio eorum. Cortices eius masticatē extra  
hūnt humiditatē ex capite. & sedant do  
lorem frigidum in eo. Et eius succus di  
stillatur in aures propter vermes. & quā  
doqz stringitur cortex radicis eius cum  
dente leso & confert. & p̃prie cum est hu  
mida aut folia eius. Et silr collutio oris  
cū aceto cū quo coquit aut vīo. aut quā  
doqz aceto. pfert qd ex eo fallitū est patiē  
tibus asma. ipsa est res magis conferens  
spleni & duriciei eius bibita et more em  
plastrū supposita cū farina ordei & silibz  
& p̃prie cortex radicis eius. et multoties  
euacuat ex splene materiā grossam melā  
colicā. & succedit ei sanitas. Solutione  
educit hūores crudos grossos. & prouo  
cat mēstrua & interficit serpētes. i. lūbz  
bricos latos & lōgos. & vermes in inte  
stinis. & pfert emoroidibus & augmētāt  
coytū. & qd ex eo fallitū ē añ cibū sūptū  
soluit. & ē triaca contra venena. Sera  
auct. gal. In cortice radicis eius vincit sa  
por amar. deinde stipticus. & calefacit  
& desiccāt & abstergit & mundificat &  
incidit et aperit sua amaritudine. et resol  
uit sua acuitate. & aggregat sua stiptici  
tate. Et confert spleni plus omni alia  
medicina. quādo ponitur in emplastris



& quando sumitur cum aceto & melle in  
teri? postq̃ desiccatur & teritur. & hoc  
q̃ incidit humores grossos viscosos quā  
do bibitur in hunc modū. & expellit eos  
per urinā & secessū p̃ egestionē sangui  
neas. & sic euacuat egritudines splenis.  
& simile facit in dolore scie. & cum toto  
hoc prouocat menstrua. **E**t idem auct.  
Aben mesuay illi qui comedunt euz sale  
faciunt istas operationes dictas. sed sūt  
mali stomacho malicia pauca. **E**t illi qui  
condiuntur cū aceto fortificāt stomachū  
& prouocāt appetitum. quoniam acetū pro  
hibet nocumentū eoz a stomacho. **E**t idē  
aucto. Rasis attulit mibi quidā amicus  
medicus confectiōē quandā capparozū  
recentiū. & cum comedisset ex ea induxit  
renasmonem. **E**t consueui facere cristere  
ad sciaticā cum succo capparoz & iuuat  
multum. Alia quedā dicit sera. cap. p̃p̃rio  
que dicta sunt hic de mente dyas. & gal.  
licet sub alijs verbis.

**Caparuella** .i. lapatium acutum  
**Caperum** .i. radix plate similis  
porro. succus eius ē croceus quā ignoro  
**Capsece** .i. ebulus  
**Capitellum** lixiūm idem  
**Capitulum** quid est l. l. fen  
**Capios** .i. sterius inde egiops  
id ē. fex conficte  
**Capirpedicon** .i. epilepsia  
**Capitulū** faricos .i. febris adustina. f.  
causon.

### CXXXVII

**C**apilli hominis qui ara. vocantur  
scabare omnibus sunt noti.

**P**osse. Sera. li. aggre. cap.  
de capillis auct. gal. Scabare vel scabar  
id est. capilli. quādo aduruntur fit virt?  
eozū similis virtuti lane aduste. volo di  
cere q̃ calefaciunt et desiccant calefactio  
ne & desiccatione forti. **M**uic. li. ij. ca.  
de capillis. Capilli adusti sūt calefactiui  
exiccatiui fortiter. & adusti abstergunt  
dentes. & aqua eozū nasci facit capillos  
Exiccant capilli adusti vulnera humida  
sordida & mollia fortiter. **E**t capilli ho.  
minis cū aceto in modū emplastri ponun  
tur sup̃ morsuz canis rabiosi & conferūt  
Eadem dicit sera.

**Capillus** veneris quid ē l. l. berstegasten  
**Capillus** porcini idem quod supra  
**Capillus** alcel idem quod supra  
**Capillus** algul idem quod supra  
**Capillus** fontiu idem quod supra

**Capill?** hoīs nemozabilis. idē qd̃ supra.

**Capistrū** arbois .i. genestra

**Capmosa** .i. fumosa acuta

### CXXXVIII

**C**apifolium & mater siluarum  
latie. arabice grimath. grece ve  
ro peridemon vel liceos vel ex  
acanton. **D**yas. cap. liceos. Liceos vel  
exacanton. folia sūt buffo similia atq̃ spi  
nosa. grana eius viridia. & cū maturaue  
rint cerasis similia. **N**ascitur in siluosis lo  
cis cuius folia & grana & radix in vnu  
contundunt. & cum aqua dulci coquunt  
vsq̃ ad grossitudinē. hec aqua ē desicca  
tiue virtutis. & ex contrarijs composita  
quia sc̃z est extenuatoria digestoria ca. et  
fri. stipticā habens vim. & ideo dyasore  
sim facit. facit autē ad herpetas & ad vl  
cera epatis. et ad parotidas et putrida vl  
cera. ex succo fructus eius fit licū p̃ quo  
l. l. hadhadh.

**Caprificus** .i. ficus agrestis

**Caprion** .i. caparis

**Capificis** .i. ebulus

**Capiti** ē vna ex speciebus masticis

**Captilus** .i. auis quā venat dza

co cum debilitat in venando eos & arie  
tes. & comedit epar eaz & redit virtus  
eius. & excitatur appetitus eius

**Capocareos** .i. semen ferule

**Caploiunga** .i. gummi p̃

**Capnos** quid est l. l. sterzig

**Caput** quid ē l. l. ras

**Caputpurgiū** .i. liquozes qui p̃ na  
res mittunt ṽl quidquid masticatur vel  
gargarizatur. & apoflegmatismū facit. i.  
a capite flegma deducit.

**Caputpurgiū** idem quod supra

**Caput puluis** .i. staphagria

**Carabitum** .i. frenelis

**Carastes** .i. cornutum a ceros

qd̃ ē cornu & rastos. & multa similia

**Carabus** .i. locusta piscis

**Caranus** idem quod supra

**Carastes** .i. serpens cornutus

**Carax** quid ē l. l. canne

**Caratim** .i. calam? aromaticus

**Caratic** idem quod supra

**Caraseon** .i. calcaris

**Carasie** .i. cerasum

**Caras** .i. surditas

**Carabites** .i. frenelis

**Carabimbum** idem quod supra.

**Caras** ē euz quis vult loqui & nō potest  
nisi multotiens mouēdo os & linguam.



Caratini .i. lumbrici terre. qui  
 vocantur istula  
 Carathib .i. ypoquistidos  
 Carambe est tertia species brassice  
 Carafex grece latine scarificare carassare  
 Carabadum .i. carui  
 Caracem .i. carlites  
 Carafu .i. apium  
 Carabis .i. cum multe placere  
 de pasta parue in oleo frixe ponunt in pa  
 tella vna super aliaz loco do mel inter om  
 nes duas ponendo atq; sic simul coquendo  
 Caratus .i. pupilli oculi  
 Caratir .i. ypoquistidos  
 Caratu idem quod supra  
 Carab .i. fistula veniens in  
 angulis oculi  
 Caranodi .i. carenum  
 Carates est pondus p quo l. l.  
 chirates.  
 Caraba .i. carabe  
 Carbatum .i. elleborus  
 Carbaum .i. euforbium  
 Cardamomu quid est l. l. catolla  
 Cardamen .i. sisimbrium  
 Cardamides .i. senation  
 Cardar .i. morbus in quo est  
 priuatio motus.  
 Cardabem .i. sapor factus ex ca  
 reno & dabē illud vocabulū poit auic. j.  
 can. fen. quarta cap. xi. Et etiā auic. cap.  
 galline li. ij. & nominat ipsum effidebeg  
 quod idem est

### CXXXIX

**C**ardamus grece ara : iorfalba  
 these vel madiera . latine vero  
 nasturtium . nota herba est . Est  
 enim nasturtiuz ca. & sic in tercio gradu  
 semen precipue competit medicine . herba  
 eius viridis multe est efficacie . sicca vero  
 modice . Dyas . cap . cardamus . Carda  
 mus . i . nasturtiuz quoddā est domesticū  
 & quoddā est agreste . & ideo facit duo  
 cap . de eis vnum quod incipit . Cardam?  
 & ē nasturtiū domesticū . aliud qd incipit  
 Cardamus agrestis . & est nasturtiū agre  
 ste . Et ideo dicit cardam? id est . nastur  
 tiū domesticū . vtilior dicitur babiloni  
 cus omnibus . semen eius calidissimū est  
 caustica participans virtute . viscidum et  
 caco stomachum ventrem turbans . Car  
 damus agrestis quem multi senation vel  
 crission vocant vel nasturtium aquaticū  
 nascitur ubiq; & plurimū locis aquosis  
 cuius frutex in longitudine cubiti vnus

habens folia minuta yposelinō similia .  
 sed minora . cuius virtutes inuenies in lite  
 ra herochalchaiti . Sera . li . aggre . cap .  
 Iorfalbarhefe . i . nasturtiū . & ex eo est na  
 sturtiū tectorū . & ex eo est nasturtiū ori  
 entale . & ex eo ē nasturtium cōmune no  
 tum . Nasturtium tectorū est planta ha  
 bens folia stricta . & longa duobus digi  
 tis in fūmitate acuta & scissa & pūgnia  
 & extenduntur super terraz . & habet in  
 medio virgam subtilem duobus palmis  
 longā . paucos habens ramulos sup quos  
 sunt pile habentes densam summitatem  
 in quibus ē semen simile semini nasturtij  
 cuius est figura sicut figura rucele . ita est  
 depressum nascitur in vijs . & parietibus  
 domorum . Nasturtium orientale est plan  
 ta duorum brachiorum longa habens ra  
 mos subriles & multos . in quibus sunt  
 folia similia folijs seitaragi . nisi quia sūt  
 albiora & molliora . & in fūmitatibus ra  
 morum sunt capitella similia plāte actis  
 & habet flores albos . semen hui? ponit  
 in cibis loco piperis . Sed nasturtiū omu  
 ne notū ē melius illud qd defertur a babi  
 lonia . Almasor tractatu tercio . cap . de  
 nasturtio . Nasturtiū ca . est & sic apperit  
 tum adiuvat . licet inflationē & capitis  
 efficiat dolorē . digestiua pterea retardat .

Posse . Sera . auct . gal . Semen nastur  
 tiū ē ca . & sic . sicut semen sinapis . & in  
 cidit incisione forti . & adurit & leuat do  
 lores sciaticos . & dolorē capitis & quā  
 libet egritudinē in qua oportet caleface  
 re . & misceat semen eius in medicinis as  
 matis . qz ipsum incidit incisione forti &  
 adurit humores grossos . Et dicit qz quā  
 do nasturtiū desiccatur . fit eius virtus si  
 cut seminis ei? . & dum ē recens propter  
 humiditatem aquosam que est in eo habet  
 virtutem debiliozem virtute seminis ei?  
 Contra stranguriā herba ipsa decocta i  
 vino & oleo superposita valet contra te  
 nasmonez ex humiditate puluis nasturtij  
 superponatur ano . renes etiā vngatur &  
 supaspergatur puluis seminis ei? & cimi  
 i & colofonie . Contra palisim lingue cū  
 oppilantur nerui ex humore . vt solet con  
 tingere in acutis febrib? . semen nasturtij  
 masticetur . & lingue supponatur . contra  
 palisim alioz membrorū . semen eius in sac  
 cello ponat in vino decoctū & membro  
 dolenti supponatur . Ipsa etiā herba cruda  
 & cocta valet etiā contra frigiditatem &  
 humiditatem cerebri . & etiam liargicis



pro sternutatione pulvere eius narib? ap-  
posito. ad eleuationez vultu gargarismus  
factus ex aceto decoctionis seminu eius  
& ficu siccarum. contra yliacā passionē  
ex frigida causa semina eius i saccello po-  
sita & vino decocta mēbro dolēti suppo-  
nant. **Dyal.** Nasturtiū lūbricos expellit  
& ventrē turbat. splenē attenuat cū ace-  
to. & aborsum facit. venerem stimulat.  
simile est sinapi & eruce & impositum le-  
pras & zernas emendat melle addito du-  
ricies spleis p̄pescit. sordida vulnera pur-  
gat si succ? adhibeat. moribus venenatis  
bibitū occurrit. fumigatio eius serpētes  
fugere facit. vel fluentibus p̄fluīs succo  
limbo occurrit. **Carbunculos** rumpit cuz  
polenta & aceto coctū sciaticis vilissi-  
me cū aceto et polenta auxiliā. tumores  
& duricies spargit. remouet ordeola ma-  
tura cū salsa aqua impositum. In dolore  
cordis coquitur i lacte caprimo & datur  
ad bibendū. dolores omnis loci tollit pul-  
uere seminu asperso. sed prius melle vn-  
cto loco scabiē cū aceto sanat. **Nam car-**  
**dami** virtus caustica est. & tamen vsus  
eius venere? videtur imbibere. non ea for-  
tasse ratione qua etiā ruta. que nimia vi  
caloris semen genitale consumit. ferment-  
um mixtū & appositū furunculos & car-  
bunculos puocata suppuratione disrum-  
pit. succ? eius ifusus auribus dolorē den-  
tium mitigat. semē partus necat. qd cum  
vino austero bibitū aialia v̄etris extinguit  
pruriginē cū anserina adipe tergit. **Al-**  
**uum** purgat sorbitionib? mixtū. pituitā  
pectoris soluit. dolores pectoris cum la-  
cte caprimo coctū mitigat. a ieiuniis cuz  
melle sumptū cussientib? salutare ē. **Cor-**  
**pus** rubē facit. & idō cefalicis & ad ea q̄  
calefieri opus ē agruit. herba ei? oīa hec  
facere nouit. sed paulo min? efficacīa hz.

**Gal. vij. sim. phar. ca. de nasturtio.** Se-  
men nasturtij habet virtutem que calefa-  
cit & desiccāt sicut sinapis. & propterea  
sciaticos & dolores capitis. et quodcūqz  
alioz indigentium rubificatione calefacit  
cum eo sicut est sinapis. miscetur autem  
cū eis quecūqz asmaticis dantur phar-  
macis. ceu videlicet icidere fortiter gros-  
sos humores potens sicut & sinapis. as-  
simulat. em illi per omia. **Herba** vero sic-  
ca ē similis in virtute semini. humida autē  
dū ē viridis ppter p̄mixtionē aqueose hu-  
miditatis deficit plurimū. & ita ē mode-  
rata in hoc secundū moderationē vt cuz

pane possibile sit ea vti sic opson. **Autē**  
**paimo** can. fen. quarta ca. vij. **Nasturtij**  
semina torrefacta mixta cū adog cōstrin-  
gunt fluxum superfluum prouenientem  
ex catarctico

- |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carfa</b>                              | .i. sanguis in oculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Carmata</b>                            | .i. antrax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Carchihaduti</b>                       | .i. omnia que aceto &<br>sale condita sunt. vt capparis & oliue &<br>reliqua ex quibus fiunt salse vt sinapis et<br>eruca.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Carnaxadhi</b>                         | .i. carui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Carnabadi</b>                          | idem quo d supra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Carnanadini</b>                        | .i. canapum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Carnabum</b>                           | .i. carenum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cartar</b>                             | .i. nepita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cartamu vel cartamū</b>                | .i. habel nil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cartamē vel dzarhal.</b>               | <b>Dyal. ca. cartamē</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cartamen</b>                           | est herba que habet folia & ca-<br>lamum similia frumēti. & calamus habet<br>nodos. i. sūmitate calami eius ē granum<br>simile antora. & cū cortice suo diuisus in<br>duo. & grana duo inuicē iuncta. hoc autē<br>granum administratur in medicina. & ē<br>sicut ordeum in virtute sua. nisi quia in sa-<br>pore suo ē stipticitas. & virtus eius ē fri-<br>giditate pauca & sicca. |
| <b>Cartata</b>                            | .i. appetitus comedem<br>di lucū & similia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cartamia</b>                           | .i. crocus ortulanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Carta quid ē l. l. burchoi</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cartafilago quid ē l. l. quā supra</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Carta ynda</b>                         | .i. carta de papiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cartalbus</b>                          | est species mirre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

CXL

**C**artamus ara. grece gincus vl-  
cincu. latine vero crocus ortu-  
lanus. **Sera. li. aggre. cap. de**  
**cartamo** auctoritate dyal. **Cartam?** est  
ex eo domesticus & siluestris. Domesti-  
cus habet folia longa aspera alta spinosa  
& diuisa. & habet stipites longos duoz  
cubitoruz spinosos. & super eos sunt ca-  
pitella in magnitudine oliue maioris. in  
quibus ē flos croce? similis croco. & hz  
semen albū & subru beū & oblongum an-  
gulosum. & quod de ipso administratur  
ad ventrē solvendū est semen eius solum  
**Et idem auct. gal.** Virtus eius ē que cale-  
facit in scdo gradu quando administra-  
interius. **Et idē sera.** **Cartamus** siluestris  
stipes eius ē similis cartami domestici nisi  
quia foliū eius est longius folio cartami  
satis. & folia ei? nascunt i sūmitate ipsi?  
& hec virga est sine folijs. & mulieres



reuntur virga eius pro fuso. & super sū  
mitatem virge est capillositas spinosa.  
& flos croceus. radix eius est subtilis in  
qua nullum est iuuamentum. virtus eius  
est que desiccat & calefacit temperate

Dyaf. cap. cinco secundū translationē  
nostram. Cinco. i. cartamus folia habet  
oblonga & diuisa & aspera & spinosa.  
cyrsium habet longum & spinosum i quo  
sunt capitella obrotunda cum flore cro  
ceo. semen album habens obrotundum & ob  
longum & angulosum. flores eius multi  
in coctura comedunt decoctos. semen ei  
us multi exiccant Io. Mes. capitulo de  
cartamo. Cartamus duorum modorum  
ē. est enim domesticus & siluestris. & dixe  
runt quidam qd nil est de speciebus carta  
mi & elongati sunt. Cartam? de quo hic  
loquimur est domesticus. & melior pars  
plante ipsius est semen. & post illud flos  
eius. Et melius semen eius est quod est  
album planum plenum & grossum. cui?  
medulla est vinctuosa pinguis & cortex  
tenuis. Et melior flos ei? ē qd ē sic pili cro  
ci. Et est ea. in primo gradu sic. in secun  
do. & flos eius ē minus ea. & siluestris ē  
calidior & siccior. & ē in eo virtus lacti  
ciorum remissa. Est autem cartamus  
aperitiuus. absterfius. conturbatiuus.  
faciens nauseam. & inest ei virtus edu  
cendi per vomitum & per ventrem. et ei  
us nutrimentum paruum est & malum &  
multum nocet stomacho faciens fastidiū  
& est tarde & debilis solutionis. et dimi  
tit vestigia lenitatis in visceribus. Et emē  
datur nocumentum primum permiscendo  
ei aliquid aliud ex medicinis stomachicis.  
sicut anisum proprie & galanga & macis  
& similia. & confortatur eius solutio &  
emendatur nocumentum quod imprimit  
in intestinis permiscendo ei aliquid ex me  
dicinis acutis. sicut cordumenum sal pa  
nis. zinziber. sal gemma & similia. Auic  
li. ij. ca. de cartamo. Cartam? ali? ē dome  
sticus. & alius est siluestris. qui siluestris  
ea. est in secundo gradu sic. in tercio. &  
domesticus. ea. in primo sic. in secundo.  
Et sciendum est qd cartamus. alius ē car  
tamus yndus quem scies si l. l. habet. nil.

Posse. Dyaf. Semen eius datū cū mul  
sa ventrem purgat. caco stomachicū est et  
dulce multum. & ipsum ventrem depo  
nit amigdalīs & nitro mixtum. & aniso  
cum melle cocto accepto ante cenam  
due vel tres velut nuces. ventrem mollic

digestionez prestat. Confectio eius talis  
ē cinci albi assi & purgati diatos. iij. anisi  
3. j. afronieri. 3. j. mellis quod sufficit. car  
nes caricum. xxx. hec confectio accepta  
omnia supradicta facere nouit. succus se  
mis eius lac coagulat. Alij cum succo  
miserunt mel vel anisū l' amigdalas. & dat  
in ptisana. aut in iure pulli. & faciunt di  
sintericis magnū adiutoriū. 3. vj. Sera  
aucto. dyascozidis. Quando terūtur ca  
pilli cartami siluestris. aut flos & bibun  
tur cū pipere & vīno conferunt punctu  
re scorpiōis. Et quidam putauerunt qd  
si quis percussus a scorpiōe tenuerit ra  
dicem eius in manu sua. non sentiet dolo  
rem eius. & quando projicit eaz tunc sen  
tiet. Et idē auct. Mesarugie. Flos carta  
mi est crocus ortulanus. & est stipticus  
& ea. cum temperamento. qui si teratur  
cum aceto & linatur super empetiginez  
aufert eam omnino. & quando cuz eo &  
melle limitur super cola que fit in ore in  
fantium curat ea. Et idem auctoritate at  
tabari. In croco ortulano est quantitas  
stipticitatis pauca. Et agrestis est calidi  
or & siccior. Et idem auctoritate Aben  
mesuay. agrestis quando teritur cum ace  
to et limitur super linguam puerorum ex  
pellit cola. Sera. auctoritate messiba.  
Cartamus lac coagulatum dissoluit &  
dissolutum coagulat. & laxat humores  
adustos. & est malus stomacho. & eius  
aqua laxat humores adustos. & est mala  
stomacho. & eius aqua laxat flegma. &  
similiter facit medulla. Et dosis ei? est. 3.  
xxx. cum lb. 5. aque calide & 3. x. penidia  
rum. & sic agrestis est calidior & siccior  
domestico plus abstergens flegma visco  
sum. mundificans stomachum & pectus  
Io. Mesue. auctoritate pauli. Accipe  
medulle eius. 3. x. cordumeni. 3. j. 5. fac ex  
eis. grana sicut cicerda. 3. v. soluit em suf  
ficienter. Et dicit etiam liga ex medulla  
quantitatem sufficientem in panno. & su  
spende in oximelle quando coquit. & erit  
solutiū. et proprie si fuerit oximel squil  
liticum. Et idem auctoritate. algalis.  
Accipe ei? medulle aureos. xxij. penidie  
aureos iij. cordumeni zinziberis ana aure  
um vnum aggregentur omnia cum melle  
& fiat forme sicut nuces. & da vbi opor  
tet vnam vel duas. Et idem auctoritate  
gal. Coquatur medulla eius in iure galli  
vel galline cū speciebus. & propinetur  
vbi oportet. Et dixit etiā. fiat ex medullis



eius & ponderis tertia ipsius ex amigda-  
lis. & sexta ex pmeis & aggregentur om-  
nia cum melle & decoquantur cum suc-  
co squille. et fiet hec mirabilis iuuamenti  
ad ea que dicemus. Extrahitur em ab ea  
oleum iuuamentorum multorum. & eius  
operatio est. sicut olei de ben & olei de  
amigdalibus. & solutione educit flegma p  
vomitus similiter & aquositate. & va-  
let ad egritudinem ex eis sicut est colica  
& cristerizatur. & valet similiter & mun-  
dificat pectus. & pulmonem & proprie  
lo hoc predicti. & alij modi administra-  
tionis eius. & clarificat vocem. & simili-  
ter oleum ipsius & usus eius in spermate  
augmentum facit. flos vero eius cum aqua  
mellis remouet hystericam. Dosis eius  
est a. 3. iij. vsq; ad aureos. v. & flos eius  
a. 3. j. vsq; ad aureos. ij. **Aui.** Oleum  
eius est propinquum oleo vitice. verumta-  
men debili. & est ex eis que caseant lac  
& nutrimentum eius est mulce paruitatis  
& mundificat pectus. & clarificat voces  
& est malus stomacho. & caseat lac in sto-  
macho. & confert colice. Et solutione  
educit flegma adustus quando miscetur  
cum ficibus aut melle. & confert vom-  
itui. & oleum eius qui est domesticus sol-  
uit ventrem. & quandoq; fit solutio per  
ipsum si ponatur medulla granorum ei  
in iure. aut fiant ex eo & amigdalibus pillu-  
le sic qd de eis i potu sumantur aurei. iij.  
& quandoq; sumuntur de medulla eius  
& costo et amigdalibus amaris tres anulo-  
set. & anisi & nieri cuiusq; eorum aureus  
vnius cum ficibus siccis & melle. & reci-  
pitur de ea nux aut nuces due. & soluen-  
do educit aquositate. Et quandoq; fit  
ex eo natif aliud. & eius confectio est vt  
sumatur cum amigdalibus excoctis &  
aniso & melle decocto narsen. & suma-  
tur de eo sparsim. et quandoq; bibuntur  
de medulla eius recentis. xx. 3. ifusa in lb.  
aque ea. cum. 3. x. penidij albi triti. et so-  
lutione educit flegma Et conferunt folia  
siluestris aut fructus eius aut amborum  
commixtorum quando in potu tribun-  
tur ad puncturam scorpionis. Quidam  
autem homines dixerunt. qd si morsus te-  
nuerit i ore suo folia siluestris. et fructum  
eius non sentiet dolore. et quando a se ea  
piecerit redibit dolor  
**Careon.** i. nux. inde lepta  
careon. id est. nux minuta. et est auellana

Nam lepta. id est. minutum. et dyacareon  
id est. rob de nucibus. vt in alexandro de  
squimancia  
**Carea** idem quod supra  
**Carea basilica** i. nux auellana  
**Carea ministrica** i. nux muscata  
**Carex** est herba que in extremitatibus est  
multum similis sparago. et est planta in  
extremitatibus sicut acus pungens. vnde  
ouidius. Et carex pastus amari. Inde care-  
ctum. i. locus ubi nascitur carex  
**Careti** i. bombacis com-  
busti.  
**Carenum** est mustum quod coquendo  
terciam partem amittit. vnde ysidorus.  
**Carenum** dicitur eo qd feruendo parte ca-  
reat tertia. tertia em parte musti. amissa  
quod remanet carenum est. Sapa est eo  
qd feruendo ad quartam partem redacta  
sapa dicitur. sed idem est quod carenum.  
quia eius consummitur tertia pars. Sed  
rob est mustum coctum ad tertiā sic  
qd consumptæ sunt due partes. Sed pusca  
est vinum secundum. quia secundo  
emittitur a vinacia. & est puceolum. Sed  
secundum galienum in libro dinamidiarum pu-  
sca fit ex duabus partibus aque & tribus  
vini & coquit. & hoc est verius.  
**Careos** i. carui. & careos  
id est cortices vinces nucum.  
**Carbeste** i. calcis vine  
**Carbella** i. caprifolium  
**Carcetum** i. bombix  
**Cardellum** i. napa  
**Carmezich** i. fructus thamaris  
sci domesticæ  
**Carmesir** idem quod supra  
**Camelic** idem quod supra  
**Carmezie** idem quod supra  
**Carmet** est pondus kirat. vj. & alibi repi-  
tur qd est aureus. j. & grana. iij. aliquando  
harmet scribitur.  
**Carmesonde** i. vitis nigra  
**Carneb** i. solatrum.  
**Carpelinos** dicit orbasius omento amfo-  
rismorum illos qui multum comedunt &  
tenues sunt semp.  
**Carice** i. ficus sicca  
**Cariola** i. pastinaca agrestis  
**Cariotas** idem quod supra  
**Cariote semem** i. pastinace agr.  
semen & est nux vomica  
**Cariandendra** i. nuxcarea.



Carion .i. semen laureole  
 Cariste miristica .i. nux muscata  
 Caris miristica idem quod supra  
 Carme .i. rasura panni  
 Carien .i. draco marinus  
 Caricamon .i. turbit  
 Carisomas quid ē l. l. xeuqua  
 Cariosus .i. tarolatus vel cor-  
 ruptus  
 Caridia .i. nuxes  
 Caries .i. pulvis ligni corrosi  
 seu a putredine seu a vermibus p quo l.  
 l. dobahareth  
 Cariota planta ē cuius radix est velut pa-  
 stinaca sed plus odorifera esui apta sed  
 secundum theodorum pascianū semen ei-  
 us ē careos quidā dicunt quod ē pastinaca  
 agrestis  
 Caricias ē una ex speciebus titimalli  
 Caritarzed .i. granum alcorsof  
 Caristuna .i. armoniacū  
 Caria basillica .i. auellana  
 Carion .i. dragontee semen  
 Cariete .i. carui  
 Carcios .i. cactios  
 Cardi pontici .i. dauci siluestris  
 Cardia .i. cor  
 Cardialgia .i. est dolor oris sto-  
 machi  
 Caruuli .i. xilocaracta  
 Carpinus ē magna arbor satis nota  
 Carpisia .i. cucube  
 Carpison idem quod supra  
 Carites .i. nux vomica  
 Cartimon .i. cancer morbus  
 Cartim .i. lumbici terrestres  
 Carzeir .i. stanum  
 Caros .i. congelationes  
 Carotides .i. vene subtiles val-  
 de post aures & dicunt capillares et sūt  
 alie vene capillares in epate  
 Caros .i. semen yperici  
 Carotica .i. stupefactiva vel  
 dormitativa s. narcotica  
 Caro marina quid ē l. l. adarce  
 Caro quid ē l. l. latamie  
 Caro tyri quid ē l. l. latamie halfax  
 Caroz .i. nespulum  
 Carbo .i. est pustula corrosiva  
 adurens  
 Cardio fullonum .i. virga pastoris pro  
 qua l. l. dipsus  
 Cardio benedictus quid est lege literam  
 carduncellus  
 Carmoleon .i. cardio benedictus

Carpos .i. fructus vel semen  
 Carpogissi .i. fructus edere  
 Carpos mirice .i. fructus genestre  
 Carpocareos est cortex nucis regalis &  
 non fructus nucis predictae quod semp  
 in antidotis inuenitur in antidotario viri-  
 li non enim inuenitur fructus nucis ibi  
 conuenire Nam dicitur dyacareos quod  
 est rob corticū nucum quod docet alexan-  
 der cap de squinantia sed carion est fru-  
 ctus eiusdem nucis  
 Carpocanceros .i. semen ferule  
 Carpocissi .i. bacce edere  
 Carpos mirice .i. semen genestre  
 Carpodarfanum .i. fructus vel semen  
 darfeni  
 Caruzicum .i. sinopida  
 Carui agreste cimimella piperdianchos  
 & cordumen idem pro quo lege literam  
 bardamenī  
 Caruption ē species quedam lacticinij  
 & est quarta species titimalli  
 Carurigati rozalis .i. de lacubus vel palu-  
 dibus  
 Carui pontici .i. dauci  
 Carui romanū idem quod supra  
 Carui quid ē l. l. harunci  
 Carua .i. karua  
 Carulli .i. cardamomum

**CXLII**  
 Arum ara & stanix grece me-  
 lanchium vel gic melanchium  
 latine vero nigella Nigella ē  
 semen cuiusda herbe rotundum subnigro  
 habens colorem subamarum saporem vir-  
 tutem habet diureticam ex amaritudine  
 dissolutiuam consumptiuam ex qualitati-  
 bus suis folia eius sunt parua minuta et  
 mollia similia cotule & flos eius ē figurē  
 stelle coloris celestis & habet in summi-  
 tatibus capitella sicut papauer & in me-  
 dio ex intermisca pte sūt aliqua ordinatiz  
 diuidenda semina ē ea & sic in iij gradu  
 Sera li aggre cap Caruum .i. nigella  
 est planta pua habens virgas suas circi-  
 ter duos palmos aut plus & habet folia  
 parua minuta & mollia similia folijs plā-  
 te que dicitur carnabaon siue ranobaon  
 nisi quia sunt minora satis & in summi-  
 tate sunt capitella subtilia similia capiti-  
 bus papauenis oblonga & in medio eius  
 sunt parietes separātes semina quod qui-  
 dem semen est nigro acutū boni odoris  
 Dyas cap Melanchiū secundū trans-  
 lationem nostrā Melanchiū herba ē minor



folia minuta & tenera & sement minutuz  
habens. cuius frutex longus ē duoz pal  
morū. & desup habēs capitellū simile mī  
conio. sed oblongū in medio. veluti parie  
tes habens quibus discernunt semina. q̄  
semina sunt nigra & odorata. & viscida  
que multi pani aspergunt. Gal. vii. sim  
phar. cap. melanchiū. Melanchium. i. ni  
gella calefacit. & siccit secundū terciū  
gradū. Posse. Nigelle ex fariā cū succo  
absinthij emplastrum factū circa umbili  
cum. & precipue pueris. lūbricos necat.  
Alijs conficiat ad scabiem cum melle &  
detur p os. Vnguētū ad scabiem pulue  
ris nigelle in multa quātitate fiat deco  
ctio i forti aceto vsq; ad aliquantulā spī  
situdinem. & tunc addito oleo fiat inde  
vnguentum bonum ad scabiem & empe  
tiginem. & lentiginem faciei tollit farina  
nigelle confecta cū aceto tepido. infusus  
aurib; vermes necat. contra stranguiriā  
diffuriā & iliā passionem detur vīnū  
infusionis nigelle per noctem. sed ante  
coquatur quia nimium fieret violentum.  
Constat em̄ qd si i multa quātitate fuerit  
occidit. si aut in multa quantitate habet  
pone in sacculo. & fiat decoctio eius in  
vīno & oleo & supra renes & pectus fi  
at saccellatio extra pōicta. valet similiter  
& ē satis experta odorata contra catarzū  
& corizā. et hoc hz nigella a sui oplexio  
ne. ut gal. vi. sim. phar. cap. de peonia  
hec inuenies in litera glisilide. Dyas.  
Melanchiū i cataplasmatibus capitis do  
lorem mitigat in initio. suffusiones trituz  
& naribus imissum medicat. addita yris  
illirica lentigines & lepras imposituz &  
verrucas saluberrime curat. tumores ve  
teres & duricies cū aceto soluit. Carbū  
culos cū vīna curat. et ad sanitatem per  
ducit. cum aceto coctū. & ore retentum  
dolorem dentium non admittit. In aqua  
coctum & ut cataplasma i umbilico po  
sitū lūbricos excludit. puluis ex eo in lī  
teo ligat. & frequēter odori applicat.  
catarzū opescit & inflationes dolorē faci  
entes. & qz calide ē virtutis. ideo diebus  
multis potatū menstruis imperat. vīnaz  
puocat. lac deponit. & etiam desiccet ni  
mis. & leptomera ē. & ideo callos apposi  
tū tollit. pingues et glutinosos humores  
& ostipatos digerit. cum nitro bibitum  
disnoicis singulare p̄sidiū ē. & moribus  
venenatis occurrit bibitū. 3. j. cum aqua  
fumigio suo serpentes de domib; excl u

dit. Cal. Videt aut melanchiū subtiliū  
partiū existere. ita autē et catarzos sanat.  
calidū in panno ligatū ut odoratur fres  
quēter. at vero et inuentosissima ē intra  
corpus assumpta. quo & manifestum est  
quoniā subtilium partiū ē. & certitudina  
liter a calidissima supata substantia. pro  
pterea vero & amara est. monstrabatur  
autē in quarto qd ad summā subtilitatem  
& elaborationem ducta ex terestri sub  
stātia amara generat q̄litas. Nullū ergo  
mirabile ē si lumbricos interficere nata ē  
non solū p̄mesta. sed in ventre extrosuz  
apposita. monstratū em̄ fuit. quoniam &  
hec natus ē efficere amar? sapor. at vero  
quoniam lepras & formicas eiicit. & or  
togoniam inuat. & menstrua prouocat  
que ppter grossiciē humorū vel viscosita  
tem lunt detēta. et vniversaliter eis que i  
cidere & abstergere & siccare et caleface  
re indigent. vtilissimum existit hoc phar  
macū. Sera. auct. dyas. cap. de nigella  
quidā admiscēt hoc semē in massa paste  
et faciūt inde panē. & qn fit emplastrum  
fronti cū eo ofert sode. Et qn fit capue  
purgiū cū eo trito & yreos. cōfert aque  
que descendit ad oculum. Et quando fit  
emplastrū cū eo & aceto aufert bothor  
malas. & curat scabiē vlceratam & resol  
uit apāta flegmatica antiq; & melācolica  
dura. & teriē & miscet cū vīna antiqua  
& ponitur super verrucas & carbūculos  
& aufert eos & curat. Et quando teriē  
& coquit cū aceto & ligno p̄mi & teneē  
decoctio eoz in ore aufert dolorē dentiū  
& quando fit emplastrum cum eo super  
umbilico puerozum occidit lumbricos.  
& quando teriē & ligat in petia & odo  
ratur sepe. restringit fluxum corize. & est  
ca. virtutis. propterea quādo assidue po  
tatur diebus pluribus puocat vīnaz &  
menstrua & desiccet lac. Et quando su  
mitur in potu. 3. j. cum aqua confert mor  
sui rutele. & quando fit fumigium cum  
ea fugat venena. & fit emplastrum cum  
ea super duricies que fuit i iuncturis pe  
dū que dicunt calli & aufert eas. Et qn  
sumit interius incidit & digerit hūores  
viscosos & tenaces. & apit oppilationes  
interius. verū tamen putant quidā qd si su  
matur nimis de eo occidat. Et idē auct.  
aben mesuay. p̄prietas eius ē que aufert  
febrē flegmaticā & melācolicā & inter  
ficat ascarides. & ofert morsui rutele.  
Carbunculus .i. caro ignita. & est



apostema calidissimū

**C**ardus .i. virga pastoris  
**C**arduncellus .i. carduncellus bene  
dictus. qui ponitur in antidotario virili  
in vngento marciaton & quid est lege li  
teram ericion

**CXLII.**

**C**ardus siluestris Plinius ca.  
de cardo siluestri. Cardorum  
siluestrū duo sūt genera. Vnū  
fructuosū altero. Alterū vnicauale cras  
sius vtriq; folia spinosa muricatis cacu  
minibus. sed alterum florem purpureum  
mittit inter medios aculeos celeriter ca  
nescentem & abeuntem cum aura. scoli  
mon grece vocatur. & cetera. Item alibi  
cardus & folia & caules spinosas lanugi  
nes habet. Itē in anchoza. Leucantos est  
dictum spina alba. & cademietos polica  
tos est dictum spinarum plurium. amo  
pigos helisenes scolimas. Cameleon i fo  
lijs non habet aculeos. sed leucantos sic.  
Est autē alia differentia. q; quidaz in his  
multicaulia romasq; fiūt vt cardo. vno  
autē caule nec ramoso. nec enetos quedā  
cacumine tantū spinosa sunt vt tringil. q;  
dam estate floret vt terzalis & elixenes  
scolimos & cetera. Gal. vij. sim. phar. ca.  
scolimi. Scolimos. i. cardo siluestris cui?  
radix multitudinez vrimaz educit fetida  
rum. si quis in vino coquēs eam bibat &  
ppter hoc fetitudines sanat ascellaz. & to  
tius corporis purgatiuo hoc pharmaco  
talis humoris ex tota substantia existēte  
que vero secundū qualitātē energia qui  
dem ca. in tercio gradu. vel. iij. incipiente  
indicat hoc pharmacū. sic. aut in secundo

**Carduo** quid ē l. l. cameleombante

**Cardumen** .i. carui siluestre et est  
cordumeni

**Carquet** .i. carui

**Carnub** .i. carubia vel xiliqua

**Carnuli** idem quod supra

**Caprusia** .i. arbor berberis

**Carubia** .i. xiliqua

**Casac** .i. stagnum

**Casabelo herire** .i. calamus aromatic?

**Castagum** .i. papauer

**Cassadimure** .i. prassium

**Cassamum** .i. malum terze

**Cassaberire** .i. calam? aromaticus

**Castran** .i. bectonica

**Castaltica** .i. mundificatiua

**Castalticum** .i. repressoriū vel sti  
pticum.

**Castanea** quid ē l. l. sardamos balanog

**Castarano** .i. bectonica

**Castrangula** .i. scrofularia

**Casus** quid ē l. l. lelem

**Caserbarum** .i. cassia fistula

**CXLIII**

**C**asf. ara. grece later. latine ve  
ro regula. Sera. li. aggre. ca.  
casf. auc. dyaf. Tegule atanoz  
quando sunt bene aduste habent virtutē  
cauterizatiuā. & ppter hanc cām quādo  
miscetur & limitur cū ea confert puri  
tū & bothoz. & confert podagre & quā  
do miscetur cū cerotis resoluit apāta du  
ra & scrofulas. Et idez auct. gal. Tegu  
le laterū virtus est absterfua. & maxime  
regula atanoz. & virt? eius ē que abster  
git & desiccet. & proprie illa que est ex  
atanoz que est sicciōr alijs. & ponitur p  
pter hanc causam in vnguentis que dicū  
tur manfastas. & ē vnguentum in quod  
ingrediūt huiusmodi testa medicina bona  
ad vlcera psolidandū & incarnandū ea.

**Casfelo** .i. vesperationes

**Cassen** .i. medium

**Canssen** .i. amissio odoratus

**Cassenum** .i. leuisticum

**Cassebat** .i. coriandrum

**Casia** .i. limaces

**Casi** .i. ossium que sunt in  
pectore

**Casoir** .i. stagnum

**Cassia siringa** .i. cassia fistula

**Cassia** .i. cassia lignea. Scien  
dum quando inueniūt cassia sine determi  
natione. debet intelligi cassia lignea. sed

quando inuenitur cū determinatione. de  
bet intelligi de illa cassia ad quā cadit de  
terminatio p cassia lignea l. l. melochia

**Cassia rubea** idem quod supra

**Cassilago** iusquamis deno caballin? idē  
est. & ē beng

**Cassia fistula** quid ē l. l. chiasamber

**Cassi** .i. ossium que sunt in  
pectore

**Casola** .i. sigillū salomonis

**Casoiās** ē species lilij p qua l. l. ansea

**Castoron** .i. bectonica

**Castroc** .i. coriandrum

**CXLIII**

**C**astoreum. latine. grece castor  
vel anfinia. ara. vero anchian  
vel anguibustor. Sera. li.  
aggre. cap. anchian auct. dyaf. Anchian  
id ē. anguidebustor. i. testiculi castorei



& sunt testiculi animalis: quod grece di-  
 citur castor. & est animal quod uiuit ex  
 tra aqua: & in aqua: sed in aqua plus. qz  
 nutritur ex pisciculis & cācris. & ex his  
 eligendi sunt testiculi gemini pendentes  
 ex vna radice interius hñtes sicut mel. et  
 ipsi sunt similes cere in colore sanguinis  
 coagulati. & qui sunt in pelliculis suis g  
 uis odoris pingues. & quādo separātur  
 inueniūtur ibi tunice multe a quibz facie  
 le sepātur. debēt ergo mūdari a ipsis pel-  
 liculis. et sic poni in medicinis. **Adultera-**  
**tur** cum armoniaco et gummi confectis  
 cum sanguine ipsius animalis. **Dyal-**  
**cap.** de castoreo scdm trāslatōem nostrā.  
 Castoreum testiculi sūt animalis bñe vi-  
 uentia. Nam greci anifiniā vocauerunt  
 sepius. nanqz aq̄tica sepe etiā terrenā sibi  
 finet vitam. Est nanqz hoc animal cōpa-  
 ctum vt porcus. & appellatur castor. fal-  
 so vero op̄tantur aliqui qz persecutione  
 hominū libimet. auferat testes. nō enī va-  
 let eos attingere. verum optimū est pon-  
 ticum. qd sit interius cereum & obzūsum  
 naturalibus mēbranulis. & graui odore.  
 brumofū ac remordens. qd quidā adulte-  
 rātes adulterāt ipsū cum armoniaco vel  
 gūmi. consp̄o. sāguine dicti animalis. vñ  
 de oportet nos eligere testes. qui ex vno  
 initio vnitōnem sumpserūt. est enī ipos-  
 sibile duas vesicas vno membranulo vni-  
 tas. inueniri vnde eligendi sūt illi qui iū-  
 cti sunt ex vna radice deintus similes ce-  
 re. bromo pleni. viscosi & fragiles q̄cūqz  
 se sepantes ab ipsis folliculis. debēt enim  
 purgari & medū ipsū medicaminibz mi-  
 sceri. **Et idem Sera. auto. Galī. Virg.**  
 eius est que calefacit in tercio gradu. &  
 desiccatur in secundo. **Aui. li. ij. cap. de**  
**castoreo.** Est testiculus animalis marini  
 & terreni. & submergitur & inuenit par-  
 suspensum ex radice vna. sicut duo fella  
 vaccina exsecata. & hēt coricem subtilez  
 qui quolibet actu frāgitur. & sunt duo  
 testiculi simul adherētes. Et eius quidez  
 adulteratio fit ex opoponaco et gummi  
 confectis cum oleo et pauco castoreo. et  
 desiccatur in uesica. qui autem laborat ac-  
 cipere hoc mēbrum huius animalis oportet  
 vt quādo scindit cutim que est super  
 ipsū extrahat humiditatem cū ea que ī  
 ipso continetur. & est humiditas sic mel  
 & exieret eā simul. subtili? et fortius est  
 omni quod calefacit & desiccatur. & oportet  
 qz sit calidum in fine terciū gradus vs-

qz ad quartum. & sic in secūdo **Posse.**  
 Contra litargiam puocetur sternutatio  
 ex castoreo. nam cerebrū confortat & cō-  
 mouet. vel fiat confectio eius cūz succo  
 rute & modico aceti. et abrafo occipitio  
 fricetur & manibus cataplasmetur pul-  
 uis etiam eius per nares recipiat. Contra  
 epilepsiam & alias frigidas passiones ca-  
 pitis detur castoreū in quantitate. 3. 5. dē-  
 tur etiam. 3. iij. vel. iij. cum succo rute ī  
 potu. vel vīnū decoctōis eius. **Cōtra pa-**  
**lissim lingue** puluis eius sub lingua ponat-  
 ur donec per se cōsumat. **Cōtra palissim**  
 totius corporis detur vīnū decoctōis e?  
 & rute & saluie. **Contra palissim virge** fi-  
 at fomentum circa pectinē ex vīno. deco-  
 ctōis eius. **Contra gomozeam** fiat deco-  
 ctio eius in succo agni casti addito modi-  
 co aceto & cathaplasmetur super renes  
 virgam & pectinem. **Sera. auto. galī.**  
 Castoreū sui caliditate et siccitate resol-  
 uit. & ideo curat spasmum de repletōne  
 & confert patientibz tremorē. et haben-  
 tibus singultum. p̄pterea qz euacuat &  
 purgat neruos. ab eo qd ī eis continetur  
 de re extra naturam. Et quando sumitur  
 in potu cū pipere et aqua mellis puocat  
 menstrua. et expellit fecum. Et quādo su-  
 mitur in potu cū aceto cōfert habētibus  
 inflatōnes in intestinis et stomacho. et ha-  
 bētibus torsiones et singultū p̄pter hūo-  
 rem frigidū et grossū aut v̄tositatē. Et  
 omnibus egritudinibz quibz confert bibi-  
 tum. cōfert etiam inunctū cū oleo veteri  
 Ad subeth et obliuionē cū febre oportet  
 admisceatur cū oleo rosarū. & fiat limitio  
 sup caput. et quādo ponitur sup prunas  
 et suffumigatur cū eo cōfert ad hoc. Et  
 dixit qz ipsū compātū opio est conerariū  
 ei. **Et idem Sera.** Castoreū confert morbi-  
 bus venenatorū. et cōmouet sternutatio-  
 nē. Et quādo bibūtur ex eo. aurei. iij. cūz  
 faderug puocat menstrua. et expellit fe-  
 cum et secūdinā. et datur in potu cūz ace-  
 to ad inflatōnes stomachi et intestinozum  
 et torsiones et singultū. et ad medicinas  
 mortiferas. et miscetur cum oleo rosarū  
 et aceto. et inungitur cum eo caput. et at-  
 trahit odor p nares. et ofere litargie. Et  
 quādo fit fumigiū cū eo. aut fit inunctō  
 cū eo cōfert tremori et tetano. et dolori  
 bus neruoz et iūcturaz. **Dyal.** Casto-  
 reū calefacit et desiccatur. nimīā extenuādū  
 habēs partē. Illis aut qui ex plenitudine  
 spasmū patiūt aut tremorem neruozum



utilissimū est. quibz autē siccitate hoc cō-  
 nigerit cōtrariū ē: dat i multa .3. j. aut cō-  
 cleariū. ad p̄icta etiā multū iuuat si cor-  
 pz extrisec? pūgat cū oleo cicino aut ve-  
 reni. Qd aut nimis calefieri op? hz ex fri-  
 catōe castorei cū p̄dicto oleo vratur. vi-  
 cia etiā pulmonis emēdat: et cerebri frigi-  
 dū & hūidū hūorē si sup carbonē positū  
 fum? ipsi? ap̄to ore attrahat curat. litar-  
 gicis & cataforeticis que accidunt cum fe-  
 bre. melius est cū oleo ro. capiti et cerui-  
 ci adhiberi: qd cū cicino. lōgīq etiā vicia  
 neruoz quātūcūqz etiā nimis doloribus  
 affligūtur. elimiat castoreū. sternutamē-  
 ta puocat bibitū cū pulegio. 3. ii. mēstru-  
 is impat. aborsū facit. secunimā excludit.  
 cū vmo bibitū inflatōem tollit. tortioni-  
 bus et subglutionibz medetur. potōnes  
 venenatas nō sinit nocere. litargicis sin-  
 gulare p̄sidiū est. cū aceto et oleo ro. ca-  
 piti inūctus. cataforeticis congruit. hoc  
 naribz iniectū et fumigatū facit tremori  
 & cōtractōibz & oibus causis neruozū  
 bibitū & vnctū medicat. qz virtus est ei  
 termatica & rectorporatiua mixtum mala-  
 gmatibz & acopis paliticis seu sciaticis  
 & his similibz p̄sidiū est. Auicē. Casto-  
 reū resoluit inflatōem. & quādo ex eo illi-  
 niē calefacit corp? & res gūmosa que ē i  
 medio ei? mordicatiua est vehemētis ca-  
 lefactōis. cōfert apātibz frigidis et vlce-  
 ribz p̄niciosis. et confert neruis et calefa-  
 cit. & confert tremori & spasmo humi-  
 do & aluget humido & stupori et para-  
 lisi. & confert obliuioni & litargie cum  
 aceto & oleo rosato. et subeth etiam &  
 si sit cum febre: tūc si bibatur cum melle  
 & pipere cōfert: et nō nocet. & sit eius  
 potio coleariū. & resoluit spēs sode fri-  
 gide et v̄tose more emplastri supposituz  
 & vaporatū. & cōfert surditati frigide.  
 & neqz est aliqd magis iuuatiū ventosi-  
 tati matricis qd ipm: cū ex castoreo accipi-  
 tur quātū est lēa vna & dissoluit i oleo  
 nardino. & distillat. et attractio p̄ nares  
 ex fumigatōe ei? cōfert apātibz pulmōis  
 & ifirmitatibz ei?. & bibit cū aceto p̄  
 pter singultū. et facit siciū. & delet dolo-  
 rem v̄etris pūgitiū bibitū cū aceto. &  
 resoluit v̄etositatē. & puocat menstrua.  
 et extrahit secūdinā cū bibūtur ex eo. 3. ii.  
 cū mēastro et melle p? flebotomiā saphe-  
 ne. qm tūc puocat sine nocumento. et ex-  
 trahit ferū. & remouet frig? matricis &  
 ei? v̄etositatē. et frig? testiculī. & cōueit

morsui venenatoz puoz. & est cīriaca p̄  
 uocatōni ellebori. et qd ex eo est varium  
 declinās ad nigredinē est venenū. & quā-  
 doqz interficit i die vna. & cadit qd ab eo  
 euadit i bīrsen. ei? vero bezoar est aceto  
 sitas citri. et est acetū de vmo. et etiaz lac  
 asine. ponit loco ei? quātū ipm est d̄ aco-  
 ro. & quātū medietas ipsi? de pipe.  
 Casaf idem est qd sumenet duo. & sume-  
 net idē est qd obul?  
 Casumidar .i. galāga  
 Casuluda. idem quod supra.  
 Cassuridar. idem quod supra.  
 Cass .i. galla  
 Cassus ara. est quedā plāta quā cū capre  
 pascūt adherēt pilis et barbīs eaz. humi-  
 ditates qd sūt laudanū. Dyas. vocat eam  
 cissos. p̄ qua l. l. cissos  
 Cassum .i. cotilidon vel cī  
 balaria vel vmbilicus veneris  
 Cascubas .i. castoreū  
 Cas .i. storax  
 Catapsia herba est sicut ferula. hñs folia  
 & est satis calida. cui? aere et cōtractu tu-  
 mescit facies & manus tāgentium ipsam  
 & est taphia  
 Catara .i. salsum. vt i ale-  
 xādro de epatica disinteria de calida cau-  
 sa. pisces i eucataro mari degētes. id ē.  
 falso mari.  
 Catarrus .i. fluōr reumaticis  
 vel flux? i m̄ de catartic? .i. medicia laxati-  
 tiua faciēs fluxū.  
 Catara cta est morbus oculi & interpretat  
 flux? quia sit de fluxu hūmoz  
 Catare .i. cataputie  
 Catalensia .i. epilēsia vicio ex-  
 tremitatū corpis scz manuū et pedū.  
 Catata est appetit? comedēdi dissimilia.  
 Catarticū .i. purgatiū  
 Cataif .i. cū multe placēte  
 parue de pasta facte. que frixe i oleo po-  
 nūtur i patella: vñ sup aliā locādō: mel-  
 le inter omnes duasposito. et sic siml co-  
 meduntur  
 Cataf .i. atriplex  
 Cataplasma .i. leue emplastrum  
 & est malagma  
 Catanance scōz dya. folia hz mīnuta filia  
 coriādro. et radices tenues sic iūc? & ca-  
 pita sex aut septē i quibz semē ē herbo  
 simile. qd capita cū se siccauerit terze d̄cli-  
 nāt. et sūt similia vnguibz ancipit? Est  
 alterū gen? catanāce sicut mala matiana  
 simlē radicē habēs sed mīnorē & longaz



Folia habet similia oliue sed molliora . se-  
men minutū & p̄cū sicut est cicer rufū  
ambe vero date amorē mulierū faciūt: q̄  
b? maxie i pessarijs mulieres vtūtur.

Catamen . i. puluis.  
Cataeliceen . i. virt? retētiua q̄  
vocat cataltica virt?

Catacephalis . i. inclinatio capitis  
Cathach . i. atriplex

Catafam . idem quod supra.

Catafoza vel catafozetica passio est quā  
do epilēsia vel litargia sūt a mēbris iseri-  
orib? . vocat similit? catalēsia . & scōm ori-  
basiū catafozetici sūt illi qui sunt somno  
nimis grauari

Catalepton est plāta que a dyas . dicitur  
hermodactil? . et est plāta filis narcisco:  
differēs ab eo in flore & in bulbo . p̄ quo  
l. l. furrugen

Catamodicū . i. iuxta modicum.

Catapodia . i. q̄ modica poteē  
vel inglutiat . et est pillula

Catacus . i. cōgelatō capitis

Catarrata . est aq̄ in oculo confirmata p̄-  
hibens visum.

Catanfiliū . i. generatō icarna-  
tio adherētia

Catafim belicon . i. scōm accidēs

Catastrofa . i. cōuersio stōaci  
quādo non digerit: sed p̄ secessuz emittit  
cib? sicut sumitur.

Catatrapp? . i. per rectā lineam  
diruatio

Catalipsum . i. cathoc?

Catapielos . idem quod supra.

Cataron . i. brācus

Catafresis . i. sāguis putredo.

Catafen . id ē ferrugo ferri  
quam fabri ferrarij de fornacib? eiiciunt  
globatim

Carates . i. male habitudies

Catatich . i. ypoquisticos

Catatropa . i. fluxus stomachi  
deorsum.

Catamimeres est species canne . pro quo  
l. l. hafap

Cata . i. iuxta

Cataloticum . i. cicatriciū

CXLV.

**C**ataputia ex ea est maior & mi-  
nor . maior vocat ara . herma vel  
cathua vel chadia vel pentada-  
ctilus . grece vero cici . vel cici . vel hifa-  
mus agrestis . vel siseliciprion . latine vo-  
cataputia maior . vel custos orti . vel gira-

folis . Minor ara . vocatur vendana . grece  
lecteris vel armias . latine vero catapu-  
tia minor . Cataputie due sūt spēs . nā est  
maior et minor . Maior est sicut arbor sic?  
licet minor . folia eius sicut folia platani .  
semina eius stāt in arboze sicut rue . Mi-  
nor hēt hastā duoz palmozū & inanē . fo-  
lia similia amigdalīs sed lōgioza . semen  
ei? in cacumine virge rotūdū : defons ni-  
grū . deint? albū . Sūt em̄ ābe quasi eiusdē  
cōplexionis et virtutis . sūt em̄ ca . i . tercō  
et hu . in primo : virtutē hēt purgandi fle-  
gma p̄cipaliter . secundario colerā & me-  
lācolia . Sera . li . aggre . cap . cathua . au-  
to . dyas . Cataputia maior que vocat ca-  
thua vel cadia : est arbor in magnitud me-  
sic? . hīs folia similia dulb . nisi qz sūt ma-  
ioza . lenioza . et nigrioza . stipites et rami  
ei? sunt cōcaui sicut et cāna . & hēt semē  
velut in ramis asperū . et quādo excoriat  
semen ei? est simile kirat . & ex eo exp̄miē  
oleū de kerua . Minor est plāta quā multi  
cōputāt iter laeticinioz spēs . hēt stipitē  
vni? brachij lōgitudinē hntem . & conca-  
uū in grossitudine vni? digiti . & in sum-  
mitate stipitis ramozū sūt ramuli pui . &  
ex foliis quedā sunt sup stipitem . & qdā  
sup illos ramulos . sed folia que sūt super  
stipitē sūt lōgioza similia folijs amigda-  
le . nisi qz sūt latioza et lenioza . sed folia q̄  
sūt sup ramulos supiores sunt minora fo-  
liis stipitis . & sunt similia folijs aristolo-  
gie lōge . appropi quātia similitudinē folio-  
rū edere . & hēt fructū in summitatibus ra-  
mulozū triāgulatū . & velut rotūdū sic  
gna cappari . et inter ipm sūt semina que  
diuidūt p̄ pietes q̄ sūt in eo . que semina  
sunt in magnitudine ozobi exteri? subni-  
gruz hntia colorē . sed quādo excoriātur  
sunt alba . & hnt saporē dulcē . et hnt ra-  
dicē subtilem in q̄ nulluz est iuuamentuz .  
Et idem autori . habix . Habet folia lōga  
sicut digit? p̄ ramos ordinata . ita qz quā-  
do accipiūt assimilāt piscib? puis . & pro-  
pter hoc nomināt ipm armeni pisces . &  
quādo vulnerat in aliquo egrediē d scis-  
sura eius lac . Et idem aut . albugeng . Me-  
dane due sūt spēs . et hēt folia sicut digi-  
tus . & laxat sicut lacticia . et est i sapo-  
re eius dulcedo . Et idē aut . gali . Catapu-  
tie minoris virt? ē filis virtuti oim spēz  
lacticinioz . et nō differt ab eis nisi i uno  
quod est qz in semine eius est dulcedo . et  
hoc semen est illud quod hēt pprietatem  
laxandi . et hec est planta tota plena lacte



sicut alia laetitia. sed virtus cataputiae maioris est calida. & abstergit et resoluit. Et virtus foliorum est debilius virtute generum. oleum vero ex fructu eius calidius est et subtilius partibus olei communis. & propterea est dyaphoreticum. Dyasco. secundum translationem nostram. Cici. i. cataputia maior. semen habet simile acinis. frutex est illi arborosa sicut ficus sed minor. folia habet similia platano sed maiora leniora et nigriora. & hastas villosas canes similes semen ut botrum compositum sed asperum quod purgatum simile est cretonis animalis unde exprimitur oleum cicinum. Sed cataputia minor hastam habet in cubiti longitudine sed ianem in grossitudine vni digiti: in qua est capitellum rotundum. folia in hastam habet que sunt oblonga sicut amigdale sed oblongiora. & in summo haste sicut aristologia aut edera oblonga. semen est in cacumine virge eius obrotundum sicut capparus: que capita sunt sepata a se. semen de foris nigrum & est intus album. et gustu dulce. radix eius tenuis est & inurilis. ovis vero frutex eius lacrimo et succo plena est sicut titimallus. Galienus. vii. simpliciarum. cap. cici. Cici fructus. id est. cataputiae fructus qui purgat absteriuam & dyaphoreticam habet virtutem: ita autem & flos sed omnino debiliore. oleum vero quod ex fructu est calidius subtilius & dyaphoreticum. Possit. Contra arteticam & palisim. dosis. z. s. benedictae simplicis cum vino harmonizato. et per terciam. z. cataputiae datur. Ad preservationem sanitatis fructus cataputiae viridis bene mundati et triti cum ovo mixti in iuscello ponantur sine molestia purgant: vel cataputia bene mundata et trita cum esula: ponatur in vino: & detur addito cinamomo & aliis speciebus aromaticis. Ad vomitum prouocandum si materia fuerit in ore stomachi frigida. et in sanis et in egris cataputia bene trita cum oleo cicino conficiatur. si super os stomachi ponatur vomitum prouocat. Contra quotidianam de flegmate salso & scabiem coheratur cataputiae multe in quantitate. & postea in folijs caulium involute sub cinere ponantur diu ut bene coquantur. per ea extracte exprimat oleum. & cum necesse fuerit deest patienti in cibis: vel alio modo. et ita possunt multi decipi. Ad idem fiat claretum hoc modo. Cataputiae bene trite cum melle decoquantur. & cum tali melle & vino fiat claretum. Sed notandum quod in xx

lib. vini sufficit libra una cataputiarum. Contra quotidianam ex flegmate salso semina atriplicis & radices rape abluuntur in aqua feruente. addita terciam partem. z. cataputiae deest cum sirupo acetoso. Ad quotidianam de flegmate vitreo praecedentibus dimissis bulliat. z. i. in vino fortissimo. et addatur terciam partem cataputiarum mundatarum a cortice post colaturam cum oximelle deest. Contra ylicam passionem bulliat in aqua radices feniculi. & cassielignae. illi aquae addat terciam partem. z. cataputiae. & iniiciat per cristere mollificari. Sera. Cataputia maior habet virtutem quam abstergit et resoluit. et virtus foliorum debilius est virtute granorum. sed oleum eius est calidius et subtilius oleo oliuarum & propter hoc resoluit plus eo. Ex seise eius fit oleum quod non administrat in cibis: sed in lucernis. & ponit in vnguentis. & quando excoriatur ex granis eius. xxx. et terunt & bibunt purgant coleram et flegma. & humiditates aquosas. & commouet vomitum & fluxum ventris. et grana quidem eius sunt grana dura: laxant stomachum laxatione fortis. & prouocant nauseam & vomitum. et quando grana eius terunt et fit emplastrum cum eis: mundificant empetiginem. Et quando sic limitio cum oleo eius solo. aut cum aceto. sedat apertam mammillarum. Et tempus quando debet fieri illud oleum est quando grana cadunt a cortice suo. quod oleum confert scabiei. et ulceribus humidis que sunt in capite. et apertis eorum. & coarctationi oris matriciae. et cicatricibus fedis que remanent post solidationem clauorum. et dolori aurium quando miscentur cum aliquo vnguento fortificatione operatur eius. & quandoque laxat ventrem. et expellit lumbricos. Et idem auto. bedigoras. Propter etas granorum eius est quod dissoluit subtilizant & fortificant membra. et incidunt suppuratam. & conferunt lepre. & similiter oleum eorum. Dyas. Virtus cataputiae minoris est catartica. septem grana accepta aut nouem sicut catapodia comesta. & similiter calidius accepta. flegma & coleram deponit. Succus ex eo factus sicut de titimallo omnia similiter facere potest. Folia eius cum gallia aut iuscello accepta ventrem soluit. Sed cataputiae maioris si. xxx. grana purgata fuerint accepta coleram et flegma ventris deponunt. vomitum prouocant gustu non bono hec purgatio stomachum ledit. contritum & impositum maculas limpidat. folia eius trita cum polenta tumores oculorum spargunt. durities omnes mammarum & tumores.



compescunt ignem sacrum sola extinguunt  
ipsum cum aceto mixta.  
Cathamodicum .i. paulatim  
Cathmazegi .i. fructus thamaris  
sci vel thamariscus domestica.  
Catenuea est species exiture oculi submersa  
hinc profunditate que est vire profundum  
Catenua .i. altea  
Catemerinus .i. typus aphimerin  
Caterizim .i. vesice cristeriza  
rio seu per via virge medicatio  
Catelebum .i. flos lupuli  
Cateptica vire .i. contentina  
Catellica vire .i. idem quod supra  
Catera .i. salimoria vel cri  
solocanna  
Catheunea .i. catenuea  
Catilafon quid est .i. hermerocales  
Catin .i. anulus  
Catimia .i. cadimia  
Catim .i. renes  
Catilotica .i. cicatrice inducens  
Catilabich est dictum stragula  
tor prius sui  
Catilabket .i. stragulator calis  
Et sunt due plante de quibus Auicenna  
facit duo capitula & secundum dyas sunt due  
species aconiti  
Catimia de ipsa dictum est super de cadimia  
Plinius. Fit auricalcus ex lapide eroso  
quem vocant cadimia. Celebritas eius est in  
achia & quodam in capania nunc in pgama  
tico agro extrema parte ytalie ferunt nunc in  
germania punitia repertum. Steffanus  
Catimia est acalimia  
Catim secundum dyas capitulum de agrielia qui  
dam oleastrum vocant  
Catilcheo .i. tritura eris  
Catimchatin .i. renes  
Cathim est spatium quod est a renibus us  
que ad caudam  
Cathim est oleaster & est oliua siluestris  
Cathica .i. dragatum  
Catostaria .i. nixa  
Catones .i. atriplices  
Catrapotia .i. catapodia  
Catostomacus .i. defensorium stomachi  
Catelobich .i. comarus  
Cathocus .i. congelatio capitis  
Et est egritudo facta ex frigida & sicca ma  
teria & est quando eger in ea figura que est  
comprehensus manet immobilis siue sedens si  
ue stans vel oculis apertis vel clausis ideo i  
de cathocos vel cathemos eos appellabant  
veteres.

Cathocim .i. idem quod supra  
Catholica .i. herba allippiados & est her  
ba que vocatur herba catholica. Vnde dyas ca  
de oleo catholicon tolle herbe catholice  
& sequitur in aliquibus exemplis que et lau  
reola vocatur et non est de suo nam non est vera  
expositio. Allippiados ei est camelea que  
ara mezereon & lippius dicitur quia ponit  
dyas cap de camelea sed laureola vocatur  
dalsnoides & similiter interpretatur catholi  
ca .i. perfecta & catholicum .i. perfectum ut in an  
tidotario Galieni. miori ponitur electuarii  
catholicon .i. electuarii perfectum  
Cathon .i. milium  
Catostaria .i. nixa  
Catropia .i. malignitas passi  
onis alicuius  
Catul .i. cardamomum  
Catulu .i. idem quod super  
Cathsimbebicon .i. compassio  
Cafax .i. papauer  
Caxax .i. idem quod super

CXLVI.

**O**rchax ara vel chachili vel cas  
chasi grece animone vel mico  
nium latine vero papauer. Ga  
lien. vii. sim. phar. ca Micon .i. papauer  
Vnde quidem est ixias .i. fluidum notatur eo  
quod cito ab eo defluunt semina eius vel quod ab  
eo cito defluit flos. Aliud vero est dome  
sticum quod est ortense et excolitur. Actue  
ro et alia duo sunt papauera siluestris vel  
trahec vnde quidem quasi depressa habens co  
dia. Aliud autem oblongiore hoc totum autem est  
oblongius et aridius huius papaueris opos  
i. lacticiuium defluit unde et quidam nomi  
nant id fluidum vire autem omnium papauerum  
est infrigidativa. Sed ortensis quidem quod &  
chalachitida nominant moderate est soni  
ferum semen aptum esui propterea quidem &  
in panibus miscetur id & cum melle permi  
scetes comedunt primi vero cuius cito flor  
re defluere diximus semine fortius infrigidat  
quocirca nequaquam quod eo vteretur intrinsecus si  
eo quod est ortense attamen ponunt id in cibis que  
cum melle fiunt et nitro & in panibus. Tercio  
vero dicti semen nigrum existens iam phar  
macosum est sufficiens infrigidans. Quarto  
autem dicti pharmacosi omnibus est & secun  
dum semine et secundum codiam et secundum folia &  
secundum opium id est lacticiuium. vehe  
menter infrigidat usque ad torporem du  
cens et mortificationem unde medicus est  
vter eo bene miscendo cum pharacis obtu  
dentibus frigiditatis fortitudinem. est enim ex



quarto et ultimo infrigidantiū. Sera-  
libro aggre. cap. carchax. auto. dyascoli.  
Papaueris multe sūt species. Nā ex eo  
est domesticū: & illud est papauer albu  
quod seminat in ortis. cui? capita sunt  
oblonga. & semen ei? est albu. & ex eo ē  
agreste. Et sunt ei? due species. Vna est  
habēs caput depressum. et semen ei? ē ni-  
gru; supple. & istud vocat papauer rube-  
um. Et alia habet caput longū min? tam  
altero: & noiat seil. Et ex eo est papauer  
cōcussū. eo qd semina ei? eo concusso cito  
cadūt. supple & illud est papauer nigrū;  
Et ex eo est almucaran qd nascitur iuxta  
mare in litorib? & illud est papauer cor-  
nutū. quod habet folia alba similia folijs  
plāte que dicūt flomos. scissa tñ et sum-  
tates altas sicut folia papaueris agrestis  
& stipitem simile illi? stipiti. & hēt florē  
glau. & hēt semen minutū in vaginis  
subtilib? et longis & curuis sic cornua.  
& sicut hēt fenugrecū. & ppter hanc cau-  
sam noiatur kiratidos & almicon. & ei?  
exposito est cornutū papauer. & semen  
quod est inclusū in illis vaginis est minu-  
tū nigrū et asperū. Nascitur in locis ma-  
rinis & asperis. & latine vocat memie li-  
cet falso. vt patebit infra in litera celido-  
niū. & in litera glauciū. **Galie. vii. sim-**  
**phar. cap.** Micon chirātes. i. papauer cor-  
nutū. noiatū est quidē sic a fructu breuē  
onexionē habēte. sicut et fenugreci. & as-  
similat cornu bouino. vocat aut ab aliq-  
bus papauer marinū. qm vt plurimum p-  
pe mare nascit. virtutē aut hēt icisuiā &  
absteruiā. Opiū aut qd ex succo ipsi? fit  
fri. est in quarto. sic. in. iii. Papauer com-  
ponit ab aperio et v̄eto. inde papauer qd  
v̄eto magis apit florē. Oia papauera i si-  
gura folioz cōueniūt. licz aliq ex eis sint  
alijs minora. differūt tñ capitib? & flori-  
b?. nā aliq hēt capita maiora. vt papauer  
albu. et aliq mīora. drūt i florib? qm papa-  
uer albu hz florē albu. & papauer nigrū  
hēt florē nigrū. papauer rubeū hēt florē  
subrubeū. papauer cornutū hz florē glau-  
cū. Itē oia papauera hēt semē nigz pter  
papauer albu qd hz semē albu. Sz sciēduz  
qd gūmi cuiuslibz sp̄i papaueris pterq  
papaueris cornuti ē opiū. Iz gūmi papa-  
ueris nigri est opiū nigrū forte. & pl? i  
frigidat & desiccāt qd semen. & i grossat  
qn sumit d ipo i pua quātitate sic granū  
ozobi sedat dolorē. & facit dormire. Est  
em opiū gūmi papaueris. & fit i hūc mo-

dū. Mane priusq sol desiccauerit rores q  
cadit sup plātas: fiat scissura in capitibus  
papaueris subtile cū cultello nō pfūde  
nec transfigatur cortex eius. sed supficies  
cutis solummodo incidatur. Deinde cum  
gūmi siue lac egressum fuerit a scissuris:  
illie radaē directā scissura. qlibet tñ exp-  
mat abrasione: nec radaē cū eo cortex pa-  
paueris. Accipiat ergo hoc gūmi. et co-  
aduncē in coclea. & qn colligis ab oibus  
papauerib? p ordinē reuerrere ad prima  
papauera: et collige. qd iterū aggregatū  
inuenies sup scissuras. & iterū tercio re-  
uerrere & vide si adhuc aliquid egredit.  
Accipe ergo hoc gūmi et aggrega i vase  
mūdo. & tere simul bene. et fac inde tro-  
ciscos. et reponē. Fit aut opiū alio modo  
nā accipiunt folia et capita papaueris &  
terūtur bene. deinde expmunt. et fiūt i de  
troscis. qui reponunt. et vire? eorum est  
debilior virtute aliorum. Sed sciendum  
qd tres sunt species opij. scz tranense. te-  
baicū. et opiū miconis. Tranēse dicitur  
a loco qui sic noinatur Tebaicū dicitur il-  
lud qd fit de lacte papaueris nigri. et di-  
cūt tebaicū. qz tebis nō fit aliud papauer  
nisi istud. vnde ysidor? a regibus egipci  
dicūt tebaicū. sed a thebis cadmi dicūt the-  
dan? et istud est fortius narcoticū. vn-  
be quādo simpliciter ponitur narcoticū  
forte vel opiū illud debet intelligi. Sed  
opiū miconis ē illd qd fit d lacte papauis  
albi. v̄l d succo folioz et capitū ei? qd pa-  
pauer grece vocat miconiū. ē aut aliud  
opiū qrinatiū. vel cirinaicum. et ē lasar. i.  
gūmi qd dicūt asa fetida. et non hz illd cō-  
plexionē et virtutē aliarū supradictarū  
specierum opij. ymo est calide cōplexiōis  
sicut inuenies in litera lasar. **Dyasco-**  
**cap. de opio.** Opiū succus est. et lac erra-  
tiū papaueris. qd sic colligit. capitella a-  
cuto scalpello incidūt. ita tam vt non  
intrinsec? ledant. et sic lac quod emanat  
digito tergitur. et i cotulis reponitur. et  
siccat. Miconium autem fit contritis i  
vnum folijs et capitellis albi papaueris  
vel fit de lacte eius. verū optimū ē opiū  
odoris grauis. colore subrufum. gustu a-  
marissimum. et qd humore cito resoluit.  
**Auicē. li. ij. ca. de papauere.** Papau-  
ris plures sunt species. ortolani et cāpe-  
stris. et similiter ē nigz. et ē sp̄s cornuti  
quod ē marinū. et fruct? ei? est cirinus.  
et est ista species papauer cornutum. et  
melius et sanius est albu. et oportz qdēz



et teratur capita cuiuscunq; sp̄i recētia  
 & fiāt ex eis trocisci. & reseruetur & ad  
 ministrent. **Oxolanū** est fri. et sic. ī sc̄do  
 gradu. & nigrū ī tercio. et dicit̄ vsq; ad  
 quartū. Et papauer marinū cornutū est  
 cui? frutex est curuat? sicut cornua tau-  
 ri. est absterliuū & incisiuū. & est vehe-  
 mētis absterfionis. **Opiū** sc̄dm oribasiū  
 cap. d' opio est succ? papaueris nigri egi-  
 ptij. & eius quidē potio nō additur sup̄  
 danich duos. quādoq; vero sic opiu etia  
 ex semine lactuce agrestis. et est stupefa-  
 ctuū debile subtile. opiu p̄terea assat̄ su-  
 per lamina ferreā ignitā: et sic rubenz. qd  
 ex eo est electum est grati? acuti odoris  
 frāgibile facile resoluit̄ ī aqua. et conge-  
 latur ī liq̄factōne. et resoluitur ī sole &  
 nō extinguit cādēlā cū ex eo inflamat̄. citri-  
 nū aut figēs aquā asperz debilis odoris  
 clari coloris. hoc tale est falsificatū cū me-  
 miche. Et quandoq; adulteratur cum  
 lacte lactuce siluestris. & est debilis  
 odoris. & adulteratur cum gummi. &  
 est splēdidum et claz vald. **Fri.** ē et sic.  
 ī quarto gradu. **Posse.** **Virt?** papa-  
 ueris domestici dicte sp̄i est q̄ ifrigidat  
 frigiditate fortē. & illud papauer est qd  
 plus ingredit̄ ī medicinis. vñd quādo pa-  
 pauer simpliciter ponit̄ ī medicis illud  
 debet itelligi. vñd valet ī medicinis se-  
 men ei? folia. capita. et lac. **Virt?** ei? est  
 fri. ī. iiii. gradu. **Dys.** cap. animois  
 sc̄dm trāslatōem nostrā. **Virt?** est oib?  
 papaueribus frigida. quoz folia et capi-  
 tella cocta ī aqua: & facile fomētata sō-  
 num p̄stāt. Similiter elixatura eozū bibi-  
 ta facere potest. & folia ei? cataplasmati-  
 b? adhibita. tumorē tollūt. & ignē sacruz  
 extinguit. multi vero terūt capitella ip̄a  
 viridia & trociscos faciūt & sic vtuntur  
**Capitella** sola elixa ī aq̄ mixto melle: &  
 inspissata ī coctura vt electuariū detuz  
 facit vero ad tussim et reumatismū. cilia-  
 cis maxime pdest: addito succo ypoq̄sti-  
 dos & acatie. semen vero nigri miconis  
 tritū cum vīno bibituz. reumatismū ven-  
 tris & fluxū mulierū abstinēt. tritū ī aq̄  
 & impositū ī cataplasmatib? sup̄ frōcē  
 & tēpoza: sōnum inducit. Semen vō ei?  
 tāq; herba acceptū anodinū est: & sōnū  
 p̄stāt. tussim mitigat. fluxū ventris absti-  
 net. & si plus bibitū fuerit litargicos facit  
 & occidit. dolorē capitis cū oleo rosato  
 medicādo cōpescit. dolorē aurīū cū oleo  
 amigdalino. aut croco. aut mirra infusuz

curat. dolorē oculorū & tumorē vitello  
 oui medio & croco mixto cōpescit. ignē  
 sacru etia extinguit. vulnera ad sanitatē  
 pducit. podagricis cuz lacte mulieris &  
 croco subuenit. ano suppositū colliriū ex  
 eo somnū facit. **Sera.** li. aggre. aut. dy-  
 as. **Domestici** papaueris semen iducit sō-  
 num tēpate quādo puluerizat̄ cum pane  
 aut miscetur cū melle et comedit̄. sed cō-  
 tūsu semen eius ifrigidat frigiditate for-  
 ti. Et gūmi ei? papaueris & succ? eius ē  
 opiu. Sed seil. i. liq̄dum ingredit̄ plus ī  
 medicinis. valet semen eius et folia & lac  
 ipsius. Et virtus eoz ē que ifrigidat ī  
 quarto gradu. & illa ē virt? narcotica et  
 mortificatiua. Et idem aut. galī. **Virtus**  
 domestici & agrestis est ifridatiua. et p-  
 pterea si coquātur folia eius cū capitibus  
 ī aqua. et fūdet̄ ei? decoctio sup̄ caput  
 facit dormire. et quādo terūtur ei? folia  
 coneritōne fortē. & miscenē cū sanich &  
 fit inde emplastrū apātib? ca. & herisipi-  
 le: et dat̄ ex eo ī potu nō potētibus dor-  
 mire. Et terūtur capita papaueris recen-  
 tia: & fiūt trocisci qui desiccātur et repo-  
 nūtur & administrātur. Et quādo coquū-  
 tur capita papaueris ī aq̄ donec cōsuma-  
 tur aque medietas. deinde admisceē illi  
 decoctōni mel. et itez coquit̄ donec coa-  
 gulet̄. et fit inde lohoc. ē valde bonū tū-  
 si & supfluitatib? que descēdūt ad cānā  
 pulmonis. et fluxui antiquo menstruorū  
 quādo aut admiscem? ei acatiā & ypoq̄-  
 stidos sic fortius ad hoc. Semen vero ni-  
 gri papaueris terit̄ fortiter et dat̄ ī potu  
 cum vīno ī fluxu vētris. et ī cursu hūo-  
 rum antiquo ex matrice **Cauēdū** tñ est a  
 nimietate vsus eius ne iducat subeth aut  
 litagiā aut etia mortē. Et terit̄ et cū aqua  
 aut aq̄ ro. fit emplastruz fronti et tempo-  
 rib? ad nimias vigilias. et ad dolorez ca-  
 pitis. Et quādo sumit̄ de ipso opio pua  
 quātitas sicut ē grauū ozobi: facit dormi-  
 re. & sedat dolorē. & confert tussim. et flu-  
 xui antiquo. & decoctio papaueris albi  
 qñ abluīt cū ea caput: fāt dormire tēpate  
 & si aliquis vrit̄ eo nimis inducit subeth  
 Et si sumat̄ ī potu cōfert morbis q̄ fiūt  
 ab humorib? q̄ descēdūt a cerebro. qz re-  
 pellit eos: et maxime quādo sumit̄ cū aq̄  
 pluuię et vīno. & quādo ex eo sumit̄ qñ-  
 titas magna facit subeth. & postea occi-  
 dit. et misceē cuz mirra et oleo ro. et cro-  
 co. et distillatur ī aurem. & confert apo-  
 ptematibus calidis oculorum. & quando



dissoluitur in aceto confert herisipile. & quando miscetur cum lacte mulieris et croco confert podagre. & fit ex eo suppositorium paruum & ponitur in ano. & facit dormire. Est autem usus opii in collirijs. ut dicit idem Sera. Dyagozas autem prohibuit usum eius in egritudinibus oculorum et aurium quoniam debilitabat sua frigida tempera illa. Anderados dixit quod nisi adulteratur inducit cecitatem quibus iterum iterum. & dicit quod iuuamentum eius solum est in odorando faciens dormire aliis vero omnibus modis usus eius est malus et periculosus valde. sed hi omnes errauerunt quoniam operatio eius verificatur per experientiam. Et idem autem Gal. Papauer cornutum laxat ventrem laxatione leui. unde abstergit. incidit. et dissoluit. & diminuit. Et quando decoquitur in aqua usque ad consumptionem medietatis confert egritudinibus epatis. et flos eius et folia presunt multum apertibus sordidis. & oportet quod caueatur postquam mundificata fuerint. quia abstergit absterfione forti: quousque dissoluit & diminuit carnem. & ipsa quidem auferunt escaras adustas que sunt in eis. & quando coquitur radix huius platur cum aqua usque ad consumptionem medietatis. & datur in potu decoctio eius confert sciaticis & doloribus epatis. & confert illis qui habent in urinis suis velut telam araneam: quorum urina est grossa. Et semen eius quando sumitur in potu in quantitate duarum casum cum mellificato laxat ventrem laxatione leui et flos eius & folia quando fit emplastrum cum eis addito oleo auferunt fraudulenteria ulcerum. Et quando cum eis fit cohob oculis animalium auferunt ulcera que fiunt in cornea. quod dicuntur argame. et illa quod dicuntur facalia. Et quidam errant in hac placita: putantes quod ex ea exprimat succus ex quo fiat hies memithe. & error contingit propter similitudinem quam habet in folijs suis cum memithe. sed spiritus ipsius papaueris longitudo est vni palmis. & folia eius sunt parua multum filia folijs storobion. iuxta folia eius est semen album. & virga eius et flos & semine assimilat virge & folijs & semini turbit in sua albedine. & habet radicem subtilem nascentem in multis locis. Et colligitur semen eius postquam fuerit bene maturum. & hoc fit in estate & desiccat & reponit. de quo accipitur pondus .3. ij. et bibit cum mellificato: mundificat stomachum per vomitum. et purgat. et confert epilepsiam propter et semine eius purgat flegma. Et idem autem aben mesuay. Deco

ctio papaueris albi quando lauatur cum ea caput facit dormire dormitione temperata sed si aliquis utatur ea nimis inducit subeth. Et si sumatur in potu confert tussi que fit ab humo. calido. qui descendunt a cerebro. quod repellit eos. & maxime quando sumitur cum aqua pluuiali. Galie. vii. sim. phar. camicon cataputicos. Radix huius herbe cocta in aqua usque ad medietatem epaticos iuuat. & flores et folia valde sordida & male mongerata ulcera iuuat. Abscedere autem ab eis oportet cum iam facta fuerint ulcera munda. interm enim abstergere nata sunt ut et ipsius munde carnis non derelinquatur quid. propter namque fortitudinem nedum sordes sed etiam escaras ulceris auferunt.

Auicene. Species papaueris sunt infrigida et iue. & non est in ipso coaglutinatio de qua hic curandum. Et illud quidem quod est nigrum est ingrossatum exiccatum. et flos quidem campestris mundificat ulcera in oculis animalium. & limitur species eius preter marinum super herisipila. et ex campestri fit emplastrum cum oleo super ulcera et eradicat ea. & limitur etiam campestre cum lacte super podagra. et confert. & quando coquitur radix eius in aqua donec consumatur eius medietas. in potu datur sciaticis. & facit sonum. & proprie illud quod nigrum est. et est stupefactiuum & cum licinio supponitur. & facit dormire & prohibet cataractum. & cum habenti vigilias fronti ex eo emplastrum supponitur iuuat in de. & similiter quando embrocatur decoctio eius & administratur illud quod frigidum est in dolore oculi vehementi. scilicet apud necessitatem. sed in ipso est cautela obseruanda sic diximus. et confert tussi calide. et fluxibus ad pectus. et sputo sanguinis. & sumitur ex hoc cohob conferens tussi calide valde. & proprie quando miscetur cum acacia: et succo barbe hyrcine. Filius vero mesurugie inquit. Semen nigri mundificat pectus. corticum autem manifestior dispositio est quod adiuuat ad spuendum. et in toto semine eius mundificatio est. album et nigrum quando multum teruntur & dantur in potu cum vino nigro et potico dicuntur sedare fluxus antiquum. & natura quidem eius non est vacua a virtute solutiva & cum hoc resolutiva. resoluitur in aqua & ex decoctione eius vehementi quando fit distillare confert disinterie. & quando bibitur semen eius cum sirupo karat. iiii. leit natam & semen eius quod domesticum est cum melle augmentat sperma. & quando datur de



spumoso vel mario quātitas eschute vni  
us in mellicrato facit vomere . & soluit  
spumosū flegma & humorē crudū . folia  
ei? valēt ad vlcera sordida . & corrodūt  
carnē additā ppter suā absterfionem . &  
eradicāt escaras . & similiter flos eius et  
nō ē oueniens vlcerib? manifestis ppter  
supfluitatē sue absterfionis . & cū ex eo  
fit vomit? bibito scdm quātitatē eschute  
ī mellicrato iuuant ipso epilentici . & ole  
um eius cū oleo ro . ē oueniēs sode quādo  
iungit ex eo caput . tñ ab eo abstinere q̄  
to plus possibile ē melius ē . quādo eius  
decoctio etiā distillat ī aurē fortis dolo  
ris sedat dolorē eius . & ofert humiditati  
bus stomachi . & qñ radix decoquit ī aq̄  
donec mediet aqua . ofert egritudinibus  
epatis . & ille ī cui? ventre ē humor gros  
sus cū semine spumosi vomat . Sera . au  
ctoꝝ . Rasis Opiū ofert fluxui vētris &  
vlceribus intestinoꝝ . & dosis est ab vno  
danich vsq; ad duos . Et quātitas occidēs  
ex eo ē . 3 . ij . Et dixit opiū si deē illis quo  
rū vireus dissoluit ppter vigilias curat  
eos . eo q̄ facit dormire . & sic facit reuer  
ti virtutē eoꝝ . Et dixit gal . ī li . de igenio  
sanitatis q̄ opiū . mandragora . & iusquia  
mus desiccāt vlcera . Dyas . ca . de opio  
Potest aut opiū lacrimas restringere col  
lirij admixtū & circū limitū refrigerare  
& aurū dolorē & toti? corpis mitigare  
illa videlicet ratione qua somnum facere  
dō . Auc . li . ij . cap . de opio . Opiū ē nar  
coticu sedatiuū omnis doloris . siue sit bi  
bitū siue limitū . & potio ipsius sit quanti  
tas lenticule magne . & ofert apātib? ma  
gnis & p̄cipue calidis . & ī ipso exiccatio  
vlcerū est . & p̄miscetur cū vitello oui as  
fato . et limitē ex eo podagra . & tūc sedat  
dolor & p̄prie cū lacte . & facit dormire  
etiā si supponat cū licinio aut absq; lici  
nio . & sedat etiā cum distillat tritū cum  
oleo ro . ī aurē infirmā cū mirra & cro  
co . & sedat soday . antiquā & sanat ex ea  
& ipsum ē ex eis que destruūt sensum &  
intellectū . & sedat dolorem obtalmie et  
apāta eius cū lacte mulieris . plures aut  
antiquoꝝ fuerūt qui non fuerūt eo vsi ī  
obtalmia ppter nocumentū qd̄ visui ifere  
& sedat tussim ocinua . & plurimū sedat  
ex eo illa que ex ea clamosa ē . stomaticos  
quoq; iuuat eo q̄ aggregat . & illud cū  
ē laxus ex calore et humiditate . & ī plu  
ribus dispositionib? cū bibiē soluit absq;  
castoreo . destruit digestionē atq; diminu

it eam valde . & retinet solutionē . & con  
fert disinterie & vlceribus intestinoꝝ &  
iterficic agelando virtutes . & extinguen  
do calorē innatum . & eius quidē tiriaca  
est castoreum . & loco eius ponit tripluz  
seminis iusquiami . et duplum eius de se  
mine mandragore  
Caxos . i . cedria  
Caxobos . idem quod supra .  
Caxos . idem quod supra  
Caxu . i . cardamomum  
Caxui . idem quod supra  
Caxru . idem quod supra  
Cayros . i . cedria  
Cayfus . est spēs spume maris  
Cayt . i . oleum  
Caytaicon . i . oleum oliuarū  
Cazazzege . i . fructus chamarisci  
vel tamariscus domestica  
Cazima . idem quod supra  
Cazimzege . idem quod supra  
Cazefati sunt serpētes breues parui qui  
quādoq; occultant ī arboribus vt p̄ici  
ciant se ad illū qui transie p̄pe eos  
Cazes . i . testa figuli  
Cazir . i . stannum  
Cazedir . idem quod supra .  
Cazedir . idem quod supra  
Cazola . ē quoddā vas vitreū  
ī quo decoquitur cibus infirmoꝝ  
Chacus . i . elleborus  
Carmel . i . cicuta  
Charmel . i . cicuta  
Chamelea . i . cardus maior & ē  
camelea  
Chamirci . i . ebulus  
Chameleuci . i . sigillū salomonis  
Cham . i . basilicon . & cham  
est quoddam flumen ī quo inuenitur as  
palcum  
Chanuchalcapar . i . capparus  
Chanuchanuidem . i . anuidem  
Chanuchsebech . i . anetum  
Chassacon . i . calaris  
Charatin . est granū p̄uū simi  
le cardamomo  
Chabat . i . malua  
Chaucin . i . memiche  
Cauchati . i . soda fortis compre  
hendens totum caput  
Chaua . i . vinum album & de  
bile .  
Chadia . i . catapucia .  
Chabel . i . vulpis  
Chalbanum . i . galbanum



Chamelea	.i. camelea
Chamus	.i. fermentum
Chameleon	.i. cameleon
Chas	.i. lactuca
Charis	.i. alcaris
Chali	.i. alcali
Chaisum	.i. superiora foramina
nasi	
Chananc	.i. celidonia
Chamebalanos	.i. rafanus agrestis
Chaurum	.i. celidonia
Chaugamech sunt ea que sunt salita et composita & comedunt post cibum sicut caparis & oliue	
Chatua quid est	.i. catapucia
Chadia	idem quod supra.
Chabat	.i. ozimum
Chabati	.i. malua
Charum	.i. incubus
Chameb	.i. vua
Chach	.i. citrullus
Char	.i. manus

#### CXLVII.

**C**hachille arabice grece azar. latine vero soldana. vel soldanel. Sera. li. aggre. cap. Chachille est herba similis vfen. nisi quia est maior. & homines quidam comedunt eam cum ficibus sicut comedunt alia olera. & folia eius assimilant folijs nasturtij. & ipsa est amplioris humiditatis quam cicera. et magis aquosa. Et idem auct. Habix Chachille oritur in sterquilinis. & est herba similis vfen. & non est vfen. & est in ea aliqua caliditas propter suam salsedinem. & eius salsedo est salsedinis baurach. & habet proprietatem laxandi aquam citrinam cum bibitur ex ea aqua eius. & non oportet quod bulliat super ignem. quia amitteret virtutem. sed deest in potu de eius succo sine ebullitione. & quantitas que datur de ea est ab una tertia libris usque ad duas partes libris cum .3. x. zuchari albi. aut rubei fortis rubeomis. quod est. quia rubeum cum lebleb & cum fumo terre. & cum chachille fortioris virtutis est quam album. Et idem auct. ysaac benar. Chachille est herba similis cicute in operatione sua. & est ca. & sic. cuius proprietates est quod aufert eructationes corruptas. & aqua eius purgat aquam citrinam. et offert rumorem ventris. & debilitati epatis. & est veniens nutrimento. & habet operationem in stomacho propter viscositatem paucam que est in ea. Et idem auct. Aben me suay. proprietates eius est laxare aquam citrinam subito. & dosis eius est a quattuor partibus

libris usque ad partes duas absque quod bulliat. Et idem auct. Rasis purgat aquam citrinam & provocat urinam

#### CXLVIII

**S**inapis. Sinapis duplex est species. Una est cuius semina exterius sunt subnigra. interius vero alba. Alia cuius semina interius & exterius sunt alba. & habent unam virtutem. sed prima species est acutior secunda. & componitur sinapis a semine & nap. unde sinapis. i. semina napus. quia tenet medium iter sinapim & napum. est ca. & sic. in medio quarti gradus. Sera. li. aggre. ca. Chardel. auct. dyas. Chardel. i. sinapis. & est illud eligendum quod non est nimis siccum nec extenuatum. & habet granum grossum. & si frangitur est album interius. & est humidum. nam istud tale est novum bonum. Idem auct. gal. est ca. et sic. in iij. gradu. Auct. li. ij. cap. de sinapi. Sinapis est ca. & sic. in quarto gradu. Possit. Sera. Virtus foliorum est calida. ulcera tinea. & propter hoc pungit multum quando teritur & miscetur cum radice enule. & dimittitur super locum per spatium hore & confert sciaticae ulcerose. & splenis. & linie cum eo scabies ulcerosa. & aufert eam. & aufert maculas unguium. & confert quando radix eius suspenditur in collo habentium dolores dentium. nam sedat eum. Idem auct. dyas. Sinapis virtus eius est ca. & subtiliat & attrahit quando masticatur. & quando teritur & miscetur cum aqua & temperatur cum ydromelle. & sic inde gargarismus. offert apertibus radicis lingue. & antiquae asperitati pulmonis facto cum eo gargarismate & quando fit cum eo emplastrum cum rebus convenientibus ad hoc resolvit scrofulas. et quando teritur & applicatur naribus commouet sternutationem et confert epilepticis excitans eos. et mulieri que patitur suffocationem matricis. et confert litargie quando fit emplastrum cum eo super caput. postquam fecisti capillos eius abradi. et quando admiscetur cum caricis. et ponitur super cutem donec rubeat. confert sciaticae et duricie splenis. et est veniens propter dolores antiquis quando volumus attrahere aliquem humorem ad exteriora. et quando fit emplastrum cum eo curat alopecia. et quando miscetur cum melle et adipe. aut cum cera et oleo dissoluta mundificat faciem. et aufert maculam seu livorem qui fit sub oculo. et coquitur cum aceto. et linie cum eo scabies ulcerata et



empetigo. Et qñ teriē grosse et dāē i po  
tu ofert febrīb? pyodiciis. & cōfert graui  
tati audit? & tinnitui auriū. et qñ teriē  
et misceē cū aqua et melle et fit inde colli  
riū. ofert obscuritati vis? et pruritui pal  
pebray. **A**uiē. Sinapis icidit flegma et  
oleū eius ē calidius oleo rafani. et fugiūt  
ex fumo eius vermes venenosi. et illa q ē  
siluestris generat humore malū. et i ipsa  
sūt absterfio et resolutio. Et hoies quidā  
comedūt folia eius. et radicē ei? elixatā  
et mūdificat faciē et aufert occultationē  
et vestigia sanguis mortui. Et siluestris  
ē bonū emplastrū foridiciis. et exiccat lin  
guā. et ofert alopitie. et resoluūt apāta ca  
lida et omē apā antiquū. et ponit cū cau  
libus sup scrofulas & ofert scabiei & em  
petigini & ofert ad dolore iuncturay. et  
sciatice & mūdificat humiditates q sunt  
i capite. et fit ex ea emplastrū capiti eius  
qui patit litargiā. Et aq ei? distillat ad  
omne dolore auriū & molaris. & similiē  
ei? oleū & pprie qñ decoquit in ipsa assa  
& ē ex medicinis apientib? colatorij opi  
lationē. Et dixerūt quidā q si bibat a ie  
iuno intellectū efficit bonum. & admi  
nistrat in alcohol oculi ad pannū & asperi  
ratē. si terat & bibat cū aqua mellis au  
fert aspicatem antiquā i canna pulmonis  
& extenuat splenē. & facit sitim. & ofert  
pfocatiōi matris. & facit desideriu coye?

CXLIX

**H**auraf ara. gre. & latine yrun  
do. Sera. li. aggre. ca. Chau  
raf. auct. gal. Multi faciūt cime  
rē illū cum melle & limiūt squimantiā &  
omia gutturis apāta & vuule. & multi  
sunt qui vtunt hoc cime i cohol ad acu  
endū visū & alij desiccāt yrudines & te  
rūt & dant i potu de puluere illo aureū  
i ad has infirmitates. **D**ya. cap. De  
yrudinib? Qñ accipit pulus yrudinis i  
augmēto lune. & fit pum? quem habuit  
mater i nido ei? & scindit inueniunt in  
vetre ei? duo lapides. vn? quoz ē vnus  
coloris. & ali? habet colores diuersos q  
stringantur in corio viculi aut cerui ante  
q tangant terram. & suspendunt in collo  
aut in brachio epilentici & confert ei. &  
multi fecerūt hoc & curati sunt curatiōe  
perfecta. Et quando yruno comeditur  
habet saporem sicut auis que dicit fofa.  
das. i. facetola. & fit ex eo cohol & acuit  
visū. & quando comburunt magne yru  
dines. & miscetur cinis earum cum melle

& fit inde cohol. caligines oculorū deter  
git. hoc etiam squimantie pdest & vuule  
fautium tumore compescit. & falliuntur  
& siccantur. & fit inde puluis & accipit  
3. j. cum aqua & confert squimantie & apo  
stematib? gutturis & vuule. & similiter  
facit cinis pulloz eius quādo aduruntur  
cerebrū eius quādo miscetur cū melle et  
fit inde cohol in principio descensus aq  
ad oculū confert

CL

**C**hasiachel arabice. grece orechis  
vel afrodia vel priapismos. la  
tine vero testiculus vulpis. vi  
satirion vel leporina. Serapion libro.  
aggre. cap. chasiachel siue chasaltheb. Sūt  
eius duo genera. Vnum habet radicem  
feu testiculos albos et vocatur chasiachel  
Aliud vero habet testiculos rubeos defo  
ris. itus vero albos & vocat chasiaabel  
Prīmū genus satirionis vocatur testicu  
lus canis & grece kinosorchis. & est plā  
ta que habet folia extensa super terram  
prope ipsam et ortus est ex radice vnus  
stipitis. et folia eius sūt similia folijs oli  
ue. nisi q sunt subtiliora eis. et longiora  
sup terrā extēsa. et lōgitudine eius ē fere i  
longitudine vnus palmi. et florem habet  
coloris purpurei. radix eius est similis ra  
dici bulbi. nisi quia est tendēs ad longitu  
dinem et subtilitatez. Et est duplex sicut  
sunt due oliue in figura. Vna inferius. &  
alia superius. et vna plena. et alia vacua  
rugosa. et comedit radix ei? elixata sicut  
bulbus. et iste dicit satirion quo omnes  
omniter vtuntur. et subdit. Secundum  
vero genus satirionis habet duas species.  
Vna ē que vocatur arabice chasialhabel.  
siue chasaltheb. i. testicul? vulpis et vo  
catur similiter catharich. et nominat hoc  
in greco trifoliū. quia plurimuz qd de eo  
nascitur est habens tria folia declinantia  
versus terram. et similitudine folijs acetose  
maioris. aut folijs lilij nisi quia sunt miora  
eis. et in testiculo suo ē rubedo declinans  
rubedini sanguinis. et habet stipitē subti  
lem lōgitudine vni? brachij. et hz florem  
simile floribus lilij albi in figura. et radix  
eius assimilatur cepe bulbi in figura. et ē  
in magnitudine mali. exterius rubei colo  
ris iterius albi sicut ouum. et qd de ipsa  
administrat ē radix. Gal. viij. sim. phar.  
cap. de testiculo canis secundum transla  
tionez arabicam. Est dulcis radix eius. et  
virtus eius est ca. et humida. nisi quia in



humiditate eius est inflatio superflua & incitat libidinem. Gal. viij. sim. phar. ca. satirion secundum translationem grece. Satirion vel trifolium humide est & calide complexionis. quo circa & gustantibus ipsum videtur dulce & ventosum humiditatem possidet. & propterea puocat ad venerem. hoc autem et radix huius herbe efficere nata est. ut quidam scribunt etiam epistotonum sanat cum vino nigro austero bibitur. Et idem secundum translationem arabicam de testiculo canis. radix eius est duplex similis radici bulbi una plena. & sapor illius radicis que est plena est dulcis multe humiditatis & superfluitatis inflatiue que quando bibitur incitat libidinem. & alia mollior siue vacua que habet complexionem que declinat ad caliditatem & siccitatem. & est in ea humiditas digesta digestionem completa. & ideo stringit quod cum hoc quod non incitat coitum facit contrarium & abscindit eum. & iste ambe radices comedunt assate sicut comeditur radix bulbi.

Dyas. cap. orchis secundum translationem nostram. Orchis. id est satirion dicitur de radice eius quod si vir comedit partem maiorem eius generat masculos. & si minorem comedit generat feminam. Et quod mulieres partium ytalie dant tritum cum lacte caprarum ad incitandum libidinem. & quelibet ipsarum habet operationem contrariam alterius quando bibitur. nascitur in locis petrosis & arenosis. Et idem auctor archisalie. alia est species quam nominant quidam sandachias propter suum iuamentum magnum. & est herba habens folia similia foliis porro. nisi quia sunt latiora. & est humiditas in ea que adheret manui habens hastam longam circa longitudinem unius palmi. & habet florem purpureum & radicem similem testiculis. Gal. viij. sim. phar. cap. Orchis quam & serapicidam vocant secundum translationem grecam in sapore istius species superle ultime dicte auctor archisalie est stipticitas. & virtus eius est siccior virtute radicis que dicta est prius. & propter hoc non ita offert in coitu sicut predicta. & desiccatur & est adhuc siccior. virtus eius est etiam que resoluit apata inflata quando ponitur super ea & mundificat exituras sordidas. & curat herisipilam. & quando est sicca curat apata fraudulenta putrida. & quia in ipsa est stipticitas retinet ventrem quando bibitur. Dyas. Quando de ista specie fit emplastrum ipsis testiculis resoluit apata flegmatica eorum. & mundificat ulcera & formicam & aperit emoroidas. Et quando fit emplastrum cum ea

sedat apata calida. & si administratur sicca prohibet dilationem ulcerum. & abscindit putredinem eorum. & curat ulcera fraudulenta que sunt in ore. Sed sciendum quod satirion est ca. & hu. in primo. Sed est alia species satirionis que vocatur herba basilica grece. aradigiti citrini vel buzeiden. latine vero palma christi cuius folia sunt similia prime species satirionis. sed graciliora cum nigris punctis radix eius brance manet vel palme manet habet similitudinem floris croci cum vino vel aqua tritum crocatum efficit. Ozibasi cap. de palma christi. venenis resistit quam habuerit a maleficiis. & venenis securus erit. Aui. li. ij. cap. Digiti citrini eius figura est sicut vola manus omixta ex citrinitate & albedine. & est dura in qua est parva dulcedinis. & ex ea est citrima cum parua alteratione atque albedine. est ca. & sic in secundo resoluit superfluitates grossas valde. & est ei proprietas valde mundificandi cutim. & confert membris nervosis. & impedimentis suis. & confert manie proprie. & loco eius in iunamento manie ponitur quantum est medicinas eius ex bederagsen cum duabus tertijs ipsius de sep.

Classa	.i. guma iuniperi
Clas	.i. turdus auis
Clalagelafen	.i. caulis
Clasafedia	est species siringe quam iniicitur medicina in vesica propter impulsionem instrumenti solidi in oscau instrumentum.
Clacora trigdana	est quoddam genus obstracorum marinarum magnorum
Clasmosimon	.i. almea
Clau	dicuntur apata si magna de materia sanguinea. vel propter colericam que & furunculi a quibusdam vocantur vel carbunculi. & de similitudine clauis quedam species verruce
Clavis	vocatur exitus vultus tunice oculi
Clasimis	est prima species cassieligneae
Clatus	est pondus. z. ij. minus tertia
Clatem	.i. germen molle palme
Crama siue croma	est vinum herbarum siue nectar ut in alexandro
Cresca	.i. crocus
Cramma	.i. claretum
Cranum	.i. perfectio coloris
Cramu	quid est l. l. cranea
Craseleos	.i. ebrietas a cra quod est craneum. & seleos quod est iectigatio
Crachi	.i. ordeum
Crafcum	.i. crocus
Crapula	.i. immoderata voracitas quasi cruda epula



CLI

**C**ornea grece. latine corniuz vel cornicellum. & e cornea arbor.

**Dyas** cap. Cornea semen & fructu habet simile oliue. sed paulo oblongius & viride. Et vocat grece carmu quod cum maturatu fuerit obrufum habet colore bonum in se habens saporem stipticum. & ideo dissolutione ventris & disintericos curat. & cu in dulcore positu fuerit manducari potest quomodo oliue codiuntur cu sale. fri. e. & sic. **Posse**. **Dyas**. Huius folia cu ligno suo in foco missa sudatio reddunt que illimita zernas optime sanat.

**Gal.** ij. de cibis. cap. de cibis siluestribus. **Cornu** vo & bati & glades & ceteri fructus siluestres modicu nutritionis habent cacochimi sunt & mali stomacho & inde lectabilissimi. porcorum vero esca existentes non domesticorum sed in motibus morantiu ab ipsis enim plurimu habent alimentu. Et idem. vij. sim. phar. cap. cranea. **Crane** arboris fructus stipticus e sufficenter esibilis existens. quo circa nullu mirabile acria herere & fortiter detinere eu ventrem sicut & mespila. folia vo & germia potica gustu sunt. & siccant fortiter ut & maxima vulnera solidare possint. & maxie duroru corporum. puis vero vulneribus vel mollioribus corporibus straria magis sunt. tendunt enim hec siccatiua plus decete

**Caran** idem quod supra

**Caraton** i. piretrum

**Craneu** grece e testa vel os capitis. inde picramenon. i. pellicula ipsum os circuegens & distinguens a cute in qua aliquando continetur materia que e causa doloris pessimi capitis. & e emigraneae species

**Crassiuenum** est arbor que vocatur acer

**Crasis** i. oplexio ide eucrasia id e. bona oplexio & discrasia. i. mala oplexio. & eucraton. i. bene oplexionatum

**Crassa** i. bzonia

**Cracula** i. coctea marina

**Crasmaceras** vocat greci nervos quibus test iculi suspensi sunt. latine dicuntur diopimi

**Crassaticum** i. aurei coloris

**Ceabzofagium** i. vsnee

**Cealas** i. polium

**Cearion** i. acetosa

**Ceebron** i. filix

**Ceebron** idem quod supra.

**Ceeonium** i. ellemum

**Ceisen** i. camephiteos

**Ceirastotium** i. herba q vocat gauze ara. s. i ydeote nro vocat herba cinia

**Ceofolium** i. cerefolium

**Ceozobon** i. euforbium

**Ceozobion** idem quod supra.

**Ceufud** i. ericius terzenu

**Ceufund** idem quod supra

**Ceugadisium** i. berbena

**Cebaiton** i. mentastrum

**Cebaticon** idem quod supra

**Cebalargicum** i. abrotanum

**Cebaiton** i. cebaiton

**Cebesois** i. polium montanum

**Ceberanum** i. pulegium

**Cibatimum** i. sticados citrinum

**Cebian** i. vsnee

**Cebifugium** i. herba siluana

**Cebotarengi** i. cassia

**Cebofar** i. cassus barbausus

**Cebodarion** i. assara

**Ceburan** i. anacardus

**Cebusozium** i. calendula

**Cebugaton** i. scordeon

**Cecabon** i. camfoza

**Cecabion** idem quod supra.

**Cecafasis** i. rue demonis

**Cecelia** i. celidonia

**Cecebrason** i. quinqz folia

**Cecebron** idem quod supra

**Cecides** i. galla

**Cecidios** idem quod supra

**Cecillargium** i. antimonium

**Cecolalabzon** i. cretan marini

**Cecodron** i. sticados citrinum

**Cecolides** i. pucida. & e vna ex

speciebus oculi bouis

**Ceculium** i. abrotanum

**Ceculibium** idem quod supra

**Cecufalion** i. cefalionum

**Cedera** i. succus niger cu quo

falsificat muscus & algalia. & dicunt qui

dam q sit gummi glandiu sed falso. sed est

gummi in radicibus xilocaracte inuentu

**Cedebzon** i. eruca

**Cedegasico** idem quod supra

**Cedegasio** i. ireos

**Cediballium** i. palma xpi

**Cedifalium** idem quod supra

**Cedigallium** idem quod supra

**Cedzia** i. pix liquida

**Cedodides** i. arbor cedrus

**Cedzides** i. seme arboris cedri.

**Cedozodes** idem quod supra

**Cedodapnes** i. dapnoides

**Cedzolenten** i. semen cuiusda



speciei cedri.  
Cedrus libani

i. filium

CLII.

**C**edrus ara. & latine & grece ser-  
bin. Serbin ē arbor cui? gūmi  
ē gūmi cedri. & ab ista arboze  
emanat pix cedria vl cedrima. & ē pix liq-  
da q̄ ara. vocat hictan & ē gen? abietis  
Plinius cap. de cedro. ē inquit cedrus  
maior & minor. Minoris duo sunt gene-  
ra scz licea & fenicea. Differūt folia nāqz  
derogatū habent spinosum oxicedros vo-  
catur ramosa & nitore ifesta. altera odo-  
rem prestat. fructū ferunt miri i magni-  
tudine dulcē saporez habentē. Et maioris  
duo sunt genera. Vnum qd floret & nō  
fert fructum. Aliud fructiferū nō floret  
& in eo antecedentē fructū occupat no-  
uus. semen eius cipresso simile. sed quod  
cedrolentē vocāt ex hac resina laudatissi-  
ma fit. Itē alibi iter arbores quib? pix fit  
cedr? grossior. quidā putāt qd sit iunipe-  
rus licz falso. Dyas. cap. cedrus. Cedr?  
arbor est vnde pix cedria fit cuius semia  
sunt parua atqz spinosa fructui iuniperi  
similia vel mirte. Alia ē maior que ab ali-  
quib? cedrus lata appellat fructui cipres-  
si similis. sed puioz ē que tamen ē vena-  
bilis stomacho atqz feruentē habet virtu-  
tem de qua fit cedria. Est aut cedria pba-  
bilibis & utilis que ē spissa & limpidā.  
& in odore fortissima in qua cū digitum  
intinxis pinguedine sua rari? defluit.

Posse. Dyas. Vire? ē ei siccatiua & re-  
corporatiua quāpter nimietate coloris  
sui pellib? imuncta vrit & siccāt. caligi-  
nes oculoz detergit glaucōmata & cica-  
trices imuncta limpidat. cū aceto missa et  
infusa vermes aurū occidit cū yfopi suc-  
co mixta sonos aurū tollit. si missa in fo-  
ramine dentiū vbi dolor eos crepare fa-  
cit. & si diu in ore retinet doloze dentiūz  
amittit. ex hac ad coytū veniēs. si inde ve-  
retrū vnxis genitalia stringit in tantū  
vt filios facere nō possis. squamaticozum  
causas curat fauces si vnxis deintus tu-  
mores tollit. & pediculos & lendines p-  
uncta necat. moribus serpentū cum sale  
& dulcore bibita occidit. pūsum lepo-  
ris maritimi ad sanitatē pducit. Stomati-  
dis vncta medet. vulnera pulmonis opti-  
me curat. vermes & ascarides clisteri ad-  
dita occidit. multi vero oleum ex cedria  
dum coquit desup cū penna colligunt si-  
cut oleū picis & scabiei & pediculis ani-

maliz pdest. vulnerib? vtiliter adhibet  
huius fumus tm pdest quantū & picis  
dure. Item potui data in ciati quātitate  
vltus fluidū pulmonis sanat. fit autē ole-  
um ex arboze vt de pice. Est autē oleum  
nimiū leptomere. molles carnes absqz do-  
lore conseruās. duras autē longo tempo-  
re. & nigra corpora deficcāt. lacrimuz ve-  
ro arboris eiusdē viscidē & efficaciter &  
cum vesicatione refrigerat. & stringit. nā  
mortuoz corpora recondita in arboze ea-  
de a tabe defendit. vnde & vita mortu-  
orum vocat.

Cedridos dicitur semen arboris cedri tussis  
sedat. spasmata phibet. reuma stringit.  
straguiris medet. mēstruis impat cū pi-  
pe bibitū. & si cū adipe ceruia mixtur sue-  
rit omēs bestias arceat. antidotis necessarie  
miscetur l. l. hictan

Cefalicos. i. posterior ps capitis  
Cefalicon. est quedā confectio  
sic vocata

Cefalionius quid est l. l. nakala

Cefalapida quid ē l. l. cefa

Cefalea a kefali qd est caput. & ē dolor  
capitis cronic? & pessimus pacutus &  
patus incitari a qualibet causa

Cefereus. i. iusquiamus

Cefereos. idem quod supra

Cefelargicos. i. qui curat morbos  
capitis

Cefim similis ē ferule habēs semen albū.

Cefimion. idem quod supra

Ceforios. i. dens caballinus &  
est iusquiamus.

Cefolargios. i. anetum

Cefa. i. ebulus

Cefal. i. sambucus

Cefugaria. i. palma xpi

Cegagi. i. quinqzfolium

Cegaot. i. vifne

Cega. i. mel acticum

Cege. i. acorus

Cegegi. i. polium

Cegelagion. i. serpillum

Cegi. i. acorus

Cegigi. i. affodillus

Cegilogos. i. sticados

Cegebrancos. i. ypoquistidos

Cegofrancos. idem quod supra.

Cegolias. i. ceterac

Cegurior. i. polipodium

Cegurium. i. amomum

Cegucaron. i. nux vsualis

Ceguarion. idem quod supra.



Celarium	.i. celidonia
Celaterium	.i. elactarium
Celatice	.i. epatica
Celfa	.i. mora celsi
Celea	.i. potio ex succo triti
ci mebianus.	
Celes	.i. stragulus auis.
Celestin? color quid e l. l. celestin? color	
Celena	.i. cicuta
Celematis	.i. clematis vel clematis
ides. & est secunda species trifolij quā dyas. describit	

## CLIII

**C**elidonia latine grece chilidoni  
on. ara. vero hauroch Sera-  
li. aggre. ca. Hauroch. i. carcu-  
ma radix minoris speciei hui? e carcum-  
ma. Nam sunt celidonie due spes maior & mi-  
nor. & dicit auct. dyas. Celidonium ma-  
ior dicit quidā qd nominat hoc nomine.  
eo qd incipit appere quādo apparent yru-  
dines. & desiccāt quando recedunt. et pu-  
tant aliqui etiā qd sic nominat quoniā qn  
excecant pulli yrundinum. deferat eis ma-  
ter in ore hanc herbā. & dat eis in cibum  
& reuertit ad eos visus. Est planta hñs  
hastā subtilem cui? longitudo e vni? pal-  
mi & plus. ex qua egrediunt ramuli non  
duri in quibus sunt folia similia folijs ba-  
rachion vel botration. nisi qz sunt firmio-  
ra & molliora & albioza. et color eoz ver-  
git ad colorem celestē. & flores habz glau-  
cos similes flozibus herbe que dicit herbi-  
on. & succū coloris crocei. et sapor eius e  
acutus mordicās linguam mordicatione  
forti cuz amaritudine & fortitudine odo-  
ris. et radix eius desup e vnica singularis  
& desub? plures. & habet semen simile  
papaueri dicti ceratices existēs in corni-  
cellis subtilibus longis. i. quibus e ipsum  
semen simile papaueri parū tamē maius.  
& qd administrat ex hac plāta est succus  
& radix eius. sed minor chilidoniō ē me-  
mithe vel memith. & ē plāta habēs alcos  
ramos graciles quos hz sup virgā. & fo-  
lia habet similia folijs herbe dicte papa-  
uer ceratices. i. cornutū. nisi qz sunt rotū-  
diora & minorā & pinguiora albedini.  
& pinguia habētia viscositatē. & mollia  
& habet radicē cū radiculis egrediētib?  
ab ea plurib? minutis. & disparib? lōgis  
annexis adinuicē sicut spīce frumenti nō  
existētis sup terram. nascit prope aquas.  
Plinius cap. de celidonia. Minor celi-  
donia ē memith. et ē herba similis i folijs

luis herbe papaueris dicti ceratices. nisi  
qz in ea ē humiditas adherēs manui. & ē  
pīnqua terre. & habet grauē odorē &  
multū succum. cui? color ē similis colorī  
croci. Gal. viij. sim. phar. cap. celidonia  
Hec herba quartū grad? ē calefacientiū i  
choantis. maius autē ipso celidoniū. iij.  
gradus ē iam ppleti in calefaciēdo & sic  
cando. Posse. Gal. viij. sim. phar. cap.  
de Celidonia ab steriue fortis ē & calide  
virtutis. quāmo & succ? ei? ad augmē-  
tationē visus ē vtilis. in quibus cernitur  
grossū quid scdm pupillā & dyasorare i  
digent. vñ vero fuerūt quidā radice &  
ad eos qui obstructionē epatis & hyste-  
riciam patiuntur in vīno albo dātes bibe-  
re. similiter autē masticata vtilis est in do-  
loribus dentiū. parū vero celidonium  
acrius existens magna vlcera citissime cu-  
ti cataplasmatuz. & vngues leprosos ei?  
cit. expurgat vero succ? ei? p nares suf-  
ficiēter acris existēs. Dyas. cap. de celi-  
donia Succus celidonie maioris melle ad-  
dito i eramie coct? sup carbones oclorū  
maculas dtergit. folia & radix & virga i  
vmbra estate siccant. & sic croc? sponū-  
tur. radix ei? aniso mixta & vīno albo bi-  
bita hystericis opitulat. folia eius cū vi-  
no vt cataplasma adhibita maculas dter-  
gunt. masticata dolores dentiū phibent.  
Celidonie minoris virtus ē viscida similis  
amenoni iposita vulnerat cutim. scabiem  
dtrahit. vngues leprosos excludit. succ?  
eius radicis melle addito narib? infusus  
caput purgat. Eadem dicit sera. cap. pro-  
prio auct. dyas. licet p alia verba  
Celidoniū dicit lapis qui est in ventre  
pullos yrundinum multi interdū in vno  
ventre inueniunt alij albi. alij nigri aliqd  
rubeōis habentes  
Cellia .i. cereuisia sic dicta a  
calefaciendo

## CLIII

**C**eltica gre. ara. simbel romana.  
latine vero spica celtica Dy-  
as. capitulo. Celtica nascitur in  
illirico nomen habens apud eos hoc. &  
in siria nascitur & in ytaliam habens fru-  
ctus sup terrā breues & spissos. colligē-  
t aut a ciuib? cū radicib? qui fascēs faciūt  
qñtū plena manu stricere pñt. & ab alijs  
fascēs gallice appellant hec hz folia oblon-  
ga & n̄ lata. mellinū florē. odorē circa se  
suauē stricēs. vtilior ē recēs odorē suauis  
radicib? plena vel spissa. et n̄ fragilis q si



calis fuerit similis in virtute poterit esse  
 sinace e ca. & sic habens naturā spice in  
 de sed debilior sicca est alia nardus .i. cel  
 tica montuosa que nascit in sicilia. simili  
 tudine habens in folijs & ramis yringo.  
 sed spica breuior est & spinosas radices  
 mittens duas aut tres odore suaues & ni  
 grioris coloris similis affodilli radicibus  
 hec nec flore nec semen habet sed virtus  
 est illi similis prime. **Posse. Dyas. Pua**  
 eius virtus diuretica ē. & pdest iecoris  
 tumori & hystericis cū morbo regio in  
 flationes stomachi cū aqua vbi ablinthiū  
 decoctus est discutit. spleni medet. vesi  
 cę & renibus utilis ē. sed & moribus ve  
 nenatis cū vīo data oppitulat malagmati  
 bus calidis & vñtionibz misceat.

<b>Celogias</b>	.i. berbena
<b>Celopzassos</b>	.i. prassium
<b>Celtos</b>	.i. stragulus auis.
<b>Celutriton</b>	.i. ciperus
<b>Celutrition</b>	idem quod supra.
<b>Celubria</b>	.i. sacuregia
<b>Celudipion</b>	.i. matris siluia
<b>Cemac</b>	.i. sanguinaria
<b>Cemabran</b>	.i. rubea tinctoz
<b>Cemascates</b>	.i. fragaria
<b>Cemediū codium</b>	nocodium idem
<b>Cemedium</b>	idem quod supra
<b>Camebron</b>	.i. palma xpi
<b>Cemion harmeni</b>	.i. ciminiū carmenū.
<b>Cemilation</b>	.i. atriplices
<b>Cemoboletus</b>	.i. laudabilissimus & est indeclinabile vtriusqz numeri generis neutri
<b>Cemobrasia</b>	.i. vñee
<b>Cemubar</b>	.i. laudanum
<b>Cemurion</b>	.i. ceterac
<b>Cembrinfat</b>	.i. luyula
<b>Cenarafab</b>	.i. faba lupi

# CLV

**C**enarafab ara. gre. astaros. lati  
 ne vero ytopum humidum.

**Sera. li. aggre. cap. Censa.**  
 rafab & ē pinguedo que ē in lana. que fit  
 in hunc modū. Accipe lanam succidā vel  
 mollem & laua eā cum aqua calida & in  
 sole calido. & exprime totū qd in ea ē ex  
 sorde. & pone sortitiē illam in vase habē  
 te orificiū latū & projice sup eam aquam  
 infundens ab alto cum ipetu vt spumam  
 faciat. deinde agita agitatōe forti vt mul  
 tam faciat spumā sup quā asperge aquā  
 marīnā cum impetu donec spuma sedet  
 omnino. & tunc tolle pinguedinē supna

tantem. & pone in vase terreo deinde p  
 iice in vase iterum aquā aliam. & agita si  
 cut fecisti primo & pñce super spumam  
 eius aquā marīnā. & dimitte sedari spu  
 mam & collige eā. & facies hoc quoties  
 spumam videris. deinde accipe pinguedi  
 nem quā aggregasti & malaxa eā cū ma  
 nibus. & si aliquā in eis inuenias sordem  
 extrahē ipsam aquam agitando. & facias  
 hoc totiens donec videas ipsam albā &  
 purā pinguedinē sine admixtione alicui  
 rei. & cū hoc feceris pone in vase terreo  
 & serua. **Dyas. cap. De yfopo humido**  
 secunduz translationē nostram. Yfopi ce  
 rotum ē quasi sordes. & succus lanarum  
 succidarū que hoc mō colligit. lane succi  
 de & sordidissime mox deonse mittunt  
 in vas aquā calidā habens. & sic accendit  
 ignis. vt aliquid ferueat deinde refrigera  
 tur. & qd supnatauerit in modū pingue  
 dinis abradit manu. & vas stanneum ab  
 stergitur. et sic ipsū vas repletur pluuiā  
 li aqua et cooptum tenui lintheo ad solē  
 biduo ponit. et sic tercio die aqua delim  
 pdat et reponit. **Adultera** cū pingue  
 dine et cera. sed itelligit qd sincerū odo  
 rem lane succide seruat. **Posse. Sera.**  
 Melior ex yfopo humido est illud qd est  
 molle quando tangit sine asperitate hñs  
 odorē lane succide. et quando dissoluit  
 non apparet ibi aliqua grossicies sicut in  
 adulterata. et virtus huius ē calefactiua  
 mollificatiua vlcerū induratorū. et pprie  
 vlcerum matricis. quando miscetur cum  
 melle et butiro. et quādo fit supposito  
 um cum eo puocat menstrua et expellit  
 fetuz et secundinā. et quādo miscetur cū  
 sepo anatis confert vlceribus ani et vlc  
 eribus virge et testiculoz et existentibus  
 circa loca illa. et confert pruriti lacrima  
 liū oculi et grossicie palpebrar. et ponit  
 in vase nouo supra leuem ignē. et dimit  
 tit donec fmiat pinguedo ei et fiat cinis  
 et est puenies cinis in collirijs et medici  
 nis oculo. et pfert moribus venenosis  
 et fluxui ventris antiquo et vlceribus in  
 testino. et abscindit fluxū menstruoz.  
 & dissoluit sanguinē ogelatum in stoma  
 cho. et quādo sumitur in potu mūdificat  
 vlcera pectoris et pulmonis. et quando  
 miscet cū butiro et fit nascale cū eo post  
 mundificationē matricis et phibet ipre  
 gnationē. et quādo datur in potu mulie  
 ribz post ptum facit eas adhibere ad im  
 pregnationem.



Centaurea .i. semina caricaz

CLVI.

**C**entaurea latine gre. anuticen. ara. vero anturion auto. dyas. Sera. li. aggre. ca. anturio. auto. dyas. Centaurea maior hęc folia similia nuci regali. longa & viridia sicut folia caulium. in summitate gradati incisa. hęc virgā simile virge acetose. Cuius longitudo est duorum aut trium brachiorum. habens ramulos plures egredientes ab vna radice. sup quos sūt capitella similia capitibus papaueris nigri rotunda tēdētia ad longi tudinē. et hęc flozē cuius color est similis kalb. et semen simile cartamo intra flozē ei. & flos eius est similis lane. & hęc radicē grauem. cuius lōgitudō est duorum brachiorum. & est plena humiditate. et acuti saporis cū stipticitate et pauca dulcedine. cui? color est ad rubedinē tēdens. & color succi ei? est sicut color sanguinis. Et nascit in terris soli expositis i mōtib? arborosis et in terra pingui. Mīnor uero centaurea que vocat hanturion segeseg nīr. Nascit in aquosis locis. et est similis herbe ypericon. aut pulegio montano. habet virgā vni? palme quadratā. flozē rubēū vergētē ad purpureitātē similē florū plātē que dicit hābes. & habet folia pauca oblōga sicut folia rute. & semē sic grānū frumētī. & hęc radicē parūā i qua nū lum est iuuamētū. & in sapore ei? vincit amaritudo pl? q? aliud. & est in eo stipticitas pauca. & virt? ei? est que desiccet sine mordicatōne. Dyas. cap. centaurea. scdm trāslatōem nostrā. Centaurea maior quā multi nārcan aut gentianā dīcūt. & c. sed falso. qm in litera gentiana dicit q? succ? cētauree efficiē sicut succ? gentiane. ergo cētaurea nō est gentiana. ut multi dicūt. Similiter dyas. facit semotū capitulū de cētaurea a cap. de gētiana ergo nō sunt idē. Dicit aut dyas. Centaurea abūdāt in līcia & archadia. folia habz similia nuci regali viridia & oblōga sic cauliculi. et rotunda. et serrati exteri? incisa sicut tres digiti. & virgam similē lapatio duoz vel triū cubitoz lōgam. radix est illi multas virgas habēs. in quibus capita sūt similia miconio. & lōga cū floze purpuraastro et rufo. semē pfert gnico simile in ipsis florib? positū. Radix ē grossa et grauis et fortis acerrime succulenta q? succ? stiptic? et viscid? ē rubēi coloris. Locis nascitur pinguioribus et solanis.

abūdās in peloponesso et elida. cui? succus exiccet et coquitur sicut gētiana. Cētaurea minor quā multi linoliam dicunt fortiter desiccet absq? aliqua mordicatōne. Nomiatur etiā ab aliis elleboritis siue amaratru. vel febrifugia. Nascitur locis aquosis ypericoni atq? origano similis. virgā habēs plōgā angulosā. flozē purpureū. folia mīnuta et oblōga sicut ruta semē sicut triticū. & sic oblōgū. radix est ei oblōga & inutilis. gustu amara. Gal. vii. sim. phar. ca. de cētaurea. Magne radicis sicut in gustu qualitates cōtrarias hz ita in vtilitate opatōis. sed scdm gustum acris simul et stiptica apparet cū quodaz breui dulcedine. scdm opatōes vero acre do quedā caliditatis opa ostēdit. Cētauree pue radix qdēz omīfariā inoperatiua est. rami vero eius et maxime frōdes q? in eis et flozēs vtilissimi. domiāt autē in eis amara qualitas. modica stipticitate ptiē. pās. & ppter hāc cōplexionē fortiter multū est hoc pharmacū absq? mordicatōne quoniā aut oīa talia ultima sunt multoties dictū est. & tūc nichil mirū rememorari tempus est vniuersis que scdm ptes energias ei? pēraſeundo. Plini? cap. de Cētaurea. Alia maior. alia minor. sunt ambe calide et sicce complexionis in secundo gradu. Posse. Galien? Centaurea magna puocat menstrua. et est embriones mortuos euellēs. et viuos corrupēs et educēs. stipticitas vero ea q? sunt grosse ptiē et terrestres frigiditatis i glutinādo vulnera. et iuuādo eos qui spuūt sanguinem. Datur aut & de ea. 3. ii. eis qdēz qui febriūt cū aqua. eis qui sūt sine febre cum vino. Scdm aut virtutē que ex omnibus qualitatib? in sessionib? et vulsionib? et dīsnie. et antiquatis confert tussibus. non enim euacuare solum oportet in his. quod est pter naturā. sed et roborare & vigozare que expurgata sunt. ad eadem igitur vtilis est que acerrima. quando non sola nec sincera existat. sed v? dulcedini alicui permisceat. vel nō oīno amaritudini. fortitudinē vero et violentiam nō habebit pmixta ei aliqua substātia eu crata. talis enim est q? dulcis. ad cōfortandum aut et cōgregādū stipticitas ē necessaria. Eadē aut radicis succus eius opat & quidā pro licio vtūtur hoc pharmaco. Ex cētaurea igitur minori magna vulnera conglutinātur cum cataplasmatū ipa herba adhuc recentī. et etiam difficile



conglutinabilia vlcera consolidat eo in o  
 vtenibz. exiccat aut cu conglutinatiuis  
 & siccatiuis permiscetur virtutibz. qcu  
 qz em & fistulas curare nate sut. & duri  
 ties antiqs mollificat. et male morigera  
 ta vlcera sanat. permiscetur aut cu sanati  
 bz reumaticas dispositoes in quibz opri  
 ma pharmaca sut quecunqz desiccatiua  
 fortiter simul cum aliqua stipticitate nul  
 la hnt mordicatodem. decoctionem autem  
 huius herbe imittunt quidam sciaticis vt  
 educet colerica & grossa: etenim purgat  
 talia. Aruero & quando opatum fuit for  
 titer sanguinea euacuans pdest magis. suc  
 cus aut eius similiter existens virtutis sic  
 catiue & abstersiue predicta operari be  
 ne natus est. & cu melle vngitur oculis  
 & mēstrua apposit? educit et embziones  
 dat aut de eo bibere quida & passis i ner  
 uis seu mouēte & desiccate. in respectu  
 stāt ea que emplastrata sut. At vero eaz  
 que iuxta epar obstruētōnū est optimuz  
 pharmacū. bonum aut est spleni sclirato  
 extrosū appositū. & nō mī? si quis bibē  
 voluerit. **Dyas.** Cētaurea maior vires  
 hēt cum aliqua exaspātōe relaxātes vñ  
 totum vētrē purgat. radix autem ei? est  
 cādens sicut ignis mollis fragilis cuz suc  
 co subrufo et acro cu magna amaritudine  
 Hec radix cōquassatōibz vtilis est. pleu  
 reticis. et disnoicis maxime pdest. tussim  
 antiqnā compescit. asmaticis & emoptoi  
 cis singulare pēditiū est. nō febricitantibz  
 cum vīno. 3. ii. de radice eius dat. febric  
 tibus cu aqua. tortionibus & causis ste  
 ticis similiter data pdest. mēstruis ipat  
 aborsum facit in modū collirij supposita  
 nā acredine sua predictū facit. & fetum  
 mortuū expellit. & viuū corrūpit et ex  
 trahit. in hoc aut q stiptica ē plagas glu  
 tinas ad reumata iuuat. succus oīa facere  
 illa nouit. maxime vulneribz cicatricē in  
 ducit. paracolesim facit. carnibz incisis et  
 in foco positis addita memorāt q carnes  
 in se coagulare facit. licij mō exiccāt &  
 p licio illā vendūt. **Centaurea** minor tun  
 sa & iposita viridis vulnera purgat. pa  
 colesim pstat. cicatrices vulneribz recen  
 tibus et veteribz inducit. elixatura eius  
 bibita colerā et humores pingues depo  
 nit. sciaticis ano supposita sanguinē puo  
 cat. & dolorē illius mitigat. succ? e? mel  
 le addito caliginē oculis detergit. aborsū  
 facit. neruis dolētibz fomēto pstat. auxi  
 lium. **Sera.** li. aggre. cap. proprio de

centaurea maiori & minori. eadez dicit  
 auro. dyas. & gali. que hic dicta sut licet  
 p alia verba. Et idem auto. aben mesuay.  
 Proprietas radice cētauree maioris est  
 q laxat flegma viscosū. et colerā similē fe  
 cibz. & cōfert sciaticē quādo sumit in po  
 tu. aut fit clistere cu ea. Et idem auto. al  
 cauzi. Laxat flegma laxatōe forti et aquā  
 citrinā cu fortidme. Et dosis eius est in  
 potione. 3. ii. & in clisteri. 3. iii. cum oleo  
 sisamino. Dicūt pterea magi si centaurea  
 pmixta fuerit cum sanguine vpupe et mel  
 le. et ponatur in lucerna. credēt astantes  
 se maximos fore. Et si fuerit hec in nocte  
 i sereno posita videbunt vbiqz stelle dis  
 curzere. Hec pterea in cataplasmate na  
 ribus alicuius apposita fugiet is p nimio  
 timore sine causa. hec repperi in margie  
 cuiusdā Serapionis antiquissimi. qre hic  
 placuit ea addere

Cenebrasion	.i. polium
Cenefis	.i. cinoglossa
Centesis	.i. foramē rotūdū.
Cention	.i. cimimū
Centiuerlia	.i. asara
Centinen	.i. centaurea
Centrias	est quedam species
Serpiginis	
Centris	.i. consolida minor
Centrofagia	.i. pulegium
Centonica	est plāta magnitu dinis absinthii habēs folia minuta sic po liū mōtanū et alba. faciēs flores citrinos ad similitudinē folioz cotule fetide. ama ri saporis. virt? ei? est iterficiēs vermes mirabiliter. aliqui ex grecis vocāt arborē xilocaracte centonica
Centfargia	.i. valeriana
Centūgrana	est herba cancri
Centulerea	.i. asara
Centrum galli.	gallitricū galli crista. i. gerebotanum.
Centum capita	quid est. l. l. astaruticon.
Centūnodia.	sanguinaria. proserpinata. po ligonia. geniculata. lingua passerina. cor rigiola. lentacēu. poligonatū. issiada. idē p qua. l. l. harsiarbay
Cētūneruia	qd ē. l. l. arnoglossa
Capazir	est filis squille. & p ea ponit. sed debilior est ea
Cepha	.i. caput. idē cephalea .i. dolor capitis. & microcephalea. i. ca put musce. a mis? qd ē musca siue vnū. et cephā qd ē caput. Itēz a cepha dī cepha lipida. i. pena vel dolor capitis.



Cephalicon .i. quedaz cōfectio  
sic vocata.  
Cephalicam .i. ouū galline  
Cephalipida quid ē .l. l. cepha  
Cephalargia .i. dolor capitis. &  
differt a cephalea naz cephalea ē capitis  
dolor qui multo tpe tenet. cephalargia ē  
recēs dolor capitis causat? estū aut vīno  
&c. & cito resoluit.  
Cephaloci .i. porrus qui voca  
tur aratillus  
Cepe vsuale quid est .l. l. basal  
Cepe sine tunicis quid est .l. l. basalalzir  
Cepe siluestre .i. cepe canis  
Cepe azit idē quod supra  
Cepe marinū .i. narcisc?  
Cepe muris .i. squilla: ppter ea  
qz iterficiū mures  
Cepe canis vel aratillus v. cepe siluestre  
latine grece azit. & est cepe cuius bulbus  
est paru? exteri? qsi rube? intus vero al  
b? cui? folia sūt sicut folia croci. Et dē  
de eo qd est venenosū sed qz nullam effica  
ciaz habet in medicina. autores de eo non  
loquuntur  
Cepea. Dyas. cap. cepea. Similis est  
andragne sed nigroza folia hēt. radix est  
illi tenera. Posse. Dyas. Folia eius cū  
vīno bibica strāguirjs et vesice scabiose  
medent. maxime si cū dulcore radices ei?  
fuerit co cte. & cū radicib? sparagi  
Cepiccia .i. scalōgia  
Cepia .i. alleluia  
Cepizir .i. psilliū  
Cepofarson .i. mēastrū  
Cepoz .i. cartam?  
Cepioz idem quod supra.  
Cepulgu .i. cefalion?  
Cepustoz .i. ceterac  
Cepugarot .i. gariofilata  
Cerapenten interpretat curatio. inde cera  
pēticiū negociū. i. liber curatōnis. aliqui  
dicūt terapēticiū  
Cerastis .i. serpes cornut?  
Cerastes idem quod supra.  
Cerasum siluestre quid est. l. l. mahalep  
Cerade arcoconda .i. tunica cornea.  
Ceracori dei .i. cōiunctiue que  
sunt supra corneam. vel est ipsa cornea  
tunica.  
Ceracleacondas idem quod supra

CLVII.



Cerasum est fructus. cerasus est  
arbor. & est fruct? qui ara vo  
catur cerasie grece et latine ce

rasa. & aliqui vocāt ea grana regum  
Sera. li. aggre. cap. Cerasie. i. cerasa.  
Et dicūt qd sint grana magna similia pru  
nis. & sūt in oriēte. & est granū regum.  
Et est illud quod est apud nos. Et auto.  
gali. sunt ex eis dulcia. pontica. et aceto  
sa. sicut iueniūtur mala granata et poma  
Et ipsoz dulcium cerasozū quecunqz ne  
dum maturata sunt. quedā quidē sufficiē  
ter pontica sūt. quedam aut acida similia  
sūt moris. sed in moris quidē nō maturis  
acida qualitas dominaet. pontica i cerasis  
vero nō semp. Posse. Sera. Dulcia de  
scendūt a stomacho cito. & iunamentuz  
quod inferūt stomacho paucum est. et pō  
tica faciūt cōtrariū eius. Acetosa vero  
deficcāt flegmata & supfluitates stoma  
chi plzqz pontica. & cā huius est: quia in  
eis est res incidens. et cōferūt stomacho  
flegmatico: et pleno supfluitatib?. In ar  
boris vero gummi est communis virtus  
cū oīmb? viscosis & imordacib? pharma  
cijs. ppter ea in ea est virt? medicinarum  
inuilcatiū sine mordicatōne. & ideo cōfe  
rūt asperitati cāne pulmonis. & est in eo  
virt? subtiliās. & ideo cōferūt lapidi qn  
bibūtur. Dyas. cap. de cerasis. Cerasū  
viride pomū vētrē humectat et puocat.  
ariduz siccāt et detinet. stomacho viride  
contrariū. Siccū inqz vtile accipitur. hoc  
quidā extimāt vīnā mouere: a nō paucis  
autorib? traditur. si mane recētia cū suis  
nucleis deuorata sūt. aluum tam copiose  
fluere: vt ex eadē causa etiā morbo pedes  
implicati liberent. fit ex eis diacerascon  
quod oīmb? est notum. Galieno placz nō  
vnā i oīmb? cerasis pomis esse virtutē  
nam in quibusdā auster? sapor. et in qbus  
dā calidus. & in quibusdā dulcis apparet  
& vult austera ad hoc valē qd vētrē rēstī  
gāt. stomachū vero sfirmēt. acida iudī  
cat flegmate abūdātibus stomachis opti  
ma. nam magis siccāt et grossitudinē dē  
sioris humoris incidūt. dulcia stomacho  
aduersa pronūciāt: citius tamē per intesti  
na defluere. Sūmī quod trūcus illacriat  
exaspatas arterias optime lenit. si i vīno  
vēteri detur in solutōne resolutum simili  
modo datum fastidium stomachi nausean  
tis auertit. & de facie feditatem palloris  
excludit. cum mero haustum calculos qui  
bus etiam vesice cānalis obstruitur i hāre  
ne puluerem soluit.

CLVIII.

Cera quid est. l. l. nachama



**A**ra propoleos grece. ara. mum  
latine vero fex aluearis apum.  
Galenus. viii. sim. phar. cap.

Propolis. i. ppoleos. Absteriue est, non  
aut valde fortis virtutis. attractiue aut  
sufficiēter fortis. est enim subtilis partis  
in substantia. calefacit aut in secūdo iaz cō  
pletē. & in tercio incipiēte. Dyas. cap.  
ō cera propoleos. Vtilis est rufa & odo  
rata sicut storax & mollis nō valde. quā  
manib? si volueris duces ut storacē. Vir  
tus est ei calida et epispastica. i. adiutoria  
re corporatiua et emolliuina. Posseō.  
Dyas. Infixos corpori stipites ejicit. fumi  
gat oē ori apto tussibus veteribus medet  
zernas emendat. hec in vasis apum inue  
niē vbi apes corpora fricāt. vires habet  
similes cere. s; efficaciores. nā calefacit ni  
mis. & pectoriā et extenuatoriā habet  
substantiam.

Ceratum	.i. kirat. & ē nomē
ponderis. & ē siliq. ut pz si. l. l. kirat	
Ceras	.i. cornu
Cerastes	est quidam serpens
cornutus	
Cerauma	.i. arbor siliquaruz
Cerbaten	.i. galanga
Cerasquia	.i. berbena
Cerebrum. pro eo. l. l. dunag	
Cerefolium quid est. l. l. apiū.	
Cereas	.i. pastinaca
Cerfe	.i. cortex arboris
Cerfeus	.i. tribulus
Ceritia	.i. berbena
Cerichia	idem quod supra.
Cerisigia	.i. amomuz
Cerotum dicitur a cera: quia omne cerotum	
recipit cerā vel aliquis loco cere. & ē qd	
dā mediū inter vnguentum et emplastruz	
spisū? vnguento. & liquidius emplastro.	
Ceroneū dictū est a cera quā recipit	
Cerotū isopi	.i. isopū humiduz.
Ceropica est sordicies que egreditur de	
aurib? l. l. vasachi	
Ceroferos	.i. dens caballinus
& est iusquamus	
Cerona	.i. affodillus.
Cerotas vocant nervos ceruicis ad ca	
put sustentandum appositos	
Cerusa quid est. l. l. affidegi	
Ceruta	.i. pulicaris. & ce
ruta est quoddam vnguentum factum	
ex cera et alijs rebus	
Ceruda	.i. radix affacis vel
ipsum semen	

Ceruifia	.i. fora
Cerust	est serpens cornut?
Cervus animal est omnibus notum. cui?	
complexionem inuenies in litera latamie	
Ceruleus color.	.i. azuelim? celestis
Cesas	.i. gladiolus
Cesastis	idem quod supra.
Cestras	idem quod supra.
Cesecū	.i. bectonica
Cesta aruina	.i. lardum

#### CLIX.

**C**esmes vel besmes vel crisomu  
la ara. grece microteca vel me  
la perlica. latine vero cozula vl  
bariocha. fructus iste est omnib? notus  
Sra. li. aggre. cap. besmes. Virt? eoz  
est fri. & hu. in. ii. gradu. nā pportionāē  
perficis. Et idem auto. alcauzi. Laxat co  
lerā. et generāt humores grossos. Et idē  
auto. ralis. Quidā patiebatur fūositates  
ab aliquo humore existente in stomacho  
suo. & dedi sibi aliquib? vicib? de criso  
molis recētibus. & sedatus est ille fumus  
Et ego non credo qd repiatur cib? aliquis  
frigidior et magis iuuatiuz stomacho ca  
lido qd ipsa. & ideo fastidiū tollūt. Aui  
cenna li. ii. ca. d. Crisomolis. Meliora sūt  
armena. non enim cito aduenit eis corru  
ptio et acetositas. & cum sumuntur cris  
somola. oz ut accipiat masticeis et anisi  
equaliter. 3. i. vsq; ad. ii. cum vimo puro  
aut vimo de passis parū et mellis. sūt fri.  
& hu. in secūdo. & oleum nucleoz eozuz  
est ca. & sic. in. ii. Eoz humor est facilis  
putrefactōis. & eoz infusio sedat sitiz.  
Et crisomola quidem sunt cōuenientiora  
stomacho qd perlica. et armena non corru  
pūtur in stomacho: neq; acēscūt veloci  
ter. ex eis vero que expellūt eoz nocumē  
tum est ut primo sumatur anisum et ma  
stix cum mīua aut vimo de passis. & con  
ficiantur cum melle puro. oleū nuclei ip  
sorum etiam confert emoroidibus. quāt  
crisomola propter velocitatez sue putre  
factōis. vez infusio siccoz cōfert febrī  
bus antiquis. Iohes mes. in antidota  
rio suo. Oleum de crisomolis sedat dolo  
rez ani et emoroidarum. et resoluit tumo  
res vlcera. & impedimentum lingue.  
& dolorem aurium Rabimoyfes  
Cesmi similis est ferule habens semen al  
bum simile lenticule



Cestria	.i. gladiolus
Celozos	.i. insquiamus
Cestronalea	.i. bectonica
Cestron	idem quod supra.
a Dyas. Plitotrison dicitur quia in frigidis locis nascit	
Cesua	.i. ypericon
Cestrus	.i. semperuina
Cestrum rustici	.i. caban?
Ceterac	.i. citrac
Cetarobin	.i. vfnec
Cetaurus	.i. sisimbium
Cetherach	est herba que i muris humidis nascit. qua quida putat esse vera scolopendria. licet falso. quonia dicit q assimilae scolopendrie venenose. p qua l. l. apelon.
Cetibron	.i. agn? castus
Cetifas	.i. sticados
Cetidros	.i. melissa
Cethie	.i. kakabze
Cetri	.i. folium
Cetos	.i. citrum.
Cetros	idem quod supra.
Cetroscaria	.i. nixa
Cetron	.i. milium
Cetura	.i. timiana
Cethrus	.i. milium
Cetumieret	.i. pruna arbor. &
arbor pruni	
Cechabze	.i. vernix
Celon	.i. testudo
Cema	.i. mira solis
Cerimus.	.i. egritudo que est
magnitudo virge	
Cerhathebel	chathel
Chefistidos	debet dici heristidos et est ypoquistidos
Chefice	.i. ozobul
Chefim	.i. plata filis ferule
semē habēs albū simile lenticule	
Cherua. id est. kerua. & est cataputia	
Cheudamum	est succus niger ex quo falsificat muscus et algalia. & dicunt quida q sit gummi glandiu. sed in radice xilocoracte inuenitur.
Chetis	.i. alfelesia.
Chefice	.i. ozobus
Chebech. est propriu nomē loci	
Chefmet	.i. anthimoniū

CLX.

**C**Heiri. Sera. li. aggre. ca. cheiri aut dyas. Est plata nota hīs diuersitate i specie sua. a diuersitate florum cognoscitur. nam quedā hēt

florē album. quedā purpureū. & quedam citrinum. & que habet florem citrinum melior est & aptior in medicina. sed quida dicunt q cheiri sunt flores siles violarū non in die. sed in nocte redolentium quorum odor est. ut odor violarū. & verū dicūt. Et idem. auto. gali. Eius floris siliā est subtilis aquosa & pprie sicca ex ea. & sapor eius est amar? & virtus ei? est que calefacit et desiccet & absterge et subtiliat. Posse. Sera. Subtiliat maculas grossas que sunt in oculis. & aqua decoctionis ei? prouocat mēstrua. et expellit secundā et fetū mortuū quādo seruerur in ea. & quādo bibitur cū aqua aut alia re corrūpit fetū. & curat apata matricis quando supponit eis. & pprie antiqua dura. Virt? seminis eius est sicut ipsi? confert fistulis quādo desiccet et puluerizatur in eis. et confert omi apati duro petrificato. et habēs colorē citrinū ad omnia est fortior. Cheiri flores sunt siles violis in odore. quorum alii sunt albi. alii sunt glauci. in nocte potissime redolētes & eorum herba alio nomine vocat herba gallica. vel flores cipri. Et alii sunt coloris purpurei. que herba a romanis vocat consolida. licz incongrue. prime aut due spēs scz citrina et alba sūt spēs viole scz dyas. ut apparet in l. feneflig.

Clematis .i. aristologia. et ē tertia species eius

Clendrios .i. galla

Creta argenti. .i. gessamia

Crecessenius .i. stella

Cretum. .i. cribratū a cerno

Creticum .i. de insula creten si. sicut apparet in l. l. crichimon

Cretamus marin? quid ē. l. l. crichimon

Cias .i. minoratō anguli oculi.

Cianides .i. fauaria uel fabaria

Ciamon .i. culcasia

Ciatu .i. est nomen mesure ponderis. z. j. s. Nam ubi i serapione caplo de pinu habetur. ex verbo dyas. z. iiii in libro dyas. scdm trāslatōnem nostram habentur ciati tres.

Cianeus .i. color kianus. et ē intra viridem et nigrum.

Ciaciscus .i. pars instrumēti qua fricantur palpebre scabiose

Ciesig .i. polipodium

Cieria .i. faba lupi

Cienorica .i. alba



Cieblas .i. gariofilata  
 Cievolas .i. arnoglossa  
 Cieblesios .i. id est acozus  
 Cygaspe .i. antimoniu  
 Cyronia cicerionia mala ciconia idem  
 Cioforus .i. bera  
 Ciodion .i. papauer agreste  
 Cionauos .i. pix que ex pigui  
 onib? ligni pini colligit  
 Cioma .i. ysofag?  
 Ciofragria .i. artetica  
 Ciograt? .i. acoz?  
 Ciorium .i. ciuoriu  
 Ciuoriu .i. vngula caballina  
 & ciuoriu etia vocat flos fabe egiptiace  
 licet no vere: sed p quada similitudine .qm  
 folia hui? herbe faciatis ista faba assimila  
 tur in figura ciuorio. licet no in magnitu  
 dine .qm sunt minora satis  
 Cibarariu in antidotario virili vnguetu  
 chinariu a catulo canis dictum est. qd sic  
 vocatur grece .p. k. scribi debet  
 Cibanaticon est potus qui loco vini fit  
 ut cereuisia medo et huiodi. qui est quasi  
 cibus et potus  
 Ciberium .i. cotilidon  
 Ciberiarum idem quod supra  
 Cibegrafou .i. mentastru  
 Cibibi .i. iuiube  
 Cibifar .i. sizamus  
 Cibigradion .i. cicuta  
 Cibosar .i. flamula  
 Cibocia .i. cataputia  
 Cibologas .i. iusquiam?  
 Cibosagria .i. almea  
 Cibugir .i. morsus galline  
 Ciburium .i. altea  
 Cibusalion .i. ellenium  
 Cicara .i. lacenzala. virtus  
 eius est que fragit lapidem . hoc animal  
 catat vsq? ad crepitu ut dicie  
 Ciclamen .i. malum terre  
 Ciclaminus est qda species ci  
 claminis .p. qua .l. l. buthormarien  
 Ciclantemoa idem quod supra  
 Cicla .i. turd? auis  
 Ciclas est piscis quidam  
 carnes molles habet & humidus natura  
 digestibilis. que aliqui prisanā marinā vo  
 cat. ut alexader cap. de cibis pleureticoz  
 Ciercula quid est .l. l. lacthiri  
 Cicer rusticu .i. cocognidiu  
 Cicer comune quid e .l. l. oempa  
 Cicer enios .i. cicer rubeu .p  
 quo .l. l. qua supra

Cicer aretinum .i. cicer nigrū .pro  
 quo .l. l. ut supra  
 Cicer peregrinu .i. oioz? .pro quo  
 l. l. ferlenne  
 Cicer iperatonis .i. tribul? marinus  
 Cicer erraticu scdm dyas. vocat a qbus  
 da serpillu in xpio cap. licet aliqui dicat  
 q sic cardamomu sed falso  
 Cicei .i. id e .cataputia  
 Cideos .i. gallia asiana  
 Cicida idem quod supra  
 Cicisa idem quod supra  
 Cicis idem quod supra  
 Cicionfatis idem quod supra  
 Cicion .i. cicuta  
 Cicini .i. rannus  
 Cici .i. cataputia  
 Ciconia .i. anagallus

# CLXI.

**C**icozea latine vel sposa solis vel  
 solissequia . arabice Hundohe  
 grece seris vel intuba uel gegu  
 cisi. Sera .li. aggre .ca. Hundohe aut.  
 dyas .i. cicozea . & est endiuia . & habet du  
 as spes . nā vna est domestica . et alia silue  
 stris . Domestica vocatur scariola . Silue  
 stris vocat caraxacon . Et est alia species  
 que vocat cādarel . Sed scariola sunt due  
 species . vna assimilat lactuce habes folia  
 lata . & secūda habet folia stricta . & est  
 amara . & caraxacō h3 folia latiora q? do  
 mestica . sed cādarel plāta & stipēs assi  
 milatur endiuie siluestri . & ideo dicie q  
 ē siluestris spēs . folia vō e? et stipēs et ra  
 dix e? tūtiliora sūt endiuie siluestris . & re  
 piē sup ramos e? gūmi sile mastici aliqn  
 vō in quāritate fabe Et est alia species ex  
 cādarel habes folia uelut incisa extēsa su  
 per terrā . & stipites plenos molles radi  
 ces habētes subtiles sūmitates . folia ei?  
 rara ad rubedine tēdentia plana . Nasce  
 plurimū in locis cultis . Gali . viii . sim  
 phar . cap . condrule scdm trāslatōem gre  
 cam . Condrule species cicozee vel lactu  
 ce est . hanc etiā quidam seraiuz cicozeū  
 noiant . est quidē eiusdē virtutis cū illa  
 nisi quia plus habet subamaritudinem in  
 gustu . ideoq? sicciōr est . Dyasco . cap .  
 seris scdm trāslatōem nostrā . Seris . id  
 est . cicozea . ei? sunt due species . vna agre  
 stris & alia ortiua . Agrestis vero pignis  
 aut cicozion appellatur : que lata folia nō  
 habet . Alterum vero . id est . ortiuū du  
 as habet species . Vna habet folia lactu  
 ce . altera vero . amara est . & habet folia



angusta. Sed agrestis ē vna species que vocatur ferralia: eo q̄ r̄sum habet ī modum ferre. Et est alia species que latine vocatur sponsa solis vel solissequia vel incuba que est omnibus manifesta. Galienus. viii. simpli. pharma. ca. seris secū dum translatōem azabicam. Cicoree domesticæ sapor est stipticus cum amaritudine. Et virtus eius est que plus infrigidat q̄ siluestris. sed quia in ea est admixta humiditas extranea multa ablata est ab ea siccitas. sed in sapore agrestis ē stipticitas cum amaritudine. sed amaritudo eius est fortior q̄ endiuie. & ei? virt? similis est virtuti endiuie nisi quia plus est desiccatiua in ea. Et idem scōm translatōem grecam. Seris. i. endiuia sub amarū est olus & magis siluestris. q̄ propter hoc putridā id est amarā nuncupāt quidā vero cicoreā nomināt. Est autē frigida & sicce complexionis vtraq; secū dum primum accessum. domestica vero magis infrigidat siluestri. que ex admixtione multæ humiditatis perdit siccitatem. Ambe vero stiptica participant qualitate sicut & codilia vel candarel. eteni in & ipsa endiuie est species. Posse. Serapi. autoritate dyas. Endiuie species. agrestis scilicet & domestica. Sunt stiptice & infrigidatiue: & bone stomacho. Quādo enim coquantur et comeduntur conferūt debilitati stomachi. et fit ex eis emplastrum ad cardiaca. & cōfert podagre & apostema eibus calidis oculorum. & quādo fit emplastrum cum ea & cū radicib? ei? cōfert puncturis scorpionis. Et quādo cum ea fit emplastrum cum sanich confert heri supile. & quando eius aqua miscetur cum cerusa & aceto fit inde vnguentum vtile vbi oportet infrigidare. Et dixit candarel Summi eius quādo miscetur cum mirra & fit inde nascale. prouocat menstrua: & teritur herba cum radice et miscetur. & fiūt ide troiscī. qui quādo dissoluūtur cum aqua et nitro & limitur cum eo morfea curat eā. & gummi ei? facit adherere pilos palpebrarū. & quādo in radice ei? que est recens infigitur acus & illa humiditas. que adheret acui limitur super oculum pili palpebre facit eum adherere. & quando bibitur cum vino cōfert morsu tiri. Et quādo aqua eius coquitur cū vino. & bibitur stringit vētrē. & lac ei? auferre albedinem oculi. Et differunt ī specie q̄ que hēt folia velut corosa. virtus stipti

tis ipsius et foliorum est maturatiua. & facit pilos adherere in palpebris. Et idē autori. alcauzi Taraxacon confert puncture scorpionis. Et idem autori. pauli. Et idem autori. aben. mesuay. In estate autē amaritudinē habet āplius. & tunc declinat ad caliditatem aliquā tempore estiuo. Et idem autoritate almege. Quod vincit in complexione sua est frigiditas & siccitas. & in ea est amaritudo. et cū his ambobus est stiptica stipticitate temperata & ideo est vna ex medicinis bonis distēperatiue caliditatis epatis. Et idem autori. galieni ī dietis. Endiuie virtus est sicut virtus lactuce. nisi q̄ n̄ in oibus proprietatibus eius est similis illi. Et idem autori. anama. Endiuia est frigida et humida. Et paulus Est fri. & hu. in primo gradu.

Dyas. Omniū virtus est stiptica & eu stomacho. ventrem abstinet cocta cū aceto: & maxime agrestis. vexatū stomachū cōfirmat. & estuatiōes stomachi mitigat sola cum polenta posita cardiaca bladiē in tumore oculorum subuenit. Folia vero ei? imposita & cataplasmata percussū scorpionis mitigat. polentis addita & imposita ignem sacrū compescit. mixta cum aceto & cerusa oibus reb? calidis opitulatur. Aui. de viribus cordis ait. q̄ cōfortat cor.

Ciconia	ē magna auis omī b? nota. que ara. vocatur pelargia. cuius fim? cū aq̄ dat? epilecticos curat
Cidos	.i. firicon
Cicuta	q̄d ē. l. l. succatā
Cielus	.i. exercitiū vel reuolutio temporis
Ciclus	idem quod supra.
Cidamon	.i. pētafilon
Ciclamus	.i. ellebor?
Ciclafoliū	.i. polium
Cidacada	.i. almea
Cidegaron	.i. marubium
Cidelium	.i. folium
Cidagatāc	.i. elacteriū
Cidear	.i. psillū
Cidiblon	.i. cibalaria
Cidiliū	.i. cartafilago
Cidibafal	.i. aconitum
Citonemel	id ē. ciconia cū melle cōbita
Cidosium	.i. aspaltum
Cidohabar	.i. nenufar
Cidublium	id est. fermentum.
Cidufarium	.i. ceputia
Cidur	.i. cicercula.



Cifaliones	.i. cifaliones
Cifa	.i. apium
Cifagoron	.i. vñee
Cifoniū	.i. amomum
Cifebarat	.i. crisolium
Cifelot	idē quod supra
Cifegar	.i. anagallus
Cifiliones quid est .l.	.l. nachala.
Cifi	est quedam co. re
Ctio electuarij.	
Cifilium	.i. eruca
Cifolarac	.i. lacca
Cifo	idē .electrum
Cifobofac	.i. mentastrum
Cifolio vel cifoliones	.i. cifiliones
Cifulium	.i. cibalaria
Cifubiliū	idem quod supra.
Ciphugaliū	.i. asfaltum
Cifu	.i. litargirum
Cigamus	.i. yringus
Cigamius	idem quod supra.
Ciglablon	.i. umbilic? veneris
Cigebanum	.i. ebenum
Cigenarium	.i. barba filuana
Cigebion	.i. almea
Cigebion	idem quod supra.
Cigilium	.i. sigillū salomōis
Cigibzon	.i. ceterac
Cigibrium	idem quod supra.
Cigrifium	.i. nenusar
Cigis	.i. ferapillū
Cigolapiū	.i. eupatoriū
Cignos	.i. cicinos auis.
Cignosi	idem quod supra.
Cigurium	.i. vna demonis.
Cigubrium.	idem quod supra.
Cigufabriū	.i. polium
Cigudemōn	.i. aristologia
Cila	.i. squilla
Cilla	idem quod supra.
Callapiū	.i. apium risus
Cilif	.i. lateribus
Cilijs	idem quod supra.
Cilianria	.i. affodillus
Ciliamparia	idem quod supra.
Ciliarium	.i. rasura pāni.
Cimaria	.i. lapsana.
Cimbateium	.i. edera
Cimbalaria vmbilicus veneris idem .et ē	
cotilidon	
Cimeos belefātis.	.i. anacardi
Cimetis belefātis	idem quod supra.
Cime	.i. ozminium
Cimeos	.i. gūma ozni
Cimenu	.i. liseleos carmenū

**Cimimella** .i. ypericon  
**Cimimum** cum omnibus suis speciebus quod est .l. l. chamin  
**Cimices** latine .ara .alcarad . & est cimex quod nā aīal parū satis fetidū oībus notū  
**Dyas .ca .Cimices** si misse fūnt ī fora minibus fabarū et glutiantur q̄reane me dentur offocatōib? si naribus applicen tur ferunt auxiliū . dissurie aut si ī cauer nā nature fracte immisse fuerit singula rem effectū prestant

## CLXII.

**Q**uamolea latine .grece .giscimolea arabice autem thenchimolea . & est terra sarda vel hispanie  
**Dyas .cap .Giscimolea .** Alia inquit al ba et densa . alia purpurea . & q̄si pinguis que pbabilior . valde em̄ frigi . est tactu .  
**Plinius .ca .de Chimolea** in creta nasci tur . duo eius genera cādidum & ad pur purisimū inclmans . & ita est & thesalica . Et sarda que de sardinia defertur utilis ē cuius color vestibus pbatur . candida iu tilis rē . q̄dā ātiq̄ sinonima dicūt q̄ ē ter ra alba . Gerodius vero ca . de cimolea di cit q̄ est terra argētaria : quam ego vidi . sardinie et rubei coloris . inficiens pannos sine qua vena argentaria dissolui nō pōt . & inuenitur in vena predicti argenti . & ex hoc gerodius terrā ipsā argentariam vocat . Sera . De tumore pedis pregnā tium Est inquit marmor inuentū in luto viridi . Cornelius celsus ca . de cimolea Cimoleā laudat sberulei coloris . Quidā putauerūt ipsā terrā hispanie . Alij dixe rūt sub rota acuedi gladios inuentam q̄ ex ferro & ipso lapide rote conficitur . & q̄uis nō sit : verūtāmē p ipsa posse poni videtur . Plinius vero limū aquaticū ī tu more pedū pro cimolea ponit . Serap . libro aggre . cap . thenchimolea aut . dyas . Sunt ei? due species . vna est alba solida Alia purpurea velut vnctuosa . que quā do tangitur adheret digitis . & est melior alijs . & ex ea est spēs alia q̄ dicitur lūcū ha nē . c? color ē nig . & ē fortis oglutiatiōis adeo q̄ si applicet ī igne adherz . ppter vi scositatē . & melior ex ea ē illa q̄ ē nigrior lenis tactu . q̄ cito dissoluit ī aq̄ . & sic ē si lis chimolee in opatōib? : nisi q̄ tigit ado q̄ ex ipsa tigit ligna & cānas quādo vo lūt facē nigras . ptea admistrat ī cohol ad denigrādū oculū . Possē . Sera . auc galie . Vire? ei? est que resoluit & pfere adustioni ignis . & misce? cū aceto aqua



mixto. & phibet locū vesicari. & abluē  
hec terra: & recedit alia p̄s resolutiua.  
& si nō abluatur remanet cum suis virtu  
tibus ābabus. Dyas. Cimolea medet  
illimita igni sacro & vstiones pustulare  
nō finit. quia virtutis est stiptice & sicca  
tiue. Ioh. Sera. cap. de tumore pedum  
pregnatiuz. Chimolea valet contra tumo  
rē pedū pregnatiū

Cimoli	.i. magna obtalmia
Cimulata	.i. refina
Cimurac	.i. epera
Cimbalios	.i. balan? replico.
Cinabacū vel ataplastū. terra quedam	
ē que solet a pilis afferri	
Cinareria	.i. cordis caro.
Cimbalarion	.i. cibalaria.
Cinacion.	.i. elāpum quo tin
ctores vtuntur	
Cinnalis	atrinea
Cinnarius	.i. cardus

CLXIII.

**C**innabar latine gre. sercog. ara  
bice asreg vel zemzifar. Cinn  
bar. i. cinabarū. fit ex sulfure &  
argento viuo. & est rubei coloris. verūz  
est aliud cinnabar: quod scdm dyas. effo  
ditur ex mmera in libia: coloris sāguinei  
vnde multi sāguinez draconis putauerūt  
& illud est minimum. et est coloris rubicū  
diffini. Vbi sciēdū quod est quoddā ci  
nabarū quod fit artificialiter. & istud nō  
est minimum. & est aliud quod effoditur.  
& istud est minuz. & ppter hoc dixit dy  
asco. cap. cinnabar. multi putauerūt mini  
um esse. & alij sāguinez draconis: sed fal  
luntur. qz minimum nascitur in hispania ex  
lapi de qui miscetur harenē agiritidi. qui  
si tritus fuerit tempore mutat colorē. sz  
odor su? in mimeris offocat hoīem. vnde  
bij qui in mimeris cōuersāē vesicā sibi i fa  
ciē ponūt: ad liberādos oculos ne minio  
corrūpanē. Cinnabar vero in libia efficiē  
color est illi sāguineus. & ideo a mltis pu  
tatur sāguis draconis. Bulcasim eben  
aben azarin in libro qui dicitur seruicoz  
zenzifur. i. cinnabarū sic fit. Accipe argē  
ei viui ptes. vj. & sulfuris citrini tātūde  
verūen sunt qui ponūt de sulfure minus  
misce ea simul i vase vitreato o terra qd  
possit substinere ignē. & imple terciā p  
tem ex medicina. & duas ei? ptes relique  
vacuas. deinde cooperi vas cū paphide vi  
treata & luta sapiēter cū terra & pilo cō  
fectis simul. deinde edifica sibi furnum q

dratū. & pone vas in medio eius tū mō.  
q. due ptes vasis que sūt vacue super me  
dicinā sit superātes ext furnū. & sit fūo?  
vasis distās a solio fornacis mensura dua  
rum ptiū palmi. deinde accēde ignē sb  
eo. xii. horis. & deinde permittite furnum  
frigesce. & frāge vas qz inuenies cina  
barū. Sera. li. aggre. cap. Asreg siue  
asrengi. i. cinnabarū. fit ex plūbo quādo  
ponitur in igne & inflamat & fit rubeuz.  
Similiter fit ex cerusa cōbusta in hūc mo  
dum. accipit et ponit in cōc. i. uo vase mū  
do. & ponit sup ignē & mouetur donec  
rubescat. & fit velut auripigmētū rubeū  
& quidā noiant hoc sādix & est azaron.

Idē aut. Gali. Quādo cōburit plūbū  
vel cerusa mutat & fit asrengi. et est ref  
subtilior eo: sed nō ita sedatiua. Idē aut.  
lachindi. Et accidit bibēti asreg sicut illi  
qui bibit licargirū. omes iste sūt species  
cinabari. Posse. Dyas. Virtus est illi si  
milis lapidi ematitidis. Deniqz constringit  
vehemēter. & ideo sāguinis fluozē absti  
net. cōbustionib? et pustulis opitulaē. ce  
rotis addit. vtiliter etiā cōfectōnib? col  
liriozū miscetur

Cinnabarios	idem quod supra.
Cinnabs	.i. adrinias
Cinnamum quid est. l. l. darsen	
Cinamomum	idem quod supra.
Cinnabin	.i. cannabum silua ticum. & est cānauaria
Cinnaria	.i. cinn? auis. loco cuius ponitur anser.
Cinnabis	.i. atrinea
Cineleon	.i. oleum de lētisco
Cinelebon	idem quod supra.
Cinde	.i. ozmimum
Cinidit	.i. id est viride eris.
Cinis	quid ē. l. l. mamas
Cinica.	est nomē ponderis & est acceptabulum pondus.
Cincinalis	.i. capillus veneris
Cinion	.i. alba
Cinnobin	.i. cānauaria
Cinnoglossa mior. i. almea. l. l. cinoglossa	
Cinos	.i. fatirion
Cinoroco	.i. priapismus
Cinodatos	.i. grossum

CLXIII.

**C**inobar arabice gre. calidaris.  
cochia vel aiz. latine vero p̄m?  
Sera. li. aggre. ca. Cinobar  
id ē. p̄m? arbor. & ē masculus et femina.  
masculus noiat aiz vel cinobar. & n̄ facit



fructū magnū. sed de sudore extrahitur  
pix ut patet in litera test: & in ea inueni  
es eius virtutē. & cum ligno sic lumē &  
est illud quod vocatur teda vel zappin?  
& femina est illa que facit fructū magnū  
Et de ea est magna & pua. Et idē aut.  
Gali. Minor est i sapore sicut sapor maio  
ris. & est in ea aliquatū amaritudinis &  
acuitatis. & virtus e? est ca. cū acuitate

Et idem auto. aben mesuay. Magne  
ex pimis sūt ca. in scō gradu. sic in pmo  
que cū bibūtur cū rob mūdificāt humo.  
grossos & viscosos qui sūt in renib? &  
vesica. Et idem aut. dyal. Calidaris vl  
calicaris est fruct? pimus maior noiat co  
chia. & est in camerulis. Possē. Sera.  
Pinus maior cōfert saniei in pectore. &  
oibus quib? puenit educi sanie a pectore  
& facit expuere sanie. & quādo infūdi  
tur in aqua recedit acuitas & punctio q  
sūt in eo. & elōgatur a mordicatōne. &  
tūc est cōglutiu? & medi? inter q̄litate  
ca. & fri. & inter substātia aqueā & ireā  
& substātia aq̄a in eo est pauca s; fruct?  
ei? quātū ad nutrimentū est dure digestio  
nis. & nutrit corpus nutrimento forti.

Idē aut. dyal. Quādo comeditur aut  
bibit cū semine cucumeris & cū rob pro  
uocat vrinā. & confert ardori renū & ve  
sice. et quādo bibitur cū succo portulace  
sedat mordicatōnem stomachi. & reddit  
debilib? fortitudinē. et confert destructi  
oni hūiditatis. Et quādo accipitur ex fru  
ctu pimi sicut recens et teritur & coquit  
cū rob. & accipiūtur de ipsius decoctōe  
z. iiii. qualibet die. confert tussi antiq̄. &  
vicerib? pulmonis. Idem aut. Gali. Mi  
nor ex eis noiat calidaris. virt? ei? est  
ca. & abstergit. sapor est stiptic? amarus  
acutus. et confert sputo venienti a pecto  
re et pulmone. & ē stiptica. & cōfert tuf  
si & doloribus pectoris quādo sumit so  
la aut cum melle. Et idē auto. aben me  
suay. Magne ex pimis sunt ca. in secundo  
gradu. sic in primo. que quādo bibuntur  
cum rob mūdificāt humores grossos et  
viscosos qui sunt in renib? & vesica. &  
confert saniei eoz & lapidi. Resina eius  
deficeat & calefacit: & est dyaforetica.  
p qua. l. l. hatronig. Et idem auto. Ga.  
Cortex & folia pimi minoris q̄ ē nomīata  
calidaris Habēt i se virtutē stipticā que  
curat tenasmonē quādo apponitur sicut  
emplastrū. & nō est medicamē melius in  
hoc. & quādo bibitur stringit ventrem.

& est conferens cōbustioni aque bullientis  
& similiter cortex illi? speciei que dicit  
cochia. et est masculus consilis ei i virtu  
te: nisi qz virtus est ei debilioz virtute il  
lius. sed folia istarū arborū que quia sūt  
magis hūida cortice ipsaz: hnt i se virtu  
tē q̄ icarnāt pcussioēs: s; pimi magne vir  
t? folioz et corticis ē fortis in oib? istis  
s; fum? q̄ eleuat a ligno pimi pfert multū  
fluxū pilozū palpebrarū: & corruptōni  
lacrimaz. et cursui lacrimaz ab eo. Cortex  
arboris pimi minoris et cortex cochie. et ē  
arz: om̄s sūt stiptice: et pfert patiētibus  
tenasmonē qn terit et puluerizat sup lo  
cū. & qn de ipsis misceat. cū litargiro. et  
pulvere olibani cōfert vicerib? q̄ apparēt  
in corpe et cōbustionib? ignis. et qn cōfi  
ciē cū cera dissoluta cū oleo mirtino: so  
lidat vlcera q̄ sūt i corpi bz delicat. et qn  
terit et miscetur cum calcanto prohibet  
vlcera que dicunt formice ne augeantur  
in corpe. et fit cū eo fumigium matrici et  
expellit fetum mortuum et secūdmaz. &  
quādo bibit stringit ventrem. et mouet  
vrimā. Et quādo terit folium huius ar  
boris et fit emplastrū cum eo sedat apā  
ta dura. et prohibet vlcera humida ne flu  
at ab eis sanguis. et quādo teritur et coq  
tur cum aceto: et fit inde oris collutio cō  
fert dolori dentiū. et quādo bibitur ex eo  
pondus al kil cum aq̄ et melle cōfert egri  
tudibus epatis. & siliter facit cortex pimi  
& folium ei?. et quādo inciditur lignum  
eius minute et coquitur in aceto et tene  
tur in ore cōfert dolori dentiū. et misceat  
in vnguētis cōferētib? lassitudini. et cō  
buntur et colligit fum? ei? et fit inde a  
tramētū. et etiā cohol. s. ex oleo eius. et  
confert casui palpebrarum et lacrimali si  
deo placuerit Gali. vii. sim. phar. cap.  
de pinea scōm trāslatōnem grecaz. Comi  
fruct? i. pinea quā scrobiliā noiant. tota  
quidē viridis hēt qd amaritudinis et acre  
dinis. et ppter ea empicis et aliis q̄cunq;  
indigēt ea q̄ scōm pulmone ex torace fa  
ciliter extullire et expurgare ydonea est.  
esibilis vero fructus eius. est quidē cibis  
difficile digestibilis et fortis. est autē et  
ut pharmacū. et ad leniendūz aspirates  
idoneum. et maxime quando in aq̄ infus?  
disposuerit in eo totam quantam habet  
acredinē. reliquū enīz om̄e imordacissimū  
fit. in medio em̄ cali. et fri. eq̄liter cōstet  
ex aquosa et terreferi substātia hēt cra s; z  
acrosa autem minime participat. Et idēz



in libro de cibis ca. d. pmea Magne ex eis  
euchimie et grosse chimi generatiue. et  
ideo nutriunt corpus nutrimento forti nō  
tñ bene digestibili. Auiē. li. ij. ca. de pi  
no vire? corticis maioris fortior ē et cor  
tex eius que nominatē sūfine est debiliōr.  
In cortice eius est stipticitas plurima. &  
vermis qui existit in ipsa ē in virtute can  
taridis. cortex eius confert vlcibus cor  
ticalibus. & in ipso ē virtus solidatiua.  
& in cortice ipsi? est de stipticitate quod  
puenit ad hoc vt sanet abrasione quādo  
sup ea ponit vt emplastrum. et pulueriza  
tio corticis confert adustioni aque calide  
& folia eius faciūt adherere vulnera pul  
uerizata. & cortex eius ē cōueniens locis  
pulsionis & solidat. sed folia eius sunt  
puentiora ad illud. quoniā sunt humi  
diora. & gargarism? factus ex decoctio  
ne eius cū aceto ē pueniens quando linie  
cū eo os ad dolorē dentium. & quando i  
ea ponit acetum. et ex eo fit gargarism?  
atrahie flegma plurimū fum? eius ofert  
casui palpebrarū & corruptioni anguli  
lacrimalis. granū eius confert cussi antiq  
cortices folioz eius quādo bibunt confe  
runt dolori epatis. granū eius retinet mē  
strua. & ofert vlcib? i vesica & renib?  
& cortex ei? retinet ventrē. et vermis vi  
ridis qui ē in pomo. ē i natura cataridis  
Cmodoseos ē caninus appetitus  
Cinomia i. psillium  
Cinobatus quid est l. l. set.  
Cinouaces i. rubus caninus  
Cinosozkis est dictū testicul? ca  
nis. & ē species satirionis  
Cinosozisus est egritudo in cute ca  
pitis. in qua sunt foramina eminetia simi  
lia melli  
Cimoleuconidon i. affodillus  
Cinto i. anetum  
Cignus i. cinus auis  
Cinua i. lentiscus. inde oleū  
cinum cinno odore muleum assimilae. &  
ē arbor cuius gummi ē mastix. vnde cin?  
tantū valet quantum scinus. & dicitur a  
schio insula vbi lentiscus abundat in qua  
fit mastix. & oleū eius dicit kineuiz. sed  
schinus secundū plinium ē arbor i gallia  
ferens gallas  
Ciparissus i. cipressus  
Ciparissas est vna ex speciebus  
titimalli quā dyas. describit.  
Ciparissimas idem quod supra  
Ciperus quid est lege l. sabade

Ciperus babilonicus quid ē l. l. galanga.  
Cipes id est. vultur auis  
Ciperisson ē quedam species ber  
bene scdm dyas. cap. de gerebotano.

## CLXV

**C**ipressus grece. arabice. & lati  
ne Plinius cap. de cipresso  
arbor est omnibus nota. que a  
græcis nomen sumpsit. eo qd habet i sum  
mitatibus rotūda seminum capita que di  
cuntur galle cipressi. pro quibus l. l. sassō  
Dyas. cap. de cipresso Est arbor oibus  
nota. corium semen & folia cum dulcore  
bibita cum mirza modica vesice reumatif  
mum compescit. diffurijs medetur. huius  
semen viride. vel pira ei? bibita emoptoi  
cis medentur. disintericis & ciliacis ma  
xime pdest. cussi & orthonoicis prestolae  
eius elixatura tantū pdest quantū suple  
semē ei? qd i aceto coctū id facere nouit  
cū puluere lupini admixtū enterocellicos  
siccant vt cataplasma appositū folia eius si  
milem habent virtutem. ramus eius cum  
semine in domo positus conopes vel zim  
zalas fugat. hec folia vt cataplasma adhi  
bita recentia vulnera curant. in aceto co  
cta & infusa capillos ificiunt. polēte tri  
ta & admixta ignem sacrum cōpescunt  
vulneribus medentur. carbūculis opicu  
lant. tumores oculoꝝ deprimunt. cerotis  
nobilibus miscenē. & ofortant stomachū  
& sanguinem stringunt Gal. vij. sim  
phar. ca. de cipresso secūdu translationē  
græcā. Cipressi germīna & folia & bacce  
que iuuenes & molles magnoz vulneꝝ  
in corporibus duris sunt conglutinatiue  
ex quibus manifestū est quoniā siccatiue  
sunt virtutis. non habentes apparentem  
acredinem. & caliditatem sicut & gust?  
testatur. apparet em in ea modica quideꝝ  
acredo. plurima autē amaritudo. & mul  
to plurima est ponticitas que in tota plā  
ta tāta vero ē in ea acredo & caliditas q  
ta. ducit quideꝝ ponticitateꝝ ad profundū  
nullā autem ipsa caliditate & mordicatō  
nem in corpib? & ppter eas que i pfun  
do sunt humiditates ex mollib? et putre  
dinalib? dispositionib? intrinsece simul  
& ifallaciter depascit eis que calefaciūt  
& exiccant. ofummere quideꝝ humiditates  
contentas potētibus. alias autem attra  
hentes sua caliditate & acredine. ita aūt  
& itestinales hernias iuuat. etem exiccat  
& robūr preponit mollibus. propter hu  
miditatem corporibus seu stipticitatem



ad profundū transeuntem. deducta & p  
mixta ei caliditate in tantā perueniente  
mensurā ut deducere quidē possit. mor  
dere autēz nondū possit. vtuntur autem  
quidā ea & in carbunculis & herpetib?  
alticis pmscentes aut consumētes absqz  
qz calefaciat humiditates opantes huius  
modi egritudines. quidā aut et ad herisipi  
lata vtuntur miscentes alticis cum aqua.

Sera. li. aggre. cap. sasso auc. gal. Qd  
ex cipisso administrat sunt folia extremi  
tates & nyces ei? & in sapore ei? ē acui  
tas & punctio pua & amaritudo satis.  
& punctio ē fortior amaritudine. sed de  
amaritudine & acuitate inest quātitas tā  
ta qz facit eam penetrare ad pfundū cor  
poris sine calefactione & mordicatione.  
& virtus eius ē que desiccet. in qua nō ē  
acuitas & mordicatio apparēter. & quā  
titas sue caliditatis ē quātitas qz ē suffici  
ens ad penetrādū. & ē ea. & sic. oplexio  
nis. Et incarnat vlcera & dissoluit & incar  
nat vlcera magna que sūt in corpib? du  
ris & aufert de putredine i corpibus. et  
expellit eam manifeste. & securat a nocu  
mēto in fine opationis. & hoc cū alie me  
dicine que calefaciūt & desiccāt nō pssūt  
qz possint destruere humiditates alias.  
Incarnatio vero eius ē pprie cum ē humi  
da recens. & confert crepature. quia de  
siccet. Et ex hoc acquirit membris con  
strictio ppter desiccationē humiditatu  
que sūt in eis. & cum hoc stipticitas sua  
puenit vsqz ad profundum membrorum  
quia habet in se caliditatē per quā pora  
tur illa stipticitas. & ponitur cipressus  
in medicinis formice & herisipile. quia mi  
scetur cum ordeo & aceto mixto cum aq  
Et idē auct. dyal. Et in gūmi quidē est  
punctio. & administrat in ope medicine  
sicut alie gūme. Et idē auc. dyal. Cipres  
sus est stiptica & infrigidat. Et quando  
bibunt folia eius trita cum rob & pauco  
mirze conferūt velicis ad quas currunt  
supfluitates. & conferūt dissurie. Et nux  
cipressi terit recens et potatur cum vīno  
confert sputo sanguinis & vlcenib? inte  
stinzum & cursui humiditātū ad matri  
cem & asmati & cussi. Et decoctio folio  
rum cipressi. & similiter nux eius hoc faci  
unt. & quādo teritur eius nux cū ficub?  
mollit duricies & curat polipum. Et quā  
do teritur cū aceto et coquit et miscetur  
cum lupinis aufert albaras vnguū. Et  
quando sic cū eo emplastrū est bonū ber

niosis & crepatis. & folia eius operant  
sicut nux eius. Et estimauerunt quidā qz  
nux cipressi expellit cimices. quādo sic fu  
migatio aut cū summicatibus aut cum  
folijs. Et nux cipressi quādo teritur. & sic  
emplastrum cū ea conglutinat vulnera.  
& abscondit fluxū sanguinis. Et quando  
teritur & misceē cum aceto denigrat ca  
pillos. & quādo sic emplastrū cū ea sola  
aut cum sanich ad herisipilā & formicam  
& apāta ca. oculorū confert. Et quando  
misceē cum mirra & oleo dulci. & ponit  
super stomachum fortificat ipsum. Et  
idēz auct. Aben mesuay suffumigatio. nu  
cum cypressi expellit cimices. Auic. li. ij.  
cap. de cipresso Ca. oplexionis est i prio  
sic. in secundo. & quidā dicunt qz est fri  
valde. & quidam iudicauerūt qz ē virtus  
eius composita. & caliditas eius ē scdm  
quātitatez que facit penetrare. stipticita  
tem. stipticitas eius pfundatur & perue  
nit ad membra folia & nux eius sūt stipti  
ca. & in ipsa ē resolutio & resoluit humi  
ditates. & nux quidē eius fortior ē in om  
ni re qz folia ipsius. & in ipsa est vis faci  
endi adherere sanguinem ita qz remouet  
putredinem quādo decoquit cum aceto  
& lupinis. & limitur super vnguem. & re  
mouet eius vestigia. & eius folia delent  
morfeam. folia eius recentia & nux ipsi?  
consolidat vulnera. que sunt in membris  
duris cum fuerint recenter collecta. &  
conferunt formice & herisipile. & pprie  
cum farina ordei. nux & folia eius bona  
sunt collo cum ex eis sic emplastrum con  
ferunt. & cum farina ordei superposita.  
herisipile et similibus. et cōfortat nervos.  
et extinguit ramicem moze emplastri su  
perposita. et roborant mollificationem  
et stringūt etiam quādo teritur nux cip  
si multum cum ficubus. et ponit de eis li  
cium in narē et sanat carnē additam. et  
decoctio eius cū aceto sedat dolorē denti  
um. et datur ad bibendū nux eius cū xi  
no ad sputum sanguinis. et ad difficulta  
tem anhelitus. & ad tussim antiquā. et si  
militer eius decoctio. et bibunt folia ei?  
cum vīno et conferūt difficultatē mingen  
di. et cursui supfluitatum ad velicam. et  
cōferunt etiam vlcenibus que sunt i ince  
stinzis. loco eius ponit medietas pōderis  
eius de sarcocolla rubea  
Cipressus siluestris. i. iuniperus.  
Cipiron i. gladiolus  
Cipicia i. scalongia



**C**ipicianos idem quod supra  
**C**iporichodon .i. baulaustia  
**C**ipozisca .i. lapsana  
**C**ipobalanos .i. almea  
**C**ipuliagar .i. polium  
**C**ipugarioz .i. vsnee  
**C**iprus arbutū est qđ folia habet oliue  
similia. sed viridiora et paulo grossiora. et  
semen nigrū simile actis. vnde fit oleuz  
ciprimū. et florem albū similem vsnee cuz  
odore bono. vt dyas. cap. de cipro. et vo  
cat ab aliquibus scotanu. et ē arbutum  
alcanne sicut inuenies si l. l. henne  
**C**irachra que dicit a chir. qđ est manus.  
inde cirachra artetica occupans manum  
Quidaz dicunt qđ dicitur a chiros quod  
est man? sed prima melior. vnde gal. nō  
veitur isto vocabulo scilicet cirachra. sed  
vocat ciracrata artetica. vt in affozis mo  
eunuchi & mulieres nō podagrizāt neqz  
calui fiunt. & in plurib? alijs locis. ita di  
cit rez? ē qđ gal. in vno libroz? suoz? noīat  
cirachrā. & veit isto vocabulo scz i libro  
ad glauconē gauri ponti quē libz? allegat  
Damascenus cap. de catarzo. & non est  
ille liber qui vocat epistola ad glauconē  
sed ē alius. sed dyas. vocat cirachrā. arte  
ticam man? vt apparet in litera berstega  
sten. & in l. capparis  
**C**irarizo .i. lacca  
**C**ira .i. mandragora

CLXVI.

**C**ircea scđm dyas. cap. de circea.  
Circea nascit in petrosis locis  
& solanis. folia habet strigno  
similia vel lupinis & ramulos infinitos.  
flores nigros & minores et multos habz  
virgā centro similē. et radices tres vel qđ  
tuor albas teneras & odoratas & termā  
ticas bipalmi lōgitudine porrectas. fru  
ctus siue semen ē ei i folliculis veluti. cor  
niculatis milio simile. Posse. Dyas. Hu  
ius radici. .i. iij. quassati & in vinū fusi  
cotilas. vi. & accepti stericas purgant. se  
men eius bibitū lac mulieribus puocat.  
**C**irceon .i. mandragora. vt dy  
as. de mandragora  
**C**iriceos .i. buccini marini. et ē  
species piscis.  
**C**irifolium est species apiij vel ce  
refolium  
**C**iriongon .i. gira solis  
**C**irichion .i. cachimia  
**C**irimaicum est nomen loci vel re  
gionis. vnde gūmi cirimaicū vel opium ci

rimaicū. i. gummi lasar qđ est asa fetida. qđ  
herba optima in locis illis inueniē. simili  
ter dicitur opiu? quirimaicū vel cirimaicū  
id ē. de illa regione sicut dicimus opium  
thebaicum a regione thebis. quia i ea op  
timum opiū papaueris inueniē. credo qđ  
quiria & thebis sit vna regio. Istud vo  
cabulum ponit a dyas. cap. Lasar & cap.  
Elleborus. & ppter hoc opiu? quirimaicū  
vel cirimaicum est gūmi lasar. Vnde gal.  
**O**pium. i. succ? vel lacrimū. sed cirimaicū  
quidē omnium ē calidissimū et subtilium  
partiū. et ppterea dyasoretissimū quimim  
mo & alia calida talia sunt sufficiēter &  
spumosa. plurimū em eoz? ex aerea & ig  
nea substātia est. sunt autē plurima opia  
radice autē quecunqz vel germine inciso  
qđ fluit ex incisione & grossum & visco  
sum opiū est. spēalius vero scđm excellē  
tiam cirimaicum ita nominant

**C**irimenfe idem quod supra  
**C**irari est acceptabuluz pon  
dus.  
**C**irimabareos .i. cinnabar  
**C**irices vocat oribali? cocleas quas pau  
lus siricas vocat. nos vero siliquas  
**C**iridia .i. caro marina  
**C**irigrillion .i. spmosus porc? ma  
ior eritio quē latini vocāt ystrice  
**C**irigilon idem quod supra.  
**C**isantemon est quedam species ci  
claminis  
**C**isantemos idem quod supra  
**C**isa .i. edera. vel cisa.  
id ē. pica auis  
**C**issa idem quod supra  
**C**iseleon .i. oleum de edera  
**C**iseios .i. semen cariote

CLXVII

**R**istos vel cisteron. est quedam  
species edere. & est rosa cani  
na vel rosago. ad cuius pedem  
nascitur ypoquistidos. vnde qđ sit species  
edere patet per dyas. capi. Cissos cuius  
due sunt species. vna floze albo. alia ro  
seo. & ē tertia species cui? frutex maior  
folia lōgiora colore obscuro odore ia ctāl  
habens quandā tenacem humiditatem vt  
policaria. hanc dicunt laudanum collige  
re in creta Plini? ca. Ciston greci appel  
lāt fruticē maiorē thimo folijs otici. duo  
eius genera mascul? & feia. flos masculi  
rosaceus. femine albus. hic videtur rosa  
canina sub qua nascitur ypoquistidos.  
Vbi notandū qđ dyas. vocat illam speciē



rose canine edera quam yrci caprarū libe-  
ter edunt. lege. p. rose canine. virtutibus  
l. cissos.

Cissia	.i. pica anis
Cissia	idem quod supra
Cissidos	idem quod supra
Cissiros	.i. pumex lapis

Cissos erat rano vocat herba similis ede-  
re. & ē dictum edera rufa.

### CLXVIII

**O**ssos grece. latine edera. et di-  
citur edera quoniam libenter  
a capris editur. & ideo sicut pa-  
tebit infra. aliqua sunt edere genera. que  
non habent cum ea similitudinem. nisi qd  
sic dicuntur. ut barba yrcina & rosa cani-  
na. vñ. vñ edera dicta ē eo qd ab arboribz  
secunda adhereat. Alij dicunt ederaꝝ vo-  
catam eo qd edis lactis abundantiaꝝ in es-  
cam teneris prebeat. cuius proprie gene-  
ra sunt plura. Sed veri generis edere se-  
cundum dyas. capitulo. Cissos species sūt  
tres alba nigra & elix. Alba vero semen  
affert album. nigra nigrum. aut croceum  
quam multi dyonisiaꝝ vocant. Elix vero  
non habet semen. sed folia minuta & an-  
gulosa & grossa. nigra vero vocatur dion-  
isia a bacho. qui dionisius vocabat queꝝ  
potatū edera coronatū aliqui fingeant  
sunt enim edere fri. & terze idices. vnde  
sunt frigidum antipharmaꝝ ebriantis.  
si quis potatus edera coronatur. nam co-  
ronatus edera non inebriatur. vnde illo  
tempore non incoronabantur edera nisi  
ad summū potatū ut fugerent ebrietatē  
Theodorius pristinianus vocat fructū ede-  
re corimbū a corona as. qd est verbum  
actiuum. & inde deriuatur correlatim &  
est premium alicuius certaminis. & inde  
venit corimbū. i. edere fructus. quia in  
de coronabant antiqui. & potissime poe-  
te in signū virtuose repletionis capitis.  
Vnde Ouidius metha. quarto Et grad?  
distinguit vele corimbū. Est alia edera  
que vocatur terrena. & alio nomie voca-  
tur camecissos p. quo l. l. camecissos. Est  
aliud genus cissos nō verum secundum  
dyas. cap. Cissos. sed sic p. quandā simili-  
tudine vocat. quā multi vocant cisteron  
id ē. rosam caninā. Est aliud genus edere  
secundū eundē quāz multi antion vocat.  
aliq. barbā yrcinā. quia pinguedo eiꝝ ad-  
heret barbaris yrcorū frutex est similis cy-  
stereon. sed longiora folia habet. hec & i-  
tegra. et nescio quā pinguedine hz sup fo-

lia. virtus ē illi stiptica i folijs filijs supio-  
ri. & ex ea colligit laudanum. huius enim  
edere folia yrci caprarū libenter mandu-  
cant quā cū depascere cepint pinguedo  
illa q. superfolijs erat barbis & humeris  
yrcorū adheret. & a diligentibus ex ipsis  
collecta. & i se redacta laudanū faciunt  
Alij. vero sup ramos ipsius funes trahūt  
extēdentes iter se. & si quid ex ipsa pin-  
guedine funi adheserit colligūt. & sic vtū-  
tur tali disciplina. et manibz fricata mala-  
xant & pastillos ex ipsa faciūt qd lauda-  
num vocāt. Est autē vtile qd odore plenū  
ē. & viride & facile ad malaxandū. & pin-  
gue nō habens arenā cōmixtam & mīme  
fragile. & simile resine. cuiꝝ virtus ca. est  
& humida in fine pami grad? ppe scdm  
substantia eius est subtilis multum. et in  
sapore eius est stipticitas pauca. Se-  
ra. li. aggre. cap. Lebleb. i. volubilis mi-  
nor plures sunt eius spēs. & vna eaz dī-  
cussus. & dicitur funis pauperū. Et ē ma-  
ior & agrestis. & ē herba similis minori  
volubili. nisi quia ipsa ē durior ea. & sūt  
eius tres species. quāz vna ē alba. ppter  
albedinem sui fructus. & secunda ē nigra  
& nominatur sic propter sui nigredinem  
& habet semen nigrū vel coloris crocei  
& tertia dicitur elix. & nō habet fructum  
sue semen. & ē illa que adheret rebus. et  
habet ramos minutos. et folia minuta vi-  
ridia āgulosa amara et grossa. Et alia spe-  
cies ex ea est que dicitur achin. et est herba  
cuius folia sunt sicut cussus. nisi quia sūt  
minora eis. et habet ramos lōgos qui ad-  
herent omni rei cui appropinquant ex ar-  
boribus. Et nascitur in vineis. et triticis  
et i campis. et dicitur esse species que di-  
citur achin. et est volubilis minor et assi-  
milatur in folijs cussus. nisi quia sunt mi-  
nora eis et plus rotūda. et sup ipsa sūt pi-  
li et habet ramos minutos longitudinis. v.  
aut vi. palmoz exeuntes ab vna radice  
et sunt plenī folijs. et folia sunt ei pōtica  
et nascitur inter triticum et in locis dome-  
sticis. Et idem auct. gal. Substantia cussus  
est composita ex duabus substantijs ter-  
reis. quāz vna est fri. et alia ca. acuta. et  
ē in ea dū ē recens substantia terrea aquo-  
sa que quādo deficcatur resoluitur. et re-  
manent due substantie terree. et i sapore  
eius ē stipticitas et acuitas. et virtus eiꝝ  
secunda est que resoluit et adunat. Et  
idē sera. cap. Ledēt. i. laudanū et colligit  
ex vna specie cissos. et ē arbusculū quod



assimilatur cistereon. nisi quia folia eius sunt longiora & nigriora. & habet humiditatem que adheret manui tangentis eam in vere. & est stiptica. & offert ad omnia ad que offert cussus. & ex hac specie accipit laudanum quod disciplina supiori conficitur.

**Posse. Dyas.** Omnis edera habet virtutem viscidam & stipticam. unde nervi eius eam sentiunt contrariarum. unde ex contrariis componitur virtutibus. stiptica enim est & fri. & aeris ca. et aquosa participans substantia. cuius folia viridia in vino cocta magnas plagas agglutinant. & maliciosa cicatrizarunt ulcera ex igne facta. flores eius digitis tribus sublatis & bibiti disintericiis medicantur si bis in die bibere dantur. folia eius mixta cum cerotis obustionibus maxime prosunt. Item folia eius cum aceto cocta & imposita splenem tumorem attenuant succus eius naribus infusus purgat caput & dolores capitis mitigat. cum oleo puro decocta doloribus aurium oppugnantur. nigre edere succus aut summitas eius si bibitis amentes homines prestat. quinq; grana seminis eius cocta cum oleo ro. in corio mali granati. & auri dextere infusa sinistro denti dolenti medentur & ut cataplasma imposita capillos nigrescit. similiter & ulceribus utilia sunt. folia eius cum vino cocta combustionibus medicantur maculas imposita emendant. summitates ipsius bibite vel suppositae menstruis imperant. post purgationem vero mulierum. 3. i. bibita generare non sinit. Cacumina ipsius trita & melle addito & supposita abortum prestant. Succus eius naribus immixtus putredinem narium tollit lacrimum eius pediculos occidit. & capillos euellit quibus euulsis impositus non renasci sinit & in dente cauum. missum dolorem tollit. & ipsum corrumpit. Succus radicis eius cum aceto bibitus moribus spalagionis occurrat. **Plinius cap.** De edera nascitur in diversis arboribus & parietibus & petris & terzis huius folia trita disintericos remediatur. & frumeto mixto ad obustura & vulnera cancerosa prodest. **Gal. vii. sim. phar. cap.** Cissos vel edera ex contrariis componitur virtutibus. habet enim quid & stiptice substantie quam quidem terrestrem frigidam monstravimus existere. habet autem quid & aeris quam ostendimus calidam esse ut gustus testatur. tertia autem cum his aquosa substantia participat. tepida cum viridis est. cum enim siccatur hoc quidem dyasozari primum

necesse est. reliqui vero terrestrem. frigidam & stipticam & calidam que aeris est. sed viridis quidem coctis frondibus cum vino magnarum plagarum est conglutinatius cicatrizarunt autem & eas que ab igne ulcerationes. cum aceto vero frondes cocte spleneticos iuvat flegmones. unde sanat reumata & ulcera antiqua secundum aures & nares. Si vero acius appareat cum oleo dulci miscetur. Summi vero eius sexupedes interficit & capillos destruit. calide intantum existens virtutis ut coeburat. Idem gal. vii. sim. phar. cap. Cithus siue cistharus & est rosa canina. stiptica est frutex in gustu & in omnibus que secundum partem actibus frondes attamen & germina parva trita intantum siccant & stipticant ut agglutinent vulnera. flores vero super omnia sunt operatiorum. ut si cum vino bibantur & disintericias & ventris imbecillitates & reumata & humiditates sanent. Cum vero cataplasma tur putridos humores ulcerum iuvant. est enim eorum virtus non generose siccativa in ii. gradu & a mensuratis complete. est autem frigidus in tantum hic frutex. ut tepida precipet caliditate. ypoquistidos vero nominata multo plus quam folia est stipticior. & efficax sufficienter pharmacum ad omnes fluxibiles passiones. puta sanguinis editiones fluxus muliebres vomitus. & disintericias dispositos. & etiam si soluta aliquam periculum robore volueris humiditate abundantem. quo circa in stomaticis epithimatis et epaticis permiscetur. **Dyas.** Laudanum capillis fluentibus occurrat mixto vino mirra & oleo mirre cicatrices nigras integro reddit color. oleo ro. mixto dolorem aurium tollit fumus eius excludit secundinas. durities matricis dissolvit malagmatibus necessarie miscetur tussientibus medicatur cum vino mixtum ventrem stringit. est etiam illi virtus diuretica. **Gal. vii. sim. phar.** Cithus siue cistus. i. laudanum. est autem subtilium partium in substantia. & calide virtutis secundum primum accessum complete. ut & secundum tagat. propterea virtus eius est que maturat aggregat & fortificat. & similiter dyasoretice est virtutis & digestivae. & ultra predicta habet quandam stipticitatem brevem propter quod confert egritudinibus matricis & fortificat eam. & facit oriri capillos qui cadunt propterea quia destruit quod est in radicibus eorum ex humiditatibus eorum malis. & stringit sua stipticitate poros per



quos egrediuntur pili sunt. et in he passio-  
nes propter puros humores viscosos et gros-  
sos quos ichthia et dyasoretica pharmaca  
maxie edutur et euacuat. subtilius vero p-  
tius oportet esse virtutis ea. et non multum  
stiprice. non tamen intantum subtilius p-  
tius et siccantium ut siccant et depascent. cum  
humoribus preter naturam acervatis. ubi na-  
turalem humiditatem que auget capillos.  
ita enim non alopecias sanabunt magis quam  
caluicem operabunt. nec non et laudanum  
incarnat ulcera difficilis solidationis. et  
miscetur in medicinis sedantibus tussim  
et quando bibitur cum vino veteri. stringit  
ventrem. et fit ex eo fumigium ad expellen-  
dum secundam et ponit in nasalibus va-  
lentibus contra duriciem matricis. Pau-  
lus cap. De laudano est eligendum quod est po-  
terius et nigrum. et quod malaxari potest  
et valet etiam sic electum contra epilepsiam si  
inungatur spina patientis. et valet ad fri-  
giditatem matricis et suffocationem. si  
mulier ex eo recipit fumum et super inferiora.  
valet etiam contra relaxationem den-  
tium. si laudanum et mastix conficiantur et  
circa gingivas extra et intus ponantur.

Sera autem dyasoretica ledit. Vire? lauda-  
ni est ea. mollificativa aperitiua orificio-  
rum venarum. quando miscetur cum vino et  
mirra. et cum oleo mirrino super cicatrices  
ulcerum meliorat eas. Et quando mittitur  
in aurem cum vino quod dicitur ydromel.  
aut cum oleo ro. curat dolorem earum.  
Et fit inde fumigium ad expellendum secun-  
dam. et ponit in confectione nasalium  
vel collirio-  
rum matricum. et confert duricie-  
bus earum. et miscetur in medicinis sedan-  
tibus dolore et in medicinis tussis et in vi-  
guentis. Et quando bibitur cum vino veteri  
stringit ventrem et prouocat urinam. Auic.  
Laudanum est subtile. et est in eo pauca  
stipricitas. et est maturatiuum humiditatum  
grossarum viscosarum. quas cum equalitate  
resoluit. in quo est virtus attractiua. et est  
calefactiuum aperitiuum orificio-  
rum venarum et ingreditur in sedatione doloris. et facit  
nasci pilos. inspissat eos. et prolongat eos  
et conseruat proprie cum oleo mirrino. et  
cum vino. et non facit hoc. nisi quia ipsum  
est subtile. et profundatur. et est resolutiuum  
et mundificat corruptionem corrodentem  
carnem. et est attractiuum et attrahit mate-  
riam bonam ad pilos. verumtamen non vi-  
detur conferre caluicem cum incipit. et  
calui pilorum cum apparet curis et fluxui

capillorum. et non puenit ad hoc ut sanet.  
alopitiam. quoniam materia alopecie non  
resoluitur nisi virtute que est supra virtute-  
tem resolutionis eius. et laudanum. con-  
solidat ulcera dure consolidationis. et di-  
stillatur cum oleo ro. in aurem dolorosam  
et ingreditur in medicinis fode et pulsa-  
tionis. et confert tussi. et resoluat aposte-  
ma matricis suppositum in pessario. et  
attrahit fetum mortuum. et secundam  
suffumigatione facta ex eo in traiectione  
et quando bibitur cum vino antiquo. con-  
stringit ventrem. et prouocat urinam.

Cissos eritrano est herba similis edere  
et vocat edera rufa.

Cissomelas vel melanos. i. edera nigra

Citan est medicamen quod  
dam ad splenem.

Citran idem quod supra.

Citrage vel citraria. i. mellissa

Citra i. cimolea

Citraria i. mellissa. et grece  
dicitur mellifilon.

Citrangulum quid est l. i. citromolum

Citison i. galla asiana

Cicino-  
uatis i. caduca malipunici.

Cicci i. rannus

Cicion i. cicuta

Citimus Plini? sic vocatur pami? pomi  
pare? malipunici. Dyascorides vero di-  
cit quitimus

Citima i. flos mali granati

Citium i. folium

Citima i. mellissa

Citronia i. citronia mala

Citonium quid est l. i. cusa

Citon i. lac diuisum a sero

Citroc i. cicerum

Citromolum grece. latine citrangulum.  
Vnde sciendum est quod citrangulum est cuius  
acetositas et semina in usum veniunt. de  
citrangulo vero nunquam mentionem reperi-  
nec vidi nisi in quinto Auicennae. De  
sirupo alhedre ex oppositione sua. et in da-  
masceno in antidotario ubi facit oleum de  
citrangulo. et oleum de citrangulorum  
semibus

Citula est herba quasi cicer et  
est cicer erraticum

Cithus i. laudanum

Citrum legumens est quod carem? vel citru-  
is est. pomum citrinum. pro quo lege li-  
teram hanc



**C**itrullus latine arabice hake-

Sera. li. aggre. cap. r. herba  
auct. gal. Citrullus frigidior

est cucumere. & generat chimum visco-  
sum & humores crudos in venis. & acci-  
dunt ex esu ei? febres antiquae male. neq;  
prouocat vrimaz sicut melon. & nocet sto-  
macho. quare oportet qui vult ut eis ut-  
atur ameos. nisi stomachus eius sit val-  
de calidus. Et id auct. Habix Aque citrul-  
li & cucumeris offert inflammationibus fe-  
brium. et sedat sitim. et laxat ventrem laxa-  
tione bona sine nocumēto aliquo. et debz  
bulliri cū zucaro albo. et nō oportet qd de-  
tur habētibus naturā durā ad mouendū  
nimis. quia illa aqua nō habet tantā vir-  
tutē qd laxat naturā durā. et si ipsa face-  
ret morā i stomacho forsitan iduceret la-  
borē et nocumētū et inflationes Rabi-  
moyses. Citrullus cū eius digestio tardae  
generat hūores venēosus Isaac i dietis  
particularibus li. tercio cap. de citrullis  
Sūt frigidiores & grauiorē cucumēib?  
frigiditas em eoz est in fine terciū grad?  
pinde grossum generant flegma & ner-  
uositati stomachi magis nocēt cucumeri-  
bus. Rursus ppter suā duriciē & frigidit-  
atē sunt grossoz humoz generatiui. qd  
certificat. quia citrulli in stomacho morā  
faciētes venenosoz corruptionē subeūt  
humoz. citrulli magis stōacho nocēt. me-  
dulla tñ eoz pfectiorem generat chimū

Cyamus .i. faba

Cyrinaicum quid ē l. l. cirinaicum

Cinus .i. lentiscus

Chylus .i. succus. Dyachilon. i. de succis  
de succis ut sirup? diachilon. i. de succis  
inde chylus. i. cristere. & dicitur chylus cibis  
in stomacho digestus.

Chymosis scdm oribasiū appellat cum in  
cornea tunice oculi vel diūctiua apparue-  
rit carnosus humor & est vngula. sed mi-  
hi videt qd sit obtalmia. quoniam Gal. qd  
to de accidenti & morbo cap. vi. loquens  
de obtalmia & vngula ponit chymosum  
& pterigiā et vngulaz. sic qd chymosis nō  
videt vngula sed obtalmia.

Chymosum idem quod supra

Chibesi .i. malua

Chilum .i. succus liquiritie

Chilos .i. verzuca similis ca-  
pitibus clauorum

Chimus est massa humoz fa-  
cta in epate ex succo tracto a stomacho.

Cirurgi. .i. manualis incisio

Chimon .i. manus

Chias .i. mastix

Chirim .i. altea

Chili .i. labium

Chimerus .i. edus

Chimera .i. caput

Chirates est pondus quattuor  
granorum ordei.

Chimenon .i. chibane

Chimetla. Cassius felix sunt pñiciones la-  
tine dicte rosule a pernicio quoniam sūt a  
frigore hyemis tēpore. & oriunt in calca-  
neis & digitis pedum.

Chimonacea idem quod supra

Chinutea idem quod supra

Chinobar .i. cinobar

Chilidomon quid est l. l. hauroch

Chindes quid est l. l. lapis libe-  
rans a venenis

Chibane ē species cardamomi  
subtilior cardamomo qd vrimur. & alio  
nomine vocat chimenon

Chitim .i. altea

Chitrouolia quid ē l. l. batronig

## CLXX

**S**ulfur arabice. vel albusac. lati-  
ne vero & grece sulfur. ca. est  
& sic in quarto gradu. terra ē  
actione caloris excocta in essentiam sul-  
fuream commutata. aquosis & terrestri-  
bus & igneis transeuntibus. Est autem  
aliud sulfur viuū quod tale est quale a  
terza pducitur. aliud est extinctum siue  
mortuum quod artificialiter paratur. &  
in calamis ferreis fundit. Auct. li. ii. ca.  
de sulfure. Sulfur ē omnibus notū. ē ca-  
& sic ad quartū pueniens & subtiliatū  
& attractiū. Dyas. cap. Sulfur oibus  
est notum. eligendum ē viuū & colore  
limpidum. & resplendens. & perlucidū  
sine lapide. quod missum in focū viridez  
facit colorem & pingue. nascit in melos-  
da & lippara. Posse. Dyas. Virtus est  
ei que resoluit & abstergit. & qd resistit  
venenis maricimis. & alijs similibus eis  
qn terit & puluerizat sup locū. morsure  
& conficitur cum sputo aut vima. aut cū  
oleo veteri. aut cū melle. aut glutie albo  
tū. curat scabiē & egritudine in qua ele-  
uat cutis. & hoc quia ipsum aufert ipsas  
egritudines absq; hoc qd impellat materiā  
ipsoz ad iteriora corpis. & educit sanie  
ex pectore. & quādo transglutit cū ouo  
sorbili. aut fit fumigium cum eo. confere  
asma. Et quādo fumigatur mulier euz



eo educit fetum. & miscetur cū glutine alborin. aut resina pini et aceto confert scabici ulcerose. et empetigini et maculis albis que fiunt in vnguibus. & aufert morfeam. & curat elephantia. & similiter cū resina & aceto curat puncturā scorpionis. & qñ miscet cū nitro & fricat inde corpus aufert pruritū. & sumit i potu cum aqua aut ouo sorbili & curat hystericiaz. & ē bonū corize. & qñ pulverizat super corpus aufert sudorē. & qñ limet sup podagrā cū nitro. & aqua ofert ei. & ofert quādo fit fumigiū cū eo surditati & obliuioni. & miscet cū melle & vīo & curat accrisiones aurīū quādo limunt cum eo.

**Auic. li. ij. cap. de sulfure** carē & sic ad quatuor pueniens ē subtiliatūū attrituū. & ē ex medicinis ad albaras ppric dum nō tangit ipsū ignis. Et quādo miscet cum gūmi alborin eradicat vestigia q̄ sunt in vnguibus. & cū aceto ponit sup morfeā. & ponit sup adustionē & ulcerationē & abstergit empetiginē. & ppric cum visco alimbat. & ppric etiā cū aceto et cū nitro ppter pruritū. lauat ex eo corpus. & ipsū ē cum nitro & aqua sup podagrā limituz pueniens. & stringit corizā suffumigatū. & administrat cū aceto & melle sup oritionem aurium

**Chictanda** quid est l. l. hatronig

**Chimozia** .i. cimum

**Chimara** ē cardus qui pmedic.

**Chinosbarin** est secūda species bari que vocat ydea

**Chium** .i. lentiscus

**Chirades** .i. scrofule

**Chirin** .i. porcelliones pisces

**Chiros** .i. porcus

**Chirogrillus** v. l. cirogrillus idē dicit. sed veni? dicit chirogrillus. qd ē l. l. chirogrill?

**Chiros effectimos** .i. manū operatio

**Chimunde** .i. fluxus menstruoz

**Chitran** quid est l. l. alchitran

**Chizoma** .i. armoniacū non purum. p quo l. l. vasach

**Chicamini** .i. bolus armenus

**Chimolea** .i. cimolea

**CLXXI.**

**Chiazamber** ara. grece. & latine cassia fistula. **Sera. li. aggre. cap. Chiazamber. i. cassia fistula** & sunt canne concaue quaz color est rubeus ad nigredinē declinuis. & inter ipsas sunt lamie ex carne nigra & parietes diuidētes inter eas. & intra lamina sunt

grana sicut grana xilocaractē. & eiusdē magnitudinis. sapor eius ē dulcis. & color eius ē inter glaucedinē & ruborez. & affertur a babilonia ex terra aliemen. & virtus eius ē qd ipsa ē equalis pplexionis & electa ex illa ē que est in canna sua in veri? nigra grauis & lucida. & quod de ipsa vtimur plurimū est caro. licet etiam cortice aliquādo. Et idem auct. aben mesuay virtus eius est que resoluit. & extinguit acuitatē sanguinis. **Io. Mes. Cal.** cassia fistula est ex medicinis in quibus ē fiducia iuuamentozū. & est sine nocumēto carēs acuitate & mordicatione & omni excessu ledente. que potest exhiberi i omni etate ita qd pueris et pgnatibus. pstat autem eius electio in vj. pprietatibus. v. qd eius arundo sit grossa plena splendēs multi ponderis. & sit pulpa ei? splendēs & pinguis & hausta ex arundine & oferuata in vasis vitreatis ē equalis pplexiois ad latus caliditatis declinans. & ē hu. in primo. & est lenitiua & resolutiua clarificatiua sanguinis sedatiua ei? acuitatis & colere rubee. nocet debilib? habētibus viscera lubrica. remouetur ab ea hoc nocumentum in permixtione mirabolanoz & reubarbari & aqua mastice & spica & quādoq; necessariū ē ei addere lubritatē. et ppric i desiccatione viscerz. quare miscetur ei oleū de amigdalibus dulcibus. et diuretica faciūt eam declinare ad vias vrine. quare necessaria ē eoz pmixtio qñ oportet mēbris secūde expulsionis oferre et ipsa ē de tarde et debilitate solutionez faciētibus. ppter quod pmiscenda sunt cum ea ex rebus habētibus acuitatē sicut albasce et yfopus. et em vigorant ei? operationem. et magis adhuc si cū quibusdam ex ventrē soluentibus misceatur. et ipsa cum aqua casei est nobilis operationis

**Posse. Sera. auct. Aben mesuay. Cal.** cassia fistula extinguit acuitatem sanguinis et sedat apāta dura que fiunt ex eo. et resoluit apāta dura que fiūt in gingiuis. et gutture. quādo fiunt cū eo gargarismata cū aqua arboris vulpis et passulis. et confert hictericie et dolozi epatis. et purgat colerā adustā. et mollificat ventrē medio cri mollificatione et mundificat neruos.

**Io. Mes. Cassia fistula** mundificat sanguinem. et remouet acuitatem eius. et sedat sitim. et ppric cum succo endiuie. aut saltem depurato secundum artem. et ipsa quidē mūdificat stomachū et educit



coleraꝝ & flegma. & illud operatur sine  
nocumento & caret mordicatione. &  
ipsa quidē lenit guttur & pectus. & re  
soluit apāta acuta i eis. & confert calefa  
ctioni renū sumpta cū diureticis & infu  
sione liquozis. & phibet generationē la  
pidis i eis. & ofert febribus colericis. Et  
dosis eius secundū serapionē auct. ab en  
mesuay ē a. 3. vj. vsq; ad. 3. x. Auic. li.  
ij. cap. de cassia fistula. Cassia fistula ē eq  
lia i caliditate & frigiditate & humidita  
te. & ē resolutiua & lenitiua. & confert  
apātibꝫ calidis & visceribꝫ pprie & gut  
turi qñ ex ea fit gargarismꝫ cū aqua sola  
tri. & limiē sup apāta dura. & ofert eis et  
limiunt ex ea podagra & iuncture dolo  
rose. quando dissoluitur manibus i aqua  
coziandꝫ humidū cum spuma psillij. & de  
inde fit ex ea gargarismꝫ ofert pfocatiōi  
& mundificat epar. & cōfert hystericie.  
& dolori epatis & ē lenitiua ventris &  
educit colerā adustaz et flegma et soluit  
sine nocumēto et absq; mordicatōe adeo  
q; ipsa est oueniens pgnantibus et soluit  
eas. loco eius ponit medium ipsius de te  
reniabin. et triplum ponderis eius de car  
ne passularū. octauū ponderis ipsius de  
turbis. et quandoq; ponitur loco passu  
larum liquiritia

Chironus .i. chrion  
Chiles .i. veruice similes ca  
pitibus clauorum  
Chion vocat vlcus mellinū malum p fo  
ramina velut mel pus emittens  
Cristis licos vocat aureus lapis. & ali  
quando litargirū sic vocatur  
Chisolitos .i. crisolitus lapis  
Chisura est semen i antidota  
rio virili i mitridato more rubi exponit.  
Chrite .i. ordeum  
Chrites .i. puissima & puru  
lenta collectio. latino vero nomie vocat  
ordeolū. in capillis palpebrarꝫ aut paulo  
superius nascens  
Chziconichia .i. radix vnguium  
Chzimon .i. cepe  
Chzitas .i. glandula  
Chiras idem quod supra  
Chiratica .i. pcussiva  
Chirabalios .i. armoniacum  
Clisma .i. cristere  
Clitiriza .i. liquiritia  
Clendepon .i. soldago  
Clipsis .i. defectio v' angustia  
Clisteos est semen cariete

Climia .i. cadimia  
Clion .i. pulegium  
Climastecha .i. litargirum  
Clibit .i. git  
Climasmartica .i. litargirum  
Climiafelde .i. fuligo  
Clidonas greci vocant quādo agitur  
aqua in ventre sicut in vtero  
Climaticos est species aristologie  
Climatis .i. vitis alba  
Cliealis quid ē l. l. albi menium

#### CLXXII

**C**limopodium vel climopodium  
grece. latine vero pes coruin?  
Dyas. cap. de climopodion.  
Frutex est sarmentosa duobus palmis  
ascendens de terra. nascitur locis saxosis  
folia habet similia herpillo & florez pras  
sio similantem. & alio nomine vocat pes  
coruinus pro quo l. l. coronopodion.

Gal. vii. sim. phar. cap. Climopodium  
ca. ē virtutis nondum caustice. est autem  
& subtiliū partium secundum substantiā  
ponet utiq; quis terciꝫ gradus in calefa  
ciendo & siccando. Posse. Dyas. Her  
ba ipsa bibita & cocta moribus venena  
tis occurrat. De alto cadentibus opicula  
tur stranguirys prestat effectū. mēstruis  
imperat aborsum facit potui data acro  
cordimas multis diebus tollit. vñne diffi  
cultati tardissimi tēporis medet. flos ei?  
lectipedi similat vnde & nomen sumpsit

Auic. li. ij. ca. de pede coruino Cōfert  
solutioni antique & ofert colice. & efficit  
opationem hermodactilorum absq; nocu  
mento. Paulus cap. de pede coruino  
Medetur doloreꝫ iuncturaz ofortando  
membrum & materiā resoluendo

Clice .i. turdi  
Clinabile .i. mirtinum

#### CLXXIII

**L**imenum Dyas. cap. Clime  
num habet hastam quadam si  
mitem fabe viridi. & folia simi  
lia arnoglosse folliculos habens duos su  
per virgas sibi coherentes similes iridi  
& polipodio Posse. Dyas. Succus ei?  
cum radice sua emoptoicis prodest. cilia  
cis singulare presidiū est. fluxum mulierꝫ  
stringit. virtus est illi stiptica & frigida  
naribus pfluente sanguinem sistit. fol  
liculi ipsius vulneribus impositi paraco  
lesim faciunt.

Clitenua ē herba quā dyas. vo  
cat periclimeon. & ē caprifolium



Cnicus agri .i. cicer rusticum  
 Cnicos .i. anticrocum  
 Cnicapeos .i. peucedanum  
 Crimia sunt grossiores ptes critici mola  
 moliti.  
 Crimon leucon .i. liliū album  
 Crisocantes .i. edera arbozea  
 Crimon .i. liliū rubeum  
 Crimon idem quod supra  
 Crichi .i. ordeum  
 Critharium idem quod supra.  
 Crisson .i. yozogag? vel scrif  
 son vel senation vel herochalcham idem  
 Crista gallinaria ē herbene spēs Dyas.  
 cap. de gerebotano. & nō est centrūgalli  
 sed centrūgalline. & ē scda species gere:  
 botani l. l. gerebotanum  
 Crinos leucos .i. liliū album  
 Crinoti .i. liliū. vnde sapo fit  
 & est yreos  
 Crisma .i. vinctio  
 Criso .i. aurum  
 Crisanticum .i. elapimuz quo picto  
 res vtunt. vel est lithos lapis  
 Criscis .i. litargirum rubeum  
 Crisocolla est arbor nō alta mel  
 linum habens lignū interius. & ē illa que  
 vocatur scotanium  
 Crisis .i. plumbata

#### CLXXIII

**C**richimon gre. vel crichimum  
 latine cretanus Gal. vij. sim.  
 phar. cap. de cretano. Crichi:  
 mum salsum quodammodo est cum gu:  
 statur simul cū breui qualitate. quo circa  
 & virt? ei? absterfua ē simul & exiccati  
 ua. debilior aut ē secundū vtrasq; amari  
 lōgitudine Dyas. cap. critimon. Frutex  
 est herbe duos ramos habentis in vnius  
 cubiti longitudine. nascit? locis saxosis &  
 maritimis cū folijs albis et pinguib? simi  
 libus andragne sed latiozibus & oblongis  
 flozem habet albū et semen libanotido si  
 mile magis rotundum et odoratum. qđ  
 desiccatur vt triticum. Radices tres aut  
 quattuor habet digiti grossitudine. odo:  
 ris suauissimi plenū Posse. Dyas. Fo  
 lia & semen eius & radices cocte cum vi  
 no & bibite vrimam puocant. hysteriis  
 medicant? mensuris imperant. crude &  
 elixe comedi possunt. & in sale cōposite  
 manducant. folia eius i gustu salmacida  
 sunt Paulus cap. de cretano. Cretanus  
 ca. ē & sic in. iij. gradu. herba ē que in lo:  
 cis maritimis repitur. virtutem habet val

de diuretica ex subtili substātia. Contra  
 diffuriam stranguiriā & viciū lapidis &  
 yliacam passionem herba ipsa in multa  
 quantitate bulliat in aqua salsa vino &  
 oleo. & i ea sedeat paties vsq; ad vmbi:  
 licū. Item contra yliacā passionem pona  
 tur in cristeri.

Crichinum idē qđ supra.  
 Critimon idem quod supra.  
 Crifilon dematicea est quedā species tri  
 folij.  
 Crimum .i. liliū flos  
 Crinum idem quod supra  
 Criozi .i. aries  
 Crios apud dyas. est quoddam genus ci  
 ceris arzetini  
 Crisantemo .i. aureus flos. & est  
 aurigea.  
 Crisanticū vinum .i. aureum  
 Criseos .i. aureus  
 Crison .i. aurum  
 Crisma .i. vnguentum  
 Crisocaltos .i. auricalcum

#### CLXXV

**C**risocolla gre. vel viscolles. ara  
 bice tūchar. latine vero borax  
 vel aurigluten Sera. li. aggreg.  
 cap. Tūchar. i. borax. & ē ex speciebus sa  
 lium. & in sapore suo repitur de sapore  
 baurach. & habet cū hoc paz amaritudi  
 nis. & est minerale. & minera eius ē in ri  
 pis maris. & ē artificiale qđ fit cū vrima i  
 fantiū Plinius Ca. de crisocolla est hu  
 mor in puteis p venā aureā defluens cre  
 scente humore rigoribus hybernis in du  
 riciem pumicis. laudatiorē eandem in au  
 rarijs metallis. & proximā in argentarijs  
 compertū est fieri. Inuenit? & in plumba  
 rijs. vilior tamē omnibus hīs metallis.  
 faciunt aut aliqui multū innaturalem illā  
 imissis in venā aquis leuiter hyeme tota  
 vsq; in estatis mensem. deinde siccatis in  
 iunio & iulio. sed vt plene intelligat? ni:  
 hil aliud crisocolla qđ vena i puteis nati  
 ua duricie maxime distat vnā vocāt et ce  
 tera. Alia crisocolla fit artificialiter Dy  
 as. cap. Viscollos. i. viscolla. aliud artifi  
 ciale. aliud naturale. Artificiale fit i hūc  
 moduz. mortariū fit cū pistello suo i quo  
 alumen liquidū. niterum. & sal equo pon  
 dere cū aceto muniant? sub sole feruente  
 donec spissum fiat. & colorē ceruleuz fa  
 ciat. postea figit? vt colliriū. Aliqui vero  
 cum vrima ifantis masculi hoc faciunt et  
 ydoneum fit ad aurum glutinandum. Et



similiter aliud naturale est quod foditur  
i terza. Eligenda vero est crisocolla q̄ pras  
sinū hēt colore. melior est armena. secun  
do macedonica et cipria eligenda est sine  
lapide & sine terra. Lauanda vero est sic  
Mitte in mortario cum aq̄ crisocollā &  
manib? cōfrica fortiter. & cum resident  
liqua & iterū mitte aquā cōfricās. hoc fa  
ciens q̄diu limpida & mūda exeat. & sic  
eiciens in sole sicca & vttere. Quā si com  
burere volueris mitte eā trita in sartagi  
ne & carbonibus impone & coque.

Posse. Dyas. Vires hēt stringentes  
valde cū magna exasperatōe. est similiter  
illi virt? incisua et cōstrictiua. detergit  
nāq; laceffendo & attenuādo. cicatrices  
& cutim. reuma gingiuarū cōpescit. vul  
nera purgat. carnē supflue vulnerib? cre  
scere nō sinit. termatica est & stiptica &  
putredinē faciens & morlicosa. vomituz  
puocat. plus sola accepta homicidium fa  
cit collirijs misceat ad lacrimas facientib?

Sera. Tinehar. i. borax. & est ex speci  
eb? salium. ca. et sic. complexionis i q̄ro  
& cōfert corrosioni dētū. & occidit ver  
mes qui sūt in eis. & sedat pulsatiōem eo  
rū. & hēt in hoc proprietatē mirabilem.  
& est gluten auri

#### CLXXVI.

**C**risocolla aristū que dicit vir  
ga. est herba scdm dyas. ca. cri  
socolla aristū. in qua ē capitel  
lum simile yfopo. radix est illi aspa & te  
nuis similis elleboro nigro. gustuz hñs ci  
pressi subdulcē et austerū. Nascitur locis  
vmbrosis & saxosis. Posse. Dyasco.  
Virtus est ei termatica & stiptica. radix  
eius peripleumoniācis apta est. Accipit  
vero in mulla cocta in purgatiōib? ste  
ricis maximū effectū hēt

Crisocomon .i. camomilla. et ē  
dictū aurea coma. i. bona coma

Crisofis grece latie aurata piscis

#### CLXXVII

**C**risogonium est dictū semē au  
reū vel coma aurea. Est em cri  
sogoniū scdm dyas. herba cui?  
virga est recta et alba. folia hñs angusta  
in arcūitu sicut abrotanū et comā in sum  
mo & in giro aurosa. in q̄ ē capitellū ob  
rotūdū. radix ei? tenuis ē. nascitur i locis  
asperis. Posse. Dyas. Coma eius bibi  
ta cū vino diffusijs. & moribus venena  
tis salutare p̄sidiū est. sciaticis & cōquas  
satiōib? medet. menstruis impat. coagu

latū sāguinē ventris et vesice soluit. vino  
aut oximelle bibita catarrū abstinēt. 3. j.  
cum vino albo apposita rebus tutas eas  
a timea seruat

Crisolaria est edera cui? sem  
est aureum

Crisolocana ē grecū corruptū  
nam grec? crisolocana dicit. & ē dictum  
aureū ol? a bonitate sua. nā locana dicūt  
de oī olere. & est atriplex

Crisomula est species fruct?  
declinās ad colozē aureū. & nostro idio  
mate vocatur cozula vel beracochē. pro  
quo. l. l. cesmes

Crisomola idem quod supra.

#### CLXXVIII.

**C**rision scdm dyas. cap. crision  
est herba cui? virga est mollis  
& lōga duob? cubitis. triū an  
gulozū. & spinosa est cū tyrsulis purpu  
reis atq; senescētib? circa quos folia sūt  
mollia et similia buglosse. sed asperiora  
& minora & subalbida & spinosa. que v  
ga in capite ē rotūda & aspera. sup quas  
capitella sūt purpurea in quib? velut ca  
napi semē. multi phibēt q̄ si q̄s ex ea her  
ba se ligauerit eodem loco vbi fuerit fru  
tex nōians dolorē suū. & ligās ibi omem  
dolorē tollit

Cristere est q̄dā istrumētū  
medicorū omib? notum. & scdm aliquos  
d3 dici clistere p. l. a clepo is q̄ est furor  
aris et stercus. moe hoc clistere huius cli  
steris v? clisteriū est istrumentū q̄ ster  
cus ifirmi in vētre iduratū facit exire sic  
dictū clistere quasi clepēs. i. furās sterc?  
Vel dicitur clistere quasi col? stercoris.  
quia p. ipsuz colatur sterc? extrinsecus.  
Vel dicitur clistere a cleo cles quod ē in  
clinari. qz stercus facit inclinari. Ista hñ  
tur in catholicon in litera cli. V? dicitur  
cristere p. r. scdm quosdā. & componit a  
crisi et tergo gis gere. Nā crisis hēt tna  
significare. s. aurū. iudiciū. & secretū. vñ  
cristere cōponit a crisi q̄ ē secretū. et ter  
go ide cristere. i. secreta terho

Crinoides .i. limilaginee ptes  
Crisopleuros .i. piscis dict? salpa  
Crinocraula vel apokinum grece. latine  
brassica rustica. Gal. vj. sim. pharma.  
Vocat etiā aliqui licomozū. qz citissime  
canes occidit sicut licomozū lupos. ē etiā  
delicteriū hoibus satis fetida herba. qua  
ppter & calida omnino est nō debiliter  
nō tamē pportionabiliter sicca. ppterea



ergo & cataplasmata sufficienter diafore  
tice virtutis est

**Cristallus.** quid est .l.l. lapis  
cristallus.

**Cripnum** est panis vel cibus  
qui fit ex tribus partibus farine ordei grossis  
& una subtili .p. qua .l.l. habet

**Crisago** .i. camezeos

**Crispula** dicitur herba caceri in vnguento  
marciaton .ponitur in antidotario galiei  
minori .est herba alba minuta habens folia  
crispa .virtus eius est ea .et sic .medetur doloris  
& egritudines frigidas

**Cristallion** .i. psillium

**Crisomon** .i. lingua hircina .&  
est centeneruia vel plura

**Coareos** .i. folium

**Coamos** idem quod supra .

**Coameos** idem quod supra .

**Coagulaturn** .i. rob

**Coe** est nomen ponderis

lib .ix . ex concordia dyas . cap . de terbetina  
cu Sera . cap . de resina

**Coercens virtus** .i. stiptica . & ipsa  
met repulsiua pot dicitur

**Coen** .i. herba que voca  
tur pestozin

**Coillium** est animal marinus  
cuius virtus est propinqua virtuti anima  
lis castorei

**Coabam** sunt quodam grana similia cardamo  
mo . et est nux xarch . i . melegetta eo quod gra  
na eius simulant granis milice

**Cobzbagne** idem quod supra .

**Cobzbagae** idem quod supra .


**Cobori** est lapis liberis a  
venenis

**Cobouni** idem quod supra .

**Cobbori** idem quod supra .

**Cocamos** .i. ciclamen

### CLXXIX.

 **Ochra** ara . gre . capno . i . l . tie fu  
Sera . li . aggre . cap . cocham  
auto . Galie . Substantia eius est  
terrea subtilis . & i eo cu hoc est residuum  
paucum ex igne . & omnis quidem fumus desic  
cat : sed diuersificatur species eius secundum diuer  
sitate corporum a quibus resoluitur : nam a mate  
ria que est calidior et acutior generatur fu  
mus qui est secundum naturam ipsius . & ex ma  
teria que declinat ad dulcedinem que est pa  
rum mordificatiua generatur fumus similis  
ei . Et idem auto . gali . Fumus olibani ad  
ministratur aliquando cum pluribus medicinis  
oculorum habentium apertam calidam . nam mundifi

cat ea a carne . & administratur in cohob  
que sunt ad restaurandum pilos palpebrarum  
Et fumus mirre et terbetine sunt longqua  
a nocumto . sed fumus storacis est fortior  
istis . & fumus picis adhuc fortior . & fu  
mus alkitrans fortior fumo picis . & medici  
administrant illos qui sunt ex fortioribus spe  
ciebus in medicamentis palpebrarum quando eis  
est egritudo que dicitur sulach . & est egritudo  
cum qua cadunt pilis cum duricie palpe  
brarum et rubore . & medicamentis corrosiois  
& pruritus que sunt in lacrimali oculi et me  
dicamentis oculorum humoris in quibus non est  
aperta . & administratur alie species que sunt  
magis mollificatiue in aliis egritudinibus  
in quibus administratur fumus olibani . sed modum  
colligendi fumum inuenies in . l . ronder

**Coctana** .i. citonia

**Cocceoreon** .i. cicorea .

**Coclea peregrina** .i. maruza que code  
as habet . l . l . halzumi .

**Coclea terrena** & marina quid est . l . l . hal  
zumi . verum est quod secundum dyas . coclea terre  
na est limacia . Sed sciendum quod coclea in  
terram accipit pro toto animalis aliquando  
pro sola testa secundum exigentiam

**Coclearium** est pondus quattuor aureorum  
& est . 3 . vi . & coclearium est similiter spatula  
cum qua accipit medicina de pixide

**Cocleas** est antimonium . &  
cocleas . i . virga virilis

**Cocirion** .i. incubus

**Cicirio** idem quod supra .

**Cocclium** quid est . l . l . ostracorum

**Coccimidos** .i. lippanium

**Cocimella** a cocineo colore

dicta . & sunt apud dyas . que a modernis  
cozula vocatur . unde cap . de cocimella  
est cap . de crisomulis siue cozulis . Sed dy  
as . facit aliud capi . de prunis . & dicit quod  
cocimella a quibusdam pruna vocatur . non  
tamen asserit hoc secundum veritatem : sed vo  
ce aliquorum

**Cochium** est quoddam animal  
marinum quod vulgo dicitur vitulus marinus  
pilosum . habens quattuor pedes siles pedi  
bus catuli . & parit catulos . & exit iterum  
ad terram ad pascua

**Cocognidium** est semen plate di  
cte a dyasco . camelea . & est mezereon ut  
supra ubi ponitur de camelea . unde quod di  
cunt cocognidium semine esse laureole . non no  
uerunt veritatem . pro quo . l . l . camelea

**Cochia** .i. papauer

**Cochilium** .i. cocclium



**Cochima** antepersica crisomela idem. qd  
interpretat mala aurea. vulgari pumiali  
dicitur amozia & nos dicim? comula

**Cochia** .i. pillule cochie  
**Cochia** .i. suffūgatō qdaz

sic nominata

**Cochiras** est species cane. p  
qua. l. l. basap

**Cochile** herba est nomine salabra similis  
vermiculari habēs saporem acetosum. &  
fit ex ea alkali

**Cocodrillus** .i. anial qd mouet  
mandibulam superiorē cū cetera aialia mo  
ueāt mandibulā inferiorē. pro quo. l. l.  
crocodillus

**Cocodafni** .i. bacca lauri

**Cocodafnis** idem quod supra.

**Cocodrilla** .i. serpētaria

**Cocognidiū** quid est. l. l. camelea

**Cocon** .i. coccus

**Coculus** .i. strignum

### CLXXX.

**Coccus** vel kermes gre. ara. kar  
mas vel neruas vel hermē. lati  
ne vero grana tictorū vnde t i  
gitur scarlatū. vnde dicitur de crhisto qd fu  
it vestit? veste coccinea. i. tincta cocco.  
scz granis de scarlato. vocat aut kermes  
& est frutex scdm dyas. cap. de cocco sar  
metosa. habēs in ipsis virgis bacculas ro  
tūdas sicut lenticulae que colliguntur et cō  
ficiuntur. Est aut bon? cocc? gallecticus.  
& armen? & secundus asian? et licus. hy  
span? vero oim nouissim? est. virtus est  
ei stiptica. Sera. li. aggre. aut. dyasco.  
cap. Harmen vel karmen. i. grana ticto  
rū est arbutū quod administrat. ad ignē  
accēdēdū. & est incēdiū inter arbores &  
herbā. cuius rami sūt multū subtiles sup  
quos sūt grana rotūda similia lenticulis  
que colliguntur et reponunt & reseruant  
& conficiuntur ad tingēdum. & melior ex  
illa est que deferē ex terris que dicūt gal  
lates. & andabasi & armenia. & secunda  
est illa de siria & licia. & deterior omib?  
est illa qd deferē ab hispania. & repit i ar  
boze pua satis simili in foliis arbori glan  
diū in terris calichie. & in ea multiplicat  
aial testosū puum simile limacis. & colli  
gunt ipsā mulieres illius terre cū roze eo  
rum. Et idem auto. Gali. Sapor ei? ē  
stiptic? cum amaritudine. & virt? ei? de  
siccatur sine mordicatōe. & abstergit & in  
carnat. Posse. Dyas. Coccus aceto tri  
tus & iposit? vulnerib? paracolesiz facit

& nervis icilis maximū pñdiū est. Se  
ra. auto. Gali. Karmen cōfert magnis vl  
cerib? neruoz & alioz mēbroz quando  
terit fortiter & misceat cū aceto & melle  
& etiā decoctōem eozū dant illis qui pa  
tiūtur in nervis. Plinius cap. de cocco  
Valet vlcerib? magnis. & maxime neruo  
rū vlcerib? & valet contra tremorez cor  
dis & eius debilitatē. Hoc asserit similiē  
damascen? in antitotario suo i qdā cōfe  
ctōe que incipit cōfectio alkesmes

**Coccus infectiu?** idem quod supra.

**Coccus genit?** .i. cartamū

**Cochum** est terza iuxta locū

vbi clausit alexāder gog & magog

**Codia** id est. semen papa  
ueris albi.

**Codium** idem quod supra.

**Codilion** .i. semē hiseleos

**Cofendir** .i. sciatica passio.

**Cofendition** idem quod supra.

**Cofeactis** est quedaz species

ritumalli.

**Cofeateos** idem quod supra.

**Cogatan** ē satietas nauseatiua

**Cogmatan** idem quod supra.

**Cognitio** .i. solidatio

**Cogmas** .i. vlnes

**Cognificium** id est. millefolium

**Coharbagne** id est. granum puū

simile cardamomo: quod affertur de sclā  
nonia. et est melechetra.

**Cohzbagne** idem quod supra.

**Cohiz** id est. cochum.

**Cohisi** idem quod supra.

**Cohim** .i. antrax & potis  
sime nascens in membris glādose carnis

**Cohol** duo significat. nā est omis medici  
na ocularis. & est similiter antimonū. p  
pter excellētē virtutē quā hz i cāis oculoꝝ

**Coopertalis** .i. cibalanis. & ē qdā  
cartilago componens epiglottim

**Cohor** .i. cot

**Coloquintida** cucurbita alexandrina vel  
cucurbita deserti idem. & est pomū vel  
fructus in trāsmarinis pibus inuentus.  
pro qua. l. l. haudeb

**Cola** .i. pue pustule que  
nascuntur in ore puerorū. & sunt alcole  
vel cola. i. extremas

**Colagogum** .i. colere educitiuū  
l. l. emac.

**Colastion** .i. purgatoriū

**Colastrum** est pama post pū  
densitas lactis



Colath	.i. pustule in ore
Colcacorob	.i. ciclamen
Colcandefam	.i. calcatum
Cola quid est .l. gluten	& cola p morbo est oppilatio in epate & splene
Goleos	.i. graculus auis
Colen	.i. fel
Colera passio siue collirica est fellis effusio per supi? et inferi?	
Colena	.i. organu
Colefis appellat conglutinatio . in de pa	
coles . i . prium conglutinatio . inde sarco	
colla . i . ad carne cōglutinandam . & sarco	
collagiū . i . carnis cōglutinatiū	
Collectica	.i. glutinatoria
Collectina	idem quod supra .
Colligon vulgari appellatōe dicitur cim	
balaria	
Colidis	ficedula auis
Colitidum	.i. rasanū
Colistario	.i. fel thauri
Colisarcias	.i. fel vrsi
Colin	.i. plāta que dicit
asacirat . & est plāta habēs folia silia mir	
te . & in medio sui hēt ānulum similē ocu	
lo . & similit̃ semper uiue	
Colimo	.i. mentastrum
Colides	.i. intestinum exte
rius . inde colica passio	
Colis	.i. virga virilis
Coliris	id est limacia
Coli	.i. fel vel colera
Coliandrum p coriādo iterdū scribitur	
Coliade	.i. flegma glutinosū
Colinda	.i. crusta panis

#### CLXXXI.

**C**oliticon siue colcicon grece . latine hermodactil? . Dya sco . cap . Coliticon . & est bulbus agrestis qui dicitur ephimeros . q̄ nascit̃ in fine autūni . florē habēs albus simi lē in figura flori croci . & folia affert bulbo similia . & pinguiora . hastā habet duo bus palmis lōgā & rufā . radicē subnigrā que si decorticata fuerit alba inuenitur mollis et dulcis succo plena . lactei colo ris . bulbus ipse habet in medio incisurā ex qua egreditur stipes vnde flos exit . Nascitur multū in messenia & in colchis radix eius accepta offocatōnem prestat scdm dyal . vt micete . sed ideo hoc in noti ciā protulim? : ne pro bulbo comedatur quia vis inest illi veneni . quāuis suavis gustu sit . sed qui eū comederit sic ei s̄bue mēdū est sicut comedētib? micetas . vñ

singulare presidū est huic rei lac bubuli num sumptū : vnde coliticon est suruma nū p surumine quod est hermodactilus & ita videtur eē scōz Sera . pro quo . l . l . sturagen

**Collirium** est medicina ocula ris forma oblonga que fricat̃ super cotez cū aliquo liquore quādo i oculis poni de bet . & dicitur sief similiter . Colliriū etia in multis libris de greco trāslatis vocat̃ suppositoziū ppter oueniētā i forma . est em forma ei? sic nucle? dactili . sed grece p . k . scribit̃ . & pōt eē humidū & siccū m humidū scz quādo fit cū lar do & c̃ . siccū quādo fit cū sale gemma

Collirium alimbar antecessio vocatur .

Colliriū rafategi . i . eris usti

Colliquatis . i . excreatis

Collirion . i . gessamia

#### CLXXXII.

**C**olofonia pix erica grece . aza . ra tiemgi . latine pix greca & resi na fusa . Plinius cap . de colo fonia . Pix erica sic dicta ab erice filio ve neris qui victus ab hercule mutatus est in montem sui nois . in quo mōte crescūt arbores quozū gūmi dicitur colofonia . i . de eritica carpos fructus illius arboris . Et dicit̃ pix greca quia de ea in grecia in multa quāritate inuenitur . Sed quomō fit . l . l . batinog . Paulus ca . de Colofo nia . Ca . est in . ii . sic . in primo . Possed . Paulus . Contra disinteriā fit suffumiga tio ex puluere ipsius . contra tenasmones ex frigida causa ex puluere ipsius & na sturtij equaliter mixtis fiat aspersio sup renes melle calido perunctos . Ad pi los de facie remouēdos . & faciem dealbā dam . Accipe . iii . z . colofonie . mastice . z . i . modicū armoniaci purissimi . et dissolue in vase terreo nouo & mundo . & ad vlti mum tres guttas armoniaci . & misce . & cola sup aquā frigidā . & misce et malaxa Cum autem volueris pilos tollere : resol ue paucum ad ignem . & aliquātulum re pefactum pone super faciem per vnā ho ram vel duas . postea remoue . pilos remo uet . & faciem depurat . & sit loc? siccatus cum pannis . & parum cum digito made facto preme vt melius adhereat . potest illud emplastrum decies aponi . & pōt seruari per duos dies . Contra asma ex frigida causa : materia existente dige sta & dissoluta . accipiat patiens fumum per os .



Colon .i. humor scz. colera  
rubea: & vniuersaliter p quolibet humo  
re ponitur. aliquādo etiā ponit p quodā  
intestino qd est vltimū de tribz grossis  
Colomestm .i. aconitum  
Colopēdia .i. saxifragia  
Color indus. est quasi celestis tē  
dens ad nigredinē

## CLXXXIII.

**C**oloquintida agrestis scdm dy  
as. cap. de Coloquintida agre  
sti. Hastas & folia hēt sup ter  
rā similes cucumeri nostro. que folia inci  
sa sūt & gustu amara. semē eius rotūdū  
vt pila. quod colligēduz est cū in maturi  
tate colorē variauerit. Posse. Dyasco.  
Virtus est in medio ipsius purgatoria  
obulo vno accepto cū mulla mixto nitro  
& melle cocto & mirza in modū catapu  
tie bene purgat. Ipse vero pile sicce rūse  
& mixte & clisteri adhibite sciaticis me  
dentur. paliticiis similiter prestolatur. fle  
gma & colerā deponūt. mēstruis impāt.  
aborsū faciunt. dolorē dentiū tollunt. ca  
costomatice sūt. colliria exide fiūt q sup  
posita vētrē deponūt. viridis aut succus  
supunctus sciaticos curat. vires habz hu  
meclādi & infrigidādi abūdāter. vñ suc  
cus rasure ipsi? auriū dolores q ex iflama  
tōne caloris fiūt sanat cū oleo ros. instil  
lat? rasura aut ei? febrētibz in stomacho  
posita minuit febrē

Coloquintida domestica qd ē. l. l. haudeb

Colocantum .i. calcātum

Colonia est quoddam vlc?  
oculi

Color celestis scdm auctores est color q ē  
inter nigredinē et albedinē quasi color sū  
albid? & iste color celestin? noiatur in l  
ambra. & in l. bidelliū

Color iacintin? .i. color celestis

Color dactili .i. color feniceus.

Color purulēt? .i. color sanguinis  
putridi

Color feniceus quid est. l. l. fenichia

Color punicus .i. color subcitrin?

inde vocāt poma punica. i. subcitrina

Colbo .i. grana solis

Colcodea .i. dator vite

Colcotar est spēs uirioli vt  
apparz in l. calcitis & in l. zeg

Coloquintida .i. cucurbita vsual

p qua. l. l. bara

Collocasia .i. culcasia

Columbapastron .i. pentadactilus

Colum .i. extremū. vl' colū  
id est mēbrum

Columbina .i. berbena

Colūbaria .i. serpētaria

Colubrina idem quod supra.

Coluber est species serpētis

que dicit ceruum fugare. & leonē mīficē

Columi .i. colita

Columum .i. herba que dicit

muscellina

Collus .i. vrceus bibendi

vel nappus

Colpus .i. sin? vulneris. vl'

colpus. i. empetigo

Comacis .i. citonia

Coma .i. gūmi. & coma ē

stupor vel somn? lōgus. vel apā cerebri

& coma. i. lixiuum

Comatra .i. pirum

## CLXXXIII

**C**omar? grece. ara. catilabimch  
vel haruanchieth. latine fic? lu  
pi vel suborbato. Dyas. cap.

Comarus. & est arbor similis cidonie sed  
folia minuta habet. & fruct? coccimelle  
similes. est em sine ossib? quam multi me  
mequilon dicūt. cui si maturitas fuerit ru  
fum facit colorē. sed cū editur remanet i  
ore substantia quedā similis ei que rema  
net ex ficibus. vocatur ara. catilabimch.  
id est. interfectoz patris sui. & ficus lu  
pi. & est arbutum quod vocatur nostro  
idiomate armoni. fructus eius est in su  
perficie asper. et habet saporem mixtum  
ex dulcedine & acetositate aliqua. Ste  
fanus cap. Comarus catilabimch. i. catela  
bum quidam gombaris dicunt. Sera  
li. aggre. cap. haruanchieth. i. ficus lupi  
Arboris huius folia sunt similia foliis ei  
toniorum. sed sunt minora. & fruct? ei?  
est similis prunis in quāitate. non habēs  
nucleum. & quando maturatur declinat  
color eius ad rubedinem. & quando co  
meditur remanet in ore substantia similis  
ei que remanet ex ficibus. Galienus se  
ptimo. simpli. phar. cap. de Comaro. Ar  
bor et fructus eius sunt stiptici. est autē  
cacostomatica et caphalagica. memiduz  
vero quidam nominant. Posse. Dyas.  
est malus stomacho. & oppilat cito. & in  
ducit stuporem

Comara .i. cardus

Comato agreos .i. semen rubee ferule

Comeos est omne gummi. sz

potissime dicitur qd est gūmi arabicū



Cometes	est prima species
ticimalli	
Comena	.i. p[ri]uatio gressus
Comitiale	.i. gentiana
Comitialis quid est .l.	.l. epilensia
Comidionis	est semen papaue:
ria alti.	
Comices	est sp[eci]es ticimalli
Comitio	idem quod supra.
Comia	idem quod supra.
Comocriates	.i. p[ra]ssiu
Compton	.i. maluaufcus
Conale scrontale	.i. rapa
Concale	idem quod supra.
Condari	.i. thus
Consa	.i. cicuta
Conci	.i. hermafroditi
Conche	idem quod supra.

#### CLXXXV.

**C**ondes vel condesi arabice. grece strutium. latine vero condisi. unde a dyasco. vocat[ur] strutium. a macro obstructiu. quod quida[m] radicem ellebori albi putat: eo q[uod] sternutameta mouet vt ipsu[m]: licet falso. p[er] quo macer sternutametum puluis p[er] se mouet eius naribus iniecit[ur] veretro no[n] segnius albo id est elleboro. Item dyas. facit semotuz capitel[m] de elleboro a condisi. na[m] condisi vocat struti[u]m a iens cap[ut] de strutio. Lana riu vtunt[ur] ad fumigiu[m] lane. q[uod] limpidat lanam. Radices sunt rotunde & oblo[n]ge que si bibite fuerint diuretice su[n]t & calide. Sera. li. aggre. cap. condes autori. gali. Illud quod ex eo administ[r]at[ur] est radix ipsius. virtus est cali. & sic. i. quarto gradu. unde ista medicina vtunt[ur] lauatores lane: ad faciendu[m] lana[m] lenem & pulchra[m] quando fumigat ipsa cum ea. & e[st] nota radix eius est acuta & in forma sua longa & rotunda. Galien[us]. viii. sim. phar. cap. de strutio sc[on]dum tra[n]slat[i]o[n]em grecam Struti radice maxime vtuntur. acri qui dem existe[n]te sc[on]dum gustu[m]. ea. & sic. sc[on]dum complexio[n]em ex q[ui]to fere gradu. Posse. Dyasco. Epaticis tussientib[us] & orto noicis medetur. morbo regio vtuliter adhibentur cum lacte naribus infuse. cum melle coclearium vnu acceptum v[er]etrem molit. cum panacis & capparis radicib[us] accepte & bibite calculos vesice fragunt & excludunt. sclerosi splenis spargunt Struti[m] matrici appositum menstruis impat. aborsu[m] facit. cu[m] pol[ar]eta et aceto positu[m] lepras collit. pustulas cu[m] farina orde[i]

impositu[m] limpidat. colliriis mixtu[m] caliginis oculis detergit. medicamib[us] necessarie miscetur. tritum sternutameta prouocat. cum melle tritu[m] & in narib[us] missum caput purgat. Sera. De pprietate radicis eius est si accipiatur: q[uod] abscindit flegma & melancoliam grossa[m] & resolu[it] v[er]etositates. Gali. Radix ei[us] est abster sua & urinatiua. mouet sternutatio[n]es similiter aliis quecu[m]q[ue] amara sunt gustu & calide complexionis Coniuestio p[er] pruritu[m] inuenitur apud alexandrum in libro primo

Conium	.i. cicuta
Conizuli	idem quod supra.
Conium sucaranum.	idem
Conios	idem
Conisum	idem
Conisa	idem
Conia	idem
Conicu	.i. cartamus
Coni sunt fructus cedri.	& est pinus masculus. & vocatur scerbin[us] vel cedrus & est zappinus
Congelato est quando aliquis vt dormiens	iaceret oculis ap[er]tis & non sentit. & est subeth siue catalensia. & istud vocabulum ponitur a gali. in illo aphorismo secundu[m] p[er] tuncle sonus & vigilia
Conisperina	.i. cicute semen
Coniza	.i. policar[ia]

#### CLXXXVI

**C**ombin vel corumb arabice. grece cauben vel brassica vel lacina. latine vero caulis. Sera. libro aggre. capitulo combin autoritate galieni. Combin. ex eis sunt domestici in tuo sapore non habentes amaritudinem & acuitate[m]. in semine eoru[m] e[st] hoc mag[is] manifestum. Et caules agrestes plurimum nascuntur in locis maritimis vel in aliis locis desertis. & sunt similes domesticis nisi quia sunt albiore[s] eis et asperiores. & sunt amari saporis. Et idem autoritate galieni. Sapor eoru[m] est amarior saporis domesticorum. & sunt calidioris complexionis q[uam] ipsi. et sunt sicciore[s]. sicut et alia vniuersa fere siluestria. et non euacuatur qui comedit eos a malicia eoru[m] quia sunt remoti a complexionem hominis Et virtus eoru[m] est. quia abstergunt. et resoluunt plus q[uam] domestici. Gali. vii. sim. phar. cap. de caulibus sc[on]dum translationem grecam. Virtus q[ui]de[m] caulis domestici



prima est que deficiat quando comeditur & quando apponitur extra. & non est manifesta in ea amaritudo nec acuitas.

**Dyas. cap. de brassica.** **Caulis marini** sunt longinquiores a similitudine domestici. folia eius sunt similia foliis aristologie rotunde. et cruda quidem folia que adherent tirsio sunt rufa parua. & locus eorum qui est a stipite est calidior quam locus herbe qui dicitur tirsus et lac non multum tñ. **Gal. vii. si. phar. ca. de caulibus.** Sapor caulis marini est declinans salse dimi & amaritudini. erit utique & ad eas que extra corporis utilitates ad quecumque habet qualitates congruit ydoneus. **Mucena li. ij. cap. de caulibus.** Corpus est humidius foliis. & filuestris calidior est et siccior & ipse caulis domesticus est ca. in. j. gradu. & sic in. ii. Et caulis quidem alius est domesticus alius filuestris. & alius est marinus. & alius est caulis aque filuestris vero est amarior et acutior & remotior ab hoc ut sic cibis. **Posse. Dyas. Brassica.** id est caulis si in cibo assiduatur caliginem facit. feminis purgationem excitat. copiam lactis infundit. semicocta et cruda alium resoluunt. bis cocta costringit. pariter etiam mortuos expellit. cocta corripit & stomacho cum axungia veteri et oleo ro. supposita ardores febrium mitigat. lepras & sporas cum alumine rotundo ex aceto limba emendat sic & fluentes capillos retinet testium & genitalium vicis et tumoribus utiliter imponitur. & efficaciter si faba trite misceatur. **Scripites** eius aridi combustis vim causticam prestant. quorum cinere si quis philotris cum aceto et lixiuo iunxerit detracti capilli non renascuntur. Semen brassice & maxime egyptiace in potu datum lumbricos & omnia animalia extinguit. Omnis radice eius iacentem vena subiecta attollit. **Galienus** secundo de cibis. Medici quidem ipso ut medicina exiccate vtuntur. sed succus caulibus habet aliquid expurgatiuum. ipsum autem corpus secundum exiccandi rationem refrigerare magis quam provocare ad feces. quando qui de egerere volumus que secundum ventrem ponimus cum eo oleum cum garo. differt autem nihil neque si cum salibus per garum sumatur. volentes autem exiccare humidum ventris quando iam mediocriter videtur coctus priore aqua effundetur immittimus mox alteri calide. deinde iterum in illa decoquimus multum sed tandem eum decoquimus ut teneres fiat non excoctus quando gratia subductionis

sumitur. nolumus enim non deponere proprium ipsius succum in tali oportunitate sed quantum possibile est reservare. **Sera. aut. gal. Caulis** agglutinat aperta et ulcera fraudulenta. & aperta indurata que deueniunt ad hoc ut non possint resolui. & herisipilas & fornicia. Et semen eius occidit vermes quando bibitur. & tirsii caulium quando coburuntur. virtus eorum est deficcatiua adeo quod perveniunt ad hoc quod habet virtutem coburendi. & resoluunt resolutione forti. & conferunt dolori lateris antiquo. quando misceatur cum eo adeps antiqua. & admistratur. & secundum hunc modum conferunt aliis egritudinibus que assimilantur huic dolori. caules et deficiat sicut letes. & propter hoc inducunt tenebrositatem visus nisi quando cocti sunt humidius vltra temperatum. caules enim sunt deficcativi & stringunt. sed quando volumus quod leniunt ventrem ponimus eos in alium & oleo post eorum elixationem. Et dixit in libro de dieta quod medici exhibent caules eo quod sunt medicina deficcatiua. eorum tamen humiditas lenit ventrem aliqua lenificatione. & eorum substantia siccatur et stringit. Et idem **Sera. aut. dyasco.** Quando caules bullierint bullitione levi provocat urinam. & laxat ventrem. & si bullierint multa bullitione maxime si elixetur bis cum aqua retineat ventrem. Et caules qui oriuntur in estate sunt mali stomacho. et acutioris saporis quam alii domestici. Et caules qui nascuntur in babilonia non comeduntur propter eorum amaritudinem. & si comedunt conferunt obsecrationi visus & tremori. & si quis ebrius comederit eos sedat ebrietatem. & summates caulium sunt meliores stomacho & magis provocative urine quam alie eius partes. & si coquantur cum aqua & sale sunt mali stomacho. & molliunt ventrem. & succus eius quando misceatur cum radice lili quod dicitur yreos & nitro et bibitur soluit venereum. & quando vino misceatur convenit morbi tyri. & quando cum farina fenugreci et aceto. & fit inde emplastrum confert podagre & dolori iuncturarum & ulceribus sordidis antiquis. Et quando fit ex succo eius nascalle & farina lolii provocat menstrua. & quando folia caulium bene pistantur. et fit ex eis solis emplastrum. aut cum sanich conferunt. apertibus flegmaticis & herisipile. et curat scabiem ulcerosa. & quando misceatur cum sale ignem sacrum curat. & capillos cadentes detinet. & quando comeduntur folia caulium cruda conferunt splenetis. &



masticanē et trāsglutitur succus eorū. & restaurat vocem amissā. & quando decoctio eorū bibiē laxat vētrem. & puocat vrinā et mēstrua. Et quādo fit cū semine eius nascale & retinet ipsū mulier post ī pregnatōem interficit fetū. Et semen caulium maxime eorū qui nascūtur in babilonia quādo bibitur occidit lūbricos. & ipsum quidē ingreditur compositōem tyriace. & mūdificat facies. & aufert bothor. Et sūmitates recētū quādo cōburuntur cum radicibus suis & miscetur cū cinere ipsozū axungia porcina confert dolozi lateris āriquo. Et idē auto. dyas. Caules domestici conferūt tussi antique & podagre quādo limitur succ? eorū super iūcturas ipsas. Et si caules dātur ad comedendū pueris faciūt eos citius ambulare. Et quādo succ? ei? coquū cū vīno et admīstratur aliquib? dieb? aufert doloze splenis. & quādo eius cinis misceē cum albumine oui curat cōbustionē ignis. et succ? aufert pruritū et scabiē. Et quādo misceē cū vitriolo: et aceto et limitur sup baras confert eis. Et quādo caules comedūtur clarificāt vocem: & confert morui canis rabidi. Et idem aut. aben mesuay. Caules desiccāt linguā. & eorū pprietas est qd expellūt humiditates capitis. & alleuiant linguā grauātā a flegmate. et iō clarificāt vocē. & semen eorū destruit spma. quādo mulier facit sibi suppositoziū.

Paul? cap. de caulib? Clarificat vocē & semina caulū alboz cū zucaro curāt gomozreā. Aūicēna. Decoctio radicis caulis cū aq granatozū est bona canabie preterea caulis est grossi nutrimentū ī grossis sāguine cū nō dissoluitur et inflat vīqz ad ptes furcule & lateris: & facit dolozi corpus. & non est mutabilis sicut vētosus. est maturatū? lenificatū? de siccatiū? pprie quādo decoquū et effunditur ab eo aq prima. & cinis quidem stipitū eius est fortis exiccatoz. & hēt proprietatē ī sedādo doloze. & eius nutrimentum est parū et humidū? nutrimento lenitū. & sāguis qui ex eo generat ē mal? Cum ergo decoquū cū carne pingui & gallinis fit bonus parū. Siluestris & marī? et domesticus maturāt flegmones & duricies: vulnera cōsolidāt: & phibēt ābulatōem fraudulētis. & ponitur cū albumine oui sup adustionē cōfert tremori & quādo ponitur cū fenugreco sup podagrā. & embrocat decoctio ei? sup do

lozes iūcturarū. e? decoctio & sem īpi? retardāt ebrietatē. & cōferūt fufuribus & quādo cū succo eius fit caputpurgūz purgat caput. & ex proprietatib? eius ē exiccatio lingue. & facit somnum. obtenebrat visum. cū hoc tñ qd ponit in alcohol & fit gargasim? cū succo eius. aut decoctōne ipsi? cū oleo sisamino. & cōfert p focatōni. et comestio ei? clarificat voces est mal? stomaco. & succ? ei? cū vīno de passis confert spleni et hictēde. et eius cāna est tarde digestionis. puocat vrinā & mēstrua. & ei? semē cū aqua lupinoz interficit vermes. & eius flos puocat mēstrua. Cū ergo supponit ipse et succ? ei? cū farina seilem. aut flos ei? iterficiat fetum. Et quādo supponit ei? semē post coitum corrūpit spma. et cinis radicis eius frāgit lapidē. Et caulis qui est marī? de climat ad falsedimē et amaritudinē. & ppter illud ergo lenit naturā. et soluit p pte cum carne pingui. et folia eius sunt pprie sicut folia aristologie que ex vna radice oriūtur. Ei? succ? cū vīno cōqueit morib? venenatis. & est cōferēs morui canis rabiosi. Ysaac in dietis pticularib? cap. de caulib? Domestici duob? modis sūt. estini et hiemales. Estini vstionez generāt et colerā nigrā: quod mōstrat eorum acūmē. pnde sunt colatiui et mūdificatiui. hiemales vero nō tāti acuminis sunt. sed ius eorū vētrē humectat. et vrinā puocat. eorū vero corp? est siccum. vnde est cōstipatiū. quozū vero ius soluit. & sine iure comesti cōstipāt. ideoqz vt ab eorū nocumēto tempentē elixentur et aqua prima pīcta in alia coquātur. et cū pinguissima carne cōdiātur

Conada	.i. coclea marina
Conclida	.i. rapa
Concisus	.i. breui?
Condisi scdm quosdā est elleboz? scdm alios ē alia herba. quidquid sit p ea vti mur ellebozo. et condisi a dyas. vocatur strutiū. et facit de eo semorum capitulūz ab ellebozo. pro quo. l. condisi. et. l. cōdes et. l. cōdos. et. l. strutiū	
Condidissa	.i. simila
Condidi	ē herba que assimilatur spatule. flores valēt duriciē iūcturarū. et quidā sūt siles violis. quidā sunt glauci in nocte et in die lucētes
Comitialis morib?	.i. epilepsia
Concritio	.i. cōpressio
Concritus assensus	.i. impedit? vnde



pulsus contritus. i. debilis et velox. ut in  
principiis poxismorum  
Coficta .i. fex stozacis liq  
de & rubee. & vocat ab aliquibz cosum  
bru. ut apparet in .l. melacha  
Coficta muscata idem quod supra.  
Conopis .i. zinzala. et e aial  
puu pungēs homies & animalia. & e sa  
tis tediosum  
Conote .i. hermafroditeus.  
Conos .i. ciat? & e appen  
dens. z. f. s. ut in .l. ciatus.  
Cobourulla est iuncus nō acu  
te summitatis

CLXXXVII

**C**ondros apud grecos duo si  
gnificat. nā significat risū. vñ  
respōdēs mihi grecul iterogā  
et quid esset cōdros: dixit fufur farine.  
Itē condros exponitur qd est aliqua car  
tillago. similiter condros est gen? frumen  
ti. de quo dyas. Condros sūt ei? due spe  
cies. in vna inuenitur vnū granum. & in  
alio duo grana. & qdlibet ipsozū ē stame  
rula. & maioris nutritiū qz ordeū. boni  
saporis. & panis qui fit ex eo minus est  
nutritiu? qz qui fit ex frumēto. Et spēs i  
qua repiunt duo grana est pl? nutritiua  
qz risum. & magis cōstriktiua ventris. et  
melior stomacho: quādo ipsū coquitur euz  
aceto. & fit limicio euz eo. & eradicat sca  
biez ulcerosā. & eradicat vngues scissos  
& curat fistulas que sūt in lacrimali. &  
quādo administrat in principio earuz. &  
fit ex decoctōne eius clistere. & est iuua  
tiūū vlcērib? in testinorū. Gali. li. pri  
mo de alimētis cap. de cōdro. Genus fru  
mēti est condros sufficēter nutritiuuz vi  
scosum habēs chinū. & hoc vocatur in  
libris de arabico trāslatis cādarusium. &  
apud auicē candaros & candarusio & ē  
de quo supra in .l. cādarus. Galie. viii.  
sim. phar. cap. Cōdros. Est quidē optim?  
cibus sicut et triticū. sed nō est presētis  
negocij de cibo determinare. ut pharma  
cū vero emplastice est virtutis. cōplexio  
nis vero similis est frumēto: plus illo vi  
scosior et nutritior. est plus illo ficcatiū  
ppter cōmixtiōne ficcatiū phar. macozuz  
Consolida minor rostrū coruinū idēz. sz  
falso. nā cōsolida minor est sicut herba q  
vocat artetica. l. l. simphicū pro maiori.  
& minori consolida rubea. pro qua. l. l.  
bistoria  
Connufion .i. vna demonis

Connufion	idem quod supra.
Concussosa	.i. vmbrosa
Con	.i. spica fetida. &
est cicuta	
Conu	idem
Conni	idem
Copalion	.i. vmbilic? venis
Copa rosea	.i. marchasica vñ la pis lumis quoniā ad hoc valet. pro quo l. l. calcitis.
Copon	.i. amputatiū
Copton	idem
Coperon	idem
Copros	.i. stercus
Corax	.i. coru? auis
Corasceni	est propriū nomē.
loci vel regionis	
Coraxi	est species yperico
Corax	idem quod supra.
Corallus	quid est. l. l. basac
Coratum	.i. porrū
Corad	.i. pustula oculi
Coratici sunt frusta itestinozū subtilia q	
cū pinguedine exeunt in disinteria	
Corat	.i. corrodens
Corosos	.i. cōmōtiones.
Coratari	.i. coratici.
Coratrai	.i. lactuca
Coramsim	.i. elixatura
Corasex	.i. brancos
Corda est que dicitur tenants	
Corapsum	.i. yleos
Cornia	.i. color
Cornale	.i. cranea
Corat	.i. planta fontis. &
ē tenation	
Corlanda	.i. cauda equina
Cor	.i. gūm arabicū
Corella	.i. prunus arbor.
ut in palladio	
Cornella	idem.
Cortex etis	.i. bacitura eris
Coristum	.i. lac statim post partum mullum
Coriza	.i. oppilatio nariuz vel infusio de fluxu a cerebro descēdente & est coriza nomē morbi et mēbri. s. carū cule que sunt in extremitatib? neruoruz odorabiliū
Coriata	.i. stupores
Coriden	.i. ypericon
Corium animal quid est. l. l. gelolacheb	
Coriandrum quid est. l. l. dyabora	
Coriandrum putei	.i. capillus veneris
Corimbi calesis chundii. est cocognitiū	



semen sed corimbi simpliciter plati sunt  
fructus edere ut apparet in l. scissos & se  
cū dū quosdā sunt anuli vitis

**Colirio** scdm dyas vocatur gessamia .

**Corici** .i. rapa rustica

**Corion** .i. coriandrum .

**Corium** herba est quarta species yperico  
scdm Sera. cap. de ypericon

**Coriador** interpretatur aliquādo pro ore  
stomachi sed sepius pro corde . i. de cardiaca  
pro cardialagra . ut in dietis vniuersalib?

#### CLXXXVIII.

**Cordilion** grece . latine vero ca  
rui agreste vel siler creticuz vl  
cordumeni . **Dyas** . cap. cor

**dilion** . Herba est que nascit in cilicia ei?  
frutex est sarmetosa semē habēs rotūdū  
& duplex sicut sūt fabe . viscidū et odora  
tum .

**Posse** . **Dyas** . Semē ei? si bibitū

fuerit prouocat vrinam et menstrua . suc

cus eius virge & seminis tribus obolis

bibitus cum dulcore dieb? decem . nefreti

cis medicatur . radix eius tinsa & ut ele

ctuariū opoita toracis cās mirifice curat

**Corhida** . est meatus vesice ad virgam

**Comucellum** fruct? . i. cornea

**Corti** . i. humor croci

**Corch** . idem

**Corona bubula** . i. pigamum

**Coronis** . i. cornix auis

**Corona** . i. saturegia

**Corotrum** . i. frumētum

**Coroda** . i. cimex .

**Corrotari** . i. corrodes

**Corona regia** . i. mellilotū

**Corona montis** . i. ros marin? . **Mui**

**cē** . tñ capitulū nullū de eo facit .

**Coronopodion** . i. herba que pes

dicatur coruinus

**Corotrai** . i. lingua bonis

**Corodai** . idem

**Corcos** . i. fenum

**Corrodes** sūt frusta subtilia que in disin

tenia de ventre egrediuntur

**Cornub** . i. cornubia

**Coru** . est mensura triginta modiorum

**Cornus** arbor quid est . l. l. cranea

**Corruda** . i. siluestre . & est

asperū gūmi . qđ greci erminiū vocant

**Cor album** abietis . i. agaricus

**Cosa** perimaton . i. cicute semen

**Cosma** spermaton . idem

**Cochali** . i. papauer

**Costa** bouis . i. plātago

**Costessio** . i. quando res adu

nant partes foraminū

**Cosen** . sunt copule gladiū

**Cosefos** . i. merulus auis

**Cosmice** . i. bectonica

**Cosifos** . i. cosifos

**Cosure** . i. spuma maris

**Cossure** . idem

**Cosguaria** . i. cibalaria .

**Costus** . i. radix amara . &

inuenitur in multis locis custus dulcis sc

ptū in confectōib? . sed nec vidi nec au

diui ab aliquo vidiisse . s? pro costo . l. l. hosta

**Costbarcost** . i. cot

**Cost** . est quidam lapis

viridis in quo acuitur instrumēta ferrea

& vocatur cos ocularis . quia in eo frican

tur sicut oculorum . & dicitur cos olearia .

quia acuitur in ea instrumenta ferrea &

aspigitur super ipsū oleum . & ob hoc ro

mani vocat eam olearolam

**Coradrios** . i. vlnce .

**Cotalibes** . i. amomum

**Cotalides** . idem

**Cotilidones** sunt fetus ligamenta

#### CLXXXIX.

**Cotilidon** gre . latine cibalaria

vel umbilicus veneris . **Dy**

**asco** . **Cotilidon** habet folia sic

acinctabulū obrotūda et alta . et latenter

concaua . et hastā breuē . in qua est semen

positum . radix est ei obrotūda ut oliua .

Est alia cotilidon que folia hēt pingua

& latiora et spissa sicut lingellas . folia q̄

sunt circa radicem sūt sicut ocul? picta

habet in medio sicut maior aīso . gustu

stiptica . hastā habet tenuē . cui? flos et se

men similis ypericon . radix est illi maior

pōicte . cui? virt? est similis aīso . **Ca**

**lien?** . vii . sim . phar . cap . **Cotilidon** Mixte

est virtutis scz humide subfrigide . et cu

iūsdam obtuse stipticitatis pauce amare

unde infrigidat . & replet et abstergit

et dyasorat **Plinius** cap . cotilidon **Her**

**ba** est omnibus nota . cuius natura ex hu

mido frigido et parum calido refrigera

toria . **Posse** . **Dyas** . Virtus prime spēi

est q̄ succus radicis eius et folioz pun

ctus aut fomēto adhibitus tumorem na

ture spgit . ignē sacrū extrinquit . & per

mones curat . scrofis ipositus eas spget .

stomachi escuatōez tollit . radix comesta

cū foliis calculos frāgit . vrinā prouocat .

ydropicis i oximelle dat? siglare p̄ficiū

est . et multi ad amorē eā colligunt . hec

mixtam habet virtutem infrigidandi &



humectandi. habet etiā nō apte stipticaz  
vim cum amaritudine modica. vnde infri  
gidat & reprimat & p̄icit & digerit. infla  
mationē ergo flegmonū curat. & in sto  
macho caufon habētibus vtilissima ē. ca  
taplasmata tūsa & īposita vulnera que  
sunt cū rubore & rosulas sanat. succ⁹ ei⁹  
us mictus ad veretri excitationē (quaz  
greci fimolim vocāt) valet. Gal. Coti  
lodon curat flegmones herisipilacos &  
herisipilas flegmonofas. & maxie stoma  
chi ardētis vtilis & sufficiēter epiplasma  
ta. credita aut sunt folia cū radice come  
sta lapides frāgere & vrias mouere. Plī  
nius hec tunsa & īposita vulnera curat  
& resoluit que sūt cum rubore. i. rosulas  
sanat. tunsa et stomacho īposita ardorē  
& inflammationē sedat. radix vero ei⁹ po  
tata lapides frāgit. greci vō dicunt q̄ le  
niter sic humida frīgida & stiptica

Coticozion .i. incuba agrestis

Cotidanclearis .i. vexia

Cotia .i. limaces

Cotila est pondus. ix. z. Gal.  
vero. x. de inge. sanitatis videt dicere q̄  
due sunt. ix. z. error scriptoris fuit. & est  
medietas hist scōz auic. h⁹ eē videt dicē  
ysidorus. nam cotila scōm ysidor⁹ ē men  
sura pōderis ciator⁹. vj. & ciatus scōm ip  
sum ponderat. z. j. s. sicut apparet in l.  
ciatus

Cothia est species pini

Cotonopedem est pes milui. & est  
pepanus.

Coton .i. bombax pro quo  
lege literā goron.

Cotona bubula .i. pigamum

Coturnices quedā sunt magne que similā  
tur columbis. & iste sunt attagines. &  
quedam sunt parue. & iste sunt que vocā  
tur qualee.

Cotula alia fetida alia nō fetida. Fetida ē  
planta similis camomille folijs. & floze  
que latine vocat pūda. & grece ptemō  
Est alia cotula non fetida que vocat ara  
bichar. & secundum auic. vocatur ocul⁹  
vacce. gre. vero butalmos. i. ocul⁹ bonis  
& ista ē que a quibusdā vocatur cotula  
minor. & ē duplicis speciei sicut inuenies  
si l. l. bichar.

Cotularia idem quod supra

CXC

**O** de gre. ara. alphabar vel alfar  
fasat. latine vō medica vel pra  
tū Dyas. ea. cor. Cot ē herba

similis trifolio que infra fenum nascitur  
folia habet angusta. & virgulam similem  
trifolio in qua virgella semen est vt leni  
cula. illud semen miscetur panī pro odo  
re. quod cum salibus elixum in fomento  
adhibetū calidum est. hanc herbam equi  
& asini comedunt. de quo auic. li. ij. cap.  
cot ait oleum cot est res magis conferēs  
cremori

Coxaros .i. millefolium

Coxablos .i. almea

Coxalos idem

Coxiosos .i. ille cui debent hu  
mores per vrimā purgari. & non purgat  
& fit sciaticus

Coxilide .i. atriplex. & ē blit⁹

Cozumbrum .i. almea secundum  
quosdam. sed falso. sed quid est l. l. infra  
chozumbrum

Cozula quid est l. l. cesmes

Chonicha chonus conizuli cicuta idem

Chorus .i. vulturnus ventus

Chozona regia .i. pratellum

Chozose .i. spuma maris

Choa .i. malumgranatum.

Choen idem

Chotheon armenitimum a loco dictum.

Cothonas bedias .i. tussis hūda antiq.

Comosis est vehemens tumor  
oculor⁹ vt minime claudere valeant egro  
tates. adeo vt albe pres prime tunice san  
guinolente atq; extantes appareant pu  
pillam supantes & ē obtalmia

Cochachemen idem

Cozezbata est nux serca. id est.  
melecheta. eo q̄ grana eius simulantur  
melice granis.

Chonossionobarum magnum. i. pinus

Chonile scōm dyas. vocatur quedā speci  
es origani

Chonus .i. coniza

Chos achalip. .i. testiculi vulpis. &  
sunt satirion

Chosalkab .i. testiculi canis. & ē  
species satirionis.

Chop .i. id est. super calcane  
um retro

Chozosus est nomen cuiusdam  
lapidis

Chobzaleozoth .i. ciclamen vel maluz  
terze

Cholcodeia .i. datio vite

Chomos .i. cronicus

Chromion .i. cepe


Chronicon .i. tempora anualia.



& cronica.


**Chromionos** .i. annus. & est tempus  
mensurans spacium unius anni  
**Chzocofion** gre. latine tardus. vel antiquus  
dolor capitis vel temporis ac frontis  
**Chrocodileon** .i. cameleonta nigra.  
**Cloron** .i. vinde  
**Clotafis** .i. anagallus  
**Clogias** .i. lanceola. & est species  
es plantaginis  
**Cromimeon** .i. cepa canina  
**Cronopos** .i. mala citonia  
**Crocia** .i. capita papaveris  
**Crotu** .i. semen  
**Cromon** .i. cepa  
**Crocus africanus** .i. cartamus  
**Crocus ortulanus** .i. cartamus  
**Crocus ortensis** idem  
**Crocus simpliciter** placet. quod est l. l. iamfarā  
**Crocus romanus** idem  
**Crocus orientalis** idem  
**Crocoma** .i. sex olei de croco l.  
**l. oleum de croco**  
**Crotona** .i. sisamus agrestis et  
est cataputia maior  
**Crocodyllus** grece & latine ara. tmsa. &  
est a colore croceo dictus. animal degens  
in nylo flumine. & est simile in figura  
laccerte. nisi quod secundum se est breuius. aliqua  
do in terra pascit vitulum rapit matris  
reperit. portatque ipsum in flumine. solus  
inter animalia mandibula superiore mo-  
uet inferiore fixa manente. ab auicenna vo-  
catur tmsa secundo canone  
**Crom** quid sunt l. l. habelzelim  
**Cromanos** .i. pix arboris pmi

#### CXCI.

 **Rocus** ferri sic fit secundum bul-  
casim librum qui dicitur feruitor  
translato a simone de ianua. Ac-  
cipe de elimatura ferri quantum vis. & po-  
ne in lamina ferrea. & suffla cum folle quous-  
que calefiat lamina. & limaturam pone in  
mortario ferreo ita calidam. & tere bene  
& iterum repone in lamina. & pone super  
ignem et ex suffla secundo donec calefiat  
ut prius fecisti. & facias ita decies vel am-  
plius. quia quanto plus feceris tanto meli-  
us. quando ergo conuersum fuerit in colo-  
re croci si adhibebit alicui rei color eius  
non sperabit. & inuamentum eius est quod qui  
depilauerit pilum superfluum vel male ge-  
neratum in palpebra. & posuerit super locum  
a quo euulsus est de limatura sic parata  
sepe prohibebit ortum eius. & sunt quidam

qui ponunt in unguentis quando volunt exicca-  
tionem eorum fortius. & sunt qui vtuntur ea  
sola & quod precipiunt eam super vlcus humidum  
cuius sanatio est difficilis. & exiccat ipsum  
**Crocus permixtus** .i. crocomagna

#### CXCII

 **Rocomagna** est sex olei de cro-  
co secundum quosdam. sed aliter  
dyas. & sera. dicunt. est namque  
confectio in antidotario scripta que reci-  
pitur in dyarundine & in alijs pfectioni-  
bus. & sunt et diuerse compositiones quas  
describit sera. cap. de dyarundine dicens  
quod quando inuenit crocus permixtus est intel-  
ligendum de hac pfectione Dyas. similiter  
describit ipsum ut patet in proprio cap. di-  
cens crocomagna fit ex preciosis aromati-  
bus crocinis unguenti. & est quasi gleba  
lata & oblonga cuius est optimum atque proba-  
bile quod croci habet colore mediocriter  
mirze referens qualitate. Est autem lene et  
amarum dentes atque linguam vehementer  
inficiens. vires quoque ipsas quas crocus  
habet representat. nam hic leniter stringit  
plures enim in compositione propter precij di-  
stantiam per crocomagna crocum mittunt.  
**Crocoma** idem quod supra  
**Cuasab** .i. que in flexuris pro-  
pter sudorem fiunt  
**Cuas** .i. pruna  
**Cuasi** idem  
**Cuelia** .i. valeriana  
**Cue** .i. rapella  
**Cuesos** .i. polium  
**Cuiclichion** .i. perclichion. & est pa-  
ritaria

#### CXCIII

**Vi ara** grece fica. latine ficus  
**Sera** li. aggre. cap. cui aut.  
gal. Sunt ex eis siluestres dome-  
stice & montane. Et ex domesticis. que  
dam sunt recentes. quedam non. sed sunt  
ecce. & recentium virtus est debilis pro-  
pter hoc quod amiscetur eis de humidi-  
tate. & sicce sunt meliores. & maxime car-  
nose. Et ille in quibus est acuitas & pun-  
ctio abstergunt magis & resolvunt. &  
habent in se humiditatem subtilem Et vir-  
tus ficuum est ea in fine primi gradus.  
& sicca in principio secundi gradus. &  
secunda eius virtus est que maturat &  
resoluit. Et alia est que resoluit apata quando  
miscetur cum farina ordei aut cum medulla  
panis frumenti. & aqua in qua coquunt  
ficus decoctione multa est similis melli in



virtute sua. & recentes quidem & sicce laxant ventres. **Et** virtus siluestrium est attractiua & resoluciua. & ita e in domesticis anteq̃ maturañ. quonia est in eis aliquid lactis ex arboze. & arboris ficuū domesticarū virtus e ca. & subtilis. & lac eius & succus folioꝝ ipsius calefaciūt calefactione forti & moridicāt & ulcerant corpꝰ. & aperiunt orificia venarum que sunt i ano. & euellunt verrucas & laxāt ventrē. Sed in arboze ficuū siluestrium est de caliditate & subtilitate tantū q̃ si coquant̃ cum carne bouina dura faciunt illam decoqui. & est fortior in omnibus p̃dictis q̃ domestica. Sed montanarū ficuum arboris sapor e acutus & pingēs & abstergens. et quando fit emplastrum cum ramis eius super verrucas que dicuntur capita clauoꝝ. aperit eas. & ita e de lacte eius. s. quādo fit vnguentū ex eo. et quando fit medicamentū ex eo & melle abstergit maculam oculi grossam. & est conueniens obscuritati visus & descēsu aque ad oculū que fit ab humoribꝰ grossis multū. **Et** cineres quidem ficuum & glandium et lacticioꝝ sunt meliores cineres ad abstergendū. **Et** idē auct. dyasque ex ficubus sūt recentes & mature sūt male stomacho & laxant ventrē. & quando inducūt fluxū ventris est levis absterisionis. & prouocant sudorē. et abscondunt sitim. & sedāt caliditatē. sed sicce sunt cibis. & inducunt sitim. et molliūt ventrē & non sunt puenientes cursui humorꝰ ad intestina & anū. & ipse sunt puenientes gutturi & canne pulmonis & vesice & renibꝰ & asmaticis & discoloratis ppter aliquas egritudines antiquas. & epilepticis. & ipsi coquunt̃ cū ylopo & bibiūt earū decoctio. & purgat pectus a supfluitatibus. & confert tussi antique & dolori antiquo pulmonis. et quādo terunt̃ cū cartamo laxāt ventrē. & conficiunt̃ cū nitro & farina cū aceto & sale. & fit inde emplastrū. replet vlcera humida que sūt in capite. & confert syre. & liniunt etiā cum eo scissuras palpebrarum & confert & quando coquuntur in aqua mellis. & fit cū illa decoctione gargarisma cōfere apātibus gutturis & amigdalaz & squinantie. **Est** em̃ valde utilis medicina. & sunt puenientes emplastris. & quādo coquunt̃ cū fenugreco in aqua or. & fiunt in ea sessiones ofert dūriciebus matricis & quādo terunt̃ cū ruta & fit inde cri

stere ofert tortionibus. **Emplastrum** em̃ quod fit ex eis e mollificatiū & resolutiuum. & quando fit emplastrum cum eis & yreos nitro & aloē. postq̃ fuerint decocti & trite cū eis. maturañ apostemata dura & clauos & apāta q̃ fiunt i radice aurū. & quādo teruntur crude & misceēt cū calce & nitro. et fit inde emplastrū resolute apāta dura et humores qui fluxerunt a membris. et quādo teruntur et miscentur cum calcanto oferunt scissuris aurium. et quando coquunt̃ cum vīno et teruntur et miscentur cū farina ordeī et absinthio. et fit inde emplastrum super ventres hydropicoꝝ. facit illū detumescere et quādo terunt̃ et miscentur i ceroto conferunt obustionibus ignis. et excoztationibus calcaneoꝝ. et quando coquunt̃ cum sinapi. et p̃icitur decoctio earū in aurem. confert timitui ipsius et pruritui eius. et quando coquuntur cū fenugreco et miscentur cū eadeꝰ decoctione et liniuntur super empetigimē. et alias maculas que fiunt in cute. confert. **Et** ficus sunt difficilis digestionis. et molliunt ventrē. et habent virtutem mollificandi omnes duricies. et folia arborum cuius fructus e niger. quādo fit emplastrū cū eis cōfere morphee. ficus autē immature cum melle conferunt moribus canis rabidi et vlcibus a quibꝰ emanat sanies similis melli et quādo miscent̃ cū eis folia papaueris extrahunt ossa fracta. et quando misceēt cū eis nimis resoluit clauos. et quādo fit emplastrū cū eis et orobo et vīno confert morsui mugali. sed agrestis ficus folia quādo fit cum eis emplastrum et sale et aceto. aufert furfures capitis. et apāta q̃ fiunt in cute capitis. et que dicunt̃ acozas et quando fricantur palpebre cum folijs ipsis auferunt asperitates et pruritum et scabiē ipsoꝝ. et lac qd emanat ex arboze eius. quando liniēt sup morsum serpentis et vermium venenosoꝝ confert mulcum et confert formice. et nō sinit eaz dilatarī in carne. quando liniuntur ea circūquaqꝰ et maxime si admiscetur ei pinguedo porci. **Et** quādo ponit̃ i emplastris puenientibꝰ ofert scabiei vlceroſe. empetigini et maculis q̃ fiunt ab humoribus et podagre. **Et** extrahit succus ex summitatibus eius qñ accipiunt̃ in principio. vez dū apparent molles et plene humiditate. et anteq̃ icipiāt emittere germīna et terunt̃ et exprimit̃ succꝰ ab eis et siccat̃ et reponit̃. **Et**



facit ea que de lacte diximus & virtus eius est que coagulat lac quando est liquidus & dissolvit coagulum & summitates eius quando incipiunt dare lac laxant ventrem similiter lac eorum & cinis ramorum eius quando fit lixiu cum eo valet disinterie facto cum eo cristeri & quando lauant sepe vlcera cum eo dissolvit & corrodit durities ipsorum & abstergit concauitates eorum & quando infunditur spongia et ipsa imponitur super vlcera cancrosa sanat ea. Et quando datur in potu illi qui superius medicinam venenosam vel potionem confert & quando miscetur cum oleo & limitur cum eo corpus prouocat sudorem. Et hoc idem faciunt alij cineres & maxime arboris glandium sed ficus immature scilicet quando cadunt de arbore si fiat ex eis emplastrum crudis cum farina frumenti & nitro confert fornice & quando fit emplastrum cum eis decoctis super nodationes nervorum & super scrofulas dissolvit eas & quando fit super morsuram venenosam attrahit venenum ad superficiem cutis. Gal. viii. sim. phar. cap. sica secundum translationem grecam. Sica. i. ficus sicce quidem calide sunt virtute in primo gradu iam oplesco vel secundo incipiente habent autem quid subtile in partibus. Ex ambobus igitur his sufficiunt duos tumores digerere mox autem dysoforant. Et ipse quidem proprius per se cataplasmate talis sunt virtutis oportet autem ubi magis digerere vis triticeam farinam miscere. Si vero dysoforare oportet deaceam panis autem in medio eorum est sed que talia methodi que de oppositione pharmacorum & therapeutice sunt magis propria. Ad presens vero sufficit & hoc noscere de ficubus sicce etiam quando pinguioribus magis digerere acrioribus vero in gustu abstergere & dysoforare nate sunt quod vero fit multum eis coctis in aqua simile est non ea consistentia solum sed & virtute mellis. Recentes vero comestis propter admixtionem humiditatis imbecillioris virtutis sunt ventrem tamen subducunt scilicet humide & sicce ficulnearum vero siluestrium ficus acris est & dysoforative virtutis ita autem & domesticarum ficulnearum. Olmchi. i. ficus parue non mature precipiant adhuc opos. i. lacticio ficulnee. Siki. i. ficulnea ea & subtilium partium complexionis est sicut & opos eius indicat & foliorum succus fortiter enim alterutrum eorum est calidum unde non mor

det solum vel abstergit vehementer sed etiam ulcerat vel anostomizat & verrucas extrahit. Est etiam purgativum. Siluestris autem ficulnee palam ita sunt calide & subtilium partium complexione ut bouinis carnibus duris si miscantur liqualibus eas faciant. Gal. ij. de cibis. cap. de ficubus domesticis. Ad sunt autem ipsis secundum ventrem fluxibiles esse et pertransire de facili per totum corpus et etiam abstergiu habere & etiam secundum quod arenosa quodam multa nefreticis in esu ipsarum seceruntur paucumque dant corpori nutrimentum & non forte sed spongiosam faciunt carnes sicut faba implent quoque ventrem ventositatem & essent utique satis grauantes si non secederent velociter unde bene matura ficus venit prope ad non totaliter ledere considerat existens iam sicca ficubus. Nam ficus sicce virtutem habent subtiliatiuam & incisiuam propter quam & ventrem ad egestionem excitant & renes expurgant epati autem & spleni flegmonantibus nocive omni ratione omnium dulcium. Virides autem non valde generant sanguinem bonum abundantibus ipsis sequitur ipsos pediculorum multitudo ficus quoque & vix opere quasi capitales sunt. Etenim nutriunt magis fructibus omnibus horariis & minime sunt cacochimi & maxime quando fuerint fructus hi bene maturi quod autem multum nutrant ostendunt custodientes vineas qui in duobus mensibus impugnantur non tamen fortis & compacta est eis caro generata sicut que ex carnibus sed laxa & rara propter quod celeriter contrahit cessante edulio minus autem ficubus vix nutriunt & maximum in eis bonum est celeriter secedere propter quod & si retineant aliquando satis ledunt non existentibus maturis ficubus. Si enim non secedat ficus notabiliter digerantur autem in ventre bene non nocuum dant corpori alimentum vix autem neutrum horum existit neque cum digerunt bene neque si retineantur & secundum eam que ad ventrem & epas distributionem crudum generant chimum non facile conuertibile in sanguinem & racemorum quidem substantia composita est ex eo que dicitur secundum ipsam humiditatem ex qua vinum fit. Et cum his adhuc ex acinis & ex eo quod coctum hec extrinsecus ymenodea cute que nihil secundum sui ipsius sensibilibiter alterata consideratur his que in ficubus & ideo aliquid iucile remouet ipsum



sumentes totū qđ in eis keniamitib? p  
portionabile em̄ est utrozūq; fructuū. qđ  
semen penetrās ē intransmutatū. Almā  
sō tractatu tercio cap. de ficubus. Fic?  
ca. sunt que cū sunt recētes. ventrē inflāt  
& leniunt. humorē creantes nō malū. Sic  
ce vero nō multū nutriunt & calefaciūt  
quare multus vsus eaz punitū & pedi-  
culos generāt. ventrē quoq; leniūt qñ an-  
te cibū sumunt. Auic. li. ij. de ficubus  
melior ē alba. deinde rubea. deinde nigra.  
Et q̄ vehementer ē matura ē melior & p-  
xima ad hoc ut nō noceat. & sicca quidez  
in suis opationibus ē laudabilis. verūta-  
men sanguis ex ea generat? non ē bon? .  
& ppter hoc facit pediculos. vtz si suma-  
tur cū nuce eius chimus fit bonus & cuz  
amigdala. & lenior omnib? ē alba illa q̄  
ē humida ē ca. parūper. & que ē humida  
est plurimē aqūicitatis. & parū est medi-  
cinalis. que vero imatura ē absterfua ad  
frigiditatē parum declinans. nisi lac eius  
& que sic est ca. in primo & in fine ipsi?  
& subtilis & que sicca ē. et proprie acris  
fortis ē absterfionis. maturatiua. resolu-  
tiua & carnosa ē plurimē maturationis.  
& i ipsa sunt glutinatio & incisio & sub-  
tiliatio. & siluestris ē acutior & fortior i  
hoc. & fructus quidez eius nutritibilior ē  
reliquis fructib?. & que vehementis est  
maturationis p̄p̄inqua est ad hoc ut non  
noceat. & in ipsa ē inflatio. & expellit su-  
pfluitates ad cutim. & facit sudare. & se-  
cundū qđ estimo sicca similiter expellit ad  
exteriora. & facit sudare. & illa quidez q̄  
est humida velocis ē nutrimenti & pene-  
trationis in stomacho & in corpe. nutri-  
mentū vero ficus licet non existat in ro-  
boze nutrimenti carnis & granorū. tamen  
vehementioris ē roboris qđ nutrimentū  
omniū fructuū. Ysaac in dietis parti-  
cularibus cap. de ficubus. Ficus ceteris  
fructibus laudabilior ac nutritibilior. hu-  
miditatis tamen sue causa grossos creat  
humores. natura eius ca. ē & sic. qualita-  
res autē caliditate & siccitate diuerse sūt  
& scōm sui ipsius diuersitates. Est em̄ si-  
cus domestica & siluatica. Domestica eti-  
am in viridē dimidiē & siccam. Viridis  
quoq; duplex ē modus. quoniā quedā est  
p̄fecte matura. & nō p̄fecte matura. nō  
p̄fecte matura min? ca. & magis grossa  
ppter dominationē terrestreis ptis. habet  
tamē humiditates latētes que acuitatem  
ei pstant & siccitatē in scōo. Vnde ypo.

Ficus quāto longinquior ē a maturitate  
tāto min? ca. & magis grossa. valet hec  
scōm medicinā cocta & cataplāte facto  
scrofulas glandulasq; dissoluit. nitro &  
aceto mixta pustulis i capite valet mix-  
ta cū melle ad morū canis et pustulas q̄  
viscosos hnt hūores. papaueris agrestis  
frōdibus mixta ossa fracta ex vulnerib?  
pijcit. Itē cera adhibita et apposita dissol-  
uit. Si pista in vulnerib? apponat sanat p-  
fecte matata. viridis autē sic? sicca ē min?  
ca. Calor em̄ ei? ē in medio primi grad?  
humiditas vō et siccitas in ipsa t̄pata sūt  
Ex triū itaq; rerum p̄positione cōsistit  
corticis videlicet seminis & carnis. semis  
nutrimentū est nullū. & ē de natura are-  
ne vel lapidis. Cortex vero sic? ut cutis  
ē. ppterea durissimus ē ad digerendum.  
Caro autē eius nutritibilior digestibiliorq;  
existit. Sup hoc dyas. calozē inquit extin-  
git. sitim aufert & sudorem puocat. Sic-  
ca vero ē ca. in initio secūdi gradus. sicca  
in medio p̄mi. q̄obrez calefacit & sitim  
creat & i colericos mutat humores. Ce-  
teris vero fructib? nutritibilior. minusq;  
inflationis habet. sed si supfluos i stoma-  
cho humores inueniat dura fit ad digerē-  
dum. et i corruptionē mutat. & iflationē  
& v̄tositatē generat & pessimū sangui-  
nem. In superficie autem corporis pedicu-  
los creat. Si autē mūdificatis humorib?  
stomachus vacuus ab his reperiatur be-  
ne digerit. & sanguinem laudabilē facit  
corpus mūdificat a malis humoribus.  
v̄rinā puocat. pectusq; purificat. & pul-  
monem renes atq; vesicā ab humoribus  
grossis. nō tamē inflationis v̄tositatisq;  
libera ē. Qui vero eius nocumēta om̄io  
deuitare vult ieiun? accipiat. et post illā  
calamētū manducet aut ameos aut yfopū  
piper v̄l zinziber et filia. Et colic? post  
illam oxizucaraz accipiat. qui maioris eti-  
am nutrimenti causa velit accipere et ut  
sanguinem laudabiliorē generet nuces  
vel amigdalas manducet. Itēz valet si cū  
yfopo coquat. pectus enim et pulmonē  
mūdificat. tussim diurnā curat. garga-  
ris mate facto cū apozimate in cānalibus  
pulmonis apposita dissoluit et in lacertis  
que sunt in latere lingue et cocta cū v̄io  
Si cristere fiat valet ad dolorem ventris  
qui ex grossis est humoribus. Rursus co-  
cta cum ordeo et fenugreco et cataplāte  
facto apāta dissoluit. pistate ac sinapi  
commixte apozima ad tynnitum aurium



valet Dyas. cap. de ficibus. Ficus lacri-  
ma siue succus ficus instillatus vexationi  
bus vel percussuris serpentū aptissimus  
approbatur. & mirmiceis circūlinitus me-  
detur. Empetigies & lepras & lacrimas  
effluas & podagrā admixtus cataplas-  
matibus curat. non autem aliter succus  
sit q̄ concussis atq; expressis molliorib;  
ramis tēpore quo fecunditate infusa gra-  
nidi videntur. sed necdum in oculos ger-  
minum erumpentes. hic succus in umbra  
siccandus est & sic reponendus. Ex ipso  
autem lac limpidum coagulatur. & coa-  
gulatum resoluitur. Cinis autem exusto-  
rum admixtus aque suscepto liquamine  
disintericis iniectione medetur. & callo-  
sos vlcum sinus spongiisq; ex ipso ma-  
defactis & apposis cancrene medentur  
Item veneno temptatis potui datur cuz  
oleo mixtus & vinctus sudores mouet  
hoc & ceteri prestant cūeres sed magis  
querimus. caduci autē fructus crudi me-  
dentur mirmiceis cataplasmate impositi  
cum farina atq; nitro. cocti autē inuersio-  
nes neruoz atq; scrofas emolliunt. vene-  
na etiā ad supficiem corpis euocant. sic?  
vero mature si comeste fuerint spiritum  
conturbant. ventrē deponunt. feruorem  
nutriunt sitim p̄hibent. vnde ficus mol-  
les cacostomatice sunt q̄ si ventrē solue-  
rint difficile abstinere poterūt. sudorē p̄-  
uocāt. exantimata opescunt. Sicce vero  
que carice vocant stomacho viles sunt.  
& termantice. sitim excitāt. reumatismo  
stomachi & ventris perarie sunt arterijs  
& gule & vesice & renibus profunt. cuz  
aqua mulse decocte & gargarismate ad-  
hibite arteriarū & faucium tumorem cō-  
pescunt. vnde optimum gargarisma est  
& asmaticis confert. & eis qui ex macro-  
noxia colorē pallidū habent. Epilenticis  
& hydropicis succurrit cocte cū yso-  
po et careno ieiuno potui date thoraci ferūt  
auxiliū. tussientibus antiquit? subueniūt  
& pulmonis causas tēporales opitulantē  
& remouent.

Cuulb	id est. culb
Cuulbi	idem
Cuuliffon	i. centaurea
Cuufar	i. abrotanum
Cubeze	est species malue silue
stis. & est alcea	
Cubeizon	i. palma xpi
Cubebe quid est l. l. kubebe	
Cubigi	i. perdi

Cubrusic	est nomen loci
Cubrasaiden	i. pentafilon
Cuckammos	i. ciclamen
Cuclammos	idem
Cuclanaria	i. cimbalaria
Cuconiones	i. ramunculi virides.
Cucurbita agrestis. i. bzionia	
Cucurbitinus	idem
Cucumer asinus quid est l. l. reso	
Cucules	i. stannum
Cucurbica	i. cocoza. & est bara

### CXCIII

**C**ucumeres latine. arabice caki-  
ar. Vbi sciendū q̄ cucumeres  
sunt melones indi secundum  
quosdam. sed me sue capitulo. de cucume-  
re asinino videtur dicere q̄ sunt citrulli.  
Sed aliqui dicunt q̄ cucumeres sunt fru-  
ctus sicut citrulli. oblongi tamen nunq̄  
citrescunt. & habent follas ita distm.  
ctas sicut melones. & cum maturantur  
habent paz dulcedinis. & sunt insipidi  
q̄ & ego pcedo. Vnde cucumeres non  
sūt melones indi. quia auct. quarto cano-  
ne cap. de cura terciane pure ponit melo-  
nez indum & cucumerē ergo nō sunt idē  
Sera. sic dicit sicut apparet in l. dula-  
sa. similiter cucumeres non sunt citrulli si-  
cut apparet in l. citrullus. Et etiam sera.  
dicit auct. gal. q̄ citrullus frigidior est  
cucumere. ergo cucumeres nō sunt citrul-  
li p̄terea in p̄dicta l. sera. auct. abix aqua  
cucumeris. & citrulli confert inflammatiōi  
& cetera. ergo non sunt idem. Sera. li.  
aggre. cap. racheria auct. gal. Cucumeris  
substantia est grossa dura digestionē &  
generat chimum malum paratum corru-  
ptioni q̄uis melon sit citi? corruptibilis  
Et virtus ei? est que infrigidat & hume-  
ctat in ij. gradu & mollic ventrē & puo-  
cat vrinā. Et quādo sumit cū rob aut cū  
lacte cōfert vlcib? vesice & sedat infla-  
mationem stomachi. et sitim quādo come-  
ditur. & sedat sincopim ex caliditate. &  
confert ei ex proprietate quam habet. Et  
idem auct. abix aqua citrulli confert in-  
flamationi fe. & sedat sitim & laxat ven-  
trē laxatione bona sine nocumēto aliquo  
& debet bulliri cum zucaro albo. Et nō  
oportet q̄ detur habētibus naturā durā  
nimis ad mouendum quia illa non habet  
virtutem tantam q̄ laxet naturam durā  
Et si ipsa fecerit morā in stomacho for-  
tan iducit laborē & nocumētū & inflatiō-  
nes Rabimoyse auct. gal. Cucuer es et



pepones si cito nō digerant sūt venena mortifera. **Gal.** viij. sim. phar. cap. Siki nis videt dicere q cucumer dicat de pe pone et cucumere iam dicto. nam dicit ikinis. i. cucumer esibilis qui quidem pe pon ē subtilioris substātie. qui vero non ē talis grossioris ē substātie. ac etiā ab steriua & icisiua picipat virtute. vnde diuretica sunt & splendidū reddūt cor pus. & maxie si siccauerit quis semē dein de incidēs & cribzās lenire faciunt. domi nāt aut in eis frigida & humida oplexio. non tñ fortiter. sed in ij. gradu locat. Si vero quis semen siccauerit. vel radicē nō adhuc humide nature erit. Sed iaz siccan tium in primo quasi gradu vel ij. incipien te. Est autē & absterio in his plus qm in carne fructus

Cucumer agrestis. i. cucumer siluestris vnde fit elacteriū. & ē cucumer alminus

Cucumer erraticus. idem

Cucumer indus idem

Cucurbita alexandrina. i. colocynthida

Cucurbita deserti idem

Cucurbitinus. i. cucurbita agrestis.

Cudibion. i. buglossa

Cudilion idem

Cudiblos. i. lingue canis

**CXCV.**

**C**itonia arabice. latie vero citonia **Gal.** ij. de cibis. Mala ipsa non sunt habentia vnā naturā qd est. quia quedā ex eis sunt dulcia. que dam pontica. & quedā stiptica. & quedā acetosa. & quedā insipida. & in dulcibus ē substātia aquosa tpara. & pōtica vincit in eis frigidum terreum. sed in stipticis hec ē eadē suba cū aquosa substātia dulci In acetosis aut est substātia frigida. & virtū ponticoz & stipticoz & acetosoꝝ est virtus que incarnat. & que aglutinat vulnera. & pphibet illd qd currit ad apo stemata in principio eoz & fortificat os stomachi. & stomachū laxum & fluxum. maxie vero q sūt stipticioꝝ ex eis & ace tosoꝝ. sed illud qd vincit sup naturā in sipidoꝝ ē aqua. & complexio eoz est humidior & frigidior. & ipsa administrā tur in medicinis apātum in principio eo rum & i augmēto & vniuersaliter in ma lis ē humiditas multa. & supfluitas frigi da. & ideo destruit succū eoz & acescit Seruant tamen quando coquunt cū me le & fit inde rob. & seruant eodē modo citonia ipsa cū melle sicut & succi eozum

Citonia maiora vocant saturninia & sūt maioris iuuamēti q alia. Rememorās er go illoꝝ quecūqz poma stipticāt scias fri gidū & terrestrez chimū habere. q̄cūqz aut acetosa vident frigidū quidē. s3 sub tilium ptiū. medie vero oplexionis esse q dulcia ad calidius declinare vident. sicut que pfecte apoya. i. sine qualitate & val de aquosa ad frigidū inclinata. vtaris er go ipsis scōz pdominantiū humoꝝ virtu tes. Austeris aut pomis quidē qn ppter er discrasia ca. aut ppter humiditātē multā atonus. i. sine vigore venter exriterit. pō ticus autez qn sufficiēter excreuerit huius modi. acetosis vero qn estimaueris i ipso grossum humore collectū esse non valde aliquid frigidū tanq. frigidius quidē nō acetosis sed drimeis indiget. Siccāt aut ambo grossitiē humoꝝ acetosa et drimea Differunt aut hec in hoc qd hec quidem cum ifrigidatione illa vero cū caliditate operantur. palam autē ex iam dictis sepe q stiptica quidē supfluos secessus restri gunt. acetosa humorem quidem grossum inuenientia in ventre diuidūt hunc. sub ducuntqz sterc. & ppter hoc humectāt egestionēs. purū aut inuenientia ventrez restringunt ipsum magis. est quidem & aliud quoddā genus chimī non in pomis solum. sed etiā in omnibus alijs fructibz quod aquosum vocant & apoyon mīme quidem bonum stomacho sicut & aqua. Malicia autez ē in pomo talis qd his qui ad esum ipsius veniunt. aut propter de lectationem hoc agentibus. aut propter stipticum quando ergo neqz delectabilia sūt comedere talia. neqz robur imponūt ventri sicut stiptica neqz sunt. coniuncta roborantibus merito spernenda. sunt. si cut apud nos in asia in multis locis por cis ipsa proijcimus platanistica vocātes quoniam gustantibus sūt aliquāliter silia teneris folijs platanorum. Cauere autem oportet pulcherzima poma anteq̄ super arboꝝ sunt matura. Indigestibilia em sunt & frigida & tardī secessus. & mali chimī cum hoc frigidū grossum inefibili ter chimū habent. Quecūqz autez bene matura seruant ad hyemē. & ad ver qd post ipsum pficiūssima fiunt. Sepe etem & i egritudinibus i calido cinere assata mediocriter aut in aqua feruentissima bñ decocta. dare aut oportet ipsa post cibū statim & quādoqz ante & cū pane robo ris vētris gratia et stomachi his qui sine



appetitu sunt & tarde digerētib? vomiti  
usq; & diarricis: et disintericis. ydonea  
aut ad talē oportunitatē sunt. & que pō  
tica. mediocritatē aut habēt stipticitatis  
vt dixi sic preparata deponētibus eoz stipti  
citatē i tali pparatione. ppter quā stipti  
coz pomoz aut piroz esus laxat ventrē  
qñonā audiui quosdāz dicentes subduci  
ventrē ipsis post stipticantiū esum. meli  
us putauī propter rationem & expientā  
nobis sepe notā quonā primo. quodam  
rectore nostro cōtinuo dicente post au  
sterozum pomoz & piroz esum laxari  
ventrē intellexi factū adducensq; expien  
tia discussione ipsius. post hāc vtiq; fidu  
tialius in alijs ad eandem expientā venī  
volui dietalez fieri mibi virū saltē vno  
die quatenus viderem quādo & quor of  
feruntur stiptica. & secundum primam  
mox quō consuet? erat dietari. rogauī ip  
sum nihil omnino permutare eoz que se  
cundum dietam. Ille autē post balneum  
aque non multum phibens. deinde fenu  
grecū & rafanida. & quecunq; talia mul  
tis consueta sunt offerri aliquid aliud an  
te illud gustare. & similiter cum ipse co  
medisset superbibēs aliquid vini dulcis  
consequenter comedit maluas cum oleo  
& garo modicū habentibus vini. & post  
aliquid piscis & porcine carnis et auis.  
deinde bibēs semel aut secundo modicū  
itercipiēs comedebat pira austera. & p?  
hoc precipientibus nobis ad deambulan  
dū. cum paz deambulasset submot? est  
venter ipsius notabiliter. Considerās er  
go hoc ordinaui cum amico prosequente  
die q? ego ipsum pcurarē secundū dietaz  
primo em post balneum dedi mala & pi  
ra comedere. deinde alia. deinceps vt cō  
sueuerat & in his sic factis. non autē no  
tabiliter sed neq; mediocriter secessit ei  
us venter. Admirat? est ergo multo qd  
factum est. Requisiuitq; a me causaz ip  
sius. at ego illi respondi hec nunc dicēda  
Garō quidē dixi cum his que simul cū ip  
so sumebantur apto nato subducere ven  
trem. & hoc iam preoperāte stipticitate  
ultimo sumpta maxime non vigorosis se  
cundū stomachū causam fieri subductio  
nis. roborando ventrē et puocando ad  
expellendū deorsum penta in ipso. magis  
autez dixi vtiq; credens hoc sumens in se  
quenti die omnium quidē primo stiptica  
secundo autē post ipsa carnes. & omniū  
ultimo que cū oleo & garo offerebant ne

quāq; inquit mouere. vtiq; mox maluas  
comedens cū oleo & garo optime dixi iu  
dicasti. evertūt em hec ventrē et maxime  
ipsius os qd ab omnibus iam osuetū est  
stomachus vocari. Confortant autē & ro  
borant stiptica. ppter qd & si aliquis ali?  
humor ipsuz evertat. sicut attingit aliqui  
bus coleris ru. amplior aggregata hec fa  
cere que gustauerit stiptica. mox aggre  
gat deorsum talē humorē. deinde ostendi  
ipsi quendā iuuenem qui ante paucos di  
es sumplerat gratia purgationis scamo  
nee succū iangz transactis horis quinq;  
post oblationem. & nulla assellatione cō  
secuta anxari quidē dicentē stomachū.  
Intumescere autē & grauari ventrē. & p  
pter hoc pallescere & deficere. et mibi cō  
municasse linthomata ipsum detinentia.  
Qualiter igit hominē curaueris audi. du  
xi ipsum iuuenē ei q; p'sentauī. presentem  
& narrantem quomodo quidem ego pre  
ceperam comedere aliquid modicum po  
mi stiptici aut gñati aut piri. & ille quan  
do comederat mox alleuiatus fuit a mo  
lestijs segregata mox ab ipso multa mate  
ria valde ex ventre. Scias igitur dixi re  
ctori. & cui hoc accidens est quandoq;  
supercomedis stiptica propter debilita  
tem stomachi & ventris ille et magis h?  
inquit verum dixisti. Est enim mibi natu  
ra talis. quia stomachus meus auertitur  
de facili a quibuscūq;. Componitur autē  
ex ipsis pomis cibariū mansuum stiptici  
tatis oportunitum ad roborationē ventris  
debilitati. In siria autē est vocatū melo  
placenta. pponunt autē edulium mansuū  
sic & ad romā deferunt plene ipso olle  
noue. Et componitur dictum eduliū ex  
melle & carne pomoz cōminuta & elixa  
simul cum melle. adhuc autem & piperis  
habet aliquid albi & zinziberis. sed non ē  
nunc tēpus doctrie ipsius albi perfecte  
dicte. Et flos arboris citonioz dum est  
humidus vel siccus est conueniēs empla  
stris in quibus est necessaria stipticitas.  
Et quando bibitur cū vino confert spu  
to sanguinis. & fluxui vērri & menstru  
ozū. & vinū citonioz simplex qd est sine  
melle confert & abscindit fluxū colericū  
et sitim et que ex citonijs sumuntur cum  
melle sunt bona vomitui flegmatico et  
confortant epar. et muscillago granoruz  
eoruz cū zucaro lenit cannam pulmonis.  
et humectat siccitatē eius. Auic. li. ij.  
capi. de citonijs quando abluitur cimis



ramorum & foliorum eius sunt sicut turchia. & rob pomorum eius acescit propter illud quod est in ipso de humiditate aquea frigida. & assatum est melius & magis conferens. & eius quidem assatio fit quando cunq; cauat & eiciunt grana eius. & ponitur in ipso mel & limet luto eius corpus. & postea ponit in cinere frigida est in primo & in fine. & sic in principio secundo. Et est stipticum confortativum fortiter. & flos eius est stipticior. & similiter oleum ipsius & dulce est minus stipticum. & semen eius est lenitium sine stipticitate. Et prohibet cursum supfluitatum ad viscera. & retinet sudorem. & oleum eius confert scissuris frigoris & fornice. & est utile ulceribus scabiosis. Et multitudo eius generat dolorem nervorum. & assatum ponit super apostemata oculi ea. & eius succus confert dilatationi anhelitus & asmatis & prohibet sputum sanguinis. & semen eius offert asperitati gutturis et lenit cannam pulmonis. & muscillago eius etiam humectat ipsam cannam. & confert vomitui & ebrietati. et sedat sitim. & confortat stomachum recipientem supfluitates. Sirupus eius et ipsius infusio. & quod de eo elixatum est ex ipso utuntur multi in secunda mensa supra vinum & prohibet ebrietatem. et fit ex eo sirupus confortans appetitum deiectionem valde & mortuum. et confortat stomachum. & prohibet vomitum flegmaticum. & est provocativum et iam dictum est quod illud est per accidens. et illud quod cum melle elixatum est est maxime provocativum. veruntamen quandoque soluit ventrem & non stringit. & generat colicam & dolorem ventris pungitivum. & confert diffurie et retinet fluxum menstruum. & confert arsuri urine. quando distillatur succus eius aut oleum ipsius in virga. & confert oleum eius renibus & vesice. & quando sumit post cibum soluit. adeo quod quando plurimum ex eo sumit extrahit cibum ante digestionem. & cristallizat decoctio eius ad eminentiam ani & matricis. Rabimoyse Citonia a pregnantibus comesta generat filios hylares. & comestio ipsorum assorum post cibum generat gaudium. Sera-li-aggre. cap. casa auct. dyaf. Arbor citoniarum & malorum folia similiter. & flos & summitates sunt stiptice & proprie arboris citoniarum. & fructus eius immaturus est stipticus. Mala autem illa que colligunt in vere generant coleram citrinam & inducunt inflammationem. & nocent nervis et iunctu

ris & membris que sunt de genere nervorum. Sed citonia sunt bona stomacho & provocant urinam. & si assantur sunt meliora habentibus fluxum antiquum & ulcera intestinum & sputum sanguinis & colicam passionem & quando bibitur infusio citoniarum confert stomacho & intestinis ad que curantur supfluitates. & quando succus eorum sumit confert asmatis. et fit ex decoctione ipsorum cristere ad exitum matricis. Et quando ipsa condiantur cum melle provocant urinam. et mel cum quo condiantur idem facit. quoniam am acquiritur ab eis virtus que abstergit ventrem. et illa que coquantur cum melle conferunt stomacho. et habent saporem bonum. veruntamen debiliores sunt operibus in constringendo quam illa que non coquantur et citonia ipsa coquantur et ponuntur in emplastris ad constringendum ventrem. et ad inflationes stomachi. et ad apostemata calida mammillarum. et ad duriciem splenis et emoroidas. et fit ex eis vinum quando teruntur. et fit ex eis succus et precipiuntur desuper hist. xv. mellis ut conservetur quia si non apponeretur mel acesceret. istud vinum convenit omnibus egritudinibus quibus diximus citonia conferre. et fit ex citonijs oleum et dicitur citoniarum. Et videtur eo quando volumus ventrem alius stipticum reddere. et oportet quod eligantur citonia que dicuntur licinia et sunt parva rotunda boni odoris. illa vero que vocantur saturnion et sunt maiora sunt minoris iuvamenti quam illa. et flos citoniarum dum est siccus non humidus est conveniens in emplastris in quibus est necessaria stipticitas. et convenit apostematibus calidis oculorum. et quando bibitur cum vino offert sputo sanguinis et fluxui ventris et intestinum et etiam menstruum. Sed illa que dicuntur mellomella molliunt ventrem. et expellunt lumbricos et sunt mala stomacho et inflativa ipsius. Sed illa que nominantur in latino arnicata sunt bona stomacho et stringunt ventrem et provocant urinam. nisi quia sunt debiliores virtutis quam citonia et ista sunt illa que vocantur a tyrotypa. Et similia ex eis sunt similia malis in vere nascentibus in stipticitate. Et oportet quod administrentur citonia in egritudinibus in quibus oportet stipticare antequam ad maturacionem perveniant. Et idem sera. auct. humay. Citonia provocant urinam per accidens et stringunt ventrem. Et idem auct. aben mesuay ponit eas eorum



est plus ponticite maloꝝ. & qui fugit  
ea post potum vini phibent fumositates  
vini ascēdere ad caput. & nō oportet q  
aliquis vtať eis nimis. quia faciūt acce-  
rare descensum cibi ante eius digestionē  
& nimius vsus eoꝝ generat colicā & do-  
lorem neruoꝝ. Et rob eoꝝ simplex ofert  
cotere que generat in stomacho. & eius  
quidē miua fortificat stomachum & ieo-  
nat euz. & abscindit vomitū qui accidit  
ex flegmate. & vinū citonioꝝ simplex qđ  
est sine melle confert colere. & abscindit  
fluxū colericū & sitim. & que ex citonijs  
sumunt cum melle sunt bona vomitui fle-  
gmatico & calefaciunt stomachum & cō-  
dita ex eis incoziant stomachum & forti-  
ficant epār. & muscilago granoꝝ eorum  
cū zucaro lenit cannam pulmonis & hu-  
meat siccitatem

#### CXCVI.

**O**Vgeg ara. grece hyalon. siue  
hyaon. latine vero vitru. Vitz  
fit ex cinere herbe spinose na-  
scentis in litore maris. dicunt quidam q  
sunt tribuli marini. sed falso immo vocat  
herba vitri. Sera. li. aggre. cap. cugeg.  
Cugeg est vitz ex eo est lapidosus. & ex  
eo est arenosus. & quādo icenditur & mi-  
scetur cū eo lapis magnes coagulat eoꝝ.  
pus suū ppter plumbeitatē que est in eo.  
Virtus eius ē ca. in primo gradu sic. i. ter-  
tercio. & ingredit in multis cohōl & au-  
fert furfures capitis. & lenificat capillos  
& barbā. & quādo teritur et bibitur cū  
vino albo et subtili frangit lapidē in vesi-  
ca. Et idē auc. aben mesuay est ca. et sic.  
et ē bonum pulmoni et casui capilloꝝ.  
et vitri sunt plures colores. nam ex eo ē  
albus fortis albedinis sicut cristallus. et  
est melius alijs. et ex eo ē rubens. et ē ci-  
trimu in. et viride. et azulum. et dicit q  
vitru est lapis stultior alijs lapidibus et  
ē inter lapides sicut stultus inter hoīes  
nam ipm inclinat ad omnē tincturā. et ē  
facilis dissolutionis in igne a quo extra-  
ctum citro petrificat et coagulat  
Cristallus autē est species vitri. nisi quia  
inuenit in miera sua vbi coagulat. et le-  
ge p ipso literā lapis cristallus. Bulcasiz  
libro qui dicit seruitoz Vitrum sic aduri-  
tur teratur et ponat in crucibulo et suf-  
fletur fortiter donec adurat q si non bñ  
aduratur iterz suffletur donec aduratur  
quantum oportet.

Cubabsap

i. que in iūcturis vel

flexuris iūcturarum ppter sudorē fiūt.  
Cubarion i. prassium  
Culabra i. arnoglossa  
Culcas est herba habens in se  
salsedinem et purgat aquā citrinam  
Culcam idem

#### CXCVII

**O**Vlcasia v. collocasia grece ara-  
hulcas. latine vero caso. Plini-  
nius cap. de culcasia. Culcasia  
quā aliqui ciamon vocant nobilissimam  
hanc in egipto e nilo metunt. caule cū co-  
ctus ē arenoso in mādendo. bulso autem  
qui intra folia emicat spectabili folijs la-  
tissimis etiā si arbores comparētur ad si-  
militudinē eoꝝ que psoncia. i. lappago  
maior dicunt secundū dyal. in nostris p-  
tibus vocam. aque nili suis dotibz gau-  
dent. ut impressis collocasie folijs in va-  
riam speciē vasoꝝ potare gratissimū ha-  
beant et cetera. Hec herba est quā dyal.  
vocat fabam egiptiā. cuius pprietates  
et vtutes scōz ipm iuuenes in l. faba egip-  
tiaca. et istā fabam egiptiā vocat auc.  
hulcas de q cap. facit in secundo canōne  
Est em culcasia satis nota i egipto apud  
mercatores practicates et in siria. et ego  
ipsam habeo salerni i viridario meo sec.  
spectabile fontē que culcasia vulgari no-  
stro vocatur caso. cui? folia aquis more  
vasoꝝ plena egroꝝ et oualescentiūz mē-  
tem delectant. necnō eoꝝ animū excitāt  
ad bibendum. Sera. li. aggre. cap. hul-  
cas auc. gal. Hulcas. i. culcasia. In sapo-  
re huius plāte est acuitas et mordicatio  
multa et stipticitas pauca. Et virtus ei?  
est ca. in secundo. et quādo coquitur con-  
fert stomacho. Et idē auc. aben mesuay  
Culcasia est ca. et hu. et auget sperma. et  
radix coquit. et habet bonum saporē et  
ē bona stōacho. et appetitū puocat et vri-  
nam. Est ca. et hu. et auget in spermate.  
hec herba ē multum egiptijs nota. et na-  
scitur iuxta aquas. et habet folia magna  
et lata. et radix cocta et cōmesta auget  
corpus. Paulus cap. de culcasia. Culca-  
sia est herba omnibz nota. et nascitur iu-  
xta aquas cuius radix comesta et cocta  
stomacho est utilis. Isaac in dietis pti-  
laribus cap. de culcasia. Culcasia est her-  
ba plurimū in egipto nascēs aliquantulū  
pontica cū acuitate. unde monstrať ca.  
et humida. Cuius radix si elixetur acumē  
emittit. et viscositas quā prius latenter  
habuerat in ea aperta fiet. Ideo qz duri



grossiq; nutrimentū est generatīa. sed cū  
sui pōticitate stomachū cōfortat. & ven  
trē cōstipat. Si tñ moderate comedatur  
bonū generat nutrimentū. valetq; disinte  
ricis cū viscositate & pōticitate quā hēt

Auicē. li. ii. cap. Hulus vel culcasia.  
Est plāta in qua est assimilatio de alimen  
tali. est et sic. in primo. & in ipsa est sal  
sedo cū stipticitate: & ptes ei? nō sunt si  
miles. & est cū inflatōe pauca. fit ex ea  
gargarism? cū lacte ipsi? & sale. et ī egi  
pto decoquitur cū eo caro. & frigē cum  
oleo. et est illis cib? q; solutōe educit aqm  
citrinā: & pprie semē ei? et succ? ipsius  
& minoratur ex ea ut debilitet. puocat  
vrinā. & generat spma. & expellit colerā  
& aquositate cū facilitate. & potus eius  
fit ab vna tēalibze vsq; ad duas tēas lib.  
Culsura .i. species luti que  
diciē magra

Culx culicis lazenzala & est quoddaz ge  
nus musce.

Culef	.i. salix
Cule	.i. vter. f. stōac?
Culi	.i. id est. solis grana
Culbi	idem
Culbion	.i. cimbalaria
Culoidon. id est sīda	vel blea siluestris.
Culobria	.i. brionia
Culofartios	.i. mentastrum
Culopartios	idem
Culules	.i. sūmbrium
Cululex	idem
Culuigen	.i. galāga
Culubrios	.i. anetum

### CXCVIII.

**Q**Ulb vel culibi vel calibi. arabi.  
grece litospermon eracion vel  
halistos. vel bathāgliscos. vel  
astorchos. latine vero miliū solis. Se  
ra. li. aggre. cap. culb aut. dyas. Culb est  
herba cuius folia similitur foliis oliue. ni  
si q; sūt maiora eis & molliora et latiora  
& sunt eis inferiora. declināt versus ter  
rā velut stent supra ipsā. & hēt virgas  
eleuatas subriles sicut squinātum. & ī sū  
mitate virge est simile ramulo diuisus in  
duas ptes. in quo sūt folia minuta. & iux  
ta quodlibet foliū est semē albū durum  
fere vt lapis rotundum in magnitudine  
orobi parui. nascit ī locis asperis et altis

Dyas. ca. Litospermon eracion voca  
tur propter fortitudinē seminis. eius fo  
lia sunt similia foliis oliue: sed latiora &  
oblōgia. & virgas tenues in grossitudi

ne iunci lignosus. & in sūmo virga diuisa  
sa est. in qua folia minuta sunt. vbi & se  
men rotūdū & lapidosū est et album pi  
se simile. nascitur locis asperis et altis

Posse. Dyas. Virt? est ei mictualis. et  
semen eius bibitū cū vino albo calculos  
frāgit. & vrinā puocat. Plinius ca. Ba  
thāgliscos. est semē eius herbe que diciē  
astorchos quod si quis biberit frāgit lapī  
dem. & puocat vrinā. Paul? cap. cale  
bi. Calebi. i. granū solis. puocat vrinā &  
mēstrua. & est cali. & siccū in tercio gra  
du. & vinū decoctōis ei? & puluis ipsi?  
in cibis sumpt? soluit strāguiriā & dissu  
riā & yliacā passionē

### CXCIX.

**Q**Umechre ara. gre. cumetiran.  
latine vero pira. Sera. lib.  
aggre. ca. cumechre. aut. Gal.  
Substātia ei? est opposita ex substātia ter  
rea et aquosa. Et si vis potest aliter dici  
q; vnasez eius ps est frigida. & alia tēpa  
ta. & sapor piri est stipticus cū dulcedie  
aquosa. & virt? pirozū est desiccatiua.  
et cōglutinat vulnera sine aliquo medica  
mine. & quādo comeditur fortificat sto  
machū. & sedat sitim. Siluestre vero est  
magis stipticum. & plus inornat. et cor  
rugat stomachū. & ideo plus cōglutiat  
vulnera. & phibet fluxum humorum.

Et idem aut. aben mesuay Quādo qd  
cūq; eorū coquit vel domesticū vel silue  
stre cū fūgis aufert maliciā eorū. et maio  
ra ex eis sūt fortioris virtutis q; pua. par  
ua aut sūt nutritiora q; citonia. & rob  
pirorū abscondit fluxum colericū. et inco  
riat stomachum. & pira pprie generant  
colicam. & oportet q; sumatur post ipm  
vinū mellis factū cū speciebus. Dyas.  
cap. de piris. Piri multe sunt spēs: s; si  
ptice omēs. vnde ad reumaticas passioēs  
cataplasmatib? adhibita faciūt. et reuma  
cōpescūt. Elixatura eorū ad oīa prefata  
iuvāt. & si ipsa pira a ieiuno comesta fue  
rint abstinent vtrē. & piri siluatici spēs  
sūt que tarde maturescere possunt pl? si  
ptice q; supradictē. sed similibus causis  
psunt. phibent quoq; aliqui fūgos vene  
nū amittere si cū piris fuerint cocti.

Auicē. li. ii. cap. de piris. In ipsis sūt  
terreitas et aquositas. & in nostra quibez  
terra est spēs que diciē senabrud. et habz  
magnā capacitātē. et est vehemētis rotū  
ditatis et sēdilis corticis et boni coloris  
quasi peruium quasi ipsū sit aqua zuccari



coagulata plurimū . sed non ppter spissi-  
tudine substācie boni odoris valde: qđ cū  
ab arbore sua cadit sup terrā destruitur .  
& isti sūt in quibus nō est nocumētū de  
specieb? pirozum . Pira que nominantur  
senia sunt frigida in primo . et sicca i secū-  
do . Serabrud vero sunt temperata humi-  
da . et om̄s species eius sunt stiptice itra-  
tes i emplastris retētōis materiez . et qñ  
doq; abstergūt parū . & eozū humor est  
plurim? et laudabilior humore pomozū  
scdm qđ dixit rufus . Ea aut que dicta sūt  
scenabrud in terra coarsceni absq; aliis di-  
cta sūt lenitiua nature: et boni chimī . val-  
de solidāt vulnera et proprie siluestria  
exiccata . & sūt preparatiua stomachi . &  
abscīdūt tussim: & sedāt colerā . & strin-  
gūt vētrem: & pprie que sūt exiccata . et  
in piris quidē est proprietates faciēdi eue-  
nire colicā . quare oportet vt bibatur p?  
ipsa de yozomelle cū spēb? que sūt vt pi-  
per . cinamomū . & his similia . et eozū rob-  
cōfert fluxui vētris colerico . Cmis speci-  
ei eozū vehementis stipticitatis . & tarde  
maturatōis est . & cura fūgorū mortifi-  
catiū . & quādo isti fūgi coquūtur cū pi-  
ris mīnorat nocumētū eozum

Cumeos	.i. gūmī
Cumethre	idem
Cumetre	idem
Cumetiran	idem
Cuminum	.i. cimīnū
Cumī	.i. gūmī
Cumni	idem
Cuneasoz	.i. barba siluana
Cundos	.i. condisi . a dyas .
vero vocatur strutiū . & est mducēs ster- nutamēta sicut elleboz? . Et plini? vocat ipsū radiculā . Paul? vero ait . condisum est radix interi? citrina: exteri? nigra . & plāta eius assimilatur plāte diēte canatia & ipsa verius est in radice similis pīretzo & ē . l . l . condos .	
Curasie	.i. blactebisantie .
Curara	.i. muscillago que
egreditur i tenasmone & i fluxu vētris .	
Curati	.i. frusta subtilia .
Curaci	idem .
Curaf	.i. apium
Curac	.i. corrodēs

CC.

**Q**Urat ara . latine porrū . Seta .  
li . aggre . cap . curat . Curat . i .  
porrū . Ex eo est domesticū . &  
est hispanicū . & est ex eo nabati . et est

mōcanū . Et ex eo est porrū vice et porz  
agreste . et mediū inter porrū et alliū . Et  
repicur virt? hui? inter virtutē porri &  
alli . sicut inuenies in . l . taum . Et ppter  
hoc est magis dasiccātū et acutū qđ por-  
rū domesticū . & cetera cuncta egestia  
acriora sunt domesticis . Et medicine que  
calefaciūt illa calefactōe sunt in fine gra-  
duū . & ob hoc est malum stomacho . & ē  
acutū incisiūz grossozū humorū magis  
aperitiūz oppilatorū organozū . & e? opa-  
rio est plus qđ domesticū . & ppter hoc p-  
uocat vīnam et mēstrua: et potissime qñ  
do retinentē pzpōt humores frigidōs gros-  
sos & habz tm de calefactōe qđ vlcēz quā-  
do applicat corpi exteri? . & nos iam di-  
xim? qđ omnes medicine que calefaciunt  
illa calefactōe et vlcēant sunt in fine g-  
duum . Posse . Sera . auto . dyasco . Por-  
rum domesticū incitat libidīnē . & quan-  
do miscetur cum melle: et fit inde lohoc  
& confert dolori pectoris et vlcēibus  
pulmonis . & quādo comedūtur etiāz mū-  
dificāt cannā pulmonis . & quando quis  
assuefacit cibum eius . inducit obscuritatez  
visus . & est malū stomacho . & quādo aq-  
eius miscetur cum mellicato et exhibet  
confert moribus venenosis . Et quando  
fit emplastrum cum porris ipsis . et poni-  
tur supra locum morsus facit hoc . & qñ  
do miscetur cum olibano . et aceto . & la-  
cte: et oleo rosato . et distillat in aurem .  
confert dolori eius . et tinnitui qui fit in  
ea . & quando fit emplastrum cum eis et  
sumach: aufert verrucas . & quādo fit em-  
plastrum cum eis et sale mundificat vlcē-  
ra fordidā . Et quando bibitur ex semine  
porri et granis mirti ana . 3 . ii . siml? criticis  
abscīdunt sputum sanguinis antiquum  
a pectore . Et idem auto . rufi . Porruz p-  
uocat mēstrua et fet? . et aufert eructu-  
atōes acetosas . & mollit ventrē . Et idēz  
auto . iudei . Proprietates autē est qđ destru-  
it dētes et gingiuas . Et idem aut . aben-  
mesuay . Noc? vesice et renib? quādo sūt  
in ipsis vlcera . & folia porri de senī cōse-  
rūt mīci ex ppetate qđ ē i eis . qm ē in eis  
hūiditas qđ fēit lubricare fetū . et sem por-  
ri qñ fūgat ex eo an? desiccāt fistulas qđ  
sūt i eo . S; porz vice ē deter? stomacho  
et ē calidi? . et mag? puocat mēstrua . et qñ  
comedit? aufert morbi venenoso . Paul?  
capitulo da porro . Porrū adustuz mixtū  
cū melle et munctū curat ragadias seu  
scissuras que fiūt in labiis .



Curinab alle	.i. anerax
Curema	est radix croci co-
loris. & est celidonie mioris	
Curcuma	idem
Curelia	.i. corrigiola
Curich	.i. iunc? de nilo
Curic	idem
Curiani	.i. mellilotu
Curogi	.i. citrum
Curolian	.i. scordeon
Curoblast	.i. napa
Curugen	.i. mellissa
Curbur	.i. coriadorum
Cure	.i. arbor acacie vel
gumi arabicu quod est eius gumi	
Curch	idem
Cusamon	.i. peucedanum
Cusamion	idem
Cusbaralbel	.i. capillus veneris
Cusoaria	.i. almea
Gustos orti. petadactil? gira solis. colu	
ba pasteo paramistri? idem. & e cataputia	
Cusus	.i. edera
Cussus	idem
Cuscute rasca lini popagra lini bruncus	
draascus idem. & qd e. l. l. ebasuch	
Cuscute romanu	.i. ablinchiu
Custu	.i. costus
Cute	.i. eupatoriu
Cutere	idem
Cutrelion	.i. antera
Cucinorostas	.i. caduc? flos ma
li punici	
Cutis arietis quid est. l. l. geldalchech	
Cutim	.i. balauftia
Cutub	est quedaz species
melancolie	
Cutubuch	idem
Cuturac	.i. satiregia
Culeganus	.i. galaga
Churice	.i. affodillus
Chulem	.i. herba capillaria

## CCI.

**C**ulef ara. grece itee. latine ve  
ro salix. Sera. li. aggre. cap.  
culef. Culef. i. salix. folia et flos  
et rosa eius habet in sapore potitatem.  
& virtus salicis est desiccativa sine pucti  
one. Cortex vero ipsi? siccioris est cople  
xionis sicut sunt omnes spes corticis. vno  
administra? in glutinatione ulceru. Sed  
flos & rosa eius administrent et admiscet  
in omnib? medicinis et vnguētis desicca  
tiuis. Et sunt ex hominib? qui accipiunt  
flores & rosam et succu ipsius. et copo

nūt ex eis desiccatiua medicina: qd cofere  
in multis. qz desiccet sine mordicatione. &  
pprie qz in ipsa est stipticitas pauca. &  
quando coburunt eius cortices. & confici  
untur cum aceto administrentur in oibus  
egritudinib? in quib? necessaria est desic  
catio: sicut in verrucis. et proprie in ro  
tundis & in verrucis similibus. capitib?  
clauoru et in verrucis infixis in cute. era  
dicat em eas quando fit sup eas limitio. &  
quando euellitur cortex eius tempore quo  
emanat flores & colligitur gumi ei? hēt  
hoc gumi virtute absteruā et subtiliati  
ua. & ideo administrent in omnibus egri  
tudinib? que accidunt pupille. & faciunt  
impedimētū visus. Et idē auto. pauli.  
Virtus foliorū et corticu & fructus sali  
cis & succi eius est stiptica. & est fri. &  
sic. complexionis in primo gradu. Et idē  
auto. bedigoz. Quando bibuntur folia eius  
tritā cū pipere. & vino pauco conferunt  
colicis. & quando sumitur cū aqua pchi  
bet impregnatiōem. & fruct? eius cofert  
spūto sāguinis quando bibitur. et cortex  
eius similiter facit hoc. & succ? foliorum  
et cortex eius trit? cū oleo rosa. si bullie  
runt in cortice granati: cofert dolori au  
rium. & ei? decoctio administrata super  
pedes podagricoru cofert eis multuz. &  
mūdicat furfures capitis. & colligitur  
humiditas ab ea defluēs quando excoria?  
a cortice suo quando incipit apparere flos  
ei? qm repitur intra corticem humiditas  
cōgregata que abstergit oculū. & aufert  
tenebrositatē eius. Proprietas salicis est  
que extrahit sāguisugas adherentes gut  
turi. et glutinat vulnera recentia. Et  
idem auto. aben mesuy Folia salicis bibi  
ta pphibēt ipregnatiōem. et cofert fluxū  
sanguinis. et lac quod egredit ex eis acu  
it visum. et abradit pilos. Et idem aut.  
pauli. In foliis salicis et salice non dixit  
galien? aliud. Gali. vii. phar. cap. ytee  
Ytee siue salix vretur quidem aliquis. et  
foliis ad sāguinolētoz vulnerū cōsolida  
tiōem. sed maxime flore eius fere omnes  
vtuntur medicī ad cōfectiōem siccatiui  
emplastri. est em vis eozū suavis siccati  
ua. hēt aut et quiddā stipticitatis. Quidā  
vero et succū faciētes ex eis immorday et  
siccatiuū hēt pharmacū ad multa utile. ni  
hil em magis occurrit visui qd pharma  
cum: immorday? siccās parū sed stipticās  
sicut in tractatu de compositiōe pharma  
coz plen? dicit. Cortex etiā h? arboris



similis est tã frondiũ q̃ florum virtuti .  
 p̃terq̃ q̃ est siccior sc̃dm cõplexionẽ . sed  
 hũc quidã accẽdũt . & ṽtũtur cinere i oĩ  
 bus his que violẽter indigẽt desiccare: si  
 cut sigiles et chiles . i . mirmiceas . auferũt  
 ipsũ madesaciẽtes aceto acti . quidã vero  
 tẽpore floẽdi incidẽtes corticez liquozẽ  
 quidẽ colligũt et eo ṽtũtur in ebfuscan  
 tibz pupillis: cũ sit pharmacũ absterfũũ  
 simul et subeliaciũũ . cũqz sit huiusmodi  
 poterit eo vti et ad alia multa

**C**hurcar . i . cardamen  
 Crusca . i . puluis  
 Crusca cymolea . i . puluis cymolee .  
 Crusca fymolea . i . puluis ceruse  
 Crub . i . caulis  
 Crunil . i . rubus

**O** Aaren . i . cubebe  
 Daarishon . i . rish  
 Daablectos . id est . bla  
 ctebisantie .  
 Dailidis . id est . aristologia  
 longa

Daicoleos gre . latine digitus . nam dacti  
 lus est vnũ ex quinqz digitis

Daurach . i . p̃odus  
 Dausir . i . hauena  
 Daac . est semen baucie sil  
 uestris

Dauguan . est m̃sura liquido  
 rũ: p̃oderãs libras . xlii .

Daumaram . i . ozimũ

Daucus grece . i . baucia vel pastia  
 ca latine . Vnde daucus alius est asinĩus  
 ali? domestic? . quãdo p se ponit daucus  
 debet intelligi pastinaca siluestris . i . dau  
 cus asinĩ? . vt ioh . Sera . cap . de tyriaca  
 & Gali . secũdo de eduliis circa finẽ . vt p̃z  
 in . l . lesas . licet cassi? se . cap . d̃ empicis di  
 cat: quãdo p se ponit q̃ est semen baucie  
 ortẽsis . & est dauc? siluestris vel asinĩ?  
 melior cretico . & dicit cretic? . quia i cre  
 ta insula inuẽtus est pri? Et dicit asinĩ?  
 qz est cibus asinoz . Cretic? aut est maio  
 ris efficacie: & hoc propter terre disposi  
 tiõem meliorẽ . p quo . l . l . lesa

CCII .

**O** Abalch ara . vel hele vel hisof  
 grece et latine visc? . Sera .

li . aggre . cap . dabalch auto . dy  
 as . Melior ex eo est nou? qui similis est i  
 colore suo colori porri . exeri? vero est  
 subzũ? sine asperitate & sine fursureita  
 te . et fit ex fructu rotũdo guo qui nascit

in arbore gladiũ . & eius folia sũt sicut fo  
 lia arboris buffi . fruct? ergo iste contun  
 ditur et abluĩt . deĩde coquit in aq̃ . Sunc  
 aut quidã qui masticãdo fructũ ipsuz fa  
 ciũt viscum . repit etia in arbore pirozuz  
 & malozũ . & in multis aliis arboribz . et  
 aliquãdo in radice arborum aliquarũ paz  
 uariũ . & latine vocat̃ hec planta vissago:  
 vidi aut ego in monte nabasat homines  
 qui faciũt ex arbore magna que nascitur  
 apud eos . & apud ipsos vocatur tara  
 bella . & latine vocatur capisfolium . Ac  
 cipiunt quidem ramos ipsius . et excori  
 ant eos faciẽtes fasciculos & infundunt  
 in aqua . & dimittũt sic aliquo ex m̃sib?  
 deĩde cõtũdũt cõtusione forti . et fit i de  
 visc? bon? . & vire? e? est similiter q̃ sub  
 eliat attrahit & dissoluĩt: quia hẽt vircu  
 tẽ resolutiũã . Dyas . cap . visc? sc̃dm  
 trãslatõem nostrã . Viscus in ramulis na  
 scẽs a quodã aĩmali volatili scz turdella  
 viscatur . nam illud si moratur i ramulis  
 arborũ glutinatur . & i de nascũtur virgu  
 le plurime: et fit viscus qui semp viridis  
 inuenitur . Est aut optim? qui in arbore  
 quere? crescit . & qui est mundus subuiri  
 dis . & si extẽdat nō corripit sed vt mem  
 brana extenuat̃ . Galien? . vi . sim . phar .  
 cap . de visco . Substãtia visci est compo  
 sita ex aquosa substãtia et aerea . & de his  
 ambab? est in eo multũ: & ex terrea pau  
 ca . & in sapore ei? est acuitas plusq̃ ama  
 ritudõ . & virt? eius est que calefacit nō  
 tamẽ cito quãdo apponit̃ corpi . sed p̃z q̃  
 facit moram in corpe sicut facit capsia . &  
 nos quidẽ dixim? i his que p̃ecesserũt  
 q̃ hec res inuenit̃ in medicinis quaz vir  
 tus est que calefacit . cum quarum calefa  
 ctõne est humiditas superflua indigesta  
 virtutes hẽt acres . duricies mollire p̃ot  
 nã de pfundo extrahit humorẽ euz vehe  
 mẽtia . & nō subtiles tantum sed & pĩn  
 gues digerit . mox quidẽ non calefacit . sz  
 tempore diuturno imposit? calefacit vt  
 capsia . Aui . li . ii . ca . de visco . Visc? est  
 notus omnibus: et eius quidẽ fructus  
 similis est ciceri nigro nō sincere . rotũd?  
 virgulatus frãgibilis ex quo manus mui  
 scãtur . eius autem minera est arbor ferẽs  
 glãdes . et pira et mala in quibus sunt vir  
 tus aquea et aerea multiplicata valde . q̃  
 ex eo bonus est . est recẽs planus coloris  
 porri interiũs . viridis exteriũs . teritur &  
 & lauat̃ . deĩde coquitur . & nō calefacit .  
 nisi post moram longã sicut gummi rute



agrestis. & est debilior ea in hoc. et in ipso quidem est humiditas supflua indigesta & est ca. & sic in tercio. et est resolutius resoluunt enim humiditates grossas ex profundo corporis propter fortitudinem virtutis attractiue et lenit. & dixerunt quidam quod non inest ei opatio in humiditatibus nisi tenuibus. **Posse.** Sera. auto. dyas. Quando viscus misceatur cum resina pini maturat apata que fiunt in radice auris. & alia apata. & quando misceatur cum olibano curat ulcera antiqua. & quando misceatur cum calce & cum lapide gagatis aut lapide alio. & coquitur cum eis. & ponitur super apata fraudulenta. aut super duriciem splenis curat. & resoluunt apostemata et duricies. & quando misceatur cum auripigmento citrino aut rubeo. & ponitur super maculas auferit eas. & quando cum calce misceatur et rob excludit ungues. **Auicenna.** Viscus eradica ungues malas cum super eas ponitur cum arsenico. et resoluunt apata frigida. et proprie confortatur cum calce. & lenit ulcera antiqua. et vulnera mala. & lenit iuncturas cum tanta cera quantum est ipsum. et cum equali pondere sui de resina pini. & confortat apatibus frigidis post aures. & mixturam cum gummi pini et cera extenuat splenem cum super ipsum ponitur cum aliquibus rebus ipsum confortantibus sic est calx & huiusmodi

**Dabath.** est animal magni rapax maius leopardo. & aliquando leone quod quandoque claudicat. et ideo vocatur claudicans &c. & in de regali dispositione vocatur papilio. claudus in terra nostra vulgo dicitur. in siria dicitur cabaceus. ad formam lupi vergit

**Dablan.** est species palmarum.

**Dabac.** idem viscus

**Daberen.** est nomen cuiusdam fluminis.

**Dabendrine.** idem quod succus acetosus

**Dabem.** idem succus ut superius

**Dabeget.** est nomen cuiusdam insule

**Dab.** est quoddam animal ut lacerta magna ventricosum. & latius vocatur balbecola. stercus eius limatur super pannum et leucigines. & confortat albuginem oculi & descensionem aque ad eum. **Auicenna.**

**Dacalios.** idem yreos

**Dacafios.** idem

**Dacanto.** idem stercus bouinum

**Dacausticus.** idem balaustra

**Dacefion.** idem daucus

**Dacrecessaan**

idem alkikil

**Dacialis**

idem suseleos

**Dacrin**

idem gummi

**Dactilozum**

idem alkabis idem sicci.

**Dactilus indus**

idem tamarindus

**Dactili epatici**

idem rubeus pinguis

ut epar.

**Dactilidis**

idem aristologia

**Dadarich**

idem catarides

**Dadarus**

idem opoponacum

**Dadafilion**

idem filius ante patrem

**Dadi.** dicitur Auicenna. quod est granum simile ordeo longius et strictius et solidius. amarum quod scribitur autem dechui sed corrupte.

**Sera.** li. aggregatum cap. dadi. Dadi est fructus in balda. & est granum simile ordeo amari saporis. teritur et conficitur cum variis in bada. & fortificat odorem et corroborat ad inebriandum.

**Dadion** idem deda et lignum omnibus notum

**Dadis**

idem

**Dadion masculus** est id quod grece vocatur androsomon

**Dafarbachali**

idem blactebisancia

**Daserion**

idem ferula

**Dafintea**

idem russi

**Dafimidis**

idem muscillago

**Dafrie**

idem ypoglossos

**Dafullum**

idem piper longum

**Dafuide**

idem laureola

**Dafrus**

idem laurus inde dia

freuleon idem laurinum oleum

**Dafrutis** est secundum dyas. quoddam species cassielignee.

**Dafruet** est medicamen metallicum. & est defrigis

**Daga** est mordicatio facta a stercore

**Dagabaor**

idem aconitum

**Dahag**

idem toza

**Dahamethe**

lapis adamas

**Dahasion**

idem rapa

**Dahasioni**

idem

**Dalac**

est fera similis vriso

**Dalmaram**

idem ascebram

**Dalpa**

est arbor dactilorum

**Daledon**

est nomen cuiusdam

fluminis

**Dalmedoma**

idem

**Dalim**

idem strucio

**Dalimus**

idem rapella

**Dalidos**

idem pistatia

**Dalx**

idem cortex

**Damathan vel mulco draconis.** idem est.



sanguis draconis  
 Damarach .i. panis  
 Damafimon .i. fistula pastoris.  
 Damasomion siue altisma Gal. vi. sim-  
 phar. cap. damasomion siue altisma. De  
 hac herba narrat dyas. tanq̃ eius radix si  
 batur sanare dissurias: vtr̃q; stringere  
 & tumores sedare. Nos tñ hoc non expri-  
 sumus. palā autem q̃ quandam habet ab-  
 sterfiuā virtutem.  
 Damilla .i. animal simile ca-  
 priolo de han  
 Damfligon .i. vlnce  
 Damiseum .i. ellenum  
 Damurta .i. cubebe  
 Damurion .i. balsamita  
 Damul .i. polium  
 Damula .i. aial silē capriolo  
 Danich est nomē ponderis. viii. granorū  
 ordeī scdm aliquos. vi. granorū. et aliq̃  
 dicūt q̃ est aure? .j. & aliqui dicūt q̃ est  
 pōdus triū gñorū ordeī & verius  
 Danic. idem  
 Danici est pōdus qd̃ ē me-  
 dietas triū granorū ordeī  
 Dapeleon .i. oleū d̃ laureola  
 Dapneleon idem  
 Dapnelion idem.  
 Dapre .i. leborac  
 Daptene ypoglo  
 Dapium .i. manipulum  
 Dauphius .i. laurus.  
 Dapnides .i. victoriola & ē sel  
 Dapnidos idem  
 Daptilus quid est. l. l. pontchab  
 Daranus. id ē. bardanus. l. l. lappa rob.  
 Dardanus idem  
 Darfanum scripsit steffan? p̃ darfeni: et  
 idē sūt. et est cinamomū. & est p̃ma spe-  
 cies ei? .l. l. darfen  
 Daren est nomē pōderis.  
 & pōderat nonā prem. z. & sic accipieba-  
 tur atiquitus. et est dragma vna. vt infra  
 patebit i. l. dragma. Moderni vero octa-  
 uū. z. p. z. & p̃ daren accipiūt  
 Darcelaban id est. filiāam  
 CCIII.

**O** Arsen ara. grece et latine cina-  
 momū. Sera. li. aggre. ca. de  
 cinamomo. Cinamomuz diciē  
 in lingua p̃fica arbor sceni. et est darfen.  
 Et darfen quidem sūt mltē spēs. & deno-  
 minatur pluribus nomibus et diuersis se-  
 cū dū diuersitatē locorū. sed ex speciebus  
 eius melior spēs est illa q̃ diciē massolites

q̃ hēt similitudinē cū cassialignea q̃ etiā d̃z  
 massolites. Et meli? cinamomū ex ip̃a sp̃e  
 ē illō qd̃ ē nouū nigrū cieriū cū rubore  
 & est subtile lene. & rami eius sunt spissi  
 pleni nodis habētes odorē bonū. et meli?  
 ex hoc etiā est qd̃ cum optio odore suo ē  
 acre: & sicut odor rute. & p̃tinet ad odo-  
 rem cardamomi. & est in eo acuitas ymo  
 mordicatio lingue. & parū falsedinis. &  
 quādo frāgūē rami ē? eleuāē puluēs odo-  
 riferi. cui? odor supat omnia que sunt cir-  
 ca se. et de experiētia bonitatis ei? est q̃  
 qñ rami ei? euellūtur a terra. radix eius  
 euellitur facile cum eis. et melius quidem  
 est illō quod replet subito fauces suo va-  
 pore in primis quādo gustatur. Et ē spe-  
 cies alia cui? odor est similis odori cassie  
 et hēt bonū odorē et coloris subrufi. cui?  
 cortex est similis cortici cassielignee. et  
 tale est durū tactui. & hēt radicem gros-  
 sā. & odor est similis odori mirti aut odo-  
 ri cassie. & odor eius est cū quādā pigue-  
 dine. et est min? in bonitate et melius ex  
 hoc est hñs alba ligna rugosa. Illud vero  
 quod est lene grossum nō est alicuius iur-  
 uamēti. Et inuenitur alia spēs cinamomi  
 que dicitur naso. & est grossa planta nō  
 hñs fortem odorem. & est debili? alio. &  
 est ex plāta cinamomi quod nominatur  
 circumquimoz siue zimarni. que habz simi-  
 litudinem cum cinamomo in apparentia  
 Sed differētia que est in eis est piguedo  
 illius odoris. Sed illō quod dicitur kerse  
 est simile cinamomo in radice sua et mlti-  
 tudine nodorū. & est cinamomū ligno-  
 sum. & est ligna fortia et longa. & boni-  
 tas odoris eius minor est q̃ cinamomi  
 Quidam putāt q̃ kerse est alia species a  
 cinamomo que sit alterius nature ab eo  
 Dyasco. scdm trālatōēz nostrā cap.  
 de cinamomo. Cinamomi genera mul-  
 ta sunt: sed melior est omnibus que est si-  
 milis cassie massolites qui recens fuerit  
 et niger colore: & qui missus in vīno sol-  
 uat se. virgulas habēs tenēas et leneas &  
 nodis plenas. et cum odore pleno veluti  
 rute acer atq; mordax gustu in similitu-  
 dine nasturtij seminis cum qdā falsitudi-  
 ne et feruore et pua visciditū. cuius ha-  
 ste cum fregeris emittunt puluēres odo-  
 re omnia vincentes. has hastas cum a ter-  
 ra euulseris: radices earundem sequantur  
 hec ē p̃batio opti cinamomi. Est etiā al-  
 terum genus cinamomi montanū tactu  
 asperius. hoc grossius ē et subrufū colore







corroborat coitum. & est bonū podagre quando tenetur et conficitur cum aceto. & linietur super ipsum. et confert spasma. et mollit duriciem iuncturarum. **Dyasco.** Virtus autem eius est calida scriptica: quod cum vino si fuerit elixatum vulneribus oris medetur. et putredines quas greci nomas appellant. et putredines nature curat. et valet contra ulcera ventris: quando fit ex eo clistere. et bothor nasi. et expellit fetum quando fit cum eo nascale. et fomēto vulneribus prodest. pessariis additum muliebria deponit. cuius elixatura ventrem strigit sanguinem reiicientibus subuenit. aqua eius bibita inflatōes et dissurias cōpescit.

<b>Dars</b>	.i. dens
<b>Dasatigmi</b>	.i. acetum acetosum
<b>Dasagar</b>	.i. amizi den
<b>Dasafagi</b>	.i. plaeago
<b>Dasephur</b>	.i. alleluia
<b>Dasne</b>	.i. laur?
<b>Dasnes alexander</b>	.i. laureola
<b>Dasium</b>	.i. lauristatium
<b>Dasmudes</b>	.i. muscillago
<b>Dasin</b>	.i. dasion
<b>Dastincos</b>	.i. dasnoides
<b>Dasocoita</b>	.i. lauri bacca
<b>Dasocotta</b>	idem

CCV


**D**asnoides grece. arabice spēs gare alexandrie vel mezereon. latine vero laureola. Vbi sciendum quod aliqui putant laureolam non esse mezereon. quorum. scilicet error dinoscitur in. l. carnelea. **Sera. li. aggre. ca.** Gara alexandrie. id est. laurus alexandrie. & est planta habens folia similia foliis mirti agrestis nisi quia sunt maiora et molliora et albioreis. & habet fructum intus folia in magnitudine ciceris coloris rubei ad rubedinem sanguinis tendentem. & habet ramos longitudine duorum palmorum aut plus. et radices similes radici mirti agrestis: nisi quia sunt molliores et odorifere ad rubedinem tendentes. Nascitur in locis montuosis. & illud quod de ipsa administratur est radix. Et idem **Sera. cap. o. lauro** ubi tractat etiam de laureola. **Galienus sexto simpli. pharma. cap.** Dasnois alexandrie Sapor eius est acutus: et in ea est amaritudo. et virtus eius est que incidit et abstergit. Et idem **Sera.** Et ex gara est quod dicitur **camezapne** grece. vel **daphnides** alexandrie. sed latine sigillum salomonis

cuius altitudo est unius brachii. & habet virgas multas rectas subtiles lenes. habet folia similia foliis lauri: sed minora et subtiliora et leniora. quorum color est viridis & habet grana rotunda rubea que adherent foliis rami eius. Comeduntur dum sunt recentes. & virtus eius est similis lauri alexandrie supradictae. Sed speciem gare alexandrie que vocatur **dasnoides**. id est laureola. non tangit hic **serapion**. **Plinius** autem capitulo de **camezapne**. **Camezapne**. id est. infima laur? **Daphnis** enim grece laurus. **came**. id est. infima. & est secunda species lauri a **dyascoride** posita in proprio capitulo. licet non nominet ipsam sic que secundum **plinium** ramos spargit a radice. folio acutiorē quam mirte et molliore candidiore et maiore semine intra folia rubeo. non nisi in montuosis nascitur locis. **Dyascorides** capitulo **Dasnoides** id est. laureola habet virgas longas duobus cubitis tenues rectas et lenes. & folia lauri similia sed tenuiora & viridiora semen in mediis foliis habens. Et idem secundum aliam translationem **Dasnoides**. id est. laureola cubiti unius habet longitudinem. et virgas multas & non fragiles sed mucilaginosas. Folia sunt illi lauro similia: sed molliora. id est. flexibiliora et duriora & non frangibilia gustu calida exasperantia. flores albos habet. semen vero nigrum cum maturum erit. Radix est illi inutilis. Nascitur locis montuosis. **Posse doni?** **Dyascorides.** **Dasnoides** folia eius sicca et viridia bibita: flegma ventris deponunt vomitum provocant. menstruis impant. apoplegmatis masticata prestant auxilium. ster nutamenta provocant. seminis eius grana. exhibita ventri molliunt. **Galienus.** **Camezapne** id est. sigillum salomonis provocat urinam & menstrua. et confert distillationi urinae. & mingentibus sanguinem. **Cassius** felix capitulo **camezapne.** **Camezapne** est diuretica valde. folia eius cataplasmatibus adhibita dolorem capitis tollunt. egestionem stomachi imposita cōpescunt. & tortiones arteriarum cum vino bibita potissime quae semina habent anteri? posteriores vero quae sunt posterius medicant. **Succus** eius cum vino bibitus menstruis impat. provocat urinam. pessario adhibitus hec omnia facit. medicinalis est virtutis cum foliis suis sine floribus incendiōse se laborantes quidam cataplasmauerunt. Que vero dicit **mas. vide** capitulo de **camelea** supra.



Dacifium .i. amurca olei  
 Dactylon .i. lacrima .i. de dactylon  
 dandodes .i. lacrima oculi  
 Daximalios .i. vrtica  
 Daximum .i. rubea tinctorum.  
 Daxilon .i. ciprum

## CCVI.

 Ayboza ara. vel cūbera. grece  
 corion vel coriamū. latine vō  
 coriandrū Dyas. ca. Corion  
 id est. coriandrum omnibus est notum.  
 Virtus ei? est fri. tritū & in cataplasma  
 tibus redactum cū polenta. & pane triti  
 ceo mixtū & impositū ignem sacrum extin  
 guit. tumores igneos tollit melle addito  
 & rīa passa impositū epinictidas & tu  
 morē restiū & carbūculos curat. & colle  
 ctiones opescit. cū faba frīxa mixtū scro  
 fulis & pustulis pstat effectū. semen ei?  
 bibitū cū dulcore lūbricos extinguit. geni  
 talia. i. semina viri decrescere facit. nam si  
 multū acceptū fuerit semen sensus hoīs  
 hebetescit. aut citius infert necem. unde  
 non debet quisq; vsum eius frequentare  
 succus eius aceto mixt? aut spume argē  
 ti & ceruse & vino. omnes pustulas & cali  
 gines ebullientes extinguit. hic succ? vi  
 scide ē virtutis restrigit & refrigerat. &  
 ideo pprie ad ignez sacrum facit. sicut et fo  
 lia eius cū succo malī granatī. et oleo in  
 portione permixtum animalia intraneis p  
 mixta ignita persequitur. semen eius ex  
 aqua potatuz solutionē ventris abstrigit  
 mirū est quod xenocrates tradit si vnuz  
 seminis granuz femina biberit vno die ei  
 menstrua contineri si duo et totidem iam  
 diebus quot grana sumpserit Sera. li.  
 aggre. auē. gal. cap. dayboza. Dayboza.  
 id ē. coriandrū. substantia eius est terrea  
 subtilis. & est cū hoc in eo aquositas te  
 pide virtutis non pauce quantitatē. & in  
 sapore eius scdm plurimum ē amaritudo  
 & virtus eius ē que abstergit & resoluē  
 & sumitur & distillatur in oculum. & cō  
 fert dolori eius magno cum lacte mulier  
 ris. & fit emplastrum cum eo. & abscin  
 dit humores descendentes ad oculum.  
 Et idem aut. aben mesuay. quādo torre  
 scit semen coriandrī stringit ventrē. & ab  
 scindit fluxū sanguinis qui ē ab interiori  
 bus. & bibunt de eo duo aurei cum .iij. 3.  
 & dimidia succi plāraginis sine eo q; bul  
 liat. & si est fluxus sanguinis ab interiori  
 bus mēbris curatur si ponat supra locum  
 fluxus. Et idem aut. Abugeric. coriandrū

est frigidū narcoticū inducens sincopim  
 & stuporē. & ē toxicus quoniā odoratū  
 congelat. & phibet fumositates ascende  
 re ad caput. & ideo pfert sode & ebrieta  
 ti. & abscindit fluxū sanguinis et strigit  
 ventrē. Et idē aut. alexandri. Coriandrū  
 phibet fumositates ascendere ad caput.  
 & ppter hoc ponitur i cibis epilepticorū  
 quādo cause epilepsie sunt vapores ascen  
 dentes a stomacho. Et idem auctoritate  
 acauzi quādo coriandrū siccum ifundit  
 in aqua eius cum zucaro abscindit virge  
 rectionem & desiccet sperma. Et idem  
 aut. rasis. Si bibantur. 3. iij. de succo ei?  
 recentī occidit. & abscindit fluxū sanguis  
 a naribus quando odoratur. Et idē aut.  
 humay in libro. permutationis dixit q  
 pillule gal. sūt ei pterrie. Dyas. vō pteradi  
 xit ei cū. f. gal. dixit q coriandrū decliat ad  
 caliditatē quoniā manifestum est ipsum  
 esse virtutis frigide. & ex dicto suo quā  
 do sumit succus eius occidit. Et idē aut.  
 abix. Coriandrū recens ē mortificatiū  
 congelatiū. & si homo vitetur eo multuz  
 vel potu aque eius est toxicū. & si ponat  
 aqua eius cū aliqua ex alijs herbis. & qn  
 cuz aqua eius liniunt apostemata sangui  
 nea aut colerica cōfert. & extinguit eorū  
 inflammationes. Gal. vij. sim. phar. cap.  
 de coriandro Virtus eius prima ē virtus  
 ca. unde dyas. infrigidatiū dicit hāc her  
 bam nō recte. pposita aut est ex pterrijs  
 virtutibus. multū quidem habens amare  
 substantie que indicat q subtilium partiū  
 est & terrestris. non modicū aut habens  
 et aquose humiditatis vī repide secundū  
 virtutem. habet autem stipticitatem non  
 modicā in quibus omnib? opatur quidē  
 varie oīa quecūq; dyas. scripsit. sed puto  
 sic existere sicut si mor scdm picipia pla  
 gatis vel qualitercūq; pcussis i aliqua  
 particula tumor liuidus vel niger fieret  
 frigida putaret passio esse & egere dya  
 forantibus et calefacientibus pharmacijs  
 secundū eundem puto modum si transcē  
 derit aliquādo calida dispositio ad frigi  
 dā obliuiscēdū ē prioris. nominandū vō  
 alio secundo noīe. vel si nomen nolueris  
 permutare. sed facere sicut quidam qui  
 alia quidez picipij. alia vō declinatiōis  
 scribūt auxilia. non autē oportet frigida  
 extimare esse declinationis pharmaca. cō  
 cedendū em est herispilam nominare si  
 quis voluerit huiusmodi dispositionem  
 non tamen ea. vocare eā permittendum



quādo depressa ē & remissa. nequaquā er  
go tūc qđ auxiliat ei ifrigidatū esse pu  
temus. sicut dyas. vt coriandzū quoniam  
cataplasmatū (vt ipse ait) cū pane vel cū  
alfitis sanat herisipilā. certū est herisipilā  
q̄ vtiq; inflammatua ē nunq; sanabit cum  
pane coriandzū. sed p id. qđ ifrigidat. iā  
propterea. & nos in anterioribus sermo  
nibus quādo cum determinata expientia  
probare cuiuslibet pharmaci virtutē po  
stulabamus. simplice em vt possibile est  
maxime potionem eligere consulebamus  
plurimi autem medicorū neq; quecunq;  
plurime egritudinum mox a pncipio in  
uadunt. composita noscunt. neq; quoniā  
alia passio ē herisipila certa. alia vero vo  
catur ab omnibus nobis iam consue. &  
ab antiquis flegmon. alia autē in medio  
qđ multe. hec quidē & vt vtiq; dicat qđ  
herisipila flegmosa. hec autē velut flegmo  
nes quidē herisipilatos inuenies. aut ve  
lut flegmones aliquādo & neutrū pdo.  
mimās. At vero & ydemascolus qñ appa  
ret sicut & herisipilas. sicut & alius scilicet  
ros? vnde de opositis oibus nō modica  
habere multitudine. lati? vō i quibusdā  
alijs dictū ē de his. & i libris terapētica  
methodi dicet. & nūc ē de eis necessariū  
memorari qđ certā herisipilā nūq; pdictū  
sanabit cataplasma. voco autem certam.  
quādo a colerica humiditate repleta fue  
rit pcula. quoniā autē longe ab ifrigidā  
do ē coriandzū. licet tibi ex his q̄ scripsit  
dyas. addiscere Scrofulas em ait dissolue  
re. quoniā autē nullū ifrigidantiū phar  
macorum sufficit dissoluere scrofulas. ne  
q; em puto dyas. dubitare multa quidē  
scribentē scrofularū sanatiua. omnia vō  
concordantia & calida oplexionibus &  
dyasoretica opationibus existere. Aui  
cenna li. ij. cap. de coriandro. Coriandzū  
aliud ē humidum. & aliud est siccum. Et  
dixit gal. Virtus eius est composita. &  
qđ in eo dominat ē terzeitas. quādoq; &  
aqueitas tepida. & in ipsa ē ponticitas p  
ua a stipticitate. apud me vō aqueitas in  
ipso frigida nō tepida omnino. nisi sit p  
pter substantiā subtilē ea. pmixtā ei. cui?  
sepatio ab eo sit velox. Et humay quidē  
dixit etiā qđ gal. remouit frigidū a coriā  
dro. contradicendo dyas. ego autē dico  
qđ iam testificati sunt frigiditatem eius.  
Rufus & archigenes & aliq; ab eis frigidū  
est in fine primi vsq; ad secundū. sic. in. ij.  
& apud filiū viregi in. iij. apud me vero

siccū est declinās ad caliditatē parā. et  
forsitan illud est ppter substantiā in ipso  
subtilem que resoluitur. & non remanet  
cum bibitur. & si non. ppter qđ oportet  
vt sit multitudo succi eius interficiēs cū  
ifrigidatione. in ipso ē stipticitas & stu  
por. & succus eius cū lacte sedat omnes  
fortem pulsationem. & confert apātibus  
ca. cum cerusa & aceto & oleo ro. & cū  
melle & oleo scoze. & vestigijs ignis per  
fici. & cū farina fabaz aut sanich. aut fa  
rina ciceris scrofulis quādo permiscetur  
cū eis succus. Inquit gal. cū resoluit scro  
fulas. quomō ergo est frigidū. & possibi  
le quidē est vt dicatur ei propter ipsius  
pprietatem. & quoniam i ipso est substā  
tia subtilis profundans penetrans. & p  
fundatur. & nō profundatur substantia  
frigida. sed quando bibitur resoluit cali  
dum velociter remanens frigidū agens.  
Et dixit nō sanā ex herisipila. nisi quod  
ifrigidatum est aut permixtum humori  
melācolico & flegmatico. Cōfert vtiq; mi  
facte a vapore calido aut flegmatico &  
epilenhe facte ex hoc. & pprietas eius est  
phibere vapore a capite. & ppter hoc po  
nit i qbo patētis epilenhiā ex vapore sto  
machi. & idē multitudo ei? hūidi & siccī  
pmiscet sensū. & qđ humidū ē facit som  
num. & phibet fluxū sanguinis nariū. &  
puluerizatio siccī & collutio oris ex suc  
co hūidi ofert alkole. generat tenebro  
sitate visus. & succus eius distillatus se  
dat pulsationē in oculo & pprie cū lacte  
mulieris. & quādo ex folijs ei? fit empla  
strū phibet cursum materierum ad ocu  
lū ofert tremori cordis calido. & potantē  
ex eo due. 3. cū aq̄ lingue arieris & retinz  
sputū sanguinis Est tarde digestionis. &  
confortat stomachū calefactū. & quod  
de eo torrefactum est phibet vomitum  
dicitur qđ ipsum sedat eructuationē post  
cibū. & si est ita tunc facit id propterea.  
quia prohibet vaporem & motum eius.  
Constringit semen eius torrefactum. &  
dicitur qđ semen eius cum rob solutione  
educit serpentes. & coriandrum quidem  
cū melle & oleo confert apostematibus  
testiculorū calidis. & qđ de eo humidū ē  
& quod siccum frangit virtutem coyte?  
& erectionem virge desiccando sperma  
Cum ex succo eius bibitur circiter. iij. z  
interficit. quoniā facit hominē possidere  
tristitiā & sincopim. & non oportet vni  
uersaliter. vt de eo multū sumatur



Dragatū. i. vitriolus vel calcantū l. l. zeg  
Draganum. i. est planta que a dyaf.  
cap. dragos vocatur tragos. nam dicie  
tragos aut scorpion. aut draganum nasci  
tur in locis maritimis. frutex est sup terrā  
longitudinē palmi vnus habens. aut am  
plius hasta est illi sine folijs in qua in sū  
mo habet azimos minutos. sicut triticum  
acutum multum in gustu stipticitatis.

Posse. Dyaf. Semen eius cum vino bi  
bituz fluxū matricis. & ventris abstinet  
qđ semē plurimū colligit tere. & fac tro  
ciscos quibus sicis vtuntur

Drane. i. cantarides.

Dragos. i. manipulus

Dragma. ē nomē ponderis. & ē  
ponderat nonam ptem. z. & sic accipieba  
tur antiquitus. & illa est dragma vera.  
Moderni vero octauam partem. z. p. 3.  
accipiunt. sed omūiter nunc accipitur p  
tribus scropulis. & dragma grece simili  
ter interpretatē manipulus vel fasciculus  
vt veni & spinarū & huiusmodi

Dragantum quid est l. l. acantos

Dragontea serpentaria serpentina colū.  
bina viperina basilica asclepias luf coco  
drillus idem. pro quibus l. l. luf

Dragoncium idem

Dragona interpretatē aspidas palpebrarū in  
de colliriū dragonaticū vt in alexandro de  
oculis.

Drarie. i. cantarides

Dracon. i. draco

Dracon marinus est quidam piscis puua  
venenose pūctionis que in lingua nostra  
vocatur doracena

Deafati. i. rosa in facie. id est  
pustule puissime i corpe hominis tēpore  
caloris. & dicunt desudationes

Deafatici idem

Deemptanium. id est. peucedanum.

Deeb. i. aurum

Deen. i. lignū indū et ē deda

Dechin. i. omne oleū pter oliuan

Deiranie. i. cantarides

Deilix. i. locus de quo fit trā  
situs de vno loco ad alium. & pprie quā  
do est sub terra

Deilis. i. specus

Deiberane. i. vespa

Deisparia dicuntur que difficile eorum  
puntur in cibis.

CCVII.

O Eob arabice grece & latine au  
rum. Serapiō. libro. aggre.

capitulo. deob. Deob. i. aurū omnib? no  
tum limatura eius confert cardiace melā  
colice & debilitati cordis. & quādo cau  
terizatur cum eo non facit vesicas caute  
rizatio eius. & est melioris & velocioris  
curationis. Et dixerunt quidaz qđ quādo  
accipitur aureus anulus vel argenteus.  
& ponitur in igne & cauterizantur cum  
eo ale columbarū veniūt cito ad domum  
suā ab ea & non sepanē. Alcauzi. vtz sit  
in anulo aut aliter natura eius ē talis si  
cauterizet cū eo. Aurū ē tēperatius omī  
metallo. vnde valet contra elefantiaz. car  
diacam passionem & sincopim. limatura  
auri contra elefantiam data in potu valz  
depurando superfluitatē hu. & extergen  
do. potest etiā dari contra hāc passionem  
cum yeralogodyon vel theodoricon i po  
tu bis in septimana vel semel et vniuersa  
liter valet ad pseruationē timētibz le  
pzi. auri limatura data cū succo boragis  
vel cum puluere ossis de corde cerui. &  
zucaro sincopizantib? auxiliatur. vel fiat  
sirupus ex succo boraginis & zucaro &  
apposito puluere ossis de corde cerui cuz  
tali sirupo detur limatura auri. & si hūc  
non habueris detur cū alio sirupo vinum  
i quo fuerit limatura auri cādens exticta  
spleneticos iuuat. vera frigiditatē stoma  
chi deē similiter limatura eius i vino vel  
cibo. Ad vsturas magis valet aurū qđ ce  
tera metalla. puluis caterie auri more col  
liriū vel simpliciter oculis impositus ma  
culas oculorū corrodit. Sed inde questio  
ē quomodo aurū confortat cū non incor  
poretur nec membrum nutriat. ad quod  
dicendum qđ eorum que cōfortāt. alia cō  
fortant membra reparando spiritus tan  
tum vt aromatica. alia restaurādo mēbra  
sicut cibus & potus. alia constringendo  
partes laxas. sicut emplastruz ex mastice  
factum. alia alterando qualitatez distem  
peratiuam debilitantē membra sicut dya  
castoreū stomacho debilitato vl distēpa  
to ex frigiditate apponit. alia confortant  
depurādo supfluitatē que oprīnendo de  
bilitat sicut sunt medicine laxatiue. & mlt  
ta alia depurantia. sicut est aurum quod  
confortat dū aspitare sua supflua detergit.  
Auiē. li. ij. cap. de auro. Aurū ē eqle  
subtile. limača ei? igredie i medicis melā  
colie. Et meli? cauteriū et veloci? sanabi  
le ē qđ fit cū cauterio auri. Retētio eius i  
ore remouez fetore ei?. Et igredie limača  
eius in medicinis alopitie & serpiginis



liniendis & in eis que bibuntur. Confortat oculum in alcohol positum. Confert doloribus cordis & tremori ipsius & malicie anime. & ei qui solus loquitur. Et ideo in libro de viribus cordis dicitur quod confortat cor. Bulcasim li. qui dicitur seruitor modus limature auri & argenti quibus utimur in medicinis. Accipe de bono auro puro frustum & habeas coram te parapsidem cum aqua munda dulci. & habeas cortem asperam mundam cuius unum caput teneas in manu tua aliud stet in fundo parapsidis in aqua. & tunc frica aurum in corte sepe madefaciendo cortem cum aqua quia limatura descendet ad fundum valis subtilis. fac ergo tandiu quod limeetur de auro quantum volueris. deinde dimitte per horam. & proijce aquam cum facilitate. & abluere ter & sicca & serua. Eodem modo facias de argento. & sunt qui limant cum lima subtili & sic utuntur.

**Deuteria** id est. vinum puciolum catolorum dicunt maceratis aqua vinaceis sed tamen intra vina oparia reponunt.

**Deumofan** id est. manis.

**Deusen** id est. herba. cuius folia sunt similia folijs tritici. sed sunt leniora & fructus eius habet velamina duo aut tria & super ipsa sunt quedam similia pilis. & quando sumitur succus & conseruat est ea in primo sic in. ij. per qualem scilicet.

**Deuraz** est nomen cuiusdam animalis quo caremus.

**Deusar** id est. auena.

**Deud** quid est l. l. daud.

**Debacul** id est. aconitum.

**Debalium** id est. polium.

**Debe** id est. aurum.

**Deben** id est. oleum quod fit de fructu ben. & quid est l. l. ben.

**Deble** id est. animalia.

**Deborin** id est. ter bentina.

**Debotin** idem.

**Deboliar** id est. cimex.

**Debusor** id est. platanus.

**Debulnationes** id est. linimenta.

**Decasor** id est. auena.

**Decasior** idem.

**Dechan** id est. virga pastoris.

**Deciston** id est. cotum.

**Decisis** id est. spelta.

**Declin** id est. pediculus vulturis.

**Declios** idem.

**Decola** id est. bothor vel pustule in ore.

**Decolai** idem.

**Decosio** id est. pentafilon.

**Deda** id est. zappinus.

**Dedablet** id est. faba lupi.

**Dedalion** id est. mentastrum.

**Dede** id est. pediculus vulturis.

**Dedey** idem.

**Dedefon** id est. rupis concau.

**Dedichisa** dicitur autem quod est cortex indus stipticus. in arabico scribitur drachese. iudeus dicebat sic vocari mellicam.

**Dedose** id est. macer vel folium.

**Dedos** idem.

**Dedogaos** id est. auena.

**Deurisa indus** id est. stipticus valde.

**Deouflon** id est. matrissilua.

**Defle** id est. oleander. planta venenosa que grece nerion vel nerenden dion dicitur.

**Defictum vinum** id est. sapa.

**Defrictum vinum** idem.

**Defrigis** id est. difrigis.

**Degalea** est arbor cuius succus ingreditur in quandam confectionem ad scabiosa ulcera in antidotario virili. et latine dicitur regalea habet folia admodum alexandri. & nascitur in locis humidis.

**Dego** id est. lac ex quo extractum est bucurum.

**Degoa** idem.

**Degorion** id est. apium risus.

**Deheb** id est. aurum.

**Dehen** est omne oleum preter oliuarum.

**Dehed** id est. beem.

**Dekicescene** id est. farina ordei.

**Dechie** id est. farina.

**Deehil** idem.

**Delethereon** id est. letalis cibus. vel potus ut fungi venenosi.

**Delesioleos** id est. vfnec.

**Delicterie** id est. medicine venenose.

**Delifion** id est. cimbalaria.

# CCVIII

**Elion** arabice. grece egelida vel gengilida vel noyyda. latine vero rapa. Sera. li. aggregata cap. Delien. id est. rapa ex ea est domestica & agrestis. Domestica omnibus est nota. sed agrestis suple que latine vocatur rapolla est planta habens ramos multos. quorum longitudo est unius brachij. Nascitur locis siccis & habet summitates lenes & folia mollia. & grossa in modum digiti pollicis. & amplius parum & lata.



Et habet semen paruum et nigrum quod cum frangitur est album interius. Dyas-  
cap. rapa secundum translationem nostram  
Rapa quedam est domestica. & quedam  
agrestis. Domestica omnibus est nota.  
sed rapa agrestis nascitur in locis siccis  
fructum collectum faciens cubiti habens  
longitudinem. & multas virgulas. folia  
habens leniora & grossa in modum digiti  
& satis lata. semen eius in folliculis con-  
clusum est nigrum & fragile quod fractum  
dentus habet album colorez. miscetur ad  
albamentum faciei vel totius corporis &  
vultus farina lupini et fabae & ciceris vel  
orobi admixta. Si radix rape domestice  
bona est. sed ventrem inflat & succum cor-  
pori addit. venerem stimulat. elixata ei? fo-  
mento podagricis et pmonibus pñdium  
est. & ipsa trita & imposita hec omnia fa-  
cere novit excauata & oleo ro. et cera mis-  
sa & in cineribus calefacta pmonib? opi-  
tulat. Cima eius elixa & comesta diureti-  
ca est. semen eius antidotis tiriadis misce-  
venenosis potionibus occurrit cum vino  
datur vel ex mulla bibitu venerem stimulat  
Radix incisa in partibus & in aqua salsa  
& aceto posita digestionem & cresum fa-  
cit. Rapam democritus tanquam contrariam  
corpori damnat. putat enim ex ea inflationem  
stomachi excitari. contra Diocles. Item  
dionisius eam necessariam extimant propter  
eas virtutes que subiecte sunt. antidotum  
representat cum ex oleo & vino trite su-  
mun. venerem stimulant eo validius si  
cum eruca condiantur cocte. & cum adipe  
contuse oculorum dolori medent. feruētis  
imposite mitigant permones. frigus ex pe-  
dibus tollunt. cuiusque vicio pedum maxie  
trituris succurrunt. & semen ex vino vul-  
neribus venenatis illinitum prodest. Co-  
tra serpentis morsum & toxica datur se-  
men ex vino bibendum. sed hoc semen in  
rapis potest calidum & feruens videri  
ipse paulo solutiores credunt. sed quod mi-  
nus possidet caloris molliendi potestatem  
continent. Item radix inflat. & semen generat  
in homine. Et idem sera. est alia species parue ra-  
pe que quando comeditur generant inde in-  
flationes. & nutrimentum eius est minus nu-  
trimento alterius speciei. & quando bibitur  
ex semine ei? prohibet nocumentum medici-  
narum mortiferarum. & radix eius paratur  
sicut de rapa diximus superius. & illa vocatur  
napus caulen vel napo caulen. Plinius  
ca. de napo. Napus caulen vel napo cau-

lem ex duobus oleribus compositum nomen  
habet. quia sapore rapa in radice napo pro-  
pter quod discernitur que sane minor est rapa  
unde napo ad similitudinem rape vocatus  
quia folijs latior & radiculis gustu sub-  
acrior est nominis affinitas in utrisque ide-  
pene communis. quia utrumque semen in altero  
vicissim mutatur. nam rapa in alio solo ut  
emilianus ait per biennium in napum. ali-  
as vero napus transiit in rapam. domestica  
rapa dicta est a rapiendo. id est apprehendendo  
terram. omnibus nota est. Est autem radix ei-  
us amplior napo. sapore dulcior & folio  
tenui. Cuius radix comesta inflationem  
facit. ex aqua vero ubi decocta fuerit po-  
dagricis optima est fomentatio. etiam ipsa  
contrita et imposita idem operatur. quod si  
exacuetur & accipiatur oleum ro. & cere-  
modicum. & sic in cinere calido. coquatur  
& ut cerorum fiat ad idem valet. Alman-  
sor ca. de napo tractatu tercio Napi ace-  
to conditi frigidi existunt. qui licet infla-  
tiones faciant. coleram tamen extinguunt ru-  
beam. Sed sciendum quod rapa agrestis voca-  
tur rapolla cuius succus mirabiliter her-  
petibus. & fistulis impositus medetur. Et ip-  
sa comesta similiter. & semine eius est tiri-  
ca venenis. Gal. ii. de cibis. ca. de rapa  
Multiformiter autem & hanc homines  
preparant usque ad hoc quod componunt eam  
cum garo & aceto ut habeant pro usu per  
totum annum. Chimum autem reddit in  
corpore grossiorem comensurato. propter  
quod si abundauerit quis in usu ipsius et  
maxime si quis deficienter in ventre dige-  
rens ipsam congregabit vocatum crudum  
chimum. ad secessum autem ventris neque  
contrariari utique. neque cōferre dicat quis  
ipsam. & maxime quando decoquitur bene  
indiget enim ipsa & ampliori decoctione  
fit autem optima bis elixata sicut dictum  
est prius de caulibus preparatione. si autem cru-  
dior summa indigestibilis est & inflativa  
& mala stomacho. quandoque autem & mor-  
dicationes operatur secundum ventrem per aquam  
autem elixatam admirabor utique si minus ali-  
qua homogenearum plantarum nutrit.  
Et idem in vi. de sim. medicinis cap. gen-  
gilidis. Gengilidis siue rapa ipsa. & semine  
ad libidinem incitat inflativi spiritus ge-  
neratiua existens.

Delitron	i. venenum
Deltichesche	i. farina ordei.
Delon	i. fructus melonis
Delofaria	i. almea.



Delofaria	idem
Demandar corri	i. sanguis draconis.
Demessen	sunt cortices virides
quibus acuntur	fleuboromi
Demafilon	i. barba siluana
Demasur	i. aaron
Demenchame	i. sanguis columbe
Demembachara	i. sanguis vacee
Demest	i. arbor lauri
Demelandrum	i. sanguis draconis
Demisurion	i. virga pastoris
Demisafurion	idem
Demulipax	i. vfnce
Demoniaca herba	i. iusquiamus
Demoniarca	idem
Demolion	i. barba iouis
Demozacon est	proprium nomen loci

# CCIX

**D**em ara gre. aemezam. latine vero sanguis. Sera. li. aggre. cap. dem aut. galieni. Sanguis porci est ca. & hu. sicut hominis. sed sanguis columbe administratur a q̄ plurib? medicorum in capite quando fuerit scisura in craneo. Nam proijciunt in loco illo sanguinem columbe. & distillatur sanguis columbe dum est calidus in oculo quando in oculo fiunt tarsati. & quidam extrahunt pennā ab ala eius & exprimūt sanguinē qui ē in ea. aut scindūt sub ei? ala & accipiūt sanguinem qui egredit. & ponūt eum ca. & non faciūt hoc nisi qui nolunt occidere columbū. Et quādo loco sanguinis distillat in oculum oleū ro. facit idē nisi quia oportet q̄ distillet oleū ca. nam iuuamentū eius in hoc non ē. nisi propter actualē caliditatem cū tempore mēto & nō propter aliam virtutem. & manifestatur etiam hoc. quia oleū ro. cū hoc q̄ est temperate complexionis habet etiaz virtutē quāda stipticā. & sanguis caprim? & yrcinus dant in potu cū melle ydopiciis. Et quidā assant hunc sanguinem. & dant in potu habētibus fluxū vētris mucillaginosū in quibus ē admixtus sanguis. et hoc propter grossitiem terzeā que ē in eo. & propter siccitatem que est admixta sue caliditati. Sanguis agni quādo bibitur cōfert epilepsie. & ad hoc valet similiter edi & offert expuentibus sanguinem. vidi opificē quēdā discretū & veracē. & bone memorie qui dixit mihi q̄ hoc expertus fuerat in duob? qui spu ebant sanguinē dare. s. eis de sanguine illo. & contulit eis iuuamento magno.


Et ego credidi dicto eius & estimavi q̄ isti nō emittebant sanguinem a pulmone nec a palato. sed potius ppter apertionez alicui? vene. & ē magis iuuatiuus fluxui sanguinis q̄ sanguis alius. & oportet q̄ sit coagulatus. & ex eo accipiat lib. j. & misceatur cum aceto forti etiā lb. vnius & bulliat simul tribus ebullitionib? aut parū plus. deinde diuidatur in tres ptes & detur in potu qualibet die pars j. in ieiunio. & maxime quādo fuerimus distātes a locis ubi sunt alie medicine. & sanguis yrci & vrsi quādo ponit sup apāta calidus maturat ea cito. & sanguis porci sedat dolorē & curat vlcera aurium. & sanguis edi & anseris & anatis ingrediuntur i multis confectionibus & antidotis q̄ offerunt apātibus. sanguis vō serfen. i. cuniculi & columbi. & si in cibo accipiat ea. & sit cum aliquo istorū cohol cōfert apātibus ca. oculi & sanguini qui ē in eo & obscuritati visus. Et sanguis columbe valz obscuritati visus. & abscondit fluxū sanguinis narium proprie qui fluit a miringis cerebri. Sanguis yrci & capre & leporis & cerui quādo assantur & administratur quicunqz istorū offert vlcibus intestinozum. & fluxui ventris antiquo & quando bibitur cū vino confert veneno. leporis vero sanguis quādo limet empetigo cum eo. cum suum retinet colorez curat eam. Sanguis vero canis. quando sumitur i potu curat morsū canis rabidi. Sanguis nemoralis testudinis curat epilepsia quādo sumit in potu. s. sanguis testudinis marine q̄ bibi cū vino & cum coagulo leporis. & cūmīno offert morsib? venenatis. et cōfert bibentibus ranunculas suple. hoc latius inuenies in litera latamie. sed sanguis tauri quādo fit emplastrū cum eo & sanie mollificat & resoluit apāta dura. sanguis rane viridis quādo ponit in radicib? capilloz euulsozum non sinit eos renasci. Sanguis menstrui quādo cū eo inungitur virga in hora coytus phibet mulierem aliam impregnari. & si limet cū eo podagrici curat dolorē eius cū habuerit. Auic. li. ij. cap. de sanguine. Sanguis bubonis offert asmati valde. & similiter caro ipsi? sanguis yrci exiccatus frangit lapidē renū. sanguis yrci camele & leporis frixus competunt nocumento sagitte armene quando bibitur cum vino. & similiter sanguis canis.

Cassid? felix ca. de sanguine. Sanguis



yrri qui p aliquē diem ante vīnū biberit  
& petrosellinos vel siseleos mōtanos cō  
mederit soluit adamantem & frāgit eti  
am lapidem in vesica sicut inuenies in l.  
lapidis subedhigi

CCX.

 Emalachoem ara grece sindzi  
chis egilos . latic vero sanguis  
draconis . Sera . li . aggre . ca .  
demalachoem autē dyal . Demalachoem  
vel sindzichis egilos . i . sanguis draconis  
qui fit ex arboze que eodem nomine nun  
cupatur . & est planta habēs virgas vni  
palmi lōgas aut plus similes fufis in qui  
bus filāe . sup quas sunt folia parua simi  
lia folijs coriandri . quoz color vergit ad  
rubedine . & habent viscositatē & odorē  
fortem non tamen malum . sed proprium  
odorē medicinarum . & in summitatibus  
ramorum sunt corone rotunde . & flores  
albi in principio natiuitatis eozū . in fine  
vero fiunt aurei . nascitur in terza . culta .  
Et idem autē gal . Smozichis est in planta  
ista res que abstergit . & est i ea humidi  
tas multa . & ipsa ifrigidat parū . & cum  
hoc ē in ea parua stipticitas . & ppter hāc  
causam prohibet generationem apātum  
Et quidam nominant plantam que dicitē  
egilops nomine huius plante . & ē plāta  
similis huic plante in omnibus . nisi quia  
ista planta ē superior i stipticitate ab ipa  
& propter hanc causam confert fluxū  
sanguinis & vlcibus intestinozū & flu  
xui menstrozū superfluo . Idē autē zitate  
Constantini Succ? hui? plāte ē sanguis  
draconis dictus . & est rubeus fortis ru  
bedinis . & sapor eius est stipticus . Et  
virtus eius est que ifrigidat et desiccac  
in tercio gradu . vnde oglutinat vulnera  
que fiunt a percussione . & cōfert fluxū  
sanguinis & vlcibus intestinozū & im  
moderato menstrozū . Et idem autē  
dyal . ista planta quādo terit bene & po  
nit sup vlcera cū sanguine suo oglutinat  
ea & phibet apostemationē eoz . & scin  
dit fluxū sanguis menstrui . & fit encatis  
ma ex decoctione eius in qua sedent mu  
lieres . & abscindit fluxū humiditātū anti  
quaz matricis . & bibit de decoctione ei  
us ad vlcera intestinozū . & cōfert incisio  
nibus carnis & icarnat ea . Et quādo fit  
suppositorium cum eo stringit ventrem .  
& confortat stomachū interius sumpt?  
& exterius positus . Sanguis draconis  
fri . & sic complexionis ē in tercio gradu

Est autem eligendus qui interius ē clar?  
sicut mīnium . Sophisticatur quandoq;  
cum puluere minij . & cum alio succo idu  
rato . Contra fluxū sanguis e narib? ipo  
nat puluis ex eo & fricent nares vt pul  
uis adhereat rupture venarum . fiat etiā  
sinapisma ex eo & albumine oui & aqua  
ro . circa frontem & tēpora . Contra emo  
ptioicam passionē vicio spiritualium te  
neatur puluis eius & gummi arabici ope  
ctus ex aqua ro . ifusionis draganti & pa  
tiens postea trāsglutiat . Si vero fiat vi  
tio nutritiuozum datur cū succo planta  
ginis . Idem fit vsus contra disinteriaz si  
fiat vicio superiorum . si vicio inferiorum  
iniiciat per cristere cū succo plantaginis  
& aqua oz . suppositoziū factum ex eo &  
succo sanguinarie valet contra fluxum  
matricis .

Denaphia calcail . i . cauda vulpis . & ē  
herba quē ab alio nomine centumnodia  
femina dicitur .

Dentaria . i . piretrum

Dentales sunt ossa satis alba . & sūt sicut  
canini dentes . sed lōgiores & intus per  
forati & ianes . oriunt in cauernis lapidū  
existentiū in pfundo maris . fri . sūt & sic  
virtutē habent absteriuā ponunt in anti  
dotario gal . in vnguento citrino qd iter  
pretatur vnguentū de citro .

Denebalcheil . id est . cauda equina .

Deneriden . i . oleum nardinum

Dende . est species resine . filis  
est & alia de india alia de senī . & dende  
quandoq; vocant cataputic .

Dendeceleon . i . hernia

Denneumaticos . i . debilitatem

Densa . id est . herba cuius fo  
lia sunt similia folijs tritici . & est denser

Dentes molares canis quid sunt l . l . afir

Denitapalus . id est . qui per diem  
videt . & nocte non

Dentibus muris . id ē . macule que fiūt  
in facie . et maxie infantū ppter pmetio  
nem panis comesti a muribus

Denozon . id est . vsnee

Dendro . id ē . arbor p . o . sed  
dendron vel dendrios vel dendre . i . mag  
num arbutuz . i . magna arbor . & ē arbor  
faciens glandes que vocatur quercus p  
qua l . l . bullos

Dendzodes . est species quinta ti  
timalli eaz que in l . xeuca describuntur

Denich . est quoddam granuz  
simile ordeo



Dens derbendium .i. collirium ablatum  
de armenia

Dens caballinus vel equinus .i. cassillago  
& est iusquiamus.

Depon .i. arbor

Depton idem

Deptolium vel deptelium .id est .vlmus

Deps .i. pulegium agreste

Deras .i. pellis vel corium.

Deraſium .id est .garioſilata

Deraplios .id est .apium riſus

## CCXI

**D**ermata grece .latine solea calcia  
mentorum Dyas cap. derma  
ta .Dermata sunt solee que re  
manſerunt de calciamento veteri rupto.

Poſſe .Dyas .Vſta putrida vlcera p  
inflationem tranſacta mirabiliter ſanat  
vel ea vlcera que ſine inflatione ſunt .de  
ſiccatiu? eſt em cinis earum .vlcera vſta  
vel ea que vocant paratrimata vel ſurfu  
ras de ſudore extergut & ſiccant.

Dererigum .id est .cantarides

Derep .i. corruptio ſtomachi

Deremon .id eſt .ſonus i gutture  
quando moritur homo

Deriden .id est .ſpica romana.

Deril .id est .almea

Derifar .id est .abroſanum

Derima .id eſt .cutis .inde aſtro

dimia .id est .piſces degentes i cochijs et  
habent durum corium

Deronicon quid eſt l. varonig

Derobub .id est .bub

Derolifar .id est .mentaſtrum.

Derumegeum .id est .dozonigi

Derunagati .id est .eſula

Derufan .id eſt .rupis concavum.

Deſatagin .id est .acetofi

Deſarion .id est .ſatirion

Deſaſos .id est .ſarcocolla

Deſebet .id est .vene rubee co

operientes oculum

Deſenem .i. adeps ſirbi cameli.

Deſem idem

Deſeful .id est .fungus

Deſeran .id est .cretani marini

Deſes .id est .deſiſum

Des domestica .id est .dex domestica

Deſiſum .id est .atria grece .&

additur qd eſt polenta

Deſidie .id est .delectationes

Deſilac .id eſt .rubedo i palpe

bis cum groſſitudine & aſperitate

Deſupion .id est .barba yrcina

Deſudatio .i. paſſio que vocat  
ſteragolico in eſtate ppter multuz ſudo  
rem quem almanſoz tractatu quinto vo  
cat albaſaph.

Deſuplon idem

Deſtrictum .i. roſtrum corui .& e  
quoddam additamentum.

Deſei .i. detu

Deſhei idem

Deſhel .i. faba lupi

Deſhis .i. lac crudum

Deſi .i. cruda

Deſifar .i. amomum

Deſhui .i. granu ſimile ordeo  
& longius & ſtrictius magis ſolidum &  
amarum in india inuenit Plinius cap.

Deſhui & eſt farrum declmans ad ca .&  
ſic in tercio .& eſt ſtipiticum valde .& con  
fert doloribus ani & mollificationi eius  
ſedendo in eius decoctione

Deſui idem

Denia dyas .panax dicitur qd eſt eſula  
apud auic .ſcebzam

Denider vel denidar eſt ſpecies ſauine  
vel abelexeris

## CCXII.

**D**exeris grece .latine gladiolus  
Vbi ſciendu qd due ſunt ſpeci  
es gladioli .vna qua inuenies i

litera gaſpatella .& alia que ponit hic .il  
la puocat venerē & iſta ſtringit Dyas  
cap .dexteris .Dexteris habet folia ſimilia  
yridi .ſed latiora & acutiora & haſtam in  
medio folioꝝ cubiti vnus longa & groſ  
ſam .i. cui? virgis ſunt capitella trigona  
ſub ipſis flores habens purpureos .& in  
medio ſeniceum colore ſemen eius in fol  
liculis eſt ſimile cucumeris ſemini rotundu  
& nigrū guſtu viſcidū .Radix eſt illi nodo  
ſa longa & ruſa Plini? cap .de gladiolo  
gladiolum omnes nouerūt .gladiolus dz  
qd ſit folijs ſimilib? tiſſo cubitali florib?  
purpureis Poſſe .Dyas .Vulnera capi

tis optime curat .fracturis medet .oſſa  
confracta excludit .omnia inſixa .corpore  
euocat iſpoſita .ſi vero partes tres florum  
ei addant .& radicis centauree ptes quin  
qz & mel ſufficiens .& acetum .& ut cata  
plasma iſponat tumores & duricies ſpar  
gent .hibicu oquaſſationes reſormat .late  
ris dolore tollet .ſtrangurijs & ſciaticis  
optime opitulae .Radix eius fluxum ven  
tris ſtringit cum dulcore & aqua mariti  
ma accepta .ſemen eius diureticū eſt qd  
valet obolo vno accepto .aut .3 .j .cu vino



omnia ut supra facere potest. cū aceto bitum splen siccatur. Itē radix ex vino potata venena destruit: & mēstrua puocat trita vero et ī modū fomēti īposita furūculos & spīnas de corpe extrahit. & omēz duriciē dissoluit et euaporat. Plinius Radix eius potata cū vino ad venenum proficit. fectū et mēstrua puocat Item trita et īposita furūculos et spīnas ex corpore extrahit & omēz duriciem dissoluit & euaporat.

## CCXIII.

**O** Ex domestica vel hes ara. gre. & latine mirt? Sera. li. aggrega. cap. Dex domestica. & ē de ea fortis viriditatis declinās nigredini. et de ea alia est que declinat ad rubedinē. & illa que declinat ad nigredinē confert magis in medicinis: & similiter grana ei? p pte ei? que ex ea est montana. et substantia eius est cōposita ex virtutib? contrarijs. & illud quod vincit plus in ea est sctātia terrea frigida. & est in ea cum hoc res calida subtilis. & sapor ei? est stiptic? & nabach est minus stiptic? q̄ flos mirri & q̄ sūmitates. et q̄ fruct? et q̄ succus Et virt? oīm ptiū est plus desiccatiua q̄ nabach. & folia sicca sūt in hoc pl? q̄ humida. quia humidis admisceat aliqd aquo sitatis Mantethabon est res que nascitur in stipite arboris mirri. & est res desiccatiua. cui? color est sicut color arboris mirri. Et idem aut. aben mesuay. Succus eius cōfert dolori pectoris et pulmonis. & stringit fluxum vētris colericū. & confortat stomachum. & est bon? vlcerib? mēbrozū interiorū. fortificat viscera. retinet fluxū mēstruoz. & grana eius pferūt sputo sāguinis a pectore et pulmone. & cōferūt stomacho sua pōticitate. & mantethabon valet sicut mirt? & fortius q̄ folia mirri. Dyas. cap. de mirto. Mirtus frigida in se habet virtutē et extenuatoriā substantiā. calefacit et fortiter desiccatur. vna est alba. et alia est nigra. vtraqz tamē oībus est nota. folia eozū et semē & chime et succ? stiptica sūt. nigra vero plus stringit. Gali. vii. sim. phar. ca. de mirto scdm trāslatōem grecā. Mirtus ex cōtrarijs substantijs & hec plāta cōponit dominat aut in ea terrestre frigidum. hēt & quō subtiliter calē. vnde fortiter siccatur Sunt autē folia et pullulatōes et fructus et succ? nō multū differētes scdm stipticitatē. In plātis que ī stipite et ramis ei?

fit cumolosa. quā quidā mirrā denoiant. inquātū est siccior predictis intātū siccatur & stipticat vehemēt? cōseruāt aut eam quidā incēdētes: deinde assumētes vīo et trociscos formātes. sunt aut et sicca folia sicciora viridib? mixta est em aliqua humiditas viridib? succ? aut non ex folijs solum exprimit sed ex fructu. Cōstipatiua vero sunt omnia talia extra corp? appōsita et interius sūpta. eo q̄ nullā habēt mixtā substantiā purgatiuā. Et idem in libro de cibis. Oleū quod comeditur nullum noui habēs tātam stipticitatē quā taz mortella. merito igitur ut alimēto quidē ipso raro. ut medicina aut cōtinue vtimur efficac quidem est ad quēcūqz est oportunitas infirmitatōis et stipticitatis. alimētū aut paucissimū habet. Auicē. lib. ii. cap. de mirto. Mirtus in ipsa est amarus cum ponticitate et dulcedine et frigiditate. propter pōticitatē suā & ipsius buchuz est forti? & fiunt ex ipso trocisci cum sirupo stiptico. & in ipsa quidē est substantia terrea. et substantia subtilis paucā. & ipsius quidē buchum est quidē super virgultū ei? in colore virgultū ipsius habens formā plāte manus. et figurā ei? & in oleo ipsius sunt omnia iuuamēta q̄ dicūtur. & est fortior que ad nigredinē declinat. & proprie alkalasreai rotūda habēs folia precipue mōtana ex ea tota. et flos eius melior est. et eius quidem succ? cū veterascit debilitatur et fit cortex. iō. oportet ut ex eo trocisci fiāt. In ipsa ē caliditas subtilis et magis dominās. et ī ipsa est frigiditas. et eius quidē stipticitas est maior frigiditate eius. Et videt q̄ eius frigiditas sit in ipso. et siccitas ipsius in termino secūdi. Posse. Sera. aut. aben mesuay. Succ? eius cōfert dolori pectoris et pulmonis. et stringit fluxū vētris colericum. et confortat stomachum. et ē bonus vlceribus mēbrozū interiorū. fortificat viscera. retinet fluxū mēstruorum. et grana eius conferūt sputo sāguinis a pectore et pulmone. et cōferunt stomacho sua pōticitate. et mantethabon valet sicut et mirt? et forti? q̄ folia mirri.

Dyas. Sanguinē excreatib? dāt bene stomacis queniēs est. urinā mouet. scor pionis morui īposita atqz potui data pdest. folia eius virentia ut cataplasma appōsita medentur vlcera fluētia. arida vō concrita aspredine diaforesim faciūt. Itē baccarum viridiuz succus aptatur sāgnē



spuētibus. ipse quoque comest. eadem faciunt. Ex vino decocta & in modum cathaplasmatum imposita extrema vulnera sanant. coctura nigra vino mixta capillos stringit. cum pollina vero tritici mixta et imposita tumores oculorum coepescit. et egilopis utiliter facit. grana eius contusa et expressa vinum faciunt quod decoqui expedit ne acescat. & vase picato seruari. facit autem contra ebrietatem: quia coheretis virtutis est. Et ad furfures capitis et caua vulnera si frequenter ideo lauetur expedit. & capillis fluētibus prodest. fit etiam oleum de foliis eius coctis: & in oleo diu decoctis quod encausticis prodest. et articulis vel fracturis utiliter imponitur. sed et maculas perfricatum emendat. Aures pus eiciens curat si tepidum imittatur: folia trita cum aqua et imposita reumatismum vulnerum sanant: vel loca fluētia. fluxum ventris emendat. igne sacrum et tumorem testium coepescit. sicca et cribellata panariciis & veredis prae sunt locis. Ita folia eius et medio piperis adiuncto maculis prae sunt. Sera. super dicta ponit de mente dyas. & ultra addit etiam de mente eiusdem. Quando in decoctione eius fit sessio confortat exitum matricis. & in testini inferioris. et fluxui mēstruorum. & humiditatibus antiquis a matrice manantibus. et abstergit furfures capitis & ulcera humida eius: et retinet fluxum capillorum. & miscet in unguentis que iuuant ad hoc. & decoctio foliorum eius confortat multum in sessionibus. & offert relaxationem iuncturarum. Et quando ipsa praecurritur super ossa fracta: que nodum sunt consolidata ipsa acceleratur ad consolidationem. et distillata in aurem a qua emanat sanies ex ulceribus confortat. & denigrat capillos. et succus foliorum eius etiam facit hoc. Et quando eius folia teruntur et praecuruntur super eis aqua et parum olei confacini aut ro. aut vini. et fit inde emplastrum confortat ulceribus humi. & membris ad que fluunt humores. & offert fluxui antiquo. & formice. et herispile. et apertibus intestinorum. et fistulis eorum. Et quando teruntur sicca: & ponuntur super panaricium iuuant. Et ponuntur in subascellis et inguinibus et auferunt fetorem eorum. & abscedunt sudorem eorum qui habet cardiacam diaforeticam: et confortat ipsum. & miscetur cum oleo & curat combustionem ignis & panaricium. & exprimitur succus foliorum ipsius praecurando super ea vinum vetus aut aquam pluviales & postea exprimuntur. & oportet ut ille

succus fiat dum sunt recetia. quia postquam deficiatur debilitatur virtus eorum. Aui-cen. Mirtus retinet solutionem & sudorem & omnem fluxum sanguinis. et omnes fluxum ad membra. & quando cum eo fit frictio in balneo confortat corpus. & deficiatur humiditates que sunt in cute. et embroce quidem decoctionis eius cum super ossa effunduntur velocius fit ipsorum restauratio. & quod ex ea restitutum est loco tucie ponitur ad hoc ut bonus fiat odor corporis. & confortat omni fluxui sanguinis limitum et loco emplastri superpositum et bibitum. & similiter eius rob. & rob fructus eius. et ipsius quidem nutrimentum est primum. Et in sirupis quidem non est qui costringat & prohibeat dolorem pulmonis & tussim praeter sirupum eius. Et eius oleum & succus & decoctio ipsius confortat radices capillorum: et prohibet casum. & prologant eos et denigrant. et proprie ipsius semina. Et decoctio seminum eius in butyro prohibet sudorem. et reedificat rasuram venarum. et folia eius sicca prohibet fetorem ascelle et inguinum & ipsius cinis loco tucie ponitur. et offert panem. sedat apertam causam. et erisipillam et formicam et bothor et ulcera. et quod est super abas volas. et adustionem ignis cum oleo. Et similiter eius sirupus & emplastrum factum ex foliis ipsius cum oleo et vino. & post ipsius combinationem cum eis. et similiter eius oleum & unguentum factum ex ipsius oleo. & similiter confortat ipsius succus si praecuratur super panaricium. & similiter cerotum factum ex eo. & cum decoquitur etiam eius fructus cum vino. & fit ex eo emplastrum. sanat ulcera que fiunt in ambabus volis manuum & in pedibus et adustionem ignis. & prohibet eos a vesicatione. et similiter eius cinis cum ceroto emplastrum factum ex fructibus decoctis in vino est conueniens mollificationi iuncturarum. retinet fluxum sanguinis ex naribus & abstergit furfures. et exiccat vlcera capitis et vlcera auris. et ipsius pus cum ex ipsius aqua in ipsam distillatur. Et confortat ipsius sirupus mollificationi gingivae. et eius folia cum vino decoquuntur et fit inde emplastrum sedans sordem et obthalmiam. & eum coquit cum ordeo sanat eorum apostemata. et ipsius cinis ingreditur in medicinis ungule. confortat cor. et aufert tremorem cordis. & confortat fructus eius tussi propter dulcedinem suam. et retinet ventrem uteris eo. si est solutus sua stipticitate. Et confortat fructus ipsius sputo sanguinis. et etiam eius rob similiter confortat stomachum proprie.



Rob eius et eius semina prohibet cursu su  
pfluitatu ad stomachu. succus fructuuz  
eius est puocatiu? & ipe met confert ar  
dori vrine & ardori vesice. & est bonus  
in phibendo mēstruozū puocatōnem. &  
eius aqua strugie naturā. & retinet solu  
tōem colericā et melācolicā. limita & ipsa  
cum oleo sisamino expellit flegma. et so  
lutōe emittit ipsū. & decoctio fructuuz  
eius confert fluxui humiditatu matricis.  
& confert emplastratio inde facta em  
roidib? & confert apāti testiculi. et eius  
decoctio confert morui rutele. et similiē  
fruct? ei? cū potat cū vīno. & similiter  
puncture scorpionis

Dex domestica	idem quod supra.
Deyos	.i. sorbe
Deyson	.i. almea
Deyson.	idem
Dhnebachil	.i. cauda equina
Dhnebachil	idem
Dheneh	.i. cauda
Dheeb	.i. aurum

## CCXIII

Henebhachil ara. vl' dhenepha  
chali. grece hypparis vel equi  
secon. latine vero cauda eqna.

Sera. li. aggre. ca. dhenebhachil. Dhe  
nebhachil. i. cauda equina. est planta hñs  
cōcauas virgas. quarū color vergit ad ru  
bedinē multā. & sunt aspere multū. et ple  
ne multis nodis. que virge inuoluunt se  
vicinis arborib? vel aliis circūstātib? re  
bus. & habēt folia similia iuncis. et in sū  
mitate acuta nō dura et plurima densa se  
cūdū capita sursū eleuata. aliquādo egre  
ditur a muris in quib? nascit? et declinat  
inferi? ppter multitudinē foliozū que sūt  
sicut coma. et videt? sicut cauda pendens  
in muro. & ppter hoc sic noīatur. & no  
di eius sic egrediūt? vn? ab alio. & hēt  
radicē durā lignosā. Nascitur multū ppe  
aquas et in locis humidis. Plini? cap.  
hypuris. Hypuris a grecis dicta est. et ē  
dictū equine sete similis. grecoz? varia cir  
ca hoc opinio. Alia pmi foliis similitudi  
nē nigricātem eodem noīe appellant. Alii  
ypurium. alii ephedeon. alii anabafōm  
vocāt. eraduntq? iuxta arbores nasci. et  
aliquotiens de pietate dependet comis vel  
iuncis nigris vt equoz? cauda geniculatis  
ramis. folia habet acuta in sūmitate tene  
ra exigua. semē rotūdū simile coriādo ra  
dice lignosa. & nascit? in arbutis maxime  
Dyas. ca. hypuris siue anabafis. Hyp

puris. i. cauda equina aut anabafis. nasci  
tur locis humidis & in monumētis. habz  
hastas rufas et aspas et nodosas. q? haste  
quidq? vicinū habent alligāt. in qbus fo  
lia sunt in sūmitate acuta & tenera. & iū  
co similia & spissa sursū ascenōtia. hec  
etiam aliquoties de pietate pēdet comis ple  
na abundantib? et nigris sicut caude. ra  
dices sunt ei lignose et dure. virt? est ei  
stiptica. Galien? .vi. sim. phar. cap. de  
cauda equina. Virtus huius plante est sti  
ptica cū amaritudine pauca. & ppter hoc  
desiccāt violēter cū mordicatōne. est fri.  
in primo. sic. in secūdo. Paulus cap. de  
cauda equina. Est quedā cauda minor que  
grece vocat? corsanda. habēs stipitē sbru  
fum. et folia supiora minora. Aui. li. ii.  
cap. de cauda equina. Cauda equina ē plā  
ta nascens in locis cōcauis et in vallibus  
habēs stipites cōcauos ad rubedinē de  
clīnātes. asperos. duos. nodosa cum no  
dis interantibus. & apud nodos sūt sicut  
folia squinati minuta spissa. et adherz ar  
bori cui appropinquat. deinde generatur  
ex ea extremitates plures sicut cauda equi  
na. & habet radicem durā. est fri. in pri  
mo. sic. in secūdo. est stiptica et ppter suc  
cus ei? est vehemētis exiccatis sine mor  
dicatōe. Posse. Dyas. Succ? eius nari  
bus sanguinē pfluētē abstinēt. disinte  
ricis cum vīno bibita medicaē. vrinā pro  
uocat. folia eius imposita vulnerib? recē  
tib? pacolesiz faciūt. et radix et herba ei?  
tussientib? et orthonoicis medicatur. con  
quassatōnib? opiculant? dicitur vero inci  
siones vesice et intestinozū solidare. inte  
rocelicis folia eius cū aqua bibita pstat  
effectum. Gali. Vulnera maxima quā  
mo et contra emissionē sanguinis. et flu  
xum muliebrem. et cōtra disinterias etiā  
et ceteros ventris fluxus hec herba phar  
macū validum est cū aqua et vīno. Scri  
būt aut? quidā hanc vesice necnō subtiliū  
intestinozū vulnus sanare. Succ? aut? ei?  
emerosagis que ex narib? cōfert. et flui  
dis passionib? vētris cum aliquo vīo pō  
tico bibita. vel cū aqua si cōtingāt febrē  
tes. Sera aut. dyas. Quādo folia ei?  
pistatur et fit cū eis emplastrum. conglu  
tinat vlcera recentia. et si sint nerui icisi  
consolidat eos. Et decoctio radicis et fo  
liorum eius quādo datur in potu cōfert  
tussi antique. et coartatōni anhelitus. &  
si potētur trita et sicca idem faciūt. et qñ  
fit emplastrū cum eis recentibus confert



attritōni lacertorū. Paulus. Cauda  
 equina minor curat et delet antracem su-  
 pra et emplastrata. Auicenna. Cauda  
 equina est valde iuuatiua ad fluxum san-  
 guinis. consolidat vulnera et vlcera mira-  
 biliter. & si in eis sūt nerui consolidat etiā  
 Cōfert quādo linitur aut fit ex ea empla-  
 strū intestinis. cōfert etiā apātib? calidis  
 stomachi et epatis & ydrosi rē.  
 Dia grece quando est una pars per se: debet  
 scribi per iota: & nō per y. ut diamargaritō  
 &c. vnde per i. iota significat sirupū vel  
 electuariū. vel significat ppositionem de  
 Dya vero quādo significat duo per y. debz  
 scribi scdum q latinū vtūtur. scdum vero  
 veritatē dya. grece per y. idem est quod  
 duo. vnde dyalogus. id est. duorū sermo  
 dialectica vero per i. iota debet scribi. & ē  
 dictū rationalis disciplina. dyalektika scri-  
 bitur per y. vt dicit grec? vnde dia per i. ele-  
 ctuariū vel cōfectio vel sirup? vt diamo-  
 ron. id ē. sirup? de moris. & diacalamētū  
 id est. electuariū de calamēto. & diacimi-  
 nū. id ē. electuariū d cimini. & mltā alia  
 electuaria que infra notabunt. Similiter  
 dia per i. iota significat de prepositio vt  
 trocisci dialectri. i. trocisci de electo. i.  
 karabe. Sed attendēdum q quādo dia pre-  
 ponitur significat sirupū vel electuariū  
 vt diamon vel diacalamētū. quādo vero  
 postponit significat de ppositio: vt troci-  
 sci dialectri. i. trocisci de electo. et troci-  
 sci diasolidon. i. trocisci de alkekengi rē  
 Sed illa regulā videtur habere exceptōez  
 in vno electuario posito a Galieno in anti-  
 dotario suo. et etiā in damasceno: qd vo-  
 cat diacurcuma: et tamē nō est emplastrū  
 de curcuma. qz nō recipit aliquid de cur-  
 cuma. Vbi sciēdū est q illud nomē fuit i  
 positū pdicto electuario ppter quādam  
 similitudinē quā habet ipsū in colore cuz  
 curcuma: quoniā recipit crocū: cuius cau-  
 sa tingit electuariū tanq si recipet curcu-  
 ma. & ob hoc diacurcuma vocat quia re-  
 cipit trocū q tingit colore curcume  
 Dialon .i. de sale vnde em-  
 plastrū seu cerotū dialon .i. emplastrum  
 seu cerotum de sale dictū a sale quod re-  
 cipit. nā alos grece sal  
 Diabachanū a baccis lauri dictū  
 Diaquilon est male scriptū. nā debet scri-  
 bi diachilon. i. compositio facta cū succis  
 vel mucillaginib? que sūt succ? nā chilus  
 id est. succ? & sirup? diarodon damasce-  
 ni est similiter male scriptus. quia rhodō

.i. rosa. & ipse sirup? nō recipit rosas sed  
 debet dicere sirup? diachilon quia fit de  
 succis  
 Diarodon dicit a rosis q rhodon vocant  
 quia maior pars rerū ingrediētium in eo  
 sunt rose  
 Diabetes gre. lo sera. iquit ē eius itentio  
 penetratio ex eo q penetrat i ea id qd bi-  
 bit et currit. & nō tingitur et nominatur  
 diplacos. et ei? itentio est sitire faties quo-  
 niā accidit i ea sitis uehemens  
 Diaforare .i. resoluerē & con-  
 sumere ide diaforetica. i. resolutia et pūp-  
 tiua ide diaforesis. i. resolutio uel sudoris  
 prouocatio & poroz rificatio  
 Diabibas .i. penetrare  
 Diabissara ē cōfectio diarun-  
 dimis a bissara quam recipit & est almel  
 Diabrosis grece quādo per corrosionem  
 nel comestionem uenarum fit emoptoica  
 passio  
 Diacartum a carta dicitur que herba est  
 superius sic vocata in propria lra  
 Diacareos dicitur eo q de succo corticū  
 nucum recentium fit que sic vocatur. l. l.  
 carpocareos  
 Diacelidonio uel diadelidon. i. diarūdimū  
 Diamarta .i. oleum quo uteba-  
 tur marta  
 Diaroma .i. electuariū de aromatib?  
 Diaciminon .i. electuariū d cimini  
 Diachisma .i. oris collutio  
 Diacodion dicitur a codio qd ē papauer  
 & est diapapauer  
 Diafricon dicit a lauro uel a baccis ei?  
 que sic vocatur  
 Diadascalia .i. magistralis con-  
 fectio: nam diadascalus grece. i. magister  
 Diaelectri et sunt trocisci diaelectri. id ē  
 de carabe nā electri. i. carabe  
 Dialipides .i. defectio cordis  
 uel sincopis  
 Dialipon idem  
 Diafinicon uocatur unguētum palme qd  
 diacalcadis dicitur nā fenis vel finicon  
 grece palma est. & illud unguentum poi-  
 tur in antidotario damasceni: Et sūt duo  
 vngenta sic uocata & similiter ponūtur  
 ibi duo emplastra que dicūtur emplastra  
 diafinicon: similiter diafinicon dicitur elec-  
 tuarium laxatiuū ab eodem positum i an-  
 tidotario suo quod fit de carnibus dacti-  
 lorū qui affimichia vocantur quos mul-  
 ti antiquorum palmulas uocabāt.  
 Diaforesis .i. resolutio vel



pororū apertio. inde diaforeticum. id ē  
pororū apertiuū. et sudor diaforetic⁹. i.  
qui fit pororū apertōne

Diaflagma est membruz disti-  
guēs spiritualia a nutritiuis

Diaiteteon ab itea quod est grece salis.

Dialac. est dialachata lacca  
dictum. et ponitur in viatico

Dialecanon demostenes cum lenitium  
fuerit passionis qđ greci dialmia vocāt

musio etiā cap. de p̄focacōne matricis.

Dialimateos theodorus priscian⁹ cap. de  
dolore capitis. est tempus in quo ē anelis

id est. quies & interpolatio

Diamachir a mace quē recipit

Diamilon cidonion a cidonis

Diamellicos a melle quod recipit

Diafialidos dicuntur trocisci de alkekēgi

a fialidos quod est kekengi

Diafidelicon. i. emplastrū fidele

Diacresis. id est. emplastrum

faciens crism

Diamilon a malis q̄ grece milia dicuntur.

Diamolibdina a plūbo quod mo

libdo dicitur

Diamoron. i. a moris

Diapitikin i. in e. in latinum vertitur dia

peteken. grece dieta. Corneli⁹ celsus

illis tēporib⁹ in tres ptes medicina diui

ditur. vna est de dieta. altera de medica

mētis quā farmakeitiken vocant. terciam

que manu medetur chirurgiam vocant

Diaplasmata grece vocāt odorifere ope

ctōes q̄ ex siccis odorib⁹ cōponuntur

Diaui trocisci a violis dicti. vñd trocisci

diaui. id est. de violis.

Diapsis grece saniofitas. vel cum sāguis

excreatur vel exit.

Diaostreo. id est. de codeis ostreorum.

Diafongos comon. i. de spongia.

Diametrū. i. rectū directum

Diaeron. i. vlcus vetustum

Diaces grece reumatica passio. quādo. s.

sāguis tumor membro supuenit. maxime

in iuncturis & in facie

Diacorasis est cum due pupille sunt in

eodem oculo constitute

Diacopā. i. mediocris solutio

ossis capitis

Diagridium. i. scamonea

Diabrosis. i. corrosio

Diatefi. i. diuisio

Diatricum. id ē. spaciū trium

dierum

Dianisia. i. flos cicoree

Diascus. i. cuscute

Diacolumba. i. vertebrium. vt

in alexandro de auribus

Diamontos. i. saxifragia

Diacume. i. refina nō frixa

Diascoles. i. dilatatio

Diantos folia habet os mundi similia sed

puioza. nascitur in locis humidis. cuius

cōplexio et virtus scōum pliniū est sicut

capillozū veneris. p̄ q̄. l. l. adianton

Diacopozegia. i. sterc⁹ caprimū

Diacopia. i. elitropia. et est

sponsa solis vel solissequia

Diamozosi combustū. i. blea.

Diaffrumidis. i. mucillago

Diascopion. i. stercus

Diacopoia. i. confectio lactis

Diaxilon. i. ciperum

Diacilon. i. succ⁹ fenugreci

Diafacon. i. venenosum

Diabrosis. i. resudatio

Dialipon. i. deficiens

Diadapnoidon glorion. id ē. epithima ex

lauro viridi

Diatiuiras. i. diarūdinū

Diaria. i. simplex fluxus

ventris

Diapnes. est inuoluntaria

eductio vrine

Diamas. est lapis quidā

Diarodomel. fit de melle et rosas. vt ale

xāder cap. de fastidio stomachi

Diaspermaton. i. de seib⁹ herbar⁹

Diacurcuma. est quedā cōfectio

pro qua. l. l. dia grece

Diamarte. est quedam confe

ctio sic dicta

Diaiacur. i. diacodion

Diafron. i. vlcus vetustum

Dieta grece vita vel regula

Dietiki. i. clerici regulares

Dixatum. i. anisum

Dictamium. i. diptamum

Dierisis. i. diuisio

Diochiteri. i. polipodiū

Diocheri. idem

Diofanos. i. garisilata

Diureticus. i. habēs vias epa :

etis oppilatas et vrine. & ideo dicitur me

dicina diuretica. quia curat diureticū. vn

de diureticus est nomē morbi. vt appet

in litera basab desite. licet cōmuniter di

catur diureticū. i. apiciū. et dici pōt ex

quo curat morbū diureticū

Dibic. i. viscus quercin⁹



Dibial id est. vñee.  
Dibifarison .i. ellenium  
Dicaplon .ii. folium

CCXV.

**D**ichanacha ara. gre. ediosmō. latine vero menta. Menta est herba cuius plura sūt genera. Est em̄ quedā domestica que pprie ortulana dicitur vel cōmunis vel odorifera. & hec calefacit in tercio gradu. et confortat. Et est alia siluatica que mēastrum dicit̄. & habet maiorem virtutem calefaciēdi. Est alia mēta que lōgiora & acutiora & latiora folia habet. & hec menta romana vel saracenica dicitur. hec magis diuretica est q̄ alie. Est alia mēta que dicitur aquatica & vocatur sisimbriū vel balsamita. Et ē alia menta que dicit̄ mēta non odorifera scdm Galienū. & ista est calamētū. Serapion. li. aggreg. ca. dichanacha. Dichanacha siue dahanacha. .i. mēta. & ex ea est domestica et siluestris. et ramuli domestice q̄ndo maturātur habēt colorē celestē. & sūt interius cōcaui. & in sūmitatib⁹ ramozū sūt quasi licinia. et viret et augetur estate et hyeme. et habet odorem bonuz. Est autem alia species mente siluestris cuius folia sunt aspera et pilosa paruis pilis: maiora foliis sisimbrii parum. et in odore suo est pinguedo. et est mīm⁹ iuuatiua in medicina q̄ species alia. Et dicit Galien⁹ q̄ in substācia eius est plus de subtilitate q̄ in alio olere. et in sapore eius est pua caliditas et ponticitas. et eius virtus est ca. in tercio gradu. Dyas. cap. Ediosmō id est. menta. quidā nomināt eā Hachanacha. est herba omnibus nota que virtutē habet termaticā et stipticā et seraticam.

Galien⁹ sexto sim. phar. cap. ediosmū Ediosmum vel menta. quidā aut̄ mentā odoriferā nomināt. Est autem quedā nō odorifera menta et calamētū vocāt. acres aut̄ sunt gustantibus utreqz. et calide virtutis ex tercio gradu calefactōis. debili⁹ tamen est que odorifera calamento et minus calefactiua. vniuersaliter enim loquendo hec quidem quasi agrestis quedā est. illa vero domestica que ppter acquiritam ex ortensi cultura humiditatem ad libidinem moderate concitat. inest autēz hoc omnibus quib⁹ adest semidigesta humiditas et ventosa. Propter huius autēz herbe cōplexionem quidam circa apostemata cum farina ordeacea superponūt eā quod calamentum facere nequit: eo q̄ ve

hemētis? q̄ illa calefacit et exiccat. habz autem quid et acerbatis et amaritudinis in se. amaritudine qua lumbricos interimit et acerbitate exiccat bibita recens excreatōnem sāguinis prohibet. Est autem secundum substantiam subtilium partium sicut et aliqua alia herba. Auicenna libro secundo capitulo de menta. Menta est calida et sicca in secundo. et in ipsa ē humiditas superflua. In ipsa est virtus calefactiua stiptica prohibens. et est subtilioris substācie olerum que comeduntur.

Posse. Contra sincopim ex debilitate cum febre vel sine febre. siue ex medicina vel quacūqz causa pteratur menta. et disemperetur cum aceto. et frustum panis assis in igne ponatur cum aceto: et dimittatur tandiu q̄ bene humectetur. et naribus applicetur. et exinde fricentur labia gingiue et dentes. et ligetur in temporibus super venas pulsiles temporum et brachiorum. et patiens mastice et humiditatem transglutiat. Ad matricem mundificandam tenebratē mente coquitur in vino. et fiat exinde suppositorium. Contra colicaz passionem fasciculi mēte coquantur in vino et oleo. et super renes et pectinem cathaplasmetur. Contra fetorem oris et putredinem gingiuarū et dentium ex decoctione eius cum aceto os abluatur. Ad appetitum prouocandum cum impeditur ex frigidis humoribus existentibus in ore stomachi fiat salamatū ex menta et aceto. et modico cinnamomo seu pipere. Contra vomitum factum ex debilitate virtutis. contentiue vel ex frigida causa fiat decoctio mente in aqua salmacina et aceto. et spongia inuncta ori stomachi superponatur. Contra coagulatōnem lactis in māmillis pōicti fasciculi mente in vino et oleo decocti. et superligati māmillis soluit. habet em̄ silrūm attrahēdi venenum. et ideo quando dat̄ cū aliq̄ medicīa contra venenum dat̄ cū succo ei⁹ vel cū aq̄ decoctōis ei⁹. Sed succ⁹ mēte romane vñ saracenicē. vñ vinū decoctōis cū melle mixt⁹ valz cōtra oppilationē splenis stomachi et epatis et nātaliū viarū ex frigido hūore. et etiā ex caliditate sine febre. Succ⁹ aut̄ ei⁹ dat̄ lūbricos occidit. aurib⁹ istillat⁹ vñes necat. decocta herba in vino et oleo cataplasma ta soluit scilicet osim. i. duriciē apātū supiorū. Mēastrū vel menta siluatica vñ agrestis cū caricis coq̄t in vino: et de patienti



frigidā cassum. vinum decoctionis eius et puluis eius in cibis datus digestionē confortat. fomētum factū ex aqua decoctionis eius matricem infrigidatā calefacit. Saccellatio facta ex puluere eius reūma frigidū capitis cōstringit. sed pro menta aquatica. l. l. sifimbriū. & pro menta non odorifera. l. l. calamantum. Dyas. Succus mente bibicus cū aceto sanguinē reijcientibus subuenit. lumbicos extinguet. ventrem stimulat. subglutitiones tollit. colerā et nausēā compescit. duob? aut tribus cocleariis cū succo maligranati acidi accepta: et īposita cū polenta apāta spargit. In fronte īposita dolorē capitis mitigat. tumorē māmārum ppter coagulationē lactis tollit. sale addito morsibus caninis opitulae. succus cū mulsā dolorē aurū depellit. ante coitū mulieri supposita iter prestruit genitale. Aspresimem lingue dissolvit. lac discoagulat. Caseū a putredine tutum seruat. condituris bene miscetur quia eustomaca est. labentem aīm odoris efficacia recreat. stomacho nihil cōcupiscēti fastidiū detrabit. in sorbitōe pri sane optime ppinatur. sanguinē excreantibus aride herbe puluis trib? digitis apprehensus et cū aqua calida in portione dat? omēz iniuriā stomachi detergit. eadē res etiam venteris animalia interficit. contusa temporib? illiniē in dolore capitis. sāguinis abūdāciam stringit. & nimios vōitus. Oztulana autē humidior est. et ad libidīnē excitandā mediocris. habet autē quid amaritudinis p quā potata lūbricos occidit. Est etiā stiptica. ideo cū pulsa bibita recens spurū sanguinis reprimat. et leptomeris est p aliis substātia ei? est. et agrestis ediosmus. folia habet aspera et maiora. & in oībus est brumosa & non utilis homini. Auicē. Cū frustra mente in late dimittūtur nō caseatur. & cū bibitur eius succ? cū aceto abscondit fluxum sanguinis ab interiorib?. fit ex ea cuz sanich emplastrū ad dubel. licet et ipsa quidem nō est similis mētaastro. quoniam in mentastro nō est ponticitas. & sunt in ipso refolutio et calefactio et exiccatio supflua in pedibz. & ex ea fit emplastrū ad sodaz. et ppter cū sanich de ordeo. & fricat? cum illo aspicat lingue remouetur. & succus ei? miscetur cū mellierato & instillatur i aurē dolorosā. phibet fluxū sanguinis & spurū eius. et coagulationē lactis in mamillis. moze emplastrū supposita. et sedat

earū apāta. et confortat stomachū. et calefacit ipsum. & sedat singultū et digerit & phibet vomitū flegmaticū et sanguinem. & confert hictericie & ppter sirup? ipsi? adiuvat ad coitū propter inflatōnē que est in ipsa. & humiditatē ozulanam que nō est in mentastro. & oppilat vasa spmatis. & interficit ver mel. & quādo supponitur ante horam coitus phibet impregnationē. & quādo bibuntur de ea frustra cū granis granati sedat colericā passionem. Confert morsui canis rabiosi. & est ppta ad illud

Diceas	.i. asar?
Dicea	.i. apollinaris
Dicefon	.i. volubilis
Didalis	.i. ciperus
Didalifon	idem
Didascalis	.i. magister
Difasul	.i. elacteriū
Difalon	.i. mentastrū
Difoab	.i. rana
Difasan	id est. boellium

## CCXVI

**D**ifrigis vel defrigis. id ē. frigi? lapis. Sera. li. aggre. ca. difrigis autori. dyas. Sunt eius tres species. vna nascitur solū ex substātia & gleba terre. & nascitur sub petris & i aq in illa insula que postq detrahatur d sub aqua desiccatur in sole. & postq desiccatus ē aduriē sup terrā circūpositis lignis. Species vero alia fex est eris que colligitur quādo purgatur es. & hoc quādo refusū est es & ppter aqua super ipsum donec infrigidatur et extrahitur ab ei. et est formula in qua ppter: & repitur sub eo hec species. & habet stipticitatē eris in sapore suo. Tercia vero species fit ex marcassita: qn plurib? dieb? coquitur ut calx. et fit color ei? sicut color magre. et extrahitur a fornace et reponitur. & qui dā putāt q sit spēs quarta ex eo qd est ex lapidib? ex quib? extrahitur es. nā quādo inciduntur in crucibulo in quo conflatur es. & extrahuntur postea lapides. repitur ex eo postea satis melius aut et electi? de frigis est ille in cuius sapore repitur sapor eris. & zimar. & est stipticū desiccās fortiter linguam sicut alumen. Idem auto. Galie. Virtus huius prime in sapore est cōposita. nam est ibi res stiptica. & res parum calidā. & virtus eius secūda incarnat & consolidat bene. & terciū cōfert vlcērib? corrosiuīs. & intrat in medicinis vlcērib?



oris. similiter hic lapis solus ad ministrat  
aut cū melle: & cōfert spēbus squinancie  
postq̄ remotus est et phibit? fluxus hu  
morū qui fluebāt ad hoc mēbrum. & ego  
quidē iā dedi statiz post incisionē vuule  
& fui vsus eo in ipsa donec fuit cōsolida  
ta et curata. & cōfert vlcērib? factis in  
pectine et ano. Et modus ad ministratōis  
eius ad hec est sicut mod? administratio  
nis ei? in vlcērib? oris. & hoc qz hec mē  
bra curāt cū eis dē medicis

Digegi	.i. gallina
Digestoria virtus	.i. digestiua
Digelicaron	.i. amomū
Digitici hermetis	.i. hermodactili. nā
dicūtur ab hermes et daetilis qd digitul	
est. s3 scdm au. est flos hermodactili.	
Digitici citrini	.i. palma xpi
Diafomon	.i. faba lupi
Diabimabad	.i. cataplasma.
Dibmadie	idem
Diligi	.i. digitici citrini
Dilifon	.i. poliū
Dilikafor	.i. cietani
Dilufar	.i. rapella
Dilufar	idem
Dilutū vinū	.i. aq̄tū nō purū
Dimag	.i. cerebrū
Dimalos	.i. ceterac
Dimafor	.i. anacard?
Dimisinterion	.i. reumatica disin:
teria. et est inter epar et vērem. et exide	
p venas refūdūtur ad intestina ea que de	
cibis effunduntur. Succus enim eorum	
dum non permutatur in sanguinē refun	
ditur in intestinū. et sic secernitur cū co	
leris mixtum.	
Dimifragia	.i. agrimonia
Dimilia	.i. pulegiuz martia
& est diptamū	
Dimilea	idem
Dinamis	.i. virt? inde liber
dinamidiaz. i. liber virtutū	
Dinari	.i. diureticos curāf
Dinazrangina	est arbor similis ru
ce qua caremus	
Dipa	.i. ellemum
Dipsa	.i. sitis
Dipsacos. A ioh. Sera. vocat diabetica	
passio. i. sitire faciens. Itē paulus de eadē	
passione Sicut inquit imoderate. vno et	
dipsacos est appellata	
Dipsas	.i. serps cui? mor
sus sitibundum facit hominem vsqz ad	
mortem	

Dipsades

idem  
CCXVII

**D**iptamū latine grece batū vel  
diptamon. arab. sandenig. Vbi  
sciendū qd diptamon. pulegium  
serpillū &c. omnia ista sūt spēs diptami.  
& ideo omēs iste tāguntur Sera. li. ag  
gre. cap. sandenig auto. dyas. Sandenig ē  
triū spērūz. vna dicē origanū eradio ti  
tri: folia habēs similia isopi. et capita nō  
rotūda sed velut diuisa in sumitab? vir  
garū. et est semen durū Galienus. vi.  
lum. phar. cap. de diptamo scdm trāslatio  
nē grecā. Virtus ei? est calefactiua desic  
catiua in terciō gradu. et est subtiliū par  
tium. Et idē sera. supradictō cap. Ex eo  
est aliud quod dicē onichis. cui? folia sūt  
albiora pōicti. et est magis similis ysopo  
& semē eius quasi in coronula pēdens du  
rū. & virt? est in via virtutis supradicti  
& nō est minoris virtutis qd ipsū. Et  
idē auto. Gali. Virtus ei? est sicut virt?  
prime speciei nisi qz est debilior ea. Et idē  
Ex isto est quod dicē origanum azaba  
cuius folia sūt similia folijs origani. et ha  
bet virgas subtiles. quarum lōgicudo est  
vnius palmi et plus. & sup ipsa est coro  
na similis corone aneti in qua sūt flores al  
bi. & habet radices subtiles: in quib? nō  
est iuuamētū. & folia eius et flores quādo  
sumūtur cū vīno in potu valent morib?  
venenosis. Et idē auto. Gali. Virt? ei?  
est calefactiua et desiccatiua in tercō gra  
du. Et idē: Tragoriganū scdm dyasco. est  
plāta brevis in quāitate sua similis serpil  
lo agresti: nisi quia sūt folia latiora et for  
tiora. et repitur ex eo in aliquib? locis ha  
bens subtiles ramos et folia subtilia. &  
quidā nomināt eā ppassiū. & in aliquibus  
locis reperitur aliud habens folia maiora  
et latiora. & maius semen. Et idē auto.  
gali. In sapore ei? est stipticitas. et abozū  
virt? est ea. Et idē. Ex eo est quod dicē  
alnan vel alnegen. i. pulegiū. Gal. vi.  
sim. pharmacorum. cap. de pulegio scdm  
trāslatōnem grecam. Olicon siue pulegi  
um hec est herba velut acris et subama  
ra. ei? virt? calefacit et subtiliat vehemēt  
Sufficiens autem signum qd calefacit est.  
quia cathaplasmata calefacit. & siquidem  
amplius permanferit: vlcērat. qd vero sū  
tiliat quia humida viscosa et grossa que  
ex torace et pulmone facile facit expue  
necnon menstrua prouocat. Et ē aliud qd



dicitur diptamū secundū sera. & ē illud  
quod quidā nomināt alnegē. & est mesche  
ranresir siue mesentremesir. Nascit̃ mul-  
tum in cretensi insula. & est acuti saporis  
multū. et ē similis alnegē. nisi quia folia ei⁹  
sunt maiora & filia folijs plāte dicte ar-  
tidā. & artidan quidē ē alba & mollis &  
implenē ex ea culre sicut ex lana. & sup  
alnā & cachimini ē res similis lane. & nō  
habet florē nec semen. & idē est ex eo quod  
dicit̃ casu diptamū quod nascit̃ in pluribus  
locis. & ē simile diptamo. nisi quia ē minus  
eo. & nō est ita acuti saporis. & facit ea  
que facit diptamū. nisi quia ē mioris virtu-  
tis. deferē autē ex cretensi insula. Et ē spe-  
cies alia diptami habēs folia sifimbrij. &  
virgas maiores virgis sifimbrij. & in sū-  
mitatibus eius sūt folia similia folijs ori-  
gani agrestis nigri coloris. & odor eius ē  
saluie. Et idē **Vire?** prime speciei ē calefa-  
ctiua & desiccatiua i tercio gradu & in  
cisiua. vnde sicut dicit dyas. quādo sumi-  
tur decoctio ei⁹ in potu ofert moribus  
venenosis. & qñ bibit cū rob succurrit il-  
li qui bibit opiū. & qñ bibit cū sechania  
bim succurrit illi qui bibit gipsū. & illi  
qui bibit venenū quod dicit̃ amanarā. i. aco-  
nium & ē strangulator. & qñ bibit cum  
vino ē pueniens attritioni lacertoz & re-  
staurat capita eoz. Et qñ bibit ex eo cū  
aqua & melle puocat menstrua. & ofert  
hydropisī. & quādo cū eo & melle fit lo-  
hoc curat tussim. & quādo fricat̃ cum eo  
corpus cū decoctione eius i balneo curat  
hyctericiā. et succus eius curat apāta gu-  
le & vuule. & quādo misceē succus eius  
cū oleo de yreos. & eiicitur in nares mū-  
dificat caput. & quādo misceē cum lacte  
& distillatur in aurē sedat dolorem eius  
& quando sternitur hec planta in domo  
fugat animalia venenosa. aliud quod dicit̃  
onithis habet virtutē vt prima & valet  
ad ea que prima species. Est alia species  
que dicit̃ origanū azaba qua non vrimur  
est alia species que dicit̃ tragoniganū ha-  
bens folia maiora vt in principio dictū  
est. amboꝝ virtus est ea. puocat vrimam  
et quādo bibitur decoctio eoz laxant vē-  
trem & faciunt descendere supfluitates  
colericas. & quādo sumitur in potu cum  
aceto cōfert spleneticis. & quādo sumit̃  
cū vino ofert potui venenoso qui dicit̃  
alchisa. & puocat mēstrua & admistrā  
cū melle in lohoc ad tussim. & ad apāta  
pulmonis. & potio ei⁹ ē oferens fastidio

& debilitati stomachi & eructuatiōi ace-  
tose & nausē. et dat̃ de eo in potu illis q̃  
eructuant. & fit emplastrū cum eo & sa-  
nich ordeī. & soluit apāta flegmatica. &  
cōfert hydropisī. & ex eo quod dicit̃ alnam  
vel alnegē. i. pulegiū quādo ponit̃ supra  
corp⁹ exterius generat herispilā. & si di-  
mittat̃ longo tēpore vlcera & puocat  
menstrua. & expellit humores grossos p  
excreationē a pectore & pulmone. & ē  
calefactiuū subtiliatiuū & maturatiuū.  
quādo sumit̃ puocat menstrua. & expel-  
lit secundinā & extrahit fetū. & quando  
bibitur cū vino & sale & melle expellit  
supfluitates stomachi. & ofert habenti af-  
ma. & qñ bibit cum aceto aqua mixto se-  
dat nausē & mordicationē stomachi. &  
purgat supfluitates melancolicas. & qñ  
bibit cum vino ofert morsui venenosoz  
& quādo applicat̃ naribus cū aceto exci-  
tat sincopizantē. & quādo desiccāt oburi-  
tur & admistrat̃ stringit gingiuas flu-  
xas. & qñ fit emplastrū cum eo solo & as-  
siduat̃ donec fiat rubea cutis ofert poda-  
gre. & quādo admistrat̃ cū aceto aufert  
verucas que dicunt̃ ancona. et quādo fit  
emplastrū cum aceto confert spleneticis.  
et qñ fricat̃ corpus cū decoctione eius i  
balneo sedat pruritū. et qñ sedent mulie-  
res in decoctione eius ofert ventositati-  
bus matricis et duriciē. et ascensui ei⁹  
ad supiora. et inuenitur ex hac plāta vna  
spēs cuius flos ē albus. et dicit̃ masculus  
et alia cuius flos ē purpureus et dicit̃ ur  
femina. et ambe nominantur ab aliquib⁹  
baluam. et nominantur propter stercus  
pastozum. quia quādo ipsi comedunt au-  
getur eozum daga. Speciei que dicitur di-  
ptamus virtus est sicut pulegi domesticī  
nisi quia ē fortioris virtutis. quia nō soluz  
bibitū. sed ex eo factū nascit̃ seu fumigi-  
um extrahit fetū mortuū. et extrahit sa-  
gittas de corpore statim de eo accepto ci-  
bo. Alie species diptami valēt ad ea ad q̃  
supra sed minus

**Diptamon** idem quod supra  
**Diptamicen** secundū dyas. herba est ha-  
bens fruticem minorem multas hastas  
habens tenues et rotundas similes abro-  
tano in quibus virgis sunt folia oblonga  
similia oliue. et multa sicut amidoz in cu-  
ius cacumine est caput viscido odore. vñ  
si odor fuerit applicatus sternutamenta  
prouocat. vnde et nomen ipsum a grecis  
accepit. eo q̃ sternutatio potamos dicit̃



Diptamum .i. leporis auricula  
 Dipelon .i. est lolium  
 Dipleon .i. sitiens

CCXVIII

**D**ipseus grece. arabice persenda  
 vel diplacos vel harharbai vel  
 aibfacos. latine vero virga pa-  
 storis vel cardo fullonum. Sciendum q  
 due sunt species virge pastoris. scilicet  
 masculus & femina. Masculus est quem  
 dyas. secundum translationem nostram  
 cap. Dipseus. vocat dipseus. et est secun-  
 dum ipsum frutex spinosa virga habens  
 longa spinis plena. & folia i circumtu filia  
 lactucis. in singulis nodis bina hns folia.  
 & ipsa oblonga & spinosa itus. & defo-  
 ris spinis plena. & habet etia otracta fo-  
 lia que pluuiam & auram in se retinent. unde  
 & nomen accepit dipseus. i. sitiens in vir-  
 gis suis capita surgunt singula spinosa si-  
 milia echimo maritimo. sed oblongiora. q  
 ficcata albu faciunt colorem. & in virga de-  
 itus vermes nascunt. Sera. libro. ag-  
 gre. cap. Harharbai aut dyas. harharbai  
 vel diplacus e spina qua panos faciunt.  
 & latie dicit virga pastoris. & cardo ful-  
 lonu. & est species spinaru habes stipte  
 longu spinosum. & folia ei? sunt similia  
 lactucis. & super quolibet nodu stiptis  
 sunt duo folia amplectentia stipte loga  
 spinosa. in medio. eorum interius & exte-  
 rius habent similitudinem vesicaz aque  
 & sut spinosa etia. & habet iuxta stipte  
 concauitatem in qua colligitur pluuiam  
 & ros. & ideo nominat dipseus. i. sitiens  
 super quemlibet ramum eius e capitellu  
 simile echimo marino aliquantulu in lon-  
 gitudine tendens spinosum. qd cu desiccat  
 fit albu. & quando scinditur repiuntur  
 in medio eius vermiculi parui. & ista est  
 virga pastoris masculus. Et idem sera. lo-  
 co allegato. Sut ei? due species mascul?  
 & femina. masculus e herba que nascitur  
 omni anno. & habet ramulos seu virgas  
 tenues molles subtiles nodosos & dila-  
 tatur super faciem terre sicut gramen. &  
 habet folia similia folijs rute. nisi q? sunt  
 longiora & molliora. & habet iuxta vnu  
 quodq? foliu semen. & propter hoc dici-  
 tur masculus. & habet florem rubeum  
 sed scia e quaz sera. vocat in lingua plica  
 perserianu. & dyas. vocat ea polygonos  
 & est centumnodia. femina que arabice  
 vocatur harharbai. latie vero cauda vul-  
 pis. & est secundum sera. habens plantam

paruam & virgam vnicam teneram simile  
 canne. & habet nodos in radice canne. &  
 in nodis ipsius sunt folia egredientia ab  
 ipsa virga similia folijs pini. & habet ra-  
 dicem in qua nullu est iuuamentu. nascitur  
 iuxta aquas. Gal. vi. sim. phar. cap. dip-  
 sacus. Diplacus est virga pastoris. pluui-  
 um quod est in ipsa est frigiditas. & in  
 sapore eius est stipticitas. & virtus eius  
 est que infrigidat & desiccatur in principio  
 terci gradus. & radix huius plate desic-  
 cat in secundo gradu. Auic. li. ij. cap. de  
 virga pastoris. Virga pastoris e mascul?  
 & femina. sed masculus est fortior. i ipsa  
 est stipticitas. sed pars aquea in ipsa est  
 plurima. & propter multitudinem repul-  
 sionis materiem effularum estimatur q  
 est exiccatiua. Posse. Dyas. est virga  
 pastoris mas. radix eius desiccatur in secun-  
 do gradu. & abstergit que cocta in vino  
 & tunsa. & sicut cerotum imposita. vel  
 si emplastratur cum ea anus curat scissu-  
 ras ani. & ragadias & fistulas & emoroy-  
 das interiores. quod medicamen in pixi-  
 de enea conseruandum. & clauos corpo-  
 ris mundat. & fornicas. & vermes que  
 in capite huius plante inueniuntur in co-  
 rio suo ligati & collo suspensi. aut in bra-  
 chio dicuntur febrem quartanam penitus  
 curare. & medetur mirmiceis & acroco-  
 dinis. Sera. Virga pastoris fe. est cu-  
 ius virtus repercutit & incarnat & con-  
 fert inflammationi oris stomachi quando  
 apponitur extra sicut est postq trita fue-  
 rit. & confert apostemati quod dicitur he-  
 risipila & apostematibus antiquis. & re-  
 percutit et prohibet humores qui fluunt  
 ad membra. & est ex melioribus medicis  
 herisipile. quando dilatatur & extendi-  
 tur ambulans de membro ad membrum.  
 & confert vlcereb? alijs. & vlcerebus ma-  
 nifestis ad que humores fluunt. & con-  
 glutinat vulnera recentia cum suo san-  
 guine. Et confert vlcerebus auris. & si e  
 in ea sanies desiccatur eam. & abscindit flu-  
 xum menstruorum immoderatum. & cu-  
 rat vlcera intestinozum. & sputum san-  
 guinis. & sistit fluxum eius. vnde cumq  
 fluat. & in omnibus his masculus est for-  
 tior q? femina. vnde habet masculus vir-  
 tutem stipticam frigidam quando sumit  
 i potu ex succo eius asfert sputo sanguis  
 & fluxui sanguinis antiquo & egritudine  
 que dicitur colirica & distillationi vrine  
 quia prouocat vrinam puocatione forti.



& quando sumitur in potu cū vīno confert moribus venenosis. & quando bibitur in febris periodicis ante accessionem paroxysmi per horam confert multū & quando fit nascale cum ea mulieri habenti fistulā & vlcera in matrice confert iuuamentū magnum. & abscondit fluxū humiditatum antiquarum ab ea. & distillatur ex ea in aurem. & confert dolori ei? & sanici que fluit ab ea. & quādo coquitur cum vīno & miscetur ei mel confert iuuamentū vlceribus matricis. & fit emplastrum cum folijs eius et inflammationi stomachi & sputo sanguinis & formice & herispile & apostematibus calidis & frigidis in principio eorum. Et quando coquitur cū vīno. & teritur bene donec fiat vt cerotum. & emplastratur cum ea anus. curat scissuras que sunt in ano & emoroidas interiores. & oportet qd hec medicina reponatur in pixide enea. & curat specie formice que dicitur paragodes & dicunt quidam qd vermes qui repetuntur in capitibus huius plante quando ligatur in corio suo. & suspenditur in collo & humero habentis quartanam curat eam si deus voluerit. Auicenna. Virga pastozis prohibet fluxum. & fit ex ea emplastrum flegmoni & herispile & formice. & est valde conferens apostematibus vlceratiuis. & consolidat vulnera recentia. succus eius interficit vermes auris. & exicat vlcera eius. aqua eius confert sputo sanguinis. & fit ex ea emplastrum inflammationi stomachi. & prohibet fluxum sanguinis & matricis. & sanat vlcera intestinorum. Et dyas. quidez existimauit qd ipsa prouocat vīnam. & sanat illū qui retinet eam. & non potest eam emittere.

Dipsecus idem quod supra  
Dipseus i. fitiens.

## CCXIX

**O**pteris grece. arabice bisbeig vel biste. latine vero polipodium vel filicica vel filix arbor.

Sera. li. aggre. cap. bisbeig autozita. dyas. Bisbeig est plāta nascens in rupib? & in saxis. & in muris humidis antiquis & super stipites. & iuxta radices antiquarum arborū maxime quercus. cuius lōgitudō ē vnius palmi. & ē similis herbe dicte baracos. & super ipsum sūt pili & ē alta. sed nō est exaltatio eius subtilis sicut baracog. & habet radices super quas sunt

pili a quā egrediuntur ramī. & radix est similis animali quatuordecim pedū qd nominat scolaca. i. scolopendria. & grossitudo eius ē sicut digitus. & color ei? interius ē viridis ad albedinē declinans. et dulcis saporis. & ē illa que cedit i vsū medicine

Dyas. cap. de polipodio. Polipodium nascitur in parietibus humectis. & circa radices arborū veterum in quercubus Radices sunt illi aspere & illigate sicut polipus. grossitudinem digiti habentes Rosa vero deintus viridis & subalbida apparet Plinius cap. dziopteris vel dziopteris in arborib? nascit filici filis tenui folioz sub dulciuz incisura radice insuta & cetera. hoc nomen videtur compositū ex dzio qd est quercus. & pteris que ē filix. dziopteris scripsit stephan? & aliqui dicūt qd vocat filix masculus. sed filicem feminā iuenies i l. sarax Gal. viij. sim. phar. cap. de polipodio i sapore ei? ē dulcedo & stipticitas. vire? ei? ē qd desiccet desiccatione forti sine mordicatione. & ē laxatiua. & habz vim putrefactiua. vnde & pilos nudat. Io. Mes. cap. de polipodio. Polipodium est radix plante cui? ortus est super arbores et super lapides. Et vocauit eam grecus filicem arboris. Et illud quod nascit i lapidibus humectatē habet supfluam indigestā faciens vltositatem subuersionē et nauseam. veruz melius ex eo est arboreū. et pprie quādo nascitur sup arbore portantem glandes et quod ē cū pprietatibus bonis. et pprie qd est grossū solidū et nodosū. et cuius color picipat aliqd nigredis et rubedis sed par. et cui? sfracitū ē sicut color fistici. et i quo ē aliqd ex aromaticitate. aliqd ē in cui? sapore ē dulcedo cū insipiditate derelinquēs i gustu aliqd ex amaritudine vltio. et qd ē recens. Et idē aut. dyas. ca. ē in. ij. sic. in. ij. Et idē aut. haly. ca. et sic. in. ij. resolutiū humiditatz grossaz et viscosarū. & exiccatiū et absterfientū. et solutiū. et ē ex maxie desiccantib? et ex tenuatibus corp? et facit subuersionē et nauseā. et est ei? opatio debilis et tarda et tollitur ab eo nocumentū primum administrando illud cum aqua mellis. et aq passularum et aqua oz. Et idem autoz. humay. coquit cū iure galloz et gallinarum et fit solutiū bonum. et similiter cū aqua casei. et fit solutiū oueniens. et auferunt ei nocumentū scdm. si admisceat aliqd de confortantibus sicut sunt



semina redolentia & species sicut sunt  
 daucus proprie. & anisili & semen feni-  
 culi zinziber. & similia decoctionem autē  
 sufficientem sustinet. **Posse.** Sera. au-  
 toritate dyas. Habet virtutem soluentem  
 datur vero cocta cum iure gallinarum &  
 oleribus. aut cum piscibus & cum mul-  
 sa aut scla aut similibus. & melancoliam  
 & flegma deponit. cataplasmatibus adhi-  
 bita condilomata ani soluit. & quando o-  
 desiccatur & teritur & datur in potu cum  
 mellificato purgat flegma & melancoliā  
 & quando fit emplastrum cum eo confert  
 attritionibus nervorum. & scissuris digi-  
 torum & emoroidibus. Et idem autozi-  
 aben. mesuay. Proprietas eius est purga-  
 re melancoliam. & flegma sine punctio-  
 ne & malicia. & melius ex eo est citrinum  
 cuius sapor vergit ad punctiōem et gra-  
 situdinem & dulcedinem. & grossitudo  
 eius est sicut digitus. & qui vult ipsum  
 sumere decoquat in aqua scla decocte et  
 postea bibat. quando autem vis ponere  
 in decoctione non oportet ut rectifices  
 ipsum aliter nisi quod teratur & misceatur  
 cum eis. **Dosis** eius decocti aut infusi est  
 a. 3. ij. vsq; ad. v. & sine decoctione aut si-  
 ne infusione. a. 3. j. vsq; ad. ij. Et idem au-  
 toritate meseha. Proprietas polipodij ē  
 purgare leuiter melancoliam. & bibitur  
 simpliciter cum zucaro aut mixtum cum  
 aliquibus decoctionibus aut confectio-  
 nibus. & ingeniati sunt aliqui medicorum  
 ad illos qui non poterant aliquas medici-  
 nas accipere. projicere ipsum tritum in ali-  
 quibus cibis ipsorum. & purgat leuiter  
 melancoliam. **Dosis** eius simpliciter cum  
 zucaro est. 3. ij. decocti autem cum medi-  
 cinis. 3. iij. **Io. Mesue.** Solutione edu-  
 cit coleraz nigram cum facilitate & gros-  
 sum flegma & mucilaginosum & materi-  
 as iuncturarum. & confert colice secun-  
 dum omnem modum administrationis ei-  
 us. & duricie splenis. & proprie cum epi-  
 thimo & sale indo. & confert ad febres  
 melancolicas. et proprie cum aqua mellis  
 & sanat scissuras que sunt in manibus.  
**Dosis** eius est a. ij. aureis vsq; ad aureos  
 iij. **Auic.** in li. de viribus cordis dicit  
 quod confortat cor.

**Diralios** .i. ferula  
**Diranagal** .i. alacha

CCXX.

**Dirdan** grece. arabice luzach. la-  
 tine vero fraxinus. **Sera.** li.

aggre. capitulo. **Dirdan.** id est. fraxinus.  
 ita nominatur grece in oriente. arabice no-  
 minant eam arbozem cemicuz. & in persia  
 nominant eam luzach. & est arbor habens  
 in ramulis. camerulas in quibus est humi-  
 ditas. que quando desiccatur generatur  
 ex ea alia animalia similia cemicibus. Et  
 idē aut. gal. Sapor eius ē stipticus. virtus  
 eius ē que infrigidat & desiccatur. **Paulus**  
 cap. de fraxino. **Fraxinus** fri. est & sic in  
 ij. gradu. **Posse.** Sera. **Virtus** eius  
 ē que agglutinat dum ē recens. & aggluti-  
 nat vulnera recētia. & radix eius ad hoc  
 valet similiter quādo projicitur aqua in quā  
 decoquitur super ossa cuius agglutinatō  
 est necessaria. sed cortex eius dum recens  
 est proprie si ligetur super locū vulnerū  
 consolidat eū. decoctio corticis eius con-  
 sumit flegma. & quādo cortex exiccatur  
 curat egredinē cum qua eleuatur cutis.

**Gal.** li. di. amidiar. cap. de passionib;  
 splenis corticē fraxini coque in vino & da-  
 bibere. & infallibiliter splenē attenuat. nā  
 res probata est quod si detur porcello bibere  
 aliquibus diebus. & interficiat pūssimū  
 inuenies splenem. **Paulus** contra fluxus  
 ventris & lienteriam & disenteriam valet  
 fomentum ex aqua pluuiāli decoctionis  
 corticū eius. contra vomitū ex debilitate  
 virtutis pēntiue cortices eius bulliat. &  
 spongia intincta sup stomachū ponatur  
 & ex cinere eius & argento viuo sic opti-  
 mum vnguentū contra scabiem.

**Diridar** id ē. dirdan.  
**Dirizdar** idem.  
**Diridal** .i. vulnus.  
**Diris** .i. rubeus.  
**Dironici** sūt radices parue cu-  
 iuso am herbe similiter nominate habens  
 folia parua utrunq; rotunda. & flores vio-  
 laceos & cetera. nascitur in muris & cri-  
 pris l. l. varonig.  
**Dirzonici** idem.  
**Dispolita** .i. difficulter in cicatri-  
 cem deuenientia.  
**Dispachia** est. valida virtus su-  
 stimendi.  
**Disapolita** idem.  
**Distracta** dicitur que non leui-  
 ter in ventre corumpuntur. illo vocabu-  
 lo utiē gal. li. di. amidiarū pēcula pma  
 cap. distracta.  
**Diselon** .i. mentastrum.  
**Disfrigis** vel defrigis ē medicina metalli-  
 ca absterfua & desiccatiua. & est duorum



modoz. vna naturalis a fossa cū metallis  
que ex frigio lapide fit vt apparz i litera  
diffrigis. alia artificialis opolita ex quat.  
tuor mīneralibz cuius cōfectionē docet  
Oribasius cap. de vulneribus oris  
Distepapentosa. .i. difficile curabilis.  
Disinteria. .id est. dissipatio inte  
riorum intestīnorum.  
Difficis. .i. camedreos  
Discripta. .i. male terminabilia.  
Discritos. idem  
Disinia. .i. difficultas respiran  
di. inde disnoici. id est. habentes disiniam.  
Orthomia. siquidem recto scemate pre  
focantur iacentes egroti. Cassius fe.  
cap. de alimate. inde orthomici. i. habētes  
orthomiam.  
Disintria. .i. disinteria  
Dissole. .i. difficilia  
Discola. idem  
Disfozo. .i. difficile

CCXXI.

**D**issoa arabice. grece. & latine ra  
na. Sera. li. aggre. ca. dissoa  
aut. gal. Cinis ranarūz combu  
starum abscondit fluxum sanguinis quan  
do puluerizatur super loca. & limitur cū  
eo mixto cū pice humida supra alopiā  
& eam aufert. Et idem aut. dyas. Rane q̄  
sunt in paludibus quādo coquuntur cū  
sale & oleo. & administrant in cibo. sunt  
bezaar venenis & lepre. & ius earū quā  
do elixant est conueniens apātibus anti  
quis qñ proijciē super ea. & quādo obu  
runtur rane & puluerizant cinis earū sup  
locū vnde fluit sanguis. abscondit eū. &  
miscet cū pice hūida. & limit alopiā et  
confert. & quādo sanguis ranarū viridiū  
ponit in loco pili palpebre euulsi phibet  
ortū eius. & quādo rana coquit in aqua  
& aceto. & fit collutio oris cū lixatura il  
la confert dolozi dentium. Auiē. li. ij.  
cap. de rana. Cinis rane quando ponitur  
super locum sanguinis retinet eū. & ipsa  
quando coquitur cū sale & oleo ē scōm  
q̄ dicitur bezaar lepre & venenosorum  
vermiū comesta. eius ius ofert apātibus  
cordarū quādo super ea effunditur. dicit  
q̄ de succo vel decoctioe rane fluuiālis  
colluitur os ad doloze dentii. & sedatur  
quod est i ea. Et corpus rane & proprie  
pinguedo eius est ex eis que facile dentiū  
eradicationez faciunt. Et estimo q̄ hoc  
ex petrosa & non domestica. hec em spēs  
est ex eis que testant medici & experimē

tatores cōmunitatis eijcere dentes anima  
liū quādo ipsam sumunt in cibo & pastu  
si quis comedit sanguinē eius aut corp?  
ipius apātur corpus ei? & fit color ei?  
plūbeus. & expellit sperma donec moriē  
& dicitur q̄ quando coquitur cū sale &  
oleo. & comeditur ē bezaar lepre & ver  
mibus venenosis. Io. Mes. In antido  
tario suo tractatu de oleis. oleū de ranis  
cōfert dolozi artetico & podagre calide  
& mūgitur super tēpus in febribus infla  
mationū & facit somnum. & adeps rane  
viridis que habitat in arboribus. si liniaē  
super ipsum frangit ipsum  
Dissoesia. .id est. diminutio ap  
petitus.  
Disutis. .id ē. pruritus  
Disfutis. idem  
Disuria. .id est. malicia vima  
tionis. quando fit sepiissima emissio eius  
cum dolore.

CCXXII.

**I**s arabice. grece ion. latine iun  
cus. Sera. libro. aggre. cap.  
ois aut. dyas. Dis. i. iuncus. est  
herba cuius due sunt species. Vna ipsaz  
habet acutas summitates. & ista etiam  
species similiter diuiditur i duas. quia ex  
ea est que non habet fructūz. & alia que  
habet fructū nigrum & rotundum. &  
canna huius speciei est grossior q̄ canna  
alteri? & ē tertia species que habet can  
nam grossiore adhuc & magis can nosaz  
quā supra dicte due spēs. & hui? speciei  
fruct? qui ē in sumitatibus eius ē similis  
fructui iūci supradictaz speciez. Et idē  
aut. gal. huius herbe sunt due spēs. vna  
earum ē subtilior & durior. & alia grossi  
or & mollior. fructus huius secunde spēi  
facit dormire. sed species prima ē similiter  
duarum specierū. vna quarum non facit  
fructūz. & nō est in ea iuuamentū aliqō  
in medicina. & alia facit fructūz & facit  
somnum. nisi quia ē debilior q̄ prima &  
ista species facit sodā. & substācia istaz  
duarum specierū est composita ex terrea  
pauca frigida pauca frigiditatis. & sub  
stācia aquosa calida pauca caliditatis. &  
desiccāt & infrigidat & est narcotica. &  
due spēs qñ assant in igne. & sumunt in  
potu stringūt ventrē. et abscondūt super  
fluitatē menstruorum. & desiccant quod  
descendit ex humoribus ad partes infe  
riores.  
Diff. .id est. taphia.



Ditolus .i. gariofilata  
 Dieros .i. qđ intro in palma  
 nascitur.  
 Dierosi idem  
 Drimia .i. acredo vel acuitas  
 unde drimios ycozes. ut in quarto regi  
 minis acutorum. Gal. id ē. acutos humo  
 res & acres  
 Drimifacia .i. id ē. acuta cibaria  
 Drimis .i. acer vel acutum  
 Drimios idem  
 Driofagus secundus dyas. cap. discrerot  
 & est species quercus. quidam ceruum  
 dixerunt.  
 Drisberot idem  
 Drioballanos .i. glans  
 Driobetade .i. tussis humida  
 Driom scđm plinium. & secundum dyas.  
 cap. de strigno ē strignū manicon. & est  
 species solatri vltima a dyas. posita  
 Driopistri dicitur polipodium maxime qđ in  
 quercu nascit. ut in libro antiquo de sim  
 plici medicina. & gal. ad paternianū  
 Driopistri inquit est filix que in arbore  
 crescit quercus quā greci vocāt & cetera  
 melius tamen driopteris. & aliter vocat  
 filitica vel polipodium  
 Drimum .i. pungitium  
 Driopteris .i. dipteris  
 Drios .i. quercus  
 Dria idem  
 Dzis grece quercus. accipit interdū pro  
 fago & p omni arbore glandifera  
 Dziusma .i. sumach. & ē dictū  
 quercus. siriacum  
 Drisitis .i. camedreos  
 Driofagus .i. ceruus  
 Dix .i. species ferularum.  
 & est taphia  
 Dirupas .i. oliua bone etatis  
 ad condiendū. s. incipiente bacca crescer e  
 greci petas vocant.  
 Docamen .i. propoleos  
 Docan .i. fumus  
 Docani idem  
 Domamatos .i. celidonia

### CCXXIII.

**D**ochen vel piuers arabice. gre  
 ce geguers vel cechias. latine  
 vero milium. Sera. li. aggre.  
 cap. dochen. aut dyasco. Dochen siue do  
 chon. id est. milius. & habet duas species.  
 Vna earum est asperū. & est illud quod  
 potest teri. & aquo auferitur cortex sicut  
 fit a rizi. quod arabice vocat piuers. gre.

ce ieuers vel elime. latine vero panicum.  
 Est alia spes fortissimi & asperissimi gra  
 ni. & n pōt ab eo auferri cortex. & vocat  
 miliū. Gal. vij. sim. phar. cap. de milio  
 secundum translationē nostram grecam  
 Cechias. i. miliū infrigidat. quidem scđm  
 primum gradū. siccatur. autē vel secundum  
 tertium absolutū. vel secundum secundū  
 intensum. est autē & aliquantulum subtiliū  
 partium modicū. Ex hac ergo consistētia  
 & complexione cum comeditur. ut cibis  
 omnino paucioris nutrimenti ē omnibus  
 fere corticalibus cibariis. quoniam &  
 ventres siccatur. Extrorsum vero appositus  
 per sacculos ydonea piria est eis qui im  
 moderaciter egent siccari. cataplasmatiz  
 autem etiā siccare natum est. sufficienter  
 tamen est fragile. & propterea inutile fit  
 eius cataplasma. Gal. vij. sim. phar. ca.  
 De milio secundū translationem arabicā  
 est granum ex speciebus granoꝝ. s. miliū  
 quod assimilatur i figura sua ieuers. & vir  
 tus eius ē desiccatiua. idō retinet ventrē  
 sed quando ponit exterius infrigidat in  
 primo gradu. & desiccatur i fine terciū. vn  
 de modicū dat nutrimentū. & strigit vē  
 trem. & quādo ponit extra in sacculis.  
 sicut cū emplastro ex eo confert iuuamē  
 to magno. contra fluxū. & prouocat vri  
 nam. & calefactoriū ex eo factū confert  
 doloribus pungitiuis & tortionibus &  
 alijs doloribus. Gal. vi. sim. phar. cap.  
 Elime siue panicū vocatur aut et mellina  
 Est quidē ex leguminibz simile milio tam  
 specie qđ virtute. pauci vero nutrimenti  
 & siccatiū. stringit em eos qui scđm vē  
 trem flux? sicut & miliū. si vero supplas  
 metur de foris desiccatur & infrigidatur.  
 Docion .i. ordeum  
 Dochion idem  
 Doctrina quid est l. l. fen  
 Docon .i. milium  
 Dochon idem  
 Docromos .i. asara  
 Doda .i. papauer  
 Dodra idem  
 Dodralion .i. barba siluana  
 Dodechateon est quedā planta habens.  
 vij. folia similia lactuce radice lutea  
 Dodera .i. papauer ortense  
 Dogum .i. lac ex quo extrahit  
 butirum.  
 Dogumi idem  
 Doguaful .i. almea

### CCXXIII



**O**habarech vehasab arabice . grece saprotis . latine caries ligni corrosi . Sera . li . aggre . ca . dohabarech aut . dyas . Quando fit emplastrum cum ea mundificat vlcera corrosiua . Gal . viij . sim . phar . cap . saprotis . Caries ligni corrosi . & proprie ligni habentis stipticitatem & virtutem abstergendī . sic sicut species quedam lignorum habentiū spinas . mundificat vlcera humida & abstergit ea

## CCXXV

**O**laka latine . grece lakirus . arabice fasilum vel dolikos . Gal . primo de cibis cap . de dolaka autozi . hippo . Pisa autem inflant quidem minus . secedunt autē magis . dolaki autem magis his secessiui . minus autem inflatiui & non nutritiui . & alibi dolaki auez nutriunt non minus pis . sine inflatione autem sunt consimiliter . ad delectationez autē & secessum deteriores . Quidam autem amicorū in roma conuersans dicebat dolakas rome in agris habentes figurā magis oblongam lachiris . Et idem li . dinamidiarum cap . de cancro succus dolake cū pinguedine porcina cōmixtus . & ipsa herba pistata & posita cum succo eius cancrū interficit .

Dolara . id est . auena  
Dolica . id est . dolaka  
Dolifon . id est . cimbalaria  
Donax est quedā species carui . que nō nisi in aquaticis nascitur

Donaum . id est . mellilotum  
Donafon . id est . alaca  
Doza . id est . mellica . quod videtur per almansozem li . tercio cap . de granis qui post cap . de milio & de panico scribit sermonē de doza . verum apud sera . cap . de panico exponitur qd est miliū .

Io . Sera . cap . De disinteria loquens de sorbitionibus eis aptis . videtur velle similiter qd sit species milij . Ista tamen grana satis conueniūt in operationibus quare p quocūq; accipitur non ē periculum . quādo tamen expedit vti magis stipticis . melica melior est .

Dorati . idem  
Doracene est quidā piscicul? venenosus qui vocatur scorpio marinus  
Dorcas . id est . capriolus  
Dorcax . idem  
Dorcatis . idem  
Dorna . id est . auena

Dorta dion . id est . valeriana  
Dorin . id est . milium .  
Dorina . id est . endiuia  
Dorignum . ē species landri scdm dyas . folia habens similia oliue . sed paulo longiora & aspera & flozē alba . & semē velut ozobi variū in folliculis suis . quam veteres memorāt amozificū . veruz frutex eius interfectiue ē virtutis .

Dornicum quid ē l . l . varonig  
Doronec radix ē similis bzance pulpi . & appozat de india . sed qz raro ibi habet ponitur pro ea vernix

Dosis . id est . datio vel tributio  
Doshalos . id est . vsnee  
Doshafos . idem  
Dotium . id est . filigo vl' germanū  
Dorifilon . id est . pentadactilus  
Doxiamon . id est . amomum  
Doxiamion . idem  
Doxim . id est . scaurea vel scaroda  
Dropax . id est . ruptorium  
Dropodismns . idem  
Drosumi . id est . scorzia  
Drosus . id est . quercus  
Duelion . id est . caries ligni corrupti .

Duefosir . id est . polium  
Duelli . id est . dilatarī  
Dubellati . id est . apostema cū iam collectionē fecerit . & ē saniem facies . de quo magis speratur qd fiat vlcus qd qd resoluatur

Dublet . id est . dubellet  
Dubella . id est . dubellaci  
Duburen . id est . secundus gradus ethice  
Dubusare . id est . asara  
Duburion . id est . filago  
Duciomum . id est . carpobalsamū  
Duciamfon . id est . regalea  
Duchinbelse . id est . balsamum  
Ducuran . id est . anacardus  
Ducuram . idem  
Ducumbelsen . id est . balsamum  
Dulac . id est . da ctulus

## CCXXVI

**D**ullasia arabice . latine melon indus . Sera . libro . aggre . cap . dullasia . Dullasia siue dulaha . id est . melon magnus viridis . & secundum Rasin est fortis humectationis & extirpationis . & confert febribus adurentibus & est frigidior alijs speciebus melonum & tardioris imutationis in stomacho . &



longinquior a corruptione. & ppter hoc  
est cōueniens febrientibus. & habentib?  
colerā in stomacho suo propter suā gros-  
siciem. & ppter suam elongationē a con-  
uersione. & ueniens caliditati febrili. qz  
extinguit caliditatē. & sedat inflammationē  
eius. Et cucumer quidem facit operatio-  
nem ppinquā huic. nisi quia plus puo-  
cat urina q̄ dūllasia. Vbi sciendum q̄ me-  
lon magnus ē melon mōus. qd per auicē-  
patet de cura terciane pure ubi laudat in  
terciana predicta melonē mōū. & subdit  
& fortasse nō nocet melon paruus. ergo  
melon mōus ē melon magnus. Est enim  
melon paruus habēs virgularū colorem  
exterius ē albus & dulcis. & ē paruus p  
alia specie melonis. l. i. rohera

Dularotim .i. agrifolium

Dulcor apud dyas. est mustū coctum vs  
qz ad terciā partē sic q̄ sumpsa ē tantū  
eius terciā pars. qd sapa triplicatū dicit  
& carenū dicit similiter & defrictum vi-  
num apud auicē. dyas. cap. de coziādo di-  
cit cū dulcore. i. passo. l. i. Carenum

Dulufon .i. id est. titimallus

Dulucim .i. id est. cimbalaria

Dulbul herba est que nascitur in mari et  
dicitur ogaga.

#### CCXXVII.

**D** Vlb ara. vel baccas grece suffi-  
re vel platan? arbor. latine ve-  
ro scotanium. Vbi sciendum q̄  
scotanium est illa arbor cum qua in hispa-  
nia tinguntur panni. & nos vocamus  
eam barzi. & est platanus arbor. ut pa-  
tet p concordiam auicenne eius cap. cum  
dyas. cap. de platano. & pfert velut. n u-  
ces paruas. ut Io. sera. cap. de dentifrigijs  
Item in dyas. secundū translationē ara.  
ca. de platano arbitror platanū esse dulb  
Item stephan? cap. de platano. Platan?  
est dulb. Sera. libro. aggre. cap. dulb  
aut. Isaac dulb est arbor magna extensa  
hūs folia magna filia palme man? homis  
similia folijs kerue. nisi quia sunt minora  
quorū sapor est amarus ponticus. & cor-  
tex ligni eius ē grossus rubeus. color ve-  
ro ligni eius quādo scinditur ē medius i-  
ter glaucedine & rubedine. & habet flo-  
rem parū lenem glauci coloris. i. cui? lo-  
co quādo cadit. nascit granū aspezz glau-  
cum vergens ad ruborē puluerulentum  
in superficie. sicut granū cataputie. hec in  
hispania vocat palma xpi. cū qua ibidem  
tinguntur panni. similiter folia eius simi-

lantur folijs ellebori nigri. ut apparet in  
litera elleborus. Gal. vii. sim. phar. ca.  
De platano substantia eius ē frigida &  
humida non longe a rebus temperate cō-  
plexionis. Dyas. ca. de platano Platan?  
habet virtutem fri. & hu. Posse. Gal.  
Folia eius recentia quādo terunt & po-  
nuntur sicut emplastrū super apostema-  
ta que fiunt in geniculis sedat ea sedatio-  
ne manifesta. sed corticis eius virtus est  
que desiccet adeo q̄ cortex ipse coquitur  
cū aceto & confert dolori dentium. nux  
vero eius quādo administrat cū axūgia  
cōfert apātibus que accidunt a combustio-  
ne ignis. Cortex eius quādo comburitur est  
medicina desiccatiua absterfua. Confert  
egritudini cū quā eleuatur cutis. & cinis  
eius curat vulnera in quibus ē sordes &  
puerredo ppter nimiam humiditatem existi-  
tem i eius loco. & oportet q̄ caueat mul-  
tum a puluere qui est in folijs eius & in  
fructu. quia est nociuus valde canne pul-  
monis. ideo quia desiccet multū. & indu-  
cit asperitatē & nocet voci & locutioni  
& etiā visui & auditui si cadit in aurib?  
vel in oculis. Dyas. Emplastrum cum  
eis sedat apāta ca. que fiunt in genū. Et  
quādo cortex eius. & nux eius cōburunt  
& fit emplastrū cum eis. & adipe porci-  
na aut arietina cōfert vlceribus putridis  
similiter & cinis eius facit solus hoc. Et  
qñ coquunt folia eius recentia cū vino  
& fit emplastrū cum eis phibet cursum  
humorum ad oculū. & resoluit apāta fle-  
gmatica. & quādo cortex coquitur cum  
aceto. & fit collutio cū eo confert dolori  
dentium. & quādo fructus eius recens. bi-  
bitur cū vino confert moribus veneno-  
sis. & quādo administratur cū axūgia cu-  
rat combustionē ignis. Et puluis folioz  
eius quando cadit in oculū aut aures no-  
cet multū. similiter & puluis qui ē super  
fructum eius.

Dumufon .i. id est. allium porrinum

Dumul .i. id est. ocre

Dumus .i. id est. rubus canin?

Dumcugi .i. herba

#### CCXXVIII.

**D** Vna ara. latine cerebrum. Se-  
ra. li. aggre. cap. dūna aut. gal.  
Cerebrum leporis quādo liniū-  
tur cū eo gingiue puerorū tepore ortus  
dentium eoz facit eos facile nasci. & sine  
doloze. & hoc ē notoriū apud omnes. &  
administratio eius postq̄ decoquitur. nō



habet hoc. & non solum cerebrū hēt hāc  
pprietatē: imo butirū et mel et alia multa  
habēt virtutē faciēdi nasci dentes infan-  
tū. Et quādo cerebrū leporis comedit  
cōfert epilepticis. & quādo assatur et co-  
meditur cerebrū eius confert tremori qui  
accidit post egritudinē: Et cōburitur ea  
put eius et conficitur cū adipe vrsi curat  
alopiciā. Sed cerebrū galline stringit san-  
guinē miringarū cerebri. Et cerebrū ana-  
tis est cōueniēs apātibus que fiūt in ano.  
Et cerebra omniū animalū valent cōtra  
sumentes venenum. De cerebro in via ci-  
bi. l. l. latamie

- Dunilabos. .i. barba siluana
- Dunlablos. .i. idem
- Dunios. .i. est serpens quidaz  
qui habitat in litis
- Duram. .i. turtur auis
- Duragi aculem. .i. auis quedam sic  
vocat
- Duragi. .i. durungi
- Durufataris. .i. res que voluit  
super arborē antiquam que fert glandes.  
& vocat ara alharub. & surice vna dmo-  
nis. et est lanugo que pēdet et inuoluitur  
in magnis arborib? sicut vna
- Durungi quid est. l. l. dozoni
- Dufatan. .i. vlnce
- Dufafosol. .i. ceterac
- Dufarum. .i. auena
- Duspactū v? duspactu. .i. nocēs digestiōi
- Dubene. .i. musca
- Dhulabar. .i. aysoo
- Dhulabam. .i. idem
- Dhusabzon. .i. cicuea
- Dhusafzon. .i. idem

**E** Ace. .i. thimum  
Earsen. .i. cinnamomū  
CCXXXIX.  
Asuch ara. gre. habozafa  
latine vero cuscuta. Se-  
ra. li. aggre. cap. Easuch ē  
res que adheret herbis: inuoluēs ea sicut  
fila. sed in sūmitatib? habet fructū subti-  
lem. & ipsa crescit in arborib? & in sum-  
mitate eius inuoluitur simul. Repitur de  
ipsa multum in vinctis. et destruit multū  
herbas. & multū vteūtur ad curatōem tus-  
sis. & in ipsa est amaritudo. et ponit i vi-  
no et fortificat ipsū et inebriat. Et idē  
auto. aben mesuay Est herba que repitur  
in cratinum: et suspēditur ei. in cuius sapo-  
re est amaritudo. et pōticitas plus amari

tudine. Et virt? eius est cali. i. primo gra-  
du. sic. in secūdo. Et idem aut. mesarugie  
Est fri. et hu. Et idē aut. alabati. Est cō-  
posita cōtrariis virtutib? & est i ea ama-  
ritudo et stipticitas. & est ca. in primo et  
sic. in secūdo. Et idem autori. faboz eben  
Eius caliditas aut frigiditas ei? est scdm  
cōplexionē arboris cui adheret. quoniam  
fit cali. per adherētiā calide arboris. & ē  
fri. p adherētiā fri. Posse. Sera. auto.  
Gali. Abstergit et fortificat et aperit op-  
pilatōnes epatis et renum et fellis. & mū-  
dificat venas subtiles et grossas ab hūo-  
ribus grossis et colericis. et fortificat sto-  
machū et epar. et cōfert hystericie facte  
ab oppilatōne epatis. & febri. & pprie fe-  
bri infatūm. et purgat colerā. Et idē au-  
to. mesarugie Cōfert hystericie & oppila-  
tōni epatis et splenis. Et idē auto. alaba-  
ti. Cōfert stomacho et epati et eoz oppi-  
latōnibus. & expellit superfluitates ner-  
uorum et venarū. & mollit vērem. et cō-  
fert febrib? & de pprietate ei? est expel-  
lere supfluitates antiquas a venis. Et idē  
aut. faboz eben. Est bona stomacho: et ma-  
xime quādo misceē cum ea anisum. & se-  
mina similia

- Easuch. .i. idem
- Eerbathen. .i. elleborus
- Eensentium. .i. semen oleastri.
- Eexabzon. .i. mētastrū
- Eilbaugue. .i. cardamomū m?
- Eimis. .i. vinum
- Eimfestidos. .i. ypoquistidos
- Eirat. .i. irosa
- Eira. .i. rubea tictoruz
- Eierago. .i. cicraria
- Eosmari. .i. tyros serpens.
- Eoragon. .i. faba lupi
- Eotafaron. .i. pulegium
- Eubontici. .i. reupontici
- Eubafaros. .i. leuisticū
- Euchinus. .i. ericius
- Eucinus. .i. lappa
- Euchimum. .i. bonos cibos gnans  
vel euchimus. i. bonus humor. ab eu qd ē  
bonū. et chin? qd est humor
- Eucrista dicuntur liquida que illiniūtur  
quale est quod sit ad vlcera purganda et  
implenda
- Eucrion. .i. brassium
- Eucrita. .i. bene terminabilia

cōtrariū discreta  
CCXXX.



**E**ufragia latine, arabice herba  
adhil. Paulus ea de eufragia  
Est herba que simulatur i stipi-  
tibus yfopo: nisi quia stipites sui habent  
colorem violaceum. et non habent ramos. et  
folia sunt in stipitibus a medietate superi-  
us. et sunt parua incisa sicut galliculi cri-  
sta. et habet flores tendentes ad albedinem  
satis puos. Posse Medetur egritudine  
b? oculorum. & confortat visum  
Eufistides .i. ypoquistidos.

CCXXXI.

**E**uforbium latine. grece euforion  
ara. asarbion. Euforbius est gum-  
mi notum. & videtur sonare apud  
grecos bonum formidari. Nam dicunt eu-  
forion et fouon grece quod est timor. et  
eu. i. bonum. quali bonum sit ipsum time-  
re propter sui violentiam. Dyas. cap. de eu-  
forbio secundum translationem nostram. Euforbi-  
um arbor est similis ferule albe. Nascitur  
in mauritania cesariensi. que arbor pluri-  
mum lacrimarum facit viscidum valde. quem  
lacrimum multi colligunt sic. pro visci-  
tudine primo arbori pellem veruccinam illi-  
gant. et sic de longe hastilibus iaculatur in  
radice. et cum percussa fuerit radix unum  
flumen statim profluat lacrimis. et cum coa-  
gulatus fuerit sic eundem colligunt de pel-  
libus subtractis. Est autem optimus quod  
est recens subalbidus et glutinosus ex len-  
to linguarum vehementer submordens et cale-  
faciens. Eius genera sunt duo. unum quod  
colligitur subtractis pellibus quod melius  
est. alterum quod cadit in terra &c.

Plinius. Rex iuba inuenit herbam eu-  
forbiam medici sui temporis nomine. cuius  
regis volumine extat. inuenit eam in monte  
achlante. spectatur folijs achantinis. vis  
eius tanta est: ut succus eius e longinquo re-  
cipiatur. inciso trunco suscipitur vetricu-  
lo edmo locato. humor lactis videtur ef-  
fluere. Sera. li. aggrega. asarbion au-  
to. dyas. Asarbion est euforbium. et est ar-  
bustum simile ferule in figura sua. nascitur  
in mauritania cesariensi et in regione ta-  
bex. est plenus multo gummi acuto. Caue-  
ant sibi homines ab eo qui colligunt ipsius  
gummi propter suam nimiam acuitatem. et  
ideo accipiunt ventres animalium. et lauant  
eos. et alligant stipiti ipsius arboris. deinde  
pugunt arboris stipitem a longe stantes  
cum lancea. effunditur namque in ventribus  
exiens a stipite multum copiosum subito ac-  
funderetur ex vase aliquo. ita quod aliquan-

do effunditur in terram etiam ex eo subi-  
to propter impetum sui exitus. Et egrediuntur  
de eo ex arboze due species. una earum est si-  
milis sarcocolle in quantitate orobi & est  
in frusta. & alia assimilatur feci. Adulte-  
ratur autem cum sarcocolla & gummi ara-  
bico sibi admixtis. Melius ex eo est clauus  
acutus. Experimentum autem eius per gustum  
est difficile. quoniam ipsum mordicat lin-  
guam subito cum violentia multa. et durat  
mordicatio eius diu. Et propter hoc omne  
quod gustatur ex eo postea videtur bonum.  
Primum autem ad cuius cognitionem peruenit  
hec medicina fuit lineas rex lioy. Et ideo  
auto. galieni sexto sim. phar. ca. de eufor-  
bio. Virtus eius est subtilis acuta. sicut  
virtus aliarum gummarum similium. Alman-  
sor tractatu tercio cap. de euforbio. Eu-  
forbium novum est calidius satis quam asa: quod  
uis asa sit calidior omni lacte arboris. Do-  
sis a duobus hist usque ad tres. Iohes  
Mes. cap. de euforbio. Euforbius est gum-  
mi excedens omnia genera gummarum in ca-  
lesfaciendo et subtiliando. est enim ex ru-  
bificantibus. et est ex arboze desertorum lo-  
corum & hyssoporum. cuius folia cum eleu-  
entur in primis sunt sicut lanugines. deinde  
cadunt et nascuntur folia similia polio ma-  
rino. Et melius est quod lene est frangibi-  
le habens colorem palearem et clarum:  
& quod est vehementis acedimie. et odo-  
ris valde acuti. & quod est recens. super  
quod iam preterijt annus. Recens vero  
sui anni est sicut venenum et ignis. & est  
ex gummis que resolvuntur in oleo: & pro-  
prie quod est recens. antiquum fortassis  
non dissolvitur. Est calidum et sic in quarto.  
Et est calidius et subtilius omni eo quod  
calescit ex gummis. & est in eo virtus ad-  
ustionem faciens et rubificationem. & est pe-  
netrativum. absterisivum. mundificativum. exco-  
riativum. et est ex facientibus operationem cum  
labore et angustia vehementi producentem ad  
sincopim. & ad sudorem frigidum. Est ini-  
micum cordi. epati. et stomacho propter ve-  
hementiam virtutis sue. Est enim acutum  
vehementer seorsum inflamabile. oportet  
ergo frangere virtutem eius: et pro-  
prie cum rebus obtundentibus acumen  
eius & extinguentibus inflammationem: &  
acquirentibus ei lubricitatem. & oportet  
ut sit quantitas multa earum vestiens &  
tegens superficiem eius. Et oportet ut  
non multum teratur. Dixit alcanzi. accipiatur  
frusta citri. et sepeliantur prius granata.



inuoluti oleo amigdalino in acetositate  
ipsi. deinde inuoluatur in pasta et deco  
quatur. Rectificat enim ex arte hac et re  
mouet acumen eius. modus alius frangens  
virtutem eius (sicut narravit hamec) inuol  
uat in oleo amigdalino. deinde sepeliat in  
succo liquiritie: aut tennibim dissoluta.  
aut in aliquo ex rob stipiticiis. & sit earum  
quantitas multa. Et fiat ex eis pillule et p  
rimetur ubi oportet. Et dixit humay. p  
rimetur cum aqua mellis: et aliquibus spec  
ibus alefangie. mastix autem et spica sunt ex  
rectificatibus. quicunque ex acuitatibus medi  
cinarum emittitur. audacia eius expellunt me  
dicine lubricatione extinctiue sicut aqua  
ordei proprie cum oleo amigdalino. Posse.  
Sera. auto. dyas. Hoc gummi quando fit co  
bol cum eo habet virtutem abstergeri aqua  
que est in oculo: nisi quia eius mordicatio  
durat tota die. & propter hoc miscetur cum  
aliquibus portionibus que sunt cum speciebus  
& bibit et confert sciaticis. Et ipsum exori  
at ossa in una die. et separat ab eis fragmen  
ta eorum. oportet autem ut primariet caro eir  
cumsans ossi cum ceroto aliquo vel eum pa  
nis lineis. & ipsum habet virtutem laxandi et  
calefaciendi humores aquosos sicut sinapis.  
Et ideo confert laxatio eius ydropicis et  
colice et aliis frigidis egritudinibus simili  
bus istis. sed ipsum acuit coleram. & inducit  
siccum nimium quia desiccatur. oportet autem  
ut admisceatur ei semen petroselinum aut  
anisi. Et dicunt quidam quod quando aliquod ani  
mal remordet aliquem scindatur cutis ca  
pitis eius: & ponat in illa scissura ex hoc  
gummi trito non nocet ei venenum. & pondus  
3. iiii. ex eo occidit. quoniam vulnerat stoma  
chum & intestina. Et ideo aut. alcauzi. Stri  
git cunicum matricis multum: adeo quod prohi  
bet exire fetum. Et ideo auto. aben mesuay.  
Proprietas eius est laxare flegma visco  
sum quod est in libris et in intestinis. nisi  
quod infert anxietatem et desiccationem adu  
sionem et tenasmonem. Et rectificatio eius est  
quod non terat multum & misceat cum bollio a  
cum succo liquiritie. aut cum speciebus aliquibus  
sicut est spica et cinamomum et cassialignea  
& liniatur cum oleo ro. et oleo amigdalino.  
Et melius ex eo est clarum novum quod transi  
erit ab uno anno usque ad tres. Et color eius est  
citrinus. calidi odoris amarum acutum. Et do  
sis eius est a duobus kirat usque ad tres.

10. mel. Solutio educit flegma visco  
sum et grossum a locis profundis corporis: mu  
dificans iunctionarum vacuitatem ab humoribus.

grossis difficilis eradicatio. nec est ei res  
similis ad hec. et est ex rebus mudificatibus  
neruos: & consumitibus humiditates imbi  
bitas in eis. dissoluit in oleo keiri: & iun  
gitur cum eo. et confert egritudinibus neruo  
rum frigidis: sicut est palis. stupor. et tor  
tura. et tremor. et spasmus. & est mirabi  
lis res ad id. & inungit super epar et splenem  
& confert doloribus eorum frigidis et ven  
tosis. & fricatur pulvis eius super morseam  
fricatione forti et delet eam. Et superius in po  
tu secundum modos emendationis est medicina  
magna doloribus nodosis qui vadunt &  
veniunt per iunctiones. & est ex rebus que  
faciunt sternutationem cum fortitudine. et est  
medicina bona litargie et obliuioni. et p  
proprie inunctio ex eo cum oleo de spica in oc  
cipitio. et est ex medicis educatibus aqua  
citrina. Et dixit dyas. aureus unus ex eo me  
ficat. Dosis eius est a kirat. i. usque ad. iiii.  
Conseruat autem quadriennio. recens autem  
anni sui est preciosus. Huius autem qui sumunt  
ipsius timeant frigus. Conseruatur autem ne  
cito senescat in milio vel fabis vel lentibus.  
Eufrosimum grece i. buglossa. et est  
eius expositio bone leticie. naz frosis gre  
ce leticia

Eugenia i. bone generatio  
Eugefrasis i. vifree  
Eugefrasis idem

# CCXXXII

**E**upatorium latine. grece eupato  
rion vel volucrum maius. ara  
vero gasit. Sera. lib. aggre.  
auto. dyas. cap. gasit. Gasit. i. eupatorium  
herba est que nascitur omni anno. et est apta  
ad accendendum ignem sicut sarmeta. et habet  
virgam rectam subtilem nigram duram et  
asperam. habens in summitate pilos. et  
longitudo eius est fere unius palmi. et ha  
bet folia diuisa ab invicem circa hastam  
& sunt scissa scissionibus paruis quicunque  
aut sex. & in summitate incisa sicut ferra  
& sunt folia eius similia foliis pentafilo  
aut foliis zedenigi. id est canapis. et color  
eorum est tendens ad nigredinem. & in  
hastam eius a medio supra est semen. & su  
per ipsum sunt pili. et est declinis ad infe  
riora pendens in herbam ipsam. Dya  
scorides capitulo de eupatorio secundum  
translationem nostram. Eupatorium fru  
tex est sarmentosa. hastam habens rectam  
et lignosam tenuem et nigram et asperam  
in cubiti unius longitudine porrectam.  
aut amplius. folia sunt ei in giro diuisa.



sicut pentafilon aut canapis. cuius folia in capite incisa sunt ut ferra. semen a media hasta asperum. et subtus declinuz ē ei.

Muicenna libro secūdo caplo de eupatorio. Eupatorium est ex herbis aromaticis: & habet folia que sunt sicut folia canapis. Et flos eius est sicut nenufar. et ē illud quod administratur. et succus eius. Est ca. in primo. sic. in secundo. Est subtiliatum incisiuū valde absteriuū sine attractōe et sine caliditate manifesta. & ī ipso est stipticitas pauca et ponticitas et amaritudo fortis: sicut ē amaritudo aloes. Plinius capitulo de eupatorio. Eupatorium regiam habet actōem caulis lignosi nigricatis yrfuti cubitalis aliquando & amplioribus foliis per interualla quin qz ut canapis per margines incisis nigris & ipsis plumosis radice qz superuacua zc.

Iohes. Mes. caplo de eupatorio. Eupatorium est herba lōgitudinis cubiti vni. us. amaritudinis multe. cuius folia sunt viridia sicut folia centauree minoris. sed sunt aspera et incisa. et stipes eius est subtilis. et quādo exiecat. citrinescit et eleuantur sup eum flores qui sunt sicut sub citrini longitudinis pauce. Et sūt quidaz qui dixerunt qd eupatorium sit herba pulicum qua sit viscositas adherens. Melius tempus collectionis eius est finis veris & succi eius similiter. cali. in primo sic. ī secūdo. Et est compositū ex substantia calida et subeili: quare est subeiliatū. incisiuum mūdificatiuū. absteriuū. preseruatiuum a putredine. et resolutiuū cōueniens sine attractōe: et ex partibus terreis. qz in ipso est de stipticitate aliquid. propter quod est cōfortatiuū et coadunatiū est debilis solutiōis. Confortatur virtus eius cum aqua casei. & modus operationis succi eius est sicut diximus de absinthio.

Galienus sexto simplicium pharmacorū capitulo de eupatorio. Eupatorium est herba que vocatur volucruz maior. vel agrimonia. cuius substantia ē subtilis. sapor eius est stipticus. Et virtus eius est calida caliditate modica & desiccatur. Sed sciendum qd eupatorium similiter secundum dyascoridem cap. de agrimonia vocauerunt antiqui radicem agrimonie eo qd est diuretica valde. Item secundum eūdem capitulo de marubio. Marubium etiam quidam eupatorium vocauerunt. quoniam valet contra vicia epatis. et p tanto nō est verū eupatoriū. qm dyas. fa.

cit semoti capitulū d. eupatorio: et semoti de marubio et agrimonia. Hoc similiē voluit Iohes mes. cap. de eupatorio. euz dicit qd dicūt aliqui qd est herba pulicum noluit secundū verum qd sit herba illa qm latini vocāt pulicariā eupatoriū. quoniā dyascorides facit semotim capitulum de eupatorio quod incipit eupatorium. & semotim cap. de pulicaria vel herba pulicū qd incipit coniza. sed sicut dictum est debet intelligi mesue. Nā dicit qd eupatorium scdm quosdaz est herba pulicuz quoniam aliqui vocabant herbam pulicuz eupatorium: & bene. quoniā est diuretica valde. et valet contra vicia epatis. ut iuenies si. l. l. coniza. Miroz qualiter medici nostri tēporis nō aduertētes verba dyas. auicē. & sera. plinii et Gali. & damasceni credūt herbulariis saluā agrestem eupatorium dicentibus que nec in sapore. nec in odore cum eo conuenit. Si autem in ipsa forsan virtutes eupatorii inuenerūt & p eo ponere voluerunt. cuius gratia ipsum eupatorium vocauerunt: non licebat dicere qd idem esset. quoniā eupatorium potest dici omne id quod valet contra vicia epatis. ab eo quod est bonum et pacor quod est epar. unde eupatoriū. i. bonum epati. sed verum eupatorium est illud quod antonomatice est bonuz epati sicut illud quod verum est eupatorium.

Posse. Dyasco. scdm translationem nostram. Eupatorium valet contra vicia epatis. et folia eius sicca et axungia porci na veteri addita critica et imposita dura vulnera. ad cicatricem ducunt. Semen vero eius et folia cum vino bibita: disintericiis et moribus venenatis occurrunt medicando. Eadem dicit sera. cap. pprio de mente dyas. & addit. & sunt multi q putāt qd illa herba sit agrimonia. et errāt: qz est alia ab ea. & nos quid manifestauim? iam de eius esse in eo qd diximus de eo. Et idem auto. gali. In tyriaca chesar eupatorium aperit. oppilatōes epatis: et fortificat ipsum. Io. Mes. Eupatorium solutione educit coleram et flegma facile. & est preseruatiuum a putredine. & cōfortat stomachū epar et viscera. et confert doloribz eozuz. et est medicina splenis et oppilatōnū oiz et egitudinū ab ea scārū. et febribz lōgi tps mire sbuenit. Dosis decoctōis e? potō ē a. 3. iiii. vsqz ad. vi. et puluis e? a. 3. ii. vsqz ad. iii. loco e? potō ī dīcū e? absinthii et asai. ana mediū pōdis ipi?



Auicenna Eupatorium est bonum in mē-  
tio alopitē et cūrie. & limitur cum adipe  
veteri super vlcera difficilis consolidatio  
nis. et eius succus confert scabiei & pru-  
ritui. quādo bibitur cum aqua sumi terre  
& oximelle. & similiter flos eius et succus  
ipsius est fortior. confert doloribus epa-  
tis. et oppilationibus eius. et confortat ip-  
sum. Et confert duriciē splenis et apāci-  
bus epatis. & apātibus stomachi. et eius  
herba et succus conferunt maliciē forme  
et accidentibz ydopisis datum in potu  
cū vino. et confert vlcēibz intestinoz.  
Confert febribus cronicis et antiquis p-  
prie succus eius. et pprie cū succo absinthii  
loco ei? ponit pōd? ei? de asaro. et medi-  
etas pōderis ipsi? de absinthio  
Eupetron .i. sene  
Euperiston .i. bona iuētio  
Eupotriston .i. idem  
Euperori stomachicum .i. poros apiens  
Eupectum .i. aptū digestionī  
& dispectū est oppositū  
Eurelim .i. malua  
Euretica virt? .i. rarefactiua  
Euretan .i. aaron  
Eurion tiparon .i. lana succida euri-  
on. i. lana. & tiparon. i. succida  
Eurinhena .i. citraria  
Eurizicon quid est. l. l. obriyum  
Euricomon a grecis dicta q? vere primo  
senescat. vnde eaz aliqui senecion uocant  
latini vero vocant ipsam herbam cardon  
cellum benedictum. nascitur p macerias  
l. l. erigion  
Eusapor .i. sapor bon?  
Eustracta dicuntur que in ventre facile  
corrumpuntur vt persica &c. Isto voca-  
bulo vocatur Gali. li. dinamidiarū pticula  
prima cap. eustracta  
Eusidos .i. cimbalaria  
Eustistidos .i. ypoquistidos.  
Eustifilon .i. polium  
Eusopa .i. almea  
Eustomatica .i. bona stomacho.  
Eustobzon .i. marubiū  
Euzomū .i. eruca  
Euzonomia .i. balsamētū eruce  
Euzomon .i. bonū balsamētū  
nā zomon balsamētū. et eu. i. bonū

CCXXXIII

**E**Banus latine. arabebus vel ebi-  
rus: grece ebenum. Serapi-  
li. aggre. cap. ebus auto. dyas.  
Eius due sunt species scilicet abli & inda

Et abli est lignum nigrum non habens li-  
neationes. sed in soliditate & subtilitate  
sua est similis cornu. et quando frangitur  
habet fractiones suas duras solidas. mox  
dicat linguā. & est stiptici saporis. et quā-  
do ponitur super prunas profert odores  
bonum. i. in do vero sunt lineationes albe  
& est coloris subrufi. Et oēs ei? spēs qñ  
franguntur sunt dure i fractura. Dyas-  
cap. de ebano scdm translationē nostram.  
Ebanum lignum est quod de ethiopia ve-  
nit. colorem rnum habens duplicagiū. ta-  
ctu lene & durum. & gustu stipticum &  
mordax. & carbonibus impositum citius  
inserpit ignez. in cotisula confricatur oñ  
dit rufum colorem. Est alterum de india  
vario colore. sed melius est supradictum  
mulei ligna assamina & acantica vendunt  
que similia sunt ebano sed inde agnosciē  
q? mollia sunt & nō graua. & cū fracta  
fuerit hastule eoz subrufi coloris appent  
non odorem nec gustum talē habent. Est  
autem optimum quod est nigrum et equa-  
liter lene: vires habens in gustu acres et  
aliquahter substipticas. vnde in collirijs  
miscetur. Posse. Galie. vi. sim. phar.  
capitulo de ebano: Virt? ebani est abster-  
sua calefactiua: vnde istud lignuz est ex  
rebus que si cōfricentur cū aq? resoluuntur  
in succū sicut quidā lapides. Et substātia  
ei? est subtilis & calefacit et abstergit. &  
aufert quod est coram pupilla impediens  
visum: & ipsum ingreditur in medicinis  
oculorū conferentibus vlcēibus antiquis  
eozum. & humoribus fluentibz ad eos an-  
tquo cursu. Dyasco. Ebanū vlcēibz  
oculorū utilitatem facit: virtus est ei etiā  
purgatoria: & ideo caligines oculorū &  
reumatismū dētergit ac prohibet. Multi  
cotilas medicinales ex eo faciunt. Aliqui  
vero triturā & rasurā eius & limaturā i  
suntunt in vino die ac nocte. et post re-  
runt facientes colliria. Alii pro vīo aq? m  
mētunt. Combūritur etiam in caccabo  
crudo bene munito q? diu cinerē faciat. &  
lauat vt molibdo. qui puluis facit ad sic-  
citatez oculorū.  
Ebereni .i. granū ben  
Ebenara .i. camelus  
Ebenum .i. ebanus  
Ebel .i. sauma.  
Ebheel .i. semē iuniperi  
Ebuxmeum .i. oleastrū  
Ebulus quid est l. l. cameacti  
Ebur est dens hefantis. et ideo eburneus



iam aptum est medicinis in multis confe-  
ctionibus ingrediens arabice vocat aagi  
sicut inuenies in l. hafir

Ecalidos est nomen mensis  
octobris hoc vocabulum ponit aut. quarto  
canone cap. de febre pestilentiali grece est  
fuligo pendens in trabibus & parietibus ex  
fumo facta

Echarion interpretatur centum habens  
potestates.

Echalodes .i. fumosum

Ectaces Plin. Herba est que in sicilia  
tam nascitur quam ignoro

Ectelice melic .i. corona regia

Ectheon vocat medicamentum ad visum quod fit  
ex cinere vipe et melle.

Ectebo .i. scribere

Ecindebel .i. ameos

Eciolactis .i. ebulus

Ecipi radix .i. marubii radix

Echinos .i. erici? aut terre  
n? aut marin? p quo l. l. censuo

Echidua .i. vipera serpens

Echin? dicitur a plinio vocari piscis quodam  
qui cum navi adhaerit ipsam immobilem  
repperit. cuius formam secundum diuersas  
opiniones adducit. sed non est ericius echi-  
n?. Similiter scilicet librum antiquum de sim. me-  
dicina dicitur spina alba. et puto sic dici  
eo quod capitellum habet simile echino ma-  
rino

Echidrus est serpens in aqua  
degens

Echis. hec pseudo ancusa dicitur lanugino-  
sior quam ancusa. et minus pinguis densiori-  
bus folijs et largioribus et tenuioribus. ra-  
dix in oleum missa non fundit ruborem. ex hoc  
ab ancusa discernitur

Ectie .i. apoplexia

Ectica febris vel ab ecthismos quod est con-  
suetudo. vel ab ektoko quod est tabefactio  
sed potius primum credo. quia tabes est maras-  
mus. et est ectica confirmata

Ecolpicare .i. medicamentum in ma-  
tricem mittere

Ecozeascen .i. vitis alba

Ecopa .i. parua solutio os-  
sis capitis

Echoen .i. alba

Ecrotaconis .i. stuppe

Ectropion grece demostenes. Est iquit  
reflexus inferioris palpebre ad exteriora  
propendens. nec oculum solido velamine  
regens

Ecus .i. aquila

Echus .i. merulus

Eckutubue est bestiola existens  
in superficie a qua que super eam mouetur  
diuersis motibus sine ordine et quacumque  
hora aliquid accidit ei fugit ex eo quod ipsi  
accidit. deinde apparz. & dicitur aliter be-  
stiola non quiescens. et dicitur esse vulpis  
ab amatu. verumtamen magis silia nostro  
loco sunt duo prius dicta

Eda lignum est aptum ad incendum

Eora id est. fortis solutio  
capitis

Eorafon .i. anacardus

Edera dicitur. quoniam libenter a capris edi-  
tur. & ideo secundum dyas. alique sunt earum  
species que non habent cum ea similitudinem  
nisi quia dicitur edere. quia libenter hirci ca-  
parum eas edunt. sicut est barba hircina &  
rosa canina. ut apparz in l. cissos

Edemul .i. fenicul?

Edegarad .i. rosa

Ediosmon .i. menta

Ediosmum idem

Ediosmus idem

Ediantos .i. viola

Edimus britan? .i. gagatis lapis

Edisie .i. apoplexia

Edisemelie .i. corona regia

Edipnea .i. spumacia

Edon .i. philomena avis

Edonia .i. almea

Edoracia .i. cicorea

Eduidm .i. vipra serpens

Eduicus .i. merulus avis

Eduicien .i. marubium

Efrention .i. frillle

Effelide vel ephelide .i. macule que fiunt  
in vultibus mulierum ex sole vel abortu  
Dyas. cap. de lothos & ca. de amigdalio  
& cap. de ficub?

### CCXXXIII.

**E**ffemereon est apud dyas. cap.  
Effemereon quod multi yrim agre-  
ste vocant. folia & hasta similia  
lilio habet. sed tenera et flores albos et mi-  
nores. & semen molle. radix est et grossa  
ut digitus. Virtus est illi stiptica. et odo-  
ris boni. nascitur locis umbratis & in siluif

Posse. Dyas. Radix eius decocta  
in ore retenta. dolorem dentium mitigat.  
folia vero eius in vino decocta & catha-  
plasmatis imponita. tumores et durici-  
es spargunt

Effemon est apud dyas. quodam  
bulbus quod vocat colticon. et est species



hermodactili venenosa  
Essebeuros .i. habens septem  
costas: & est plātago: quoniam in foliis suis  
sunt septē coste

Effialce .i. incubus  
Effilis. Paul? cap. de maculis faciei. ē  
nomē vnius ipsaz

Effimera febris que a Ga. in eplā ad glau  
conem exponitur simplex vnius diei. si nā  
effimeris grece vni? diei operatio est. qd  
dianum vel diurnum dicere possum? ut  
effimeron cibus vnius diei. vel aliud tale  
dianum scz vni? diei. vnde effimerides vo  
cant annalia que dietim scribuntur. id ē.  
acta cuiusq; diei. affimerinos vero quoti  
dianus dicitur. & hec omnia ab iūera qd  
est dies veniūt.

Egarion .i. cibalaria  
Egabael .i. psillium  
Egagios .i. verruca  
Egeoreseni .i. acorus  
Egena .i. loc? apd extre  
mitatē oculorū

Egelidam .i. tepidam qsi nō  
gelidam

Egregoria .i. vigilia

Egilopa est apostema intra  
magnum angulū oculi et nasū scz fistula. q  
anteq; disrūpatur antilops vocat. sed de  
mostenes Antilops inquit est egilops. s.  
collectio circa angulū maiore oculi. quē si  
ppter humorē tenuerit clausū pprio noīe  
antinops a plurib? vocat. Si aut inflatō  
ne euacuata digitis impssa puo reuertit  
egilops a plurib? appellat. sed antinops a  
vicinitate oculi nomen accepit. egilops  
vero a similitudine caprarū que scdm an  
gulos oculorum naturales videntur ha  
bere inflatōes

CCXXXV

**E**gilops grece vele gilopa. arab.  
quisir vel clausir vel dolara. latie  
vero auena. de qua dyas. duo  
facit capitula. Capitulum quod incipit  
egilops. herba inquit est que folia habz si  
milia triticeis folijs: sed mollia. & superi  
us capitellum est. seminis eius grana sūt  
obruſa duo vel tria tunicis vestita. flos ē  
ei sicut capitellus alb? qui cum farina mi  
xtus omnes tumores curat et egilops. et  
ob hoc nomen accepit. Aliud capitulum  
incipit auena. siue ut greci dicūt egilops  
&c. & idem dicunt ambo illa capitula. er  
ror fuit translatoris. Plinius cap. de  
Auena. siue ut greci egilops. Herba est

que crescit in segetibus cum foliis tritico  
similibus simplicib? quidem sed hirsutis  
cū tenui calamo: habenti in sumitate tri  
bus tegminibus ambitum. ex quibus ari  
ste similes capillis extant. Sera. libro  
aggre. cap. quisir. auton. dyas. Quisir siue  
causir vel dolara. i. auena. Est herba cui?  
folia sunt similia foliis frumētis: nisi quia  
sūt molliora. et in sumitate calami e? ē se  
men duabus vel tribus tunicis vestitum  
a quibus exeunt ariste similes capillis in  
subtilitate. Posse. Gal. vi. sim. phar.  
cap. de egilops. Sapor eius est acutus pa  
rū et acris. & virtus eius est diaforetica  
sic q; resoluit apostemata dura. & cōfert  
fistulis que fiūt iuxta oculū: que egilope  
vocātur. Et quādo fit cum ea emplastrū  
cum farina curat scabiem. & resoluit apo  
stemata dura. Est autem vtrunq; stiptici  
tatem habens: ut et diariis: que scdm vē  
trem conferat. Et idem lib. i. de cibis ca  
plo de auena. Auena est cib? subrugaliū  
nō hominum. nisi forte alicubi famescen  
tes extreme cogantur ex hoc semine panē  
facere. Extra famem autem per aquaz el  
xuz comeditur cum vīno dulci aut melle  
consimiliter tyſe. caliditate autem suffici  
ente participat cōsimiliter illi: quāuis nō  
similiter illi durum existens. propter qd  
alimētum minus exhibet corpori. Et aliē  
autem indelectabilis ē: quia ex ipso fit pa  
nis nō tamē retentiuus ventris aut pro  
uocatiuus ut prius. sed in medio secūduz  
hoc ordinatus est. Sera. Mollit durici  
es. & ideo ad egilops farina eius catha  
plasmatis cōmixta congrue facit. Item  
eius succas seruatus admixtus farine se  
xtarij in panisculos redigitur: & iterum  
resoluitur aqua in succi qualitatē. quoniā  
usus eius est necessarius. vires autē habet  
leuiter et efficaciter relaxātes: & ad oēs  
tumores faciētes

Egilo .i. populus arbor.  
Egine? .i. caprific?  
Egikeras .i. capricornu  
Egiol .i. sim? caprinus  
Eggi .i. acorus  
Eglianchis .i. augmentatō an  
guli oculi  
Egritudo in qua eleuat cutis. i. lepra.  
Egritudo diuretica est oppilās vias epa  
tis et vrine. vnde diureticum. i. diu in re  
nib? retētū. hoc vocabulū ponitur in lra  
basab desice.  
Egritudo murachia .i. ypocūdrū



Egoceron secundū dyasco. vocant quidā  
 farinam fenugreci cap. de fenugreco. Et  
 egocero ē spēs trifolii. qd vocat trifoliū  
 egoceron. vt appet i. l. hadachuca  
 Egron est fau? et accidit  
 in cute capitis  
 Egurion est species citrulli  
 habēs formā longā  
 Eguseif .i. mellilotū.  
 Egufarion .i. fragaria  
 Ebasuc quid est. l. leasuc  
 Ehabria .i. almea  
 Ebasilos .i. millefoliū  
 Ebua .i. trifoliū  
 Ebualidos .i. semen genestre  
 Ehuarida .i. peucedanū  
 Ekkaulis id ē. arbor  
 Ekauma .i. incendiū  
 Ekkalfea est herba cāforata  
 Ekeletrum .i. karabe  
 Ekelethrum .i. electuariū  
 Ekteticus .i. tabefact?  
 Ekilics .i. liliū siluestre  
 Eklis .i. dissolutio vel defect?  
 Ekpis idem quod supra.  
 Ekptusis .i. sanies catrefresis  
 .i. sguis pueredo  
 Ekptidicos .i. sanicm faciēs  
 Ekopos .i. vermicularis  
 Ekhopis .i. defectus  
 Ekpton .i. expuo  
 Elacteriū .i. succ? cucumeris  
 agrestis. vn de elacteriū in verbo exēpla  
 ri dyas. est succ? fructus cucumeris agre  
 stis. sed maturi eligēdi sunt vt pūcti pos  
 sine humore emittere. qui cucumeres col  
 lecti vna nocte sūt dimittendi. et alia die  
 cribrum sup eas pone. in quo cucumeres  
 supradictos ponis. singulos acu pungis.  
 et panno pressi exuccātur. & expressi in  
 alio vase mittēdi sūt. & hūc vocam? ela  
 cteriū. virtutes ei? qre. in. l. reso  
 Elacterides sunt cucumeres agrestes: tā  
 ipse fruct? qd eius herba. Itē electarides  
 vocātur cataputrie.  
 Eladim rodinū .i. oleū roseū  
 Elamep .i. yua  
 Elasac .i. armoniacū  
 Elarna .i. granū  
 Elafion .i. ceruaria. et ē ela  
 fos boscos  
 Elapinum .i. crisanthinum  
 Elacia est excresecntia in  
 palpebris rotūda albida perspicua simil  
 lapidi grandineo

Elafos boscos .i. herba quā dyas.  
 vocat ceruariam vel ceruicellū. Et Gali.  
 vi. sim. phar. ca. elafos boscos. Elafos bo  
 scos calide et subtilium partium est virtu  
 tis. & ideo etiā exiccatiū scdum scdam  
 abstantiam

Elafon idem  
 Elafos .i. ceru?

CCXXXVI.

**E** Latinus. Dyas. cap. elatin?  
 Elatinus habet folia rotūda &  
 aspera. hastas tenues similia cli  
 xine sed minora. et rotūda et aspera. ha  
 stas tenues duob? palmis lōgas. quinq?  
 aut sex ex vna radice habens folia plana  
 gustu stiptica. Nascitur locis cultis et in  
 agris. Plinius capitulo elatin. Elatin  
 ramulos habet quinq? aut sex tenues &  
 oblongos. folia quasi pilosa et stiptica.

Galienus sexto simplicium pharmaco  
 rum. Elatin mediocriter est infrigidatiua  
 et stiptica. Possed. Dyasco. Folia eius  
 i cataplasmatib? adhibita polenta reuma  
 oculor? et tūorē phibet. Et elixatura ei?  
 bibita disintericis mirifice medicatur

Pli. Folia ei? i fōnto lacrimas stngūc  
 Elatis. Alexāder cap. de palis et agi  
 ro et elatis acopum. i. mitigatiū ex agy  
 ro mixtū et cōfortatiuo et elatis .i. stipti  
 cis infrigidatiuis cū tēpamēto

Elangerāda .i. terrestria  
 Elbair .i. oua  
 Elcalmibat .i. terbentina  
 Elchai .i. satirion  
 Elhanachio .i. racemus  
 Elhanakio idem  
 Elkalibac .i. terbentina  
 Elkamac .i. granum  
 Elkaburim .i. gūmi albotin. et  
 est terbentina

Elkalibakia .i. auena  
 Elkra .i. vlcera  
 Elua .i. cnula  
 Eleo .i. traho. ide catet  
 tica virt? scz subtrahitiua. i. virtus reten  
 tiua que statim sequitur post appetitiuā  
 sed aliatia dicitur digestiua. & iterptae  
 imutās. et eleo similiter dicit olia. vt ap  
 paret i litera propria

Eleos paleon .i. oleū vetus  
 Elea .i. oliua  
 Eleas dracin .i. gūmi oliue  
 Eleon .i. oleum  
 Eleborites .i. cētūneruia  
 Eleualan .i. galāga.



Elephas .i. auripigmentum  
 Eleps .i. cicer  
 Elenabin .i. conditum  
 Eleodin rodeum .i. oleum roseum  
 Elii casmoboro .i. gummi zappini  
 Elelica albutimo .i. gūmi therebinthi  
 Eleliffagus quid ē l. eliffagus  
 Electuarium .i. mollis sorbitio  
 Elegne .i. elatim vel elatinus  
 Elezuri .i. passio quādo aliq̃s  
 ipetuose caput mouet q̃n loquit̃ . vel q̃n  
 silet . aut facit strepitū ore cū loquit̃ repe  
 tendo idē verbū impprie . vel cū aliquis  
 loquit̃ secum vt recorderē  
 Eleni .i. id est . cediū vel tri  
 sticia de futuro . & facit vigilare  
 Elefer .i. vitis  
 Elefen .i. idem  
 Elegia est species calami aromatici  
 Elenea est secunda species lauri que dicit̃  
 sigillum salomonis  
 Eleas darchi .i. id est . gūmi oliuarū  
 Elebozitis .i. centaurea minor  
 Elecozum .i. lapis limas  
 Elefion scdm dyas . dicit̃ tertia spēs semp  
 uiue que aizon dicit̃ vel aison

## CCXXXVII

**E**leboscos .i. ceruicellum & cer  
 uaria . Dyas . cap . Eleboscos  
 herba ē quā alij alafion dicunt  
 latini vero ceruicellū . i . cernariā . virgam  
 habet feniculo similē q̃ virga nodis ē ple  
 na . folia eius duobz digitis sunt lata &  
 oblōga sicut therebinthi aspa & fragilia .  
 virga ei? multos ex se emittit ramulos ī  
 q̃bus capitella sunt aneto similia . radix ē  
 illi duobz digitis lōga & lata & alba &  
 odorata apta escis . virga p̃dicta a mltis  
 omedit̃ . **P**osse . Dyas . Hanc herbā cū  
 cerui omederit cornua deponere dicunt̃  
 quare & ipsa cornua venenis occurrunt .  
 semen eius cū vino bibitum serpentū ve  
 xationes curat .  
 Elenpropicozon .i. centaurea  
 Elefas est ordeum infusum . & est quidaz  
 potus .

## CCXXXVIII

**E**lectrum arabice . grece gaga  
 tes . latie vero karabe . Karabe  
 est gummi arboris vt gemma .  
 vnde anuli fiunt . Vnde electrum succi  
 num karabe sub eodem ponuntur . quia  
 electrum est karabe . & succinum est ka  
 rabe . Vnde habemus ab alexandro cap  
 de disimteria troiscos dyalectrum . Itēz

Seruius super bucolicon virgilij in eglo  
 ga pastoris dicit q̃ electrum est post suc  
 cinum . Item Cassius Felix tractatū de  
 troiscis dicit . Troiscos de succino & ē  
 electrū . & describit troiscos de karabe  
 Est aut̃ gummi arboris dicte a dyas . agi  
 ros . & ē species populi arboris . vt patet  
 in illo cap . agiros . vtz aliud facit cap . de  
 populo diuerse sp̃ei ab illo sicut etiam  
 Auiē . vt ifra ī alia litera saf patebit . duo  
 facit cap . de haur q̃ idem ē q̃ agiros . s3  
 ī arabico ē haur . que cap . idem sunt cum  
 his dyas . q̃ aut̃ dyas . dixit agiros Auiē .  
 dicit achirofa corrupte vel achiros vt ī  
 arabico . & dicit q̃ ē haur romanū ī alio  
 autem cap . dicit q̃ gūmi illius arboris q̃  
 dicitur haur romanum dicitur karabe

Dyas . cap . de agiros circa finem aliqui  
 perhibēt hui? arboris lacrimū ī rodanū  
 distillatū & coagulatum succinū facere .  
 id ē . karabe . Ouidius tñ li . ij . methamor  
 phoseos ī eridanum electz ex populis  
 manare dixit . Sed plinius post longā im  
 probationem fabularum ouidij & alioz  
 Certum est inqt̃ electrū gigni ī insulis  
 septentrionalibz oceanī . & a germanis  
 appellari glessū . Itaqz et a nostris vnā ī  
 sulaz ob id glesanā appellatā . germanico  
 cesare ibi classibz rem gerere austraiā a  
 barbaris dictā Nascit̃ aut̃ dfluēte medut  
 la p̃mei gnīs arboribz . vt gūmi ī cerasis  
 resina p̃mei erumpit humonis abundātia  
 densatur rigore vel tēpore aut mari . cum  
 vero incumescens estus rapuerit ex insulis  
 crete . ī litora expellitur ita volubile vt  
 pendere videatur . quod arboris succum  
 esse etiā p̃isci n̄ri credere ob id succinū  
 appellātes . p̃mee aut̃ arboris esse īdicio  
 est p̃meus ī attritu odor . & q̃ accensum  
 tede mō ac nidoze fragrat ita nasci etiam  
 & ī india certum est . Archelaus qui re  
 gnauit ī capadoica illinc p̃meo cortice ī  
 berente tradit aduehi rude . Et parum ī  
 fra . Distillate argumento quodam inuis  
 traslucētī aut formicas aut culices lace  
 ratos adheisse musteo non est dubium .  
 & idouescente & cetera . Et infra . cetez  
 attritu digitoz accepta vi caloris atera  
 hunt ī se paleas & folia arida & leuia sic  
 & magnes lapis ferzū & cetera . Arbor  
 huius gūmi q̃ est karabe grece vocatur  
 agiros . & ē populi species per dyas . ara .  
 vero scdm sera . vocatur laurcuma scdm  
 auiē . vocatur . haur romanum vel haurūz  
 larime quod secundum arabes sonat haur



Auiē. li. ij. de eo duo facit cap. Vnum de haurō cui oſonat cap. de populo arbo- re. aliud de haur romanū cui oſonat ca- de agiros qđ eē expoīt dyaf. qđ ē popul? arbor. & Auiē. dicit qđ ē achiroſa volens dicere agiros. ſz ī arabico ē achiros cui? gummi. vt dicit auiē. ē karabe. et dyaf. di- cit qđ ex hac arboze ſuccūm naſciē ſcđm quofdā. & ī rhodanū diſtillat. & ipſum ē electrū vt oſenſū ē ſupra ī electro & ī karabe. Due ergo videntē eſſe ſpēs hui? arboris. vna ca. oplexionis. alia fri. ſicut p- verūq; textū colligiē. qđ quā apud dyaf. cap. de agiros ſit pmixtū cū alio cap. cu- ius error vel a trāſlatore vel a ſcriptore pceſſiſſe phibet p- teſtimoniū ſera. ex di- cto dyaf. ī vtroq; cap. Aliud p- terea ca- facit auiē. de hac eadē qđ īcipit nux roma- na dicit acruſex. ſ. ī arabico. & ē achiros & cetera. Ibidē ſicut de haur romano & error origit ob ſimilitudinē literaz huius nois haur. io. & leum. io. qz non differūt niſi ī punctis. Itē error ſuit & ab eodez tam ī cap. de karabe vbi dicit. qz ē gum- mi arboris dicte nux romana. & debuit eſſe haur. Item error inueniē ī quibuſdā ſinonimis. agiros inquit eſſe leum romi. id eſt. nux gallica vbi erat leū debuit eſſe haur Dyaf. cap. de agyros. i. populus arbor quā alij leum dicunt. calefacit forti- ter. humectat autēz mediocriter & lepto- meris ē Gal. vi. ſim. phar. cap. de popu- lo argira ſive populi flores ca. ſūt virtu- te ex tertia abſtancia a tēperatis. ī ea ve- ro que exiccādo & humectādo differētia breui ab eucratia & medijs acceſſerunt verſus ſictius. eſt autē ſubtiliū partiū ma- giſ qđ groſſaz. ſed & frondes ei? ſimiles ſunt floribus. niſi qz p- omnia debiliores & minus efficaces. & refina ei? eiſdez virtutis ē cū floribus & adhuc calidior. Semina vero ſubtiliū partiū magis nec non deſiccata magis qđ refina. & flo- res non valde nota aliquod calidū. Se- ra. li. aggre. cap. haur romi auē. gal. vi. ſim. phar. Haur cuma vel haur romi. i. arbor karabe oplexio eiſ ē compoſita ex ſubſtācia aq̄a tepida & terrea ſubtili. & ppter hoc accidit qđ ſubſtācia eiſ ē opo- ſita. & ī roſis huius arboris ē ſubtilitas plus qđ groſſicies. Et virtus eiſ ē ca. ī ij. gradu. ſed deſiccatio & humectatio nō ſunt ī ea multū. verum dedit ad ſiccita- tem paululū. ſed gūmi eiſ ē karabe. vir- tus eiſ ē ſimilis flori eiſ. niſi quia ē ca-

lidior paz. ſemen ei? ſeu fructus ē ſubti- lioris ſubſtantie qđ gūmi & maioris deſic- cationis. & ē hoc plus qđ flos ei? niſi qz non ē multe caliditatis. ſed floris virtus eſt ſicut roſe eiſ. niſi qz opatio eiſ ē de- bilior opatione ipſius. Et dicit qđ gūma haur que naſciē iuxta fluuiū nili ogelaē ibi. & ē illud qđ dicit alapton. & quidaz nomināt ipſū arſopodon. & ē karabe. Et hoc gūmi qñ frangiē pcedit ex eo odor bonus. & color eiſ eſt ſicut color auri

Auiē. li. de virib? cordis. karabe ca. ē ī primo. ſic. ī. ij. aliqui volunt qđ ſit fri. Paulus de karabe. Karabe ē gūmi arbo- ris haur romi. & calefacit caliditate tem- pata cū pauca frigiditate. Bulcaſz eben- abē azarin li. qui dicit ſeruitoz Karabe ſic aſſatur & cōburitur. oportet qđ frangas karabe ī fracturis puis. & aſſa vna vice vel duabus & ſerua. ſed obuſio eiſ ē ī hunc modū. Accipe ollaz fictilem. & po- ne karabe intus & claude os eiſ cū luto & pone ī igne vna nocte. deinde extrahe & vtere & tere Poſſe. Dyaf. Corij ei- us. 3. j. bibita ſciaticis medetur. ſtrangu- rijs ſubuenit. multi dicunt qđ bibita cum vrina burdonis generare nō permittit ſo- lia eiſ bibita poſt purgationē menſtruo- rū ſimili mō conceptū minime admittit. Item ſuccus folioz eiſ dolozi aurum ſubuenit. ſuccus eiſ ſeminis melle mixt? caligines oculozum detergit. Item folia eiſ cum aceto vt cataplaſma adhibita podagricis medentur. refina vero ei? ma- lazmatibus neceſſarie miſcetur. Semen eiſ cum aceto bibitum epilepticos curat gūmi eiſ quod dicitur karabe tritum et bibitū ſolutiones veneris conſtringit. & ſtomachum reficit. & fluorem ſanguinis reprimat Auiē. Habet pprietatez cōfor- tandi cor & letificandi & repellendi car- diacam. & fortificandi ſpiritus. Sera. cap. karabe. Karabe ſumitur ī potu & prohibet curſum humiditatum ad ſtoma- chum & abſtringit ventrez & ſtomachū & cōfortat eum. & abſcindit fluxum ſan- guinis. & quando cortex huius arboris inciditur minutim. & ſeminatur ī letami- ne. oriuntur ibi toto anno fungī ad come- dendū Paul? Karabe eſt gūmi arboris haur romi. qđ quando bibiē retinet fluxū ventris & ſtomachi & ſanguinē vndecū qz fluit. Et putāt quidā qđ ſit ſandaraca & dicūt qđ karabe ſodoma hui? eſt gūmi & ē gummi funeris eo qđ latini ponebāt



ipsum sup corpora defunctorum. Et idem  
aut. albugerig. Caliditas eius est temperata  
cum pauca frigidoitate. & habet proprietatez  
retinendi sanguinem. & proprie in tenasione  
& confert cardiace. & stringit ventrem  
Et idem aut. begde. Karabe ca. est. & re  
tinet sanguinem vnde cumq; fluentem. Et  
idem aut. alcauzi. Suspeditur super apo  
stemata. & confert & est frigidum. et confert  
cardiace & sputo sanguis & fluxui eius  
a naribus. Alias virtutes inuenies in lige  
ra lapis gagatis

Elecemium .id est. lilium

Eteodes est species saniei.

Eleomeli & aumeli est oleum dulce spissum  
valde sicut mel. & extrahit de quadam ar  
boze & cetera l. l. aumeli

Eleon .i. oleum oliuarum

Elepeon .i. mezercon

Elepnium idem

Elefini .i. paritaria

Elefini idem

Elexeon idem

Elxim idem

Eleti .i. gazati. & est eupa  
torium.

Eleuantia .id est. inflatio cruris et

pedum.

Elenium .i. ellenium

Elbelum .i. butirum

Elchel .i. loc? ubi ceruix dor  
so coniungitur

Elkema c .i. granum

Ellebozum mellinum .i. nigrum

Ellebozum melan idem.

Ellebozites .i. centaurea

Ellebozelentum .i. velatrum. & est el  
lebozum.

Elleben .id est. lac

### CCXXXIX

**E**llenium grece. arabice rasin vel  
ilfsaran. latine vero enula cam  
pana. Sera. li. aggre. cap.  
rasin autozi. dyas. Rasin. i. enula nominat  
eam quidam zinziber. & habet folia similia  
folijs plante que dicitur flomos. nisi qz  
sunt asperiora & longiora eis. & habet  
stipitem magnum. & folia eius non deua  
tur a terra. sed extenduntur super facies  
terre. & habet radices magnam boni odo  
ris. cuius sapor habet acuitatem & est ru  
bei coloris. inuenitur autem planta que  
oritur sicut yreos. & est sic serpentaria. &  
nascitur in locis montuosis. & humidis  
& in ortis. Euellitur autem radix enule i

tempore estiuo & desiccatur. & est illud  
quod ex ea administratur. & est in babilo  
nia alia species enule. & est planta habens  
ramulos longitudine vnus brachij qui  
extenduntur super terram sicut serpilluz  
& habet folia similia folijs lenticule. nisi  
quia sunt longiora et plurima super ramos  
ipsum. & habet radices paruas citrimas q  
rum grossitudo est sicut digitus medi? &  
subtilior pars radices est subtilior superiori  
parte eius. & super ipsa est cortex niger  
nascitur vero in locis maritimis. virtus est  
eius ca. & hu. & est in ea caliditas superflua  
indigesta. Dyas. cap. de ellenio secundum  
translationem nostram ellenium multi sim  
phitum vocant. Alij vero batum. alij ve  
ro flomum. latini vero enulam vocant fo  
lia habet flomo similia angusta et mollia  
& oblonga non crescentia in altum. & super  
terram late distendunt. radix est illi igens  
& odorabilis & rufa & viscida gustu non  
suavis. frutex est similis lilio cirsum habet  
album in cuius summo flos est aurosus &  
montuosis & umbrosis nascitur locis &  
humidis & in ortis. Cratebras etiam phibet  
egiptum habere alterum ellenium quod habet  
virgas longitudine vnus cubiti super ter  
ram porrectas herpillo similes. folia ve  
lenticula. sed plura & longiora circa easdem  
virgulas. & radices sunt illi minores &  
viridiores in soliditate vni? digiti mino  
ris quaz superior pars grossior est ad vnus  
deducta in tenuitate cum corio nigro. nasci  
tur in maritimis & in siccioribus locis mor  
sibus venenatis radix eius bibita me deet.

Gal. vij. sim. phar. ca. Ellenium siue tim  
mallium siue enula campana. hec planta et  
radix maxime utilis est ad statim in primo  
aggressu calefacientium. & ideo dicendum  
est eam non certitudinaliter ca. & siccam  
sicut nigrum piper & album ymmo cum  
humiditate superflua. Et ideo electuarijs  
que fiunt ad educendum viscosos & gros  
sos humores existentes in torace & pul  
mone conuenienter miscetur & cetera


Posse. Sera. Virtus eius est que ad  
iuuat ad excreandum grossos humores  
& viscosos a pectore & pulmone et cale  
facit membra egra egritudine frigida sicut scia  
tica emigranea. & confert fluxibilitati me  
brozum que fit ab humiditate. Et quando  
bibitur decoctio eius prouocat vnam  
et menstrua et confert coartationi ani et  
attritioni nervorum et tumoribus et morbi  
bus venenosis propter sui ca. folia vero



eius quando coquuntur cum vino. et sic inde emplastrum confert sciaticae. & quando radix eius conficitur cum rob est bona stomacho. et qui efficiunt eam desiccant prius. deinde infundunt in aqua et terunt et ponunt in rob et reponunt. Humayn ex verbo hippo. Enula aufert iram et tristitiam et fortificat os stomachi. et mundificat pectus et puocat supfluitates que sunt in venis per urinam & menstrua & propter vinum quod fit cum ea

Gal. Ellenium miscetur cum electuariis quod sunt ad educendum viscosos & grossos humores existentes in torace & pulmone. & calefaciunt eas priculas que frigidis & diuturnis passionibus molestantur. sicut sunt quedam sciaticae & emigraneae. & primum passionibus articuloz propter frigiditatem. Dyas. Ellenium est virtutis feruentis et mictualis. Radix eius estate fossa siccat. aqua elixature eius urinam puocat. menstruis imperat solutione. Radix eius otusa addito melle ut electuarium tussim sedat & orthonoxos curat. moribus venenatis occurrere & medetur. folia vero eius tinsa & cataplasmatibus adhibita sciaticos sanant. Item folia ex vino cocta et renibus imposita coxiosos emendant. Multi vero eadem folia sicca sale addito. & dulcore percurant cibum per stomachi salubritatem. quod quidem cum sale siccanda sunt. ut ex caparo cibi fieri solent. Succus eius cum ruta tussientibus prodest. urinam quoque & menstrua & primum expellit.

#### CCXL

 Elleborus vel polirizon grece archerbachen. latine vero velatiz. Sera. li. aggreg. cap. cherbachen aut dyas. Cherbachen. i. elleborus. Due sunt eius species albus et niger. sed albus est planta. cuius folia sunt similia folijs plantaginis seu folijs platee dicte bleete agrion. i. sive agrestis. nisi quod sunt breviora eis & declinatio ad nigredinem plus eis & versus rubedinem aliquantulum tendentia. & habet stipitem quattuor digitorum longum rugosum. & quando incipit excoziari desiccatur & putrescit cito et apparet circa stipitem velut capilli subnigri. habet radículas multas subtiles egredientes ab una radice. quas & oblongas similiter cepelongo nascitur montuosis locis. & oportet quod fodiat radix ipsius plante & reponat tempore messis. Et melior ad colligendum est cuius planta extenditur super terram extensione moderata. & est albus facile frangibilis multe carnositatis. non habens acutas simi-

mitates sicut squinantum. & quando fragitur euolat ex eo res similis pulueri. & caro eius est subtilis. & non mordicat linguam mordicatione forti. sed facit abundare saliuam ad os. Et caueatur a nimietate sua quia suffocat. Et melior ex eo est ille qui deferretur ex terra que dicitur ytalica. sed ille qui est ex cadechia est malus. & est planta filios squimanto & est suffocans. Sed elleborus niger est planta habens folia viridia similia folijs dulcis sed nigriora. & est in eis asperitas. & habet virgam breuem & flores albos cum aliquantulo purpureitatis. et est super ipsam velut racemus in quo est semen simile grano cartami. quod homines de nachibor denominant ipsum scamonoideas. eo quod veniunt ipso in purgatione ventris. & habet radículas multas subtiles nigras egredientes ab una radice similes radibus cepe. & quod de ipso administratur sunt ille radicle. Nascitur in locis asperis siccis nemorosis. Et melior ex eo est plenus non consumptus. nec extenuatus. cuius interius est subtile acuti saporis & pungens lingua.

Dyas. cap. de elleboro secundum translationem nostram. Elleborus albus folia habet similia arnoglosse aut bleete agresti. sed breviora & nigriora & modicum obrufa. hasta est ei longa duobus palmis & rugosa & citius solet marcescere quam siccari incipit & sic capilli multi ex una radice procedunt sicut virgule. Nascitur locis montuosis. Radix fodi tempore arearum debet. utilis est autem alba & tensa & fragilis & plena & iucosa. quam cum fregeris velut fumum iactat & albidior deintus cum gustu eam non valde saliuam puocans. plus accepta hominem suffocat. melius est quirmiacum & italicum. capadocium his albus est & tenuis. Elleborus niger est polirizon aut melapolion dicitur quia melampus filius suas amentes ex eodem curauit a mania herba hec folia habet similia platano viridia sed minor ut affodill. sed diuisa multis locis. sed nigriora & aspera. virga est ei breuis & flores albi & purpurei. semine boeruofo siles gnico. hec in antiquis temporibus scamonoideas dicebantur. quod multi ea utebantur in purgationibus. huius radiceo tenues sunt & nigre sicut cepulle. quarum radicum maxime usus est. nascitur in locis asperis & siccis & agrestibus. Eligenda vero est carne plena que intra se habet album colorem & gustu viscidum & calidum. talis vero in parnaso monte nascitur.



Gal. vi. sim. phar. cap. de elleboro. Ellebori species ponant in tertio gradu calefacientium & desiccantium. Est autem secundum gustum calidior qui niger. subamarus autem albus. Aui. li. ij. cap. de elleboro. Elleborus ille qui niger est. est frusta incisa & eius acuitas fortior est acuitate albi. & illi qui ipsum colligunt preferunt ab eius nocumento comedendo allia & bibendo vinum. & folia quidem platee eius sunt similia folijs adula. sed sunt vehementioris nigredinis quam ipsa. & huius crus breue ad purpureitatem declinat. & eius figura est sicut figura racemi. & in ipsa est fructus. & huius venas subtiles nigras ex cuiuscunque quaque radice sicut duo capita cepae egrediuntur & quod de eo administratur sunt vene istae. & oritur in siccis locis. melior est ille qui est medius inter veterem & novum & grossum & extenuatum habens. colorem cinereum. & qui est velociter fragibilis & non ponderosus. in cuius vacuitate est quoddam simile tele aranee saporem habens acutum & mordicans linguam. Et bonum quidem quod administratur est ut assumatur lignum paruum quod est apud radicem eius. et infundatur parua aqua & excoquatur. Et assumantur cortices illius & exsiccentur in umbra. & administrentur triti & cribellati. Et portio eius sunt tres carinae. Et melius est ut in potu detur cum petroselinum & daucus. Et quandoque dant ex eo usque ad duos aureos. ca. est & sic. usque ad secundum. Est solutivus & subtiliarius. & est fortis abstersionis adeo quod corrodit carnem mortuam. & quando nascitur apud radicem vitis fit virtus eius solutiva. & de proprietatibus quidem ellebori est quod ipse permutat corpus a sua complexionem & facit quandoque acquirere complexionem bonam iuvenilem & multi sunt qui album elleborum sumunt ad vomendum. & non facit vomere & non soluit. sed facit illud quod facit vomitus & solutio. & conuenientia eius ad viros viragines mulieres. et ad fortiores et adulescentes. & ad eos qui habent carnes teneras in corpore & multitudo sanguinis est plurima & non est conueniens castratis neque molibus. Et ipse quidem est conueniens in martio deinde in septembri. verumtamen oportet ut ante ipsum precedant tres dies penitus in quibus abstineatur a mestione & potatione grossorum. & ut administretur ea que gaudere faciant & delectari. & ut euomat & eiciat post cenam duabus vicibus aut tribus. deinde assumatur limitus su-

per morseam & cetera. Io. Mes. cap. de elleboro. Elleborus est arbor algur. & sunt eius due species. nam alius est albus. alius est niger. Niger incolumior est albo. Unde minime albus accidentia timoris & tremoris. Niger vero acquirit ei iuuenescetiam & incolumitatem. & ex eo quod magis eligitur & proprie est cuius sapor est acutus mordicans gustum & habens saporem sicut assarum proprie. et quod est frangibile. & medium inter subtile & grossum & medium inter recens & antiquum. & medium inter ponderosum & leue. ymmo plus leue quam ponderosum. & quod est leue carens asperitate. Et melior pars ipsius platee est radix ipsius. & melior pars radices sunt fustes ipsius. & melior pars eorum sunt cutes ipsorum. Et melius tempus collectionis ipsorum sunt ver & estas. Albus autem minoris est acuitatis & mordacitatis et est eius mordacitas non apparens subito. & est maioris amaritudinis quam niger. in alijs autem proprietatibus ut niger habet sed plus de antiquitate quam niger patitur. Niger est ca. & sic. in tercio. & est subtiliarius & solutivus corrosiuus carniū que fiunt in vlcibus. & dicitur quod quando nascitur apud radicem arboris sunt fructus illius solutivi. Albus vero ca. & sic. est in medio tercio. & est similiter abstersionis mordacitativus multiplicans vomitum. & faciens sternutationem cum fortitudine. Albus corporibus nostri temporis molestus est. ymmo est eis sicut venenum proprie prefocans. Nigri autem usque ad tempora nostra virtus est tollerabilis. licet adhuc difficile. Inquit hyppo. molestus elleborus his quorum corpora sunt sana. ars autem & sollicitudo in rectificatione et in propinando quandoque cum oportet facere eius operationem incolumem. Inquit filius jesar fit terniabin sicut mel. & submergeatur in eo tepidum et subtile et ex folliculis nigri partes conuenientes circiter octo horas. & extrahuntur ab eo & propinatur terniabin habens virtutem ellebori. & similiter fit de melle passularum. & quandoque submergitur in iure gallinarum aut carniū et fit similiter. Et aliqui perforant radicem rasanam & intermitteunt frustum ellebori. & post diem auferunt & propinant rasanam habentem virtutem ellebori. Et quandoque infundunt in oximelle & sic similiter. et quandoque in vino dulci. et quandoque in condito aut in alio ex syrups aut robur. quandoque infundunt in iure galloz aut carniū et coquuntur



in iure postmodū autem kist aut ordeuz  
et quandoq; sorbetur ius solum per se.  
Daucus autem et piper longū anisum et  
petroselinū et calamentū et ylop? sicca  
et origanū et asce. et bonificant eius ope  
rationem. bene autem permiscetur cum  
epithimo et polipodio et sale yndo et si  
milibus. pfortant em sese. expellunt autē  
virtutem vniūq; a corpe aqua mellis aq  
passulaz & aq ordeū et ius galloz et gal  
linaz cū oleis nucū & amigdalaz & simi  
liū. puluerē autē ellebori sumere non ē tu  
tum. Posse. Contra vermes aurū cō  
ficiatur modicū pulueris eius cum succo  
perficariē & in auribus. imponat statim  
exēit. puluis eius superpositus carnem  
superflua corrodit. contra furfures capi  
tis & pediculos bulliat puluis lupinorū  
amaroz in aceto postmodū colet & cola  
ture admisceat puluis ellebori vngat. ca  
put per discriminalia postmodū lauetur.  
Contra scabiē fiat puluis ex elleboro al  
bo bene trito. 3. j. & litargiro bene trito  
3. ij. & oleū cōmune vel nucū in patella  
bene coquat. & litargirū bene pficiatur  
cum aceto. & ponat i oleo illo ad vltimū  
puluis. & iungat patiens in balneo. nā  
valet multū contra litargiaz & epilenā  
puocatur sternutatio ex puluere nariū  
immisso vel panno imposito ad nares.

Dys. Elleborus albus flegma & omēs  
humores vomitu purgat. collirijs nobili  
bus miscet. caligine oculorū purgat sup  
positus aborsū facit. infantē in vtero oc  
cidit sternutamenta prouocat polente mi  
xtus molli forices necat elixus cum carni  
bus citius eas madidas facit. nam nisi mi  
xtus fuerit polente aut sisamo aut succo  
ptisane. aut succo capsie aut mulse aut  
succo lenticule. aut nisi in pane coquatur  
dari nō potest. qz sic ab antiquis inuentū  
ē. Filon medic? doctissimus. & pfectissi  
mus diligentia longa & ratione scripsit  
qua disciplina elleborus deē. Multi vero  
in succo mulse mixtū dant postea dātes  
manducare illis qui hoc accepit qui sūt  
fortissimi corpore. vnde datū disciplina  
superiori nullā offocationē facere potest  
cum aceto mixtus & colliriū factum. &  
ano suppositū nauseam prohibet. Ellebori  
vero nigri radix accepta coleram & fle  
gma per ventrē purgat. Alij scamoneaz  
& sal miscet. 3. j. multi cum viscellis eā  
coquunt. multi cū lenticula. nam sic acce  
pta ventrē purgat. purgatio illa melāco.

licis epilepticis arteticis & paralyticis me  
dicat. supposita mēstruis imperat aborsū  
facit. fistulas purgat iposita. & post tri  
duū tollat. surdis auri iposita reddit au  
ditū post biduū aut triduū eiecta. scabiē  
purgat mixta libanotidi cere & pici liqui  
de & oleo citrio aceto addito. sola vt ca  
taplasma iposita maculas omnes corpis  
tollet. lepras omnes & zernas limpidat.  
scabies curat in aceto cocta. & gargaris  
mo accepta seu adhibita dolorē dentium  
mitigat. miscet & stipticis medicamentibus  
mixta vīo & polline ordeū. & vt cataplā  
adhibita hydropicis prestat effectū. et si  
lino fuerit inserta & vīo mersa vīnū ca  
tarticū reddet. aqua in qua fusa fuerit si  
domui aspgatur muscas & pulices necat  
hoc cū fodiē celeriter fodi oportet. qz tar  
ditate fodiētis visū ebeat. aut dolorem  
capitis amouet. nam plurimi fossores ei?  
alleo sumpto & vīo potato secure fodie  
bant. Gal. Elleborus vterq; tam albus  
q̄ niger abstersiue similiter & ca. virtu  
tis sunt. quare & morfeis & empetigini  
bus & scabiebus & lepris pueniunt. quā  
etiā fistulas mortificat duobus aut trib?  
diebus. sed dentiū doloribus cum aceto  
conferūt. Sera. aut. gal. Virtus eorum  
est que abstergit et confert scabiei empe  
tigni & morfee & egriudini cū qua ele  
uatur cutis. Et quando ponit elleborus  
niger in fistula dura aufert duriciē illam  
in duobus diebus aut tribus. Et quando  
fit cum eo collutio oris. cum aceto ofert  
dolori dentiū. & occidunt colūbos quan  
do intus fundunt fabē. aut frumentū in  
aqua in qua infusus ē. & ppinatur eis in  
cibo. Hyppo. ellebor? niger euacuat me  
lancoliaz per secessum. & al. per vomitū  
Autē. Confert limitus super morfeam  
cum aceto. & similiter sup loca in quib?  
sunt sordeas & similiter sup albā morfeā  
et eradicat verrucas. & euacuatio que fit  
cū eo confert albaras & similiter. albus  
& limit niger & albus cū lacte sup scabi  
em & empetiginē cū aceto. & ad excozia  
tionē limitus valet. & fit cū eo euacuatio  
& ad fistulas dura. & ofert duriciē eaz  
fiunt ex ea sicut licimia et immittunt eis  
eradicant corpora eaz et confert paralisi  
et doloribus iuncturarū et euacuatio fa  
cta per ipsum est medicamē eoz omniū  
forte. Et quādo decoquitur cū aceto. et  
distillatur in aurem sedat sonitum. Et  
quando os colluitur ex illo aceto. sedat



dolorem dentium. Et quando distillatur decoctio eius in aurē debilis auditus confortat ipsū. & confert melācolie que est cū aliquis solus aliena loquitur. & emigrane antique. & egritudibus capitis epilepsie & melācolie. & confortat visum quādo ponitur in alcohol. Et solūdo educit ex toto corpore absq; horribilitate. & extrahit flegma & coleram & extrahit omnē superfluitatē admixtā sanguini. ita q; ab extremitatibus corporis. & oportet q; fiat velocis solutionis euz scamonea & misceant ei petroselinū & daucus. Et qñq; datur i potu hoc modo infunditur in oximelle aut vino dulci. & dimittitur in ipso aliquo spacio. deinde coquitur vinum illud cū lentibus aut cū ordeo aut gallina & ad forbiendū datur ius eius. Et qñq; admisceat duob; aureis de eo qñtas triū anolofat de scamonea. Et quādoq; decoquitur cū lentibus et iā quidem dictum est in tabulis proprietatū de regimie ei; quod oportet fieri in hoc loco etiam. Et ipse valde fert apostematibus intestinorum & vesice. & prouocat vrinā & menstrua. loco nigri ponitur mediū pondus ipsius de mezereon. & due terciē pōderis eius de agarico. Filius autē mesagrie dicit q; loco eius ponit cundes. Io. Mesagrie dicit albū debere vitari. Est em̄ pfocatiuus sup nigrum autem debere presumere concordant omnes. & proprie rectificādo scdm artem & legem. & nō conuenit nisi robustis corporibus & aīsis & tēpore veris. & proprie datus quidē quando & cui conuenit. & qualiter acquirere facit iuuenescentiā & incolumitatē & mores laudabiles & oplexionem bonam. hoc em̄ est proprietates sicut hippo. dicit. & pprie quidem mundificat corpus totū a supfluitatibus materierum corruptarū. & solutione educit cum facilitate coleram permixtam. & grossum flegma & coleram nigram cū virtute & sine molestia. & mūdifiat sanguinē. & attrahit a venis supfluitates admixtas sanguini. ymmo a toto corpore. & a concauitatibus membrorū. & ptribus remotis a cute. Et ex rebus solennibus i mundificando cerebrum et caput totū & instrumenta sensuū & neruos & vesicā. Et fert iuuamētū magnū egritudinibus eaz sicut est soda proprie & emigranea & mania & melancolia & vertigo & epilepsia & paralisis. & aque que descēdit ad oculū. & fert egritudi-

nibus iuncturarū & duriciē & apātib; earū & scrofulis. & est sicut tiriaca et medicina antonomatice ad lepram et cancrū & species herpetis. & bothor que se comedunt. Et ponitur quidem elleborus niger in alcohol & confortat visum. Et si distillatur acetū decoctionis eius i aurē confert tinnitui & sibilo. & corroborat auditū & colluit os ex aceto decoctiōis eius & corroborat et fert dolori dentiū & fert egritudinibus splenis & febrib; longi tēporis & quartane colerice & melancolice. & egritudinibus difficilis eradicationis. & prouocat vrinā & menstrua. Vfus autem eius colorē efficit bonum et odorem similiter oris & remouet egritudines cutis. sicut est morfea & baras secundum omnē modum administrationis ei; & fricatus cū aceto similiter. & remouet feritātē cutis & pannū. Albus autē fortiter & difficulter vomere facit cum accidentibus timoris. & confricat; ex eo ad egritudines cutis confert cum virtute & curat scabiem & empetiginem & lentigines et confert vterq; elleborus fistule et vlceribus fraudulentis. Dosis nigri est a kirat. vj. vsq; ad .3. j. Confectio pillularū quas descripsit haly. quarum iuuamentū est vltimum ad melancolicas egritudines & cancrū & lepram & morfeam nigram difficilem quāq; est hec pmixtio. Recipe yerepigre. 3. xij. ellebori nigri polipodij. ana. 3. v. agarici. lapidis lazuli salis yndi colloquintide ana. 3. iij. dosis a 3. ij. vsq; ad aureos. ij. sunt sane & expte

Elmelich . . . i. mellilotum  
 Elmetos . . . id est. cicer  
 Elmele . . . id est. sal

Elisparagus teneritas ramos; sparagi que in summitatibus nascunt. dictus ab eleos qd est sol. q; sicut sol mutat radios suos ita sparagus teneritates suas

Eliga . . . i. anuli viciis  
 Elixiones vitragena vel echine seu poicalis vel paritaria idem  
 Eliostropos quid est l. l. xencua  
 Elicomalic . . . id est. mellilotum  
 Elidrus . . . i. serpens magnus  
 Elicrodani . . . i. rubea  
 Eliquisma . . . id est. rasura nauis.  
 Elixio . . . i. vitrago vel poicalis & est paritaria  
 Elimos . . . i. eraclea  
 Elixime . . . idem  
 Elixim . . . idem.



Elifiatum .i. lenticula  
 Elifagnie .i. lapsana  
 Elima .i. cozumbum  
 Elimben .i. caseus  
 Elitis .i. lepida . elitis miga  
 ze .i. lepida teneri examinis . & e squama  
 vel scoriza.  
 Eligma .i. electrum  
 Eliguati .i. id est . mollis affectio  
 Elifozion .i. id est . aconitum  
 Elianbatis est species brassice

#### CCXLI

**E**liotropiū .i. cataputia maiora  
 sed falso . quoniam dyas . facit se  
 motum cap . de eliotropia a ca  
 de cataputia maiori quā vocat cicide . vn  
 de eliotropia grece est dictum solis con  
 uersua . ab elios . quod est sol . & tropos  
 conuersio . hoc nomen multis plantis at  
 tribuitur . est eo qd plures flores suos ad so  
 lem conuertat . quidā pentadactylum sic  
 vocauerunt . quidā cicoriam . & alij alias

Dyas . ea . de eliotropio duo facit cap .  
 de primo sic . Eliotropium . maius mulei  
 scorpiozon dicunt eo qd flores similes sūt  
 figure scorpij . folia habet oximo similia  
 & aspiora & nigriora . & hastas ex vna  
 radice quinqz aut sex cuz ramulis qd plu  
 rimis . in quibus flores sunt coloris albi  
 & subpurpurei & subcitri . sicut cauda  
 scorpij . Alio ca . de eliotropio dicit . Eli  
 otropiū minus nascit locis cultis . & in pra  
 riis . & simile sup dicto . semen rotundū hz  
 pendens . Plinius cap . de eliotropio .

Eliotropiū nomē accepit qd pno solstitio  
 estiuo floreat . vel qd solis motibus circuz  
 acta conueniat . unde a latinis solsequia  
 vocatur . nam sole oriēte flores suos apic  
 item recludit cum sol recubuerit . ipsa est  
 quam latini intubā ac verrucariā vocant  
 ex eo qd extinguat verrucas ex aq potata  
 vel cataplasmatīs vice iposita verrucas  
 abstergit . Posse . Dyas . Huius herbe  
 manipul2 unus elixus . & bibitus flegma  
 & coleram deponit . cū vino bibitus icti  
 bus scorpiōnū occurrat . Cataplasmatib2  
 adhibitis eadez facere potest . Multi eti  
 am radicē eius collo suspendunt . contra  
 vim scorpiōnū . seminis eius grana quat  
 tuor cū vino bibita ante accessionē quar  
 tanarij . maximū remediū est . terciarij  
 vero tria grana rectiter danē . folia eius i  
 cataplātib2 adhibita tumores spargunt  
 mirmiceas corporis . purgant clauos . cor  
 poris limpidat . sicca vero folia ei2 iposi

ca podagricis maximū pstant effectū . tri  
 ca & matrici supposita mēstruis impant  
 abortuz faciūt . Eliotropij minoris herba  
 cum eius semine decocta . & cū nitro &  
 yfopo et cardamomo bibita rotundos et  
 latos lumbricos excludit clauos imposita  
 cum sale tollit . maxime si fuerit elixa &  
 imposita

Elimon .i. id ē . enula

Elia est species brassice .

Elicum qd in petris nascit . & ē vsnee

Eliron .i. caprioli vitis

#### CCXLII

**E**licrisi Paulus cap . de sangui  
 ne cum vīna ad coagulatum in  
 quit sanguinē in velica da apo  
 zima artemisie bibere & elicrisi . & conize  
 & cetera . Plinius cap . de elicrisio . Eli  
 crisium alij crisantum vocant . Ramulos  
 habet candidos . folia subalbida abrota  
 no similia . ad solis repercussum auree lu  
 cis in orbem veluti corimbis dependenti  
 bus qui nunqz marcescūt . nascitur i fructi  
 ce & cetera . & inter eius virtutes iquie  
 ad sanguinez concretū ventris & vesice  
 assumi cum mulla

Elidarium putat qd sit electrum . ab alijs  
 dicitur qd est vernix que proximaz habet  
 virtutem

Elifon apud dyas . ē species quedā aconī  
 ti qd apud auic . interfectoz leopardi vocat

Eligmata sunt medicine vel portiones

Elimgria .i. idem

#### CCXLIII

**E**lifagus grece . arabice geliffa  
 gos . latine vero saluia . Se  
 ra . li . aggre . cap . geliffagos an  
 ticitate . dyas . Geliffagos . i . saluia . & est  
 arbusculum longum habens plures ramos  
 & lignū eius & folia filia folijs citonior  
 nisi quia sunt longiora & strictiora & ru  
 gosa pauca rugositate . sicut ē rugositas  
 panni postqz abluatur anteqz extendat et  
 reponat . & color eius declinat ad albedi  
 nem . & habet odore bonū . & habet in sū  
 micatib2 ramoz semen sile semini herbe  
 siuestris que dicit ormen . Nascit autem  
 in locis asperis . Dyas . cap . elifag2 hie  
 elifagus secundū translationē nostraz  
 Elifagus . i . saluia frutex eius ē oblonga  
 & multas habens virgas qdiaz & albas  
 & folia similia malifidonis . sed oblonga  
 minora & aspera & albidiora & odorata  
 subrugosa . semen super virgas est simile  
 ormino . agrestis . nascitur locis asperis .



Plini? cap. eliffagus. Eliffagus herba  
est exalbida. hasta est ei vasta et quadra.  
folia aliquaten? aspera. potest em acriter  
restringere. Gal. vi. sim. phar. cap. Elif  
fagus. Complexio hui? herbe est cali. ca  
litate manifesta et sufficenti et parū sti  
ptica. Posse. Plini? Herbarpsa facit  
ad disintericos. et suce? foliorū ei? capil  
los generat. & urina puocat. Serap.  
Decoctione foliorū et ramorū ipsi? quādo  
bibit? puocat urina et menstrua et expel  
lit ferum. & cōfert morui venenoso stri  
gonis marini. et denigrat capillos. & cō  
fert apatib? et abscindit fluxū sanguinis  
& mundificat vlcera fraudulēta. Et cum  
decoctione ramulorū et foliorū ipsius sic  
ablutio. et sedat pūritū genitaliū viroz  
et mulierū. Dyas. Vir? eius est diure  
tica. mēstruis impar. abortū facit. percus  
sum strigonis marini mitigat. capillos ni  
grascit. est etiam termatica. & sanguinez  
fluētē ex vulnerib? stringit. sordida vul  
nera purgat. Elixatura foliorū et virgarū  
ipsi? pūritū nature cōpescit. est etiaz  
virtutis redarguetis cū acrimonia. unde  
ad disinteria atq; muliebē fluxū (quē gre  
ci rigeon vocāt) facit. suce? foliorū ei? ca  
pillos denigrat. & urina puocat. Pau  
lus. Vinū decoctionis ei? cōfert paliticiis  
bibitū & cataplasmatū sup partē parali  
ticatē. Et dicūt magi de salua: q̄ ipsa pu  
tresfacta sub fimo generat auis quedā ha  
bens caudam serpentinā et albā merule si  
milis. de cui? cinere si ponat in lampade  
apparet q̄ domus sit plena serpētib?  
Elimea .i. vnguentum  
Elima .i. panicū  
Elimaticū .i. mellaticum  
Eliscopos scdm dyas. est spēs tici malli.  
Elitis scdm dyasco. vocatur melior pars  
squame eris  
Elixatura p sapa accipit. et sic debz acci  
pi qñ sine determinatōe repit  
Elinx .i. lumbric?  
Eliea .i. spelta  
Elismis .i. pantaria  
Elismen idem  
Elimos durkia .i. miliū  
Elime .i. panicū  
Elix apud dyas. vocat quedā spēs edere  
cap. cissos: que semibus caret folia habēs  
minuta et angulosa  
Elis paragus .i. sparagus  
Elismum .i. plumbū vstū.  
Elismeros vel elisma grece. Paulus

cap. de ruptura inguinū. Inueni in antiq̄  
simo libro alchimie de greco trāslato. tra  
ctura auri que grece elisma dicit. Item  
in eodē libro alibi. elicismatis. i. molibdie  
Et quid est molibdia. l. in ppria. l. Item in  
antiquis sinonimis inueni elicisma. id est  
plumbū vstū. Plini? ca. de scoria. Sco  
riā in argento vocāt greci elicisma. Elis  
mos grece tractio. datio  
Elchidme .i. paritaria  
Elidiel melie .i. corona regis  
Elgit .i. calx  
Elchil .i. mellilotum  
Elisma .i. rasura navis  
Elkina .i. radix gladioli. xl  
gladiolus  
Elmia .i. coxumbū  
Elmis .i. lumbricus  
Elmirassitas .i. colera nigra  
Elmirassari .i. colera rubra  
Elmites .i. lumbrici rotūdi  
Elmichi .i. ficus pue &  
mature  
Elpis .i. scoria argenti  
Eliea .i. vir? attractiua  
Elisma .i. tractura argēti  
vel molibdia  
Elzimerach .i. balautia  
Elbrochon .i. ypoquistidos &  
ab aliquib? dicitur balautia  
Elon est species sambuci  
Elcospaltū .i. oleum vetus  
Elcon .i. oleum  
Elcos .i. vlcus  
Elkosis .i. vlcera  
Ellocium .i. id est iusquamus  
Elcor .i. id est succinum  
Elubie .i. faseolus  
Eluffestedix .i. barba hircina  
Elumatia scdm dyascon. vocatur latine  
species illa frigni que yponoticus dor  
mitatiuus dicitur  
Elus .i. tunice oculi exit?  
ab vlcere que clavis dicitur. l. clavis  
Elubre est quidā sapor fact? ex succo g  
natorū acetosorū lacte aigdalaz et zucaro  
Elbub .i. mercurialis. &  
aliqui dicūt q̄ est species baucie agrestis  
fetētis: de qua fit galbanū  
Elbue exposita ab auicēna q̄ est iuzbue. l.  
in arabico ē scriptū chibaue. et ipsum est  
elbaue. et est species cardamomi. dicit ei  
ibi q̄ est subtilior q̄ cacula quod est car  
damomū. et sic elbue est spēs cardamomi  
subtilior cardamomo vsuali.



**Elchuchegi** .i. cū aliquis caput  
ipetuose vertit retro vel añ cū loquit̃ &  
mouet ipm̃ . aut facit crepitū ore qñ loqui  
tur . & pfert verbū et nescit quid dicat . xl  
cū loquit̃ sonū facit vt non recordeat̃ . vel  
aliquid facit qđ extraneū videt̃

**Elbul** .i. fructus iuniperi

**Elumie** .id est . alcanna

**Eluben** .id est . caseus

**Emac** interpretat̃ sanguis . inde emagogus  
quasi sanguinē educēs . ab emac qđ est san  
guis et gois qđ est fluxus . Et ob hoc dicūt  
emorogias vel emorologia . Et dicit̃ emathi  
tes qđ est potēs . i. sistēs sanguinē . timos  
em̃ potēs vñ sistēs dicūt̃ . Inde emadosis . i.  
scđa digestio ab emac qđ est sanguis . & do  
sis qđ est quātitas . qz in secunda digestio  
ne fit quātitas sanguinis pueniēs ad nu  
tionē corpis . Antidosis . i. tertia digestio .  
Et emothoica passio dicūt̃ ab emac quod  
ē sanguis . et thois quod ēeductio a pecto  
re . in de emothoica passio . id est . passio in  
qua expuitur sanguis a pectore p os . Sz  
cū ago agis componitur emac . & dicūt̃  
educens sanguinē inde emagogū . i. ducēs  
sanguinem vel agens . & illud vocabulū  
ponitur in antidotario gal . mīorū in quo  
dicūt̃ antidotū emagogū . i. adiutorium  
sanguinem menstrualement educens . Et qđ  
educit flegma dicūt̃ flegmagogū quasi  
agens vel ducens flegma et colagogum .  
id est . agēs vel ducēs colerā . Et melago  
gū . i. agēs vel ducēs melancoliā

**Emathites** quandoq; inueniūt̃ in mīeris  
et quandoq; subtiliantur aliq̃ in adurēdo  
magnetē . et qđ puenit inde ē emathites i  
opationibus suis . emathites in mīeris in  
uentus est sanguineus lapis . cuius tritura  
et ofricatura sanguinis colorē representat  
et que fluxui cuiuscūq; sanguinis apta ē  
a quocūq; horum nomen accepisse potest  
l . l . lapis emathites

**Emacaron** .i. sanguis dracois

**Ema** .id est . emac

**Emagogum** quid est . l . l . emac

**Emathia** .i. sanguis effusio .

**Emasum** .id est . prunum

**Ematica** sunt secundū alexandz ca . de me  
dicinis ad frigidū stōachū inunctiones seu  
salsamenta in qbus morselli intingunt̃

**Embasmata** .id est . salsamenta  
vel inunctiones

**Emfrasis** .id est . oppilatio ide  
emfraticum . id est . oppilatiū et confrati  
cūm . id est . oppilationē soluens

**Emplagia** .id est . paralisis

**Emplastrum diazimia** .id est . de fermēto

**Emplastrum diamenomis** est quod de co  
clais conficitur

**Empraticum** est quoddaz genus  
miconij

**Emscara** .i. crustula q̃ sumit̃  
de scabie vel de vulnerib; vel de apātib;

**Emedia** .i. stupor dentium  
ex esu ponticorum proueniēs . vel come :

endi poma

**Emera** .i. auroza diei

**Emerus** .i. ortense olus

**Emeluche** .i. alacuen alba

**Emethos** .i. vomit; l' nausea

**Emergi** .i. qđdā gē? piscis

**Emeruchie** .i. annuiden

**Emkerim romanū** .id est . spica celtica

**Empnenis** .i. aspiratio soni vo  
cis inspiratio

**Emquenen** .i. vsnee

**Emis** .i. semis dicitur . vel  
medietas . inde emigranea . i. dolor medie  
tatis partis capitis . et emitriteus . id ē . me  
dia terciāna

**Emina** dicta est eo qđ sic sextarij medietal  
cōtinet autē ciaros . ix . est scđm ysidorum  
mensura liquidorum appendēs li . i .

**Emina romana** est . z . xx . et ytalica et egi  
ptiaca . xxvi . z . sextarius est lib . ij .

**Emitritea** est febris cōposita  
ex duabus febrib; quaz vna est terciāna  
ab emi quod est semis et triteus quod est  
terciāna

**Emiones** .i. mulus quia est  
semi asinus

**Emitheos** .i. semi deus

**Emigeon** .i. semi vntia

**Emission** .i. semi sextarius

**Emigranea** quid est . l . l . emis . et denūciat  
cursum aque ad oculum in fine aut dilata  
tionem pupille

**Emblici** et bellinici inter mī  
rabolanos non cōputantur . et ideo vide  
quia diuersa facit cap . Auicē . et Sera . et  
ali; q̃uis similis opationis sint . pro qbus  
l . l . balilig

**Emphimia** .id est . grauitas tu  
mida palpebrarum .

**Empima** est sputū saniosum  
inde empicus

**Empiema** vel empijma dicunt greci colle  
ctiones . siue apostēata occulta atq; visui  
absconsa in altioribus viscerum partibus  
nata . nam greci emcatalipsum vocant .



**Empitima** .id est .fomentatio  
**Empluantesia** .id est .ventositas  
 vel inflatio  
**Emoroides nasi** .id est .polippus  
**Emozogia** .i. sanguis discursus  
 vel fluxus  
**Emozofagia** .idem  
**Emoptois** .i. sanguis emissio  
**Emoptoicus** .i. spues sanguinez  
**Emodia** .i. stupor dentium  
 ex esu ponticorum pueniens .vel comedendi  
 poma et potest dici stupor cuiusqz mēbri  
**Emola** .id est .harmel.  
**Emoroida** .id est .quedā egritudo  
 ani proueniens a fluxu sanguinis il-  
 lius loci .et aliquādo inflantur vene emo-  
 roidales sine emissionē sanguinis et cum  
 dolore fortissimo  
**Emozofagia** .i. sanguis fluxus  
**Embzoa** .i. infusio quam nos  
 dicimus fomentū .et embrocatio .i. infusio  
 scilicet quādo ab alto funditur  
**Embzoata** .i. exteriora sarmēti  
**Embrotoscomus** .i. curuatio spasmō  
 sa corporis ex parte posteriori  
**Emulgētes** puto qd sint due vene magne  
 que vadunt ad renes  
**Embula** .i. cānalis v' fistula  
 vel aliquid simile arundini  
**Embuc** .id est .spma alba  
**Embura virtus** .id est .attractiua  
 vel appetitiua  
**Empuris** quem nostri salisfragā vocāt  
 Plinius nascitur in montibz maritimis  
 in saxo qd ppinquius mari fuerit ē saluz  
 et latini vocāt eā cretanū marimum  
**Empuris** .idem

**.CCXLIII.**

**E** Nantium grece .latine antefloz  
 vel flos viciis agrestis .vel flos  
 vitissi . & de eis inueies similiē  
 in .l. harin Dyas .ca. Enantiū flos ē viciis  
 agrestis .que cū ceperit florere colligendi  
 sunt flores ipsi et desiccādi .et alio noie vo-  
 catur viciis ista lābzusca .flores ei? optie  
 redolēt . & siccanē in vmbra & in testa re-  
 ponēdi sunt .meli? nasciē in syria . Possē .  
 Dyas . Virtus est ei stiptica vñ si bibitus  
 fuerit eustomaticū est & diureticū .vētrē  
 stringit sanguinē relucientibz subuenit . &  
 bibitū et impositū stomacho fetorez oris  
 emēdat . digestionē stomachi celebrat . mi-  
 xtuz oleo & aceto dolore capitis fomēto  
 tollit . siccus et viridis in cataplātibz ad  
 bibit? vulnera recētia sine tumore seruat

**egilopas** in initio vulneribz oris & gingi-  
 uarū vtile est vulnera vereri ad sanitatē  
 ponit . melle addito et oleo rosarū et cro-  
 co et mirra pessariis necessarie adhibetur  
 flux? matricis pessario facto strigit . ren-  
 ma oculis suspendit . cat . aplātibz adhibi-  
 tum stomachi egestionē soluit et maxime  
 cū polenta et vino mixtū et impositum .  
**Combustū** vero in testa cū carbonibz col-  
 lisis bene miscetur . panaricia oculoz . et  
 pterigea purgat . melle addito reuma gin-  
 giuarū et vulnera curat  
**Enanarra** .id est .cardus  
**Ennara** .idem  
**Ennacion** est herba habens folia vt pasi-  
 naca . et est ticta  
**Enbalmata** .i. fructus iuniperi  
**Encatisma** .i. sessio i aqua vel  
 balneo particulari vsqz ad vmbilicū . vel  
 fumigium  
**Encarasis** .i. icisio l' caraxatio  
**Encantis** est caro superflua i angulo ma-  
 iori oculi corpulenta  
**Encanseos** .i. aeris adustio  
**Encafalos** .i. medulla capicis  
**Encatera** .i. salsum  
**Encatisma** .i. enkatisma  
**Enfractica** dicuntur que facile corrum-  
 puntur in cibis . vel enfractica .i. laxatiua  
 aperitiua vel vaporantia  
**Enkatisma grece** .i. sessio in aqua ca-  
 nam sic vocamus decoctionem aliquam  
 in qua quis sedet ppter egritudines renū  
 et intestinoz vesice et ani matricis et ce-  
 teroz mēbroz in ferioz . vñ kathime gre-  
 ce sedeo . inde cathedra .i. sedile  
**Enkardis** .id est .viscera vel precordia  
**Entalon** .id est .dalsnoides  
**Entaticum** .id est .medicamē libidinis coi-  
 tus prouocatiuum .  
**Entali** .id est .sentali  
**Entanicos** .id est .ferrū indum  
 quod indaricū dicitur  
**Enconia** .id est .insectio vel  
 relaxatio  
**Enema** .id est .infusio q inij-  
 citur p cristere vel decoctio que p criste  
 inijcitur vt apparet p Auicē . pmo canone  
 fen quarta . ca . vij . circa finē . q dicit q meli-  
 us est medico cū medicina supflue educit  
 vt sit pzeuilor in enematibus et ipsoz in  
 instrumentis . in enematibus .i. decoctioibus  
 cristerioz . et in instrumentis .i. cristeri-  
 bus . nam enemata et ipsoz .i. enematuz  
 instrumenta zc .



Enreuma .id est. illud quasi se  
 diment quod stat in medio vrine  
 Enerozima interpretatur pendēs vel clau  
 dentia vulnus  
 Eneston .id est. fenum  
 Eneozma .id est. pēdēs malū  
 Enchelis .id est. anguilla  
 Enchema .i. emplastra q̄ recē  
 tibus & cruentib⁹ imponunt vulneribus  
 Encheraistos appellat pprie melācolicos  
 quosdam qui videntur a quibusdā maio  
 ribus respici virtutibus in p̄dicere futura  
 quemadmodum et diuinatores  
 Endeustum .id est. exustum  
 Enphericon .id est. ypericon  
 Engere .id est. vrtica  
 Engedanum .id est. simphium  
 Enchenum .i. frigida coercens curatio  
 Enpetigo lapidis quid est. l. l. lichim  
 Entera .id est. intestina. in  
 de henteria disinteria & cetera  
 Enterocellicus .i. cuius intestina i  
 oseum descendunt. & sunt herniosi  
 Encheasmos. est species melācolie qua ho  
 mines dicuntur habere demonium  
 Enchelachia idem  
 Entereon secundū dyasco. capitulo. de fe  
 rula a multis vocatur ferula  
 Entero idem  
 Enisic .id est. anisum  
 Enigdenis .id est. serpens  
 Enidi .id est. medicina ydragoga  
 Eniscus .id est. rubus

#### CCXLV.

**E**Niola latine. vel aurigea vel au  
 rigalis v̄l reicalis. grece vero  
 ozminon. Dyas. ca. de ozminō  
 Ozminon hēt tyrsū cubitalē quadrum:  
 folia vt marubiū existentia. florē habz ma  
 gne figure. cuius lateralia folia sunt sicut  
 aurea lamina propendentia cuz semine lō  
 go aut nigro. Est alia agrestis appellata  
 cum semine rotundo aut flauo & acriori.  
 flore albo. Posseō. facit vtrunqz ozmi  
 non ad oculoꝝ argemona seu leucomata  
 folia p̄ime speciei stirpes educit a corpe  
 & venereꝝ mouet & vnguentis miscetur  
 valentibus ad scabiē empitigimē & leprā  
 et ingreditur in syrupo v̄rsonis posito in  
 antidotario gali. mīnozi  
 Enimon .id est. apocrusticū  
 medicamen  
 Emugum .id est. lignū aloes  
 Empnion .id est. fantasma vel  
 visio in somno

Empnos .id est. semisomniū  
 Enbit .id est. spina alba  
 Enchicatismo. id est. infundo vel aspergo  
 Enclisma. id est. infusio in naribus  
 Enclistra. id est. liquida que liniuntur  
 Endiua quedā domestica: & est scariola  
 domestica vel cicorea domestica quedā  
 est siluestris: et est endiua vel scariola sil  
 uestris vel cicorea siluestris. et vocat spō  
 sa solis vel solisequia. sz qd est. l. l. cicorea  
 Endima .id est. seuum  
 Endiachechon. id est. vlc⁹ oculi longo tē  
 pore tardum suppositionibus ac limmen  
 tis variatum  
 Enfisena est inflatio facile cedens impres  
 sioni vnoiqz alba differens ab ypostegma  
 te eo qd alba oculorum extatioꝝ a circulo  
 pupille videntur ex superficie p̄ime tuni  
 ce velut scabra exurgens quaz nos pustu  
 lam dicere poterimus  
 Enkilia .id est. intestina  
 Enquimatismo. id est. infundo vel aspergo  
 Eurinon .id est. capitis pur  
 gatorium quod per nares iniicitur  
 Entridatum .id est. rubea tincto  
 rum qua vtuntur tinctores  
 Entisasticus. id est. melancoliā patiens  
 Entismos .id est. fermentatus  
 Enthimon grece piscis dictus rubeus  
 Enodus interpretatur bene olēs ab eu qd  
 est bonum  
 Enozisma .id est. caro supflua  
 que oritur in vulneribus  
 Enon .id est. caute  
 Enondon .i. rufiniolus auis  
 Enostum .id est. fenum  
 Enones bederog  
 Enogefales .id est. cefalionus  
 Enodis .id est. boni odoris  
 Encholpismus. id est. iniectio in matriceꝝ  
 alicuius medicaminis  
 Enscotase .id est. sicca matricem  
 habentes  
 Enula secundum dyasco. vocatur eleniz  
 vel elna pro qua. l. l. elenium  
 Enula campana idem  
 Enustica .id est. atriplex  
 Epatica quid est. l. l. azem alsaker  
 Epar pro eo. l. l. rebith  
 Epaferes .id est. herispila  
 Epauastice grece est species sinochi sp  
 decrescens  
 Eptafilon est planta. vij. folia habens si  
 milia pentafilon. Duas habet species.  
 vna hz radicē tenuē ramosam et tortuosā



& rufam folia aliquantulum pilosa. Altera  
habet radicem grossam minus rufam folia  
pilosa. flos utriusque auresus. prima spe-  
ciem tormentillam vocat. & est bistorta.  
Eptapleuron est eius interpretatio. vij. co-  
starum: & est plantago maior pro qual-  
larnoglossa

**Epta** . . . . . id est. septem  
**Epeticon** . . . . . id est. aurigea vel  
aurigalis

**Epedion** . . . . . id est. cauda equina

**Epericon** . . . . . id est. scopa regia

**Epithimum** quid est. l. l. achemon

**Epilatū** dicitur medicamen pro os sumptū  
ab epi quod est supra et fero

**Epilotrica** . . . . . id est. vuln? carne  
repletum

**Epithias** . . . . . id est. pillule

**Epilogatio** . . . . . id est. monumentū

**Epilatrie** . . . . . id est. ruge in facie

**Epizoconta** . . . . . id est. diafragma

**Epiplate** . . . . . id est. abundantia

malorum humorum

**Epispactica** . . . . . id est. eductoria

**Epilontica** . . . . . id est. sanativa

**Epizocontarmeron** id est. membrum in  
inferioribus infra costas

**Epicauma** . . . . . est vlcus sordidum  
& rabidum oculi

**Epistotomis** . . . . . id est. spasmus qui  
declinat ad anteriora

**Epi** grece prepositio significat aduersum  
vel aduersus cis citra contra sub super  
erga in pro. secundum adiuncta

**Epialtes** dicunt greci nos esialtes in du-  
bio dicimus

**Epitharis** ab alijs elleborine vocatur. &  
est planta quedam parua exiguis folijs  
et cetera Plinius.

**Epicauma** a paulo vocatur quarta spes  
ulceris corneae oculi earum quas descri-  
bit ut supra in l. butrion. Idem demoste-  
nes. et est eius expositio vstura

**Epidimia** grece superadueniens. naz epi-  
dimon aduena et videtur esse genus ad  
paudimon et pestilentiam

**Epifora** dicitur ab epi quod est supra et  
fero fers. i. reuma in superioribus scilicet  
in oculis. et ideo epifora grece. id est. sup-  
infusio reumatis descendens ad oculos  
et est cum inflationibus et doloribus

**Epigotorum** . . . . . id est. omentū vel  
cingulum membranū quod circumdat la-  
tera in qua sit vera pleuresis

**Epitrides** . . . . . id est. lactuca agre

stis

**Epilata** . . . . . id est. medicame la-  
xatiue pro os sumpte et maxime leues

**Epialos** . . . . . id est. febris in qua  
calor occultatur. et apparet in ea frigus

**Epilensia** . . . . . id est. morbus ca-  
ducus eo quod cadit patiens cum ea capitur

**Pedicon** a pueris quibus? facili? et sepi?  
accidit Nam pedion grece puer Comitias

lis morbus etiam dicebatur eo quod si aliquis  
hoc morbo in comiceis forte caderet age-

dis absoluebantur comitia et ad aliam die-  
transferebantur Ex augurio comitia dice-

bantur conuentus vniuersi populi kalen-  
das ianuarij romae in capto marcio ad ma-

gistratus creandos hic sacer morbus etiam  
vocabatur eo quod partem corporis posside-

bat in qua animam habitare dicebant. Si-  
citur etiam lunaticus morbus eo quod secun-

dum motum lune commoueri videtur.

**Alexander** capitulo de epilensia inquit  
vocatur. quia obtemet et tenet omne sen-

sibilitatem captiuam Vocant alij eam ye-

ronoson. id est. sacra passionem eo quod sa-

cerdotalis oneris possideat templum. id  
est. cerebrum in quo anima habitat. Alij

vero eracliam vocant propterea quia fortis  
fit et non facile elidatur ipsa. et cetera h?

morbo dicunt herculem captum fuisse et  
forte ob hoc heraclea dicitur

CCXLVI.

**E**pimedium siue ut latini vine-  
ctam dicunt secundum dyasco-

ridem in proprio capitulo. ha-

stam habet non maiorem edere similem  
et folia decem aut. xij. carens flore et se-

mine. Radix est illi tenera nigra cum odo-

re graui et gustu fatuo nascitur in locis  
humidis Possedo. Dyasco. Eolia eius

trita cum oleo et imposita mammas cre-

scere non admittunt folia eius. et radix cum

vino bibita post purgationem menstru-  
rum. 3. v. generare non sinit si. v. aut. vi-

diebus bibita fuerit. Epimelida secundum

dyascozide capitulo quod incipit melpi-

la sicut apparet si. l. l. melpila est inquit  
et alia que in hispania nascitur quam mul-

ti epimelidam vocant. semen rotundum  
habens. hoc aptum est ad comedendum. et

est stipticum et tarde maturescit similis  
sorbo et nos latini vocamus hanc epime-

lidam anzarolam. ysidorus vocat eam po-  
melido pro quibus. l. l. zaroz

**Epimedium** . . . . . est quedam species  
scylle que comeditur



**Epiniētia** estegritudo grece  
 sic vocata que dicit ara. sire. qd vocabu-  
 lum dyas. cap. de coriandro et arnoglōssa  
 ponit Plinius epiniētiē iquit pustu-  
 le sunt quasi nigre que de nocte magis  
 oriuntur Cornelius celsus in proprio  
 ca. Epiniētiē pustula est pessima colo-  
 re subliuida vel nigra vel alba cū vehemē-  
 ti inflatione: & cū apta est apparet intus  
 vlcerosa mucosa cū dolore ingenti. ma-  
 gnitudinē fabe nō excedit: & quia nocte  
 oritur sic a grecis vocatur  
**Epio** vel epīū apud dyas. vocat vna spe-  
 cies salicis: et est os mundi  
**Epipatis** .i. lisambis  
**Epipis** .i. omentū membra  
 num mappa ventris  
**Epsilon** .i. timpanites vel  
 asclites  
**Epiloceon** .i. dendeceleon  
**Epiploten** .i. complexio contra-  
 riarum passionū  
**Epiranis** .i. est. aspersio īsu-  
 sio immissio  
**Episemias** .i. accessiōes febriū  
**Epispastica** exponitur a dyas. cap. ppo-  
 leos aduēctoria  
**Epithesis** .i. est. suppositio  
**Epithema** .i. est. lintheoli vī fa-  
 scie vel instite  
**Epipephetozis** .i. est. coniunctie  
**Epithetos** .i. est. stellio  
**Epithero** .i. est. medicamen-  
**Epiplotiles** quando zīrbus descendit ī  
 bursam testiculorum  
**Epikleon** .i. est. zīrbus  
**Epithima** .i. est. suppositio em-  
 plastri mollis vel aquosi. vel epithima di-  
 cunt greci medicamentū quod stōacho  
 & ypocundis et ventri supponitur cū  
 fuerit panno īmēctum  
**Epithima tenoricon** .i. est. debilitatē cō-  
 fortans epatis  
**Epithimum** quid est. l. l. themon  
**Epilombis** est radix cardi siluestris  
**Epicomata** est pōensatio hūoris ī oculo  
**Epidagum** .i. est. gīpsum  
**Epilancide** .i. est. ruge ī facie  
**Epililides** .i. est. āpelios agria  
**Epistolatia** .i. est. pastimaca  
**Eporatua** .i. est. mollicitua  
**Eponfion** .i. est. foliū vel semē  
 raphi vel lignū  
**Epops** .i. est. vpupa avis  
**Epso** .i. est. cruca

**Equisecon** quid est. l. l. dhenech.  
**Equimias** .i. est. peucedanuz  
**Equimicia** .i. est. vincetoxicuz  
**Equincia** .i. est. flos mali granati  
**Equiliditas** vī equalitas est cū ī corpe  
 dominantē frigiditas et hūiditas eq̄liter  
 vel humiditas p supabundantiā  
**Eraces** .i. est. magnes  
**Eraptidos** .i. est. card?  
**Eramthos** .i. est. cicer  
**Eratron** .i. est. serpēs q̄daz  
**Eramthemide** .i. est. camomilla  
**Erambāmata** .i. est. impositiōes  
**Era** .i. est. loliū l'zizaia  
**Eraclea** hoc nomen multis plantis attri-  
 butum. fuit eo q̄ multas herculi herbas  
 attribuerūt antiqui. nā eraclea ab hercule  
 dicitur. et cū h debet scribi sed omuniter  
 scribitur per e Dyasco. ca. de eraclea  
 Eraclea quādam speciem abrotani quā  
 feminam dicit esse vocat. Item paritariā  
 a quibusdam sic vocari dicit cap. alsimen  
 Itē aliā que sinderitis dicit. Theodoruz  
 pīscianus ī libro de sim. medicīna  
 Eraclea iquit quam alij abrotanū dicūt  
 & cetera. Item eraclea est epilensia lege  
 l. epilensia  
**Eraclepa** est que latīne ferraria nigra vo-  
 catur. & est quam moderni centrū galli:  
 & gallitricū siluestre vocāt  
**Eracon** .i. est. herba ferula-  
 tia: & est duoz palmoz altitudine origa-  
 no similis flozellulis aureis & cetera  
**Erait** .i. est. laurus  
**Eradion** secundū dyas. est milium solis  
 cap. de litospermon  
**Eramotica** apud dyas. reperitur vocari  
 prima species origani earum quas ip̄e de-  
 scribit  
**Eramtemides** dicit ab aliq̄b? camomilla  
 et secundū dyas.  
**Erbaturum** .i. est. archemita  
**Ergancia** .i. vngula caballina  
**Ereuentis** .i. est. cicer  
**Eregmon** .i. est. senation  
**Ereos** .i. est. amor q̄ ereos  
 dicitur. est species melancolie ex cupidie  
 proueniens. dicta ab ero nobili eo q̄ no-  
 bilibus magis accidat propter diuitiarū  
 et oij affluentia  
**Erescon** .i. est. intuba et est cicorea vel  
 endiuia  
**Eremela** .i. est. harmel  
**Ermezasis** .i. est. mercurialis ab er mete  
 qui est mercurius




Erpelestiomenus quasi repens omededo  
Nam erpta reptilia serpētia que serpunt  
estiomenus. i. comestus esus  
Erpeta p impetigine. & maxime p serpi  
gme ponitur  
Erpelatos gre. ignis acer serpigo & cete  
ra. Sacer. i. execrabilis vel herilipila fleg  
monides. i. mixta cū sanguine  
Ericus .i. colofonia  
Ereanginos .i. faba ortensis  
Ereranginos idem  
Erisipila .i. sacer vel acer ignis  
Erigion .i. id ē. cicer erzaticum  
vel senation:  
Erisceptron .i. ciperum hyspanum  
Erion .i. lana  
Erigeron .i. cardus benedict?  
Erimilie .i. similis pipere semē  
quoddam est.  
Ericeas similis eruce. sed multo breuior  
& acrior  
Eris erugo quid est l. l. aeris erugo  
Ericon .i. id est. carica  
Eritis .i. massago. & est ma  
salthoc  
Erigion .i. cardus purpureus  
Erietus terren? quid ē l. l. ceufud. & p  
erictio marino l. l. ut supra.  
Erisicon .i. ruta  
Eris flos .i. calcantum  
Erice .i. tamaricis  
Eriscepron .i. sparcos  
Erit .i. lana  
Erica .i. olece  
Eritbron .i. afronitrum  
Erici arboris. inde erici carpos. i. arboris  
frutex.  
Erisceptron .i. triangulus iuncus.  
& est iuncus ciperi  
Erisiolacharium .i. atriplex  
Eristos .i. maluauiscus vel al  
tea.  
Ericen Dyas. dicit esse libanotidem etiā i  
eracia nascit cap. de libanotide. & ē ros  
marinus.  
Ericis carpos quidam dicunt qd ē semen  
arboris ilicis. sed alexander cap. de cura  
tenasmonis videt dicere qd sit athel. &  
etiā apud sera. in antiquis sinonims inue  
nitur erice. i. tamarix  
Ericinus vel marinus vl' terrenus ambo  
spinis similis. echinus vocatur vterq; l.  
l. ecinus.  
Erision. secundum dyas. est absinthiū ma  
rinum ut supra in absinthio

CCXLVII



Rigion siue erigeron vel sedū  
vel senicion vel entricomon vl'  
senation grece. arabice xhuseā  
anchancidā. latine vero cardo benedict?  
Plinius capitulo senicion. Senicion di  
citur quia veris tempore senescit. & dici  
tur erigion quia egeron grece dicitur se  
nex. & est herba therissagum specie. &  
cum mollicie cauliculis subrubicundis.  
Nascitur in tegulis & i muris. nomē hoc  
greci dederunt. quia vere canescit caput  
eius. numerosa diuiditur lanugine qualis  
est spine inter diuisuras exeunte. quare  
eam Calimac? achātida appellat. Alij ve  
ro appellant pappum Gal. vi. sim. phar.  
cap. de cardone benedicto. Erigeron si  
ue cardo benedict? vel senacion vel her  
ba bulne virtutem habet inflatiuam. &  
mediocriter dyasoreticam Dyas. cap.  
Sedum. id est. cardo benedict? ē herba  
quam senicion vocant. Nascit in tectis  
& in petris folia habet viridia et densa si  
milia quercule. sed grossiora & pinguiora  
tyrsi subrufum capitellū i summate  
tyrsi habes in modū viticelle lanuginosū  
vires habet stringētes & refrigerantes.  
et eadem prestantes que & plātago. folia  
frigida sunt. Posse. Dyas. Folia eius  
cum floribus in cataplasmatibus cū vino  
dulci facta et iposita iflationes testiculo  
ruz tollit. & ani plagas sanat ad. neruoz  
incisiones cum aceto facit. & cataplātib?  
imposita. ipsa vero potui data offecatio  
nes facit.  
Erimaceus .i. ericius terrenus. &  
latine vocatur ericius.  
Erisceptron dyas. cap. de ierebotano est  
berbena  
Eriscepron .i. ciperus  
Erisin est quoddam semen granificum mi  
hi ignotum  
Erismon quid est l. l. bedereg  
Erisum idem

CCXLVIII



Ritrodanum vel entradozon.  
vel eritro vel erierodanon gre  
ce. arabice faue vel eira. latine  
vero rubea tinctorum. Vbi sciendum qd  
dyasco. capitulo de rubea dicit qd rubea  
siue vt alij eritrodanum dicunt. & est de  
rubea domestica. Aliud capitū. inuenitur  
apud dyas. qd sic habet eritrodanū dicit  
& est de rubea agresti. Item secundum  
ventatem eritrodanū in alia trāslatione



dyas aut tetrión vocant plurimi. Radix ē illi inficiens. Duo sunt eius genera. vnus agreste. aliud seminatum sicut rauene ita lie fuit locis cultis seminatum. Nam & in vijs sponte nascitur. haste sunt illi quare & longe & aspere sicut apparine. sed fortiores & longiores. folia habentes intra nodos ipsos. folia habet sicut aster. i. stella in giro posita. semen eius rotundū est in primo viride & postea rufum. & cum maturauerit nigrescit. & radix eius longa tenuis & rufa & cetera. Sed secundum translationem aliam dyas. rubea siue ut alij eritrodanum herba est omnib⁹ nota. Species eius sunt due. vna agrestis. alia que appellatur spartos. & est domestica ramulos habens tenues. & quasi nodosos. folia habet per interualla distātia atq; per singulas adunationes veluti stellarum imaginem mittentia. fructus siue semen ei rotundum viride. & hinc rubrū aut circa maturitatem nigrum. Radicem habet parua tenuem pusillam rubicundam. Plinius cap. erithron. Erithron quam alij eritrodanum vocant. nos vero rubeam qua tinguntur lane & pelles & cetera. Grecus vero eritrodanum dicit. Nam erithros rubeus cochineus feniceus rubicundus. exponitur de rubea & cetera.

Sera. li. aggre. cap. fane auto. dyas. Fane siue faue. i. rubea tinctorum. quedā ex ea nascitur. & quedā ex ea seminatur & habet ramos quadratos longos grossos similes ramis herbe que dicitur abarū. nisi quia sunt maiores eis & duriores. super ipsos sunt folia diuisa adinuicē egrediencia iuxta nodos. & i. similitudine stellarum. & fructus ē rotundus cuius color in principio sue aperitionis est viridis. postea vero fit rubeus. Et quando maturus est fit niger. & quod de ipsa admistratur sunt vene ipsius. & ipse sunt subtiles longe & rubee. Gal. vi. sim. phar. cap. eritrodanum. Eritrodanum est autem rubea tinctorum radix acerba & amara secundum gustum. vnde & qd dictum ē de alijs adinuicem sibi huiusmodi virtutes conuenientes in hac radice conspicias.

Paul⁹ ca. de rubea Ca. & sic. in. ij. gra. Auerois in colliger cap. de rubea. Rubea est ca. & sic. in tercio gradu. Posse. Eritrodanum virtutē habet mictualē cum aceto illimita albis maculis medet. vsus etiam eius ad ea proficit ad q̄ cetera diuretica proficere dicimus. Sed agrestis vir

tus est secundū dyas. mictualis diuretica vnde vrinam & menstrua prouocat.

Gal. Eritrodanum splenem & epar expurgat & vinas grossas & multas. Est autem quandoq; & sanguinolentas euacuat. quandoq; etiā prouocat menstrua & abstergit mediocriter quēcūq; absterfione egent. morfeis quoq; albis cum aceto peruncta confert. quidā autem p̄p̄mant eas sciaticis necnō paliticis cum mellicrato. Erminos grece ara. elisistidos. latine vō herba yrcina vel herba lactis. Dyas. ca. Erminos nascitur in fluminibus & circa puteos folia habens ozimo filia. sed oblōga & diuisa. & in summo hastas quīq; aut sex lōgas duobus palmis. & flores albos semē est ei nigrū minutum & durū. folia eius succo sunt plena. Posse. Dyas. Seminibus eius. 3. ij. melli mixtū & munctū caligines oculorū & reuma opescit. succ⁹ eius auribus infusus dolorē aurium mitigat maxime a frontero & sulfure mixtis. Plinius. Herba lactis valet ad ipregnationē accepta pos & fomentata.

Ermicar. id est. lumbicus. Ernia vocatur tumor qui in oseum apparet ex descensu intestinorum intus vel alterius rei.

Erpillum. i. serpillum.  
Erpillon. idem.  
Eria. id est. lana.  
Eriotigio. i. faba.  
Erisistidos. i. herba yrcina.  
Erongium. i. centum capita.  
Eron. i. adamas lapis.  
Eros. i. amor.  
Eroticos. i. amatori⁹ cupidari⁹.  
Erob. id est. minus cicet.  
Erobuthus agnere. i. cicet agrestis.  
Erpoliticum. i. politicum.  
Erton. i. diuisium.  
Erugo. eius species sunt multe. sed quando simpliciter ponit intelligit de erugie eris vel auricalci vel cupri. & quid ē l. l. aeris erugo.

Erugo campane. i. prassium.  
Erundina. id est. celidonia.  
Eruca aque. i. fenation.  
Erugo vermicularis qd ē l. l. aeris erugo.  
Erugo haud quid ē l. l. aerugo ferri.  
Erugo ferri quid est l. l. ut supra.  
Erustus. id est. rubeus.  
Eruca quid est l. l. iergit.  
Eruca gerentina quid est l. l. bederog.



**R**bum ara. gre. hierob. latine  
 iudaica. Dyas. cap. Hierob  
 herba est porrecta virgultis  
 ultra cubitum geniculosis cum folijs per  
 interualla distantibus tanq̃ quercus inci  
 sis & subalbidis. vires habet acres & mi  
 ctuales. Posse. Dyas. Facit ad capitis  
 & epatis dolores. & ad serpentis morsu  
 & aranearum. & rabidi canis. calculos. ex  
 pellit. ydriopicos sanat vulnera recentia  
 superposita curat. facit & ad eos qui in  
 duratas venas habent. & cibum reiiciunt  
 ppter parotidas. & strumas collo ligat  
 hystericos sanat. 3. j. ex succo folioꝝ &  
 nardi. 3. iiii. & paululu mirre ex aqua scia  
 tis. iij. potui data. radicē huius qui secus  
 habuerit a serpente tutus erit.  
 Erlurustica. i. rosa siluatica  
 Esabea. i. bona carnositas  
 Esapon est quedam species lactuce  
 Escara est illud quod aduritur ex mem  
 bro propter cauterium. vel escara. id est.  
 crustula.  
 Eschalus. i. cancer. cū ducit mē  
 brum ad insensibilitatem  
 Escacados. i. siccados  
 Esora. Plinius ab alijs marbasis vocata  
 nascitur ventoso fere tractu scandēs ar  
 bozem. & ex ramis ppendens folio nullo  
 tirsis numerosa. qui sūt vt iunci genicula  
 ti radice palida & cetera  
 Espastica dicitur medicina que extrahit &  
 non reprimat. Quibus  
 Escabari. i. aromatica frigida  
 vt sandalū rosa & similia  
 Escul. i. mentastrum  
 Esperis. i. citrum  
 Esse. i. butirum  
 Essera. i. stiptica multum.  
 Esset. i. pix  
 Essere est pustula parua lata sicut vesice  
 ad aliquantulā tendens rubedinē faciens  
 angustiam eueniens subito & fortasse ē  
 sanguinea. & scdm plurimū fit vehemens  
 in nocte. & eius causa ē vapor calid⁹ de  
 uatus in corpe subito aut a sanguine cole  
 rico aut flegmate baurachio.  
 Es quid est l. l. hoas  
 Es vstum quid ē l. l. qd̃ supra vel lege cal  
 cutecaumenon  
 Esterguad. i. anuiden  
 Esterguas. i. herba otauiden de  
 qua fit asa fetida.  
 Esstides. i. succus plante que  
 dicitur barba yrcina. vel qd̃ ē verius est suc

cus cuiusdā quasi fungi nascētis ad pedē  
 barbe yrcine & vocat̃ ypoquistidos.  
 Esmirismum. i. mirtus agrestis  
 Esie. id est. lapidis  
 Esilina. idem  
 Esion. i. senation  
 Esbrium. i. saluia. vel flos ei⁹  
 sed falso ymmo ē sansuc⁹ vel maiorana.  
 Escisio. i. exitus  
 Esmion. i. menta.  
 Espis. i. citrum  
 Espilon. i. splemon  
 Espedagum plumbi. i. cerusa  
 Estitia. id ē. siccia  
 Estio. i. comedo  
 Estimenos. i. vlcus manducans  
 Esolium. i. flos saluie  
 Esmon. i. eruca  
 Esopa cerotis. i. sudor ouium  
 Escotomenos. i. tenebrosus  
 Efflozationes sunt macule que oriunt̃ in  
 superficie corporis  
 Escos. i. aquila auis

CCL

**E**Sula latine arabice scebran. gre  
 ce vero pinas vel peplus. Se  
 ra. li. aggre. cap. scebran auto.  
 dyas. Scebran. id est. esula. & est planta  
 habens stipitem extensum in longitudine  
 vnius brachij habens multos nodos &  
 super ipsum sunt folia parua subtilia &  
 acutaru extrematum similia folijs pini  
 & habet flores paruos purpurei coloris  
 & habet semen latū simile lenti & radicē  
 albam grossam plenā lacte. & est planta  
 illa similis quēamodū lacticiū qd̃ cy  
 parissos dicitur reperitur autē hec plāta  
 aliquibus locis magis. Et idē auto. gal.  
 & putant aliqui qd̃ hec sit ex speciebus la  
 cticimioꝝ. eo qd̃ habet lac sicut ipsa habet  
 & laxat sicut ipsa. & virtus eius est in p  
 prietatibus sicut virtus eorum. Dyas.  
 cap. pinas secundum translationē nostrā  
 Pinas aut ellenia similis ē ciparisso & ti  
 timallo. vnde & in numero titimalli po  
 nit̃. hastas habet in longitudine nodosas et  
 folia acuta & tenuia filia pini. flores lon  
 gos et purpureos semen latū sicut lēticu  
 cula radix ē illi alba. & grossa lacio ple  
 na. Paul⁹ cap. de esula. Esula ca. ē & sic.  
 in. iij. Io. Mes. Alscebran ē ex speciebus  
 lacticimioꝝ & est solutiū rusticorū & ē  
 eius aliud migrū habēs radices rotundas  
 & grossas spissi corticis et densi poderosi  
 Et aliud ē parū habēs radices subtiles



tenuium corticū. **Rectio** magnū ē malū  
scindens viscera. parū vero ē illud qđ  
eligitur. Et melior ps plante ei? ē cortex  
radicis ipsius. & lac eius est acutius &  
fortius. Et melior radix eius est habēs p  
prietates quīq; scz cuius cortex ē subtili  
or & lenior facile frāgibilis. & ē habēs de  
rubedine aliquid sicut cassia proprie sup  
quā preterijt medietas anni. Recēs vero  
mensis sui ē mala. nigra vero perniciofa  
& orta in locis termarū similiter. Et meli  
us tēpus collectionis radicis eius est pī  
cipium veris. & lactis eius finis ipsius. ē  
calide complexionis. et sicce in principio  
tercij. Et lac ei? est calidius. & ē opositū  
ex substantia ignea acuta & subtili. & ex  
substantia terrea stiptica. & est icisuum  
& subtiliatū & exiccatiuum materiez  
submersarum. liquefactiū. disruptiū  
orificioz venarum. Rectificatio. nocet  
cordi epati ac stomacho. et disruptit ve  
nas. & excoziat viscera. & derelinquit in  
flamationes faciētes cadere in febres. &  
emendat primū nocumentū qđ ex eo time  
tur pmiscēdo aliqua ex medicinis cordia  
libus. & stomaticis & epaticis cū eo. Et  
scđm & terciū corrigē acquirēdo ei boni  
tatem cū rebus oglutinatiuis. & coadunā  
tibus ofortantib? sicut ē dragantū & gū  
mi & bdelliū. & muscillago phillij. & suc  
cus portulace & similia. Et quartū nocu  
mentū tollit pmiscēdo ei ex rebus infri  
gidantib? et extinguentibus aliq; ex his  
faciētib? apud me ē ut infundat i succo  
alcaraxacon. aut i succo endiuie et pauco  
aceto. aut in succo portulace et solatri &  
aceto. & si fuerit acetū decoctionis aut  
infusionis citonioz erit meli? mirza quo  
q; sigillat ei bonitates notas. & absinthi  
um similiter & aloē. Et dixit iude? infun  
dat in lacte dulci aut acetoso. & in eo re  
moueat lac multoties & exiccet. repāmi  
tur em sua malicia. Et dicit Rufus si solu  
tio p eum superat laboriosa sedeat i aqua  
frigida solutus. mibi em videtur verbuz  
inconueniens. circundans enim frigidum  
includit & coadunat virtutē medicine et  
corroborat eam nec non & materias. &  
vias impulsioniū repellit sicut te scire fe  
cimus. Succurrendum ergo tunc sicut di  
ximus in canone. **Confectio** pillularum  
conferentium ad hydropisim. Accipiunt  
eius preparati partes. iij. mirabolanoz  
citrimoz partes quattuor aloes partes. v  
confice cum succo feniculi aut absinthij

aut endiuie. Et est dosis eaz a. 3. j. s. vsq;  
ad. iij. & quidā ex lacte eius & farina ob  
latas faciunt & solunt cū eis. Et quidā  
faciunt cū aneto & zucaro & lacte ipsi?  
& quidā cum carne citonioz & mastice  
& lacte eius. & faciunt solutium bonū

**Posse.** Dyas. 3. ij. radicis eius accep  
te coleram & flegma deponunt. succus  
eius obolo vno acceptus. aut coclearium  
vnum omnia similiter facere potest. **Se  
ra.** quoq; auto. dyas. Si de radice eius ac  
cipiatur. 3. j. & bibatur cum mellicato la  
xat ventrem. & pondus duoz onolosat  
folioz eius idem facit. & semen eius si de  
eo accipiat laxat colerā & flegma. Et si  
sumatur ex lacte eius. 3. j. idem facit. Et  
idē auto. aben mesuay. Scebran pprietas  
est sicut mezereon. Si autē quis vult illū  
accipere preparat ipsum sicut preperatur  
mezereon. nisi qđ loco absinthij ponantur  
rose & dragantum. & bibat ipsum. cum  
aqua mellis aut cū rob aut cū decoctiōe  
mellis. aut cū olerē yameno. Et dosis ei?  
ē ab vno kīrat vsq; ad. ij. Paulus scebran  
laxat aquā citrīnā quādo bibit cū sanich  
Et idem aut. Aben mesuay laxat melanco  
licā & flegma. Et idem scđm libzū quen  
daz venēsoz. Id quod de ipso occidit ē  
pondus. 3. ij. & abscindit fluxum qui acci  
dit ab eo sedere in aqua frigida. & pīces  
re ipsum sup caput ei?. Et idem aut. abix  
scebran est ca. in. iij. gradu. & sic. in prin  
cipio secundi. Et ē in eo cū hoc stipticitas  
& acuitas. Ita qđ quādo aliquis sumit de  
eo i potu. inuenit ex eo stipticitatē i gut  
ture suo. & antiqui vtebant eo & inuene  
runt in opationibus eius nocumentū ha  
bentib? oplexionē calidā. & qđ inducit po  
tanti se febrē. et cū hoc est malū hñibus  
emoroydas anī. & inducit fluxū sanguis  
earum. quia vene ille de natura sua sunt  
fluxibiles. Cum ergo sentiunt siccitatem  
scebran & caliditatē. facit eas tumescere  
plus & fluere. qđ scebrā operat duabus  
qualitatibus quas diximus. & etiā ppter  
fluxibilitatem. & ille medicine que laxāt  
cū stipticitate & acuitate sicut scebran  
& mezereon faciunt hoc. sed opatio reruz  
stipticarū que stringūt naturā sunt sicut  
glādes & castanee & grana passulaz &  
cortex granati. & similia istis ex medicis  
stipticis est operatio contraria opationi  
scebran & mezereon. quare ipse stringūt  
ventrē. & stringunt illas venas. & absci  
dūt fluxū sanguis ab eis. Et scebran qđē



quādo rectificat iuuamēto magno. & ha-  
bet p̄prietatē laxandi aquā citrīnā & cō-  
fert in colica et melācolia. & laxat flegma  
grossum existēs in iuncturis. **Et** melius  
ex eo est cui⁹ color est rubeus leue habēs  
cortices subtiles. illud autē qđ non ē ita sz  
ē grossum & nō ē rubeū nisi par. qñ vis  
ipsum frangere. & nō frangit cito ppter  
suā grossiciem. & habet ī eo quid simile  
filis est deterius. sed scebran qđ ē. p̄fide ē  
deteri⁹ ē alijs. & rectificatio ei⁹ ut ē tu re-  
cipias ex ipso quantitatē quā volueris. et  
infundas ī lacte ibi dimittēdo die & no-  
cte. & caue ne plus dimittas etēn debi-  
litatur ei⁹ opatio ad expellendū chimos  
grossos. **Et** oportet ut tu mutes lac ī die  
illa. & nocte bis aut ter qz sic expoliā a  
stipticitate & siccitate que est ī eo. **Et** si  
vis admiscere cū alijs medicinis admisce  
cū his que ueniunt sibi. sicut sūt anisum  
maratrum & cumīnū. & turbit & mira-  
bolani. quia ille medicīne. & si sint stipti-  
ci ī sapore eaz. nō tamen sunt ita acute si-  
cut scebran. qz ī eis ē oplexio que iuuat  
corpus plusq̄ scebran. & iste subtiliat ip-  
sum. & auferunt acuitatē eius. **Et** quādo  
tu vis cū ipso curare colicā a ventositate  
grossa aut flegmate. aut ab oppilatōne re-  
ctifica ipsum cū bdellio & serapio & ar-  
moniaco. & fac cū his pillulas. & pone  
cū eis par de stercore lupi. qđ reperitur su-  
per terrā albū sicut cerusa. aut sicut lapis al-  
bus. **Et** si vis ipsū extrahere de lacte &  
siccare infunde ipsū postea ī succo endi-  
uie & feniculi & solatri clarificato stādo  
illuc tribus dieb⁹. & .iiij. noctibus deinde  
siccetur. & fiat inde troisci. & preparent  
cū modico sale yndi & turbit & mirabo-  
lanor & aloe. naz inde eueniet medicīna  
multū iuuatiua. In lacte vero scebrā nō  
ē aliqua bonitas. imo nocet ei qui accipit  
ipsum. **Et** medici viatores occidūt cū eo  
multos ppter ignorantia ipsor. **Et** ego  
q̄hui ab aliquib⁹ eor q̄ erat illa medicīna  
quā dabāt ī potu & scui q̄ erat scebrā  
lac cum oleo sisamīno & laxabāt aliquos  
vsqz ad mortē. **Et** ex eis sunt aliqui qui ac-  
cipiunt mirabolanos. & ponunt ipsos ī  
coloquintida humida & extrahētes eos  
ab illa ponūt ī alia deinde vnū mirabola-  
nū tantū dant ī potu & laxat donec occi-  
dat. **Et** iste quidē medicīne sūt sic ignis  
quare nō debēt nominari medicīne sed ve-  
nena. **Et** quidam ex eis sunt qui dant ī  
potu karfati. & ē ī eo de medicīna destru-

ctiua cōplexionis & motiua doloris epa-  
tis & oppilatōnis ipsius res quā ipossi-  
bile ē estimari. **Et** quidā dant ī potu de  
archanica qua lauatur lana. & est prope  
maliciā karfati & de albit. & ē herba  
que nascitur sup flumina. & lignū eius ē  
rubeum. & folia eius vident purpurea q̄  
quādo incidunt egreditur lac ex eis sicut  
ex scebran. **Et** dosis scebran quādo recti-  
ficatur sicut diximus cū alijs medicinis ē  
a danich. j. vsqz ad. iij. secundum virtutez.

**Io. Mes.** Solutione educit flegma ve-  
hementer. & aquam citrīnā & humores  
melancolicos & materias a iuncturis. &  
ofert dolori eaz. est ex medicinis magnis  
hydropis. vtz nocet stomacho & epati  
& desiccāt corpus vtētis ipso. & ofumit  
sperma. **Et** lac eius facit hoc vehemētī⁹  
& facit cadere ī febres. **Dosis** corticis  
radicis eius ē a kirat. ij. vsqz ad. iij. **Et** ei-  
us lactis a kirat. j. vsqz ad. iij. **Sed** sciēda  
duz q̄ esula ozit ī locis calidis et siccis cu-  
ius magnā copā vidi sardiniē & tunisi⁹  
& similat multū herbe dicte lunariē. nisi  
qz esula lactescit. lunaria vō nō. vñ vsus  
Esula lactescit sine lacte lunaria crescit.  
Escute est pondus. 3. ij.

Escula .i. cibationes  
Escuban .i. aromata frigida.  
ut sandalū rose & cetera  
Escalidos .i. fuligo appendens  
trabibus. & parietib⁹ ex fumo facta  
Ethalodes .i. fumosum  
Ethaps .i. caliduz pharmacū  
& est taphia scdm veritatem  
Ethereogeneum .i. diuersarū naturaz  
& omogeneū. i. vnus nature  
Echendiua .i. endiua  
Etercotrania ē dolor capitis dispar. puta  
quādo ī altero tēpor. s. dextro vel fini-  
stro fortior fuerit

Ether .i. est aer  
Ethiopia radix & folia hz flōmō similia  
magna et multa hirsuta ad radicē caulē q̄  
drāgulū scabz simile artio multis p̄cauū  
alijs semen herbo simile candidū radices  
numerosas lōgas plenas molles glutino-  
sas gustū siccantes. crescūt qz ut cornua  
possit videri. p̄tea ī ethiopia nascit. & ī  
india mōte troadis & ī messima colligū-  
tur autūno. & siccant ī sole aliquot die-  
bus ne estuz sentiāt et cetera. **Et** ē barda-  
na. Plinius cap. ethiopia

Etiopia idem  
Ethiops idem



**Etidium** nomen est ponderis  
**Echida** .i. merulus auis  
**Echion** .i. id est personatia  
**Etropus** .i. est passio palpebre .  
 aut ppter cicatricem . aut ppter crescentē  
 carnem conuersio . i. inuersatio nam tro-  
 pos grece conuersio  
**Etropis** .i. idem  
**Euanacotum** vinum .i. bene nutritibile ab  
 eo qd est bene & anadosis .i. redditio  
**Euennus** .i. id est eruca  
**Euecticum** .i. sume sanum  
**Euentat** .i. aperit & resoluit  
**Euexia** .i. bona habitudo  
**Euenum** .i. ebum  
**Euellere** .i. trahere  
**Euers** .i. doza  
**Euelan** quid est l. l. sandanig  
**Euisus** quid est l. l. alcea  
**Euisidos** .i. i. ypoquistidos  
**Euisidosis** .i. herba yreina  
**Euolatio** .i. aperitio  
**Euodestera** .i. odorifera  
**Euonia** .i. almea  
**Euulsua** .i. attractiua  
**Euulgimaria** .i. saponaria  
**Euullac** .i. ceterac  
**Exarcumetra** .i. refilitio ossis sed ex  
 acumata . est quoddā viciū in capite  
**Exagoras** .i. in tumore positus  
**Exarchimata** sūt dislocationes pplete  
**Exacaton** scdm dyas . cap. de licio ē a bor  
 de qua fit liciū . q latine dicitur caprifolium  
**Exagium** ē nomen ponderis . & est item  
 qd aureus . & ē sexta pars . z . & ē .3 . i .5 . se  
 cundū qd .3 . ē nona pars . z . de qua fit mē  
 tio in .3 . nunc vtimur .3 . p octaua pte . z .  
**Exafilo** .i. limio  
**Exantimata** Alexander capitu . de psioza  
 tia & exantimatibus . Exantimata est in sū  
 ma cute vlceratio vel eleuatio subrubea .  
 & aspera similis his pustulis que ex vici  
 ca vel sudore nascunt . hanc Theodoros  
 priscianus scabiē vlcerosam maxime faci  
 ei esse dixit . Liber de doctrina greca . aliq  
 dicunt qd sunt pustule rubee que fiunt in  
 lingua . aliqui dicunt qd est pustula rubea  
 nam exantis . id est rubedo . & illud voca  
 bulum inuenies in litera bedoniq . & in li  
 tera cui . sed prima expositio est melior  
 & ipse pustule nostro ydeomate vocant  
 vertigines .  
**Extabari** quid est l. l. estabari  
**Exerantica** sunt exiccatiua . dyas . cap. de  
 aloe . & in psalterio ubi nos habem? aru

it cor meū . greci habēt exianchi cardiāmu  
**Extenuatorium** .i. resolutiuum  
**Exea** .i. fructus sorbi  
**Exis** .i. habitudo puetudo  
 inde euexia de qua supra i litera euexia  
**Eximach** .i. vt exuberet velamē  
 ad exteriora . & apostemeē & impinguet  
 & inflet sicut futa  
**Exiture** .i. emperigines  
**Exirimi** .i. est quoddā semē gra  
 nificum quod ignoro  
**Exocades** .i. emoroyde  
**Excozion** medicamen .i. excoziatium  
**Exuro** .i. mingo  
**Exupera** matricalis .i. berbena  
**Exugentes** .i. manientes  
**Exturban** quid est l. l. esturban  
**Ezaze** .i. licium  
**Ezaze** .i. idem  
**Ezabion** .i. lolium  
**Ezabroc** .i. facirion  
**Ezebede** .i. diptamus  
**Ezel haafce** . ē planta que dicitur vitis alba  
**Ezessassen** .i. idem  
**Ezebes** .i. nomē corde instru  
 menti grauem reddētis sonum  
**Ezelinge** fit de farina in aqua & melle &  
 oleo frixa .  
**Ezeberule** .i. idem  
**Ezereascen** .i. vitis alba  
**Ezedari** .i. zimziber  
**Ezie** .i. sunt pisces  
**Eziar** .i. trifolium  
**Ezimarion** .i. taphia



**F**auten. i. mentastrum.  
 Fauten est spes cāfoze  
 Fautengi. i. boiohoz.  
 Fautenegum fluuiale  
 i. mentastrum.  
 Fauterug. i. pulegium  
 Fautermam. i. faeol?

Fautebenigi arabice origanum vel pule-  
 giū qđ magis videtur ex nomine. sūt ta-  
 men ambo eiusdem generis sicut patet p  
 Sera. verū fautenbenigi aquaticū vel flu-  
 uiale vocat mentastrū.

CCLI.

**F**aufel. i. auellana īnda & simila-  
 tur siue ē simillima nuci musca-  
 te. nisi quia pars vna est aliqua-  
 liter acutior. & alia est plana ita qđ pos-  
 sit stare recta sicut calculus qui in ludo  
 dicitur pedes. in ceteris int? & extra nu-  
 ci muscate similis est sine odore & sine sa-  
 pore nascitur inclusa in quadam lanugi-  
 ne simili folliculo serici. multotiens defer-  
 tur inter alias species maxime cū cinnā-  
 momo a casu. & ego vidi ipsū in suo folli-  
 culo. est stipticū valde. & equiparat san-  
 dalis in frigidoitate. Sera. li. aggre. ca-  
 faufel. Faufel. i. auellana īnda. Est em ar-  
 bor faufel sicut arbor neregil & emittit  
 cannulas in quibus nascit faufel sicut da-  
 ctili. & ista arbor nō est in terris arabiz.  
 Et idē aut. Ysaac benarā. Faufel est auel-  
 lana īndica. & est fruct? similis nuci mu-  
 scate in quātitate & colore suo. & sunt  
 in ea rugē. & in sapore ei? est par? calidi-  
 tatis cū pauca amaritudine. & deferē ex-  
 sim. & est frigida & fortiter stiptica.

Posse. Sera. Fortificat membra. & vir-  
 tus ei? est sicut virt? sandali rubei. & cō-  
 fert apatibus calidis que qñ nō inueniē  
 ponit p eo ex sādalo rubeo. & medietas  
 ponderis ex coriandro recenti. Est enim  
 fortiter stipticū. & fortificat membra. &  
 est bonū doloribus dentiū. confirmat dē-  
 tes cōmotos & gingiuas sua stipticitate  
 & reprimit caliditatem oculi quando fit  
 ex eo cohōl aut emplastrum.

Fanma vel fania. i. ponia.  
 Fabaria est quedā herba que dicitur faba  
 inuersa pro qua. l. l. faba inuersa.  
 Faba fresa. i. faba fracta.  
 Faba siliqua est fructus quidam quē nos  
 vocamus baginellam.  
 Faba ortensis. id est faba vsualis.  
 Faba siriaca. id est faba greca.  
 Faba alexandrina secundum Io. sera. est

nomen ponderis ponderās summet tres  
 & sunt grana. xxxvi.

CCLII.

**F**aba egiptiaca est legumen no-  
 stre fabe simile. Sed Gal. li. ij.  
 de alimentis cap. de faba egipti-  
 aca. non est lupinus vt putauerunt aliqui  
 Nam facit ibidem aliud cap. de lupinis.  
 sed apud Auic. li. ij. d faba egiptiaca que  
 & faba siriaca dicitur. Vnde auic. vocat  
 eam fabam syriam. quoniam de ipsa mul-  
 tum nascitur in syria. sed vera faba syria  
 est faba greca. Sed faba egiptiaca apud  
 Io. sera. Est pondus ponderās summet  
 quattuor secundum arabes et sunt oboli  
 m. & sunt grana. xlvij. Dyas. cap. de  
 faba egiptiaca. Fabam egiptiacam multi  
 poleticon appellant. in egipto nascitur &  
 in asia & in sicilia. & in stagnis nascitur.  
 folia habēs altitudinem & latitudinem ha-  
 bentia: florem ferens croceum: que si mul-  
 tum floxerit perduntur folia. flos est in  
 medio ipsius vbi est rotunditas quedam  
 vbi filique ipse nascuntur flores ipsi cimo-  
 ria dicunt ea ratione qua sferaulos dicitur  
 tur. quia hec est illis consuetudo ex argil-  
 la faciunt sferas & ibi includunt ipsū se-  
 men. et sic ponūt ut nascat Radix ē gros-  
 sior qđ canne cocta & cruda manducet qđ  
 & collocassia appellat: a quibusdā culca-  
 sia qđ idē est. & ideo ad ei? inuestigatōez  
 quere in litera culcassia: semē ei? comedie  
 siccū et vinde. color niger est & maior qđ  
 nostra faba. Posse. Auic. Si fiat ex ea  
 gargarismus cū lacte & sale sera. egri-  
 tūmes spiritaliū confert. & est cibus in  
 egipto. Et solutione educit aquā citrinā.  
 & pprie semē eius & succus ipsi? & pro-  
 uocat vrimaz. & generat sperma. & expel-  
 lit colerā et aquositate eius cū facilitate  
 Et pot? ipsi? fit ab vna tertia libze vsqz  
 ad. ij. tercias.

Faba greca est nomē ponderis apđ Auic.  
 & Io. sera. & ē summet duo. i. oboli duo  
 & sūt grana. xxij. nam obol? ponderat  
 grana. xij.

Faba greca qđ apud nos vocat siriaca. &  
 alio noie vocat granū aneste fruct? est  
 cuiusdā arboris magne silis iunipo. s. ma-  
 iuscul? dulcis saporis int? habēs nucleū  
 duz: cui? arbor secundū pliniū in pprio  
 cap. vocat lothos a grecis. apud arabes  
 vocat anesten. Dyas. cap. de agrifolio  
 vocat ipsū agrifoliū vt apparet in litera  
 agrifoliū in ca. lothos. vocat ipsū lothos



Ysido. Faba syriaca dicitur arbor magna fructu ferens maiorem pipe comestibilem gustu suauem: inde & mella vocatur sed nostro ydeomate vocatur cicerafo. pro quo. l. granum anesten. & l. agrifolium.

Faba lupina latine grece marisiliu. Marisiliu est planta similis elleboro nigro folia tamen molliora eo. & omnia diuisa elleboro? vero sementa aliqua habet & hoc marisilium vocatur. semine eius duos coloris zafрани aqua decoctionis eius valet contra rosulas. & dicitur quod interficit mures.

Faba muerfa latine grece mentastruz & romani vocant eam fabariam. & est herba cuius folia sunt sicut folia alkekengi. stipites eius longitudinis cubiti vni? aut duorum aut plus. semen eius viride tendens ad nigredinem magnitudinis fabe communis. habet quasi effigiem in medio sic fasciolus.

Faba vsualis quid est. l. l. hakille.

Facalia dicuntur quedam vlcera existentia in coniunctiua oculi.

Facalesis est bothor marien.

Facilesus idem.

Facammos idem.

Facera idem est dragantum.

Facelizans idem. patiens apia in substantia

cerebri. quod corrumpit omnes virtutes eius. ut Gal. vij. particula amphorismorum & secundo de interioribus. & primo de accidentibus & morbo.

Face Dyas. cap. Face frutex est minor. locis humidis nascens filis lenticule. folia tenera & oblonga cum folliculis. semine simile lenticulis. in vno folliculo duo aut tria granula habet nigra minora lenticula.

Facenus idem. arbor marien.

Facos idem. lenticula.

Facos idem.

Facolien idem. polium.

Facoes herba idem. agruli & sunt senationes

Facus idem. lenticula. & fac? est vna ex maculis faciei.

Faculium idem. amomum.

Fagoza idem. semen canapis.

Fagas idem. centaurea minor.

### COLIII.

**F** Agasmon. Dyas. cap. fagasmon. Fagasmon quam multi apparine dixerunt est planta quam vocant sanction. & est xifion. & est gladiolus segetalis. folia habet yridi similia. sed minora & angusta & acuta sicut matheta. & hastam habet asperam & cubitalem cum floribus purpureis. radices sunt illi

due paruule & rotunde vna habet super terram positam sicut bulbi minores. Altera est de subterrenis tenuis & super grossior. Nascitur locis cultis superius maior est et acrioris virtutis.

Posse. Dyas. Catha plasmatibus adhibita pustulas & tumores corporis tollit medicamentibus mixta & supposita menstruis impat. cum vino bibita venerem stimulat. Item cataplasmati imposita cum vino atque thure sagittas vel stirpes educit. soluit etiam inguinum collectiones.

Radix vero inferior accepta infantium enterocolicos medetur de eo iuuenis filius si. l. l. liliu.

Fagedenica idem. vlcera que serpentes comedendo. Dyas. cap. de dragantea. & cap. de alumine. nam grece fagin idem. comedere.

Fadenica idem.

Fagelis idem. rafanus.

Fagin idem. comedere.

Fagide sunt vene que sunt in carnositate faciei iuxta extremitates faciei & oris. Fagotide vene sunt iuxta fauces intra os que fleubothomantur vice venarum que sunt sub lingua.

Fagon apud Dyas. dicitur salvia que ab eo elilifagus dicitur cap. de elilifago.

Fagnon idem.

Fagus agria idem. lenticula siluatica et est lentigo aque.

Fagus idem. centaurea minor.

Faki idem. lentes.

Fakies idem.

Fakiamos idem. almea.

Falangemich idem. ozimum gariofilatum.

Falangios siue falangion siue falangitis.

Dyas. cap. Falangios. virgas habet duas aut tres aut plures. & flores albos similes lilio cum multa diuisura. semine est illi nigrum & grossum sicut lenticula. radicem habet tenuem minutam et viridem. postquam de terra tracta sunt alter color facit. nascitur locis cultis. Posse. Dyas. Huius folia & radices & semen & flores cum vino bibita ictus scorpionis mitigat moribus venenatis occurrit.

Falangion idem.

Falangia mischi idem.

Falangion carfon idem. musca venenosa.

Falcal habeb arabice. latine vero spoliuz serpentis. Sera. li. aggreg. cap. falchal habeb auto. Dyas. Spoliuz serpentis quando coquitur cum vino & distillatur ex eo in aure confert ei multum. & quando colligitur os cum vino illo confert dolori dentium & iam admiscetur quidem ipsum medicinis



oculorum ppe id qd fuerit ex masculis  
similiter facit dolozi dentiuz si bulliat cū  
aceto. & colluatur inde os  
Falsanuen quid est. l. l. falsel.

## CCLIII.

**F**alernū vel falernū vīnū voca-  
tum a falerna regione italie que  
est ppe neapolim. vnde Papias  
Neapolis opidū ppe falernum vbi opti-  
ma vīna nascunt & cetera. Et tale vīnū  
vocatur similiter albanum. Est enim tale  
vīnum in principio subdulce. & cum ve-  
terauerit austere maxime efficitur. & vne  
similiter a quibus tale vīnum exprimitur  
accipiunt denominationē ab illa regione.  
& vocantur vne falerne. quia de eis est  
copia in regione falerna. Dyas. cap. qd  
incipit vīnum album. Potest illud vīnū  
dici vīnum albanum. & dicit qd est fortis  
falerno et gustu subdulce in principio vē-  
trem & stomachū inflans ventrē mollit.  
Digestionibz est inutile & oibus nervis  
contrariū. & maxime capiti. qd cū inuete-  
rauerit austere valde efficitur. vnde vīnū  
yalū qd falernū dicitur. vtilis est maxie  
vetus. digestibile est. pulsum incitās. ven-  
trem abstermet. eustomacum est. vesice cō-  
trarium. caliginem oculis inducit. multū  
bibitum totum corpus ledere potest.

## CCLV.

**F**alset ara. grece & latine piper  
Sera. li. aggre. ca. falsel. aut.  
Dyas. Falset. i. piper. & est ar-  
bor nascens in regionibus indie. habet se-  
men qd sui ortu est longū simile faseolis  
& elongatur i forma sua. et est macropi-  
per. & intra ipsū sūt grana parua simila  
gergues. que quādo maturantur fit pip  
& hoc qz separat. et fit sicut racemus in  
quibus sunt grana parua. et sūt grana pi-  
peris. Et quādo colligitur perfecte matu-  
rum est piper nigz. sed quādo colligitur  
ante maturationem est piper album. Naz  
color eius est albus. et non recipit i colo-  
re suo nigredinem anteqz maturat. et ra-  
dix hui? arboris est similis costo. Eligen-  
dū est autē ex nigro qd est nouū. in quo  
nō est res similis fursuri graue et plenum  
S; albū meli? est illud qd nō est rugosū  
albū et graue. et longū est eligendū illd  
quod quādo frangit apparet densum. ha-  
bens grana que sūt intra ipsum inuicem  
iuncta. et acuti saporis mordicās linguā  
cū calefactōe. Radix arboris hui? vocat  
falsanuen. et similis costo est defertur ad

nos ex terza indie Gal. vij. sim. phar. ca.  
piperis secundū trāslationez nostrā. Pi-  
peris radix costo maxime secundū virtu-  
tem similat. Fruct? vero eius qui quodā  
modo germinat est piper longū. vnde et  
humidius existit maturo. signū autem est  
humiditatis eius qd faciliter cū imponit  
perforatur. et qd nō confestim mordet sed  
paulatim incipit. permanet vero multū  
qui vero quasi preinaturus fruct? albū  
piper est. acius existens nigro. id em qd  
superassatum est. vtraqz aut sufficienter  
calefaciūt et siccāt. Gal. eodē libro et  
cap. secundū trāslationem ara. Sapor pi-  
peris est acutus. et illud qd non maturū  
est. piper albū est. et ipsū est acuti? nigro  
et magis pungens linguā. et hoc est quia  
nigrū propterea quia maturatur accidit  
qd non recipiat adustionē et desiccationē  
forte. qz minuitur acuitas illa. que quidē  
remanet in albo. iste tamen due species  
sunt desiccatiue et calefactiue fortiter.  
Et fruct? quidē eius quādo incipit esse  
est piper longū. et propter hoc accipit qd  
piper longum est humidius alio pipere.  
Et signū super hoc est qd quādo elongat  
tempus super ipsum corrodit et perfora-  
tur. etiā quādo terit nō inuenit eritor in  
principio sue contritionis punctiōē ml-  
tam. et quando incipit mordicare nō ap-  
paret mordicatio ei? multa anteqz gus-  
tur. deinde remanet mordicatio eius tem-  
pore non pua. sed piper albū est melius  
stomacho. alijs duabz speciebz. Dyas.  
cap. de pipere secundum translationem  
nostram piper arbor est in india nascens  
in latere montis caucasi. qd soli obuersū  
est. folia habens in similitudinē iuniperi  
cuius siluas serpentes. custodiunt. sed in  
cole regionis eius cum maturū fuerit in-  
cendunt et serpentes fugantur igne. et  
ex flama piper rugosum efficitur. piperis  
autem diuersus est fruct?. Nā qui prius  
nascitur fructus oblong? et obrotund?  
apparet. et cū fractum fuerit. inueniūtur  
infra illud grana in sinapis modū. est aut  
humide nature. quod autē permaturum  
non fit et album colligitur piper album  
dicitur. Nascitur autem aliud in modum  
botri et piper album nominat. quod non  
coctū sed crudum colligitur. et illud ma-  
xime sui fortitudine i colliriacas virtutes  
inrat. et tiriadis antidotis misce. Maru-  
ratū vero nigz factū. piper nigz dicim?  
Eligimus autē piper longum. quod cum



frangit strictissime granula sua diuncta  
habet & coheretia. veluti medulla gustu  
viscida. mordens & calefaciens. albu dictu  
quod sine rugis sit calidissimum & graue. ni  
gru vero piper viscidu est albo. Eligendu  
est aut piper integrum & graue plenu & non  
marcidu. piper valet ad educendu lumbri  
cu latu qui vocat solea administratu vt  
apparet in litera vna. **Posse. Sera. Ra**  
dix piperis offert colice & doloribus frigi  
dis. est ca. & sic. est bona collice & ven  
tositatibus & alijs doloribus frigidis. & e  
similis costo secundu virtute. Et piper ni  
gru acutius est albo. & albu est debilius eo  
Et virtus piperis est calefactiua attractiua  
rubi & puocatiua vrine. resolutiua & ab  
sterliua obscuritatis visus. Et quoniam sumit  
in potu. aut fit inunctio cu eo. aut misce  
tur in aliquo vnguento. offert rigoribus fe  
briu peryodicarum. & offert moribus vene  
nolis. & expellit fetum. & potissime si in  
potu sumat vel assidue comedit. & qua  
do fit nascale cu eo post coitu phibz im  
pregnatione. & hoc similiter facit assidue  
comestu. Nam iter prestat genitale. & ad  
ministratur in loboc et sirupis qui sunt co  
uenientes tussi. & doloribus pectoris. &  
fit limitio cu eo & melle & confert squina  
tie. Et quando sumitur in potu maxime  
cu granis lauri aut folijs eius. offert torti  
onibus ventris. Et quando mastica cu sta  
fisagria & cum passulis facit descendere  
flegma ex capite. & ipsu sedat dolores. et  
confortat virtute digestiuam. & ingredie  
in confectiionibus specierum quibus veni  
tur sani in condimentis ciborum ad puo  
candum appetitum. & quando miscet euz  
pice resoluit scrofulas. & quando misce  
tur cum nitro abstergit morfeam. & non  
est radix piperis zinziber sicut putauerunt  
quidam. immo radix eius est similis costo  
que quidem calefacit et mordicat linguam  
& attrahit humiditate ad os quando mi  
scetur cum aceto. et limimentum cu eo re  
soluit apostemata splenis. et si sumit fa  
cit idem. Et quando masticatorum cum sta  
fisagria attrahit flegma. et est multorum  
iuuamentorum. Et idem auto. Mesuay. Pro  
prietates piperis est quod phibet impregnatio  
nem. et maxime quando sumitur post co  
itum. et phibet tortiones et ventositates  
que sunt in stomacho et intestinis. et exiccat  
flegma viscosu quod aggregat in pectore  
et pulmone et intestinis. et digerit cibum  
et nocet febricitantibus. Et si quis vitur

multum pipere prouocat vrina. Et si rea  
tur eo paru puocat ventrem. scamonea est  
contraria in hoc. et facit hominem macresce  
re. et desiccatur sperma. Et in pipe albo cu  
acuitate sua est humiditas que auget in  
spermate. et munoificat epar et ventrem  
et pulmonem et stomachu. et confert mor  
sibus venenosis. et calefacit nervos et mu  
sculos et plus omnia alia re. **Paul. ca.**  
de pipere. Piper est ca. in quarto gradu  
sic. in secundo. Vbi sciendu ne aliqui erro  
ris materia repleantur. propterea quia in  
presenti litera Sera. et dyascozides vide  
tur cum Gal. non modicu discrepare. di  
centes quod piper nigrum acutius est albo.  
Gal. vero ait quod piper albu acutius est ni  
gro. et propterea sicut ex verbis Dyas. bene  
intuentibus et auide est manifestum piper al  
bum est duplicis generis. Est quoddam pi  
per album quod fit quando grana minuta que  
fuerunt in pipere longo incipiunt ingros  
sari et vnum ab altero incipit separari. sed  
non factus est botrus vel racemus. Est  
aliud piper album quod fit cu illa grana  
que fuerunt in predicto pipe albo secundu  
debitam quantitate fuerint aucta et itra  
se totaliter separata. sicut que sunt posita  
in quodam botro vel racemo. et sunt pro  
pinqua maturitati. primum vero piper al  
bum quoniam sapit adhuc natura piperis  
longi quia ei vicinatur. participat adhuc  
de eius humiditate. cuius gratia non est  
multum acutum. piper aliud albu de quo  
diximus. quod est in medio inter maturi  
tate et principiu generationis. est satis acu  
tum. quare cum remoueat et elonget a pi  
pere longo non participat humiditate eius  
et est acutius seipso cum venit ad matu  
ritatem. propter quam amittit de eius acu  
tate. hoc idem videmus in fructibus ace  
tosus que sunt in medio tempore acetosio  
res. hoc etiam in seminibus est videndu  
scilicet feniculis sinapibus et ceteris. que sunt  
acutiores et calidiores qui sunt in medio  
tempore quam qui sunt in extremo. sic ergo  
ad propositum piper nigrum acutius est al  
bo scilicet albo quod est in principio genera  
tionis. quia non habet multam acuitatem propter  
humiditatem quam participat vt dictum est  
et hunc respectu habuit serapio. et dyas.  
Et piper albu acutius est nigro. piper albu  
intellige quod est in medio tempore. quoniam  
cu nigrescit et maturatur amittit de eius  
acuitate. et ista fuit intentio Gal. cum  
dixit quod piper album acutius est nigro.



Sciendū insup qd i maiori qritate inueni  
ret de pipere albo: nisi qz inficit propter  
ignem. sed illud qd non contaminatur ab  
igne remanet album et non rugosum. qd  
non potest esse: nisi modice quatitatis. qz  
modicum est illud qd ab igne impressio  
nem non recipit.

Falgellue	.i. ozimum.
Faliet	.i. rafanus.
Falieli	idem quod supra.
Falcios	.i. flos sambuci.
Folosios	.i. mellissa.
Falocos	idem quod supra.
Falcon grece falco auis rapax a falcatis & curuis vnguibus dicta.	
Famachest	.i. agnus castus.
Famachost	idem quod supra.
Famacolos	.i. faborola.

## CCLVI.

**F**amechi ara grece fanech vel  
fenic vel lapis de barchin. latine  
vero pumex. Sera. li. aggre.  
ca. Famechi. i. pumex. & est lapis de bar  
chin. i. lipari. oportet qd eligat ex eo mul  
tum foraminosus durus & frangibilis le  
uis albus in quo no sunt lapides. Et mo  
dus obustionis eius: est qd accipiat ex eo  
quatitas & ponat in prunis. & qn fuerit  
ignitus extrahatur & extinguat in vino  
odorifero. & hoc fiat ter. tertia vice qua  
do extrahitur ab igne no extinguat i ali  
quo: sed dimittat infrigidari p se. postea  
teratur & reponatur. Dyas. cap. pumex  
eligendus est leuis fragilis albus & sine  
lapide. Comburi vero sic mitte illum in  
carbonibz yuis qdiu ignescat. & postea  
extrahens vino odorato extingue. secun  
do id fac simili modo. tercio calefactum  
extrahere ab igne: tere & reponere. Virtus est  
ei stiptica termantica & purgatoria.

Posse. Dyas. Pumex oculorum cicat  
rices limpidat. vulnera replet & cosoli  
dat. & aufert carne superflua oculoz: &  
quando teritur & fricantur inde dentes  
abstergit eos: & administratur ad abra  
dendos pilos. Theophrastus in proprio  
cap. Si miscetur antidotis dentifrigijs et  
smigmatibz abradit aspredine. & leuigat  
& stringit & coeret. Sera. Pumex  
habet virtutez stipticam: stringit em gin  
guam. & abstergit oculum. & aufert ma  
culam que est in eo. & replet vlcera et co  
solidat ea. & aufert carnem supflua que  
in eis est: & quando teritur & fricantur  
dentes abstergit eos. & si mittat in vas

vini non permittit ipsuz amplius bullire  
Et idem auctoritate Gal. ingredit in medi  
cinis que abstergunt dentes: quando non  
est adustū. sed quando aduric fit subcili  
lioz. Nam acquirit ab igne rem adusta ca  
lidam que aufertur & separat ab ea qua  
do lauatur. & clarificat dentes & abster  
git eos. & hoc facit ppter sui asperitatem  
& facit fortasse hoc ppter ei2 virtutem  
absteriuā: & ppter hanc causam cornua  
quando aduruntur abstergunt dentes.

Familla pupille	.i. sumitas.
Familos	.i. vfnec.
Familios	idem quod supra.
Fanax	.i. panax.
Fanasi	idem quod supra.
Facasibron	.i. cicer impatoris.
Fanoch	.i. pumex.
Fanchea	.i. fungus.
Fansealos	.i. umbilicus veneris.
Fangekest	.i. agnus castus.
Famanchest	.i. piper eunuchorum.
Famichest	idem quod supra.
Fanilion	.i. phillium.
Faras	.i. equus.

## CCLVII.

**F**arasion ara. vel marmacur gre  
ce philoflores. latine vero praf  
sum. Sera. li. aggre. cap. fara  
sion. Farasion. i. prassiu est herba habens  
ramulos multos egredientes ab vna radi  
ce: et super ipsos est borra pauca: cuius  
color est albus. et virge eius sut quadra  
te. et folia eius sut in longitudie pollicis  
obrotunda rugosa seu aspera. sup que est  
borra. et semen et flores eius sunt diuisa  
per ramos ei2. et semen ei2 rotundum ad  
asperitatem tendens. Nascitur in campis  
et in edificijs domorum. Dyas. cap. de  
marubio. Marubium vel prassiu frutex  
est ex vna radice multas virgas habens  
albas et asperas et quadras: et folia simi  
lia digito maiori. et obrotunda aspera al  
ba et rugosa: et gustu amara. semen est il  
li obrotundum et verticulofuz et asper  
nascit locis multis. Ga. vni. sim. phar.  
cap. de prassio secundū translationē ara.  
Sapor eius est amar2: et virtus ei2 ca. et  
sic. in. ij. gradu. vnde abstergit et resolu  
it. Auic. li. secundo ca. de prassio. Prassi  
um est herba amari saporis. Inqt Oriba  
sius non sunt calefactio eius et exiccatio  
ipsi2 fortes. Alij aut dixerūt qd ē ca. in. nj  
gradu. sic. in secundo. Est apitiuū. abstergit  
et liquefacit et resoluē et incidit. Posse.



Sera. inquit aperit oppilationes splenis  
et epatis et mundificat pulmonē et pectus  
per sereatum: & puocat menstrua quādo  
bibitur. Et qñ ponitur exteri? abstergie  
& resoluit. succus aut foliorum eius postquam est  
desiccatus in sole resoluitur cum melle &  
administratur ad visum acuendum. et fit  
cum eo sternutatoriu hycterici ad mundi-  
ficandū infectōez coloris. & administra-  
tū medicinis ad dolorē auris antiquū. &  
potissime cum medicinis apientibus instru-  
menta audit? & dā succus eius illis in po-  
tu qui sumpserūt medicinas mortiferas. ve-  
rū nocet renibus & vesice. Et emplastrum  
cum folijs eius & melle mundificat ulcera  
sordida. & euellit panariū & carnem pu-  
tridā: & sedat dolores lateris. Et fit em-  
plastrum cum marubio & sale & cōfert mor-  
tui canis rabidi. Dyas. Folia eius sicca vel  
succus foliorum eius vel semē eius elixū & bi-  
bitum cum melle p̄ficiis & tussientibus  
& asmaticis prodest. rozacē purgat maxi-  
me yrisilrice mixta. purgandis veliē mu-  
lieribus adhibetur. secundinas excludit  
diu parientibus subuenit. vesice & renibus  
perariū est. melle addito vulnera purgat  
& illa detergit. pascētia vulnera cōpescit  
dolorē lateris tollit. Succus siccatus melle  
& vino addito caligines oculorū deter-  
git. hycterici naribus immixtus fert auxi-  
lia. cum oleo rosae succus eius aurium dolorē mici-  
gat. Auicē. Succus eius offert dolori au-  
tis antiquo. & mundificat & aperit mea-  
tus audit? & remouet antiquū dolorē  
eius. succus eius cum melle est conueniens ad  
acuendum visum. mundificat pectus &  
pulmonem p̄ductionē sputi. est apiciū  
oppilationū in epate & splene & renibus  
puocat menstrua. & mundificat matricē  
fit ex eo emplastrum cum sale ad morsum  
canis rabidi.

Farcha id est cultra que poni  
tur in lecto  
Farchali id est cimum album  
& est fiseleos.  
Farcas idem quod supra  
Farcag id est. portulaca.  
Farcagi idem quod supra.  
Farcadin idem quod supra.  
Farcala id est ungula caballina.  
Farmacum interpretat immutans: unde  
farmacia quilibet medicina muleū immu-  
tas quocūq; mō immutatis. sed nos ap-  
propriam? tale vocabulū medicis laxatiuis  
Farmacon idem quod supra.

Pharmacodis id est calida medicina.  
Fares id est. ciuisio.  
Faresi idem quod supra.  
Farelabzon id est. ypoquistidos.  
Faringes id est. fauces.  
Farinx id est. gurgulio vel faris vel falis  
idē quod supra. inde venit farigides. id  
vene que sūt in faucibus & sub lingua.  
Farigerasi id est. arbor licij.  
Farigeras idem quod supra.  
Farina dicta est a farre ex eo quod ex ipso  
primo facta fuit. pro quo. l. l. beuda.  
Faricos id est. febris caulon.  
Farisiricon id est. prassium.  
Farugium id est. ungula caballina.  
Farugium idem quod supra.  
Farium id est. ulcera oris.  
Fargarium id est. cicer impatoris.  
Farfurungi id est. sparagus.  
Far est genus mollificationis de quolibet  
grano panico si rotundetur & excoriet  
sed far quādo simpliciter ponitur d̄ farre  
spelte intelligitur. Et similiter aliquando  
dicitur quod est mus.  
Fasa id est. diptamus.  
Fassale est species trifolij et vocat sulla  
Fastasa idem quod supra.  
Fastagnion id est. fagafinon.  
Fassana id est. grana impinguiua et se-  
men cuiuslibet speciei trifolij.  
Fascanon idem quod supra.  
Faseolus quid est. l. l. luchia.  
Fasel id est. piper.  
Fascegallicus id est. saluica.  
Fasce id est. agrimonia.  
Fasianus id est. fasianus auis.  
Fahli id est. faseoli.  
Fassis gallicis id est. spica celtica in antidota-  
rio virili i mitridato miori et i oleo nar-  
dimo et alijs pluribus antidotis sic vocat  
eo quod a gallia in fasciculis deferretur p̄ qua  
l. l. spica celtica.  
Fassion id est. pabulina.  
Fasolaria herba est similis herbe faseolorum  
sed folia sunt utrunq; miora et alba ve-  
lulifagus. stringit sanguinē secundum  
plinium. et succus eius despumatus et bi-  
bitus stringit emoroidas et superponit  
cum bombice similiter.  
Fasuricon id est. firicon.  
Fasuala id est. sulla.  
Fasubleon id est. cimbalaria.  
Fatar id est. fungus.  
Fatranoim id est. vsnee.  
Faranois idem quod supra.



Fauozola vermis quid est. l. l. gauday.  
Fauacia .i. faba inuersa.  
Faucion idem quod supra.  
Fauach id est pumex.  
Fauachi idem quod supra.  
Fauablion id est barba siluana.  
Faziza id est epithimum.  
Fazileos id est cantarides.  
Fazifac. id est ceterac.

CCLVIII.

**F** Ead ara. latine terpigo & est  
piscis stupefactiu? Sera. li.  
aggre. cap. sead. Auc. gal. Hoc  
aial est marinu. & est illud qd inducit  
stupore. qn tangit cu eo caput habentis  
soda remouet dolore stomachi suo tactu  
& ego exptus su in his duob? & no repi  
iuuamentum. Et extimaui qd optebat me  
tangere caput habentis soda cu pisce ipso  
viuete & sic oferre. sicut faciut alie medi-  
cine narcotice & feci sicut cogitau. & in  
ueni oferre. Et idē aut. Dyas. quando su  
perponit habent soda antiqua ofert. Et  
quando sit suppositoziū cum eo. stringit  
anum egredientē extra Gal. m. de acci-  
dente & morbo. cap. viij. dicit qd inducit  
stuporem infrigidando spiritum.  
Fefeselez .i. dans digestionem.  
Fefneragi .i. licium.  
Fefgel .i. piganum.  
Fefison .i. spargula.  
Fefziffagia id est. centaurea maior &  
minor.  
Fefelzeragi .i. arbor licij.  
Fefurem id est gariofilata. & est herba  
sic vocata.  
Fefuregi idem quod supra.  
Fecabzon .i. muscata maior.  
Fecabackim .i. squinantum.  
Fecabzion idem quod supra.  
Fecetola est quedaz auis pua satis sapida  
qua nominat Dyas. in litera cauras.  
Feda. id est. sex vini vel aceti que cocta  
reponitur. Paulus cap. de asmate fedis  
que est sex vini combusta.  
Fefe .i. agrimonia.  
Feferon .i. matrisilua.  
Fefeus .i. guete.  
Feferion idem quod supra.  
Fefudegi. id est. confectio de melle sicut  
penidie. & i lingua nostra vocatur sisami  
Fefulac .i. alaca maris.  
Fegere .i. ruta.  
Fegeron .i. vsnee.  
Fegemastron .i. epatica.

Fegestron idem quod supra.  
Fegos .i. fagus arbor.  
Fegolofon .i. arbor licij.  
Fegolofion idem quod supra.  
Fetridem est quidam sapor sic vocatus.  
Fekibron .i. almea.  
Fekasus .i. polium.  
Felason .i. ypericon.  
Felabzan .i. os mundi.  
Felasaf .i. agnus castus.  
Felda .i. argentum.  
Felengemich est gen? qdā basiliconis  
Felenreng .i. genestra.

CCLIX.

**F** Eleg. Sera. li. aggre. cap. feleg  
Feleg similatur grano sinapis &  
ingreditur i vngentis odoriferis  
est ca. & sic. in. ij. gradu. Posse. Sera.  
Resoluit & aperit opilaciones. Et idem  
aut. Ysaac Aperit opilaciones capitis.  
fortificat cerebruz. & est in figura sua si-  
cut granum sinapis sed maius. & habet  
ligna parua sicut noch. & melius ex eo est  
maius & fortioris odoris & grauius. Et  
deterius est leue nigrum.  
Felemechi. id est. calamentum fluuiale.  
Felema idem quod supra.  
Felemenichi. id ozimum gariofilatum.  
Fefelum .i. piper.  
Felleaum .i. alarus.  
Felleaum .i. alauum.  
Felleza .i. herba paralisis.  
Felmea .i. pionia.  
Felememiki. id est. ozimum gariofilatum  
Fefelciti .i. agnus castus  
Feficon .i. folium.  
Fefelatan .i. agnus castus.  
Felix vini. id est. sex vini antiqui.  
Fefigearagi .i. arbor licij.  
Feficula .i. polipodium.  
Feflichinum secundum quosdam est por-  
tulaca habens lac. & est portulaca agre-  
tis sed falso. sed quid est. l. l. feflichinum  
Fefehargi. vel melius fefchaharagi. et est  
arbutu unde fit liciuz. & latine vocatur  
caprefolium. grece aut licios. l. l. hadhad  
Fefucarangi. idem quod supra.

CCLX.

**F** Elch vel feobe ara. grece fida. la-  
tine argentum. Serapio libro  
aggre. Felch. Argentum infrigi-  
dat & deficcatur. scoria est stercus argenti  
& est bona scabiei & pruricui. & est bo-  
na vlcenibus. & ppter hoc ingreditur in  
vnguents que conglutinant vlcera &



cōsolidant ea. unde ipsa scorzia est desicca-  
tiua. Auic. libro de viribus cordis ait  
q̄ argentum confortat eoz.

**CCLXI.**

**F**emezeg ara. latine stannum.  
Sera. li. aggre. cap. femezeg  
Femezeg. i. stannū. et est fri. et  
sic. defertur ex vitafare siue visabar. effo-  
ditur ex mineris terre et inueniē i frustra  
ingreditur in operationibus alchimie et  
in medicinis oculorum: et quādo teritur  
et bibitur confert puncture scorpionis.  
Feminice .i. palma.  
Femilon .i. daucus.  
Femilion idem quod supra.  
Femulon .i. atriplex.  
Femofac .i. vsnee.  
Femur .i. epar.  
Fenarium .i. polium.  
Fengarion .i. anax.  
Fengalion idem quod supra.  
Fengafos .i. fungus.

**CCLXII.**

**F**eneflig vel fenefligi arabi. gre-  
ce leucis. latine viola. Sciendum  
q̄ tria sunt genera violarū. vt  
Dyas. dicit cap. leucis. sed tamē Sera. li.  
aggre. cap. feneflig. non loquitur nisi de  
vno. s. viola purpurea: quoniā vsus eius  
magis conuenit medicinis. sed alia duo  
genera sunt species chēri: sicut apparet  
in. l. chēri. Sera. li. aggre. ca. feneflig  
Feneflig. i. viola est herba cui? folia sūt  
mimora folijs cuss? & nigriora. & nō elō-  
gant multū ab eis in figura sua. & habz  
stipitem egrediētem ab vna radice. & est  
super eum pilus. & in sūmitatib? ei? est  
flos boni odoris coloris purpurei. nasciē  
in locis vmbrosis & aspis. Gal. vi. sim.  
phar. cap. de viola secundū trāslationem  
nostram Folioz hui? herbe substātia est  
subfrigida & aquosa. Virtus eorum in-  
frigidat parum. Dyas. Leucis. i. viola  
omnibus est nota: est em̄ in floribus ha-  
bens distantiā q̄ mellinū. albū. & purpu-  
reū florē ostendit. Io. Mes. cap. de vi-  
olis. Viole sūt medicīna t̄pata oueniens  
& sic per eas male qualitatis pmutatio  
& nature solutio. melior est quecūq; ex  
p̄mis: quoniā non inuenit eam calor  
resoluens virtutem. aut pluuia dissipans  
frigida est & humida i primo gradu. Et  
que sicca est minus est hu. & minus fri.  
Est enim in recente humiditas superflua  
supergradiens caliditatez eius a qua est

perfectio & species. Cum aut exiccatur  
& resoluitur humidum superficiale ipsi?  
manifestatur amaritudo eius que est p̄p̄  
caliditatez que fuerat sepulta. & est tūc  
ca. plus & minus hu. est enim. in recente  
humiditas superflua. p̄pter qd̄ que recens  
est solutione per ventrē educit lambificā-  
do. que vero sicca est educit dissoluendo  
Et ipsa quidem est infrigidatiua narcoti-  
ca sedatiua dolorū calidoz. et extinctiua  
inflammationū. & lenitiua. & solutiua. Est  
ex debilitate soluentibus. & vigorat cum  
alijs laxatis. Et p̄pter hoc quidā addūc  
quantitati eorum medietatem ex turbic  
& faciunt troiscos. & rigorant euz hoc  
operationem earum. Et quidam addunt  
scamoneam & ipsa quidem & oleū earū  
ingreditur in emendationem medicinarū  
acutarum. succus autē ipsaz & syrupus  
ex eis soluit leniendo. Et viole sicce edu-  
cunt dissoluendo. Et ipse quidē coniunē  
cum zucaro & melle. sed cum melle sunt  
maioris absterfionis et minoris alteratio-  
nis et euz zucaro contrarium faciunt. Et  
scito q̄ nō substinent de decoctōe aliqd̄  
qua. sic supfluitas. et succ? eaz? similiter  
et corroboratur acetū cū infusione earuz  
et sic mirabile febribus mulce inflatio-  
nis. et est melius oleuz eaz? fundamentū  
cuius est oleū onfancinū aut amigdalīnū  
Posse. Gal. Ipsa herba tam per se q̄ cū  
alitis superposita remedium calidis pre-  
stat flegmombus. superposita autē in ori-  
ficio ventris incensionem patientis vlt̄ in  
oculis. Sera. Virt? ei? est que lenifi-  
cat et sedat apostemata ca. quādo ponit  
sup ea sola. aut cū farina ordei. et cōfert  
inflammationi que fuerit i ore stomachi et  
in oculo. Sed flos eius cum hoc q̄ sedat  
inflammationem oris stomachi. habet pro-  
prietatem relaxandi coleram. Et fit empla-  
strū cum folijs tantū hui? herbe aut cum  
sanch. et infrigidat et confert apatib? ca-  
lidis oculoz et exitui ani. Et dicit q̄ flos  
eius a proprietate que est i eo quando bi-  
bitur cum aqua confert squinantie et epi-  
lentie que accidit pueris. et est illa q̄ vul-  
gariter dicitur mater pueroz. Et idē au-  
Aben mesuay. de proprietate eius laxat  
colerā a stomacho et intestinis. et confert  
inflammationi que est in eis. et sode et squi-  
nantie que accidit infantibus quando su-  
mitur cum aqua ca. Et quando aliquis  
vult de ea exhibere in potu ad laxandum  
ventrem exhibeat ab. z. m. j. vsq; ad. vi. j.



**Dyal.** Flos purpureus sedat inflammati-  
onē oris stomachi & oculorū & aqua hu-  
ius floris confert squinantie laxat colerā  
a stomacho & intestinis: & ofert inflama-  
tioni que est in eis: folia eius sūt sicut fo-  
lia cussus. s; mīora & rotundiora. s; mel-  
limus color: medicine necessariū est. q̄ suc-  
cus elixat? & fomēto. adhibet? tumores  
stericos curat: mēstruis imperat. cerotis  
mixtus ragadias ani ad sanitatē pducit  
melli additus pustulas et inflaciones tol-  
lit. semē ei? cū vīno bibitum. 3. ij. aut sup-  
positum mēstruis imperat. aborsum fa-  
cit. radices eius cathaplasmatibus adhi-  
bite cum aceto splenē siccant. podagricis  
medicatur. Sed viola alba pectorie est  
virtutis & extenuatozie. sed flos pl? de  
coctio autem herbe mēstrua prouocat.  
si post partū non sequatur fetū mortuū  
extrahit: & viuum corrumpit & educit.  
matricis inflammationē sanat. fomento si  
tam fortis est mulier. si nō in pessario po-  
sita omnia similiter facit. **Io. Mes.** So-  
lutione educit colerā: & alterat ei? excē-  
sū: & violē oferunt inflammatōib? oibus  
& sedant sodā factam a calore vehemēti  
& sūt somnifere. & faciūt corizām: & le-  
niunt pectus & guttur. & oferunt vūe  
& squinantie. Et iuuamentum eorū ma-  
gnū est apostematib? pectoris & pleu-  
reli. & sedant sitim. & oferunt sicce oppi-  
lationi epatis. & apati eius. & calide hy-  
cterice. & sūt iuramēti magni in febrib?  
inflammatis & sūt per eas. Dosis Potō  
earum est ab. 3. mj. vsq; ad. vñj. & succi  
earum ab. 3. i. vsq; ad. ij. & sirupi earum  
ab. 3. nj. vsq; ad. mj. & odori earū ab. 3. i.  
vsq; ad. nj.

Fenden. i. cor.

Femon. i. dactilus vel palma.

**Fenicha** grece. latine dactili unde greci  
palnam fenicem dicunt eo q̄ diu duret  
ex nomine auis illius fenicis. que multis  
annis viuere perhibetur & cetera. s; in li-  
de doctrina greca scribitur fenichion da-  
ctilus inde feniceus color. i. color dacti-  
li. Et ab hoc vocat diafimicon & diafichi-  
on & oxifenitia. Vbi sciendū q̄ color da-  
ctili est color tendens ad rubeū vt appa-  
ret in litera anagallus. Nā dicit **Dyal.** q̄  
ipsius sunt due species. vna habet colorem  
celestē. & alia habet colorem dactili. Sera-  
vero dicit q̄ vna eius species habet cele-  
stem: & alia habet colorem rubeum sic q̄  
ubi dicit **Dyal.** colorem dactili. Sera di-

cit colorem rubeum. & hoc similiter appa-  
ret in litera harsiarbai.

**COLXIII.**

**F**eniculus latine grece maratrō  
ara. hazienis vel haienegi. vel  
hakasmech. Sera. li. aggre.

cap. hazienis. aut. **Gal.** Hazienis id est. fe-  
niculus est ex eo domesticus et agrestis  
domesticus omnib? est notus: cuius vir-  
tus est prima q̄ calefacit in tercio gradu  
et desiccatur in primo. secunda sibiilat. ter-  
cia generat lac. Et agrestis dicitur marici-  
mus vel montan? Radix ei? et semē sūt  
fortioris desiccationis q̄ radix. et semen  
domestici: quoniam in domestico est parū  
stipticitatis. **Gal.** vij. sim. phar. cap. de  
maratro Maratru. i. feniculus calefacit  
quidem fortiter. vt ex tercio iam possit  
gradu existere: siccatur autem nō similiter  
sed secundū primum. et propterea lactis  
generatiū est. et nō generaret si siccatur  
fortiter: suffusus autē auxiliatur secundum  
eandē rationē. Est vero et ali? feniculus  
siluestris quē vocat ppter magnitudinē  
equinum feniculū: cuius radix et semē sic-  
cioris est virtutis alio qui apud nos est.  
Et michi videtur exinde q̄ ea quē secundū  
ventrem sistat et cetera. Et idem. vi. sim.  
phar. cap. ipomaratrū vocat feniculum  
istum siluestrē ipomaratrū vel feniculū  
erraticum vel caballinum siue equinum.

**Dyal.** secundū translationem nostram  
Feniculus calefacit manifeste et desiccatur  
mediocriter. **Posse.** **Gal.** Feniculus ge-  
nerat lac in māmillis suffusiones curat et  
est diureticus. et mēstruorū eductiuus  
et feniculus siluestris sistit ea quē secundū  
ventrem. etenim adest stipticitas maxia  
ei: huiusmodi igitur non solum radix. sed  
multo magis semen catrō similiter existit  
Et potest etiā lapides frangere et hycte-  
ricos sanare: mēstrua prouocare: et vrinas  
mouere. Alius vero equinus fenicul? est  
cuius semen rotundū est semini coriandri  
simile: simile vero in virtute semini alteri?  
equini feniculi. debilius tamē. **Auicē.**  
li. ij. cap. de feniculo. Fenicul? ortulan?  
ca. est in secundo. aperit oppilationes: acu-  
it visū: et proprie gūma eius. et confert i  
initio aque: et apud eius descensū. Et de  
mocritus quidem extimauit q̄ venenosi  
vermes pascunt feniculi recentis semē ut  
eorū visus cōfortetur. Et vipe et serpētes  
fricant oculos suos cum egrediuntur de  
cauernis suis post hyemē super ipsum. ut



illuminentur oculi: quod humidum ē lac  
exuberare facit. & proprie ortulanum: et  
quando bibitur cū aqua frigida. confert  
nausee & inflammationi stomachi. Et eius  
digestio est tarda: & eius nutrimentum  
est malum. prouocat urina: & menstrua  
& siluester proprie frangit lapides. in ter  
reno quidem & fluuiali est iuuamentum  
ad renes & vesicam. et proprie confert sil  
uester distillationi urine: & mundificat  
fetas. Et quando comeditur radix cū se  
mine suo: stringit & confert febribus an  
tiquis. & datur in potu cū aqua frigida  
& confert nausee & febribus. & inflama  
tioni stomachi ex eis: cōfert ei? decoctio  
cum vino mosui vermium venenosorum  
& cum aqua. Et tenetur eius radix & po  
nitur super morsum canis rabiosi: & cō  
fert. Dyas. Feniculus lac māmillis ge  
nerat. comestus. urina et menstrua edu  
cit: & cathaplasmatib? adhibitus cū pti  
sana comestus id facit. elixatura ei? bibi  
ta nefreticis & vesice dolori medetur:  
urina puocat. moribus venenatis cū vi  
no occurrit: mēstruis imperat. egris nau  
seam tollit cum aqua. bibitus feruorē sto  
machi extinguit. Radix eius cū melle co  
cta morsus caninos ad sanitatem poucit  
Succ? foliorum & virgar? eius in sole sic  
catus confectionib? oculorum miscet: et  
caligines oculorum detergit. Semē eius  
viride expressum succū dimittit vt supra  
vtilē. In hyberia succum eius p lacrimo  
vendunt. Iste enim lacrim? .i. succ? omi  
bus causis oculor? oppitulat. Radicis ve  
ro succus ydoneus est ad multa. maxime  
tamen ad vicia oculor? facit. leuiter enim  
calefacit: & mollit calidā vim feniculi nō  
tamen simplicē. sed q? ei etiam austeritas  
mixta sit gustus ostendit. et multa prete  
rea p quā vel soluendi vel extenuandi etiā  
siccandi exprimit potestatem. Traditur? est  
in libris. serpentes annuam senectutē fe  
nituli degustatione deponere. & oculorū  
caligines succū eius excludere. vnde intel  
ligi datum est eadem virtutibus & cor  
poribus humanis vtilis esse. sicut postea  
expimenta docuerunt. Succus ergo cum  
melle actico mixtus vetustissimā caligi  
nem discutit. auribus purulentis idē suc  
cus infunditur & vermiculos qui ī eis dē  
nascunt? interficit. Radix ī ptisana cocta  
laxat renū densitatem. ydopiciis potata  
ex vino succurrit: veretro laborantibus  
ex vino cocto fomentū vtile sōministrat

ipsa cū oleo trita eidem cause medet. tu  
mores et que cita & repētina indignatōe  
tōmota sūt folia ei? aceto trita dissoluūt  
aduersus ictus scorpionū & serpentū  
optimum semen ex mero sumptū simili  
modo tempatum venerē stimulat. urina  
ei? cū. pulmonis et iecoris iniurias abiicit  
abundantiam lactis puerperis prestat.  
stomachū dissolutum abstringit. cū aqua  
nauseā sedat. nec est illud periculum etiā  
si in febre sumatur. vulnera canini dentis  
melle illinitum purgat & sanat. fenicul?  
agrestis maior est predicto & semine &  
frutice. semen vero simile cathrio habet  
& radicem odoratam. Hic fenicul? alius  
est a peucedano. quibus multi peucedanū  
agrestem feniculum vocent. Nam Dyas.  
diuersū facit capitulum de peucedano a  
feniculo agresti. cuius elixatura urina p  
uocat & apposita illd facere potest: semē  
eius & radix abstinent venerē. moribus  
venenatis occurrūt. calculos frangūt. hy  
ctericis subueniunt. Est alius feniculus  
agrestis rusticus qui dicit? a Dyas. cap.  
ypomaratron. ypomaratron vl' maratrō  
agrion. radicem habet candidā. & semen  
ut cathrios urina mouens ac lapides in  
vesica frangens. potest etiā arcuatū mor  
bum deducere. & a serpentibus vexatos  
mederi. folior? autem eius decoctio data  
potui illud efficit qd fenicul? vsual'. Post  
ea subdit. traditur etiā aliud feniculi ge  
nus minorib? folijs & angustis & veluti  
longis et imbecillibus cū virtute. s? folia  
similia habet mirto. circa q? anuli sunt lon  
gi. radix ei? remordentis atq? redarguen  
tis virtutis est et cetera. hic tex. in Dyas.  
nostro deficit.

Feniculus romanus .i. anisum.  
Feniculus algi .i. peucedanum.  
Feniculus maritim? quid est. l. l. fenicul?  
Fenicul? montan? quid est. l. l. quā sup.  
Feniculus erraticus qd est. l. l. quā supra  
Feniculus caballinus vel equin? quid est  
l. l. quam supra.  
Fenicul? siluestris qd est. l. l. quā supra.  
Feniculus porcinus .i. peucedanum.  
Fenic. i. lapis vulcani. et est pumex.  
Fenicus idem quod supra.  
Fenice .i. palma vel dactilus  
Fenicus color. i. rubeus flamme? p quo  
l. l. fenichia.  
Fenus .i. almea.  
Fengos. i. lumen splendor lux luna.  
Fengosi idem quod supra.



## CCLXIII.

**F**enugrecum latine. ara. balba vel alcula. grece vero buceron aut buchon vel tylis. Fenugrecum est primo ca. substantiam habet glutinosam. virtutem habet maturandi & relaxandi. Auicenna. li. secundo capitulo de fenugreco. Fenugrecus ca. est sine primis. sic. in primo & non euacuatur ex humiditate extranea. eius virtus est digestiua et lenitica & illud propterea quod in ipso aggregat de caliditate cum viscositate. et est viscositas prohibet dominium nocumendi caliditatis & eius caliditas operatur cum facilitate & eius humor est malus licet non sit paucus.

Dyaf. cap. buceron. Buceron ei sonat bouis cornu. egocero vero capri cornu nam semina fenugreci corniculis similibus cornibus sunt. virtus eius est malactica. Gal. viii. h. m. phar. ca. tylis. Tylis. i. fenugrecum ca. est in secundo sic. in primo. Sera. li. agg. cap. balba. Balba. i. fenugrecum. virtus est ca. in ii. gradu. sic. in primo. Posse. Ad maturandum et rumpendum aperta exterius farina fenugreci cum vitello. officiatur & supponatur. herba ipsa cocta & supposita maturat. Ad splenis duriciem herba ipsa cum vino & oleo macerata per xv. dies per optime decoquatur & coletur et colature addita cera et farina fenugreci fiat unguentum. & est optimum ad aperturam maturandum. Ad aperturam spirituum maturandum farina fenugreci in sacculo ponatur ad aperturam stomachi et intestinorum ex fa. fenu & aqua predicta fiat pulvis. et supponatur.

Dyaf. Fenugrecum cathaplasmatibus adhibetur cum mulla tumores itrancozum & fons positum spargendo compescit nitro & aceto adhibetur & suppositum splenez tenuescere facit. Succus eius tumores & constrictiones matricis fomente adhibitus curat. capillos capitis ab imundiciis limpidos facit. succus eius sepe anserino addito & pessario suppositus duricies malaxando loca stiptica relaxat. fenugrecum autem ca. est et non nimium. siccum autem mediocriter & propterea ignitas inflammationes exacerbat. unde ad omnem tumorem & rigorem idoneum est. Gal. Fenugrecum feruentis inflammationes exacerbat. minus vero calidos & quocumque scirrosi sunt diaforando curat.

Sera. auc. Aben Mesuay. Fenugrecum comestum meliorat fetorem stercoris & sudoris. caput ledit. stomachum conuertit & nauseat. Aui. Et oleum quod sit cum

mirto. confert capillis & vestigijs vlcery & confert fissuris frigidis propter multam laginitatem suam proprie cum oleo rosarum et ingreditur in medicinis panni. & facit colorem bonum. & alterat odorem oris & remouet odorem corporis et sudoris. & resoluit aperta flegmatica et dura. Et eius farina valet ad aperta ea. apparatus & occulta. cum non sunt inflamata. sed sunt declinancia ad duriciem quandam. & lenie adublet et maturat ea. Et confert cum oleo rosarum adustioni ignis. mundat surfures ablutione capitis facta ex eo. et facit sodas proprie cum comeditur cum muri. quous sit cum almuri minus nocuum stomacho. et decoctio eius sanat asafati. clarificat voces & pulmonem. & lenit pectus et guttur et sedat tussim et disniam. proprie quando coquitur cum melle aut dactylis aut ficibus et melius est ut coniungatur cum dactylis carnosus et sumatur succus amborum & misceatur cum melle plurimo. et super prunas tepere calefiat. et sumatur ante cibum tempore longo. cum nitro factum emplastrum ex eo confert spleni. Et eius decoctio cum aceto confert debilitati stomachi et proprie quod ex ipso recens est. et eius electuarium facit nauseam. sed acetum et muri expellunt nocumendum comestionis eius. sit encatisma ex decoctione eius ad aperta matricis. et dolorem eius et coartationem ipsius. et eius decoctio cum aceto oueit vlcery intestinum. et similiter reces cum aceto quando comeditur et decoctio eius cum aqua ca. est bona tenasmoni et solutioni. Et eius oleum est bonum apertibus ani. et ad tenasmonem. et ad dolorem ventris pugi cuius proprie cum almuri ante cibum. et non mouet ad expellendum fecem nisi propter suam acrimoniam. et proprie cum melle non plurimo ut non mordet fortiter. Et eius decoctio cum melle facit descendere humores grossos ab intestinis. et prouocat urinam et menstrua. Et supponitur cum adipe anatis. et confert duriciem matricis et facit generationem matricis facile. cuius generatio est difficilis propter desiccationem et est bonum habentibus emoroidas. Et facit stercus boni odoris. et facit fetere urinam et sudorem. et non est sicut lupini in difficultate sui exitus.

Fenutio. i. pellis partica.

Fenuchia. i. folium.

Fen est materia locutionis. et est comunior quod doctrina quia eam continet. et summa cōior est doctrina. et doctrina quod capitulum.



Ferax. id est. palma.  
 Ferago. id est. agrimonia.  
 Ferraria minor. idem quod supra.  
 Ferraria nigra. i. ceteri galli vel gallitrici  
 Ferraria hercularia apud dyasco. vocatur  
 una ex speciebus berbene. ut apparet a  
 dyasco. de gerebotano.  
 Feretria duas habet species. Nam e alba  
 & cinerea. q. preferuntur in medicina. pbat  
 mollitie. & si aere perducatur violaceum  
 reddit colorem & cetera. & e species tre  
 vel luti a dyas. gericias dicta.  
 Ferengemich. i. ozimu gariofilatum.  
 Feregemis. idem quod supra.

CCLXV.

**F**ermentum latine. grece zemi  
 vel zima vel spersum ara. cha.  
 mir. Dyascozi. cap. Zemi. i.  
 fermentum. virtus eius est extenuatoria  
 mediocriter calefacit propter quod sine  
 mordicationis molestia extrahit de pfudo  
 humores & digerit & euentat. Sera.  
 li. aggre. cap. de fermento. fermentu sapor  
 eius est acetosus. & virtus eius est pauce  
 caliditatis. sed est copositu ex virtutib.  
 contrariis. Nam una est frigida propter  
 acetositatem que est in eo. & alia calida  
 a colore eius naturali que est a caliditate  
 & farina que sunt in eo. & alia calida a  
 calore puerfaciente. Gal. vi. sim. phar.  
 ca. zima. Zima. i. fermentu. subtilu ptiu  
 est mediocriter calida propter hoc ergo  
 imolesta sine mordicatione attrahit pro  
 funditus humores & diaforat. mixta aut  
 est hec ex contrariis virtutibus sicut &  
 alia multa. Na ab acetositate. frigiditate  
 picipat. & a putrefactione. caliditate. et  
 adhuc eius que ex sale & farina secundu  
 naturam.

Ferux aut Ruz aut anquimopa. Dyas.  
 cap. ferux. Ferux est herba habens folia  
 ordeii similia. sed mimora & angusta spica  
 similem rostro. hastas habet sex digitis  
 longas spicas ferens. vii. aut. viii. nascit  
 locis cultis. et cetera.

CCLXVI.

**F**erula latine. grece marchiti. v.  
 enterion. Dyascozi. cap.  
 de ferula. Ferula quam multi  
 enterionem vocat. Vbi sciendu q. multe  
 sunt species ferule. & istarum diuersaru  
 specierum sunt diuerse gume. s. serapimu  
 armoniacum galbanu opoponacum. asa  
 fetida. & pter istas spes e vsualis ferula  
 nullum habens gumi de quo sit curadu

cuius semen est careos sine canereos. vñ  
 dicitur ferula a medullis. nonnulli vocat  
 eam sic a feriendo. q. hac pueri & puelle  
 vapulare solent. vnde sunt aliquæ species  
 ferule que non simulantur in folijs. & tam  
 dicuntur ferule quoniam faciunt stipitez  
 aptum ad ferendum. sicut est silfium q.  
 habz folia sicut apiu. s. maiora. ut apparz  
 i. l. lasar. & sicut est panax vnde fit opo  
 ponacum. ut apparet in l. iensir. Possit.  
 Dyas. capitulo de ferula. Usualis ferula  
 viridis quam multi enterionem vocant  
 emoptoicis & ciliacis maximum prestat  
 effectum. moribus venenatis potata cu  
 vino occurrit. tansa et imposita fluxum  
 sanguinis vulnerum stringit. semen eius  
 bibicuz tortionibus medicatur. semē ei?  
 cu oleo tritu & punctu dolore comouet  
 virge eius comeste sudore capitis mouet  
 coposite in sale comedi possunt. Gali.  
 emoptoicis et ciliacis competit.

Ferulans. id est. raphia.  
 Feruculus. i. tumor faciei vel itra nares  
 Ferrum quid est. l. l. haio.  
 Ferrum indum. id est. iudiacum.  
 Ferrugo. scozia ferri. erugo. carafen. eius  
 de virtutis sunt. et sunt id q. fabri ferrarij  
 de fornacibus eiciunt globatu. & similie  
 est illud quod iuenit in alueo fabri vnde  
 ipsa aq. ferraria dicitur. & ponit q. nudoq.  
 p. chimolea terra illa que ibi iuenit. l. l.  
 haio. & l. aerugo. & iuenies hoc oplete.  
 Fesaresim. id est. vitis alba.  
 Fesarscin. i. bzionia. & est vitis nigra.  
 Fesarscien. idem quod supra.  
 Fese. id est. agrimonia.

CCLXVII.

**F**esera arabice. vel fesire. grece  
 ampeleos leuki. vel ampeleos  
 leuce. latine viticella vel vitis  
 alba. sed sciendum q. galie. ubiq. vocat  
 vitem albam vel nigram bzioniam. & dyas.  
 scozi. similiter secundum translationem  
 ara. Sed gal. vi. sim. phar. cap. ampeleos  
 melana. dicitur q. vitis nigra. pprie dicit  
 bzionia. hoc similie apparet in litera. hariz.

Sera. li. aggre. cap. fesera. Fesera herba  
 est que habet folia & capriolos in simili  
 tudine vitis comunis. nisi q. sunt aspiora  
 & rami & caprioli adherent implicantes  
 se quibuscunq. approximant ex arborib.  
 alijs. & suspenduntur eis cu capriolis suis  
 & habet fructum similem racemo rubeo.  
 Dyas. cap. ampeleos. Ampeleos leuce  
 i. bzioia siue ut lat. vitis alba hastas &



Folia similia habet vici nostre sed aspera  
 & minora caprioli similes sūt iplicantes  
 se. semen ipsi vici simile est et botruosus  
 rarum fuluum. Gal. vi. sim. phar. ca.  
 āpeleos leuki. Ampeleos leuki. id ē vici  
 alba. quaz quidam & bñoniā & psilotrū  
 vocant. in sūmitate eius est stipticitas et  
 amaritudo pauca. et acuitas. & ipse come  
 duntur in pñcipio sue natiuitatis secūdu  
 consuetudinem & in tempore veris. quia  
 sūt iuuantes stomachum propter eorum  
 stipticitatem. subamaram autē & leuē  
 acrem habet stipticitatem. Posseō.  
 Dyasco. Caprioli in vino elixi & comesti  
 ventrem & vrimam mouent. Virtus est  
 folijs & hastis ipsi & radici viscida. vñ  
 vulneribus chironia imposita medicatur  
 caneros & fagedenica vulnera ad sūtate  
 perducit. tibijs vulnera tollit sale addito  
 & i cathaplasmatib? adhibita & oposita  
 Radix eius colorē corporis bonū reddit  
 rugas vultib? distēdit. lentigies purgat  
 magnis cicatricib? colorē pñcipium reddit  
 liuores & panaricia emendat cum vino i  
 cathaplasmatib? adhibita duricies spar  
 git. apata curat. ossa corpori infixa eiicit  
 medicamibus stipticis necessarie misceē  
 epilepticis. 3. i. bibita anno toto pñstolā  
 simili mō accepta apoplexie et stomachicis  
 singulare pñditiū est. maxime. 3. ii. accepte  
 singulis causis similiter cōuenit. morib?  
 venenatis occurrat. abortum facit. plus  
 vero accepta maniam facit. secundūq;  
 deponit vrimam prouocat. melle addito  
 vt electuarium datuz disnoicis & offo  
 cationibus pñstolatur. tussim et dolorē  
 capicis & lateris opescit. de alto cadētib?  
 b? et cōquassatōib? maximū remedium  
 est. obolo vno cum aceto bibita splenem  
 desiccāt. diebus. xxx. accepta cum caricis  
 cathaplasmata oīa similiter facē potest  
 cocta in aq. et fomento adhibita stericas  
 purgat. infantes non coagulatos depoīt  
 verno tēpore herba ipsa exiccatur. cuius  
 succus cum mulla bibitus omīa similiter  
 facere nouit. & flegma depoīt. semē vñ  
 eius tritum & perunctum scabiē & le  
 psos curat. lac mulierib? pñocat. succus  
 eius cū succo ptisane coct? id mulierib?  
 pñstat. succus baccaruz eius lac vberib?  
 siccis reddit. Cime eius vrimam mouent  
 mediocriter. Radix autem proletoziam  
 & extenuatoziam virtutem habet & de  
 siccat mediocriter. Et idō splenē resoluīt  
 & sclerosiz. posita extrisec? aut supposita

cum ficubus lepram & scabiē sanat. da  
 tur etiā in cibo pro splene. & p vrimaz  
 splen digeritur. hec herba taz laudabilis  
 ē vt i tyriacis porōibus mittatur. misceē  
 & pulchzificijs medicaminibus. cum oleo  
 decocta donec areseat detrahit ypopias  
 sub oculis aut i palpebris et yptergia et  
 in podice constituta coheret. folia eius  
 excalandi causa et detrahendi escaraz cū  
 salibus adhibētur. Coiter aut radix cutē  
 fricabilem et extensaz facit. medetur autē  
 effluas et lētigines et maculas nigras cū  
 orobo atq; terachia et fenugreci semine  
 Item si tecum eam portaueris oīa mala  
 a te effugiēt. Gal. Vitis alba vrimā me  
 diocriter puocat. Radix vero absterfuā  
 quandā et siccatiuā subtiliū pñcipium habet  
 virtutē necnō mediocriter calidā. ppter  
 quam splenes attenuat. scliratos sanat.  
 exterius apposita cum ficubus scabiez et  
 lepram sanat. botruosus autē fructus in  
 polipirijs est vtilis. Serap. auc. Rasis  
 Vir? eius est que calefacit mediocriter  
 et abstergit et subtiliat et dissoluit durici  
 cie splenis qñdo superponit emplastruz  
 ex ea cum ficubus. Et curat scabiē et  
 egritudinem cum qua eleuatur cutis. sed  
 fructu eius vtuntur coriaminarij. nā cuz  
 eis abraduntur pili coriorū. Et ipē Sera.  
 Virtus folioruz et fructus et radicis est  
 ca. et acuta. et ideo qñ sit emplastrū cuz  
 eis. et sale cōfert vlcēib? q dicunt gñica  
 et ill q dicunt fagedenica. curat fissuras  
 labiorum. Radix eius mixta cum orobo  
 et fenugreco. quando cū eis abluīt cutis  
 mundificat et abstergit eam et aufert pā  
 num. et vestigia nigra et bochor et cicā  
 trices vlcēum. Et conficitur cum oleo  
 donec fiat sicut cera. et sedat dolorem et  
 fistulam ani. et quando fit emplastrū cuz  
 ei? rob resoluīt apata i qb? ē aggregata  
 sanies. et restaurat ossa fracta. Et qñdo  
 misceē cū oleo donec dissoluat. conuenit  
 ad hoc. et expellit liuores q fit sub oculo  
 Et quando fit ex eo emplastrū cuz vīno  
 sedat panariciuz et resoluīt apata et apic  
 ea. Et emplastrum factū cum ea extrahit  
 ossa. et ingreditur i cōfectōib? vngētoz  
 corrodentium carnem. Et potatur de ea  
 3. i. ad epilepsiam. et conuenit apoplexie  
 sic administrata et oppilatōni. et quādo  
 bibuntur ex ea. 3. ii. confert morib? tyri  
 et occidit fetum. et accidit si nimis suā  
 de ea permixtio rationis. Et qñdo mulier  
 subiicit eam sibi expellit fetū et secūdiāz



Et quando bibitur prouocat vinā. et sic  
cum ea mixto melle lohoc coartationi  
anhelitus. & habentibus dolorē lateris.

Et quando bibitur de ipso cū aceto. xxx  
diebus pondus 3. iiii. soluit duriciē spleis  
Et sic cum ea emplastrum cum ficubus  
super duriciē splenis et confert. & de-  
coquitur. & sic sessio in decoctione ipsi?  
mulieribus & mundificat matricem. &  
expellit fetum. Et succ? radices ei? expa-  
mitur tēpore veris. & bibitur succ? ille  
cū vino vel mellicrato ad ea q̄ diximus  
& purgat flegma. & fructus eius cōfert  
scabiei quando fit inunctio cum ipso. Et  
quando extrahitur succus a stipitibus  
eius. & accipitur cum frumento cocto p  
uocat lac.

Fesefis. id est. animal.

Fesefis. id est. cimex rubea tenera que est  
vt alcorat secundum aui. suo cap. est ver-  
mis lecti. l. l. alcorat.

Feselembe reperio q̄ est p̄isana.

Feseselem. id est. dans digestionem.

Feseresin. id est. fesera.

Fesselis est quoddā animal sicut alcorat.

Fessisdem. id est. dans digestionem.

Fesetrescenda. id est. vitis nigra. l. l. harim

Fesiche est genus tuberum.

Fesire. id est. vitis alba. & est viticella.

Feseristm. id est. fessiresin.

Fesgis. i. animal quoddam quod ignoro.

Fessiresin. id est. vitis nigra. et est illa que  
vocatur bzionia.

Fesudegi. i. confectio de melle sicut peni-  
die & lingua nostra vocantur scisani.

Festuca quid est. l. l. pistachiem.

Fetalogos. id est. aristologia. & dicitur  
aristologia ab arison quod est vile.

Feraboco. id est. quod supra.

Fetirabon. id est. cimbalaria.

Fetisan. id est. vsnee.

Fetirac. id est. interpretationes.

Fexa. id est. lolium.

Fexabzon. id est. ceterac.

Fex vini quid est. l. l. harim.

Fianten. id est. incubus.

Fialbzos. id est. psillium.

Fialpros. id est. quod supra.

Fibia. id est. pennula vt fibra pulmonis.

Fibria. id est. quod supra.

Fibaperum. id est. sulfur viuum

Fica. id est. plantago.

Ficauaria. i. vrtica montana.

Ficamos. i. febzis sextana. seprana. et filia  
que a q̄busdā vocātur febzes reuolubiles

Fecatum. id est. epar animalium.

Ficamosi. id est. quod supra.

Ficara. id est. pediculus.

Ficus quid est. l. l. cui.

Ficus pharaonis quid est. l. l. quaz supra

Ficus fatua quid est. l. l. quam supra.

Ficus lupi quid est. l. l. comarus.

Fic? p morbo vocatur duricies vlcerose  
habentes in se grana sicut grana ficuum  
vel ficus pro morbo dicitur asperitas pal-  
pebrarum. l. l. veruca.

Fida. id est. argentum.

Fioda. id est. quod supra.

Fidalidon. id est. ceterac.

Fiden. i. pān? v? aliq̄ aliud quo oppilat  
os vasis vt per ipsū nō possit exire vinū  
vel aqua. p̄cipue si fuerit ibi sanguisuga

Fidela. i. argentum uiuū.

Fidebegi. id est. eupatorium.

Fidebegati est species saporis.

Fideri. id est. fiden.

Figalum marimum. id est. terra sigillata.

Figalios. id est. ameos.

Figaniolon. id est. cicer imperatoris.

Figelba est apostema factum de colera  
naturali. et dicitur a figosis.

Figecula. id est. quod supra.

Figedera. id est. apostema caliduz corru-  
ptum & denigratum quod fetet.

Figetra. id est.

Filantropus. id est. lappa inuersa.

Filantropos. id est. quod supra.

Filago quid est. l. l. burchoi.

Filamata. id est. inflationes turgentes vt  
oyas. capitulo de arboze pini.

Filallidos. id est. citraria.

Filancon. i. medicamentum.

Filaticon. id est. amans deuz

Filateriu m. id est. custodia.

Fila vitis. id est. caprioli vitis.

Filbar. id est. mater.

Files quercinus. id est. polipodium.

Files quid est. l. l. saraex.

Filektene dicuntur pustule q̄dam liuide  
aut pallide aut nigre. aliū colorē a corpo-  
ris colore mutāt vnde exulcerata caro ap-  
paret. et fiunt ex frigore vel ex igne vel  
ex medicamine.

Filfel. id est. piper.

CCLXVIII

**F**ilipendula filalidos patrisfria  
viscago idem. Vbi scienduz q̄  
hoc nomen viscago aliquando  
ponitur p quadam herba que ē viscago  
arboris de qua fit viscus. sicut apparet in



L. babilch. aliquādo ponitur p filipēdula  
et est herba que in vltreamarinis partibus  
repeitur et in apulia. et i mōtuosis locis  
et calidis. Radix eius cōpetit medicīe. et  
in fine autūni colligitur. et per .x. annos  
seruatur. Et est herba habēs folia petro  
selino similia. sed eleuata & non in terrā  
expāsa. in cuius radice sunt quasi nodi  
adherentes. virtutem habet diureticā ex  
subtili substantiā. & ex qualitatib? suis  
ca. est. & sic. in tercio gradu. **Posse.**  
Cōtra lapidem stranguinam & disuriam  
& iliaca? passionē p̄cipue valet electua:  
riū factum ex duabus partibus pulueris  
filipendule. et tribus saxifragie. Contra  
iliacam passionē fiat cristere ex puluere  
eius aq? salsa et oleo et melle. detur etiam  
benedicta acuata ex puluere eius cū vino  
pulueris eius. Contra dolorem stomachi  
ex fri. causa vel ventositate detur puluis  
ei? cū puluere feniculi. Cōtra strāguiriā  
& disuriam & iliaca? passionē ex nutri:  
tiuorū vicio. ponatur puluis ei? i multa  
quantitate in sacculo. et fiat decoctō ei?  
in vino & oleo & super locum dolentem  
ponatur. Contra frigidum asma detur  
puluis eius cū puluere gentiane in cibis  
& potibus. Contra epilepsiam valet pul:  
uis eius in cibis.  
**Filicolini alanos.** id est. scopa granaria.

## CCLXIX.

**F**ilius ante patrem latine. arab.  
tarifi. grece gariofilon. **Pli.**  
ca. Gariofilō herba est faciens  
flo. ē sicut butalmos cui? stipites faciūt  
ramulos plurimos. sed ramus post nat?  
excedit longitudine ante natū. & ob hoc  
filius ante patrem vocatur. Et vocatur  
similiter oculus xpi. **Auicē.** in secundo  
dicit qd est plāta que nascitur in vere. et  
flos eius est similis croco orzulano.

**Posse.** **Aui.** Decoctō eius cū effūdiē  
& aspergitur sup morsum vipere sedat  
dolorē eius. **Plinius.** Succus eius vel  
puluis curat fistulam.

**Filicetides.** id est. vesice.

**Filicetron.** i. filix. & nos filicem dicimus  
pro qua. l. l. dipteris. filix in antidotario  
exponit qd est caparis. et est aliud qd fi:  
lex sicut apparet in l. dipteris.

**Filius.** id est. cortex.

**Filichiniuz.** i. polipodium dictum a filice  
Nam est species filicis. ut apparet in l. l.  
dipteris. & latine dicitur filicicha.

**Fillis.** id est. caparis.

**Filonion** est quedam opiata. & interp:  
ratur amans hominem.

**Filoxenos.** id est. hospitalis.

**Filomenus.** id est. oximum gariofilatum.

**Filonus.** id est. corda seu pistato na lupi

**Filantropo.** id est. lapago.

**Filoflores.** id est. prassium.

**Filoluntres.** id est. amatores balneorū.

**Filotidis.** i. species papaueris. ut dyasc.  
cap. de miconio

**Filonium.** id est. nouus amicus. et est con  
fectio quedam sic vocata.

**Fillon.** i. foliū cuiusdā herbe vel arboris

**Fillo.** id est. agrimonia.

**Fillo indico.** id est. pimpinella.

**Fillopede.** id est. marrubium.

**Filubon.** id est. genestra.

**Fillu.** id est. folium.

**Filtrum.** id est. pannus lane

incōtextus.

**Fil.** id est. elephas.

## CCLXX.

**F**imus latine. arabice zebel.

**Dyascori.** cap. de fimo. **Fi**

mus berbecinus cum aceto ut

cathaplasma adhibitus maculas nigras

emendat. nascētes clauos corporis tollit

ignem sacrum impositus curat. Cū cera

& oleo mixtus cōbustionibus medetur.

**Apri** finus siccus cunfusus et bibitus cum

vino vel aq? reijciētib? sangnē singulaē

presidium est. dolores lateris solitos &

veteres cum aceto curat. contūsiones &

fracta ossa confirmat. laxatōnib? pdest

maxie si cū oleo rosaceo et cera misceat.

**Asinus** et caballinus crudus et combu

stus sanguinem abstinet profluentem ex

vulneribus addito aceto. **Fimus asini** ex

armento herba nutriti aridus vel siccus

cū vino potui datus. pculsuris scorpionū

subuenit. Et finus asini comedētis fenuz

datum cum vino confert podagre. vel

pūcture scorpionū. & iuuamēto magno

finus columbinus calidior omnibus. &

caustic? est. tritus cum aceto et ipositus

scrofas curat. carbunculos rumpit melle

mixto et semine lini et oleo. ut cathaplas

ma adhibitus cōbustionibus medicatur

omnia vtiliter curat. et maxime colicos

si bibatur. bibentibus micetas et fungos

venenatos presidium est. illud meli? faciēs

si bibatur cū vino et aceto. **Fimus pelar**

gie auis. quam latini ciconiā dicunt. cum

aqua potui datus epilēricos curat. **Fim?**

vulturis fumigiū eius secūdmā depoit

*Nota pulch  
de fimo dyas.*

*Blum*

*Apri*

*Asinus*

*Asini*

*Colubina*

*Enonit*

*Wimib*



ffius fimo homo  
longius cum melle  
equinantis pte

Sonig

Cunig

Humig

Coedig

Donig

Donig

Capig

Calig

Capig

Fimus foricis tritus cum aceto alopitias emendat. Cum roze marino tusus et bibit? cum vino calculos excludit. tritus et in umbilico positus infantium vel in podice ventrem deponit. hoc latius inuenies in l. mus. Fimus canin? dieb? canicularib? collectus sic? et bibitus. ventrem abstinz cum vino et aqua. Albus vero fim? eiusde arcuato morbo medetur. Fimus human? si vulnere imponatur tumore non admittit paracoleim facit. adhibitus gratuz vultu et niueuz facit. siccum vero cum melle squaticos curat. Crocodili terreni fimus collectus & siccus et affronitrum facit adhibet? gratum vultum & niueu facit maxie si albus & leuis fuerit. multi vero adulterant illuz sic. terunt oxidia. & componunt sicut finum similiter. Alij vero chioleam et amikum in se miscent & colorizant illuz. de hinc super tabulas ut vermiculos faciunt. & sic vendunt. Fimus bubuli pascensis recens iposet? tumores vulneruz tollit. & sciaticae passioi ouenit quem finum impone in folijs & calefactu carbonibus vulneribus impone. similiter simili disciplina cum aceto sciaticis pdest. In cathaplasmatibus imposituz duricies & scrofas purgat. pustulas soluit & maximum beneficium prestat. Bouis masculi fimus stericiis mulierum fumigatus ppendentibus confert. fimus ipse zimzalas fugat & excludit. Fimus caprarum siluestrium cum vino bibitus sciato vno tribus diebus yctericos sanat. cum folio & spica nardi bibitus mensuris imperat siccus tritus cum thure masculino. et lithelo illigat? et supposit? menstrua deponit reliquos flux? sanguinis cum aceto iposet? abstinet. combustus et tritus cum aceto aut oximelle alopitias emendat. axugie mixt? podagricis medetur. Cum vino aut aceto coct? moribus venenatis occurrit. vlcibus que greci herpetas vocant. & paroitidis ouenit. sciaticis singulare pidiu e. Sicco fimo fac ex eodem fimo adusto cauterium. & si dextra pars doluerit in dextra pte cauteriu. si i sinistra. in sinistra pone. & tandiu in scapula dimitte cauterium qndiu in coxis sentias effectum. duz vritur scapula. hec combustio appellatur aranea. Fimus gallinarum cum aceto siue vino potui datus. colicis medetur. siue ex comestis fungis vexatis. Caprim? fimus acris & diaforetic? e in virtute. sclerosiz igitur habentibus ut duriciem lapidis et

tumores expellit. Et non tam ad splenis duriciem facit. q ad alia membra. Ego enim vsus sum hoc fimo cum ordeii farina & pulsea vice cathaplasmatibus i diuturno tumore genuu cuiusda. et miratus su quod sub tanta celeritate sanatus est. ita enim acris est ut mulierib? & pueris. & viris molles & albas carnes habentibus. aut eunuchis non adhibeatur. vire? vero fimi caprim? leptomeris est. et ex maxima pte extenuatoria admissa acredie. & ideo ad alopitias facit. & ad omnia medicamina q piciunt qlia sunt que lepras emperigies scabies. et his filia que piciendo purgat. Fimus camelinus albus tritus cum melle iposet? tumores repmit. et vulnera olicata permundat. Fimus bouinus desiccatus habet virtutem. et ex parte extractoriam. Iuuat enim ad apum & grauionum et vesparum morsu. Et quando fit fumigium cum eo fugat cimices. Et coquitur cum vino et bibit. et confert lepre et ydropisi. Et quando bibitur cum rebus aromaticis expellit fetum. & prouocat menstrua. Et quando teritur siccum. et miscetur cum olibano. & fit inde nascale confert cursui antiquo ex matrice. Et quando miscetur cum aceto confert fluxui sanguinis vnde cuqz fluat. et curat alopitia cum aceto comixtu. Et quando ex eo fit emplastrum cum sepo antiquo confert podagre. Stercus arietis quando fit emplastrum cum eo. & aceto mixto curat sciaticam. & couenit verucis.

Sera. li. agg. ca. zebel. auc. gal. Omne stercus est ca. & resolutiuum attractiuum sed secundum plus & minus. & maxime stercus animalis comedentis ossa. et signum est q curat squimantias et apata gutturis & miscetur cum melle ad disinteriam et ad vlceris antiqua. Et miscetur cum lacte in quo sunt extincti lapides aut ferrum cadens. et datur in potu. aut fit cristere cum eo. et miscetur cum medicinis resolutis appositum. et confert iuuamento magno. Stercus infantum comedentium panem et carnes gallinarum curat squimantiam conuenit et ei iuuamento mirabili quando misceat cum melle. et limetur cum eo guttur et palatum aut datur in potu. Sterc? lupi confert dolori colico. quando sumitur in potu aut suspenditur supra infirmum in loco doloris. oportet q eligat ex eo albus quod est repertum super spinas aut super plantam aliam. Et dixerunt quidam q oportet ut liget i corio lupi. et suspēdatur



collo patiens colicā cū filo lane q̄ remāse  
rit ex aīali qđ comedit lup? sedat em̄ do  
lorē. & p̄seruat ab eo anteq̄ accīdat. v̄ez  
tñ optet qđ añ ligatōnē in collo purgetur  
corp? & adhibeat cura cōueniēs. donec  
simus securi qđ nō veiet. deīde auferatur  
& ego dedi in potu hora quietis. & non  
superueit dolor. *Stercus caprarū* est ca.  
re solutiuum. cōfert apatibus fraudulētis  
sicut apostemata genu. & doloribus iun  
cturarum. & scīe quando miscetur cum  
farina ordei. & conficitur cum aceto. &  
ponitur supra locū maxīe in corporibus  
duris solidis. sicut sunt corpora rusticorū.  
Et administrat in duricie splenis. & ydō  
pisi. Et quando adurit curat alopitia;  
& scabiē. & vlcerā mala. & miscetur  
in emplastris resolutiuis. sicut quod fit  
ad apā auris & testiculorū. & confert  
morsui vipere et alijs venenosis. & curat  
sūptus in potu yctericos. & sedat fluxū  
menstruorū. *Stercus vero bouz* collectū  
in vere est magis mollificatiuum. Nam  
virtus eius quando comedunt herbā est  
mollificatiua mālū. s; quādo comedunt  
fenu est virt? eius exēcatia et resolutia  
& ē cū hoc in eo virtus attractia. cōfert  
puncture apum & vesp̄arum. & zambor  
& quando emplastratur cum eo venter  
ydopici confert iuuamento magno re  
soluens aquam eius. & attenuās. ventrē  
Et quando cōficietur cū aceto. & limitur  
cū eo. cōfert obustioni ignis. nā p̄solidat  
excoiationē eius. & maxīe quando mis  
cetetur cum oleo ro. & cera & ponitur  
supra locū. *Stercus columbarū* volantiū  
cum sinapi & nāsturfio suppositū super  
mēbra frigida p̄cipue in egritudinibus  
antiquis. sicut sunt podagra. emigranea  
soda scōthomia dolor laterū et spatularū  
confert. & conuenit doloribus ventris  
et iuncturaz. confert em̄ illis desiccādo  
*Stercus gallinarū* ē minus ca. q̄ colūbarū  
et administratur ad suffocationem que fit  
ex fungis. quando miscetur cum aqua. et  
aceto. et dat in potu. iuuat em̄ iuuamēto  
magno. Nā facit vomere. et cōfert q̄ndo  
bibitur in dolore colice. *Stercus muris*  
cōuenit alopitie. et laxat ventrē. *Stercus*  
stellionis curat emperiginē et lentigines  
faciei. et auferit morfeam. *Stercus zezir*  
comedentis rizant abstergit emperigiez  
absterhione forti. *Stercus vaccarum* cale  
factum valet contra dolorem podagre.  
Et *stercus proprie boum* quando fit su

Capitulum

Bon

Contra ydopici

Calibet

Calibet

Aug

Sallus

Zezir

vacarum

migiū cū eo fugat. cimices. et coquitur  
cum vīno. et bibitur. et conuenit lepre et  
ydopisi. *Stercus caprarū* comedentium  
herbā quādo ponitur recēs cū hūiditate  
sua super apata ea. curat ea. et inuoluitur  
in folijs. et calefit in cinere ea. deīde au  
ferūtur folia. et sterc? ponitur sup apata  
et illo mō siliter p̄fert sciaticē iuuamēto  
manifesto. et quando miscetur cū aceto  
resoluit scrofulas et apata dura. *Sterc?*  
caprarum p̄cipue siluestriū quādo bibit  
cum vīno. confert yctericiis. Et quando  
bibitur cum rebus aromaticis expellit fe  
tum. et prouocat menstrua. Et quando  
teritur siccum. et miscetur cum olibano.  
et fit inde nascale. confert cursui antiquo  
ex matrice. Et quādo miscetur cū aceto  
cōfert fluxui sanguinis vnde cūq; fluat  
et curat alopitiam quando miscetur cū  
aceto. Et quando fit ex eo emplastrū cū  
sepo antiquo confert podagre. Et q̄ndo  
coquitur cum aceto et vīno. et ponitur  
super morsus venenosos et formicas et  
sup apā auris. cōfert. et q̄n. cauterizatur  
cum eo confert sciaticē. Et modus caute  
rizandi est cōmunis cū eo. quia accipitur  
lana ibibita in oleo. et iponuntur frusta  
stercoris inflamata. et ponūtur sic subito  
in loco medio inter pollicem et indicem.  
et tenetur tandiu donec sentiat ipressio  
in scia. nā statiz sedatur dolor. et noīatur  
cauterizatio. hec aranica. *Stercus arietis*  
quando fit emplastrum cum eo. et aceto  
mixto curat sciaticā. et conuenit verueis  
quando miscetur cum cera dissoluta cū  
oleo rosarum curat cōbustionem ignis.  
*Stercus apri* quādo desiccatur. et bibit  
cum aqua confert spuētibus sanguinez  
a pectore. et auferit dolores lateris anti  
quos. *Stercus asini* et equi combustū. et  
mixtū cū aceto abscindit fluxū sanguis.  
Et *stercus asini* comedentis fenu. quādo  
datur cū vīno. et bibitur. cōueit podagre  
et pūcture scorpionis iuuamēto magno  
*Stercus columbarū* est calidius om̄ibus  
et iō quando miscetur cum farina ordei  
et aceto resoluit scrofulas. et frāgit apo  
stemata matura. Et positus sup dolores  
frigidum curat. Et quando teritur cum  
oleo curat cōbustionē ignis. Et cū melle  
mixtum et semie lini auferit variolas. Et  
*stercus gallinarum* etiā facit hoc. nisi qđ  
est debiliozis operationis. et est oueniēs  
illi proprie qui sūpsit fungos mortiferos  
et habenti colicam. quando sumitur cum

Capitulum

Capitulum plurimum

Arietis

Apri

Asini

Colubari

Calibet



*Aquile* vino et aceto. Stercus autez aqle quādo  
bibitur cum vino et aqua cōfert epilepsie  
Stercus murum quando dissoluitur in  
aceto & limetur sup alopitā. et fac nasci  
capillos. Et quando sumitur in potu cuz  
olibano et aqua mellis facit migi lapidez  
& qndo fit cū eo suppositoziū infantib?  
puocat ventrem eozū. Stercus alchadee  
quando fit emplastrum cum eo. sua cali-  
ditate prohibet herisipilāz et apata & cō-  
glutinat. Et dicitur q quando desiccatur  
& miscetur cū melle. & fit cum eo limetō  
*na* confert squinācie. Stercus stellionis cla-  
*scilla* rificat & mundificat vultuz. melius autē  
ad hoc est album valde. et cito frangibile  
& leue sicut amiluz. quod quādo miscetur  
cuz aliquo liquore cito dissoluitur. quod  
etiam cum frangitur odoratur ex eo ace-  
tositas similis acetositati frumenti. qui-  
dam autem adulterant ipum cum sterco  
re turturis comedentis rizum. nam illud  
stercus est ei simile.

# CCLXXI

**R**afanus arab. vel fugel vel haffa. :  
gel. grece rasanus vel scandix  
latine vero radix. & est herba  
secunduz Serapionez li. aggreg. cap. finel  
auc. dyal. quam nos radicez vocamus. eo  
q tota deorsuz mittitur. & illa vocatur  
rasanus domesticus. Est alius agrestis se-  
cundū eundem qui fortior est domestico  
quem romani vocant aromarachion. &  
ab aliquibus vocatur radix cutica. habet  
folia similia folijs rafani domestici. id est  
radicis. Et habet radicem subtilē mollez  
longam & teneram. & sapor eius ē acue?  
& ille vocatur a nobis rasan? cū decipia  
mur. quia rasanus domesticus est radix.  
sz qd nos vocamus rasanum est rasanus  
agrestis. Est alius rasanus agrestis hñs  
folia filia lapsane. & habet radicē mollē  
subtilem longaz & teneram. et sapor eius  
est acutus. cuius folia & ramī coquūtur  
et comeduntur & conueniunt stomacho  
Et ista species grece vocat scādix. latine  
rapesta. Gal. viii. sim. phar. cap. de ra-  
fano. Virt? rafani domestici ē ca. m. iii. g.  
du. & in secūdo desiccatur. cuius semen est  
fortius omibus ptibus plāte. et agrestis  
quidez fortior est domestico. cui? virt? ē  
subriliatiua. calefactiua calefactōe forti  
Dyal. ca. de rafano. Rasanum greci  
nos radicem vocamus. eo q tota deorsū  
mittitur. cū reliqua olera in sursum magis  
psiliāt. Gal. viii. sim. phar. ca. scādix.

Scandix siluestris est olus amarus. vt sic  
in siccando & calefaciendo quasi secundi  
gradus intense. Posse. Dyascozi  
Radix semine macerato quisquis suas  
man? infecerit serpētes ipune tractabit  
liquidem ex ipsius radice etiam vt ebur  
albescat efficitur. in cibo quoqz venenis  
resistit. Nam cōtra venena nuces lupini  
cedruzei & apiū profunt. contra futura  
nō cōtra accepta. vñd apud veteres ate  
alias epulas hec solebant mēsis apponere  
Radix eius a ieiuno comesta vel potata  
magnum est sanitatis adiutoriu. & cura  
mentum corporis. sed inflationem facit  
& ructus fetidos. semē eius vzinā mouz  
ventrem malaxat. decocta enim et i cibo  
supra ptificis pdest et. thorace flegmata  
purgat. cuz oximelle accepta vomitū mo-  
uet. cum melle mixta putredines curat.  
liuores tollit. vim fugi venenosi cōpescit  
Radix in aceto & melle cocta si gargari-  
zetur squinanticos curat. Semen vero ei?  
cum aceto datū splenē minuit. ydopiciis  
& spleneticis in modum cathaplasmat  
apponiē. Capillos alopitie iuria raptos  
cum melle trita restituit. eiusdem succus  
grauedinem aurium istillatus emendat.  
folia eius contusa & imposita articulis  
dolentibus profunt. Semine rafani cum  
melle trito & supro suspirium mitigatur  
tussis arceatur. sola cum salibus sumpta  
ventris aialia extinguit. ventrē stimulat  
vzinā concitat. puerperis copiā lactis  
acquirat. Rasan? comestus ventrē inflat  
eustomac? ē. ru ctuationē fac. diuretic?  
est. virtus est ei ca. ventrem molliet. post  
cibum sumpta digestionē facit. cocta et  
elixa tussientibus et pituitis stomachi me-  
deur. Contra tyrias succ? eius adhibet  
solus pōt tenuitate subtili ad oia corpis  
linimenta penetrare. Egipti reges quib?  
erat studiū scrutari corpora mortuorum  
& causas valitudinū oculata fide reco-  
gnosce. in ipo corde nasci eiusmōi vtutē  
prodiderunt. Coziū ei? in oximelle ifusū  
sanitatē prestat. cathaplasmate adhibitu  
cum melle pascētia vulnera curat. liuorez  
iposita tollit. venenatis morib? medet  
alopitias emdat. létigies purgat. micetas  
habentibus occurrit. bibita menstruis i-  
perat. Ex semine eius oleum fit vt de li-  
ni semine. Semen eius bibitum diureticū  
est. vomituz prouocat. bibitum splenem  
tenuescere facit maxie cū aceto bibitum  
aut cathaplasmatū cancri adiutoriu est

Raphanus  
Scandix



elixum cum melle gargarismo squanticiis  
opitatur mixturis cibis et ceteris de sto-  
macho ructus excitat. Vire? rafani agre-  
stis quem latini rapestam vocant est vi-  
sida et diuretica & calida. et ideo i cibo  
sumpta copiosam effundit urinam. icitat  
etiam menstrua feminarum stomacho utilis  
e ex aceto data pituitas glutinosa cum  
melle sumpta dissoluit. lumbzicos latos  
excludit. Radix adusta & in puluerem vta  
ad siccandum & purgandum vulneribus  
imponitur. Quidam succum eius cum vino  
dant contra venena. eadem vis in semine  
est. si cum melle sumatur nobis expertus  
est armoraciam in pti sana sorbitione dis-  
coctam toracis vicia sanare. Galienus.  
Urinatur? vero est sufficienter & viscer-  
deobstructiu? ex predictis qualitatibus  
consistens rafani agrestis spes q vocatur  
rapesta valet ad educendum coleram ad-  
ministrata ut apparz in l. burna. Sera-  
auc. dyasco. Rafanus quando comeditur  
generat ventositatem habet bonum saporem  
& non est bonus stomacho facit eructuare  
prouocat urinam. & quando comeditur  
post cibum mollit ventrem & iuuat cibos  
ad descendendum. Et quando comeditur  
ante cibum expellit cibum ad superiora  
& non sinit eum descendere ad fundum  
stomachi. & propter hac causam quando  
comeditur ante cibum facit vomere. & ipse  
subtiliat sensus. Et si coquat & sumat  
confert tussi antique ex humoribus grossis  
aggregatis in pectore. Et cortex rafani  
quando approximatur cum squingebim  
est magis prouocatiuus vomitus. et est  
conueniens ad ydropisum. Et quando fit  
emplastrum cum eo. aufert liuorem qui fit  
sub oculo. & confert morui tyri. Et qui  
miscetur cum farina lolij facit nasci pilos  
in alopecia. & abstergit borboz. Et quando  
comeditur confert strangulacoi fugorum  
& prouocat menstrua. Semen vero rafani  
bibitum cum aceto facit vomere. & prouocat  
urinam. & aufert duriciem. & tumorem  
splenis. Et quando sumitur in potu ofert  
morui aialis. qd dicitur carascis. Et qui  
fit emplastrum cum eo. & aceto aufert  
vlcera que dicuntur ancozia ablatoe forti  
& ouenit stomacho. Sed rafanus agrestis  
que? romani vocant armorachion. habet  
folia similia folijs domestici. et hz radicez  
longam mollie. & sapor eius e ad acuitatez  
declinas. cuius folia & radix si coquantur  
& comedantur coueniunt stomacho. Et

eius virtus e ca. inflatia. & prouocat urina  
& menstrua. & quando sumitur cum melle  
incidit hum. grossos & viscosos i pectore  
Et radix eius cobuatur & puluerizatur  
super vlcera hum. & mudificat & desiccat  
illa. & putant aliqui q exprimatur succus  
eius. & detur in potu cum vino. & oueniat  
medicinis mortiferis. et semen eius etiam  
facit hoc. Nos aut experti sumus multoties  
de hac planta. q quando coquitur multum  
cum histordei. donec dissoluatur in decocto-  
ne. et detur i potu habet magnam efficaciam  
in egritudinibus pectoris antiquis q fiut  
ab hum. grossis. Et ideo auc. rufi. Rafanus  
confert flegmati. et prouocat vomitum  
et est malus capiti. et oculis dentibus. et  
palato. et corrumpit cibum. et est ouenies  
omnibus egritudinibus mulierum. et generat  
ventositates in superioribus partibus vetricis  
Et illud auc. humay propter suam maliciam  
est velocis putrefactionis sue substantie.  
Et ideo auc. rasis Dixit michi qda amic  
meus q expertus est hoc. et inuenit rez  
distillauit enim aquam rafani super scorpiodes  
et inuenit ipsam statim immobilem. deinde  
continuo inflatus est. et crepuit per medium  
Et rafanus confert feb. quartanis et rigoribus  
febru periodicarum. et doloribus vetricis.  
Et quando propinatur semen eius cum melle  
Et si quis pungatur a scorpione. et post  
comederit rafanum non sentit dolorem eius.  
Et ipse delet cicatrices. que remanent. et  
facit nasci capillos in alopecia. Et si assue-  
scat quis illo. cuius capilli cadunt confert  
ei. Et quando bibitur semen eius. curat  
dolorem epatis. Et ipse auget pediculos  
in corpore. aqua rafani. i. succus si bibatur  
expellit aquam ydropicorum. Et ideo auc.  
alcausi. auget in desiderio coitus et sper-  
mate. Et idem autorita. Aben Mesuay.  
Si comedatur cum squingebim facit nauseam.  
Et si comedatur amplius. ex eo facit vo-  
mum. et corrumpit cibum i stomacho et signum  
in hoc est eructuatio eius. et folia eius co-  
ferunt yctericie. doloribus epatis. et op-  
pilationibus eiusdem.

Finicin.	id est. palma.
Finix.	idem quod supra.
Finichion.	id est. dactilus.
Finikos.	idem quod supra.
Finix.	id est. arbor dactili. et est palma.
Finiconindi.	id est. tamarindi.
Finigmon.	i. rubificatio q fit a sinapismo
Finifir.	id est. gen? portulace
Fifa.	id est. ventositas.

Causa  
pneum.p. de  
pneum.Causa  
dolorum.



**Fisalidos.** id est. alkekengi.  
**Fisalida.** idem quod supra.  
**Fissalidos.** id est. ferula.  
**Fiselle solis.** id est. athomi.  
**Fissen.** i. quando frangitur craneuz et in  
 frigidatur velamen & apostematur.  
**Filima.** id est. flatus.  
**Fisione.** id est. tumor.  
**Fisis.** id est. natura.  
**Fisticus pistacea** idem fructus est testam  
 habens & nucleū vt auellana. licet mi-  
 nor sit pro quo l. l. pistachee.  
**Fisoides.** idem quod supra.  
**Fisulabiat.** id est. piper albu.  
**Fisulefbeck.** id est. piper nigrū.  
**Fistula.** i. stipites albi pilosi files polij et  
 pilosiores vt cotum. l. l. burchdi.  
**Fistula pastozis.** i. almea. Au. libro. ii.  
 capi. de fistula pastozis. Virtus eius est  
 absterfua. resoluit apata fixa & graua  
 in visceribus. cofert lapi di renū. et fran-  
 git ipm decoctio eius. & radix ipi? con-  
 fert vlcibus intestinoz. alias virtutes  
 eius inuenies in l. l. almea.  
**Fistula nasi.** id est. polipus.  
**Fitamos.** id est. ficamos.  
**Fitarion.** id est. vfnec.  
**Fitaleos.** id est. alleluia.  
**Fitios.** i. corrosio aguli lacri  
 malis p quā forame qd ibi est patefic.  
**Fitrios.** idem quod supra.  
**Fitomos.** id est. vpupa auis.  
**Fitonum.** id est. malus spūs.  
**Firon.** i. plāta vel vglutū.  
**Finodoi.** id est. frigus.  
**Finodoblen.** id est. prallium.  
**Finoloic.** id est. vua vulpis.  
**Filos cappareos.** id est. capari cortex.  
**Flicon.** id est. polion.  
**Flmea est** idem qd fel memirki vel febe  
 memischi. & est ozimum gariofilatum.  
**Frigias.** id est. maratrum.  
**Frixa.** id est. colofonia.  
**Frigius lapis** quid est. l. l. lapis frigus.  
**Fricci.** id est. resina frixa.  
**Frigia** sunt superfluitates que in oculis  
 oriuntur.  
**Fricciois.** id est. rigozes.  
**Fchimodos.** id est. ptificus.  
**Fthir.** id est. pediculus.  
**Fthis.** id est. ptifis.  
**Fobifos.** id est. alcanna.  
**Fobifos.** idem quod supra.  
**Fobis.** id est. timor.  
**Focha vel fuchach** est potus fact? ex oz

deo & alijs reb? calidis. vt zinziber & si-  
 milia que ponūtur in vasis puis terreis  
 bene obturatis. et euz aperiūtur salie in  
 altum. et vocatur ceruīa. vel est piscis  
 qui dicitur vitul? marin? habens pedes  
 vt catulus pilosus vt capra. parit filios  
 vt cetera quadrupedia pascitur herba.  
 terra. & mari.

**Focides.** id est. gariofilata.  
**Focitides.** idem quod supra.  
**Focilia** sūt duo ossa ex quibus iunctis  
 in longitudinem componitur asid.  
**Fohobros.** id est. brazlica.  
**Foholion.** id est. musa.  
**Foholia** quid est. l. l. alzimi.  
**Folcos.** id est. macer.  
**Folcus.** idem quod supra.  
**Folebus.** id est. melilotum.  
**Folium** quid est. l. l. sedis.

## CCCLXXII

**E** Oliū agreste secundū diascozi:  
 dem cap. de folio agresti habet  
 duas species. s. masculum & fe-  
 minā. Femina vero saxosis nascitur locis  
 sicut bziō. sed viridiora folia habet sicut  
 oliua. & virgā teneram. et breuē. radicez  
 tenuē & florem albū semen est illi album  
 & minutū sicut miconio. Mascul? vero  
 omnia vt supra similia habet pter semen.  
 Semen eius simile est dzui. er oliue flore  
 ti & botruosū veris tempe florens. dicit  
 vero arsenogonos qz quisquis eū biberit  
 masculos generabit. Thilogonos vero  
 dicitur. quia quicūqz feminā biberit & fe-  
 minas generabit. hec omnia cratebras pitif  
 sim? medicus scripsit michi. & maxie hi-  
 storia ipsa placuit nobis.

**Foliteris.** id est. pürgias.  
**Folitris.** idem quod supra.  
**Foliodes.** id est. apium risus.  
**Foliodesio.** idem quod supra.  
**Follo.** id est. lana.  
**Fomos.** id est. vfnec.  
**Fonifalbon.** id est. epatica.  
**Fonitixa.** id est. cameleonta nigra.  
**Foni.** id est. son? vel vox  
**Fon.** id est. ozimum. quidam dicunt qd est  
 cameleonta nigra.  
**Foricalis.** id est. epatica.  
**Forbion.** id est. euforbium.  
**Formicalis.** id est. almusatagi  
**Formica** ē pustula pua que egreditur. et  
 fortasse vlcera et fortasse resoluit. et co-  
 lor ei? declinat ad citrinitatē. & fit ex ea  
 colera rubea. & est vt granum millij.



**Fozobos** .i. liciu.  
**Fozofion** .i. cimbalaria.  
**Fozofmos** id est secunda species ethice.  
**Fofula** .i. almea.  
**Fofula** est vlcus oculi tenui rotunditate formatum qd etia boerion dicitur.  
**Fofure** vel **fosire** .i. vitis alba.  
**Fonos** id est timor inde yzofonia vel yzofonicia .i. timor aque ab yzozos quod est aqua: & fonos quod est timor.  
**Fouos** idem quod supra.  
**Foydes** id est dolor qui causatur ex estu vel solis calore.  
**Foydesis** idem quod supra.  
**Feydesios** idem quod supra.  
**Flos salis** quid est .i. alo vel alofantus vel fantos.  
**Flos siriacus** .i. flos maluanisci.  
**Floridos** .i. pes columbinus.  
**Flotidos** idem quod supra.  
**Flon** .i. purum.  
**Flora** est medicamen excoziatiuum cutis quod sic fit cerusa trita cum oleo & cera modica coquatur i vase cupreo & vtere vt cathaplasma vnde volueris celeriter coziuum educere. Gal. in li. dimamidiaru.  
**Flos** interpretatur lux.  
**Flobarium** .i. ambra.

CCLXXIII.

**F**lomos grece ara. busuri. latine vero taphus barbassus.  
**Dyas** .i. taphus flomos. Flomos .i. taphus barbassus. duo sunt ei? genera mascul? & femina. vna est alba. s. masculus. alia est nigra. s. femina. Mascul? autem folia habet oblonga & angusta. & hastā tenuē & semē renue. Femina. vō habet folia cauliculo similia sed asperiora et latiora & hastā longā cubito vno albā et asperam: flores virides & albos et semē nigz. Radix est illi dura pollicis grossitudinez habēs. Nasce in campis. Est alia flomos agrestis virgas habēs longas in se & arborosas: & folia saluie similia circa vgas suas flores suos habet aurosos. aut mellinos sicut pazzij. sed folia sūt illi aspa circa terrā & obrotunda. Est alterz genus flomos qd lignitis dicitur aut triallis. folia habēs tria aut quattuor aut plura pingua & aspa & grossa quib? multi in lucernis vtunt. Gal. vni. sim. phar. ca. flomos. Flomos .i. barbassus quedā est folijs alba. quedā vero nigra. Et alba alia qdēz est masculus cuius folia sūt strictiora. Alia vero femina cuius folia sūt maiora.

Et vltra has est alia flomos agria .i. barbassus siluestris nuncupata auriferis est floribus radix pontica existens gustu.

**Plinius** cap. flomon. Flomon quā latini barbassū vocant fri. & sic. cōplexionis est quaz altera est masculus albidiorib? folijs atq? angustioribus. Altera femina folijs latiorib? atq? nigris. Est aliud genus qd latini herbam lucernalem vocant ab eo qd ex ea lucem faciunt vnde & lucibros eam vocant eo qd lucem prebeat vmbis. **Posse**. **Dya**. Radices omnis generis sūt stiptice: fluxū ventris vnimodus ipsarū datus cū vīno stringit. **Elixir** eaz bibita conquassatōes et dolores laterū tollit. tussim mitigat. dolorē dentium gargarismo adhibita compescit. flomos vero que florē habet aurosum capillos inficit. folia eius cocta in aqua. & vt cathaplasma imposita durities & tumores oculorū soluēt. maligna vulnera melle & vīno additō ad sanitatem pducunt aceto vero mixto vulneribus recentibus singulare presidiū est. punctū scorpionis mitigat. **Agrestis** flomos folia cōbustioni opitulant. folia eius que dicitur femina cum cancis cōposita memoratis canceris putredinem non admittit. **Gal.** Radix ei? fluxibiles passiones iuuat. gargarizat autem eam in ore quidā ad dentium dolorem. folia vero diafozetice sunt virtutis flores eius capillos purificant: omniū ei folia siccatiue et moderate: absteriue sūt virtutis. **Plinius**. Fomentatio facta ex vīno decoctionis eius valet contra emoroidas. Ad idēz valet si anus ex eo terga tur post assellationem. valet etiam ad tenasmonem enecatisma ex aqua decoctōis & contra fluxum ventris.

**Flosmus** idem quod supra.

**Flos eris** fit ex ere fuso a fornace trāsflato id quod sponte inde cadit est flos eris illud vero quod vi excutitur dicitur erugo eris: & potissime hec fiunt cum aqua refrigeratur. Ista manifestius inuenies si l. l. hoas.

**Flores traci** .i. antecrocom.

**Flos vicis** agrestis quid est .i. l. enantiū.

**Frosin** .i. leticia.

**Ethonogos** .i. sonus.

CCLXXIII.

**V**ara grece lichimis. latine vero marcinella. valeriana. herba gatte. Herba benedicta amantilla genicularis. antilla sistar. valentina:



serpillum mains. Sera-li-aggre-cap.  
fu. aut. dyal. Fu est spica siluestris habens  
folia similia folijs herbe q̄ dicitur grece  
yposellinū vel yfopellinū: & habet sti-  
pitē longitudine vnus brachij: aut am-  
plius. cuius color declinat ad purpureita-  
tem. & est interi⁹ concavus & nodosus  
habens florem in figura similem narcis-  
co nisi quia est minor eo: sed in albedine est  
sicut ille. & est i eo par purpurei coloris  
Et illud quod est inferius est grossius q̄  
quod est superius sicut spica frumenti.  
Radix eius subzusa i modum paruuli di-  
giti. et ingrediuntur ab inferioribus eius  
come inuolute sic squinantū & ellebor⁹  
niger. & sūt inuicē adherētes quaz color  
vergit ad albedinē: & habet odorē bonū  
& est aliq̄tuluz in ea de odore nardi. cu  
paucā pinguedine. Et q̄ de ipsa admini-  
strat⁹ est radix ei⁹ cū comis suis. Gal.  
vñj. sim. phar. cap. fu. secundū trāslatōez  
grēcā. Fu aromatica q̄āmodo est. huius  
herba nardo similis secundū virtutē. sed  
ad plurimū deficiēs. Et idē eodē libro. se-  
cundū trāslatōez arabicā. In radice ipi⁹  
plante est aromaticitas. Et vire⁹ ei⁹ assi-  
milat⁹ virtuti spice nardi. & est ca. in. ij.  
gradu. sic in fine ei⁹. Dyas. Secundum  
trāslatōez nostrā. Fu multi nardū agre-  
stem appellāt. Nascit⁹ in ponto. folia habz  
similia elleboro vel similia yposelimo si-  
ue apio siluatico. basta ē illi lenis & mol-  
lis subpurpurea et nodosa crescēs de ter-  
ra cubito vno aut ampli⁹: flores similes  
habet narcisco in figura: nisi qz est minor  
eo. sz filis in albedine. radix est illi i robo-  
re digiti minoris similis iunco aut ellebo-  
ro nigro. colore rufa cū odore grato. ex q̄  
alie excrescūt pue implicate sicut ellebo-  
rus niger. Plinius cap. fu. Fu genus  
est herbe odorate in ponto nascit⁹ p inter-  
ualla nodos habens & flores albos mino-  
res q̄ narciscus. que habet folia silia apij  
siluatici. cirsium rufū mollem & cauum ac  
lenem. Radix eius subzusa in modū pulil-  
li digiti. ex qua alie excrescūt minores im-  
plicate. vnde equalis est virtutis spice. sz  
plus puocat vrinā. & est ca. in. nj. sic in  
principio secundi. est feruētis virtutis et  
mictualis. Paul⁹ cap. fu. Fu ca. & sic  
in scdo gradu est. Radix ei⁹ in medicina  
ponit⁹. virtutē habet diureticā. Posse.  
Gal. secundū trāslatōez ara. Fu puocat  
vrinā. Dyas. Fu feruentis est virtutis  
& mictualis. cui⁹ elixatura facit ad late

ris dolorē. menstrua incitat. antidotis mi-  
scet⁹. Paul⁹. Cōtra stranguiriā & disuriā  
deē vinū decoctionis ei⁹. herba etiā deco-  
cta & supposita vrinā puocat. ad digesti-  
onem confortandū: & dolorē stomachi  
ex frigida causa detur vinū decoctionis  
eius. & seminis feniculi vel masticis. cu  
succo alicui⁹ herbe diureticę. Cōtra. vici-  
um pectoris deē vinū decoctionis eius  
& gummi arabici. ad supfluitatē matricis  
desiccandā fiat fementū ex aqua decocti-  
onis vel suppositoium ex bombyce incin-  
cta in confectiōe facta ex puluere eius  
& oleo muscellio vl cōmuni. Cōtra oppi-  
lationē splenis & epatis ex frigida. causa  
vinum detur decoctionis eius.

Fucata vestis. .i. rubea vestis.  
Fuca est sicut puluis & inuenitur sub la-  
pide alij: & est flos eius.  
Fucala. i. pot⁹ qui fit de ordeo & aqua.  
Fuchab. .i. idem quod supra.  
Fuchaba. .i. idem quod supra.  
Fuchabilosus. .i. ciclamen.  
Fucina. .i. peucedanum.  
Fucianuz. .i. idem quod supra.  
Fucidion. .i. mellilotum.  
Fucolion. .i. lenticula aque.  
Fucos. .i. idem quod supra.  
Fuchos. .i. idem quod supra.  
Fucus est species herbe de qua lana tñgi-  
tur rubea: inde fucata vestis sic tñcta.  
Fucūblen. .i. vñee.  
Fufolac. .i. polium.  
Fufolacion. .i. idem quod supra.  
Fufus. .i. species volubilis.  
Fulful fructus est similis glandi i virtu-  
te durus & ponticus in sapore.  
Fufuls. .i. idem quod supra.  
Fugel. .i. id est. rafanus.  
Fugeli. .i. idem quod supra.  
Fugeblan. .i. cimbalaria.  
Fugia. .i. fuligo.  
Fugile sunt apata de genere apostematū  
glandulosorum.  
Fugil. .i. fugel.  
Fulel. .i. id est. fatiel.  
Fulfel. .i. idem quod supra.  
Fulgeil. .i. id est. memite.  
Fulgeden. .i. ziniar.  
Fuligo dicitur eo q̄ ex fumo fit et muro  
adheret per continuam effumationem.  
Fugile. .i. fuligo.  
Fuli. .i. id est. faba.  
Fulica est quedam auis nora que conti-  
nue degit in aquis.



Fulcinum est herba saponaria.  
 Fulomus est herba que dicitur testicul?  
 sacerdotis.  
 Fullones sunt illi qui lauant & reconciant  
 pannos & potissime de lana. Nam lana  
 vocatur fullo. & propter hoc saponaria  
 vocatur herba fullonum: quia ex ea la-  
 uant & abstergunt pannos fullones. Si-  
 militer diplacius siue virga pastoris vo-  
 catur cardo fullonum: quia fullones utu-  
 tur eo pannos reconcinando.  
 Fulme id est radix piperis.  
 Fulvus id est albus.  
 Fuluum id est subzulum.  
 Fulfulume id est radix piperis.  
 Fulfulumia. i. radix piperis: & e lignu ei?  
 Fulful abraha id est piper album.  
 Fulful idem quod supra.  
 Fulful elbeth id est piper nigrum.  
 Fulfulmion id est ozimuz montanum.  
 Fulfuben idem quod supra.  
 Fule quid est. l. l. futa.  
 Fumaria id est fumus terre.  
 Fumarion idem quod supra.  
 Fumacris id est os mundi.  
 Fumon id est iusquam? niger.  
 Fumomon idem quod supra.  
 Fumosac id est ceterac.  
 Fumus quid est. l. l. coham.  
 Fumus terre quid est. l. l. sterig.  
 Fumofon id est capifolium.  
 Fumalesus genus est artemis: & est speci-  
 es buthormarien.  
 Funacalesus idem quod supra.  
 Funosis id est satirialis.  
 Funosios idem quod supra.  
 Funoblaron id est blactebisantia.  
 Funisich id est amonium.  
 Fungus dicitur qd multotiens comeden-  
 tes mortui sunt: & arabice vocatur acar.  
 Fungus abietis id est agaricus.  
 Fungus vesuninus id est terra tuberi et  
 vocatur arabice hamech.  
 Furason id est apium risus.  
 Furca fit de ordeo: & est ceruisia per c.  
 Furohaa idem quod supra.  
 Furiosufon id est anerax.  
 Furios idem quod supra.  
 Furibron id est mentastrum.  
 Fufur id est gen? portulace.  
 Fursti id est pinus.  
 Furogi id est gallus.  
 Furogigi idem quod supra.  
 Furoglodos id est acorus.  
 Furucul? i. carbucul? mal? ferues tuor.

Furbuculus. i. aial simile aranee quod vo-  
 catur venatrix muscarum. l. l. murechion.  
 Furbulculutis idem quod supra.  
 Furbum id est fuscum.  
 Fufur quid est. l. l. cantabrum.  
 Furfurifca ptirialis. i. furfur capitis.  
 Fursus. i. caro addita in ore matricis que  
 plongat in estate & breuiat in hyeme.  
 Fusalum id est faufel.  
 Fusarium idem quod supra.  
 Fusalidos id est alkekengi.  
 Fusel id est planta que assimilatur nuci  
 muscate qua caremus.  
 Fuserachon id est matrisluia.  
 Fusiricon id est medicamen ad scabiem  
 & est fasiricon vel alfasiricon.  
 Fustic id est festuca.  
 Fusol id est rube.  
 Fusolium idem quod supra.  
 Fustoch id est festuca.  
 Fusiridium altea.  
 Furificion idem quod supra.  
 Fusuricon id est alfasiricon.

## CCLXXV.

**F** Vta ara. vel fule vel bals. vel  
 halca. grece. benge vel tragus  
 vel zeia vel ellica. latine vo spel-  
 ta. Sera. li. aggre. cap. fult. Fult. id e  
 spelta & ipsa est sicut orde granu. Et sūt  
 eius due species: in vna inueniuntur duo  
 grana: & in alia vnū. & qdlibet granū in  
 cortice suo: & ipsū quidē min? nutrit qd  
 ordeū: & est boni saporis: panis em qd ex  
 eo fit min? nutrit qd panis tritici vel or-  
 dei. Et idē auto. Dyas. Trag? figura ei?  
 est figura grani qd dicit candarusū. et est  
 minoris nutrimenti: qz multū habet d fur-  
 fure: & nō est facilis digestionis: & mol-  
 le ventrē. Et idē aut. Pauli. Tragus est  
 spelta: & est ex speciebus granorū mala  
 stomacho: & lenit ventrē. Et idē autozi.  
 Ysaac Est fri. & hy. viscosa. Gal. pri-  
 mo de edulij. cap. zeia. auto. Dyas. Zeia  
 duplex. hec quidē est simplex: & vocatur  
 kirmō. hec aut dikolikos vocat in duob?  
 quidē iuolucris. iugatu habēs semē. mi-  
 nus aut nutritiua frumētis. Est em pfun-  
 daz radicū & multorū calomoz: fructus  
 autem leuissimus & affectatus ab oibus  
 animalibus. Est autem simile frumentis  
 in frigidis regionib? cultū. fit aut magis  
 nutritiua si cum ordeo aptaqz stomacho  
 farina facta ex eo: & frumēto fiūt pulcef  
 est aut satis nutritiuū: & facile eleboza-  
 bile: magis autē subcitiuū ventris. Et



idē vi. sim. phar. cap. zeia. Zeia siue spelta  
mediā quāmodo virtutē habet inter fru-  
menta & ordea. Et ideo innotescat tibi  
p ea. Posse. Sera. Mollic naturā & ge-  
nerat inflatōes & rugit. & est bona vi-  
scositatib? pulmonis & pectoris & for-  
ti tussi. Nā siūt ex ea loboc. & pultes: &  
puocat urina. & mūdificat renes & vesi-  
cuxa id est lunaria. cas.  
Fuxal id est crocomagna.  
Fux id est sex antiqui.  
Frudon. id est laurus vel bacce eius.  
Fructus hortarij. id est estiuales.  
Fruct? iuniperi quid est. l. l. habilhalach  
Frumentum quid est. l. l. heuda.

**G**aisdo. id est. herba  
fullonum vel sapo-  
naria que osatis gre-  
ce dicit. l. l. bozich.  
Gaira. id est. colla.  
Gibiragarab secun-  
dū Paulū i proprio

capitulo est planta similis nespilo acuti  
odoris quā multi dicūt esse speciē cinna-  
momi: cui? odore insaniunt hoīes ad coi-  
tum furientes: & mulieres sui odore que-  
rentes coitum clamant vt gatte.

Gabfragubeira id est nespila.

Gafati id est eupatorium.

Gafatin idem quod supra

Gafasul id est grana solis.

Gafeata id est eupatorium.

Gafecol id est lactebisancia.

Gafesol idem quod supra.

Gafir id est eupatorium.

Gafic. id est. policaria vel coniza: sed fal-  
so immo est eupatorium.

Gagada id est. centaurea.

Gagates. id est. lapis niger pro quo. l. l.  
lapis gagates.

Gagarab id est ancimonium.

Gagail id est. aifdo.

Gagila id est. aquila.

Gagif id est vifnee.

Gagimon. i. ypericon. CCLXXVI.

**G**ahaleb ara. gre. labar vel stra-  
tioris vel facus qui in colmati-  
bus latine lenticula aque vel lē-  
tigo aque. Sera. li. aggre. cap. gaba-  
leb. i. lenticula aq ex ea est marina. & ex  
ea est aque dulcis. s? illa q est aq dulcis ē  
lenticula q reperit sup aquas erecta hīs  
corticē viridē: & est rotūda sicut lenticu-  
la. filis est ei in figura suā. Et reperit in la-

pidib? sup aquā erecta natās sup facies  
aque. Gal. vni. sim. phar. cap. stratio-  
tis. Strationis siue stractoris q quidē est  
aquosus humid? & frigid? virtute est. q  
vero terrestris habet qd stipicitatis. &  
idē eodē li. cap. fac? Fac? i. lenticula aq  
tica hu. & fri. est oplexionis in. ij. gradu  
existēs secundū utrūq. Paul? cap. stra-  
tionis. Strationis herba est q nascit in su-  
pficie aque sine radice cum folijs simili-  
bus sempiuue: est aut. virtutis redargue-  
tis ac remordētis. Dyas. cap. de lēticu-  
la aque. Lenticula colorē viridē habens:  
virtus est ei frigida. Posse. gal. Habz  
quid stipicitatis ppter qd vulnera pōt  
consolidare: & vlcērib? est vtilis. quidā  
aut eo & ad emorofagias vtunt & ad fi-  
stulas. Paul? Potui data valet ad fluo-  
rē sanguis ex renib?: & cum aceto strita  
atq; vt cathaplasma adhibita. Dyasē.  
Oms tumores spgit. ignē sacz extinguit  
podagricis necesse misceē medicaminib?  
sola & cū polēta apponit infantib? et en-  
tirocellicis prestat effectum.

Galac. inde mugalac. id est. lac acetosū.

Galanga ciperus babilonicus idē: quidā  
dicunt q est frutex. l. l. gbulūgen.

Gala id est. lac.

Galab id est. almes indum.

Galacōn est quoddam genus eris.

Galactidos litho. id est. lacteus lapis.

Galatina dicitur: quoniā est quasi lactei  
coloris: & est sapor quidam.

Galac. i. lac inde oxigalac. i. lac acetosum

Galas id est. vulpis.

Galatides id est. citimallus.

Galacōn id est. genus eris.

Galbanum est succ? vel lacrimū cuiusdā  
speciei ferule: que grece dicitur narcicōn  
& est semen eius careos. l. l. benealbegi.

Galca id est. cefalea.

Galgasama. id est. caro panniculosa āne  
xa palato sub vnea pendens cooperiēna  
caput canne.

Galla quid est. l. l. hafa

Galla ozida. id est. galla asiana que fertur  
ab asia regione: & vocatur similiter ceci-  
dos alapsalis: & est fructus querc? pro  
quo. l. l. hafa.

Galla cipressi quid est. l. l. sasso.

Gallatera id est. lactens porcell?

CCLXXVII.

**G**aleobefis vel galeobdelon.  
Dyas. capitulo galeobefis  
frutex est paruus cui virga est



& folia similia vertice: s; folia tenuiora q̄  
digito ofricata grauē odorē habēt: & ha  
bet flores minulos & purpureos. nascit̃  
circa ortos & in vijs & sup omnia tecta  
regulata. Posse. Dyas. Folia & haste  
eius duricies soluit. & caneros māmaz  
scrofas et parotidas spgunt. pustulis me  
dicant̃ ut cathaplasma imposita qđ bis i  
die abijciat̃: & tepidū itez imponit admi  
cto aceto. Elixatura ei? somēto adhibita  
pascētia vulnera abstinēt: & putredines  
limpidat: tūores & caneros spgit addito  
Galea .i. regalea. sale.  
Galeos id est mustela.  
Galerica id est kalandra auis.  
Galeon dictum est eo qđ lac coagulat: fo  
lia habet & hastam similem aperme. sed  
erectam: nascitur in campis.  
Galbene id est nux vomica.  
Galliciten id est cicimallus.  
Galli id est mustela.  
Galizafit id est cibariū ex lentibus.  
Galipsi id est rasanus.

CCLXXVIII.

**G**alion. Dyas. cap. galion Di  
ctū est sic eo qđ lac coagulat: fo  
lia habet et hastā similem aperme  
sed erectā. Posse. Dyas. Flos ei? cō  
strictiue virtutis est: deniq; cōbustioni  
bus imposit? oppitulat: fluxū sanguinis  
abstinēt. misceat̃ & cerotis olei rosei: & i  
sole ponit qđ dū album fit. & p acopo in  
usu trāsit Radix vō eius accepta venerē  
stimulat. Nascit̃ in campis & in pratis.  
Galichia id est cassia lignea.  
Galzia id est timea.  
Galcis id est vulpis.  
Gallia est medicīna cōposita ex pluribus  
specieb? aromaticis: & habet plures spe  
cies secundū diuersitatē cōpositionis ei?  
qm̄ dicit̃ gallia muscata: qm̄ in ea ingredi  
tur plus de musco qđ in alijs speciebus. &  
dicitur gallia sembellie. quoniā cōponit̃  
ex aromatibus & quibusdā laxatiuis. Nā  
sembellia idem qđ qđdam medicāmē com  
positum ex aromatib? & ex quibusdā la  
xatiuis. Et est gallia alefangie. i. gallia  
aromatica quoniā eius confectio in fine  
aromatizāt̃ cū rebus odoriferis. omēs  
predictas species inuenies i antidotario  
damasceni. Et est etiā gallia ventrium  
ut apparz i. l. such. Et ē gallia corij ut ap  
paret in litera predicta. Et est gallia res  
galis que ponitur in antidotario Auicē.  
Et illa vocat̃ similiter gallia magna. vñ

de quando in receptionibus ponitur gal  
lia simpliciter. intelligitur gallia muscata  
Gallideorum aronie. i. florum cironie.  
Gallitricon id est politricon.  
Gallina gallus & pullus eorum quid est  
l. l. gigeg.  
Gallitrima id est lactentia.  
Gallitricus .i. sanguinaria. eo qđ naribus  
imposita sanguinē suauiter fluere facit.  
Nascitur circa vias & saxosis locis. habet  
in summitate velut pedes galli.  
Galliosia id est arsenicum.  
Gallitricum id est centrum galli.  
Gallicrista idem quod supra.  
Gallitricum siluestre idem quod supra.  
Galum id est menta.  
Gallus gallinaceus. id est. capo secundū  
quosdam. sed falso. quoniam gallus galli  
naceus intelligitur gallus galline. & pos  
sissime fortis & antiqu? Et hoc cōfirma  
tur in codice in titulo de paricijs. l. pri  
ma. Eius virtutes inuenies in l. gigeg.  
Gallus cuspicus id est fortis.  
Gallus matricis id est. mola matricis.  
Gall? siluestris. i. fasanus. & est siccioris  
cōplexionis qđ ille qui nutrit̃ in domibus  
Gagones. id est apostema gule & vuce.  
Ganoloz id est bihar.  
Ganolonon idem quod supra.  
Gara alexandrie quid est. l. l. dasnoides.  
Garabait id est radix rubee.  
Garab vel algarab. i. fistula lacrimalis.  
Garabab. i. salix vnde ligantur arbores.

CCLXXIX.

**G**ara ara. grece dasne. latine laus  
rus. Sera. li. aggre. cap. gara  
vel gar. aut. Dyas. Ex eo est ha  
bens stricta folia. & ex eo est habēs latio  
ra & est masculus. & calefaciunt & desic  
cant calefactione & desiccatione forti. &  
granum eius est fortius. Dyas. cap. de  
lauro secundum translationē grecā. Lau  
rus alia est latiorū folioz. alia tenuiorū  
sed utreq; feruētis virtutis sūt atq; recoz  
poratiue. quaz elixatura ca. est. Gal. vj.  
sim. phar. cap. dasne. Dasne arboris siue  
lauri tam folia qđ fructus siccant & cale  
faciunt vehemēter. plus tamen fruct? qđ  
folia. Cortex vero radicis minus quidem  
acer et calidus. magis autem amarus et  
quid stipticitatis habet. Iuuenalis laurus  
est arbor cuius folijs victores coronant̃  
vnde lauro propter victoriam coronat?  
dicitur laureatus. et corona qua propter  
virginitatez mulieres coronant̃. vocatur



laureola. Posse. Dyas. Elixatura eius si in scario missa fuerit et desuper sedeat vesice & matricis dolorem compescit. huius folia viridia stiptica: que tunsa & cathaplasmatibus adhibita. vespaz & apu percussu prohibent. & omnes tumores spargent. Et si sinapi aut polente misceatur & viridia bibita nauseam prouocant stomachum subuertunt: huius bacca pl? ca. est q? folia: & habet virtutem fortiorum que tunsa & electuarij more melle collecta tussientes. & p?si cos. orthonoi cos. & toracis reumatismu sanitati restituit. cum vino bibita i?ctibus scorpio nuz occurrat: maculas nigras detergit: succ? eius aurium furditatem manere non sinat & incongruos sonos cum vino & oleo rosarum adhibita compescit. Acopis & vnctionibus calidis notabiliter miscetur virtutib? etiā diaforeticis necesse miscetur. cozum eiusdem arboris tritum et bibitum calculos frangit. aborsuz excludit epaticis obolis tribus cum vino bibitum prestat effectum. succus vero radicis ei? minus est acer & tam est amarus & magis stipticus. propter quod lapides vesice rumpit. omnis autem arbor vires habet acriter relaxantes & calefacientes & euaporantes. Gal. Laurus lapides frangit & epaticis ofert bibit? cum vino odorifero in pondere trium obolorum. siue m? danich.

Garbarig. i. cū caro rubea intus in palpebra inferiori & videt? sicut rosa rubea.

Gargareon id est vulua.

Garefol id est vpupa auis.

Garbe est species salicis.

Cardengi est caro rubea crescens in palpebra inferiori

Garde est quedam auis sic vocata.

Gariofilus quid est. l. l. harmufel.

CCLXXX.

**G**ariofilata latine grece lapagū Gariofilata ē herba similis agrimonie: cuius radix odorem habet gariofilorum dicta a quibusdā sana munda & enantia & pes leporis & ocul? leporis. ca. est & sic in secundo gradu.

Posse. Herba ipsa trita: & succus eius fistulis iniect? sanat ipsas. similiter opatur ore captus. ad menstrua prouocanda fiat fomentum ex aqua decoctōis ei?. contra colicam & ad digestionem cōfortandum detur vinū decoctionis eius.

Gal. vi. sim. phar. cap. lapagū. Lapagū

.i. oculus leporis: siccatiue virtutis est ut q? secundum ventrem reumata sufficiēt fistat

Gariofilatum est quedam confectio sic vocata que fit ex gariofilis & cetera.

Garifluminis id est stineus.

Gariofilon est herba que vocatur filius ante patrem.

Garren id est pecora.

Garicon id est agaricus.

Gariofilata agrestis. id est. baccar.

Garbi id est salix.

Garon id est piretrum.

Gariopium id est herba que vocatur testiculus sacerdotis.

Gariobium idem quod supra.

Garunfel id est gariofilus.

Garus vulgariter dicitur almuria quod est quasi falsum garum. Et modus fieri est iste fit garus de piscibus paruis hoc modo ponuntur in aliquo vase habere inferius orificium latum & superius strictum & fit veluti lectus huiusmodi pisciculorum vel more lecti sternuntur i vase postea superponitur sal & superponit predictus ordo lapilloz. & sic fit donec sit vas plenum: & tunc permittitur immorari per aliquod tempus. tandem explorato sapore & grato inuento extrahitur garū vel gar? potest dici quelibet salmuria sapida ut habetur in l. cōbin. virtutes autem eius inuenies in litera muri.

Garus quid est. l. l. muri.

Gaseata id est eupatorium.

Gasefati id est cefalio.

Gasmemi id est folium nū.

Gasmemin idem quod supra.

Gazel est quoddam animal quod alitur ultra mare. et muscus inde nascitur ut apparet in litera misch.

Gazelus idem quod supra.

Glaarea. i. gūmi: cū autem simpliciter ponitur gūmi. gummi arabicum intelligit.

CCLXXXI.

**G**laspatella vel afrodisia vel veneria vel piper apium. gre. acorus. latine uel spatella vel gladiolus. ara. vero laeg vel bulhegi vel naeg vel bogoc vel zueg. Acorus ca. est et sic in secundo gradu qui similiter gladiolus vocat? qui non tantum in aquosis locis sed etiam siccis et marinis crescit. Est alia species gladioli quam inuenies si l. l. dexteris. Sera. li. aggre. Laeg. id ē. acor? et latine nominatur spatella vel gladiolus



folia eius sunt similia folijs yris. nisi quia sunt subtiliora & latiora ad albedinem de-  
clinantia: & sumitas ipsorum est rigida  
& acuta. & ad similitudinem gladij. et ha-  
bet florem croci coloris. & radices non  
habet multum dissimiles a radice yris. ni-  
si quia sunt multum adherentes adinuicem  
& non sunt recte sed tortuose. & habent  
tes nodos. & geniculatas. & color earum  
est exterior trahens ad rubedinem. & ha-  
bet acutum saporem. & habet semen ple-  
num densum. odoris placabilis. Et meli-  
or ex eo est radix illa que est alba & non  
tortuosa plena bonum habens odorem. q̄  
fertur de regione kilikis est huiusmodi.

Gal. vni. sim. phar. cap. de acozo secū-  
dum translationē arabicam Qd̄ de ipso  
administratur est radix eius. substantia ei⁹  
subtilis. & sapor eius est acutus cum pau-  
ca amaritudine. Et odor eius non est ma-  
lus. cuius virtus est ca. & sic. in secundo  
gradu. Dyas. cap. de acozo secundum  
translationem nostram. Acozus vel vene-  
rea vel afrodisia vel piper apium. herba  
est folia habens similia yris lata & oblonga  
& exalbida & in sumū densa et acuta qua-  
si gladius. florem aurosum. radicem dissimi-  
lem. obortam. geniculatam. & nodosam  
exterior ad rubedine declinantem. gustū  
acrem & aliquatenus odoratam. semē ve-  
ro habet planum & spissum & integrum.  
& ipsius odoris suavis. Potest qd̄ et me-  
se in omnibus efficacior est & magis ca-  
lescit. Posse. Contra viciū splenis &  
epatis accipiat libram. i. acozi aliquotulū  
tritū. & maceretur per tres dies in aceto.  
postea coquatur ad medium aceti: et co-  
letur. et colature addatur mel: et iterū ad  
consumptionem aceti coquat. istud autem  
oximel detur quotidie in mane patienti  
cum decoctione acozi. Ad idē libram. S  
succū apij. et pulueris eius. z. s. et aceti li-  
brā. s. et olei. z. i. serapimī. z. ij. et pulueris  
armoniaci. z. ij. et simul per mitte p noctē  
et mane coque vsq; ad mediū. deinde ap-  
pone puluerem ipsius acozi et ex tali un-  
guento splenem et epar malaxando mani-  
bus munge. Et si vis facere cerotū adde  
decoctioni ceram: et ex tali ceroto unge-  
rimus etiam decoctionis eius valet ad  
idem. sed non detur febricitanti. Contra  
hystericiam coquatur radix acozi in aqua  
et coletur. et in colatura coquant cicerā  
rubea. et detur ius patienti. sumum reme-  
diū est si fuerit sine fe. Balneū ei⁹ ad idē

valet. Cōtra pannū oculorū succus acozi  
et succus feniculi et anisi ponant in vase  
eneo. et soli exponatur ut humiditas con-  
sumatur. postea apponatur puluis aloes  
et ponantur ad ignem. et colet p pannū  
et colatura ponat in vase eneo. et cū op⁹  
fuerit cum penna in oculo ponatur. folia  
ei⁹ per pauimentū sparsa mire aerē actu-  
aliter infrigidant. dicitur qd̄ si quis habet  
acozi sup se nunq̄ potest icurrere fluxū  
sanguinis vel spas mū. Gal. Acozus p-  
uocat vrinas et splenis scliratis cōfert:  
et abstergit et subtiliat grossiciē. cortice  
melior est succ⁹ ei⁹. Dyas. Succ⁹ ra-  
dicis eius claritatē oculorū pstat mirifice  
que radix ca. et sic. est virtutis nimium et  
leptomeris sclirolim iuuans splenis: et  
mouens vrinā potato succo. Aqua vero  
in qua decocta fuerit diuretica est. vrilis  
etiā est et pleureticis et toracis passio-  
nibus. et epatis et terminosis et corruptel  
splenicis vrilior est: et stranguiriosis q̄  
vrinā faciūt cū dolore. et ad morsū serpē-  
tis efficax est. ad mulierū mēstrua p fomē-  
tum vrilis est: misceat etiā antidotis et ty-  
riacis ad duriciē vrine. ex radice eius cum  
aqua decocta ad terciā dabis bibere per  
triduum et vrinam mirifice deducit. et  
stranguiriam sanat. Ne apes examinent  
et fugiant. herbam ipsam in vase apum  
suspende: et a vento nunq̄ seducenē. hec  
herba raro inuenitur. nec eam scire quis  
poterit: nisi cū flosculum emiserit. Nasci-  
tur locis cultis et ortis et aratis. lege eā  
mense augusti. Nā vix inuenit sine flore  
quia per florē agnoscitur.

Glaucomata .i. albugines oculorū.

Glaucon .i. viola.

Glauos ritia .i. celidonia.

Glabies .i. timea.

Glaber .i. caluus.

Glauosis est oculorū subalbedo vel glau-  
cedo que accidit vultui tunice sicut apparz  
in seniorum oculis. glauci nanq; dicuntur  
oculi qui vulgo vani dicuntur. glaucoma  
vero egritudo inde vocatur. interdū ta-  
men vnum p alio reperitur.

Glauis .i. fruct⁹ querc⁹ vel ipsa arbor  
p arboze. l. l. bullos. et p fructu. l. l. haff

Glauquion .i. glaucium.

Glaucoma .i. egritudo oculi incurabilis  
secundū veteres idē est qd̄ ypochimia. s;  
apud posteriores non sunt idē. Nā glau-  
coma est omnino incurabilis. ypochimia  
vero non omnis. et est aqua in oculo



glaucoma ē egritudo in q̄ debilitat̄ act̄  
vidēdi ppter nimā glaucedine oculoꝝ.  
Gladiolus quid est. l. l. dexteris.  
Gladiolus segetalis quid est. l. l. fagasmō  
Glaus .i. noctua.  
Glaucanicum .i. pulegium.  
Glaucius rizi .i. celidonia.

#### CCLXXXII.

**G**laucium .i. memiche. - Dyas.  
ca. memiche. Memiche. vl' glau  
cium est succus herbe eiusdem  
nominis. folia habentis papaueri similia.  
hec folia calido cinere cooperiunt̄: & sic  
succū emittūt. Alij herbā in ollā mittūt  
& circūliniunt creta et in furnū feruentē  
mittunt. & sic folijs maceratis succū exp  
munt. & siccātū in sole in pastillos redi  
gunt: ei⁹ est optimum qd̄ est crocei colo  
ris intus: & gustu amari. & odore graui  
miscetur ocularibus medicinis & cetera  
Et idem secundum aliam bonā translati  
onem capitulo supradicto. Glaucium suc  
cus est herbe nascentis in siria in gerapo  
li. folia habet similia miconio ceraticis sz  
pinguiora. & super terram spanfa: odore  
habet grauem. gustu amaro. succus mul  
tum habet croci similem. folia eius ciues  
mittunt in cacabis & in cibarijs coquūt  
que cū coxerint exuccāt & glaucium fa  
ciunt. Plinius. cap. de glaucio. Glauci  
um in siria & psia nascit̄ humilis herba:  
folijs decisis fere papaueris minorib⁹ ta  
men sordidioribusq; odoris tetri: gustus  
amari cū constrictione & stipticitate. &  
gummi habet crocei coloris. Multi vero  
errauerūt in hac herba: quidā putauerūt  
q̄ esset celidonia: quidā putauerūt q̄ eēt  
papauer cornutū: & sic vocat̄ apud Aui.  
Et ego vidi meo tempore multos in hoc  
errare. Et multi errauerūt tpe Dyas. Nā  
Dyas. cap. de monte ratides dicit q̄ mul  
ti falso putauerunt glaucium ibi fieri pro  
pter similitudinem folioꝝ. qd̄ aut̄ glauci  
um sit memiche vl' sief eius apparet multis  
testimonijs. Nā ubi ponunt Alexander  
& alij greci glaucium. Aui. & alij ponūt  
sief memiche: preterea apud Sera. qd̄ qd̄  
dicit de memiche aut̄. Dyas. Non est aliud  
nisi qd̄ dicitur apud Dyas. cap. de glau  
cio: inuenitur etiā oleum nouū glaucium  
non ab hoc glaucio: q̄ nichil recipit glau  
cij: cui⁹ confectionem etiam inueni in an  
tiquo antidotario sic vocatā & sine glau  
cio. & est omnino calidū. Q̄ autem secu  
dum veritatem glaucium sit memiche. l. l.

celidonia. & l. l. chaschus & l. l. memiche.

Gal. vi. sim. phar. cap. glauciū. Glauci  
um stipticat cū quadam delectatione: in  
frigidat tamen manifeste. ita vt sanet qui  
dem sepius herisipilata: & est in cōposi  
tione composita ex aquosa & terrestri s̄  
stantia. vtriusq; frigidis non tamen extre  
me: sed ad modū aque fontanine.

Glaucosis. i. glaucitas i oculis vl' alicubi  
Graphia. i. scriptura. inde melagraphicū  
nigrum scriptum.

Grassula maior. id est. herba grassula: &  
est alia minor que vermicularis dicitur  
& semperuiua minor.

Granum acetosum quod affertur ex co  
rasceni. i. fragula.

Granum nigrū .i. nigella.

Granum yndū i. cartaminum yndum & est  
aliud a nostro. l. l. habel nil.

Granū alkakil. i. semen granaci siluestris  
Grassagia. i. scriptura. inde melangraphi  
cum nigrū scriptum: & aliquando ponit̄  
pro pipere nigro.

Grana zeilem. i. fructus tremule arboris  
vel piper ethiopiū. l. l. habel zelim

Grana paradisi quid sūt. l. l. nux sarcha.

Granum capitis. i. staphagria.

Granū iuniperi quid est. l. l. habilhalach  
Grana sensen. i. grana sisami que nostro  
ydiomate vocant̄ ionolene.

Grana nere. i. grana cerasi siluestris.

Grana kikal vl' kilbil. id est. grana grana  
ci siluestris.

Grana punica .i. mala granata.

Grana amonia .i. staphagria.

Grana sponfi .i. cucube.

Granū frumenti quid est. l. l. heuda.

Granū tinctorū a Dyas. vocatur coccus  
sed ara. haermes. l. l. coccus.

#### CCLXXXIII.

**G**ranum anascen est fructus cu  
iusdam arboris magne q̄ lothos  
vocatur a Plinio in pprio cap.

Et a Dyas. q̄uis dyas. vocet ipsū in alio  
cap. agrifolium. Et est secundum Pliniū  
granum simile iunipero. sed maiusculum  
habens interius nucleum durum cum sua  
medulla tectuz carne pauca. dulcis sapo  
ris nigrum cum maturauerit. quem multi  
fabam grecam & syriacam dicunt.

Ysidor⁹ ca. de faba greca syriaca faba  
Syriaca dicit̄ arbor magna fructū ferēs  
maiozem pipere comestibili. gustu suauē  
inde & melli uocatur. & latine ciceraso.  
l. l. faba greca & l. l. agrifolium.



Grana solis id est milium solis vel cauda porcina quid est. l. l. calb.  
 Grana quid sunt. l. l. harmel.  
 Granū ben quid est. l. l. balanus replico.  
 Granū calafi vel caleti vel calebi vel culb id est grana solis.  
 Granum nil id est cartamus indus. & est aliud a nostro. l. l. habel nil.  
 Granum viride est fructus arboris terebinthi. vnde terebintina colligitur. que vocatur alborin. aliqui dicunt quod est lentiscus qui similiter dicitur terebinte. alii dicunt quod est anisum. aliqui dicunt quod est alfastan quod inuenitur apud Nuriā. sed prius expositio est melior. l. l. botim.  
 Granum asutaen est quoddam semen albus paruum ut piper arboris siluestris secundum quantitate brachii habentis folia parua alba non tamen vehemens albedinis. & est ca. habens parum humiditatis. & est impinguatiuum. auget spuma et excitat coitum.  
 Granum alcelin vocatur ab Auicenna et Sera. piper nigrum. & sunt grana parua dulcia delectabilis saporis. subcitrini coloris. que afferuntur a tunicis et barbaria augmentant sperma. l. l. habel nil.  
 Grana vocantur pillule.  
 Grana alcugar id est semina vitice.  
 Granozum almahaleab id est nere. & sunt cerasa siluestris. l. l. mahaleb.  
 Grana mitabel idem quod supra.  
 Granum regis id est cerasum. & ideo sic dicitur quoniam arabes habent de eo in copia. sic videtur exponere Sera. ut apparet in l. l. cerasine. s. jo. mel. cap. de kerua exponit quod granum regis est magnum & paruum sed magnum est kerua. & vocatur abel meluch. et est cataputia maior. Et est alia cataputia minor. et est granum regis paruum.  
 Gramisbachi id est nux vomica.  
 Granū culcul vel cucul quid est. l. l. habel.  
 Granum alkadar id est granum viride.  
 Granum vuc quid est. l. l. harin.  
 Granum indici quid est. l. l. nileg.  
 Granū albeibel est semine granati siluestris.  
 Granum dulce quid est. l. l. athel.  
 Gradium id est cocognidium.  
 Grania id est cornalia.  
 Granaria id est capus.  
 Granar sic sicut nectar.  
 Gramas sunt lippitudines que fiunt in oculis.  
 Gracus id est crocus ortensis.  
 Grami est species fructus quem ignoro.  
 Granatū domesticū quid est. l. l. burnam.

Granatū siluestre quid est. l. l. darisabam.  
 Graidon id est lambzusca.  
 Graucion id est craneum.  
 Gratecon id est fructus buxi arboris.  
 Granamina id est staphagria.  
 Grafones id est vespa illud vocabulum ponitur in litera simus.  
 Graco id est bircus.  
 Grachausim est confectio quedam.  
 Gramen quid est. l. l. agrostis.  
 Greteciū ge. interpretatur terra inde greteciū id est terra que auferre ab insula crete.  
 Geleales id est gagatenis vel gagada.  
 Gealidos id est sulphurata.  
 Geapolidos idem quod supra.  
 Geos id est robili. et est genus leguminis. l. l. mel.  
 Geosilion id est mentastrum.  
 Geuseir id est opoponax. aliqui dicunt quod est serapinum. et est verius.  
 Geuseir idem quod supra.  
 Geusir idem quod supra.  
 Geuz id est nux.  
 Geuzhauc id est nux muscata.  
 Geuzeudi id est nux indica magna.  
 Geuzmetil id est nux venenosa que est frigidissima.  
 Geuzalguar id est castaneola.  
 Geuzimofil idem quod supra.  
 Geuzmethen id est platanus nucis que plantatur.  
 Nam geuz id est nux methen id est arbor.  
 Gebara id est flosca molendini.  
 Gebaran idem quod supra.  
 Gebaraflos id est abrotanum.  
 Geabion id est vifne.  
 Geaftras id est fragaria.  
 Gerazum id est rana.  
 Geceozos id est muscata.  
 Gecebzos idem quod supra.  
 Gece id est pulegium.  
 Geceuil sunt quedam vene que dicuntur meleraice que sunt intra intestina et epar.  
 Gedegum id est via vel canalus.  
 Gefrife id est spongia marina.  
 Gefrife idem quod supra.  
 Gegueriset id est semen.  
 Gegueis id est scariola.  
 Gefuelif idem quod supra.  
 Gehenech vel agehenech sunt due vene que sunt in labio inferiori.  
 Gelapedij id est sulphur.  
 Gelatina piscium est quando pisces coquantur in aceto. et postea congelatur acetum cum quo coquantur. et eodem modo fit cum carnibus.  
 Gelnan id est balaustra.



Gelthalatice. id est. coriū vetus.  
 Gelona. id est. colocynthida.  
 Gelela. idem quod supra.  
 Geleniabim. i. rose cōdite. siue cū zuccaro  
 & est zuccarū rosatū. siue cū melle & est  
 m. l. ro. sed falso. naz geleniabim vel gelia  
 bim est mel ro. sed seleniabim. id est. zucca-  
 rum ro. geliabim syrupus rosarum.  
 Gelbenec est vna species ellebori. et apō  
 quosdam est nux vomica.  
 Gelblea. id est. volubilis.  
 Geldei. id est. pellis.  
 Gelse. id est. duricies palpebrarum.  
 Gelsei. idem quod supra.  
 Gelissagos. id est. elissagos.  
 Gelios. id est. gentiana.  
 Geliosus. idem quod supra.  
 Gelosac. id est. polium.  
 Geluc. id est. cornu serpentis.  
 Gelunza. id est. granum pini maioris.  
 Geloc. idem quod supra.  
 Gelude. id est. corium serpentis.  
 Gelutran. id est. vsnee.

#### CCLXXXIII.

**G**eldalcheb arab. latie cutis vel  
 coriū arietis. Sera. li. agg.  
 cap. geldalcheb auc. gal. qñdo  
 accipitur corium arietis recens. sicut ex-  
 coziatur aries. & ponitur super locum p-  
 cussionis. ofert. adeo q̄ curat pcussiois  
 lesionem in die vna et nocte. q̄ inaturat  
 & resoluit loca percussa que sūt repleta  
 sanguine. Posse. Sera. cap. zelbele.  
 Coriū lupi valet cōtra colicā. hoc apparz  
 similiter in l. simus. Dyas. cap. solee.  
 Solee scolarriū vetustaz qñdo oburunt  
 & cinis earū puluerizatur sup. obustionez  
 ignis & super apationē que fit i pepib?  
 a strictura calciamentorū cōuenit. qñdo  
 puluerizatur super excoziationez que fit  
 i coxis deiecat & cōsolidat ea. et scorpio-  
 nes fugiūt fumigiū ei? et alia venenosa.

Gelo alatiche. i. corium vetus.  
 Gelo. id est. corium.  
 Gelle. idem quod supra.  
 Gemma est quedam confectio et interp-  
 tatur experta.  
 Gemanion. id est. cotula.  
 Gemara. i. confectōes liquide quas mu-  
 lieres faciunt ex quibus liniunt faciem.  
 Gemma. id est. perna.  
 Gemealoya. id est. semen.  
 Geme. id est. dolor colli.  
 Gemerac. id est. flos eris.  
 Gemma pelitis est genus crete vel terre

ut asfaltum colore nigro.  
 Gemiale. id est. oleum metropium.  
 Gemotilus. id est. mercurialis.  
 Gemolaib. id est. agnus cast?  
 Gemulac. id est. alaca.  
 Gemul. id est. lunaria.  
 Gembur. id est. spina alba.  
 Genaba. id est. ala.  
 Genar. id est. mulier.  
 Genebar. id est. cinnabarum.  
 Genella. id est. cucurbita alexandrina.  
 Genealoia. id est. semen.  
 Generare. id est. parere. hoc vocabulum  
 ponitur in l. buthormarien

#### CCLXXXV

**G**enestrella similis est genestre  
 sed minor. habet stipites minu-  
 tos & angustiores. & florem  
 albū facit. genestra vero croceū Gal.  
 vi. sim. phar. cap. de genestrella secundū  
 translationem grecaz Asfaltus siue gene-  
 stella secundum gustum acer simul &  
 stipiticus est. postea ex dissilibus videlicz  
 partibus constat. partib? quidē suis acri-  
 bus calefaciens. alteris vero. s. austeris in-  
 frigidās. quare secundū vtrasq; ifrigidat  
 & desiccatur. Et ideo putrefactōibus et  
 reumatibus vtilis est.

#### CCLXXXVI

**G**enestra latine. grece spartus  
 vel spargamum. arabice vero  
 mabrahimch. Genestra due sunt  
 species eius. est vna que dicitur genista  
 que secundum quosdam est mirica. Alij  
 dicunt q̄ est species mirice. cuius rami  
 sunt angulosi. et folia triagulata sunt. se-  
 men ut cerasum rufum. paruum tamen.  
 Alia vero est que secundum dyas. capitu-  
 de sparto dicitur spartus. Et illa ē vere  
 genestra ut dixit. mihi herbaria greca. de  
 qua plinius. genista inquit vinculi vsum  
 prestat. flores apibus gratissimi. dubito  
 an hec sit quam greci autores sparton  
 vocant. cum ex ea lina piscaria apud eos  
 fieri docuerunt. semen eius quod eodem  
 noie appellauerunt in folliculis faseolorū  
 mō nascētū purgat ellebori vice et ceta.  
 Gal. viii. sim. phar. ca. Spargamū vel  
 spartuz. i. genestra que vineas apud nos  
 ligat. Dyas. ca. sptrus. Spt? i. genestra  
 frutex vero est omnibus nota. semē eius  
 affertur in folliculis sicut faseolus. Et  
 infra semen aliud minutū est semen sicut  
 lenticula. florem mellinum habens sicut  
 lentium. Iohan. Mes. capi. de genestra



mabarhich vel abrahunc. i. genestra. & vocat capistrum arborum. & est arbor motana super cuius stipitem eleuatur densitas fastuuz multe rotunditatis. & dum plicantur non patiuntur fracturas. unde ligantur ex eis arbores. & producant flores siles figure lunari citratis multe. & pferunt folliculos secundum semitam ozobi habentes semina distincta sicut lentes. Inquit dyas. ea est & sic. complexionis i. secundo. & semine eius est calidum & in flore eius & stipite est humiditas superflua cuius virtute incisiva quare multiplicat vomitum. & sunt omnes partes eius conturbatiue incisive subeliatie & puocatiue. Rectificatio nocet stomacho & cordi. & dixit filagius cum melle rotollitur eius nocumentum. & similiter cum rosas & mastice. semine autem eius ppinandum est cum aqua mellis rosarum. anisum autem et semine feiculi & dauci & filia auferunt nocumentum ipsius. flos autem eius decoctione mediocriter substat. semine vero eius plerumque. Paulus. capitulo de genestra. Est alia que vocat genestra fri. & sic. complexionis similis genestre superiori. sed minor est. et habet stipites minores & angustiores & album florem facit. Posseio. Dyas. Semen genestre & flos bibitus cum mulla humorum vomitibus purgat. Galienus. Fructus sparti et baculorum succus laxatiue non debilitat est virtutis. Io. mes. Per vomitum et per ventrem educit flegma. & cum fortitudine rehementi materias que sunt in iuncturis & mundificat renes ab omnibus supfluitatibus & prouocat urinam fortiter. & frangit lapides in renibus & vesica. & non permittit materias figi in eis neque lapidem densari. Et quando flores eius coneriti ppinantur cum melle ro. aut cum ouo forbili resoluunt scrofulas. & oximel ex eis aut semine ipsius soluit apata splenis. Et si frequentatur vomitum cum eis. conueit sciaticae et podagre & dolori renum. Dosis eius est & proprie florum a. 3. ii. usque ad quinq. seminum eius a 3. ii. usque ad. iii. vel quattuor. Dyas. Semine eius et flos bibitus cum mulla humorum vomitibus purgat. Paulus. Virtute huius costringendi ad fluxum menstruum valet fomentum ex aqua decoctionis eius. suppositorum etiam ex puluere eius et succo plantaginis. valget etiam contra disinteriam predictum fomentum. Genetia. i. liber quidam sic vocatus. Gendebudster. i. castoreum. Gensechim. i. domesticum. Genotilia. i. mercurialis.

Geniculata. centumnodia. polygonia. p. serpinata. sanguinaria idem. & est alia species sanguinarie differens ab illa. l. l. sanguinaria.

Genicularis. i. limchitis.

Genitra. i. gummi ruce montane.

Genimen. i. semen vel succus

Geniture. i. carnes superflue que nascuntur in concauitatibus et oppilantur.

Genitale iter. i. aborsus.

### CCLXXXVII.

**G**entiana latine. grece narcana. ara. sentiana. Dyas. capit. de gentiana. Gentiana dicitur inuenta esse ab imperatore illirico eiusdem gentis. unde et nomen accepit. cuius folia que circa radices sunt nucis odore habent et sunt similia plantagini. sed paulo subtiliora. et in summo diuisa vel icisa in species ferre immediate habens hastam que hasta lenis est et vacua digiti habens similitudinem longior duobus cubitis nodosa circa quos nodos folia nascuntur. semen est ei circa folia in pomulis latis et leibus. et non inutile sicut affodilli. radicem habet sicut aristologia longa. solidam et amaram. sed nigriorem et fragiliorem. nascitur locis altis et humectis et umbrosis et cetera. Plinius. cap. de gentiana. Hanc inuenit gentius illiricorum rex que ubique nascens in illirico tamen prestantissima. folio fraxini. sed magnitudine lactuce. caule tenero pollicis grossitudine cauo et mani ex interuallis foliato. eriu aliquando cubitozum. radice lenta subnigra sine odore aquosa. montibus subalpinis plura. usque in radice et succo et cetera. Sera. lib. aggreg. cap. sentiana auc. dyas. Sentiana. i. gentiana et est basilax siue basilisca. et est planta huius folia que sunt iuxta radicem similia foliis nucis vel plantaginis et color eorum trahit ad rubedinem sanguinis et a medietate eius superius usque ad summitatem icisione minuta sicut ferra. et huius hastas concauam interius et lenem in grossitudine digiti et longitudinis brachij. et habet nodos a se inuicem distinctos in quibus nascuntur folia. et habet semen velut in pomulis latis lenibus sicut semen plante que dicitur sachilio. sed habet radicem longam similem radici aristologie longe grossam amaram ad nigredinem declinatem et frangibile. Nascitur in montibus exaltis et locis umbrosis et humidis. Paulus. cap. de gentiana. Gentiana ea est et sic in. iii.



gradu. **P**osse. Galie. vi. sim. pharma.  
cap. de gentiana scdm trālatōz arabicaz  
Id qd de ipa administrat ē radix huius. cu  
ius sapor ē amar2 i fine amaritudis. Et  
virt2 ei2 ē magna i mūdificatōe et abster  
sione et apiendo oppilatōz. ē em calefacti  
ua et stiptica. Et idē eodē libro et eodēz  
cap. secundum trālatōz grecāz. Gētiana  
huius herbe radix efficac est vbi oportet  
subiliare aliqd. et abstergere et deoppi  
lare. nec est mirum si hoc potest amara  
violenter existens. **S**era. Ego nō vidi  
medicinam meliorem in moribus canis  
rabidi. quando datur ex ea qualibet die  
3. i. trita & cribata cum 3. i. mirre. & cu  
3. ii. pulueris cancroz fluuiāliū adustoz  
in principio egritudinis anteq timeant  
aquam. & hec quidam planta contraria  
ē venenis mortiferis. & aufert nocumētū  
eorum cum auxilio dei. **D**yas. Gētiana  
ē acris et calefactoria. et relaxās acrimo  
nia et amaritudie sua. pēu expellēs & ser  
pētes fugās. Radici ei2 virt2 ē ca. et sti  
ptica q radix 3. ii. cū pipe et ruta & vmo  
accepta morib2 venenatis occurrit. suc  
ci ei2 3. i. accepta dolorib2 latez & con  
qstātōibus vtilē pdest stomaticis et epa  
leicis cū aq bibita maxie pdest. sicut colli  
riū supposita radix fac aborsū. vulnerib2  
iposita medet. succ2 ei2 sic licimū iunēt2  
tumorē oculoz cōpescit. maculas corporis  
tollit. Radix vero ifusa in aq dieb2 v. &  
postea cocta qndiu virtutez ex ea dimic  
tat cōfricat. & sic deliqtur. postea aqua  
ipa recoquat qdiu mellis spissitudiez fa  
ciat. et reponit in vase fictili ad vsum.

Gengilida.	id est. rapa.
Genseit.	id est. opoponax.
Genotium.	id est. marrubium.
Genoscon.	id est. vlnce.
Gemoti.	id est. fermentum.
Gepelbarar.	id est. aspalcum.
Septealbarar.	idem quod supra.
Septeroia.	id est. pix.
Sepion.	id est. aaron.
Sepsein. i. lapis gipsi	luminosus pui2. cui2 subtilitas augmentatur cum aduritur.
Sepfin.	idem quod supra.
Seps.	idem quod supra.
Seraps.	id est. peristeraon.
Seramum.	id est. terra.

**CCLXXXVIII.**  
**G**eram. Dyascoz. capitulo  
geramō. Geramon. i. cicutaria  
siue oxifilon. siue vt latini perī

moia. Cicutaria herba est folia habens fi  
milia ammomi diuisa et oblonga. est radix  
illi rotunda & dulcis. que comesta. aut cū  
vino bibita. 3. i. inflatōes matricis soluit  
siue ventositates et inflationes. Est alia  
species huius herbe virgas habēs tenues  
& pulueratas duob2 palmis a terra ascē  
dentes. & folia malue similia. et in sumi  
tate virgarum caput est sicut cicoree. sed  
hec medicine apta non est.

Sera sacra vel diuina pigra amara.  
Geramos. id est. grus.  
Geramion. i. herba muscata.  
Gerauera. i. flosca molendini  
Gerapion. i. sulphur viuum.  
Geram. id est. cinis.  
Gerad. id est. grillus.  
Germanozrea. id est. camedzeos. & est quer  
cula maior.

### CCLXXXIX.

**G**ermanum latine vel siligo. gre  
ce tisa vel sithus. arabice sili  
gohib. Galienus primo de  
eduljis. capitū tisa. auc. dioclis & menesi  
thei ait. q post frumentum et ordeuz me  
lius quidem tisa. id est. siligo. Etenim suf  
ficienter nutrit. & cum multo labore di  
geritur. panem autem assidue ex eis co  
medens. nullus vtiqz ex inconstutorum  
huius edulio san2 erit. neqz oīno si modi  
cū. est ei graue et indigestibile. semen autē  
huius tise habet quidem exterius leuam  
id est. corticem. & a quibusdam vocatur  
paruum frumentū et equos. hanc quidā  
innocue comedere. vti autem frumento  
non sine nocumento. non improbabiler  
autem vtiqz quidam nominant paruum  
frumentū tisam. & colore & spissitudine  
& caliditate virtutis assimilataz ipsi. Et  
idem vi. sim. phar. cap. sithus. Sith2 siue  
siligo acrior est credo non parum & ca  
chochimia tamen ex putrefactione fiens  
est autem inflatiua. et hec quidem habet  
acre & calidum. plurimum vero frigiduz  
aquosum acre. **S**era. li. aggre. capitulo  
siligo. Siligo vel bals auc. dyas. Sūt eius  
due species. in vna iueniuntur duo grana  
& in alia vnum. & quodlibet granum in  
cortice suo. & illud plus nutrit q or  
deuz. & est boni saporis. panis vero qui  
fit ex eo minus nutrit q panis tritici. Et  
idem auc. gali. Substantia huius grani ē  
media inter substantiam tritici & ordeū  
quārū ad cibum. & secundū medicinam  
etiam. Et ex hoc potest sciri operatio ei2



per illud qđ diximus de tritico & ordeo  
Gerfa est quoddam quod fit de plumbo  
& aceto et vocatur gerfa vel cerufa. que  
vocatur gerfa serpentarie que pōt fieri  
ex serpentaria minori & maiori sicut iue  
nies in l. Aaren. & illa ingreditur in vin  
guento citrino quod ponitur in antido  
tario gal. minori.  
Gerestreos. id est. terra rubea. & est bo  
lus armenus.

CCXC

**G**erebotanū vel peristerion gre  
ce. arabice alhea. latine autem  
berbena vel sacra herba. Scien  
dum qđ prima species gerebotani est cen  
trum galli. & est supma. secunda species  
gerebotani est berbena que dicitur galli  
nacea. & est recta. & ideo vocat̃ orthos  
ut apparet in l. orthomia. & hoc dyasco.  
dicit ca. de gerebotano. & prima species  
gerebotani a quibusdam vocatur peri  
sterion. & illa est centrum galli. et ideo i  
litera p. facit semotim capitulum ab illo  
quod incipit gerebotanū. & illud incipit  
peristerion. unde dicit gerebotanū ideo  
nomen accepit tale quoniam sacerdotes  
eā purificationibus adhibere cōsueuerūt  
Plini? iunior capitulo d gerebotano.  
Gerebotanum ideo a grecis hoc nomen  
accepit quia est remedium purgamentis  
hominum & purificationibus sacerdotū  
a gētibus pbabatur unde et eā pōtiffices  
sanguina vel sagimen appellabant quasi  
sancimen. hac iouis ara verritur. domus  
purgatur. lustraturqz. hac pagani ad ho  
stes ferre solebant tuti. hec & berbena  
quia pura. & ideo pagani in sacrificijs ea  
utebantur. Dyas. ca. de gerebotano.  
Gerebotanū quam multi peristerion aut  
berbenaz dicunt. species habet duas vna  
est supma. altera recta. prima vocatur  
sydericif curetis et alhea et cyperissis ut  
asclepius in libro memorat. & pytago  
ras erisceptron nominat. latine dicitur  
licimia quasi lustrago vel vertipedū. vel  
centrum galli. secunda quam erectam di  
ximus vocatur etiaz trigomon humo vel  
gerebotanum hercularia latine crista gal  
limacea vel berbena. vereqz folia subalbi  
da & veluti incisa habent similia dzio. sz  
angustiora & virgas in cubiti lōgitudine  
& āplius & angulosa & radices tenues  
et longas. Plini? iunior cap. de centz  
gallo. Centrum galli quoddā ē domesticū  
esui aptum maioribus folijs oblongis et

rugosis. flore albo. seriē i ortis. Siluestre  
minoris plante folijs parvis et rugosis  
semie nigro quod mulci integrū i oculis  
ponētes ipsos clarificare dicunt. ob hinc  
sclaream vocant. et eracleam et ferariam  
nigram. Gal. viii. sim. phar. capitulo  
peristerion. Peristerion nominatur sic ex  
eo qđ columbe cōuersantur in eo. virtutē  
habet siccatiuam ut consolidet vulnera.  
Possedoñ. Dyascoz. Radix berbene et  
folia cū vino bibita et cathaplasmatibus  
adhibita yctericis medentur. et morib?  
venenatis occurrūt. foliorum eius. 3. i. cū  
vino iposita p dies q̃ttuor et gargarismo  
ipā folia adhibita vulnera oris et putre  
dines tollunt. Elixatura eius si in quiuio  
asperfa fuerit hilazitatem prestat. datur  
vero terciarijs cum folijs tribus et ra  
dicibus tribus. q̃rtannijs vero quattuor  
numero. folijs et radicibus tota herba  
vulnera glutinat et alienationes stringit  
et ad omnia venena potui data optime  
facit. hec autem herba ideo nomē accepit.  
qđ sacerdotes eā purificationib? adhibere  
cōsueuerūt. In passionario habetur qđ si  
medicus visitando infirmum ipsaz in ma  
nu portauerit egroto insciente et dicet  
egroto. qliter es. si eger dicz bñ sanabiē.  
Et si dicet male morietur. Paul? Aq̃  
decoctionis eius matricem mundificat  
optime. et menstrua prouocat. Semē ei?  
cum succo feniculi oculis impositū ipos  
mundificat.  
Germen. id est. semen.  
Gerion. id est. betonica.  
Geris. id est. incubus.  
Gergir. id est. eruca vel ozi  
mum.  
Germima. id est. effectus.  
Geroncei. id est. senationes.  
Geroboni. id est. plantago.  
Germon. id est. linum.  
Gerufan. id est. lolium.  
Geruserion. id est. ramnus.  
Gergues. id ē. semia sinapis.  
Gesasteria. id est. creta.  
Gesaffeb. id est. terra astra et interpreta  
tur rubea. et est bolus armenus.  
Gesanselum. sulphur viuum.

CCXCI

**G**essamia secundum dyas. est ter  
ra. a ge. qđ est terra. et samos  
quod est insula quedam. inde  
gessamia terra q̃ aufertur a samos insula



Eligenda est que est alba & levis. lingue  
adherens & spargens se super cartam &  
fragilis qualis est quam multi colirion di  
cunt. duo sunt genera eius. unum quod  
dictum est. alterum quod dicitur astra  
placondes quod est laminosum. **Pli**  
**ca. gessamia.** Gessamia terra est naturalis  
apud greciam quam optimam iudicamus  
que est leuissima et candidissima fri. et sic  
& cetera. **Possedoñ. Dyascoz.** Ambo  
genera virtutis sunt scriptice. **Cöburunē**  
autem et lauantur sicut terra que dicitur  
eratrias. sanguinem reiicientibus cum aqua  
bibita & magis imbrili subueniunt venter  
culosis & disintericis. fluxum mulierum  
stringunt cum balustia date. cum aqua trite et  
peruncte tumores tibiaram & testium  
compescunt. oleo rosarum mixte sudores  
prohibent. omnibus venenis accepte cum  
vino occurrunt. **Gessacana** est lapis quo aurifices utuntur  
ad aurum limpidandum. Eligendus est  
lucidus & grauis. virtus est illi frigida  
stiprica stomacho accepta medicatur. reu  
ma oculis abstinet. vulneribus cum lacte  
infusus opitulatur.

**Gessase.** id est. i. spongia marina.  
**Gesentera.** id est. i. sculi qui dñr lūbia terre.  
**Gesse.** id est. quando oculi post dormitō  
nem aperiri non possunt.  
**Gesichum.** id est. gariofilata.  
**Gesimum.** id est. rosa.  
**Gest loco ei?** ponitur cortex vel pellicula  
que est inter corticem & fructum glandis  
vel castanee. & est quidam fructus quo  
caremus habens figuram pineale in ei?  
capite sunt sicut due spine. & similatur  
multum amigdalae fri. est et sic. stringit  
omnem fluxum & potissime sanguinis.  
**Gethel.** id est. pulegium.  
**Gethe.** idem quod supra.  
**Gethesarin.** id est. marrubium.  
**Gethir.** id est. eruce.  
**Gestimeten** nuces sunt cuiusdam arboris  
equales fere in longitudine que faciunt  
dormire usque ad mortem. & nascuntur libile.  
**Gezar.** id est. baucia.  
**Gezamor.** id est. ramnus.  
**Gezablon.** id est. andacucha.

#### CCXCII

**Gezar** secundum dyascoz. sunt  
eius tres species. una species  
est cuius folia sunt minora fo  
liis feniculi. Et est in eius forma & est ei?  
crus usque ad quantitate palmi. Et quod

est superius est cicerinum. & habet sum  
mitatem sicut habet coriandrum & anetum  
& habet fructum albu acutu boni odoris  
& masticatōis. et nascitur in locis spacio  
sis solitariis et lapidosis. Et est alia ortu  
lana que similatur herbe apij romani acu  
ta. Et est adustia boni odoris. Est alia  
cuius folia sunt sicut folia coriandri &  
capitella sicut anetum. & habet sicut ca  
pita nucis plena semine que sunt sicut cin  
namomum in forma & acuitate sua. ca. in  
fine secundi libri in secundo. conferunt fo  
lia eius erita vlcibus corrosiuis.

**Gleucon.** id est. mustum.  
**Gremale.** id est. emplastrum.  
**Gressa.** id est. vernix. et est sandaros.  
**Geaucia.** id est. succus celidonie  
**Gia.** id est. terra  
**Giampelitis.** id est. creta nigra ut asphaltum.

**Dyas. ca.** Giampelitis est genus crete  
vel terre nigri coloris ut asphaltum. Illa  
vero optima esse dicimus. que est nigerrima  
et splendida ac levis. et humore attracta  
resoluitur citius. vires habet stringentes.  
Nam calamos inficit et ideo in oculorum  
blephora mittitur.

#### CCXCIII

**Gieriterias** secundum dyas. capi.  
**Gieriterias** est species terre vel  
luti que est alba alba alba cineri  
cia siue aeris coloris et maioris glebe. sed  
probabilior accipitur cinerea mollis et  
lenis. et erugineas habens vietas vitur  
autem hoc modo coeisa gradati in ciceris  
magnitudine in vas fictile mittitur tenu  
issimi corporis atque tenuiter lateribus  
perforata. tunc eius oculo prius obstruso  
circudato carbonibus incenditur adhibito  
motu. donec aeris siue cinereus color  
videatur. postea vero sic lauatur. erita in  
aqua finitur residere. et tunc leuiter liquor  
effunditur. et sedimen residens sub sole  
siccat. Et ita rursus teritur et ad vespaz  
supermittitur aqua et coopculo regitur  
dehinc veniente die aqua liquatur. atque  
in sole sedimina in rotulas colliguntur  
et siccantur. habent enim virtutem coherentem  
valde. et efficaciorē quam gessamia. denique  
vulnera conglutinando medentur. Est  
autem optima gieriterias que est sine sabulo  
ne et sine lapillis.

**Gii.** id est. terra nidi yridinis que secundum  
dyas. est constrictiue virtutis. medet de  
nique vitia tumorem faucium et glebosas ad  
uniones felliculi siue mammarum siccando.



Gi.	-idem quod supra.
Gulben.	id est. pisa legumen
Gumeas.	id est. vertigo.
Gumule vel offey.	id est. gummi edere.
Gulub.	.i. mustic? lapidis
Gibosis	interpretatur incuruatio vngui-
um. vñ gal. gibosis vnguiū pñsis ē signū	
Gibolon.	id est. taphia.
Gibum.	id est. calceus.
Gibuzar.	id est. antrax.
Gibufilon.	id est. filipendula.
Gicion.	id est. lutum.
Giceron.	-idem quod supra.
Gicea.	id est. iacea.
Gici.	id est. gichia.
Gicuale.	id est. cicada.
Gicual.	id ē. musca viridis.
Giculotides.	id est. zenzala.
Gisa vel gifi est suffumigationis genus	
quod inter medicamenta iuenies. de cui?	
fumo trocisci ydiotri siccantur Plinius.	
Gigarta. id est. arilla siue semina vne.	
Gigasol.	id est. affodillus.
Gigaparon.	id est. rupis cōcauū
Giramia.	id est. granū regū.

## CCXCIII.

**G** Igeg arabice latine gallina vel gallus. hic loquitur de gallo sed pro gallina. l. l. latamie.

Sera. li. aggre. cap. gigez. siue gigez. Viri? eius decoctio est que rectificat. & si est decocta forti decoctio laxat venter. Idez auc. dyal. galli viui qñdo scinduntur per mediū & ponuntur calidi sup. morsus animalis venenosi conferunt. & oportet q̄ remoueaturs vnus sepe post alium. Et cerebrum eius cum vino bibitum ad hec valet. & abscindit fluxum sanguis mirin garum cerebri. et quādo decollat gallus & euisceratur et accipit pellicula stomachi eius interior. & desiccat & teritur & datur de ea in potu cum vino. conuenit habenti dolorem in stomacho suo. Et ius pullorum gallinarum acceptum conuenit ad rectificandum complexionē corporis egrotantium. & maxime habentium in flatuē in stomacho. s; ius galli decrepiti administratur ad laxandum ventres. Et oportet q̄ extrahas interiora ei? et lauent & repleatur venter eius sale. & coquas ī xx. pñbus aque donec redeat ad sextam & bibatur. quidā vero coquunt euz eo caules marinos. vel cartamū vel polipodū. laxat em humores grossos viscosos. & ē cōueniens febribus ātquis pyodiciis

& rigozib? eorū. & tremozib? iūcturaz.

Dyal. cap. de gallo. Quidam coquūt eum eo cauliculum agrestez. aut iuncum aut polipodium aut herbam mercurialis. aut semen cardī. hoc iuscellū deponit humores crudos et nigram colerā. vtilis ē rigozibus februm tipicis egritudinibus. tremozib? iflatōib? stomaticis asmaticis & arteticis singulare presidū est. Io. Mes. cap. de gallo. Ex gallis melior est qui nondū calcauit. decrepiti aut carnes male sunt. acquirunt enim nitrositatez & falsuginem et nō competūt in re ciborum sed potius in re medicine. & proprie ius eorū. Et ē illud quod hic considerauim? melior gallus ad hunc vsū est sicut dixit gali. qui est rufus antiquus. imo quanto antiquior tanto melior. et qui est velox ad motum & ardens ad coitum. & fortis ad dimicandum. in quo sit mediocritas in pinguedine & macie. Et ius galli ātqui calidū ē propter nitrositate et falsuginē & lauatiuum absterliuum aperitiuum & exterminatiuum ventositatum. puocatiuum & solutiuum nature. Operatio iuris gallozū secundū q̄ docuit galie. est in hunc modū. oportet q̄ cibetur gallus vt dixit Alcaugi furfure melle & sale pauco. & fatigetur post illud fatigatione ducente ad lassitudinem. Et dixit etiaz Alcaugi melius est vt fatigetur dimicando. deinde abscindatur caput ipsius & euiscetur. & falliatur sale aut salegēma & decoquatur in aqua sufficienti cum facilitate ad consumptionem duarum partium aque. Et sunt quidā qui ponūt in decoctione ei? alia secundum intentiones diuersas & miscetur decoctōni eius turbit aut cartamus. et solutione educit flegma. cū polipodio vero educit melancoliam. & similiter cum epichimo et semie dauci et aneti excludit et carminat ventositates. et coctum cum salegēma et dauco et aneto et polipodio confert dolori stomachi et colice et iliace. et dolori renali. et cōfert doloribus iūcturarū. Et valet similiter ad idem coctum cum cartamo aneto et salegēma. et cōfert asmaticis euz albasce et ylopo. dosis potō ipsi? ē circiter libras ii. Auicen. li. ii. capi. gallina. et gallus. Ius gallozū antiquozū proprietatem habet quam dicemus. modus vero quem galie. narrat in decoctione eorum est vt decollētur post q̄ cibātur. et nutriuntur et fatigantur. faciendo eos currere vt



cadāt & decollētur deinde extrahatur qđ  
in ventribus eorū est. et impleātur rēres  
eorum sale. & sumantur & coquantur cū  
xx. cotilis mesure aque vsquequo per-  
ueniat ad tres cotilas & bibat totum in  
loco rno. Rufus gallozum melior est ille  
qui non cantat adhuc & gallinarum que  
nondum parit oua. antiqui vero sunt ma-  
li. Adeps pullozū calidior est adipe gal-  
linarum magnarum. Testiculi gallozum  
laudabiles sunt velocis digestionis. Ius  
gallozum predictū conuenit tremori &  
dolori iuncturarū. sed oportet ut coqū-  
tur cum polipodio & aneto & sale. in xx.  
cotilis. donec remaneant tres aut quat-  
tuor. Caro gallinarum que sunt pulle in  
intellectu augmentum efficit. Cerebrū  
gallinarum prohibet fluxum sanguinis  
narium accidentem ex velaminibus cere-  
bri. Ius gallozum predictum conuenit as-  
mati. Caro gallinarum clarificat vocem.  
Ius galli vetustissimi cū aneto et carta-  
mo pūit oībus illis. Et isfedebe gallozū  
sanat inflationem stomachi. Ius gallozū  
conuenit dolori stomachi ex ventositate  
Ius galli veteris cum polipodio et aneto  
conuenit colice valde. Caro gallinarum  
que pulle sunt augmētat sperma. Et ius  
predictū cū polipodio soluit melancoliā  
& cum cartamo soluit flegma. quandoq;  
vero decoquitur cum medicinis stipticis  
ad disinteriā. & cū lacte ad vlcera vesice  
Galline scisse aut galli ponūtur sup locū  
lesū a vermibus venenosis. et pmutant  
q̄cunq; hora. et phibēt nocumētū vene-  
nosoz. et venenis bibicis etiā sorbet eoz  
decoctō cū aneto et sale et euomitur.  
Sigrotis. i. creta argenti vel creta arsa.  
Sigridium. id est. cerefolium.  
Sigridion. id est. seitaragi.  
Sigintamareiron sūt species dactiloz  
Sigridion. id est. melancium vel nigella.  
Sigotēis. id est. creta argēti.  
Sigos. id est. psillium.  
Sigosi. idem quod supra.  
Silbana. idem quod supra.  
Silenet. id est. medicina acuta vomicia.  
Silea. id est. coloq̄ntida.  
Silbehenech. idem quod supra.  
Silbenez. i. semen turbit secūdu quosdā  
quidam dicunt qđ est quedam herba que  
multum similitur operationi ellebori. et  
est herba similis papiro et datur de ea. 3.  
i. paralitico. et sanatur. Alij dicunt qđ est  
nux vomica.

Silbenech. idem quod supra.  
Silium. id est. boza.  
Silibon. id est. vñee.  
Silibanum. id est. iuniperus.  
Silonee. id est. nux vomica.  
Silbonee. idem quod supra.

#### CCXCV

**G**imelea secundum dyasc. capit.  
de gimelea. Est trā colore spo-  
dij cinereo dura aluminosa atq;  
siccans linguam que confricata & tanq;  
odorata pumicis facit sonum. habet enim  
quiddā in se re corporatiue virtutis. me-  
detur deniq; lepras & maculas. & corpi  
colorem bonum facit. et capillos tenuat  
sed eligenda est recēs & mollis solubilis  
& trita facilis nec lapidosa qđ quidē est  
omnium terrarum probamentum.

Gima. id est. iusquiamus.  
Ginga. idem quod supra.  
Gingaria. id est. saponaria.  
Gimeticum. i. collum matricis.  
Gimesis. id est. scordeon.  
Gimesios. idem quod supra.  
Gimon. id est. lapsana.  
Gingion. idem quod supra.  
Gingidium. id est. cerefolium.  
Gimzue. id est. iuiube.  
Gimosperma. id est. vitice semen.  
Gindosperma. idem quod supra.  
Gipiti. id est. git.  
Gipti. idem quod supra.  
Giptifilonium. id est. cartafilago.  
Gipum. id est. gentiana.

#### CCXCVI

**G**ipsum latine arabi. gipsen vel  
ilgetin. Dyas. ca. de gipso.  
Gipsum genus est lapidis silis  
nitro. cuius est optimū quod habz venas  
latas. gipsuz vero non coctū desiccatiū  
et stipticū et parz plauisticū et collectm.  
Posse. Dyascor. Fluxum sanguinis &  
sudorem abstinēt. bibitum offocat hoīez  
vstum vero leptomeris ē. et parz dīccat  
& reprimīt cum pulca tritum in iuribus  
est etiā ut gessamia. sz ampli? stipticās  
& refrigerans fortiter. vñd illmicū frōti  
sanguinis cursum stringit. potatū vero  
dīstn tericis & ciliacis & omi p̄ofluo re-  
sistit. flos eius facit ad ea que instantius  
constringere volumus. Serali. agg.  
cap. gipsen. Vire? eius est desiccata. Et  
idem auto. galie. Non administratur nisi  
exterius. & virtus ei? est que desiccet &  
conglutinat & oppilat. & hoc ideo quia



ipsum facit aggregatione prius cito: & conuenit fluxui sanguinis: quando misceatur cum medicinis siccis. quia ipsum est durum sicut lapis: & ideo oportet quod admisceatur cum albumine oui: & fit multum stipticum. quando commiscetur cum puluere molendini: qui aggregatur quando euolat ex farina frumenti super muros molendini & pilis leporis. Et quando aduritur minuitur de viscositate sua: & augetur subtilitas sua: & sua densio: & fit stipticum & maxime quando conficitur cum aqua & aceto.

Sipsum plastrum. i. terra glutinosa & est quedam species terre que est lucida & dicitur speculum.

Sipsa. i. id est vulgur avis.

### CCXCVII.

**G**isqua secundum Dyas. cap. gisqua est terra sumpta ex fornacibus vitriatorum quo pictores vtuntur: & est virtutis vrentis acerrime & coherens admixta cum ceroto & oleo rosarum. vulnera inueterata tpe vel obesa concicatizat. multi etiam succum eius fracturis apertissimum probauerunt ob acrimoniam. est autem quasi fauilla adherens in fornacibus.

Giras. i. id est locusta.

Girasolem. i. id est catapucia.

Girapiro. i. id est sulfur.

Girba. i. id est mortarium.

Girgata. i. semen vel anili vuarum.

Gireos. i. id est flos viole.

Giresoblon. i. id est grana solis.

Girbhis. i. id est anagallus.

Giri. i. farina subtilissima scilicet pollina.

Gironos. i. id est species rane.

Giristim. i. id est bolus armenus.

Girgit. i. id est eruca.

Girontea. i. id est senacion.

Giro. i. id est lapis calamitarius.

Giroptea. i. id est almea.

Girumbet. i. id est zedoara.

Girsue. i. quoddam genus tubez & fungoz.

Girsue. i. idem quod supra.

Gir. i. id est calx.

Gisasteras. i. creta argenti & est gessamia.

Gisasteros. i. idem quod supra.

Gisa kimatis. id est lutum lune. & est lutum samium.

Gisapa. i. id est terra.

Giscica. i. idem quod supra.

Gissamia. i. id est gessamia.

Gessasteros. i. idem quod supra.

Gisselimusiam. i. terza lune vel lutum lune.

Gissefon. i. id est gessamia.

Gisbenet. id est medicina acuta vomitia.

Gisi. i. id est gisa.

Gisinterios. id est lumbici terrestres.

Giseritheras gleba est rubicunda illa vero est optima que fablonem & lapillos non habet.

### CCXCVIII.

**G**ischia secundum Dyas. gleba est munda & alba & lata et non valde candida. que deferretur aliquotiens in patellis rotundis siue quotatis. hec efficaciter stringit cutem & extendit: & ipsam splendoram facit.

Gichia. i. idem quod supra.

Gic agrimolatum. id est melancium vel melanchie: vtrumque est nomen equiuocum ad cinimum ethiopiū & ad nigellam. Est autem gic nomen indeclinabile. quandoque tamen declinatur. hic gic huius gittis. sed cinimum ethiopiū Dyas vocat gitter. dicens gitter est quod ex segetibus crescit. & latine vocatur gic. & est herba que in segetibus reperitur: habens semen nigrum & minutum. & illud est gic agrimolatum quod cum frumento reperitur: habens semen nigrum et minutum. et illud in medicina efficacia non habet. Est aliud gic melanchium quod latine vocatur nigella: cuius figuram et proprietatem inuenies in l. carui.

Glicia. i. id est liquiritia.

Glicozia. i. idem quod supra.

Glicoziza. i. idem quod supra.

Gliquiritia. i. idem quod supra.

Gliaricia. i. idem quod supra.

Glicus. i. id est sapa.

Gligis. i. id est rapa.

Glicis. i. idem quod supra.

Gli. i. id est balsamum.

Gligidis. i. id est peonia.

Glistide. i. idem quod supra.

Glindis. i. idem quod supra.

Glia. i. id est dulcia.

Glicia. id est amara per contrarium.

Gliciden. i. id est peonia.

Glistide. i. idem quod supra.

Glicida est proprium nomen perfectionis. ut in alexandro de cardiaca passione. et interpretatur glicida dulce per antifrasis.

Glikiside. i. idem quod supra.

Glicida. i. idem quod supra.

Gligida proprium nomen cuiusdam confectionis. et est glicida.

Glibostoma. i. id est dulce stomacho.

Glis. id est terra tenax. vel glis. i. lappa.



vel glis .i. animal muri simile. unde Glis  
animal glis terra tenax. glis lappa vocat  
Et illud animal moratur in radice napel  
li. ut apparet in litera napellus.

Glicum .i. dulce.  
Glimonium .i. pulegium regale.  
Glicitis .i. terra tenax.  
Glisis .i. radix peonie.  
Glissomargo .i. terra candida. et est creta  
fullonum.

Glicos id est sapa.  
Glicon id est mustum.  
Glicis id est polygonia.  
Gliconus id est pulegium.  
Glian id est dulce.  
Glien idem quod supra.  
Glicasmos id est dulcedo.  
Glikeon id est dulce.

Glicia .i. confectio quedam. & est gliscida  
Gliciaconum id est abrotanum.  
Glicon. id est succus liquiricie. et est aliud  
q̄ gliconium.

Gliconium. id est mentastrum. alij dicunt  
q̄ est camomilla. alij calamentum monta  
nuz vel fluuiale. alij pulegium. & h<sup>o</sup> pcedo  
nec mirandum si inter istos est discordia. qm̄  
omnia ista quasi vnā virtutem habent  
Glicolaniū alij dicunt q̄ est cassia fistula. alij  
q̄ est cana mellis. alij calam aromaticus.

Glicoxio .i. muzum.  
Glicus .i. sapa.  
Glimi id est pupilla.  
Glio foridices balnei.

Gnicus id est cartamus.  
Gnidij coco .i. mezereon vel cocognidij.  
Gnidium id est acirplex.  
Gnison id est aurum.  
Griacelem id est piper ethiopiū.  
Grisolocanna id est acirplex.  
Gri id est balsamum.

Gripposis id est vnguiū incuruatio. unde  
gripposis vnguiū signum est p̄sis.

Grippeos idem quod supra.  
Grimen id est fermentum.  
Gobara id est mespila.  
Globalaton id est valeriana.  
Globalis id est cimbalaria.  
Globalisf idem quod supra.

Gogillidozum. id est radix unde fiunt sco  
pe. & sunt in modum palme.

Gogil id est. vñec.  
Gogim. id est. semen. unde gomorea. i.  
fluxus seminis.

Gogum. i. eductiuum vel purgatiuum.  
Goguston id est. almea.

Goguston idem quod supra.  
Golema id est origanum.  
Golestrum id est alexandrum.  
Golefados id est spargula.  
Golie id est genus tuberum.  
Golioblos id est platanus.  
Golibilos idem quod supra.  
Goma id est angulus.  
Gomar id est comarus.

Gomaios id est rupis concavum.  
Gomos. i. semen vel genus. inde gomorea  
.i. seminis fluxus. Gomogois interpretat  
fluxus. a gomos qd est gen? & gois qd ē  
fluxus quasi fluxus humani generis.

Gomorea quid est. l. l. gomos  
Gomaris. i. confectio. b? liquidis quas  
mulieres faciunt. ex quibus limūt faciem

Gonaris idem quod supra.  
Gonficus id est storax.  
Gongilides id est rape.

Gongilis idem quod supra.  
Gonalidas id est rapas.

Gongolidas idem quod supra.  
Gobolidon id est blaetebisantia.

Gon id est colla.

Gorab id est coruus.

Gorasia id est. cerasa.

Gorab id est. ameos.

Goro id est. gorab.

Goronab id est. mellilorum.

# CCXCIX.

**C**oron ara. grece coron vel co  
tum. latine vero cotum vel bō  
bax. Sera. li. aggre. cap. go

ron. Dixerūt quidā medici de kelbe. q̄ co  
tum nascitur inter eos in arboribus que  
sunt sicut arbores aneipericorum. & du  
rant annis. xx. Et est ex eo qd omni anno  
seminat. Et idē aut. Aben mesuay. Meli  
us est ex eo nouum & quod est plantatū  
anno suo. Posse. Sera. Succus folioz  
eius conuenit fluxui ventris qui accidit  
infantibus. Et semen eius conuenit tussi.  
Et est bonum pectori. & est ca. & bu. et  
oleum eius confert lentiginibus faciei  
& pustulis calidis que fiunt in facie. &  
facit augmentum in spermate. Dyas.

cap. coron. Medulla seminis ei? calefacto  
ria est. mollificat pectus. & prodest ad  
tussim. Succus vero foliozum eius pota  
tus fluxum ventris infanciu? sistit. Et est  
calide & humide complexionis.

Gorzone id est garzone vel infans

Gosalac id est catapucia.

Gosalac idem quod supra.



Gofamon id est. gessamia.  
Gofie id est genus tuberum.  
Gofia idem quod supra.  
Gofifur id est. vua demonis.  
Glossa. i. lingua. inde cinoglossa. i. lingua  
canis: et arnoglossa. i. lingua agni et est  
plantago. buglossa. id est. lingua bouis.  
ypoglossa. id est. lingua equi vel bubali.  
Glossos idem quod supra.  
Glossa id est. interpretatio.  
Globo. i. instrumentum rotundum ligne  
um quod retinet i ore vt teneat os aptuz.  
Gnonus narkasis id est. stupor mentis.  
Gnosis. i. scientia. cognitio. intelligentia.  
Gnostica id est. sensibilia.  
Grossi sunt fructus prime nationis que  
sunt velut flores aliorum.  
Gronzus piscis omnibus notus.  
Gnaril id est stincus.

CCC.

**G**Vada vel fabucia grece. arabice  
hanna vel guadal vel harna. la  
tine vero porcelliones: & sunt  
vermiculi in humidis locis degentes & in  
stercore multorum pedum. qui tacti im  
pillulas complicantur regnicole vocant  
eos fabarolas. Sera. li. aggre. cap. har  
na. Harna. i. porcelliones: & est vermicu  
lus vasorum aque & cisternarum & est  
vermiculus parvus. qui quando tangitur  
reuoletur in seipsum. & est viridis coloris.  
Et idem aut. Gal. Vidi multos ex medicis  
nis q vtunt eo omni anno in dolore auri  
um quacumq de causa contingit. Et ppter  
hoc videt michi q aliquando curent eos  
& aliquando noceant. Dyas. cap. gua  
dai. Guadai. i. porcelliones & sunt vermi  
culi pusilli qui reperiunt sub vasis aqua  
rum & cisternis qui qn tangunt reflectu  
tur & sunt rotundi. Posse. Sera. auto.  
Dyas. Quando sumitur de eis in potu cu  
vino conuenit strangurie & hysterie.  
& quando teruntur cum melle & linitur  
cu eis: confert squinantie & relaxationi  
vuule. Et quando teruntur cum oleo ro  
sarum: & bulliunt in cortice granati: &  
distillatur ex hac medicina in aure quene  
dolore eius:

Guadal idem quod supra.  
Guadebnegi est species obtalmie.  
Guarascen. i. turtur vel palubus siluester  
Guarsen idem quod supra.  
Guasmen id est folium nili.  
Guiastemabras id est. stellio.  
Quasten idem quod supra.

Guada est herba facta sicut cinoglossa  
que oritur in loco pingui de cuius succo  
tingitur blauietum.

Guassima. i. basilicon demonis: & est ba  
silicon eutaticon.

Guaita est propriu nome loci  
Guaden sunt quedam vene spatulares et  
est vena que tenditur super spatulam ex  
qua oritur cefalica.

Guada. i. conchilium vel ostracum.

CCCC.

**V**as ara. grece & latine pruna  
Jo. Mes. cap. de prunis. Pru  
na alia sunt alba. alia citrina. alia  
rubea. alia nigra. Et ex eis quedam sunt mu  
za que sunt ad alterandum magis. quedam  
dulcia que sunt ad soluendum ventrem  
magis. & omnia alterant & solutionem  
faciunt plus tamen & minus. Damascena  
vero & armena in omnibus illis sunt for  
tiora. & humida quide plus faciunt illud  
q sicca. & sicca min? corrumpunt in sto  
macho q humida. sunt em humida ad cor  
ruptioez & putrefactioez. ouertibilia. dul  
cia sunt inter ea. & fri. declinant tamen ad  
latus frigiditatis. et sunt humida in scdo  
gradu. Muza vero fri. sunt i principio. ij.  
Et alia quide sunt lauatiua & refrigeratiua  
& lenitiua. Rectius cu quo miscentur ea  
addit earum operationi sunt tamarindi. et  
pprie secundum modos infusionis notos  
& casiasistula. & tereniabim. & viole con  
dite. et similia. Et fit cum aqua earum sy  
rupus iuuameti notj. Et ex carnibus earz  
fit electuarium bonum. Armeni quoq  
arbores prunorum perforant subtilez in  
longitudine palme. ex duabus vel tribus  
partib? et intermittunt frustra scamonee  
et sigillant luto: et sunt fructus illius ar  
boris solutiui sufficienter. et faciunt soli  
ficationes alias in arboribus alijs.

Posse. Jo. Mes. Solutione educunt cole  
ram. et dantur in egritudinibus colericis  
et alterant maliciam earum. et solvunt  
malicia ex qua fiunt. nocent tñ stomacho  
et sunt pauci nutritiui. Dosis aque earu  
potio est circiter libram. i. cum zuccaro.

Dyas. cap. de prunis. Prunum recena  
ventrem soluit. stomacho perariu iudica  
tur. sz ome hoc incōmode celerius digesti  
onē finit sicca nō tantam maliciā prebent  
quidam sicca cocta aliū stringere existi  
mant. qd Gal. nō immerito falsū esse con  
tendit. Quis enim nesciat ex passo disco  
cta vel multa solutionem ventris opari.



maximeq; perficere si decoctus ipsus cui succus admixtus est sorbetur: facit tamē ipse suas differentias diuersi generis in prunis. vt siriaea cārum putat min⁹ aluū mouere. eo q; sine stiptitiora. hispana vō plus soluere q; sint dulciora ex omnibus prunis. que maiorā & lata sūt. Idē quoq; tenera & digestionis faciliora. & ventrē molliendo accomoda presumit mioribus omnia inesse cōtraria Est & agreste prunum austerioris fortiorisq; virtutis. hoc siccū etiam disintericos certū est adiuuare. gūmi hui⁹ arboris potatum calcu- los frangit. cum aceto tritum ac illitū faciei lichinas optime purgat. et curat aq; in qua folia pruni cocta sūt gingiuas. & vneam & similia colluendo. defendit. S; in vino decocta vehementius profunt Radices itemq; cortex eandem stipticā; habent potestatem que in folijs est cōsti- tuta. Sera. Hec eadem dicit que sunt dicta secundum Dyas.

Guadel guisti .i. ypoquistidos.  
 Guauises. id est. animal. quoddam habēs sanguinem. & est stellio.  
 Guasse mambzas idem quod supra.  
 Guariscen est genus colūbe.  
 Guardalias id est bubulc? canin⁹.  
 Guarum idem quod supra.  
 Guate quid est. l. l. tarax.  
 Guasse mabza idem quod supra.  
 Guasem est illud qd apparet in principio morfee vel lepze in loco vbi oritur.  
 Guasmau id est folium nil.  
 Guasfac id est galbanum.  
 Guardengi id est obtalmia.  
 Guarigi. id est. vulnus quod fit pforādo  
 Guesmes. id est. tristitia sine causa.  
 Guesmetum. id est. nuces cuiusdam arbo- ris equales fere in longitudine. que vsq; ad mortem dormire faciunt.  
 Guesgues. i. qn hō loquit sol⁹ sine causa  
 Guezitatum id est punctio.  
 Guera. i. lapis qui inueniē in felle bouis.  
 Guecitarum idem quod supra.  
 Guedegi sunt vene guides.  
 Guides idem quod supra.  
 Guiden vel guilben. id est. pisa legumen.  
 Guidelarus id est castoreum.  
 Guire arsamac. id est. viscus piscis & est l. l. coa piscis.  
 Guiti .i. costi.  
 Guidium id est cocognidium  
 Guulub .i. muscus arboris.  
 Guuri id est. kist. ij.

Guulub idem quod supra.  
 Guufulon id est. barba siluana.  
 Gubera id est mespila.  
 Gubeira idem quod supra.  
 Guca id est affodillus.  
 Gucaras est quedam pars corporis  
 Gueta miconis. i. gūmi papaueris. & est guactaa. alij xicozallam vocant.  
 Gulae id est soldana.  
 Gulazi idem quod supra.  
 Gulafion id est rupis concauum  
 Gumerā est quoddam epithima quod ef- ficitur in facie ad ipsam colerandam. istd vocabulum ponitur ab Almanfore i tra- ctatu quinto  
 Gumililel meletum. i. gūmi amigdalaz.  
 Gummi vitis quid est. l. l. harim.  
 Gummi albotin id est. laeca.  
 Gummi medicine. id est ex amigdala.  
 Gummi cirinaicum. id est. gummi laxar & est asa fetida.  
 Gummi prunorum quid est. l. l. guas.  
 Gummi babilonie. id est. gummi arabicū  
 Gummi arboris gariofilorum est simile in virtute gummi albotin. vt apparet in litera harmufel.  
 Gummi de linu quid est. l. l. sicamma.

#### CCCC.

**G**ummi arabicum latine. arabice vero sanigliarabi. Sera. lib. aggre. cap. sanigliarabi. Sanigli arabi. i. gummi arabicum: & est gūmi qd reperitur super arbozem acacie. sicut alie gūme. que arbor nominatur amgailem. et melius ex eo est quod est ex hac arboze si- mile vermiculis in figura sua: et color ei⁹ est sicut vitrum clarum. & non habet li- gnum. secundum vero post ipsum est al- bum. sed illud quod est simile sordiciei resine pmi: est malum: est fri. & sic. aut. Gal. Posse. Sera. aut. Gal. Vna est vir- tus eius que desiccāt. Et alia eius virtus est que conglutinat: & aufert asperitatē & frangit virtutes medicinarum acuta- rum. & lenit asperitatē pectoris. et strin- git ventrem. & fortificat intestina. et me- liorat ossa fracta: quando fit emplastrum cum eo. & conuenit malignitati vlcereum pulmonis. Et aut. habix. Dicit q; est hu- parum: & retinet ventrem: quādo nimis fluit. & conglutinat intestinum in quo est tenalmon. & consolidat ossa fracta: quando fit emplastrum cum eo. & sedat tussim: quando retinetur in ore. & trans- glutitur qd inde soluitur. aut si miscetur



aliquibus medicinis pferentib? ad tussim  
& vlcibus pulmonis: quādo bibitur ex  
eo. puenit obthalmie. & rctificat medicinas  
laxatiuas qñ misceat cū eis: & pibet acu  
ritate eaz. & frāgit vomitū q puenit ab  
eis. Et quātitas dosis ei? ad tussim: & ad  
retinendū ventrē aureus. i. Et qñ misceat  
cū alijs medicinis est aurei. v. Bulcasim  
eben abē azerim li. q dicit seruitor. Forma  
assandi gūmi arabicū est sicut om̄s alias  
gūmas q vult assare gūmi ara. oportz q  
frangat illud in frusta ad magnitudinem  
orobi: deinde accipiat patellā & calefaci  
at eā, & auferat ab igne. & ponat sup eā  
gūmi ara. & misceat bene sine intermissi  
one. donec albescat. Et si nō albescit pma  
vice. itez calefaciat patellam vt pri? do  
nec fiat albū. & eodem modo fit ex alijs  
gūmis.

Gūmi saracenicum idem quod supra.

Gūmi dragantū est gūmi cuiusdaz arbo  
ris q dicit ascuded. p quo. l. l. achantes.

Gūmi simpliciter prolatum debet intelli  
gi gummi arabicum.

Gūmi oliuarum quid est. l. l. cayt.

Gūmi cetarie quid est. l. l. cetarie.

Gurum i. puluis molendini.

Gurgulos i. infirmitas gutturis

Gursumon i. mentastrum.

Gusane est quoddā genus fungoz quod  
exiccatur coartatur sicut cartilago.

Galame idem quod supra.

Gusia est quedam confectio liquida quā  
mulieres faciunt ad liniendum faciem

Gusma idem quod supra.

Guzema est flos herbe que afferē de bar  
baria quo saracene vtunt in aquis balne  
orum. & est odorifera facis. hanc herbam  
tuneci vidi abundanter.

Gucenis gaborum i. tamarind.

Guzia i. consolida minor.

Guzian idem quod supra.

Guziafilon i. catapucia minor.

### CCCCIII.

**G**lungen ara. latine galanga.  
Galanga ca. & sic est in tercio  
gradu. Alij dicunt galangam  
esse arborē. alijs fructū. Dyas. autez di  
cit q sit radix q reperit circa arboris pe  
dē in persia qd patet ex eo q habet interi  
us radicē quandā: & etiā terra adheret ei  
potest autē seruari p duos annos. Est autē  
eligen da subzusa. & i sua manerie ponde  
rosa. & etiā acutū habēs saporē. q alba ē  
& lenis multū: & fere nullū habet sapo

rem. & q est forata & facile in puluerem  
soluit abijcenda est. virtutē habet cōfor  
tandi ex aromaticitate. & dissoluendi. &  
consumēdi ex qualitatib?. solet autē sopbi  
ficari ex admixtione iunci habentis radi  
cez tortuosā. & etiā ex admixtione bistor  
te. dinoscitur autē qz iunci radix insipidū  
vel falsū habet saporē. bistorta ponticū  
Galanga vero aromaticū & acutū. Alij  
sophisticant hoc modo. puluerizant opti  
mū galanga & piper: conficiūt cū aceto  
& imponūt radicē iunci per noctem. &  
efficitur acuti saporis. sed dinoscitur. qz  
intenz insipidi saporis est. Galāga vero  
acuti. Sera. li. aggre. cap. galungē. Ga  
lungen. i. galanga. est vena in grossitudi  
ne cassielignee. & cortex ei? est rubeus in  
teri? purulent? defertur ex siri. est ca. &  
sic in. n. gradu. Posse. Ad digestionē  
confortandum & dolorem stomachi ex  
fri. causa vel ventositate detur vinum de  
coctionis eius. ad cerebrum confortandū  
narib? applicet ptra cardiacā passionem  
& sincopim detur puluis eius cū succo  
plantaginis. contra fetorem oris accipe  
galangam & coque in vino. & postea de  
tur patienti ad modū syrupi quolibz ma  
ne. & remouet fetorē oris. Sera. Est fa  
ciens odorē bonū. & ouenit flegmaticis  
& humiditati que generatur i stomacho  
& facit digerē cibū ppter suā calefactio  
nem. & propter suam dissolutionem i fle  
gmate. et conuenit colice. et facit odorē  
oris bonū: et calefacit renes. et cōmouet  
sperma. Et quando frustū ex ea tenetur  
in ore facit eructuationem magnā: vnde  
conuenit stomacho. et digerit cibū antiq  
materie. et conuenit frigiditati renū. Et  
idem auto. Aben mesuay Est ca. et sic in  
tercio gradu: et est conueniens habenti  
colicam ex ventositate. nam frangit om  
nem ventositatem. et conuenit habenti  
eructuationes acetosas.

### CCCCIII.

**G**luten grece. arab. xire. latine  
gummi vel colla. Colla alia est  
ex intestinis pisciū. et dicit gre  
ce yxiocolla. Alia ex corijs quadrupedū  
et hec vocatur taurocolla apud Dyas.  
et utrūqz est gluten. et est aliud gluten  
qd dicitur sarococolla: eo q carnes gluci  
nat. et est yxilocolla eo q lignum gluci  
nat. vñ yxicolla et taurocolla potest vo  
cari yxilocolla. Item aliud est gluten auri  
qd dicit crisocolla. et est duoz modoz.

*Colla pscum  
Dicitur colla*



Nā aliud est auri fabroz. et est naturale qđ foditur et vocatur bozax latine. grece viscollos vñ crisocolla. et arabice michar Aliud est artificiale qđ fit cū vrina infantium. et de vtraq; loquunt̃ Aui. et Dya. vñ de auriglutine naturali & artificiali cōplete inuenies in. l. crisocolla. Et est aliud glutē auri qđ est pictoz. & est aromaticum. vt Aui. cap. de quo auz adheret. S; sciendū qđ quando ponitur glutē absq; determinatione. debet intelligi mastic. quoniam excedit in bonitate omnia glutina: vt apparet in. l. meschebe. Auto. Sera. Gal. vij. sim. phar. ca. colla. Colla emplastrice est & siptice virtutis quibuscūq; cathaplasme p̃culis. Dya. cap. sarcocolla Taurocolla eligenda est limpida & munda & lucida. nigra vero inutilis est. Posse. Dya. Taurocolla cū aceto soluta. zernas limpida. & munda. lepras. imposita uestionibus pustulas ebullire non p̃mittit. cum aqua tepida soluta & supuncta diuersas res i se coherere facit. vulnera melle et aceto soluta stringit S; iticolla bona est: que in ponto fit alba & grossa & non pertusata citius se soluens. emplastris cephalicis necesse permiscetur. sed crisocolla miscetur cum confectiōibus que multum limpida.

Glubie .i. faseolus.  
Gruncus .i. cuscute.  
Grubum .i. herbum.

**H**alzena. i. limacia.  
Haakon. idē qđ sup  
Haage. i. ebur.  
Haalebi. i. solatrum  
Haalebi idē qđ sup  
CCCV.

**H**aeir siue haiese ara. latine vermiserici. Sera. li. aggre. ca. haer Haeir quando vermicul? textit setam super se. & facit cooperturā & dimittitur donec perforat illam telam egreditur. inde deuenit ad hoc Abriscen & ken. & quando dimittitur in sole. donec moritur vermis. deuenit inde seta. & est ca. & sic. cū temperamento. Posse. Est bona cordi & confortat substantiam & totalitatem eius. & clarificat sanguinem. & propter hoc ponitur i medicinis cordis. & precipue in diamusco. Et quidam comburunt eam. vt possit facilius teri: & melius puluerizari propter desic-

cationem. et quibusdam non videtur hoc faciendum ne amittat virtutem suā. sed faciunt eam incidi subtiliter. & terunt eā cum margaritis & karabe & corallo. p̃prie. et sic teritur facile. Et quidam sunt qui extrahunt ab ea virtutem. Aui. de viribus cordis dicit. qđ seta confortat cor. Bulcasim eben aben azarim li. qđ dicitur seruitor. Forma comburendi setam qđ administratur in electuarijs hec est. Accipe setam nouam que caret tinctura. et pone ipsam in olla noua. et pone ollam super ignem. et fac sub ea ignem leuē. vel pone eam in furno panis. et non oportet vt adurat. sed solum assetur ita qđ possit teri

Haeris .i. idem quod supra.  
Hae .i. arbor draganti. pro  
qua. l. l. achantos.  
Haer .i. incicus.

CCCVI.

**H**aerimia ara. grece haerma. latine piperella. Sera. li. aggre. cap. haerimia. Haerimia. id est. piperella et est in figura sicut piperis minoris figura: nisi qđ est i colore suo citrina. Et sūt i ea due virtutes perarie sicut frigiditas et caliditas. Et idē aut. Aben meluay. Haerimia est granū parū mīm? pipere. et est in eo citrinitas pauca. et est odorifer: cuius odor est sicut odor ligni aloes. est ca. et hu. et est in eo absterfio. Haerima .i. idem quod supra.

CCCVII.

**H**aed ara. vel befa. latine ferruz Vbi sciendū qđ ferrū ferrugo et squama ferri eiusdem sunt virtutis et operationis. s; ferrugo ca. est et sic. cōplexionis in secundo gradu. S; attendendum qđ aliud est ferrugo. et est aliud squama ferri. Squama ferri ē illud quod latum et tenue euolat p̃ p̃cussionē Sed ferrugo est illud qđ per decoctionē liquefit. et separatur a ferro. habet autē virtutem desiccandi et extenuandi.

Posse. Ad extenuationē splenis valet vinum in quo ferrum candens extinctuz fuerit. multum enim subtile est. Contra oppilationē epatis et splenis ex lōgo tpe detur patiēti puluis subtilissim? ferrugis quantitatis. 3. v. cū vino calido. vomitū etiam in multa quantitate prouocat et etiā ducit vsq; ad mortē. vñ cum ipso in potu debet dari aq̃ i qua lapis magnes tota nocte iacuerit. et puluis cum aqua



cocta de: reprimat em violentia ei? & si  
sit vomitu restantē. Dyasco. Contra  
emoroidas: puluis ferruginis & squame  
ferri subtilis efficitur cu succo capsibarbari  
& bombace intincta. si supponat sibi pati  
ens optimu est. Contra tenasimonē ex cau  
sa ea. Squama vel ferrugo optime calefi  
at ut candens sit: postea aspergat aceto  
& recipiat patiens fumū p inferioza. Se  
ra. li. aggre. ca. haio. Ferrugo ferri est sti  
ptica. q qn sit cum ea nascale: abstringit  
fluxū antiquū matricis. Et qn bibiē phi  
bet impregnatoz. & leniē cū ea & aceto  
sup erisipilā & borbor & aufert eā. ofert  
panaricio & vngule oculi: & aspitati pal  
pebrar. & emoroidib? & restringit gin  
giuā. Et qn limiē cū ea sup podagra ofert  
Et facit oziri capillos i alopitia. Et aq in  
qua extinguit ferz candēs. aut vinū ofert  
fluxui ventris. & vlcibus intestinoz &  
duniciē & tumori splenis & colice passi  
oni. & fluxui q fit a stomacho. Nā corro  
borat stomachū relaxatū & debilitatū. et  
maxime a colera. sz scozia ferri & bacticu  
ra ferri habet virtutē silem eruginis eius  
nisi qz est debilior ea. Et qn dāc in potu  
cū squingibm. resistit veneno plante q di  
ciē aconitū. Et idē aut. Gal. Omis scozia  
desiccatur desiccatoe forti. nisi qz scozia fer  
ri est debilior alijs. Et qn teris eā cū ace  
to: & pcoquis fit medicamen qd desiccatur  
saniem q fluit ab aure antiquā. Et quādo  
extinguit ferrū candens in aqua. fit aqua  
illa siccativa: & ppter hoc cōuenit grossi  
ciei splenis. Et extinguit in vino. & oue  
nit vinum illud hydropisi & disinterie &  
colice passioni: et dolori stomachi. Et idē  
auto. Rasis. Iā vero cognouim? p experi  
entia q ouenit fluxui vrine & menstuo  
rum. & ouenit egressioni ani & distilla  
tioni vrine: quādo distillat insensibiliter  
et auget libidinē. Bulcasim eben aben  
azarim libro qui dicit seruitoz. Mod? pur  
gandi limatura ferri est iste. oportet q di  
gat limatura ferri pura cū qua nō sit ad  
mixtio alicui? sicut eris aut plūbi aut vi  
tri. si em daretur in potu alicui occideret  
ponat ergo de ea qrtum vis in vase mun  
do. & piciat sup ea paz aceti. & ponat  
sub sextario mundo. & ponat itez super  
ipsū scilicet sextarium corium aliqd. & di  
mittatur ad minus. vij. diebus. & post  
extrahe. quia inuenies colorem eius sicut  
ziniar. deinde desicca eam et tere. Et sūt  
qui abluunt eam cum aqua dulci et aceto

& colant p pannū. & dimittunt sub se  
reno quousqz putrescat. deinde abluunt  
eam cum aqua dulci et reponūt. Et virt?  
eius est q cōuenit illis quoz color faciei  
est croceus. & facit impinguare corpus.  
Modus assandi scoziam est ille Teratur  
tritura grossa & ponatur i aceto vl' rob  
et post extrahatur ab eo. et exiccetur et  
assetur super prunas et reponat. Modus  
abluendi scoziam ferri est ille. oportet q  
abluatur anteq assē. et post etiā abluat  
sicut diximus in tucia.

Halet .i. serpens.

Haur romi quid est. l. l. electrum.

Haurum idem quod supra.

CCCVIII.

**H**auser vel hausor. Auicē. in  
secundo libro capitulum facit  
quo scribitur hausurum. sed in  
ara. est hauser. Et hausor est lacticinium  
quoddam et non est tax? ut quidā dicūt  
vel species eius: sub cui? umbra picieant  
dormientes. ut Dyas. dicit. Nā hausor ē  
lacticinium. et taxus est arbor magna et  
vmbasica. Sera. li. aggre. cap. hausor  
Hausor est planta habens lata folia et na  
scitur in vno tempore anni. Et habet con  
cauū qd egreditur ab oculis ramorum su  
orum et a locis florum eius. Et colligunt  
ab eo homines rem convenientem. et suc  
co eius est amaritudo. et egrediuntur ab  
ea mala sicut testiculi cameloiz. Et egre  
diē ab illis pomis quedā res adurens. ita  
q non potest fieri cauterium cum re me  
liori ea. Et implētur ex ea culcitre et pul  
uinaria. et nominatur etiam arbor ei? co  
herea. et quando inciduntur folia hausor  
emittit tūc lac. qd colligiē in mēse madij  
et ponuntur in eo coria. et non remanet  
pilus in eis. et vnum vas impletur ex du  
ab? impssionib? et lignū hausor est leue  
grossum rectum pulcrum et cetera Ali?  
hausor est vna ex speciebus cicimalli.

CCCIX.

**H**ausis vl' husch siue hasig ara.  
grece et latine Rann? Sera.  
li. aggre. cap. hausis. Hausis si  
ue hasig est planta que nascitur in valli  
bus. Et sunt eius tres species. vna habet  
stipitem rectum spinosū sicut arbor que  
dicitur alchisialich in ramis et spinis ei?  
et folia eius sunt oblonga habentia hu  
miditatem viscosam que a dheret manui  
Secūda est fortis alba plusq ipa Tercia  
habet minora folia q ipsa et latiora. et



declinat parum rubori et rami eius sunt longi. longitudo eius est brachij. vnus est est spissior alijs. et est debilius. spina vero eius est acutior. Et fructus eius est latus subtilis. & est velut in vaginis sicut herba que dicitur sachidalion. Et idē aut. Gal. qđ administratur ex ranno sunt folia eius dum sunt recentia. Et virtus ei? est que infrigidat & desiccatur in secundo gradu. Dyas. cap. de ranno. Rannus frutex est qui circa ortos nascitur. huius virge sūt longe & spinose. folia hēt pinguiſſima longa & leuia. Est etiā alia rannus colorē habēs subalbidū. Et tertia habens colorē subrufū. & virgulas longas cubicis. v. et pl? hec spinose sunt & minimam habent virtutē. Eius semen latum est & tenue. & in folle reclusū sicut affodilli. Posse. Dyas. Omniū speciez ranni folia cathaplasmatib? adhibita ignem sacriū corporis prohibent. Sera. Vire? ranni est que curat fornicā & herisipilaz que est tpe caliditatis. vnde quando sic emplastr? cū folijs eius curat herisipilam & fornicā. Et dicūt aliqui qđ quando rami eius suspendunt i hostijs & fenestris cessat opatio arboris eoz.

Hauroc	.i. celidonia.
Hauruch	.i. curcuma.
Hauterion	.i. hacurion.
Hausab quid est .l. l. seitarag.	
Hauden	.i. lignū aloes.
Haukeb	.i. aquila.

CCCX.

**H**audēb siue handhel ara. grece coloquintida. latine vero cucurbita alexandrina vel cucurbita deserti. Sera. li. aggre. cap. haudēb. i. coloquintida. est planta que emittit ramos & folia extensa super terrā: similia folijs & ramis cucumeris domestici. & habet fructum super terram rotundum similem pile. mediocris magnitudinis. & folia ei? sunt habentia scissuras & amara fructus vero eius colligend? est. quādo color eius mutatur ad citrinum. Et idem auctoritate habet. Coloquintida est melo agrestis. & colligitur ea que est viridis cū incipit odensari rosa sua. aut quādo ipsa habet aliquid viriditatis. quoniam modicū ex ipsa occidit. & pprie illa que repit sola in arboze sua: occidit potantē se sine dubio. quoniam quando datur ex pulpa ei? facit tormiones fortes. & facit euomere vomitu forti. & inducit tenasimonē: &

anxietatē animi. et coartationē anhelitus & frequentia ei? & sincopim. & frigidū sudorem. & fortasse interficit sicut dixi. debet ergo colligi cū est matur? in mense septembri. & est ca. in tercio gradu. sic. in secūdo. Dyas. cap. de coloquintida. i. cucurbita agrestis quā multi Siciā amaram vocant: hastas & folia habet super terram similes cucumeri nostro: qđ folia incisa sūt: & gustu amara. fruct? eius rotundus vt pila. qui colligendus est in maturitate cum colorē variauerit. Io. Mes. cap. de coloquintida. Coloquintida quam perſes vocant cucurbitam deserti que nascitur in planta quā etiam fel terre vocant: eo qđ in toto ambitu ortus eius interficit herbas. & est quasi venenū eis vnde vocant eam arabes necem plantarū. Et eius folia sunt ampla pilosa. & extenduntur rami eius super faciez terre sicut extenditur cucurbita in terra super quā iacet. duorum est modorum masculus & femina. Et ex eis masculus est super quē nascitur: sicut lanugo. & est grauis cum duricie & asperitate attingens nigredini. Et laudatur ex eis femina: & pprie habens proprietates bonas. ut sit coloquintida grossa: & quanto grossior & leuior tanto melior. & sit alba laxa leuis. & complete maturitatis. cui? ps ei? interior est pulposa laxa et alba & lenis vehementis albedinis. verū que nō est completa i maturitate mala est: contristat enim suscipientem illam et ventositatem cum difficultate facit: et soluit superabundanter. et solutione educit sanguinem. et fortasse interficit. Et cum sigillatur ex toto germine plante vt nascatur coloquintida vna est illa pernicioſa et mala. immo est venenum. Et cum in tota regione non est nisi planta eius vna per se nascens est mala. Et que nascitur in terris fortibus et puluerulentis. aut iuxta loca reptilium. aut in locis termarum coloquintidas facit minores. et sunt similiter male. que autez nascitur in terris laxis et arenosis et liberis est illa que eligitur. Et cū extrahitur pulpa eius ipsa debilitat eā. tempus aut collectionis eius est autumnus. et pprie dum iaz citrinescit. et remouetur ab ea viriditas. ca. est et sic. cōplexionis in tercio et est cōposita ex ptribus igneis et terreis adustis. et est solutia attractia supfluitatū. attractia est et a remotis multū et ē resolutia incinua absterſiua. Quattuor



173  
sunt que debent corrigi in ipsa. Notz em  
cordi stomacho et epati. et e conturbatia  
subuersiua viscerum faciens operationes  
difficiles. et apit orificia venarum aptione  
sanguinem fluere faciente. et operatur id  
vehementius quam aloes: et excoziat vias.  
Emendatur eniz primu et secundu nocu  
mentum ex ea miscendo ei ex medicinis  
cordialibus et stomaticis et epaticis que  
meliorare possunt condicionem eius sicut  
additur ei mastix proprie et gallia et silia.  
Et emendatur terciu et quartu nocumetu  
eius cum rebus acquirentibus ei viscositate  
et glutinositate. et remouentibus ab ea  
serositate. et cito eam lubicare facientibus  
sicut e dragantiu proprie et bdelliū et gummi  
et mastix et silia. et dicit gal. sunt aut ex  
ea et laudano pres sumendo equales post fri  
catione ei? cum oleo rosarum pillule. et sunt  
bone et sane ad ea que optet. Modus recti  
ficatiois ei? scdz quod narrauit filius serapio  
nis. infundat pulpa ei? in aqua mellis et pro  
prie decoctionis mirre. et exiceat post illud  
et terat vltima stricte et admistrat eam  
aquam mellis predicta. Modus rectificationis ei?  
ex iuentione nostra icidat in minutissimas  
pres cum incisorio: et iuoluat subtili inuo  
lutione cum glutine draganti. aut bdelli  
et exiceatur et conteratur post illud vlti  
ma coneritione. et fiant trocisci cum pau  
co mastice resolutio in oleo rosarum vel  
laudano. vel cum aqua mellis. hec enim  
ars facit illam sine molestia. Et scias quod  
de decoctione rem completam sustinet.  
Et dicit filius gezar non optet ut multum  
teratur. vltima enim puluerizatio excoziat  
vias et venas. Et dicit filius serapionis  
oportet ut perueniatur ad vltimum pul  
uerizatiois ei? aliter enim vlcerares viscera.  
Et michi videtur quod vltime puluerizata  
frangitur virtus a permixtione adiutorum  
ei. et peransit loca viscerum absque impressioe  
nocumentorum in ipsis. Et forte in ea in  
qua non exquisite fit illud. pars tamen lesata  
adherens in ulla et inuolutionibus eorum  
apostemat et vlcerares. expelluntur autem  
nocumenta ipsius a corpore accipiendo  
aquam passularum cum oleo de amigdalibus  
vel oleo nucum aut aqua mellis cum oleis  
predictis. Possedon. Serap. autozi.  
gal. Sapor est amarus fortis amaritudinis  
et quando sumitur non facit operationem  
malam neque periculosa quonia velociter  
egreditur. Et quando ponit in cristeribus  
conuenit sciaticis et palis et colice. et laxat

flegma et humores crudos. et quandoque  
sanguinem. Et quando fit cum ea nascale  
occidit fetum et prouocat menstrua. Et  
quando ipsa cauatur et extrahuntur in  
teriora eius. deinde inuoluitur circa ipsam  
lucum. et ponitur in ipsa acetum et calefit  
super ignem. et fit cum aceto oris collutio et  
aufert dolorem dentium. Et fit supposito  
cum pulpa eius et laxat ventrem. Et dicit  
color eius est viridis et ipsa est recens et  
extrahitur succus eius et fricatur super  
sciaticam est iuuatiua valde. **Dyalco.**  
Virtus est ipsi purgatoria obolo vno ac  
cepto cum mulla mixto nitro et mirra  
et melle cocto in modum cataputie bene  
purgat. ipse vero pile sicce tuse et mixte  
et cristere adhibite sciaticis medicantur.  
paraliticis similiter prestolantur. flegma  
et coleram deponunt mensuris impant  
abortum faciunt dolorem dentium tollunt.  
**Colliria** exinde fiunt que supposita veteri  
deponunt. viridis autem succus supunct?  
sciaticos curat. **Io. mes.** Solutione  
educit flegma et humores viscosos attra  
hens ipsos a profunditate membrorum.  
Et dicit humay. solutione etiam educit co  
leram citrinam. et eius operatio extenditur  
ad nervorum iuncturas. Et dicit dyal. non  
efficit operationes in materiis que sunt  
in visceribus de quibus sit curandum et in materiis  
que sunt in profundis locis distantibus.  
Et eius posse magnu est in mundificatione  
cerebri vel nervorum lacertorum pulmonis  
et pectoris. Et est medicina magna egri  
tudinum eorum. sicut est dolor capitis a  
tremore et dolor crani et emigranea diffici  
lis. et epilepsia et apoplexia. Et conuenit  
egritudinibus nervorum omnibus et ver  
tigini et descensui aque ad oculos. et est  
res magni iuuamenti ad asma. et antiqua  
tussim. et ad dilatationem anhelitus. et e  
ius operatio virtuosa ad dolorem iun  
cturarum et podogram frigidam et scia  
ticam proprie secundum omne modum  
administrationis eius. et in cristeribus et  
colliriis. et confert colice flegmaticis et  
inflativis iuuamentu vltimu. et ydropisi.  
Et si supponatur in matrice occidit fetu.  
Et si ex eo cum aceto forti friceat morfea  
sanat eam. et similiter lepram et elephantiā.  
Et si euacuetur quod est in testa eius et  
impleatur oleo et bulliat in cinere. et in  
ungantur capilli denigrat eos et tardat  
caniciem et prohibet casum eorum. Et  
si distilletur de ea in aurem sanat dolorem



ei? et cōuenit fomētū in ea. Et si impleat  
aceto forti & colluatur ex eo os post bul  
lionem ipsius. sanat dolorē dentis. Do  
sis est a kirat vi. vsq; ad. x. hi autem qui  
sumunt eam timeant frigus & estum.

CCCXI.

**H**aurifel arabi. vel haulachach  
grece falla. latine vero squilla.  
vel cepe muris. Squilla est her  
ba habēs folia satis maiora lilio. & ex ei?  
cepe magno qđ est in ei? radice fit acetū  
squilliticū. Et lati vocāt cepe muris qm̄  
interficiat mures. Sera. li. aggre. ea. hau  
rifel siue hapsel. i. squilla aut. gal. Vir?  
ei? ē que calefacit calefactōe forti. Et me  
lius ē qđ accipiat cepe squille. & asse? vel  
coquatur. et postea administretur. qđ si  
fiet hoc minuetur fortitudo & acuitas  
sue virtutis. Et idem auto. dyasc. habet  
virtutem acutam. Et quando assatur &  
sumitur habet multa et maxia iuuamēta.  
Si ergo volumus eam assare. oportet qđ  
iuoluatur i pasta vel in luto et ponat in  
furno aut sepeliatur in prunis donec co  
quatur pasta vel lutum deinde extrahat  
& consideretur an sit bene cocta. qđ si nō  
iuoluatur alia vice in pasta vel luto ve  
pius. Nam si non assaretur bene noceret  
accipienti ipsaz. & lederet mēbra itēiora.  
Assatur autem alio modo. nam ponitur  
in olla. & cooperitur pasta vel luto &  
ponitur in atanoz donec coquatur bene.  
Et oportet quando squilla fuerit bene d  
cocta et accipiat eius interior. & ab  
ijciatur cortex eius exterior. & sunt qđaz  
abijcētes corticem eius. & mediculum  
& accipiunt illud qđ est inter utrūq;. Et  
quidam incidunt eam in frusta & ponūt  
eam in aquam. & mutant aquaz eius sepe  
donec vident qđ non remanet in ea ama  
ritudo. Et quidam incidunt in frusta &  
inferunt in filo lineo. & separant frusta  
a frusto ne se coniungant. & desiccant in  
sole. et illud qđ est incisum ex ea poitur  
in aceto & vmo et oleo. sed illud quod ē  
in eius medio coquitur in oleo & dissol  
uitur in ea resina pini. & valet ad multa.  
Sed acetū squilliticū secundū Serapionez  
operatio est in hunc modum. accipiat  
squilla alba et bene purgetur et icidatur  
in frusta. & inferantur frusta illa in filo  
lineo. et sit inter utrūq; frustum distātia  
ne se iungant & desiccantur i vmbra. xl.  
diebus. postea sumat ex ea qntitas vni?  
manipuli & ponatur in vase et pijciatur

sup eā. xii. kist a ceti fortissimi & ponat  
in sole. xl. diebus. sit autem vas coopum  
& obturatum bene. post vero tempus ex  
trahatur squilla ab aceto & exprimatur  
& abijciatur acetū & reponatur. Quidā  
accipiunt ex squilla vnum mannes & p  
ijciunt super eam acetū. v. kist. quidam  
vero accipiunt squillam et mūdant eā  
& non desiccant eam. Et quidam pparāt  
proijciētes super vñ mānes ex ea acetū  
& dimittunt sex mensibus. et illud acetū  
squilliticum in hunc modum factum est  
magis incisuum humorum grossorum qđ  
aliquo aliō acetū vclimū ad mēta. Mod?  
faciēdi vinū squilliticū scđm eūdē est iste  
accipiat slla sicut dixi sup. et dñceet in  
sole. et accipiat ex ea quantitas vni? mā  
nes. et terat et cribretur cū cribro tenui  
et ligetur cum panno lini raro. et ponat  
pann? in. xx. kist vini dulcis noui scilicet  
musti. et dimittatur sic itus trib? mētib?  
deinde coletur vinum. et pone i alio vase  
& seruetur. postqđ obturatum est caput  
vasis bene. Et fit ex squilla humida i hūc  
modum accipiat ex ea cruda recenti si  
cut est. & accipiat ex ea duplum eius  
quod acciperetur ex sicca. et proijciatur  
super ipsam mustum. & ponatur in sole  
xl. dieb? et coletur & reponatur. Et hoc  
tale quanto fuerit antiquius tāto melius.  
Etiam fit vinum squilliticū alio modo.  
Nam accipitur squilla & mūdatur & in  
ciditur et accipiuntur ex ea mannes tres  
et proijciatur super ea de bono musto an  
phora. i. et dimittitur sex mētib? postea  
colatur et reponitur in vase. Io. mēf.  
ca. de squilla. Squille sicut dicit galienus  
iuuamentum est duplex. solutione enim  
educit materias. et parat ad soluendum.  
Et melior est habēs parē. sola em scđm  
gal. est venenosa. et adhuc melior est que  
saporem habet compositum ex dulcedine  
et acredine et acuitate et amaritudine. Et  
que habet splendorem in laminis suis. et  
que nascitur in locis liberis. Orta enim in  
locis termarum aut orta singularis ē ma  
la. ca. est in tercio sic in ipso. Est enim  
composita ex ptibus igneis in superficie  
dantibus ei acuitatis vehementiam. et ex  
partibus terreis adustis dātibus ei amari  
tudinem. et ex ptibus aereis mediocrib?  
dantibus ei de dulcedine aliquid. Est em  
incisua et ulceratiua adustiuua resolutiua  
materierum attractiua ad exteriora. sub  
tiliatiua partium grossarū et viscosarum.



adherentium conseruatiua a putredine .  
Rectificatio . assatio acquirit ei facilitatē  
in soluendo . et preparatio ipsi? cū aceto  
potest materias grossas adherentes et  
submersas facile expellere . **M**odus ppa  
rationis eius in elixatione est secundum  
hunc modum . accipiuntur lamina ipsius  
et separatim inuoluuntur in pasta et se  
pelitur i cinere calido . et coq̃tur sufficiē  
ter . et extrahit ex pasta . et administratur  
vbi oportet . **M**odus aut assationis ipsius  
ponatur i vase luteo vitreato stricti ori  
ficij . et sigilletur ligatione forti cum per  
gameno et dimittatur diebus xl . et pro  
prie diebus maioris estus . et moueatur  
vas et mutetur vicissim omni hora . ita q̃  
eq̃liter in singulis p̃tib? calefiat . deinde ex  
trahat squilla & admistret vbi optet . **E**t  
q̃nq; miscetur ei post assationem tantū  
de farine horobi q̃ntū ipa ē . & fiūt inde  
troscici & seruant vbi optet . **M**od? autē  
opatois aceti sq̃llitici scdm q̃ gal . narra  
uit . Accipiat ex lamis ei? et pprie q̃ sūt  
inter cortice et cor ipsius q̃ntitas quā vo  
lueris . & cōsue separatim cū filo . & dimit  
te siccat i vmbra p xl . dies . post hoc com  
minue ipas i frustra et pone ad oēm librā  
eius aceti boni & albi libras vi . et pone i  
vase vitreo stricti orificij . et st̃nge caput  
eius et dimitte in sole p alios xl . dies . &  
post illud cola . et admistret vbi optet . **E**t  
si necessitas vigeat festinare . sepeliat vas  
i cinē calido vel arena ca . cū successione  
nō repete . s; pprie inter horā et horā . **E**t  
dixit paul? lamie eius ponatur sicut sūt  
in aceto a p̃ncipio veris vsq; ad finē esta  
tis i vase vitreo sigillato exposito soli . et  
post illud administratur vbi oportet . &  
scire debes q̃ sq̃lla de decoctōe substiet  
rem mediocrem . **A**ui . li . secundo capit .  
de squilla . Squilla est cepe muris . cuius  
folia sunt sicut folia lilij . et habet oleum  
ad nigredinem declmans . est ca . & sic . in  
secundo gradu . **E**t est incisiuū . et in ipso  
viscositas adustia est . **P**osse . Serap .  
Illud quod est in medio squille coquitur  
in oleo & dissoluitur in ea resina p̃mi . et  
ponitur in scissuris que fiunt in pedibus  
propter frigus et curat eas . **E**t coquitur  
cum aceto et fit ex ea emplastrū ad mor  
sum tyri . **E**t administratur squilla assata  
in plurimis confectionibus . et in illis in  
quibus ingrediuntur species aromaticę  
et datur ex ea i potu quando volumus p  
uocare vrinam . et in ydropisi . et datur illi

174  
qui conqueritur de stomacho . et cui cibus  
nata in eo et non digeritur . et datur ad  
tortiones ventris . et ad tussim antiquam  
et ad asma et ad extrahendum sanem a  
pectore . et pectus mundificat a grossis  
humoribus . et sufficit ex ea pond? trium  
onolosac . et admixto melle cocto et fa  
cto inde lohoc comeditur . et conueit ad  
omnia que diximus . et purgat optime vē  
trem a chimis grossis viscosis . oportet  
tamen cauere ab ea illos quibus vlcera  
vel excoiationes seu vulnera i membris  
inrisecis sūt . et q̃n assantur et liniuntur  
cum ea veruce que dicuntur acdas et hoc  
das et clauī et scissure que fiunt propter  
frigus conuenit eis . sed semē ei? quādo  
teritur et ponitur in sicca aut admi  
scetur cū melle et comedit mollit vētrem  
**E**t quando squilla suspenditur integra  
sup limen hostij domus . phibet animalia  
venenosa et nociua a domo illa . **S**; aceti  
squillitici quando fit collutio oris cuz eo  
restringit gingiuas laxas . et cōfirmat dē  
tes cōmotos . et aufert putredinem et fe  
torem oris . et quando sumitur in potu in  
durat tracheam arteriam . et ingrossat eā  
et auget carnem eius . et clarificat vocem  
et fortificat eam . et administratur ad de  
bilitatē stomachi et ad maliciā digestiōis  
et oppilationes eius . et ad melancoliam . et  
apoplexiam et epilepsiaz . et frāgit lapidē  
vesice . et cōueit suffocatōibus matricis  
et apostematibus splenis . et ad sciaticaz  
et fortificat cor debile . et restituit ei san  
tatem . et meliorat colorem et acuit visū .  
et projicitur iū aurem . et conuenit gra  
uicari auditus . **E**t vniuersaliter est con  
niens omnibus egritudinibus corporis  
preterq̃ vlcerebus intrinsecis . et oportet q̃  
detur in potu in ieiunio . et detur p̃mo  
parum ex eo . deinde augeatur in dosi eius  
paulatim donec perueiat ad duos conos  
et quidam tribuunt duos conos . et plus  
vinum squilliticum conuenit malicie dige  
stionis et ructuationi cibi . et flegmati  
grosso quod est in stomacho et intestinis  
et dolori splenis . et sciaticę . et cōmotioni  
cerebri . et malis habitudibus q̃ pparant  
ad ydropisim . et conuenit ydropisi . et  
yctericie . et stranguirie . et corrosioni  
et inflationibus . et rugitibus . et palis . et  
oppilationibus . et rigorib? febriū ātigrū  
et attritioni lacertorum et dolori laterū  
et prouocat menstrua . et nocumentum  
quod infert nervis est modicum . **E**t est



contrarium venenis. fit autē squilla hūida. sic accipitur ex ea recenti eruda q̄tū vis. duplum tamen ad hoc quod acciperetur ex sicca. & infundatur sicut infunditur rapa. & fundatur super ipsum mustum & ponatur in sole. xl. dieb? et coletur. & colatura reponatur. hoc autē q̄nto fuerit antiqui? tanto melius. fit etiā vīnū squilliticū hoc modo. accipitur squilla & mū datur et inciditur & accipitur ex ea vsq; ad tres mānes. & proijcitur super ipsam ex bono musto ytalie āphora. i. & dimittitur sex mensibus et postea colatur & reponitur in vase. Et confert hoc vīnum ad ea que supra dicta sūt. Et meli? vīnū squilliticū est illud quod est antiquum & oportet q̄ caueatur potus ei? i febrīb? & quando in membris interioribus sunt vlcera. **Io. mes.** Solucōe educit hūores grossos viscosos. & dixit haly. cum hoc etiam educit coleram nigram. & cū hoc iuuamentū est magnum ad egritudines capitis sicut ē cephalia & epilepsia & p̄prie secundū omnē modū administratōis eius. & vertigo. et scotomia. Et oximel eius potē materias viscosas facile ad expellēdū & subleuat chimoꝝ grossitudiez. Et ipsa quidem secundum omnē modū administratōis eius cōuenit iuuamēto magno egritudinibus iuncturaru. & est medicīna bona pulmonis & pectoris. & egritudinū in eis. Et p̄prie electuariū ex succo eius et melle sumptūz lambēdo clarificat vocem. et similiter oximel eius et acetum ipsi? est ex medicis boīs spleni et grossiciei eius. et ē ex reb? p̄seruātib? corpus a putrefactōe & seruātib? ipm in sanitate sua et acquirit vsus ei? maciē corpori & conseruat in iuuetute. Et acetum eius desiccatur. & confirmat gingiuā laxam & putridam & confirmat dentes motos collutio ex ea. Et similiter potus eius est medicīna magna ferozi oris faciēs ipsū odoriferū. et sanat dolorē stomachi & adiuuat ad digestionem. Et vsus eius secundum omnē modum administratōis eius cōfortat corpus cui accidit laxitudo & mollificatio. et colorem efficit bonum. Dosis portio acetū eius est a .3. v. vsq; ad xii. Et oximel ei? ab aureis. vi. vsq; ad .z. Et troisci ei? a .3. ii. vsq; ad .iiii. **Aui.** Oleū eius cōfectū cū melle ponit super alopiā et serpigine. Eius acetū exaspac guttur & indurat carnē ipsi?. & ē bonū asmati et orefmoni. & tussi antique.

**H** Au arab. latine cornu. Sera. li. aggre. cap. hau. auto. galie. plurimū quod administratur ex cornū est ceruinū et caprinū. Nam aduruntur et administrantur. **Posse.** Sera. Aduruntur & administrantur ad restringendum gingiuā. et confirmandūz dentes. & cornu cerui quando aduritur et abluatur curat vlcera intestinoꝝ. & fluxum sanguinis et fluxū ventris. et q̄n bibitur curat yctericiā. Et dosis ei? est coclearia duo. & iā administrat. adustūz & ablutum in sic. & ad hec faciunt & ad desiccandum humores qui veniūt ad oculum. Et idem auto. pauli cornu cerui & capre adustum abstergit dentes fortiter. & curat gingiuā & sedat dolorem gingiue inflatē quando aduritur donec albescit. et cōfert sputo sāguinis & yctericie. adustum et ablutūz et confert disinterie. Et idēz auto. dyasc. Quando cornu cerui aduritur et lauatur et bibuntur ex eo aurei. ii. cum dragante confert sputo sanguinis et vlcibus intestinoꝝ et fluxui vētris antiquo. et yctericie. et dolori vesice. Et confert cursui hūiditatum antiquo ex matrice. quando bibitur cum aliqua medicīna conueniente ad hoc. Et inciditur cornu in frusta et ponitur i olla terrea et lutatur caput ei? et dimittitur in furno donec albescat. lauatur autem postmodum cum climia et sic conuenit oculo ad quē currunt hūiditates. et vlcibus que sunt in eo. et quādo fricantur cum ipso dentes abstergit eos a sordib? Et fit fumigiū cum cornu crudo et fugat animalia venenosa. Et quando coquitur cum aceto et colluitur os cū decoctōe cōfert dolori dentiū. Et limatura ei? q̄n dat in potu cū vīno excludit lūbicos. **Haulech.** id est. alac. **Hauleich.** i. rubus. **Hauroch.** i. curcuma. **Hausel.** i. squilla. **Hausigi.** i. rubus. **Hauségi.** idem quod supra. **Haulec.** i. lapariū acutum. **Hausir.** i. opoponacum. **Haunich vel haunic** sunt limaces q̄ sunt in herbis in licoꝝe maris. **Habara.** i. statixagria. **Habaon.** i. morbillus. **Habrad.** id est. quedam species dactili.



Habalarusa. id est. cubebe.  
Hababes. id est. proprium nomen loci.  
Habias. i. staslagria.

CCCCXIII

**H**aberas arabice vel numbasaf. grece pediculicida. latine staslagria vel pedicularia vel granum capitis. vel passula montana vel rosa regis. Sera. li. aggreg. capi. haberas siue habeltas aut. dyas. Est planta habes folia filia folijs vitis agrestis incisa sicut folia malue agrestis. & hz ramos longos nigros. & flores similes floribz plante q dicitur baratis. sz miores. et coloris qsi celestis. et hz semia i vaginis viridibz sicut cicer hns tres agulos asperos. cuius color e ad rubedinem et nigredinem declinans. sed i teris e alb. et saporis e acut. Gal. vi. sim. phar. cap. staslagria scdm traslationem ara. e acuta fortiter multu. Et virtus eius est ca. adures & attrahit et abstergit absterfione forti. Dyas. cap. staslagria secundum translationem grecam. Staslagria siue ut latini pedicularia nascit vmbrosis locis habens folia filia vitis agrestis diuisa tanq malua agrestis. & hastas longas & erectas & nigras. semine est ei simile ysati. & flore silr habet qd semine in folliculis viridioribz obtentu triu agulor. et e nigrum sed interius albu cum gustu viscido acro & calido. Auerois v. sui colliget ca. de staslagria. Est ca. et sic. in. iii. gradu.

Aui. li. ii. ca. de staslagria. Est ca. & sic. in tercio gradu. Possedon. Galie. Facit descendere a capite quando masticatur aut fit gargansma cum ea flegma multu & conuenit cu egredituribz cu qbz eleuat cutis. et conuenit ad purituz. participat autez adustive cinuso virtutis. Dyas. Grana eius xv. accepta cu mulla flegmata pingua vomitibus excludit. veru hi qui mullam acceperint assidue bibant et de ambulent. quia offocades citius prestat et gula exaspat. trita et bibita pediculos necat. Auer. Qn masticatur trahit fleg et succus suus mudificat caput p nares. Et electuariu eius valet ad morbum cadu cu et morfeam. et menstrua educit.

CCCCXIII

**H**abzel. i. asinus. Auic. libro. ii. cap. de asino. Cmis carnis asini et epatis eius cum oleo valet suppositus fissuris frigoris. Cmis epatis asini cum oleo super scrofulas valet et sanat lepram. Contracti ex siccitate se

deant in iure carnis eius. Et caro eius etiam est iuuatiua. Epar eius assatu et a ieiuno comestum conuenit epilepsie. Et similiter eius ungula adusta. et sit eius potio omni die duo coclearia. dicitur q eius vrima conuenit dolori renum. Et vrima siluestris asini frangit lapidem in vesica. secundum q dixit gal. Sera libro aggreg. cap. iolen. Ex lacte aliorum animalium fit caseus p terq ex lacte asine. quia est subtile non habens grossicie. Almasor. li. iii. capi. de lacte. Asinum lac omni lacte subtilius est. quod in pulmone patientibz danduz est. hoc etiam post muliebze lac secundum gal. vii. therapentice. ethicis laudatum. Habel. i. granum cucul. Sera. li. aggreg. cap. habel. Habel ca. est et hu. in secundo gradu. et auget spuma et pprie quando miscet cu sisamo. et quid est. l. l. lobadium.

CCCCXV

**H**abel nil arab. i. granum moli. et est cartamu indum. Serap. li. aggreg. capi. Habel nil plata eius e silis plate luble adherens arboribz duobz brachiis vel tribz. et habz ramos et folia viridia. et i ramo cuiusq folij est flos coloris purpurei silis penis in figura sua. Et qn cadit flos eius. emittit semen in vaginis in qbus sunt tria grana miora granis staslagrie in tribz ptribz diuisa. Et illa grana sunt illud qd de ea admistratur in medicinis laxatiuis. laxat enim flegma et mundificat ipsum. Et dosis eius est a quattuor kirat usq ad octo. et e ca. et sic. in primo gradu. et miscetur cum medicinis. et facit moram in intestis. Et quando accipitur solum non laxat eodez die nisi post. xiiij. horas. Et dosis eius e cu aliis medicis. sed simplex nunq vidi dae nisi admisceatur ei scamonea que vincit ipsum ad expellendum flegma et coleraz.

Io. mel. cap. de cartamo. dicit q qdaz dicunt q est vna ex speciebus cartami et hic dixit quoniam est cartamum indum licet sit aliud a cartamo nostro.

CCCCXVI

**H**abelzeli ara. vel grana ezelem latine piper nigrum. Sera. libro aggreg. capit. habelzeli. i. granu zelin. et e pip ethiopiū vel nigroz et est granu pigue in magnitudine ciceris et est citrinum exterius. album interius et habet saporem bonum. defertur ex terris barbarie. Et illud quod nominatur in barbaria crom. est simile faseolis i forma



sua. nisi qz grana eius et cortex ei? sūt mi-  
nora falcis. hnt nigz colorē et acutū sa-  
porē sicut pip. et deferē similiter a terris  
nigroz. et sūt ca. in .iii. gradu hu. in prio.  
et conferūt dolori dentiū augēt em in sg-  
mate. et faciunt bonum odorem oris.

Habel elarus. .i. iuiube.  
Habel meluc. .i. cataputia.  
Haberorici. .i. grana citri.  
Habel lien. .i. piper album.  
Habeel. id est iuniperus vel fruct? ei?  
Habe est vna ex speciebus malue.  
Habel muluc. .i. cataputia.  
Habey. .i. ieu mal.  
Habe de sen. .i. carpobalsamū.  
Habiam. .i. pulegium.  
Habix est proprium nomen loci.

#### CCCXVII

**H**abilhalach arab. grece arceo-  
tides. latine granum iuniperi  
vel iunipus. Sera. lib. agg.  
cap. habilhalach. Habilhalach ē iuniper?  
& iuniperus est vna ex speciebus cipssi  
masculi. Et omnes sunt quattuor species  
& sunt iunipus & habel. i. sauma et zerbī  
& gara. i. iunipus que nominatur arconas  
est ex ea alia magna. alia parua. & habet  
fructum quendā cuius fruct? ē magnus  
sicut nabach. & in litera habel dicit sicut  
zaroz. Et quedam cuius fructus est pu?  
sicut faba. nisi quia ipse est rotund? tot?.

Gal. vi. sim. phar. cap. de iunipo. Vir-  
tus arboris hui? ē ca. et sic. in. in. gdu. sz  
caliditas ipsius fructus ē secundū hoc sz  
siccitas eius est in principio terci. Et idē  
Sera. Sauma est illa que dicitur brachos  
siue bracheos & non habet fructum. &  
nos iam de ea diximus superius in litera  
habel. sed zerbī est illa que dicitur pa dras  
& habet fructum similem fructui cipssi  
nisi quia est minor eo satis. Et ē ex zerbī  
parua spinosa. et habet fructum similem  
fructui iuniperi cui? magnitudo ē sicut  
granum miri. sed est rotundum. et ser-  
mo de ipso ueniet post in capite. de alchi-  
tran. et virtus zerbī est ca. et sic. in. in. terco  
gradu. sed gara est species pua respectu  
zerbī. memoria ei? veit in l. gara. Archeu-  
tos siue Arconos. i. iuniperus. magna et  
parua. ambe calefaciunt et subtrahunt. et  
prouocāt vrimā. et quando fit fumigatio  
cuz eis expellit venenosa reptilia. et habz  
fruct? cuius qdā reperit in magnitudine  
auellane. et quidā i magnitudine fabe. nisi  
quia est rotundus. et habet odore bonū.

et est. dulcis habens in se aliquantulum  
amaritudinis. Dyas. capi. de iunipero  
secundūz trāslatōnem grecam. Juniper?  
arbor alia est pua. alia magna. sed vteqz  
acrioris sunt virtutis atqz mictualis et  
insensibilis. Auerois qnto colliget ca.  
de iunipero. Junipus que vocatur abhel  
ca. est et sic. in. in. tercio gradu. Paul? ca.  
de vernice. Gūmi istius arboris ē vernix.

Posse. Dyas. Prunis iposite fumigio  
serpentes fugant. fructus eius iocundus  
est. et odoris sumi si in ore detinetur. et  
eustomacus est. et toraci vtilis est. tussiz  
sedat. ventrē et iflatōes sedat. tortōibus  
bibita subuenit. contra venena prestat  
auxilium. diureticum est illi adiutorium  
spasmatibus et reumatibus pdest. offo-  
caciones stericas tollit. Appellatur autēz  
a grecis arceotides. succ? ei? medet vira  
vexatis. Item succ? eius exust? atqz cum  
aqua illinitus lepraz despuet. Elimatō autē  
ligni ei? potui data iterfacit. lacrim? ei?  
potui datus tussim veterē atqz parotidas  
sanat. Auerois. Abhel puocat vrimā et  
mēstrua plus omī alia re. donec facit min-  
gere sanguinem. Et facit abortum et ex-  
trahit fetum mortuum. pro ista specie. l.  
literam abhel.

Habilig. .i. mirabolani.  
Habrisen. .i. lisuoli. l. l. seta.  
Haboanifa. .i. quid ē. l. l. headi.  
Habonifa. .i. cicuta.  
Habohol. .i. vifnee.  
Habbalarhar. id est granum iuniperi.  
Habeletas. .i. stafisagria.  
Habel meluch. .i. granum regis.  
Hacatula. .i. mandragora.  
Hacatos. .i. cimbalaria.  
Hacabdes. .i. peonia.

#### CCCXVIII

**H**acub alcaroeg arabice. grece  
salū. latine spina lata. Sera.  
li. agg. capite. hacub. Hacub  
alcaroeg est herba quam nominant hoies  
orientis spinam latam habens folia filia  
albe cameleonte. Et elixaē hec planta in  
principio sui ortus. et comeditur cū oleo  
et sale. Et lacrimus qui egreditur de ra-  
dice ipsius si bibatur ex eo. z. i. cum melli-  
crato prouocat vomitum.

Hacusa. .i. mandragora.

#### CCCXIX

**H**adab arabice. grece liceos. la-  
tine vero litiū. Serapi. li.  
agg. ca. hadab. Litiū habet



tres species. una earum est indicia et alia  
fit ex herba que dicitur zeriach. siue zeriach  
tercia est arabica quam nominant hadad  
i. litiuz. Et idem aut. dyas. litiū accipitur  
ex arboze spinosa q̄ hz ramos lōgitudine  
duorum brachiorū aut amplius. Et folia  
sunt similia folijs arboris buffi rara. Et  
habet fructuz similez piperi. et est niger  
amari saporis. lenis tactu. et cortex ligni  
est glaucus similis litiō dissoluto. et habz  
radices multas procedētes a latere ligni  
ei? nascitur locis agre sibi? Et extrahit  
succ? ei? in hūc modū. terunt folia sicut  
sūt cū tota arboze aut ponunt in aq̄ et di  
mittuntur plurib? dieb? & coquuntur. &  
exprimuntur. & succ? ponit ad coquēdū  
sup ignē donec igrosset sicut mel. et fit si  
milis ex succo fruct? ei? q̄n exprimit. &  
ponit in sole. & meli? ex eo ē illud qd ac  
cendit igne. & q̄n extinguit facit spumā  
cuius color est sanguinis. & exterius est  
nigrus & interius est sicut crocus. & nō  
est pigue. & ē in eo stipticitas euz amari  
tudine. Et ex illo melius est indū & for  
tioris opationis. Adulteratur autē litiuz  
cū amurga olei. cū admiscetur i coctura  
eius et cū succo absinthij et felle bouino  
Et oportet qd colligatur ex eo qd natat si  
mile spōgie. et reponit ad op? medicina  
rū oculi. & residuū ei? ponit i alijs medi  
cinis. Et dicit qd indicū facit arbor q̄ dicit  
lichios. Et hec arbor ē de spēs? spine ha  
bens ramos erectos lōgitudine triū bra  
chiorū aut āplius pcedētes ex radice. &  
sūt grossiores ramis rubi. Et euellit ab  
eis cortex facile. et color ei? apparz sic co  
lor sāguis. et folia ei? sunt silia folijs oli  
ue. & ex illa art. ore accipit litiū. s. ab illa  
que est spinosa. Et est apud nos medi  
cina q̄i bu. et liquida. & substātia eius est  
composita ex virtute subili ca. & terrea  
frigida. & in sapore eius ē stipticitas. nisi  
quia est pauca. Alia secunda species est  
que fit ex arboze litiō siue exacanton ap  
pellata folia quercus similia atqz spinosa  
generans. Nascitur i dumosis locis. cui?  
folia et radix in vnum contunduntur. &  
in aqua dulci coquuntur vsqz ad grossidē  
fit & melius ex succo granorum exp̄so  
& in sole coagulato. Eligenduz est intus  
colore rufo & deforis nigro. Gal. li.  
dimamidiarū ca. de litiō. Fit secūda spēs  
litiij in hūc modū. prunellas de caprifolio  
collige in mense septembris & ipsas tere  
per lintheum extorquens succum eius. &

ad solem siccabis. In litiā vero venditur  
succus centauree pro litiō. et apparz in l.  
centaurea licet falso Plini? ca. de litiō  
Litiū succus est arboris vel arbutuli  
pusille et spinose. folia ut querc? habētis  
cum punctis spinosis. cuius semē maturz  
ut granum regis apparet de cui? seminis  
succo fit aliq̄ndo litiū. et veri? hec arbor  
latine vocatur caprifoliū. verum optimū  
litiū est quod est indicuz. qd extrinsecus  
nigricat. intus vero subrufum sicut aloē  
gustu amarum. Et secunda species fit ex  
arboze que dicitur lichios. Et hec arbor  
est de spēsbus spie. et habz ramos rectos  
longitudine triuz cubitoz aut brachiorū  
aut ampli? procedentes ex radice. et sūt  
grossiores ramis rubi. et euellit ab eis  
cortex facile. & color eius apparet sicut  
color sanguinis. et folia eius sunt similia  
folijs oliue. Gal. vii. sim. phar. capitu.  
litiū secundum translationem grecam.  
Litiū vel pixacantum spinosa ē arbor  
de qua fit vocatum litiū. ē aut siccatue  
virtutis ex diueris compositū. una qdēz  
subili pre diaforetica et calida. altera autē  
terrestri frigida a q̄ habet & stipticitatez  
sed hec quidem qualitas pauca oisariam  
inest huic pharmaco. sed diaforetum &  
exiccationem non paucam. sed secunduz  
accessū. in caliditate vero intermedia ali  
qualiter locatum est & cōmensuratum  
propter quod et ad diuersas passionēs  
vritur hoc pharmaco. in quibusdam ut  
cōgregatiū. Et ideo ciliacia & disinteri  
cis & fluxui muliebri afferētis. hoc ergo  
litiū in ciliacia & capadocia plurimuz fit  
aliud vero. s. indianum fortius operatur  
ad omnia. Et idem eodem libro. secundū  
translationē arabicam. Substātia litiij est  
cōposita ex virtute subili ca. & terrea  
fri. Et in sapore ei? est stipticitas. nisi qz  
est pauca multum. et desiccet in secun do  
sed etiam fri. & ca. est quasi in cōplexione  
media equali. Et virtus eius ē q̄ resoluit  
& abstergit resolutione & absterfite cu  
ratiua. et congregat et restringit. Pos  
sedo. Galie. secundum translationē gre  
cā. Hoc pharmaco ad ypopiam vritur  
Et ad flegmōes q̄ in ano & ore. & vlcera  
tiones & herpes et putredines & male  
mougerata vlcera. & aures pus fluētes.  
& paranichia. & vngues leprosi. Et idē  
secundum translationem ara. virtus eius  
est q̄ romouet quod. in pupilla ex eo qd  
obscurat visū. et cōuenit fluxui vētris. et



habentibus vlcera in intestinis. & habentibus fluxum mēstruorum et ponit in medicis panem qui fit in facie. et in medicis vlcerum et apertum que sunt in ore et in ano & fornice. & ouenit vlceribus fraudulētis et putredinibus vlcerum. et putredini aurium. & tenasmoni et panaricio et fortificat capillos.

Sera. aut. dyal. Virtus liq. est. stiptica & abstergit. & curat obscuritatem visus. et scabiē et pruritū oculorum. et abscedit cursu humiditatum ad oculum venientium cursu antiquo. et ouenit apertibus gutturis. Et quando limitur cum eo palatum conuenit apertibus gutturis. & quando limitur cum eo ouenit gingiuis et vlceribus putridis et ragadiis ani et tenasmoni. Et quando bibitur et fit cum eo cristere sanat fluxum vētris antiquum & vlcera intestinorum. Et bibitur de ipso cum aqua vsq. ad sanguinis fluxum. & sputum sanguinis cum tussi. et dat in potu morsui canis rabiosi. quando fiunt ex eo pillule & dant. et rubificat capillos. et curat panariciū & fornicā. et vlcera fraudulēta. & quando fit cum eo nascit ouenit fluxum antiquo humiditatum a matrice. Et dicit igentes quando coquitur cum ramis eius in aceto conuenit apertibus splenis & ystericie. et puocat menstrua. Et quando bibitur ex fructu eius laxat flegma. et conuenit contra medicinas venenosas. Et idem Sera. autoritate Rasio felicacharag. virtus est composita ex contrariis. Nam habet virtutem extenuatoriam digestoriam ca. & fri. & modice stipticam habens vim. et ideo diaforesim facit purgans & purgans. Et facit autem ad ypopiam herpetas. & ad epatis vlcera. et ad parotidas. & putrida vlcera. & conuenit vlceribus oris et ani

Hafas. i. galla.  
Hafases. i. coniza  
Hafasies. idem quod supra.  
Hafanon. i. filipendula.  
Haff. i. galla.

#### CCCXX

**H**afs arabice. grece cicidos. Halapsa vel lapsana. latine vero galla. Serap. libro. aggreg. auc. dyal. Est ex ea que accipit ex arbore sua recens imatura pua rotunda nodosa non perforata & grauis. & est alia que leuis perforata. sed prima medicinis est conuenientior. Idem auc. gal. Virides ex gallis sunt acerbe plurimum quod est in eis substantia terrea. & sapor earum est stipticus multum. virtus earum est fri. in li.

gradu & sicca in liij. Pli. Galle fructus in hria & egipto copiosius existit. Posseco. Dyasco. Omnes species gallarum sunt stiptice fortiter. que quando teruntur & puluerizantur super carnes superflua delent eas. & offerunt ad vlcera corrosiua & prohibent humiditatem que currit ad gingiuas. & conferunt alcole. & quando accipit id quod est inera galla. et ponit in corrosuram dentis sedat dolorem eius & quando coburuntur super prunas. & exinguntur in aceto & sale strigunt fluxum sanguinis. & decoctio gallarum quando fit sessio in ea confert exitui matricis. & cursui humiditatum antiquo & exitui ani & quando infunduntur in aceto aut aqua nigricant capillos. & quando puluerizantur & dantur in potu in aqua aut vino offerunt humiditatibus vlcerum intestinorum & fluxui antiquo. & sunt conuenientes in cibis eorum. & similiter quando coquitur cibus eorum in aqua in qua bullierint. Et vniuersaliter quidem administrande sunt ad stipticandum. retinendum. & desiccandum & ifrigidandum facis. Et dicit Sera. auc. gal. quod virtus earum secunda est quod repercutit & prohibet et aggregat. et tertia virtus fortificat membra fluxa debilia. et prohibet omnes egritudines que fiunt ex humorum dissolutione. et eorum fluxus prohibet.

#### CCCXXI.

**H**afir arabice. latine pes. Sera. li. aggreg. capit. u. hafir. auc. gal. Hafir. id est. pes. sces ara. id est ungula. zeron ara. i. augmentationes que fiunt in cruribus animalium maiorum. et equorum. veb ara. i. molares dentes. quidam adurunt ungulam caprarum. et conficiunt cinerem eius cum aceto forti. et limitur in alopitia et conuenit. Et quidam accipiunt ungulam asini et adurunt et curant cum ea epilepsiam magnam. Et idem cinis resoluit scrofulas quando conficitur cum oleo. et quando fit puluis ex ea est desiccatus et curat vlcera que fiunt in manibus et pedibus propter frigus. augmentationes que fiunt in cruribus et iuncture equorum. quando teruntur et dantur in potu cum aceto curant epilepsiam Et ungule caprarum quando aduruntur et miscentur cum aceto. et fit inde limitio super alopitiam curat eas. Sed limatura dentis elephantis est stiptica. quanto fit emplastrum cum ea curat panariciū. sed molares dentes canis rabiosi qui momordit hominem si accipiantur ex eis et ligentur



in corio et suspendantur in brachio pbi  
bent a morsu canis rabiosi.

Hager	.i. lapis.
Hagerotida	.i. cameleonta.
Hagesida	.i. galla.
Haharas	.i. staphisagria.
Hahalebi	.i. solatrum.
Hahadeb	.i. spodium.
Habe .i. arbor draganti.	& est acantos.
Habelibet	.i. aristologia.
Habeliblet	idem quod supra.

CCCXXII.

**H**akille arabice. grece tiam? la-  
tine faba. Gal. vii. sim. phar-  
cap. de faba secundū trāslatōez  
greca. Tyamus .i. faba secundū vtranqz  
ape mediā cōplexionē est in exiccando &  
infrigidando. participat aut quodā parū  
per absteriua virtute. caro eius sicut &  
cortex stiptic? Et ppter ea quidā medico-  
rum fabā totā coquentes cū oxierato di-  
sintericiis & ciliacis vomitiuis dederunt  
Est aut vt cibus quidē semp inflatiu? &  
vix digestibilis. expuitionib? tamē que ex  
torace & pulmone ydone? vt pharmacum  
vero extrinsec? appositū inristanter sic-  
cat. in podagricis nāqz vli sum? multoti-  
ens ea p aquā coquētes. deinde miscētes  
adipem porcīnam. In cōtusionibus vero  
& vlcēribus que secundum neruos per  
oximel farinam apposuiū. In hīs vero  
qui iam flegmonant. ex plaga cuz alphis  
& testiculoz & māmilla? est bonū catha-  
plasma. amant em he pūcule moderate  
infrigidari. cū flegmonāt. Et maxime quā-  
do ex lacte i eis caseato māmille flegmo-  
nant. Etenim & lac extinguitur ab huius  
modi cataplasmate. sicut & infantium pe-  
ctē cum cathaplasmatur farina fabarū  
vsqz multū manet absqz pube. Et idē li.  
de cibis cap. de fabis. virides autē cōme-  
ste anteqz maturent & exiccentur. habēt  
cōmune omniū fructuum quousqz ante  
maturitatē offerimus. alimentum humi-  
dus dantes corpori. Et ppter hoc magis  
superfluitatum non secundum intestina  
solum. sed secundum totum habitū. me-  
rito igitur qui tales. nutriunt quidem mi-  
nus. secedunt autē magis. vnde non so-  
lum crudas comedūt virides fabas multi  
hominum. sed etiam cū carnib? porcīnis  
& caprinis & arietinis sicut alia olera.

Sera. li. aggre. capitulo hakille. Hakil-  
le .i. faba. Sapor corticis eius est stiptic?  
virtus ei? infrigidat tempore. & deliccac

desiccatione sine nocumento. virtus eius  
est que abstergit. & conuenit fluxui ven-  
tris & vlcēribus intestinoz & vomitui.  
Et quādo coquūtur cū aquā & miscētur  
cum axungia porci conferunt podagre.  
Et quādo coquūtur cum aceto & melle  
& ponūtur super vlcera q̄ sunt i neruis  
conferūt. Et quando accipitur emplastr?  
ex farina eius cum sanich ordeī conuenit  
membis habentibus apostemata ppter  
percussionē. et est emplastr? inuatiuū te-  
sticulis et māmillis & potissime pubescē-  
tium cū farina fabarū. phibet ab eo longo  
tempore ortū pilozum i eo. & secundum  
cibū est magis inflatiua q̄ aliq̄s ali? cib?  
& tardioris digestionis. Dyas. cap. de  
faba secundum trāslatōez grecam. faba  
nostra sumpta inflationes pstat. & indi-  
gestibilis est. tussim medetur. & accepta  
disintericiis & solationi ventris singulare  
p̄sidium est. vomitibus est vtilis cui si  
aqua in coctura fuerit mutata inflationē  
stomacho nō facit. viridis cōmesta vētrē  
inflat. et caco stomacha est. farina fabe ca-  
thaplasmatib? adhibita cū polenta tumo-  
ribus pcussure occurrit. id sola facere no-  
uit tumore māmaz simili modo curat. lac  
māmillis nimis pfluēs imposita vt catha-  
plasma strigit. mixto melle et farina fenu-  
greci parotidibus p̄dest. liuores corporis  
detergit. cū rosa et thure masculo et albu-  
mine oui mixto dolores oculo? et glau-  
comata curat. vīno mixto suffocationes  
et pcussiones oculo? cōpescit. dentibus  
cōquassata et fronti imposita tumores  
testiū spargit. infantib? si imposita fuerit  
testes ppendere non sinit. Corium ei? co-  
ctum et cathaplasmati impositū maculas  
albas emēdat. i balneis fricatōe adhibita  
capillos tenuescere facit. polēta et stipte-  
rea fusti et oleo veteri mixta et imposita  
vt cathaplasma serofis opitulaē. lanā sic  
inficiet. fluxū sanguinis vulnez strīngit  
pulvere ipo solo asperso. Faba media est  
inter fri. et ca. distemperantiam. aliquid  
p̄cipans proiectorie virtutis et stiptice  
quare exterius posita sine molestia defic-  
cat. podagricis igitur et arteticis in aqua  
cocta admixta adipe ouis recenti aut an-  
serina mitigat dolorem neruozum. aut cō-  
tractionem. et vlcērationes cum oximelle  
fabe farina cocta et superposita vt cata-  
plasma sanat. Nam et ad testiculos et mā-  
millas est optimum. cathaplasma. amant  
enim loca hec mediocriter infrigidari si



sint inflamata. maxime quando de lactis  
coagulatione patiuntur inflammationem.

Rabi moy. ca. de Faba corrumpit men-  
tem Ysaac in dietis periculis pericula  
prima cap. de fabis. Fabe in natura sua fri-  
in siccitate diuerse sunt. Comedunt sicce  
& perfecte suis temporibus. Comeduntur  
enim virides necdum messionis sue completo  
tempore. virides fri. sunt & hu. primo gradu.  
nutrimentum eorum nimis generat humores  
crudos & grossos inflatiue ventositates  
faciunt in superioribus ventris. propter quod sto-  
macho valde nocive sunt. Sicce vero suis  
quod temporibus perfecte fri. sunt & sic. in pri-  
mo gradu. non inlaudabile sanguinem creant  
ordeo magis nutriunt accidentaliter non na-  
turaliter duabus de causis. vna propter sue  
substantie grossicie: & tarditatem solutionis  
ex membris. subtilitate vero substantie  
ordei. et dissolutione ex membris cito. vn-  
de minus nutrit. Secunda propter sui multi-  
tudinis ventositatem & grossiciem eius. unde  
carnem inflat & dilatat. & operatur in ea id  
quod frumentum in farina. propter hoc in superi-  
oribus ventris ventositatem plurimam gros-  
sam generat & inflatiua. ex qua fumus inci-  
pit ascendere cerebro nocens. & somnia  
multa corrupta inducit. Cum igitur naturali-  
ter hoc habet faba. non eis aliquo coctio-  
modo possunt auferri. Vnde Gal. Fabe si ni-  
mius coquantur inflationem & ventositatem  
sua sicut ordeo auferre nequimus: minuire  
tamen possumus. Experimento autem probatur  
in eis qui fabis videntes assidue indigesti-  
onem patiuntur. & si sanissimus sit sic idem. Item  
Gal. Fabe super cibum inflationem faciunt  
& dure sunt digeri secundum medicinam  
adiuuant humorem ut excreet de pectore  
& de pulmone: quoniam colamentum est in  
eis: & ideo non morantur in stomacho sicut  
alii grossi cibi. manifestat hoc colamentum  
& mundificatio: quod cutim exterius mundi-  
ficari cernimus cum earum farina abluit. id  
circo ad lentiginem valet. qui igitur cutem  
sui corporis mundificare voluerit. ex fabarum  
farina lauare assuescat. Aperti in mamillis  
vel testiculis apposita cathaplasmate fa-  
cto dissoluit. omnia autem que diximus earum  
insunt medulle tantummodo. Corticis autem  
nichil est. Est enim stipticus & colamentum  
nullum habens. unde aliquando fabas cum  
cortice coquimus in aceto. damusque diariam  
patientibus propter defectum conceptiue  
virtutis in intestinis. Electio enim magna  
alba non vetus diuersis coquitur modis. vn-

de & diuerse sunt in eius corpore actiones  
sunt namque cocte aqua. sunt assate igne. aqua  
cocte laudabiliores sunt. quod aqua plurimum  
aufert ventositatis maxime & grossicie  
maxime si eiecta priori altera coniungatur. hec  
quoque coctio duobus modis fit. aliquando  
cum cortice & dure sunt ad digerendum &  
inflatiue. Stipticitas enim corticis egestio-  
nem prohibet ventris. mora eius diuturna in  
ventre necesse est ut inflationem generet  
sine cortice cocte minus sunt inflatiue: cito  
digeruntur: & si secundum ius fiat calefacti-  
uis rebus appositis sicut pip & zinziber et  
oleo amigdalino. perfecta est medicina ad  
coitus operationem. sunt qui eis vescuntur  
elixis aliquando cum cortice. aliquando sine  
eo. & de his supra que diximus videamus  
Comesta enim aliquando cum menta origano  
cimino & similibus sua ventositatem & in-  
flationem minuunt. Assate minus habent in-  
flationis. & ad digerendum sunt durissime  
verum tamen si in aqua infundantur post assatio-  
nem et cum cimino menta et origano come-  
dantur partem amittunt. Dyas. Fabe inque  
noue veteribus magis stomacho nocive  
Fabe mixte farine fenugreci cathaplasma-  
te facto aperti retro auriculas valent. et  
ad liuorem similiter sub oculis cum rosa  
mixte thure oui que albumine ad exiccatio-  
nem valent oculorum cathaplasmate facto.  
Masticate etiam et in temporibus apposite  
humores a capite ad oculos descendentes  
resistunt. cum vino cocte si cataplasma fiat  
testiculo. apostema calidum dissoluit. farina  
earum. puerorum apostema in ignibus extin-  
guunt. loci in quibus pili sunt nascituri super  
posite subtilem ac defectum pilum faciunt  
Scisse vero in duas cathaplasmate super  
canis moribus de facto sanguinem strin-  
gunt. mamillis lactis propter coagulationem  
induratis apposite dissoluit et lactis in-  
hibent exitum. Si autem cum alumine et oleo  
veteri misceas scrofulas dissoluit.

Hakkaraba	.i. piretrum.
Halandal	.i. coloquintida.
Halauchach	.i. squilla.
Hal anum	.i. sparagus.
Halazarata	.i. piretrum.
Halcaliat	.i. terbentina.
Halcal	.i. acetum.
Hal fagel	.i. rafanus.
Halbas	.i. es vstum.
Habac	.i. indicum.
Halkas meth	.i. feniculus.
Halcalep	.i. viriditas inuenta super aquam



Hal viriditas.	
Halefcalmibie	id est gūmi fistici.
Halebep	i. calir.
Hales est vna ex speciebus malue.	
Halbet	i. species rubi.
Halterma	i. galbanum.
Halibium	i. iringium.
Hulbien	idem quod supra
Halib	i. mulla.
Halim	i. pulegium.
Halimon	i. cretanus.

CCCXXIII.

**H**alilig arabice grece & latine mirabolani. Vbi sciendū qd secundum Mes. Mirabolanozum species sunt. v. & sunt fructus arborū in india existentium & non eiusdē maneriei sūt omnes. sed diuersorū effectuum & diuersarum formarum. vnde versus. Mirabolanozum species sunt. v. bonorum m. Citrimus kebulus belliricus emblic? ynd? Quidam dicunt qd sunt omnes ab eadez arboze producti: ita qd citrimi sūt de primo germine. Et nigri indi sunt in quib? puenit cōpletio & maturatio. & dixerūt qd arbor eorum est de bis ferentib? & qd citrimi sunt de primo germine & niger similiter. kebulus germen secundum tulie sed falso. imo producantur a diuersis arboribus. & illud est qd creditur. sz aliqui volunt qd emblici et bellirici n̄ numerentur inter mirabolanos. qm̄ Auicen. & Seralibro aggre. facit cap. de emblicis & belliricis: quod incipit amleg. & facit capitulū de alijs tribus per se de quo dicit halilig. i. mirabolani: cui? tres sunt species ket uli citrimi & nigri. & sūt illi qui nominantur indi et seni & kebuli. Idē aut. Habē Mesuay. meliores sunt ex eis quoz color est citrim? approximans viriditati. graues pleni sine rugis. & dicit aut. Ysaac. Et sunt fri. in primo gradu. sic. in scdo. nigri fri. & sic. in primo. Mirabolani indi vel nigri & de seni sūt similiter ex speciebus habentib? corticē subtilē nigz. Et cortex eoz vergit ad citrinitatē. & sūt siles oliuis in forma sua. Et iuuamentū est eozum min? iuuamento aliaz species mirabolanozum. Et idem auto. Aben mesuay. Mirabolani seni sunt ex speciebus oliuaz qui quando condiūtur corroborāt stomachū & incoziant eum incoziatione pauca & nō est in eis iuuamentū q̄tum in kebulis Et ex kebulis quidam sunt citrimi. quidā

nigri. & nigredo q̄ est in eis est propter ampliozem moram quā fecerūt in arboze sua. & sunt pinguiiores & carnosiores citrimis in colore. qz ipsi fecerunt maturatīonem ampliozem. & illi qui colliguntur ante sunt citrimi. & quando sumuntur citri inducunt laborem in stomacho: quoniam natura laborat multum circa ipsam. sed quando infundit aut decoquitur extrahitur virtus ei? & proicitur eius substantia & est leuior nature & descendit velocius a stomacho. Et ille tres species mirabolanozum miscentur cū tamarindis. quoniam tamarindi extingunt calozē. & abscondunt nauseam. et sedant vomitū. et extingunt calozem febrilē. nisi qz nocēt tussientib? ppter acetositatē que est in eis. Auicē. de viribus cordis ait Mirabolani sūt fri. & sic. Io Mes. Mirabolani sunt de medicinis benedictis. non enim debilitāt cū solutione sua. immo confortant stomachum proprie & viscera pparant & coadunāt partes eozū. & confortant cor & epar & corpus totum. non enim nisi ad vnum vitentur nociui. adquiritur enim dispositio ad hoc oppilatio. & ppter paratis cadere in ipsa: sed sunt de perfecte rectificanti bus medicinas que habent acuitatem & purgant dissoluendo: magnifice em̄ adinuenit qui eos et ppter citrimos cū scamonea miscuit. reprimat em̄ eā ppter obuiationē substantiaz et qualitātū adinuicem et eam in soluendo iuuant. Citrimos in v. proprietatibus laudauerunt sapientes in colore. f. vt sint citrimi multe citrinicatis declinantes ad viriditatem. et vt sint in pondere graues et densi. et in pfracturis suis inueniat sicut gūmositas et sine grossi. Et vt cortex eorum sit densus spissus. complectēs ossa pua. et laudauerūt kebulos in quattuor proprietatibus vt sint grossi et quanto grossiores tāto meliores. et sint subnigri declinantes ad rubedinem. et sint graues in pondere cite submersionis in aqua: et sint habentes spissitudinem corticum suorum. Nigros quoqz yndos in. v. proprietatibus laudauerunt vt sint nigri et pfracti habētes densitatē substantie. et sint grossi et graues et carentes ossib? quāto aut ab his elongātur ppteratib? tāto a bonitate sūt remote. om̄s frigide complexionis sūt in pmo gradu. sic. in secundo. Et sunt exiccatiui consumptiui superfluitatum putridarū preparatiui et coadunatiui ptiū in quib?



accidit laxitas et mollificatio Tria sunt in  
eis propter que in ipsis cadit rectificatio. fa-  
ciunt enim cadere in oppilationes et prope pa-  
ratos. et quia facile adherent villis stomachi  
et partibus intestinoz: et quia dimittunt  
corrugationes in ipsis. et nos emendamus  
quod timetur de eo quod diximus. primo  
prohibentes penitus exhibitionem eorum  
ipsis et omnibus paratis cadere in oppilati-  
ones. In non paratis miscenda sunt ea cum ip-  
sis que oppilationem fieri prohibent. sicut ali-  
qua ex diureticis notis. et infusio eorum  
in aqua casei remouet hoc nocumentum  
ab ipsis. & succus sumi terre facit simile  
Et silz absinthii. agaric? & reubarbarum  
& spica & similia. Et emendamus quod  
potest peruenire ex eo quod diximus in se-  
cundo & tercio. miscendo cum eis que re-  
mouent ab ipsis adherentem intensionem: &  
acquirunt eis lenitatem: sicut si fricentur  
cum oleo amigdalorum dulcium. aut cum  
oleo rosarum. aut cum oleo violarum. aut  
sisamino. aut saltem conterantur cum eis  
amigdale dulces. passule quoque & mel  
earum lenificant eos. & confortant operationem  
eorum. & sunt proprie iuuatiui cum eis  
similiter acquirunt eis cassia. viole condite  
tereniabin. tamarindi & similia. Quidam  
dixerunt quod non est bona permixtio eorum  
cum medicina lubrificatiua & lenitiua:  
quoniam operationes eorum in idipsum  
non occurrunt. & ego non video illud. imo  
remouetur ab eis per ipsam adherentiam &  
corrugatio. & acquiritur solutio facilis.  
Et scito quod decoctio acquirit eis veheme-  
ntiorem operationem quam sola infusio: & infu-  
sio minus facit eos esse oppilatiuos quam co-  
ctio. & assatio minorat de solutione faciem  
ipsos constipantes plus. & adhuc magis  
combustio. Et aritici quidem plus solunt &  
plus dimittunt vestigia constipationis in vijs  
infusi vero minus faciunt illa. & infusio  
quidem eorum competit quando solum  
queritur solutio. Et eorum contritorum  
exhibitio quando queritur constipationis  
impressio. & quanto magis conteruntur  
melius celebrabitur illud. Et kebuli qui-  
dem oditi minoris sunt solutionis: et maio-  
ris confortationis membrorum nutritionis  
& non oditi faciunt contrarium. Modus  
condiendi kebulos est ille: accipe. ex eis  
humidis si haberi possunt. vel humectatis  
secundum artem qua humectari possunt  
quantitate quam volueris. & cum stilo pun-  
ge eos undique. & decoque eos in aqua cum

facilitate usque dum sufficit: post hoc dimit-  
te eos per diem unum super tabulam: & ex-  
prime aquam eorum & submerge eos in  
aqua mellis per dies duos. dimitte tunc &  
coque eos lento igne: & postquam cocti fu-  
erint reconde in vase vitreo. & da post  
vi. menses. Ars autem auxiliatur in humecta-  
do eos. infundantur in aqua plurima. & expo-  
nantur radijs solis per dies. vii. deinde acci-  
pe vas magnum sicut dolium vel saltu fiat  
fouea in terra in loco humido ubi inter mul-  
tam arenam humidam disunctim sepeliatur  
sepe ac sepe aquam desuper infundendo  
& innouando arenam de tercio in terciis di-  
em usque dum tumescant & humectentur  
hic erit modus humectationis eorum.

**Posse. Sera.** Virtus citrinorum est quod  
fortificant oculos. & prohibent cursum  
humorum ad ipsos. & conferunt sebel:  
et confortant stomachum. et incoziant ip-  
sum. et conferunt melancolie et cardiacae  
et clarificant colorem. Virtus kebulorum  
est quod conferunt ano et emoroidibus et  
incoziant stomachum. et confortant eum  
et digerunt cibum. desiccant humiditatem  
leniunt naturam. conferunt ventositati  
emoroidarum. et conferunt melancolicis  
maxime quando cum eis admiscetur species  
corroborant sensum et memoriam et con-  
ferunt lepore. et colice. et conferunt emo-  
roidibus antiquis et sedant sodam. et  
hydropisum. et inducunt nauseam et vomitum  
Sed semper et indurati vel nigri habent corticem  
subtilem nigrum. et cortex eorum vergit ad  
citricitatem. qui quando condiuntur cor-  
roborant stomachum. et incoziant eum in  
coziatione pauca. et non est in eis iuuamen-  
tum quantum in kebulis. **Io. Mes.** Mira-  
bolanti sunt ex rebus que faciunt vtentes se  
iuuenescere. et adquirunt eis colorem bonum  
et bonitatem odoris oris et sudoris. et ge-  
nerant gaudium. et confortant cor et epar  
et stomachum: et conferunt tremori cordis  
et mundificant stomachum. et conferunt  
emoroidibus. et extinguunt inflammationes  
colere. sed citrinorum operatio in hoc est  
precellens. ipsi enim solutione educunt  
eam: et conferunt complexionem calidam. habentibus  
et eorum fricatio cum aqua agreste et cum  
aqua rosarum: aut succo feniculi abstergit  
oculum. Et aufert super caliditatem eius  
et factio inde alcohol: stringit lacrimas:  
et conuenit mollificationi oculorum. et  
conferunt terciane et febribus colericis.  
Et contrite cum mastice sanant vlcera:



& desiccant ea. kebuli quoque solutione educunt flegma & addunt in ratione: & clarificant visum & proprie conditi: & multumificat stomachum & confortant ipsum: & conferunt hydro pisi & fe. antiqs. Nigri autem vel in di solutione educunt melancoliam & coleram adustam: & offerunt melancolie et tremori. & clarificant visum & colorem: & confortant lepre & tristitie & quartane. Dosis potio cicimorum tritorum est a. 3. ij. vsq; ad v. & infusorum a. 3. quinq; ad. 3. xx. Et positio kebulorum tritorum a. 3. ij. vsq; ad. mj. & infusorum a. 3. vj. vsq; ad. xx. & in doz est sicut kebulorum. Bulcasim. eben. aben. azarim libro qui dicit sernitor. Modus assandi & calliandi mirabolanos oportet quod imbibat mirabolanos in aqua citoniorum aut in succo agreste aut in acerositate citri. aut in aqua ubi cocte sunt lentes. aut ubi coctum est lapatiū acutum. deinde desicca eos bene & madesac in oleo rosarum vel oleo de lentisco. aut oleo mastice. aut cum butiro. aut oleo oliue. deinde assa super patellam ferream vel terreā quam cum primo calefecisti & abstulisti ab igne. caue ne aduras & destruat virtus eorum. Similiter assant semina que administrant in medicinis fluxu. Et modus assationis eorum est iste. Accipe pastellam ferream aut eneā aut terreā aut lebetem cum lato orificio & calefac bene. deinde aufer ab igne & statim superpone semina dum ipsa est calida antequam infrigidetur. & commisce ea semper donec videas assationem eorum completam ad voluntatem tuam. Et si non fuerit completa una vice. pone iterum & fac ut prius. Et scias quod non oportet omnia semina equaliter assare: quia sunt quedam que habent multam viscositatem. que debent amplius assari sicut psillium. & caue ne comburantur.

Haliedras	.i. statixagria.
Halimach	.i. pimpinella.
Halileg	.i. halilig.
Halibium	.i. planta que vocatur alibiem & est yringium.
Halua	.i. abrotanum.
Halich	.i. asa.

CCCXXXIII.

**H** Aluz ara. grece fohotia vel codea. latine limacia vel maruetia Codea ex ea est terrena et marina & sunt de genere obstracorum. Seralli. aggreg. cap. balzum. id est. limacie. ex limacijs quando teruntur cum cortice suo est virtus exiccatiua exiccatione forti &

administratur in cura apostematū difficilis resolutionis que fiunt in crutibus a. conquassatione vel ictu. & exiccant ea. Et quando limacie aduruntur cum cortice suo desiccant desiccatione forti. Et est in eis calefactio propter adustionem. Et quando accipiuntur ex earum cinere. mj. ptes. & ex gallis viridibus due. & pipis una. & teruntur oia. fit medicina conferens vlceribus intestinorum et vesice: quando sunt putrida iuuamento maximo. Et oportet quod terantur hec medicina. contritione forti & puluerizetur super cibos eorum. Et detur ex ea similiter in potu cum vino & aqua. & caro limaciarum et testarum earum conuenit vlceribus et morsui canis rabidi. Et caro limaciarum agrestium quando teritur in mortario fit medicina que exiccat membra omnia in quibus est humiditas multa: et propter hanc causam conuenit hydro pisi sed humiditas limaciarum quando accipitur sola sine carnibus. et miscetur cum oliano aut mirra aut calce aut cum aliquo istorum. aut cum omnibus et teruntur simul donec incorporentur: et fiat sicut mel: fit hec medicina tenax glutinosa que exiccat apostata muscillaginosa que sub auribus sunt exiccatione forti. et exiccat et coerces humores qui fluunt ad oculos quando ponuntur super tempora. Modus autem accipiendi aquam limaciarum est. quod quando perforatur caro ipsarum cum stilo ferreo et sint limacie recentes: accipitur namque humiditas ab eis et colligitur in vase. Dyas. cap. de limacijs Codee vel limacie terrene sunt bone stomacho. laxant ventres. sed ille que sunt in fluminibus sunt pinguiiores illis que adherent arborum paruarum ramis. que dicuntur salmi vel salmuci siue salite. laxant ventrem et prouocant vomitum. Et quando ipsarum teste comburuntur calefaciunt et adurunt et abstergunt scabies et morfeam. et aduruntur limacie cum carnibus suis sicut sunt. et fit inde cohol abstergunt cicatricem cornee oculi: et curant vlcera oculi. et valent contra empetiginem. et fit emplastrum ex eis crudis sicut sunt super tumorem hydropicorum et minuit tumorem. nec separentur de loco donec dimittant humiditatem eius. et sedant apostemata podagre. Et quando fit emplastrum cum eis extrahit infixa corpori et fragmenta ossium. et teruntur et fit nascale cum eis: et prouocat menstrua. et fit emplastrum vulneribus. et proprie nervorum



cum eis pistatis cum carne sua. et maxie  
addito thure et mirra mixtis adinuicem  
& conglutinat ea: et caro earum curat vl  
cera. & teritur & miscetur cum aceto &  
stringit sanguinē nariū. & elixanē carnes  
limaciarum recentium & comedūtur: &  
fedant dolorem stomachi. & terūtur sicut  
exunt de testis suis. & bibuntur ex eis  
cū vino et oserunt colice & dolozi vesice  
Et quando accipitur de viscositate que  
est super carnē agrestium cum sūmitate  
acus. & ponitur super piluz palpebre ei?  
cuius ortus non est rectus sicut decet  
conglutinat eum & rectificat decenter  
Possunt hec omnia limacie marie facere  
sed minorem habent virtutem.

Halubub	.i. mercurialis.
Halum	.i. anisum.
Halcuen	.i. cotula.
Halhubub	.i. mercurialis.
Halhubul	idem quod supra.
Hals	.i. spelta.
Hal	.i. acetum.
Hamam	.i. columbus.
Hamanoib	.i. rafa.
Hambar	.i. ambra.
Hameses. i. lapis in quo acuitur ferrum.	
Hameacti	.i. ebulus.
Hameien	.i. amomum.

#### CCCXXV.

**H**ameb ara. vel hupue phataba:  
lep. grece strignum vel cucul?  
vel mozella. latine vero solatz  
vel vua vulpis. Sera. libro aggre. cap.  
hameb. Aut. Dyasc. Hameb. id est. vua  
vulpis & est solatrum. sūt eius quattuor  
species. vna comeditur. alie vero nō. sed  
illa que comeditur est domestica. et est  
herba non magna habēs plurimos ramos  
& folia nigra humilia folijs bedarog. id ē  
ozimi. sed maiora & latiora. & habet se  
men rotundum: cuius color est viridis &  
niger. sed quando maturatur fit rubeus  
& quando frangitur inuenitur in eo mul  
ta humiditas. & granula que sunt semia  
eius. Idem aut. Gal. Virtus ei? est fri. in  
secundo gradu. & non est humida. s; est  
media inter medicinas que humectant et  
que desiccant. & ipsum est compositū ex  
virtutibus contrarijs. s. humida & sicca  
& hoc q; i eo sunt due substātie. s. terrea  
& aquosa Est aliud solatz qd dicitur ke  
hengi: quod habet folia similia folijs pmi  
nisi quia sunt latiora eis. & rami eius quā  
do elongātur declinant inferius versus

terrā: & habet fructū in chisti retinendus  
similem vesice. & est fructus eius granū  
rubicundum simile vne. quē quidā kikili  
um vocant. Et idem est alia species solaz  
tri faciens somnū. & est planta habēs ra  
mos multos & spissos egredientes ab ea  
& sūt difficiles ad frangendū: & sūt ple  
ni folijs in quibus est humiditas q; adhe  
ret manui. & assimilanē folijs citonioruz  
& flos eius est rube? sicut sanguis. non  
magn? cuius semen est croceū. & habet  
radicē non magnā multum. cuius cortex  
est rubei coloris. & nascit in locis aspis  
& petrosis. Gal. vni. sim. phar. cap. de  
strigno secundum translationē ara. Vir  
tus solatri somniferi est q; est fri. i. tercio  
gradu: & facit dormire: & habet proprie  
tatem similem opij. nisi quia est debilior  
eo. Et idem Sera. Est alia species solatri  
que dicitur solatri maniale. & est illud  
quod dicitur furiale. eo q; facit furiosita  
tem seu maniam. Et est planta habens fo  
lia similia folijs eruce. nisi q; sunt minora  
eis. & spmola. que dicit caradis. & habet  
virgas longas egredientes ab eius radice  
x. aut. xij. Et longitudo eius est duorum  
brachiorum. et in sūmitatibus eorum sūt  
capitella similia cliuis: nisi quia sunt sup  
capitella sicut pili ad modū a boris. dulb  
et sūt minora oliuis et altiora. et flos ei?  
est niger. et post florem emittit velut rac  
cemum. x. vel. xij. grana habentez. Et gra  
na sunt rotunda. mollia nigra in mollicie  
vne similia granis cuss? et habet radices  
grossas albas concavas. quoz longitudo  
est vni? brachij. et nascit in locis motuosis  
et inter arbores dulb. Posse. Sera. quā  
do fit emplastrum cū folijs solatri et suc  
caran conuenit formice et herisipile. Et  
quando teruntur contritione forti et mi  
scuntur cum sale et fit emplastrum cū eis  
curat scabiem vlcerosam et pruritum ei?  
Et cōuenit dolozi capitis: et inflammati  
stomachi. Et quādo teruntur fortiter cū  
sale et fit emplastrum cum eis. resoluunt  
apostemata que fiunt in radice auris. Et  
quando succ? eius miscetur cum cerusa  
et lita giro et oleo rosarum: et mutatur  
hora post horam: cōuenit apostematibus  
calidis q; fiunt in cerebro et capite infan  
tium. Et misce? succ? ei? hief qd sumitur  
ad cursum humiditatum currentium ad  
oculum loco aque. et loco albuginis. Et  
quando distillatur in aurē cōuenit dolozi  
eius: et fit nascale cū eo et cōuenit cursui



humiditatū matricis. Gal. li. secundo de cibis cap. de solatro olerū nullūz noui habēs tantā stipticitatē quantā mozella ergo merito ut alimēto quidē ipso raro ut medicina autē prīmū vrimur. efficacē ē eī ad quēcūqz est oportunitas infrigidationis & stipticitatis. Alimentū autē paucissimū habz. Et Sera. kekēgi qđ quidā nomināt kakabū. vire? ei? est qđ fructus ei? puocat vrimam. Et ideo admisceē iste fructus in multis medicinis que cōferūt epatī vesice & renibz. & hec herba administrat in medicinis. & non comeditur. et fructus hic mundificat hystericiam per prouocationem vrine. Et idē autōitate habiz Alkekengi est aliud montanū aliō siluestre. & est album. & est simile in forma supiori. Et cōuenit succus eius bibit? apostematibz tam interinsecis qđ extrinsecis. & quādo limē sup apostemata extrinseca. conuenit eis. Et granū eius quando bibitur conuenit vlcēibz renū & vesice & granū eius est fortius domestico. Et idem Sera. Virtus solatri somniferi est que facit dormire. Et quando accipitur de cortice radicis eius aure? i. & bibitur cum vino facit dormire. Et virt? seminis eius est que prouocat vrimam. & ideo administratur in hyzopis. & bibitur de cortice radicis eius. 3. i. & facit dormire leuiore somno qđ gūmi papaueris. & succus ei? puocat vrimam puocatione fortī & dānē hyzopico ex semine eius grana xij. & curatur. sed si plus dentur iducūt maniam. verum cui accidit hoc si biberit mellicratum curatur. Et cortex eius ingreditur in medicinis narcoticis. Et quādo coquitur in vino: & decoctio eius tenetur in ore sanat dolorē dentiū. & quādo admisceetur succus radicis ei? cū melle acuit visū. Et ideo Sera. Vire? solatri manialis est: qđ quando bibitur ex radice eius. 3. i. inducit somnia non recta. sed aliena. & quando bibuntur ex eo. 3. ij. inducunt furorem & velut ebrietatem tribus vel quattuor diebus. & quādo bibuntur. 3. m. faciunt hoc idem & eum occidunt & curā eius est mellicratuz: quādo bibit ex eo quātitas plurima et euomatur. & ifat hoc sepe. Et idem auto. Mesebalach. Solatrum maniale est fri. & sic. in tercio gradu. & est plus stipticuz qđ omnis alia herba. extinguit calorē ignē. & fruct? eius generat semper permixtionē sensus deo oportet cauere ab eis. Gal. Vire?

corticis radicis ei? fri. in fine tercij grad? & sic. in secundo ppe finē eius. vnde curat vlcera. Alie vero species nō sūt alicuius iuuamenti recepte inter? imo si quis biberit ex eo aureos. m. moriet inde. Et si bibatur minus inducit insanā: sed vn? aure? aliquando non nocet. Sed sciendū qđ vbi ista translatio dicit aureus i greca translatōe inuenitur. 3. i.

CCCXXVI.

**H**amech ara. grece kamaket vel kamachet. latine vero tuber. et est fungus quidam. Et quidaz vocant ipsum fungum vescenium. Sera. li. aggre. cap. hamech. Auto. Dyasco. Hamech est radix rotunda non habens folia nec tyrsus. color eius est rubeus. et reperitur in vere: & comeditur crudus & coctus. Et idem auto. Gal. Substantia ei? est terrea multum: admiscetur ei parum substantie subtilis. Et dicit Gal. in libro d chimis: Kamaket generat grossū humorem. & non est multum mali chimi. Et dixit in libro venenoz qđ generat stranguriā & colicā. similiter faciūt fungi. et melius eoz est illud quod reperitur in arena habens paucā aquā. Auicē. libro. ij. capitulo Tubera. sunt ex substantia terrea plus et aquea minus. et in ipsis est acrietas et subtilitas pauca. meliora eoz sunt arenosa illa in quibus non est odor mal? et que ex eis sūt sicca: deteriora sūt humidis. sunt grossa valde: et gerueāt hūozes grossum melancolicuz: et sunt dure digestionis: et tyriaca eoz est vinum purum et species cōdientes. Almasor tractatu tercio cap. de tuberibz. Tubera fri. sūt et grossa. flegma quoqz generāt crudum que autem ex eis. tuborem habent mala existunt. quorum multa cōmestio colicam generat: nec etiam absqz calidis sunt eodē da condimentis.

- Hamepicas . . . i. ypericon.
- Hamibum . . . i. amilum.
- Hamil . . . i. millefolium.
- Hamilil . . . idem quod supra.

CCCXXVII.

**H**amdebut arabice. latine tela aranee. Sera. li. aggre. cap. hamdebut. aut. Gal. Tela aranee quādo superponitur vulneribus que fiunt extra corpus non sinit ea apari. Et idem aut. Dyas. quādo miscet cū aliquo vnguento et extenditur sup petiā. et ligatur sup tpa et super pulsus brachiorum



curat fe. terciā. Et qñ ponit sup locum  
unde fluit sāguis stringit eū statim. & qñ  
ponit sup vlcera n̄ p̄fūda p̄hibet ea ap̄a  
ri: & ex tela aranee est quedā species que  
est alba & dura. q̄ secundū q̄ dicūt q̄daz  
si restringat in corio & suspendat super  
adiutoriū q̄reanarij aufert eā. Dyas. ca.  
de tela aranee. Tela oibus est nota: vires  
habet p̄stringentes admixta quibusdā vn  
guentis. t̄pib? imposita fe. curat. sāguinē  
defluentē retinet. supposita vulnē con  
cauo p̄hibet fieri sanē. sine tumore vulne  
ra sanat. cū oleo cocta dolorē aurī m̄iti  
gat. Aranea trita & imposita: & in pla  
gella & fronti imposita t̄pibus certicas  
passiones p̄hibet. Albū op? aranee corio  
ligatū & collo suspensū quartanas tollit  
ut dicit Almansor cap. de aranea. Aranee  
opusculū abstergit & curat serpiginē: et  
p̄pter h̄ ponit in quodā vnguento ad ser  
piginē qd̄ ponit ī antidotario gal. m̄iori

### CCCXXVIII.

**H** Anabroch ara. latine vppupa  
avis. Sera. li. aggre. cap. ha  
nabroch. Aut. gal. Huiusmodi  
avis habet coronā q̄ sit super caput eius  
ex plumis. & quādo bibitur ex iure ipsi?  
& bibitur ex cibo eius multum. cōuenit  
dolori colico. Almansor tractat u ter  
cio cap. de aub? Caro alaude que pilea  
ta dicitur: ventrem stringit. cuius ius vē  
trem fluere facit.

### CCCXXIX.

**H** Andachuca vel chua vel cuf  
arabice. grece lothos v̄zharat  
vel lotus. latine vero trifoliū  
vel quedam species trifolij de qua dicit  
Dyasc. cap. de trifolio. & habet odorem  
aspalti. Sera. li. aggre. cap. handachu  
ca nominat eū Dyas. Lothos. i. trifoliū  
& est zart siue garch & chua. & est duas  
rum specierum. s. domestica & siluestris  
Siluestris quidem habet stipitem longi  
tudinis duorū cubitorum vel brachiorū  
& plus parū. & nascuntur ab ea ramuli  
multi: & q̄libet habet foliū in extremo  
quod assimilatur handachuche q̄ oritur  
in paludibus: & dicitur trifolium: & ha  
bet semen simile fenugreco: nisi q̄ est mi  
nus satis. Sed sciendū q̄ illa vocat̄ a qui  
busdam herba flaura vel herba maura. s.  
Dyas. vocat ipsū trifoliū mai? domestica  
que nascitur in ortis: & est quedam alia  
que nascitur super aquas: & maxime in  
babilonia: quādo fluuius irrigat terram.

& est herba habēs crus simile cruri faba  
rum: & est semē albū simile sagi in capitū  
bus: & dicūt q̄ extenditur quādo oritur  
sol: & apparet super aquā. Et quādo occi  
dit restringit se & submergitur in aqua.  
Et capita eius simulantur capitib? papa  
uerū magnorū. & in capitib? est semen si  
mile giguers & scariole. et exiccant ipsū  
in babilonia. et faciūt inde panē. & habz  
radicē similē citonio. que comedit̄ cocta  
& cruda. et sapor decocte assimilatur sa  
pori vitelli ouorū. et vocat̄ handa et heu  
che. Et Auicē. in secūdo dicit q̄ de eis se  
minib? fit panis. Dyas. cap. de trifolio  
Trifolij genera sūt duo. s. maius et min?  
Mai? habet tres species. vnū appellat̄ tri  
foliū vel t̄igenon ponfillon qd̄ latini tri  
foliū odoratū dicūt v̄ sulfuratū Secūda  
trifolon vel exalbida vel oxitriolon dici  
tur. latine trifolium acutum vel alleluia  
Tercia dicitur trifolon dematice siue p  
temon. et est trifoliū porcinū v̄ equinū  
Maus grece vocatur trifolium egocero  
vel lothos ara. handachuca. latine trifoli  
um. leporinū vel herba flaura vel herba  
maura. cui? frutex est longa cubitis duo  
b? virgas tenues habēs. in circūitu duo  
folia in extremo in similitudinē foliorum  
lupini. et nigra et singulis virgis tria fo  
lia p̄ singulas nationes habens. coma eius  
in initio foliorū odorem rute reddit. qui  
cum creuerit aspalto in odore similis est  
flos est illi puus et purpure? ex quo sem  
profert velut latum: et in figura cornicu  
latum. radix est illi oblonga et fortis vir  
tutis et acerrime et diuretica. Possē.  
Sera. auto. Albugeriz. Andachuca silue  
stris conuenit stomacho frigido. et gros  
se rentosificat. et aqua eius abstringit vē  
trem et valet colice passioni. si ponatur  
super morsum scorpionis. sedat dolorem  
ex eo. Et si ponit super membrum in quo  
est mordicatio animakum nō inducit do  
lorem. et semen eius est fortius folio. et  
est bona dolori testiculorū. et p̄ncipio  
hydropisis. et dolori matricis. Dyasc.  
Trifolium maius vel lothos virtutis diu  
retice et acerrime est. semen eius et folia  
cū aqua bibita pleureticis. et dissurijs et  
epilenticis et hydropicis in initio singula  
re p̄sidiū est. stericiis causis opiculat̄  
menstruis imperat. om̄ia p̄dicta seminis  
ipsi? 3. mj. et foliorū 3. mj. curant. folia ip  
sius cū oximelle accepta morsib? venena  
tis occurrūt. fe. ut d̄ terciānis tria folia



aut tria grana seminis ei? cu vino bibita  
medicantur.

Haneb. id est. iuiube.

Hanerie. id est. vene que sunt in labijs.

Hanel. id est. iuiube.

Handebal. id est. tela aranee.

Handebelafamū vel hendebelismū. id ē.  
xilobalsamū.

Hansel. id est. squilla.

Hanisa ara. latine vētricul? Sera. li.

aggre. ca. hanisa aut. dyas Hanisa. i. vē.

tricul? gallie antiq ē medicīa maturatīa.

Et pellicula iterior vētriculi galli siccata.

& xpmata in potu puenit egritudini oas

stomachi ista latū? iuenies in l. gigez.

Hanub. id est. hircus.

Hanudim. id est. acorus.

Hanudab. id est. abrotanum.

Han. id est. mel.

Hapar. id est. capparus.

Hapapir. id est. papirus.

Hapagratos. id est. vlsnee.

Hara. id est. cucurbita.

CCCXXX.

**H** Arach arabice. latine sudor.  
Sera. libro aggre. capitū?

harach autozi. galie. Harach. id

est. sudor. In sudore hominis est salsedo

& amaritudo pauca maxie. qñ admisce-

tur cū puluere illius loci vbi luctāt hoīes

& accipitur & limitur super tumores qui

fiunt in corpore pter naturā. & resoluit

omnes. & in illo puluere solo est virtus

resolutiua & stiptica. quādo ponit ergo

iste sudor cum illo puluere super apata

māmillarū resoluit ea. & extinguit infla-

mationem earū. Et limitur cū eo dublet

& conuenit. Et ego sum vsus in apatib?

lumbozū. & sedata fuerūt apostemata

& resoluta & eger fuit curatus. Sed qñ

apata qui curantur cum isto medicamē

sūt sicca & dura. oportet q mollificētur

cum oleo de alchāna aut rosarū. quando

miscetur cū hoc oleo cōueit coagulatiōi

lactis in māilla. & resoluit ea. & i hūc

modū optet q vtaē eo in oīb? apatibus.

Sudor equi qñ calefit cū aceto conuenit

epilēsie. Et si admistrāē in morib? vene

nosīs cōueit. & ad hoc valet sudor ouīz

Harabamen. i. sterc? colūbinū.

Harabatza. id est. sterc? bouis

Harathaur. idem quod supra.

Haratil. i. stercus caninū.

Haramiem. i. stercus caprinū.

Haragaraen. i. sterc? pecorinū.

Harafaras. i. sterc? caballinū

Harahermar. id est. sterc? asini.

Hara. id est. iuniperus.

Harba ē qdaz auis q vocabat harba. cui?

vtutes iuenies in l. dem. & in l. camie.

Harbatini secundū dyas. est lonchitis.

CCCXXXI.

**H** Aarbalim ē qdā herba filis sco  
pēdzie. semē ei? āgulatū ē sic lā  
cea. et ē domestica et siluestris

domestice caliditas ē pauca. siluestris ca.

est in secundo. & est consolidatiua. Eius

folia sicca in potu sumpta vel cum aceto

super splenē posita sanāt splenē. Aui.

libro secundo cap. de harbalim.

Harcharcharaba. id est. piretrum.

Harna. id est. porcelliones vermiculi scz

qui morantur sub vasis aquarijs.

Hartas. id est. cardus.

Harcatū dicūt argastus. & ē semē trian-

gulatū. et est vt lancea. et folia ei? sunt

magna lata similia folijs scolopendrie.

Harens. id est. herba.

Hares maneries. id est. cūbi frigidī.

Harmel. i. cicuta pro qua. l. l. succarā. &

vocatur armel per a. quando est species

rute. vt supra in l. a. et quando stat pro

cicuta scribitur per h. vt hic.

Harmene. id est. basiliscus.

CCCXXXII

**H** Arnech arabice. grece lepīna  
arsenicum. latine vero auripi-

gmentum. Auripigmentum ca.

est et sic. in quarto gradu. de vena terre

fit. Sunt eius due species scilicet rubeuz

et citrinum. Citrinum competit medicīe

Serap. libro aggre. capitulo harnech

aut. dyas. Harnech. i. auripigmētū. et sūt

ei due species. s. rubeum et citrinū. et sūt

eiusdem minere. melius autem ex eo est

illud quod est laminosum habens colorez

similem auro. et lamine eius separantur

facile. et sunt compositae vna super aliam

non habentes admixtas terram. vel aliud

Rubeuz autem est eligenduz illud quod

est valde rubeum. et cito frangibile et

mundum simile cenabzio. et odor eius si

cut odor sulfuris. virtus eius est calida

adustiuā Dyas. cap. de arsenico. Arse-

nicū nascit in hellespōto vbi et sādara-

verum optimū est. latiores lamias habēs

et aureū colorez. et venas separabiles a

se. vt separi videātur. mūdū sine sordicie

tale i hellespōto nascitur. eius grana sūt

duo. vnū est equale supra. et aliud fuscū



in colore sandarace. & ex pcedo & capadocia venit. Istud vero assatur sic. pone testa noua & carbonibz igneis suppone & frequenter agita q̄diu ignescat. et mutz colorez. et euz friguerit repone. Quidam dicunt q̄ ex auripigmento per quandam sublimationem fit resagal. & hoc idem iterū sublimatur. et fit ex eo forte ruptorium. Auicē. libro secundo capitu. de arsenico. Arsenicum aliud est albu aliud est citrinum. et aliud est rubicundū. meli? ex rubeo est rubeum imbibitum rubedie quod est aptum teri. et suo odore silatur odori sulfuris. Et melius ex citrino ē qd est puluerizabile. armenum. aureum & la miosum. subtile quasi ipsuz esset tale. citrinum ca. est in tercio gradu siccum in secundo. omia sunt putrefactiua mordicatiua. qd ex eo ru. ē meli? q̄ alcaleadico

Posse. Contra asma ex humida causa ponatur auripigmentum sup prunas. & capite iclinato paties recipiat fumū per embotū. Itē. 3. i. auripigmenti sup̄ta cū ouo sorbili ad tussim valet. Ex calce viua & auripigmento fit psillotrum sic. Accipe 3. iiii. calcis viue & resolue ī aq̄ et bulliat postea adde quartam pte. 3. auripigmenti & coque. signum decoctionis est quādo pēna imissa & statim extracta leuiter manibus depilatur. Si vis remouere pilos oportet te esse in loco calido. Contra serpiginem & empetiginem. Accipe duas pres saponis spatarēti. et terciā auripigmenti et distempera. & fac vnguentuz & unge. sed prius ablue ptem illā euz aq̄ et post vnctionez similiter. quia si diu remaneret corroderet tam bonā q̄ malam carnē. ter vel quater ita abluas & ungas Itē si radicibus pilos extrahere volueris iunge ex succo iusquiami et auripigmenti ana equaliter simul confectis. & nunq̄ ā plus renascuntur. Ad vngues repandas Accipe serapimū & puluerē auripigmenti & misce cum oleo. & inde fiat emplastrū & pone super vnguem sine dubio cadet.

Dyas. Virtus auripigmenti ē stiptica et calastica cum ignea vi et castaltica. euz calce viua mixtū et corpori illmicū pilos tollit. hec mixtura miospone a grecis. et latine dicitur achillea. vites habet arsenicū vt ignis. adurere potest et alienatōes consumere. Aui. Abradit pilos et euz gūma pmi est conueniens alopitie. fit ex eo emplastrum cum adipe super vulnera cum adipe et oleo conuenit scabiei. et fa

hafati humide et putredini. et abstergie et adurit cutez. et permiscetur euz mirra ad pediculos et vestigia sanguinis. et euz pice vestigijs vnguis. et q̄q̄ admistrat cum oleo ad pediculos. Cerotum factū ex eo conuenit. et proprie ex rubeo her. peribestiomeno in ore et aure et vlceribz eorum. datur ad potandum inflatis cum ydromelle. et assumitur cum gūma pmi ad tussim antiquam. et spuco lancia et sanguinis. Et quandoq̄ ponit in pillulis q̄ sunt ad asma. et miscetur cum oleo rosarum ad bochor et emoroidas in ano. Qd ex eo sublimatum est interficit. Et album ex eo interficit.

CCCXXXIII.

**H** Arim vel harin arabice. grece ampeleos. latine verō vitis.

Scrap. libro aggre. capitu. harim. Virtus ex ea est domestica et siluestris. et alba et nigra. domestica est vitis vini. et siluestris est que grece vocatur ampeleos agria. hastas habet longas et lignosas et asperas. folia ei strigno orti uo similia. sed latiora et minorā florez habet sicut capilli. s; semē habet vt botrus quod cū maturauerit rufū facit colorem obrotundum. alia species est que vocat lambzusca vel vitufu. cuius flos vocatur ynantus vel ynantium vel anteflores. et est masculus de qua inuenies ī. l. enantiū et est planta ī qua sunt grana parua filia botris vne paruis. et quando sūt matura color eozū est rubeus. et figura sui grani ē rotūda. et racemi sui botri reseruantur in sumitate eius. et grece vocatur ambo losagine. Est alia species vitis que dicit vitis alba. et est fefera. p. qual. l. fefera. Et alia species q̄ latie dicitur vitis nigra et alio noie dicitur cucurbita vel bizonia dicitur grece āpeleos melana. vel ābulos melana. ara. felirestenta. et ē planta scōz dyas. que habet folia similia folijs plante que dicitur edera. nisi quia dilatant plus ad similitudinez foliozuz herbe que dicit semitas. et rami ei? similiter. nisi qz folia istius et rami eius sunt maiores. et ipsa circūuoluit āplectens plantas alias qbz approximat. et suspenditur eis cum suis capriolis. et habet fructū similē racemis vne vitis albe. viridez in sui principio et nigrum cum maturatur. quē cū frigeris buxum reddit colorem. et radix eius est magna et nigra exterius vel buxea. et iteri? subalbida. Caprioli hui? comedūt



et habent diureticam virtutem. Galie. vi. sim. phar. capitulo ampeleos melana. Ampeleos melana siue vitis nigra vocat. hec pprie bionia. i. lupill? vel siluestris cucurbita. Posse. Vinum vitis albe domesticæ secundum gal. vi. sim. phar. e. calidum in secundo gradu. Et vetus ex eo est in tercio gradu. Et mustum est in primo et manifestatur vnumquodque in primo gradu. et per manifestationem caliditatis inueniunt in eo. sed de vna inuenies in litera cui. Vitis domesticæ succus secundum Serapionem et potissime foliorum eius conuenit habere tibus vlceribus in intestinis. sunt fri. & stiptice. et qui expuunt sanguinem. & qui conqueruntur de ardore stomachi. et pregnantibus habentibus appetitum corruptum. Et capzioli eius quando infunduntur in aqua et bibitur faciunt hoc. Et lacrimus huius vitis est similis gummi. quia coagulatur super palmites. qui potatus cum vino expellit lapidem. Et linuntur cum eo empetigo. et curat eam. et scabiem vlcerosam similiter & non vlcerosam. & oportet quod antequam linias cum eo. quod linies melle cum nitro & oleo assidue et abrasas pilos. Cimis acinorum aut vinacie quando emplastrantur cum aceto curat animum quando ab eo euulsa sunt emoroides. et curat concussiones nervorum. et confert morbum sui tyri. & quando fit cum eis emplastrum cum oleo rosarum & ruta & aceto confert apostematibus calidis que fiunt in splene. Succus enim agrestis id est. vne non mature. oportet ut exprimatur antequam abscondatur stella canis. et ponatur in sole in vase eneo rubeo cooperto cum panno & dimittatur in sole donec coaguletur. & de nocte ponatur vas sub tecto. quia ros prohibet coagulationes cuiuslibet succi. Et melior ex eo est ille qui est citrinus declinans ad rubedinem. & est frangibilis & stipticus forti stipticitate et mordicat linguas. Et sunt qui decoquunt succum istum & conficiunt decoquendo et conuenit. coctum cum melle & vino dulci nervis qui sunt in lateribus gulae et palati & ipsi vultus & gingiuis fluxis quibus abundant humores & auribus a quibus egreditur sanies. & cum aceto conuenit fistulis & vlcibus fraudulentiis. & fit cristere cum eo ad vlcera intestinoz et ad cursum humiditatum antiquarum ex matrice. & potat per spumam sanguinis. Sed vinum de vna atterba fit in hunc modum. Accipe de vna que non

sunt completæ mature. sed sunt muze. & ponantur in sole tribus diebus aut quatuor donec nec fiat extenuate. & exprimat ab eis vinum & reponatur. Et virtus huius vini est stiptica. & corroborat stomachum. et oueit illis qui non possunt digerere. & conueit stomacho relaxato. et pregnantibus et habentibus colicam cum qua euomitur stercus. Et valet egritudinibus epidemialibus. Et oportet quod illud vinum dimittatur vterascere pluribus annis. quia nisi hoc fiat non est aptum ad potandum. Sed vne passularum est que maturat. et resoluit resolutione temperata. et passule extenuant. Stiptice sunt frigidiores alijs. et dulces sunt calidiores et humidiores. & stiptice. fortificant stomachum et retinent ventrem. Et dulces sunt medie in hoc & sedant mordicationem que contingit in ore stomachi. sed quantitas nutriti in passulis dulcibus carnosus est amplior. et passule dulces carnosæ sunt maioris nutrimenti quam vne. et minoris abstersionis et lenitioris quam ficus sicca. verum sunt conuenientiores quam ficus. Et sic dicit Serapionem. auro. gal. & dixit in almi Amir. In passulis forsitan est res que laxat propter suam aggregationem. et hoc est quod posuimus eas maioris nutrimenti epati. volo dicere quod propter earum aggregationem. quoniam est in eis stipticitas quanta necessaria est epati egrotanti. et est cum hoc in eis quod maturant humores crudos indigestos. et equant humores malos & temperant eorum complexiones. Et sunt in natura sua tarde ad recipiendum putrefactionem. & in tota earum substantia sunt similes epati. Alkemes sunt passule sine granis que nominantur aserisis & sunt multum dulces & sunt ceteris meliores.

Gal. vi. sim. phar. capitu. de vuapassa. Alstasis. & e vuapassa digestie simul & stiptice & diaforetice lente participat virtutis. Dyasco. Albe passule sunt plures stiptice. et carnes passularum quando extrahuntur ab eis grana. et quando comeduntur oueniunt cane pulmonis. et conferunt tussi renibus et vesice. et quando passule comeduntur sole cum nucleis ouerunt vlcibus intestinoz. Et quando caro passularum miscetur cum farina et gegneisi. id est. scariola et ouis et modico melle. et comeditur admixto modico pipere expellit flegma per os. et quando miscetur cum farina fabarum et cimini. et fit inde emplastrum conuenit apostematibus ca. intestinoz et quando



passule fistate miscetur cum ruta et sic  
ide emplastrum delet quod apparet in cute  
ex clauis et vlcenibus fraudulētis scilicet  
cancro. quando fit ex eis emplastrum cum  
epoponaco conuenit podagre. et quando  
ponitur super vngues eradicat eos. Et  
meliores ex eis sunt kesmes sine grais. et  
post eas sunt pingues subtilis corticis et  
parui grani. Gal. vi. sim. phar. capitu.  
gurgata gna vne q grece gurgata vocant  
indigestibilia sunt. substantia eius e grossa  
terrea put & gustu declaratur. q̄a sapor  
eius est acerbus vel ponticus. virtus ei  
fri. in prio. sic. i. scdo gradu. & stipticat  
& ostringit. et conuenit omi fluxui v̄tris  
iuuamēto magno. Sera. Vinadia vna  
rū reponit et seruat. et fit emplastrum ex ea  
cū sale apatib? calidis. et apatib? māmili  
lax. Et qñ fit cristere cū decoctōe ei? cō  
uenit vlcenib? itestimoꝝ et fluxui atiquo  
& fluxui humido atiquo matricis. qñdo  
ex ea fit sessio mulierib? et fiūt cristeria  
matricū cū ea. Et idē aut. dyas. Vinū no  
cet neruis et sensib? s; ipm ē delectabi  
lis saporis. Et ideo optet cauē de eo si a  
liud mēbz est egz. S; si paz sumat d. eo  
i dispositōe sanitatis et tñ mixtū aq non  
nocet. Et qd de eo est vet? multū album  
subtile prouocat vrimam. nisi quia facit  
doloꝝem capitis. & qui bibit ex eo satis  
nocet stomacho. Nouum vero generat in  
flationem. & est difficilis digestionis. &  
inducit somnia mala. & prouocat vrimaz  
& laxat ventrē. & mediocre inter nouū  
& vetus est sine malicijs eoz. q̄propter  
oportet vt eligatur potus eius p̄e alijs  
sanis et egris. Et vinum album & subtile  
est bonum stomacho. et cōuenit vsus ei?  
magis in sanitate et egritudine. & est p  
p̄inqui? ad molliendū ventrem q̄ rubeū  
& nigz. et vinū nigz ē grossū tarde di  
gestiōis. & iebziat et igrossat carnē. et  
duenit fluxui sanguis v̄tris. Et vinū ru  
beū ē mediū iter virtutē illoꝝ. Et vinū  
nigrū grossū ē malū stomacho & iflatm  
nisi qz augz carnē sicut grossū. dulce ve  
ro ē grossū. & ē tarde digestiōis. et iflat  
stomachū. laxat v̄trē sicut mustū. nisi qz  
virt? eius ē debiliꝝ. et cōuenit vesice. &  
renib? et conuenit apatibus i viscerib?  
quando infunditur lana non lota in ip̄o  
& superponitur. Et quādo ponit super  
vlcera fraudulenta. et super puriginosa  
vlcera. & sūt vlcera ad que flūūt hūoꝝes  
conuenit eis. vinum non stipticū ē magis

prouocatiuum v̄rine. et facit sodam etm  
ebziat. ponticū vero est magis cōueniēs  
cibo. & stringit ventrem. & nocumentuz  
neruoz. & prouocatio v̄rine sunt in eo  
minus. & quando vinum bibitur cū oleo  
prouocat vomitū. et conuenit lacti coa  
gulato in stomacho. et ardori renū & ve  
sice & vlcenib? q̄ sūt in eis. Et qñdo bibi  
tur quātitas conueniēs v̄mi iuuat illos  
qbus datū est in potu venenū frigidū vt  
coriandrum et opium. & omnes medicie  
que interficiunt p̄oꝝpter frigiditatē eaz  
& conuenit moribus venenosoz aīaliuz  
& conuenit illis q̄ sudāt multū & maxie  
album vetus boni odoris quando potat.  
Gal. tercio de complexionib? cap. iij.  
Vinum valitudinem tribuit citissimam.  
Et ioem vii. sim. phar. ca. de v̄mo. Vinū  
ex secūdo gradu ē calefactiū. quod v̄o  
sufficienter est antiquum ex tercio sicut  
mustum nominatum est p̄mi gradus. p  
portionabiliter autem caliditatibus sunt  
eius siccitates. Rabi moyses. Nō ē me  
liꝝ res potatōe v̄mi ad virtutis debilita  
tē. Sera. Fex v̄mi optet q̄ admistret  
illa que est ex v̄mo veteri. Et oportet q̄  
cōburatur sicut cōburitur spuma maris  
postq̄ desiccatur desiccatione forti. Et  
quidam ponunt eam in vase terreo nouo  
& accēdunt sub ea ignē fortem. & dimitt  
tūt donec iflametur. & oportet q̄ scias  
signum bone adustionis eius. et ē qñdo  
imutatur color eius ad albedinem. et ad  
aereitatem. & quando applicatur lingue  
inflammat eam fortiter p̄pter fortitudinem  
adustionis. eodem modo comburitur fex  
aceti. Et fex adusta habet virtutem cōbu  
rendi multū forti adustione. et abstergit  
et aufert carnem superflua vlcenib? et  
est stiptica & ca. & exiccat. et oportz q̄  
ipsa admistretur cum est noua virtus  
eius resoluitur cito. & propterea optet  
q̄ non dimittatur extra vas. & seruetur  
bene cooperta et obturato vase. Et ipsa  
quidem aduritur sicut tucia. Et quando  
fit emplastrum cū ea sub umbilico et super  
pectinem abscondit menstrua. et resoluit  
apostemata māmillarum. Sed fex adusta  
quādo miscetur cū resina p̄mi et liniunt  
deide capilli et dimittūtur sic vna nocte  
rubificat eos. Et ipsa quidem ponitur in  
medicis oculozū sicut tucia. et abstergit  
et valet obscuritati visus. Paul? ca. de  
tartaro. Tartaz v̄mi qd iuenit in vegete  
est. ca. et sic. i. tercio gradu quod de v̄mo



purtori est meli<sup>9</sup> est. litargirum infundat<sup>r</sup>  
in aceto per noctes. mane resoluatur. ad  
idez ex eo & oleo nucis fit cōmixtio sup  
ignē. et tartaro in multa q̄ntitate addito  
mox ab igne deponatur. hoc vnguentuz  
valet ad scabiē et serpiginem. puluis ei<sup>9</sup>  
in cibis sumptus pinguedinem extenuat  
cōsumedo. puluis in quantitate. ʒ. ʒ. vel  
3 iiii. cum me. le. rosarū vel cū oleo educit  
v. vel vi. vici<sup>9</sup> puluere mastice addito  
pro aceto. l. l. chal. de vino autez multa vi  
de apud Auicennā terciā p̄mī. & apud  
Ysaac i dietis p̄cularibz. Virt<sup>9</sup> alteri<sup>9</sup>  
speciei. que dicitur vitis nigra secunduz  
dyal. capzioli eius comeduntur & habēt  
diureticam virtutez. splenem siccāt. epi-  
lenticis cathaplasmatibz adhibita laxatō  
nibz medent<sup>r</sup>. Et virt<sup>9</sup> vitis agrestis ē. q̄  
radix ei<sup>9</sup> elixa in aq̄ et bibita mixta vino  
maritimo numero ciatoruz duoz accepta  
ydopicos purgat. et omēs maculas cor-  
poris tollit. Capzioli ipsius in sale com-  
ponūtur. & flos eius in puluere redact<sup>9</sup>  
cū vini ciatis duobus sumptus facit ad  
stranguiriam. Radix eius data vt supra  
tussim sedat. Et ad defectionez stomachi  
radicis puluis multum valet. vires habet  
stomacho vires representantes

### CCCXXXIII.

**H**armufel arabice. grece & lati-  
ne gariofilus. Sera. libro ag-  
gre. capitu. harmufel. Harmu-  
fel id est. gariofilus. & est fructus. & li-  
gnum eius administratur sicut defertur  
ex terris indie cum fructu suo. Et sunt  
eis capitella habentia dentes. & meliores  
sunt quorum color vergit aliquantulum  
ad ruborem. et habent bonitatez multam  
maxime illi qui colliguntur ex arbore sua  
cum digitis singulariter vnus post vnuz  
Dyal. Gariofil. i. fruct<sup>9</sup> et lignū eius  
admitrat<sup>r</sup> sicut deferē ex terris indie cum  
ligno suo. et sunt in eis habētia capitella  
dentes. & meliores sunt quorū color ver-  
git aliquantulum ad ruborem. & habent  
bonitatē multā maxime illi q̄ colliguntur  
ex arbore sua. Aui. libro secūdo capi.  
de safar. Safar gariofil<sup>9</sup> est sicut sībuc<sup>9</sup>  
sed est nigrioz. & qui est masculus est si-  
cut nucle<sup>9</sup> oliue sed longior. & vehemē-  
tius niger. Et est fructus arboris in insu-  
la indie. & gluten ipsius existit in virtu-  
te glutis alborim. ille qui est melior est  
similis nucleo sicco suauis et acuti odoris  
ca. & sic in terciō gradu. Possedoñ.

Serap. aut. bachm igreditur i medicinis  
q̄ acuit visū. remouet nāqz obscuritatez  
visus et ofert sebel. Et gluten gariof. est  
simile glutini alborim. Idem auto. Ras. gariofil<sup>9</sup>  
ofert stomacho et epari. ofortāt  
cor. & stringunt ventrē. & digerūt cibū  
Et auto. Ysaac. q̄ndo bibitur ex gariof.  
3. ʒ. cū lacte i ieiunio corroborat potetiā  
coitus. Aui. Corporis odorem bonū  
efficit. abstergit visum & conuenit pāno  
& confortat stomachū et epar. et remo-  
uet vomitum et nauseam.

Harica. i. ameos quidā dicūt q̄ est carui.  
Harī. i. iuniperus.

### CCCXXXV

**H**arsyarbay vel psoidani arab.  
grece proserpinata. vel poligo-  
nia vel porcinacia. vel sangui-  
naria vel multigonia. latine vero centum-  
nodia. vel corigiola mior. vel lingua pas-  
serina. vel geniculata. Serap. libro ag-  
gre. capitulo harsyarbay autozita. dyal.  
harsyarbay. id est. centumnodia. & in lin-  
gua persica dicitur psoidami. Est eniz cē-  
tūnodia masculus & femina. mascul<sup>9</sup> est  
herba que nascitur omni anno. hec habet  
ramos seu virgas rectas molles subriles  
nodosas. & distenditur super faciē terre  
sicut gramē. et folia habet silia folijs rute  
nisi quia sunt mollia et longiora. et habz  
iuxta vnumquodqz foliuz semē. et ppter  
hoc dicitur masculus. et habet florē albū  
et rubeum. sed femina habet plantā puā  
et virgam vnicam tam teneram similem  
cannē. et habet nodos similes nodis q̄ sūt  
in radice canne et in nodis ipsis sūt folia  
egredietā ab ipa virga similia folijs pini  
et habet radicem i qua nullū ē iuuamēcuz  
Nascitur iuxta aquas. hec latine vocatur  
cauda vulpis. que est virga pastoris seia  
sicut apparet in litera dipseus. Galien.  
viii. sim. phar. capi. de Polygonia. et est  
centūnodia. habet qdē quid stipticitatis  
dominatur vero in eo aquosa humiditas  
vt sic i secundo gradu ex infrigidatibus  
pharmacis. vel in terciō scdm p̄ncipium  
Dyal. capi. polygonos. Polygonos. i.  
centūnodia mascul<sup>9</sup> herba est que habet  
virgulas teneras. et molles. et mltas no-  
dosas et sp̄sas sup terraz sicut agrostis  
vnde et policarpos dicta est. folia habet  
rute similia sed oblōga et mollia. et semē  
in folijs singulis. vnde et masculus dicta  
est. flos est illi alb<sup>9</sup> aut feniceus. virtutē  
habet frigidam et stipticam. Polygonos.



vero femina frutex est vnus virgā habēs  
 cannosam & mollem spissam & nodosā  
 in quibus nodis folia sunt pini similia.  
 Radix ē illi iucilis. Nascitur locis hūidis  
 virtus est illi siptica. & hec lacie vocatur  
 cauda vulpis. **Possedoñ. Galie.** Iuuat  
 itaq; exustos stomacho exteri? applicata  
 sic herisipilata: et calidos flegmones seu  
 etiam talia existentia repercutit reumata  
 & exinde vērō siccatiūū existere propter  
 quod herpetum bonum est pharmacum  
 & vlcerum & aliorum. euidentissimū ve  
 ro flegmonosorum reumatorū. Est autem  
 & sanguinosorum vulnerum consolida  
 tiuum. Iuuat vero & vlcera q̄ in aurib?  
 & si pus in eis sufficiens fuerit id siccāt  
 propter easdem vērō virtutes et fluxum  
 muliebrem sistit. et disinteriā et sanguis  
 eductōes. & quēcūq; imoderate aliūde  
 cātum. **Ait autē dyasc.** et vīnas puocare  
 id stranguinantibus datum non tamē di  
 stinguat diligenter dispositionem in qua  
 oportet dare. Est autem ad oīa predicta  
 masculus femia fortior. **Dyasc. Succ?**  
 ei? bibit? emoptoicis medicatur. vērēis  
 abstinēt reumatismum. colicis & stran  
 guinosiis oppitulator. vīnam prouocat  
 morib? venenatis cū vīno bibit? medi  
 catur. Cum vīno coctus & melle vulne  
 ra noua curat. periodicis fe. ante vñā hō  
 ram acceptus maxime prodest suppositū  
 fluxum mulieris stringit. dolorem aurū  
 compescit. sanguinem reijcientibus sub  
 uenit. herpetes curat et fistulas. ignem  
 sacroz extinguit. tumores & duricies im  
 positum spargit. recentibus vulneribus  
 maxime prodest. polygonos femina oīa  
 similiter vt alia facere potest. quīs virtu  
 tem minorem habeat.

#### CCCCXXVI.

**H**arsia vel haermia arabice. gre  
 ce aermia. latine vero piperella  
**Serap.** libro aggre. capitu.  
 harsia vel haermia. Harsia vel haermia.  
 id est. piperella. & est in figura sua sicut  
 figura piperis minoris. nisi quia est in co  
 lore suo citrina. Et sunt in ea due virtu  
 tes contrarie scilicet caliditas & frigidi  
 tas. Et idem auto. **Aben Mesuay.** Harsia  
 vel haermia est granum paruum minus  
 pipere. & est in eo citrinitas pauca. & ē  
 odoriferum cuius odor est sicut odor li  
 gnialoes. & est ca. & hu. et est in eo ab  
 sterio parua.

**Haros.** .i. faricon.

**Harocos.** .idem quod supra.  
**Harodosi.** .i. euforbium.  
**Harbor albes.** .i. cipressus.  
**Haabor albies.** .idem quod supra.  
**Harbor albaez.** .idem quod supra.

#### CCCCXXVII

**H**aixof arabice. grece scalones.  
 latine pinaria. **Serap.** libro  
 aggre. capitu. **Haixof** est ex spe  
 ciebus pinearum. folia eius sūt similia ca  
 meleonte albe. nisi quia sunt nigriora. &  
 habet virgam longam folijs plenā & su  
 per ipsum est capitellum spinosū. & ha  
 bet radicē nigrā et grossam et est quod  
 de ipsa plāta administratur. **Gal.** Virt?  
 eius est que calefacit in secundo gradu  
 in vltimo eius. & in principio secundi &  
 desiccāt in tercio planta illa comeditur re  
 cens sicut sparagus. **Possedoñ. Galie.**  
 Prouocat vīnam multam fetidā. quādo  
 coquitur in vīno et bibitur illud vīnum.  
 Et aufert propter hec fetorem ascellarū  
 & fetorem totius corporis et operatō in  
 hoc est a tota sua substantia. & quando  
 coquitur radix et bibitur confert sicut  
 sparagus.

#### CCCCXXVIII.

**H**aruncij arabice. vel karunacari  
 grece & latine carui. **Gal.**  
 viii. sim. pharma. capitulo de ca  
 rui. In lapore eius acuitas est tempata.  
 & virt? eius est que calefacit & desiccāt  
 in tercio gradu. & id expellit vērōsitates  
 & est diureticum non solum semen eius  
 sed etiam planta. **Sera. li. aggre. cap.**  
 haruncij. aut. **Aben Mesuay.** est grossi?  
 q̄ ciminum. et expellit ascarides ex vētre  
 et corroborat stomachū. et abstringit vē  
 trem minus q̄ ciminum. Et idem auto.  
 Ralis. conuenit cardiace.

#### CCCCXXIX.

**H**ar arabi. latine anas. **Sera.**  
 libro aggre. capitulo har. **Har**  
 id est. anas omnibus est nota.  
 vnde eius adeps sedat dolorem sedatōe  
 magna. & ipsa ē melior omnib? adipib?  
 Nam non inueni adipem subtiliorem nec  
 magis mollificatiuā nec magis resoluciā  
 ea. ppter ea quia caro eius ē ca. multum  
 habet similiter multā humiditatem caro  
 eius. & ideo ē grauis digestionis. sed cla  
 rificat colorem et vocem impinguat. &  
 auget sperma. vnde ipsa caro calidior et  
 grossior omnibus alijs carnibus auium.  
**Aui. lib. secundo capi. anas.** Anas est



calidior omnibus auiibus domesticis. dicunt quidam ipsa calefacit iſtigidatū. & facit calefactuz poſſidere febres. ei? pinguedo eſt maxima in ſedando dolore. et ſedando mordicationem in profundo corporis. Et eſt melior pinguedimibus auiū. & ei? caro ſtingit vicoſitates. et ipſi? ſtomach? eſt plurimi nutrimenti. Eius pinguedo clarificat colorem. et eius caro iſpinguat & clarificat voces. Eius caro tardatur in ſtomacho. & ē gūis et pprie caro anſeris ſed leuius quod eſt in ipſa & melius ſūt ale. Cum autem caro digeritur harū auiū eſt nutritibilior omnibus carnibus auium. augmentum efficit in coitu & multipli- cat ſperma.

## CCCXL.

**R**osā arabice. grece rodon. latie roſa. Serap. li. aggre. capi- hard. auto. gal. viii. ſim. phar- maco. capitulo de roſa. Subſtancia eius eſt compoſita ex ſubſtācia aquoſa calida cum duabus alijs qualitātibus permixta ſtiptica ſcilicet et amara. cuius ſtipticitas eſt in quantitate tali. qz corpora habētia virtutem fluxam non poſſunt diſſoluere virtutē ei? Et ſemē eius ē magis ſtipticū q̄ roſa. Et idem roſa cū ſtipticitate que eſt in ea teſtē ei dulcedo et ſimilitudo acui- tatis vel mordicationis pauca. & conue- nit apoſtematibus ea. in principio eorū. et oportet qz recipiatur recens ex ea et ab- ſcindantur ſūmitates eius albe cum ſor- picibus et referuentur pro medicamibus oculorum. Sed oleū roſarū eſt in natura ſua medium inter naturam roſe et olei. et eſt medicina cum qua curantur apata ſanguinis in augmento ipſorum. Et in eo eſt virtus penetrandi ad profundum corporis. et humectat corpora ſicca. Et cōquaffatur cū aceto et iungitur caput cum eo. et conuenit dolori capitis facto ex caliditate ſolis. et quando roſe ſiccantē oportet qz deſiccantur in vmbra. et com- moueantur aſſidue. et aqua roſarum eſt frigidior complexione tempata nō tamē multuz. et ipſa quidem eſt ſubtilis multe ſubtilitatis. Et ſignum in hoc eſt qz roſa deſiccatur cito. ideo quia in ea non eſt ali- qua viſcoſitas. quia odor eius vincit. et propterea feſtiat et replet vias odorat? Idem auto. dyasco. Eſt enim roſa frigida deſiccatiua. et ex ea eſt plus ſtiptica ſicca q̄ recens. et ſuccus roſaz quādo coquē cū vīno cōuenit dolori capitis et oculorū

et aurium et conuenit gingiuis quando eo fit collutio. et coquuntur folia eius ſine ſtiptibus et nō exprimuntur. et fit empla- ſtrum cum eis heriſipile. Et ſemen quod eſt in medio roſarum quando puluerizāt ſuper gingiuas ad quas fluunt humores conuenit multum. ſed caput roſe quādo bullierit i aqua et bibitur. abſcidit fluxū ventris et ſputuz ſanguis. Et idem aut. hachaz aqua ro. phibet fluxum ad oculū et cōueit ſincopi qn bibitur ex ea hauſt? aliquis. Et ideoz aut. hūay. Roſa fortifi- cat mēbra intrinſeca. Et ſtipticitas ei? pe- netrat ppter amaritudinē que ē in ea. Et idem auto. Abē Meſuay. Odozatio roſe conuenit colericis et habētib? calorem et capitis dolorem a colera. et prohibet fu- moſitates colericas acutas. et conuenit dolori acuto. et mouet ſternutationē ha- bentī cerebrum ea. Et quando conficitur cū melle aut cūz ſuccaro abſtergit quod eſt i ſtomacho ex humoribus flegmaticis Et idem aut. Raſis. e xpertus eſt quidam ex amicis meis q̄ accepit ex folijs roſarū recentibus et ſuccaro et fecerunt eum aſ- ſellare decem vicibus. et hoc facit ſuccus eius. verum ſicca non eſt laxatiua. et hoc ſignificatur ex eo qz virt? eius eſt amara qz abſtergit. Et quando roſa deſiccatur fit ſtiptica. quia ſepatur ab ea amaritudo et ſiccitas quidem in roſa eſt pauca. quia ipſa eſt compoſita ex ſtipticitate et ama- ritudinē. vnde abſcindit libidinē et laxat laxatione forti. Io. meſ. capi. de roſa. Roſa eſt ex medicinis benedictis: in qua ē virtus cōfortatōne faciēs et ſolutōnez et male qualitatis permutatōnez. Et eſt ex ea ru. et alba. et de vtriūqz ē multorū foliorum et denſorum et criſporū. et alia paucorum et planorum. et melior eſt ru- bea vere rubedinis paucorum foliorum et planorum. et ex albis eſt melior habēs ſimiliter. Et melior ſucc? eſt cui? mater eſt roſa completa. ſicca vero melior eſt i qua nondum cecidit complexio. eſt fri. in primo gradu. ſic. in ſecundo. diuerſarū autem naturarum ſubſtantie cōpoſuerūt roſam inter quas poteſt cadere ſepatio diſtinguens. componitur enim ex partib? terreis et aqueis mediocribus dantibus ei ſtipticitatez et ſubſtātiā. et ex partib? aereis propter quas eſt in ea de dulcedie aliq̄ et aromaticitas. et ex prib? igneis ſubtilibus a quibus conſiſtit perfectō et ſpecies dantibus ei amaritudinē. propter



quod in absfione amaritudinis ipsius. que remouetur propter solam exiccationem eius non resoluitur species. in absfione rubedinis non est plus rosa quam homo mortuus. amaritudo autem in ea que recens est plus est stipticitate ipsius. Et prima eius opatio est propter amaritudinem suam. propter quod rosa recens et eius proprie succus soluit. cum autem resoluitur caliditas datur ei amaritudinem propter exiccationem eius. nota substantia eius stiptica faciens abstipationem. Est autem succus eius ca. fere ad primum gradum propter exclusionem eius a re terrestri & frigida. Polle. 10. mes. Est autem rosa solutiva existens. extinctiva inflamatio. nunc. confortatiua membrorum. coadunatiua primum & constrictiua. et semper eius in hoc est fortius. & similiter pilis eius qui sunt in medio ipsius. & succus eius est resoluens. Et sicca quidem magis frigida & stiptica & que non est completa frigidior & stipticior. & alba in frigiditate et stipticitate plus est quam ru. non est in ea malicia. sed est ex debilibus solventibus. vigorat tamen operationem eius aqua casei. Si enim succus rosarum. 3. i. misceatur cum aqua casei. et pauca spica est solutiuum conueniens. et similiter infusio. 3. vi. foliorum rosarum in aqua casei cum paucis melle soluit sine molestia. Et syrupus factus ex succo eius est leuis solutionis. et similiter ponitur oleum eius in emendatione medicinarum acutarum sicut est scamonea et similia. Rose autem condite cum melle abstergunt et mundificant et confortant. et condite cum zuccaro maioris sunt abstersionis et maioris confortationis et stipticitatis. et aqua eorum que fit per infusionem mundificat et confortat. abstergit et resoluit. Ea que fit per sublimationem est multe confortationis. neque est resolutiua propter resolutionem subtilis caliditatis eius in decoctione ipsius. per albas vero non fit solutio aliqua de qua sit curandum. Et est in eis de stipticitate plus quam in ru. neque adhuc sunt similes eis in confortatione. et scito quod rose non subsistent de coctione aliquid omnino et proprie recetes. soluit enim ab eis virtus sigillans abstersionem eius et solutionem. et declaratur virtus eius stiptica faciens constrictionem. succus vero eius subsistit de coctione aliquid mediocriter. et acquirit ei subtilitatem et bonitatem abstersionis. oleum quoque factum ex ro. nondum completis est maioris in frigidationis et stipticitatis. cuius melius

fundamentum est oleum oliuarum mediarum in maturitate. aut sisaminum. Acetum autem infusionis eius est medicina bona omnium inflammationum. et est diuisiuum solutionis confortatiuum. Succus eius ex aqua infusionis recentium completarum solutionis educit coleram. mundificat sanguinem ab ea et venas et articulos. et conuenit yctericie et aperit oppilationes epatis et stomachi et mundificat et confortat ea. et confortat cor. et conuenit tremori eius. et educit materiam causantem eam. et se. colericis. Rosa vero et oleum eius et aqua ipsius facta per sublimationem confortat cor. stomachum. et epas. et coadunat partes laxas membrorum. et confortat retentionem. et sedat dolores calidos mira sedatione. et extinguit et permutat malicias inflammationum. perimit et sedat eas. et sunt ex medicinis facientibus dormire. faciunt tamen coram et sternutationem et obsunt catarris. et stringunt guttur et confortant ea. et auferunt crapulas. Dos potio succi rosarum est ab. 3. i. usque ad ii. cum zuccaro. Et potio syrupi facti ex succo earum est ab. 3. ii. usque ad v. Aui. de viribus cordis dicit quod confortat cor.

Harpa. .i. apium.  
Hars. .i. adeps.

#### CCCXLI

**H**ascaba vel hasach arabice. grece abesslech. vel tribulus. latine vero tribulus vel cicer imperatoris. Serap. libro aggreg. cap. hascaba vel hasach autoritate dyas. Hascaba id est tribulus. cuius due sunt species. prima agrestis nascens in sterquilinis. et iuxta flumina et in litibus. cuius folia sunt similia foliis portulacae. nisi quia sunt minor et habet ramos longos super terram expansos et prope folia sunt spine dure. Secunda vero species nascitur in fluminibus. cuius rami eleuantur super aquam et habet spinas occultas et folia lata et ramulos. longos in quibus sunt folia. et habet stipitem cuius pars superior est grossior inferiori. et est in ea res adherens ei subtilis sicut capille spine aggregate vel aculeo spine. et semen eius durum sicut semen alterius speciei. substantia eius est composita ex substantia humida pauca frigiditatis. et substantia sicca non pauca siccitatis secundum suam frigiditatem. et illud quod vicit in siluestri est substantia terrea. et quod vicit in alia est substantia aquosa. Et sapor agrestis est stipticus. Est alia species que nascitur in regione badahas que dicitur sandarx.



que datur ab incolis illius patrie aialib?  
pro cibo. dum est humida herba ipsius.  
Et ex semine eius faciunt panem. Nam  
ipsum est dulce & nutrit. & sic vtuntur  
eo loco panis tritici. **Gal. viij. sim. phar.**  
**cap. de tribulo.** Tribulus est ex humida  
sua moderate frigida. & sicca si modera-  
te existit. dominat aut in terrestri quidez  
terreu frigidum et stipticum ostendit?  
in aquatili vo aquositas & ppter ea vtra-  
q; ad flegmonum & omnino ad omnes  
influxiones competunt. terrestres vero  
tribuli subtilium ptiū existētes fruēt?  
lapides qui in renibus frangit bibitus.

**Dyal. cap. de tribulo.** Tribuli genera  
sunt duo siccus & humidus. Sicc? vero  
folia habet similia adragne non tenera: s;  
dura. haste sunt illi longe & tenere. por-  
recte super terram in quibus spine nascu-  
tur. Nascitur locis fluuiialibus & deser-  
tis. Humidus vero i flumibz nascitur  
cuius coma super aquam extenditur. foli-  
a supernatant: spinas vero celat i aqua  
folia latiora habet & lōgos ramos. hasta  
vero in initio in summo grossa est. deim-  
de ad radicem tenuis habens in se tenues  
spinas sicut spica. semen est durum am-  
bobus. virtus est illi stiptica desiccatiua.

**Posse. Gal. Fructus eius frangūt lapi-**  
**des in renibus.** **Dyal. Tribuli faciunt**  
ad inflammationes. et ad ea que superoccur-  
runt. virtus est illis stiptica & desiccatiua  
leptomeris. etiā omnes tumores spargit.  
faucibus & gingiuis impositi opiculant  
melle addito naptas. i. ozis putredines  
tollunt. succus eorum nobilib? collirijs  
miscetur. semen eorum calculos frangit  
et excludit. terreni vero semen. 3. i. bibi-  
tum & impositum: moribus venenatis  
occurrit. dato veneno conerariū est vim  
eius vincendo. **Elixatura eius sparsa pu-**  
**lices necat.** In flumine tracie in stirmonia  
palude de herba eius equi herbantur. se-  
men eius quia dulce est eustomacum est  
pro tritico de ipso panis fit vsui aptus.

**Sera. Virtus eius est que phibet apo-**  
**stematā ea ne confirmentur.** et **Sera.** qui-  
dem confert omnibus membris ad q; flu-  
unt humores. sed semen tribuli agrestis  
quādo bibitur frangit lapidem renum: &  
ambe ei? species infrigidant & stipticāt  
& fit emplastrum cum eis apostematib?  
ea & miscetur cum melle: & curat alcolā  
& putredinem que fiunt in ore: & dolo-  
rem gingiuarum. Et exprimitur succ? ab

eo: & administratur in oculis. & semen  
eius est humidum: conuenit lapidi renū  
& vesice. & quādo. 3. ij. bibuntur de pri-  
ma specie ipsi? & fit emplastrū cum ea:  
conuenit morfui tyri. Et quando bibitur  
cum vino. conuenit medicinis mortiferis  
Et quando decoctio eius rozatur super  
loca vbi abundant pulices occidit eos. Il-  
le vero qui nascitur et dicitur sandarx in  
regione badacas dat ab incolis illius pa-  
trie animalibus pro cibo dū est humida  
herba ipsi? & ex semine eius faciūt panē  
Mā ipsum est dulce & nutrit. & sic vtun-  
tur eo loco panis tritici. sandarx est bon?  
dolori vesice & stranguirie. et augmētuz  
magnum facit in spermate.

CCCXLII.

**H**Asap ara. grece calamos. latie  
calamus vel canna phois. & est  
illa & eadem que est in hyspa-  
nia. **Sera. li. aggre. cap. hasap. Auto.**  
**Dyal. Cannarum quedam est que nomi-**  
natur hastos. et est illa que non est in-  
erius inanis ex qua fiunt haste sagittarū.  
& est que nominatur bublas & est femi-  
na. Et alia est que vocat syringias & est  
cannosa longos habens nodos apta scri-  
ptoribus. Et alia grossa inanis nascens  
prope aquas et nominatur tincas. & a  
quibusdam dicitur chocuas. & quidam  
nominant eā cacamineres. & est illa que  
nascitur i paludib?: volo dicere q; radix  
eius est inter radices iuncoz: & est ad  
soliditatem tendens: cuius color est fere  
albus. **Dyal. cap. de canna.** Cane spe-  
cies sunt quattuor. vna dicitur hastos ex  
q; sagitte fiunt. Altera autem femina dici-  
tur vnde fiunt ligule ad calamos. Tercia  
species est nomine syringias roboze solido  
& duro & nodis spissis quib? scriptoēs  
vtunt: & est qrtum genus calami qd ca-  
rax appellat & a plurib? eiprion qd gen?  
maxime in irriguis locis nascitur et fructi-  
cosus: et illa est canna vsualis nostra. Est  
alia cāna agrestis que grece dicitur caior  
que est species graminis sicut apparet in  
litera agrostis quā si animalia comedūt  
cito infert mortē. maxime illa que in vijs  
babilonie nascitur. et in parnoso hast as  
habet multas. folia sunt illi edere similia  
flos albus et odoratus. semē habet minu-  
tuz et bonū. et radices. v. aut. vi. albas lō-  
gas et dices: grossitudiez vni? digiti hīs  
**Posse. Gal. viij. sim. phar. capitulo ca-**  
**lami frigidis.** et est vsualis calamus.



radicē cū bulbis dicūt euellere spicula et  
stimulos funditus aliqui conscripserunt  
quali attractiua ei in existente virtute. ta-  
men non fuimus nos experti. quantum  
vero cōiecturādū est absterſiue princeps  
virtutis est nō pauce. nequāq̃ acris. folia  
vero viridia mediocriter infrigidant. ip̃a  
enim precipāt potētia absterſiua. Radix  
quoq̃ eius adusta subtilium partiū satis  
& diaforetice virtutis sic habens quid &  
absterſiuū vt calefaciat & exiccet secūdū  
terciū gradū. & desiccat plus q̃ calefacit  
cauendum est autem a suo anchili. nam  
in auribus intrās offendit auditū vt fere  
faciat surditatem. Dyas. Radix canne  
vsualis cathaplasmatibus adhibita cum  
bulbis infixa corpori eijcit. aceto mixta  
dolores sciaticos mitigat. ei⁹ folia viridia  
cathaplasmatibus adhibita ignem sacroz  
compescunt. & duricies soluunt omnes  
Conium eius adustum. & aceto tritum  
alopitias capitis emendat. flos aut cāne  
si in aures missus fuerit auditum tollit.  
tantum potest quantum & cipria canna  
Canna agrestis elixa in vino. & melle ad-  
dito & mirre dimidia pre. & piperis & li-  
banotidi tercia parte. hoc medicamē ocu-  
lorum caligines tollit. quod medicamē  
in pixide enea reponi debet. Elixatura  
radicis eius tantum potest quantum &  
radix. semen eius diureticū est. nauſeam  
prouocat. ventrē stringit. nascitur in cic-  
lia quā ciues ip̃i quilimia vocāt. que si riri-  
dis cōmesta fuerit a bomb⁹ apostemanē  
Hafa herbaī .i. virga pastoris.

Hafan est medicina armenea secundum  
Auiē. est fortior euforbio. & cū eius po-  
tio augmentatur supra. 3. interficit. calida  
est & sic in tercio.

Hafal .i. cepe.  
Hafalazir .i. cepe sine tunicis.  
Hafalafur .i. squilla.

CCCXLIII.

**H**afas arabice. grece molibdo  
siue molibdomos. latine plūbuz  
Vbi sciendum q̃ plumbum ex  
eadem vena extrahitur a qua argentum  
cum vena teritur & lauatur. vt substan-  
tia terrea ab ea moueatur. & quod mun-  
dum est in cineratio ponitur. et actione  
ignis liquatur. qd̃ supernatat vt spuma  
est litargirum. quō inde ablato cū instru-  
mento remouente sputum. qd̃ bulliendo  
superfluerit. plumbū quod artificialiter  
cineratio delaborato in terrā fluit. tamen

quousq̃ cineratio remanet. qd̃ est purū  
argentum ponderos⁹ plumbo in fundo  
residet. Nā multotiens hoc vidi sardinie  
in villa ecclesie vbi p̃dicta vena cōtinue  
inuenit. Sera. li. aggre. ca. hafas. aut.  
Gal. Hafas. i. plumbū. substantia eius est  
composita ex substantia aerea & substantia  
humida que fuit coagulata ppter frigidit-  
tatem. & non est in ea substantia terrea nī  
si modica. Et virt⁹ ei⁹ est q̃ infrigidat et  
humectat. Et signū q̃ in ea est substantia  
aerea. est quando infrigidatur raritas &  
mollicies corporis sui. crescit enī in q̃ntita-  
te & pondere. quando moratur interius  
in locis frigidis & hu. Et quādo accipit  
mortarium & pistellum ex eo. & ponitur  
ex eo oleum rosarum. aut mirtūm. aut  
citronioz. & terit⁹ in fortitudine fricatōis  
& vteris hoc oleo in medicamē apatum  
calidiorum que fiunt in virga. pectine. et  
ano & in vlceribus. aut in medicamē  
emoroidaz. & ouenit apatib⁹ māmillarū  
& est medicamē conferens multum. Et  
secundum hoc administratur ad omnem  
materiam que descendit ad pedes & ad  
iuncturas. aut ad partes alias ut ad apa-  
ta calida & mala. & si admistras hāc me-  
dicinā in apostematib⁹ in quib⁹ est can-  
cer. facit operationem mirabilē. et quādo  
fit ex plumbo lamina et ligatur stricta i  
pectine prohibet pollutionez in somnijs  
& infrigidat infrigidatione maxima. Et  
si ligatur super contritionem neruorum  
aut supra nodationes eozū dissoluit cito  
& curat. & quādo plumbum teritur & li-  
nietur supra puncturā scorpionis marini  
conuenit. Et sunt quidā qui ponunt cum  
fricatura vel lotura plumbi quā inuenies  
in. l. lotura. medicinā q̃ dicit⁹ molibdomos  
& replet vlcera p̃funda. et ouenit fluxū  
sanguinis. quando miscetur cum oleo. et  
conuenit vlceribus ani et emoroidibus a  
quibus fluit sanguis. et vlcerib⁹ difficilis  
consolidationis et corrosionis. et vniuer-  
saliter virt⁹ ei⁹ est virt⁹ tuchie. Adurit  
autem plumbum in hunc modum. in olla  
nova pulueriza parum sulfuris. deinde  
ponatur super eum lamina. aliq̃ue et desu-  
per puluerizat⁹ sulfur. et fit ita donec sit  
plena olla. deinde accendit⁹ sub olla ignis  
et quando plumbum fuerit inflammatum  
mouet⁹ cū ferro quousq̃ fiat sicut cinis  
et non apparet ibi aliquid de substantia  
plumbi. deinde auferit⁹ ab igne. et oportet  
q̃ ille q̃ calefacit hoc obturet nares suas



quia fumus est valde nociuus. Abluitur autem plumbum adustū in hūc modum habeas mortariū ex plumbo & pistellum ex eodem: & projice aquam modicam: & misce fricando bene cū pistello illo donec aqua fiat nigra et spissa. deinde cola ipm per pannuz lineū: et facias duabz vicibz aut pluribz si oportet: & post hoc dimitte residere i fundo: & pice aquā aliā: & abluere sicut lauatur cliuia. & fac hoc donec non appareat in a qua nigredo. & fac inde troiscos & serua de ista lamina: & eius virtutes latius inuenies in .l. locura. Et scoriz plumbi melior est illa que est similis sulfuris citrini in colore suo guis difficile frāgibilis. & nō habēs admixtū plumbum citrina clara similis i claritate sua vitro. Et virtus ei? est similis virtuti plumbi vsti. nisi qz est plus stiptica.

Hafal .i. cepe.  
Hafalakir .i. cepe sine tunicis.  
Hafalafur .i. squilla:  
Hafchalech vel alleftech .i. herba spanfa sup terram habēs plurimos ramusculos faciens cicera spinosa: & est hafaba.  
Hafchala .i. hafaba.  
Hafchaba idem quod supra.

### CCCXLIII.

Asdane ara grece andragne latine portulaca. Sera lib. aggreg. cap. hasdane. Aliq vocat eā herbā stultā vel piperellā. & est herba portulaca q omnibz est nota. Ga. vij. sim. phar. capi. de portulaca. Substātia ei? est aquosa: & i sapore ei? est stipticitas pauca. Et virtus ei? est q infrigidat in nj. gradu: & humectat in secūdo Dy. capitulo andragne siue vt alij portulaca est omnibus nota: habens frigidā virtutem atqz redarguentē vt strignū. & hys dem conueniens causis sed prestantius.

Posse. Sera. Conuenit portulaca habētibus inflammationē & incensionē & causonem in orificio stomachi: & in omnibus ypocundijs. & curat stuporē dentiū eo q lenit & aufert asperitatē que est in eis ex acidorum sapidoz presentia: propter humiditatez viscosā que est in ea. sed & succus eius similiter non solum exterius appositus. sed & bibit? refrigerat. & hoc quidem ipsi herbe accidit. & si tota comedatur & conuenit vlceribus intestinoz leniens ipsa quādo sumitur i cibo. Eo vero q stipticat est cibus ydoneus. & conuenit fluxui matricis immoderato. et suc

eus eius fortior est in hoc. & infrigidat quādo ex ea fit emplastrum. & herba ipa quādo comedit facit hoc. Et idem autor. Rufi. Debilitat visum & destruit eum. & infrigidat corp? & prohibet vomitū & aufert libidinem. Dyasc. Portulaca masticata vel cōmesta cum oxigaro fluorem sāguinis prohibet & viscidē stringit proprie cum masticata vel cōmesta dentiū offensā que de immaturis pomis fit quā greci emodiā vocāt sanat. In ardore stomachi portulaca cū aceto cōmesta mire iuuat tūsa. & cum mollico ozdeo mixta. & qsi malagma pāno inducta: & stomacho imposita mire febres tollit. frigida est nimis & hu. abundāter. modicum austera: & ideo reprimit: & maxime colerā transmutās eā & alienās in suā qlicitatē nimium infrigidādo. propter quod causō febzientibus plus omnibz iuuat in stomacho posita vel in totis ypocundijs. stuporem etiā dentiū sanat masticata. Et non solum extrinsecus posita: sed potata infrigidat. succus eius similiter agit. & qz stiptica est disintericis in cibo sumpta iuuat. Et ad fluxum sāguinis mulierū et sanguinem reiicientibus: succus eius mire facit: quia viscidē stringit. Rabi moyses. Portulaca curat appetitum luti. et valet contra ligationē dentiū. Aui. li. secundo cap. de portulaca. Succ? portulace est magis utilis operationis. fri. est in. nj. hu. in fine. ij. in ea est stipticitas. p. hibet fluxum sāguinis et flux? antiquos et ipsius nutrimentum est puum illaudabile. et est resistens colere valde. et fricatur verruce: et eradicat eas p. p. ritate sua non qualitate. fit ex ea emplastrū in apostematibus calidis in quibus timeē putrefactio et herisipila. ouenit bochor in capite abluto ex ea cōmixta cū vino: et delet stuporē dentiū: p. p. terea qz lenit asperitatem. et sedat sodā calidā pulsatiuā. cōfert obtalmie. et ingreditur in alcohol. Et nimius vsus eius facit accidere pannum in oculo. eius succus prohibet sputū sāguinis. propter virtutem suā ponticā. pfert inflammationi stomachi bibita. et more emplastri supposita. et ouenit epati inflammationi. et phibet vomitum colericum. et debilitat appetitum. et fit ex ea cristere disinterie intestinoz. et solutioni colerice. et conuenit doloribus renum et vesice et vlceribus. et abscondit plurimū desiderium coitus. Et extimauc fili? mesarugie



q̄ augmentum facit in coitu. et videtur  
q̄ sit illud in cōplexione ca. et sic. et ipsa  
retinet fluxū menstruoꝝ. et cōuenit vlce-  
ribꝫ matricis. et ouenit aqua eius emoro-  
idibꝫ sāguineis. et eiꝫ succꝫ extrahit asca-  
rides. et si asseꝫ portulaca et comedat ab-  
scindit solutionē. et conuenit fe. antiqꝫ.  
Haskam. i. omne quod est amazz multum  
et quidam dicunt q̄ est coloquintida.  
Hataban . . . i. folium.  
Hartarium . . . i. polium montanum.  
Hassatrerarai . . . i. sal armoniacum.  
Hatafir . . . i. cepe muris.  
Hating . . . batronig.  
Harib . . . i. armel.  
Harmac . . . i. hermodactilus.  
Harosis . . . i. ceterach.  
Hatozis . . . i. acorus.

# CCCXLV.

**L**etros vel turgi siue obtrogi  
ara. grece citrum vel pomum  
aque. vel milia. latie vero citꝫ  
Sera. li. aggre. cap. hatros. Citri non  
vna est natura. sed caro eius est illud qđ  
est in medio corticis. & acetositas eiꝫ ge-  
nerat humores grossos frigidos. sed cor-  
eius (& est acetositas eius scilicet in qua  
est semē) est acetosi saporis. & infrigidat  
& desiccatur in secundo gradu. & semen  
eius est amari saporis. & est exiccatiuum  
in secundo gradu. & diaforeticum: foliū  
est virtutis exiccatiue & resolucie. Dya.  
Citrum habet semen simile semini piro-  
rum. Gal. vii. sim. phar. capitulo de ci-  
tro secundum translationem grecam Mi-  
lia indica. id est. citrum huius fructꝫ ab  
omnibus nominatur citrum. in semine q̄-  
dem acida qualitas & siccatiua dominan-  
tur. vt secundi sit gradus siccatiuum &  
infrigidatiuum. in cortice vero siccatiua  
participat complexionē. non modicā ha-  
bens tamen acedinem. quocirca & siccatur  
hic cortex secundum tertium gradum. nō  
tamen est frigidꝫ. sed vel cōmoderate vl'  
infra. Caro vero eius grossarum partiuꝫ  
est & flegmatica & frigida: ipsa itaqꝫ co-  
meditur sicut & cortex eius edibilis est. et  
humidum quid habet & acidum. de quo  
prius locutus fui. & quidem in eo inueni-  
tur qđ vere est semen. amarum autem. &  
est palā quoniā diaforetice ē & siccatiue  
virtutis in secundo fere gradu recedens  
a cōmoderatis. & folia sunt exiccatiue et  
diaforetice virtutis. Et idē eodem libro  
& eodem cap. secundum translationem

ara. Hatrox. i. citrum. & est pomū aque  
cortex eius non est frigidꝫ. immo est aut  
equalis complexionis. aut minus equalis  
parum. & exiccatur quantum est de virtute  
& complexionē sua exiccatione habente  
acuitatem non paucam. & ideo exiccatio  
eius deuenit ad secundū gradum. semen  
siccum in secundo gradu. foliū est eiꝫ dē  
virtutis exiccatiue & resolucie. Dya.  
cap. de citro. Citri non in p̄tibus oibꝫ  
vis vna est eadem natura vel virtus. Nā  
medulle eius ubi est semē acida potestate  
ac per hoc stipticā inesse manifestum est

Auic. li. secundo cap. de citro. Citruz  
omnibus est notum. & oleū ipsius factū  
ex eo & ex corticibus eius est forte. & fa-  
ctum ex flore ipsius est debilius omi alio  
Cortex eius est ca. in primo. sic. in fine se-  
cundi. & eius caro est ca. in primo. & hu-  
in secundo. Quidam autem dixerunt q̄  
est fri. & hu. in secundo. & eiꝫ frigiditas  
magis est. & ipsius acetositas fri. & sic.  
est in tercio. & eius semen ca. in i. sic. in  
secundo. Auic. cap. de citro. Cortex eiꝫ  
est temperatus in caliditate. & est ca. in  
primo gradu. sic. in secundo. Semē eius  
est ca. cum forti siccitate. pulpa eiꝫ fri. et  
hu. Posse. Sera. Quando bibitur cum  
vino. semen eius habet potestatem cōtra  
medicinas mortiferas. & laxat ventrem  
& quando ex decoctione scilicet corticis  
eius. aut ex succo eius fit collutio oris. fa-  
cit oris odorem bonum. & conuenit scilicet  
acetositas pregnantibus. quando ha-  
bent desiderium p̄ter naturam. quod  
contingit eis propter impregnationem.  
Et dicitur q̄ quando citrum ponitur in  
pannis. i. cortex eius. p̄seruat eos a corru-  
ptione. Et idem aut. Aben mesuay. Pro-  
prietates corticis eius est q̄ facit bonum  
odorem. Et pprietas eius est q̄ extinguit  
calorem stomachi superfluum. & acetositas  
quando limitio fit ex ea. ouenit emperigi-  
ni. & aufert eā. & decoctio eiꝫ conuenit  
cardiace. et facit appetitum cibi et incidit  
coleram. et abscondit fluxum ventris. et  
vomitus. et extinguit calorem epatis. et  
de proprietate eius est auferre tristitiam  
Et hec est pprietas sui rob. sed ipsum  
nocet pulmoni et nervis sua acetositate.  
et grana sua sunt de numero medicinarū  
conferentium venenis. quādo ex eis sumi-  
tur aureꝫ vnꝫ cum aqua tepida et ponit  
super locum morsus. et molliūt ventrem  
Dya. Citrum pregnantibus fastidio



laborantibus esui datum stomachum a nausea mundat. tritum et in portione vini datum medetur querelis iecoris. et aqua tritum & inspersum humidis vulneribus adhibetur & permonibus ex ea singulare presidium est. cortici austerior natura concessa. que quantum valeat etiam de ipso odore testatur medico sumptus. aut potioni calide diutius immense beneficium nature digestionis operatur. Auic. Caro eius inflat. & folia eius sedant inflationem. et eius flos est subtilior eis. et eius acetositas est stiptica frangens coleram rubeam. Et eius semine & cortex sunt resolutiua. & cum ponitur eius cortex in pannis. prohibet tinea. & eius odor rectificat corruptionem aeris & pestilentiam. & acetositas eius abstergit coleram rubeam. & aufert pannum. quod est ex cortice eius adustum est bonum in albaras limitum. et decoctio eius efficit odorem bonum oris. & est impinguatiua corporis. et cortex eius recetis in ore odorem oris efficit bonum. & eius decoctio similiter cum retinetur in ore. et acetositas eius valet empetigini illimita. Eius oleum valet mollificationi nervorum. & non fiat nisi ex cortice eius & conuenit paralisi. Et ipsius acetositas est mala nervis. Confert torture oris cum sit collirium ex acetositate eius. et remouet hypericiam oculi. Eius acetositas sedat tremorem cordis ca. Et nutritum est bonum gutturi & pulmone. sed eius acetositas est mala pectori. & medulla citri cum aceto si potatur ex ea medietas astariati interficit sanguisugas transglutitas & educit eas. caro ipsius est mala stomacho inflatiua. tarde digestionis. que oportet ut comedatur cum almuri. Et similiter nutrita cum melle est sanior & magis recipiens digestionem. & nisi sit plurima. & eiusdem quidem folia confortant stomachum & viscera. & postea flos ipsius & cortex eius ponitur in cibariis sicut semina que per condimento ponuntur propter sui duriciem. & ipsius decoctio sedat vomitum colericum. & facit appetitum. & oportet quidem ne citrum comedatur singulariter quod non misceatur cibo ante se & post se. Eius caro facit ventrem se possidere colicam. & ipsius acetositas retinet ventrem. & confert solutioni colericæ. et eius semen conuenit emoroidibus. & in eius semine est virtus solutiua. & succus acetositatis eius sedat infirmitatem sciaticam mulierum. seminis eius pondus .ij. .3. cum vino & chilem. & aqua calidum resistit

venenis omnibus. & proprie scorpionis bibulum aut limitum. & eius cortex est vicinus illis. & succus acetositatis puenit morsui vipere bibitus. & cortex eius per emplastrum suppositus est vicinus illi. Et idem de viribus cordis ait. quod cortex eius confortat cor et est tyriaca contra venena. et ad hoc valz acetositas eius similiter. Paulus cap. de citro. Cortex eius digestionem confortat et valet contra cardiacam media substantia eius male digeritur. sed interior. i. acetosa competere vsui medicine. appetitum confortat. et valet contra fe. pestiferas. semina eius sunt diuretica. Rabi moyses ubi loquitur de citro dicit. quod cortices citri valent contra egrotudines stomachi. et expellunt maliciam intestini ieiuni. et acetositas eius confortat spiritum. Auerois cap. de citro. Cortex eius habet manifestum iuuamentum stomacho et epati. Medulla citri curat combustiones ignis. et excoziationem ex itinere. et ex omni re calefaciente. et potissime ex sole et psilorro. et curat mirabiliter ramicem puerorum. et potissime si ex ea fiat vnguentum illo modo. Accipe medullam citri subtiliter incisam. et bulliat in axungia porci recenti. et postea colect per peretiam. et iterum reponatur ad ignem et in fine misceatur mastix olibanum et cera alba. et erit optimum vnguentum citrinum. Aliqui conficiunt ipsum cum citro et axungia tantum. sed est minus bonum et postquam colatum est non reponitur iterum ad ignem. Fit similiter alio modo vnguentum de citro secundum quod inuenies in antidotario minori Gal. quod ibi interpretatur vnguentum citrinum. Sed attendendum quod quando aliquod vnguentum vel emplastrum fit ex citro. debet fieri ex citro bene maturo. Nam secundum quod dicit Auic. Diacitrum et que fiunt ex citro debent fieri ex citro sole existente in capricorno. i. a medio decembris usque ad medium ianuarij.

#### CCCXLVI.

**H**æronig ara. grece thitranolia latine resina vel rafa vel gluten arboris grani viridis Vbi sciendum quod resina potest appellari omne gummi quasi resuna a resudo resudas. inde apparet hoc vocabulum ad designandum gummi cappini. quando simpliciter inuenitur istud gummi nostro ydeomate vocatur rafa. sed quando ponitur cum determinatione dicitur gummi illius plantæ



ad quam fit determinatio. ut resina pituina. i. pini vel resina timiamatis vel resina pruni. unde Dyas. Resina pituina quam nos abialem dicimus & cetera.

Sera. li. aggre. cap. batronig siue haem Auto. Dyas. Hatronig. i. resina et sunt eius species diuerse secundum diuersitates arboris a quibus colligitur. Nam quedam colligitur ex pinu. quedam non ex pinu. sed ex arboribus alijs. Sed illa que est ex pinu masculino que dicitur com. & hec est colofonia: que fit quando friguit ut possit teri. & fit abietis que est in liquida substantia: & frixa in patella ut possit redigi in puluerem. & etiam vocatur resina erudita vel carponata. & est colofonia. pro quo. l. l. colofonia. Et quando non friguitur est illa resina que vocatur rafa: siue apparet in licera test. Vbi sciendum quod quando ponitur resina pini simpliciter debet intelligi rafa sed quando ponitur cum alia determinatone debet intelligi de illa resina ad quam determinatio illa cadit. Est & alia resina que colligitur ex pinu que dicitur chieranolia. & est arbor cuius fructus sunt grana magna. & est alia cuius pinus dicitur cieharanda: et est arbor iachuc: et facit fructum paruorum granorum. & de ea quedam est que fit in pinu per se absque artificio: sicut illa que fit in arboze mastice. & quedam fit ex artificio incidendo arbozem. melior autem omnium specierum est illa: que est boni odoris. clari coloris non multum existens arida. nec multum humida. similis mirre. facilis frictionis & fractionis. Idem auto. Galienus. Et omnes iste resine sunt calefactiue & dissolutiue & mundificatiue. & de eis quedam habent subtilitatem paucam. & quedam ampliozem. & quedam habent stipticitatem quedam vero non. & melior omnibus speciebus glutinis est gluten romanum. & est mastix. sed ceterarum specierum glutinis melius est gluten albotin et est terbentina. et in isto non est stipticitas manifesta sicut in mastice. & est in eo cum hoc amaritudo & propter hanc causam dissoluit plus quam mastix. & est in eo res que abstergit adeo quod curat scabiem. & ipsum quidem attrahit ab interioribus plus alijs speciebus glutinis. & est subtilius alijs. sed gluten quod est de specie pini que dicitur cophi. & illud quod est ex pinu que dicitur chieranolia et est pinus magna sunt acutiora quam gluten albotin. veruntamen non resoluunt neque attrahunt plus ipso. & gluten pini magne

habet plus de hac proprietate quam gluten pini que dicitur chophi. & gluten pini parue. & gluten arboris que dicitur alacti in glutine albotin: cum hoc est aliquod mollificatio. & postea in mollificatione est mastix sed gluten cipressi habet puncturam & acuitatem. et gluten quod dicitur kaches est simile glutini albotin. Et dixit in almi emir gummi pini que dicitur sachilis est sudor arboris pini que facit fructum magnum et est fortius sudoribus omnibus arborum in calefactione. quemadmodum sudor arboris albotin est minus calidus et minus desiccatus quam sudor aliarum arborum. et sudor pini que facit grana parua est minus quam sudor magne in desiccatione et calefactione plurimum. Et idem auto. Dyas. Resina arboris grani viridis. et est terbentina: deferretur ex terris arabum: et ex terris alijs etiam. sed est illa que deferretur ex terris alcheades. cuius color est albus similis coloris vitri declinans coloris celestis: habens odorem bonum inferens odorem arboris sue. est autem melior omnibus resinis post ipsam vero mastix. et post ipsam est yachut. et est ex arboze ceamdicaria. post ipsam est resina arboris dicte alacti. et post ipsam in bonitate est resina cophi et est arze. et resina pini. et omnis resina arze. et omnes iste resine sunt calefactiue et dissolutiue et mundificatiue. et sunt conferentes tussi et vlcenibus pulmonis. et sputo sanguinis et terbentina cum hoc mundificat peccatum. Et quando fit cum ea sola loboc. aut cum melle: puocat urinam. et mollificat ventres. et conuenit ad faciendum abradere pilos palpebrarum que pungunt oculos. et quando miscetur ziniar et calcantur: conuenit scabiei vlcerosae. et auribus a quibus fluunt humiditates. et meliores quidem istarum resinarum omnium sunt ille que sunt splendentes et ex gummi vel resina yacuth. et est resina locaman. melior est illa que est humida. et deferretur ex partibus gallicae. et resina pini et cipressi sunt debiliores quam resina yacuth et resina alacti. et non habent virtutes quas habent iste: quamuis administrantur loco earum. Sed mastice virtus prope in qua est virtuti terbentine. Coquuntur omnes iste resine in hunc modum. resina ponitur in vase capiente quadruplum eius quod sit ex ere. et ponunt in eo resine libras ix. et aque pluuiialis libras xvij. et coquuntur bene super prunas et mouetur semper cum perueniat ad coquendum donec desiccetur.



desiccatione forti. et fiat facile fragibilis  
ita qd frangat cū digitis. deinde reponat  
in vase fictili. fit enim alba sic preparata  
et cocta. oportet autē qd coletur resina  
in hunc modū. illa videlicet qd est humida  
ponatur super prunas. & quādo incipit  
coagulari. adde sub ea prunas mltas. &  
coquatur tribus dieb? & noctib? donec  
fiat talis sicut diximus supra. & reponē  
& serua. illa vero que ex his fuerit sicca  
sufficit qd decoquatur die vna tota a ma  
ne vsq; ad noctē. & iste quidez resine sic  
decocte pueniūt in ofectionib? vnguen  
toz odoriferoz. & in vnguentis qd resolu  
unt lassitudinē. faciūt nāq; ea odorifera  
& meli? colorata. Colligitur fum? ex istis  
sicut colligitur fumus olibani. & est que  
niens i cohō. & fiūt ad pilos palpebrarū  
& corrosione lacrimalis oculi. & cōuenit  
punitui palpebrarum & lacrimis. & fit  
ex eo encaustum ad scribendum. Et ideoz  
autē. **Albugeri.** Resina pfert ad exituras  
duras. Et quando puluerizat sup vlcera  
que fiunt in cute capitis cum balaustia  
curat ea. Similiter autem & alia vlcera  
que fiūt in corpore. **Gal. viij. sim. phar.**  
cap. de resina secundum translationē ara  
bicam. Omnes species glutinis calefaciūt  
& desiccant. **Dyal.** cap. de resina secū  
dum translationem grecam. Resina lacri  
mum est arboris. omnis autem desiccatur  
& calefacit. & diaforetica est. alia quidez  
plus. alia quidē min? merito ergo prece  
dit omnes resina que ex scino que mastix  
nominatur. qd magis stiptica vnde stoma  
chū & epar & vētrē defectū corroborat  
& ad inflationes eorum iuuat absq; mo  
lestia. & aliquantulum acredinis habz. &  
ideo leptomenis est. preterea terbentina  
precellit nā & diaforetica pl? qd mastix  
ita vt piciat. & scabies sanat. & pfūdas  
plagas & vulnera magis impleat & purg?  
**Hatur** i. lignum aloes.  
**Haturion** quid est. l. i. centaurea.  
**Hatunox** i. celidonia.  
**Hazarascen** i. rafanus.  
**Hazar** i. galbanum.

CCCXLVII.

**H**azarachona ara. vel bestercatō  
grece piperfilliuz. latine psilliū  
Sera. li. aggreg. cap. hazara  
chona. auto. **Dyal.** Hazarachona est her  
ba habens folia pilosa. virgas habens lō  
gas mensura vnus palmi. & tota herba  
pilosa. Et exitus ramulorum eorum est

a medio virge. & sunt in ipso capitella  
duo vel tria rotunda. in quibus est semē  
simile pulicibus nigrum & durum. & est  
illud quod ex eo administratur. **Gal.**  
viij. sim. phar. circa finem capitulo d psil  
lio secundum translationem grecā Psilli  
um semen eius maxime vtile est. ex secun  
do gradu infrigidantium. ex complexiōe  
vero que est secundum siccationem et hu  
mectionem medium est quoddam &  
moderatum. **Dyal.** secundum transla  
tionem grecam cap. de psillio. Piperfilli  
um aut quinnofolion quem siculi dicunt  
cristallum. aut squinnomella. folia habet  
cornopoclion similia & aspera. virgaz ha  
bet duobus palmis longaz. cuius frutex  
pilosus spinosa est. coma eius a medietate  
incipit virge. in qua capitella duo aut  
tria sunt constricta. in quibus semen est  
pulicibus simile nigrum & durum. nasci  
tur in campis. **Muc. li. secundo cap. de**  
**psillio.** Psillium quidem est duorum mor  
dorum hyemale. & estiuum. & portio cu  
iuslibet eorum sit pondus. ij. 3. melius est  
illud quod est magis grossum quod sub  
mergitur in aqua. fri. est & hu. in secūdo  
**Plinius cap. de psillio.** Psillium herba  
est similis ambre. faciens semina sicut se  
mina lini: sed minora & subnigra quasi tē  
dentia ad purpureitatem. quorum semē  
est melius quod submergitur in aqua. di  
cta est herba sic. eo qd semen simile pulici  
habeat. & ideo ista herba sic dicitur infra  
a quibusdam pulicaris. eo qd semē factuz  
est ad similitudinez pulicis. vnde psillos  
id est. pulex. **Io. Mes. cap. de psillio.**  
Psillium est de alterantibus complexio  
nem & solutionem facientibus. & eius so  
lutio fit xpie lambificando. Ei? aut aliū  
est album. aliud subnigrum. aliud ad pur  
pureitatem declinans. Melius est quod  
est completum & grossum & est graui?  
et submergitur in aqua. compositum ex  
duabus substantijs que separari possunt  
inter quas est cortex separans. est enim  
duplex in eo substantia. scilicet medullaris  
interior. et est in ea substantia expansa  
supra corticem ipsius. substantia autem  
interior medullaris ca. est et sic. in quarto  
gradu. et est acuta vehementer incisiva  
rubificatiua et ulceratiua. et est o genere  
veneni. substantia autem eius exterior su  
pra corticem est ex multū infrigidantib?  
Et dixit Rufus. Est fri. et hu. in tercio. et  
excessit. Et dixit **Dyal.** est in scdo. et est



verius. Inquit em̄ ypo. in epidimijs Non enim eleuat res frigida iuncta cū hu. supra secundū gradū. Et dixit Gal. Hu. res nō transgrediēt metā vsq; ad quā potest extendi regimē hominis. ppter qd nō inuenim? humidū esse causā dolorū inq̄tuz humidū. sed inquantū potest esse cū materia. que quātitate sua mouet ad solutionem et mūtationem. Qd ex eo conquassatum est cū aqua fontū frigida. & fit muscilla ginosum et bibitur sicut est. et proprie cum oleo violarum aut syrupo violarū soluit ventrem. quod autem ex eo frixū est et conquassatur cū oleo rosarum est medicina fluxus ventris et disinterie. Cōtritum autem nullo modo potui p̄p̄nandū est. occulcat em̄ cōtritio substantiam ei? medullarē vlcerauiā et excoziauiam.

Posse. Sera. auto. Dyas. Habet virtutem in frigidatūā quando fit emplastrū cum eo. & oleo rosarum & aceto et aqua & conuenit doloribus iuncturaz. & apatibus q̄ fiunt in radice auris. & occlusioni neruorum. Et quando fit emplastrum ad ramicem puerorum: et ad eminentiam umbilici infantium curat eos. et cōuenit ad sodam cum oleo rosarum et pauca aqua et aceto. et quando oportet ex eo fieri emplastrum accipiat de eo quātitas aliqua. et teratur et infundatur in aqua & quādo inspissata fuerit aqua ipsa non extendatur & fiat emplastrū: quoniā ipsū in frigidat in frigidatōe forti. & stringit & aufert lacrimas oculoꝝ. & cōuenit obthalmie calide. & dolori capitis. quādo infunditur in aqua limba pēna: fronti apponitur. & quando aqua eius bibitur cum zucaro extinguit feruorem acutarum fe. & sicim et soluit ventrem. Et idem auto. Aben mesuay. Sedat dolores pungitiuos ventris: & lenit asperitatem vlcera & intestinoꝝ. & abscindit tenasmon. & conuenit dolori capitis q̄ fit a caliditate & succus folioꝝ eius est ex medicinis laxatiuis ppter frigiditatē & humiditatē que sunt in eo. & cura nocuenti ei? est cum medicinis ca. & sic. Et idem autoꝝ. Habix. Semen psillij est sicut coriandorū humidū. quando datur ex eo parū. sedat inflammationē colere. et ebullitionē sāguis ca. & aduersionem fe. calidarum acutarū. Et si datur in potu de mucillagine eius conuenit habentibus bilsen. & sedat sitiz eorum magnaz. et laxat quidem ventrem Et si dat in potu crudū et assatū stringit

ventrem. Similiter etiam faciunt semina lini et semina marubij et grana mirti et semen portulace. et semen ozimi. laxant enim cruda. et stringūt assata. Et q̄titas ei? que dat de psillio est. 3. ij. infuso ī aq̄ donec egrediatur mucillago ei? et bibat cum zucaro albo. aut cum iuleb. et folia psillij quando emplastrantur sup apata in principio aperitionis eorū refrigerant ea. et si potetur ex eo parum. conuenit egritudinibus que fiunt a sanguine. et nimis ex eo acceptum inducit sincopim in ore stomachi et fortasse occidit. quoniā nimium ex eo est venenum. Et cura eius est qd detur ī potu mel bullieum cū aqua ca. et aqua aneti sicci. Io. Mes. Psillium conquassatum cum aqua fri. sicut dixim? solutōe educit colerā. et ouenit fe. multe inflammationis. et siti vehemēti ca. et sedat inflammationem spiritaliū. et lenit pect? Et conquassatum sicut diximus. ouenit fluxui colerico. et disinterie. et fluxui mēstruali. et proprie post potum scamonee et medicinarum acutarum. Dosis ei? est a. 3. i. vsq; ad. ij. timeat autē ipsū habens debilitatem viscerum. Auiē. Qd ex eo frixum inuolutum in oleo ro. stipticū est et sedat dolorem more emplastri suppositum cum aceto. administratur etiam conquassatum cum aceto super apata ca. et fornicam et herisipilam. et proprie que sunt sub aure et super flegmatica: sit ex eo emplastrum tensioni neruorum. et iporum spasmo et podagre: et doloribus iuncturarum ca. cum aceto et oleo rosarum conuenit siti vehemēti colerice. eius qd ex eo frixum est pondus. ij. 3. et inuolutū in oleo rosarum stringit et ouenit disinterie: et proprie infantū. et quod ex ipso mucillaginosum est. et ipsa mucillago ipsius cū oleo violarū soluunt: si bibatur et tunc sedabit inflammationē fe. acutarum.

Hacem alsachi	i. epatica.
Hazechir	i. oppoponacum.
Hazetel	i. perforata.
Hazir	i. porcus.
Hazienis	i. feniculus.
Hazipor	i. pentafilon.

CCCXLVIII.

**L**akas arabī grece tragama. latine lactuca. et sunt eius tres species. Vna est que vocatur lactuca agrestis. quam greci saralliam vocant: cuius tyrsus in modum secunde est: et est species scariole sicut apparet in



litera cicorea alia spēs dicitur lactuca  
asini quāz si vis scire lege ipsā in proprio  
capit. Et alia species que dicitur lactuca  
domestica que omnibus est nota. de qua  
hic loquimur. Gal. vi. sim. phaz. cap. de  
lactuca secundum translationē grecā. la-  
ctuce domestice virtus est que infrigidat  
& humectat sicut aqua non extanet. s;  
sicut aqua stagnorū vel lacunarū vel fon-  
tanarū. et ipsa est que generat sanguinem  
bonū. lactuca agrestis est filis domestice  
nisi quia stipitem habet maiorem. et folia  
eius sunt albiora foliis eius et subtiliora  
& asperiora. & sapor ei⁹ est amarus. et ē  
in virtute sua similis papaueri nigro.

Possedoñ. Galie. Calidis flegmonib⁹  
congruit. necnon pūis herispilationibus  
non tamen potens est maioribus suffice-  
re. Est autem ex cibis sedantibus sitim.  
Semen vero bibitum contra gomozeam  
id est effusione spermatis cohibet. unde  
& somniantibus datur sicut etiā semen  
agrestis lactuce liquorem citius colligit  
caliginem mundat necnō insup. vstioib⁹  
apta est subiūcta cum lacte femineo. Et  
idē secūdo de cibis cap. de lactuca scdm  
trāslatōez grecā. Nosse aut optet ex oib⁹  
olerib⁹ paucissimū & chachocimū sāgui-  
nē generantib⁹ ex lactuca nō multū qdē  
neq; chachocimū. non tamen euchimum  
perfecte sanguinem generari. comedunt  
autem ipsam ut ad multūz quidē crudaz  
quando autem extiterit circa pductōem  
semis estatis tempore preelictā in aqua  
dulci offerunt cum oleo et garo & aceto  
aut cum aliquo salsamentorū. & maxime  
quecūq; eorūz que cum caseo preparentur  
utuntur autem ipsa & anteqm in stipitem  
ipetuaueit per aquam elixantes. sicut et  
ego nūc icepi ex quo dēte habeo prauos  
sciens em aliquis amicorū in cōsuetudinē  
quidem michi ex multo tempore ol⁹ hoc  
laborosam autē nunc habēs masticatōem  
induxit decoctionē. utebar aut lactucis  
in iuuentute quidem calefaciente michi  
continue superiori ventre infrigidatōis  
gratia. Cum autem ad perfectam etatez  
venī remediū michi erat solūz olus hoc  
vigilie. econtra quidem cū iuuenis eram  
studebam circa somnū. Consuetus enim  
vigilare voluntarie in iuuentute simulq;  
& prouectorum etate ente vigilans in-  
uoluntarie grauabar. et michi solū farma-  
cū vigiliāz erat de sero comesta lactuca  
que hu. & fri. habet succum. non tamen

cachochim⁹ ē. ppter hoc ergo neq; non  
digerit alijs olerib⁹ similiter. neq; retinet  
egestionez. neq; prouocat. & hec merito  
ipsi accidunt nō habēti austerū aliqd neq;  
pōticū a qbus disponit. ut ad omē vter  
sicut & a falsis & a pungitiuis totaliter  
absteruiū aliquid habentibus prouocatur  
ad egestionem. quorūz ipsorū neq; aliqd  
inest lactuce. Sera. li. aggr. ca. hakas  
virtus lactuce domestice est qd conuenit  
apostematibus ea. et herispile. & semen  
eius quando bibitur abscondit distillatōez  
humiditatis spmatis. et cōuenit pollutōi  
que fit in somnis. Et idem auto. gal. in  
libro de cibis Lactuca generat sanguinez  
bonum in fine bonitatis. & ego quidem  
comedebam lactucas quando erā iuueis  
quia in stomacho meo generabāt colera  
& sic infrigidabam ipsum. & nūc etiā  
postq; senui comedo eas lixas. ideo quia  
non reperio aliquā herbam cum qua pos-  
sem curare vigilias sicut cū ipsa. humo-  
vero qui generatur ex ea est frigidus &  
hu. & neq; ex ea accidit nocumentū sicut  
ex alijs oleribus. & non stringit ventres  
nec laxat. quia nō habet stipticitatē neq;  
salsedinem neq; acuitatem. Idem quoq;  
auto. dyasc. Lactuca domestica est bona  
stomacho & infrigidat venter. et facit  
dormire. & prouocat lac. & quando ipa  
decoquitur est magis iuuatiua. et quādo  
comeditur sic euellit sine ablutōe cōueit  
illis qui conqueruntur de stomacho suo.  
& assiduus vsus comestionis earū obte-  
nebrat visum. & quando fit emplastrum  
cum ea conuenit apostematibus calidis  
& herispile dūmodo non sit vehemens  
inflammationis. Sed semen eius bibitur et  
valet contra fluxum ventris & extinguit  
libidinē & pollutōez seminis in somnis  
sed quando lactuca emiserit stipitē suūz  
tunc efficitur virtus succi & lactis ipsi⁹  
similis virtuti lactuce agrestis & papa-  
ueris nigri. Et idem auto. Ruffi lactuca  
quidem curat egritudines que fiunt ab  
ebrietate quando sumitur. sed ipsa nocet  
intestinis. & lenit ventrem. & abscondit  
libidinē. & facit dormire. Item quando  
coquitur cum oleo sisamino et comedit  
expellit yctericiam. Et est medicina bona  
oppilationibus narium & cori⁹e quando  
comedit in ieiunio cocta cū oleo. sinapiū  
& lac lactuce dōestice cū emittit stipitez  
abstergit vulnera q fiūt in tunica cornea  
lac vero lactuce agrestis positū in fronte



inducit somnum. et quando fit collirium cum eo et lacte iuencule conueit ulceri cornee. et placat dolorem capitis. et pro uocat menstrua. et curat morsum rutele & scorpionis. **Aui.** libro secundo cap. de lactuca. Lactuca ex ea est domestica & siluestris. Et illa que est siluestris est similis in virtute papaueris nigri. Et idē aut. gal. nō est in frigiditate ei? q̄ domestica vel ortulana ē applicatō ad vltimū. **Hearfel.** i. lactuca asini. **Hearfebas.** idem quod supra.

#### CCCXLIX.

**H**eadī vel keadī arabice. et est abefanida. **Serap.** libro aggrega. capitu. Headī est herba que nascitur in terris arabum in partibus hamē & est illa qua aromatizatur oleum quod dicitur oleum headī. et narrauit michi ille qui vidit. q̄ est vna ex palmis habens latitudinem. & q̄ndo egrediūtur gramina eius abscondunt illa gramina anteq̄ aperiantur. & apparet in flore eius odor bonus. & artifex tornatiliū lenificat colores suos. ne sint liuida cum capite headī. & ipsum est grossum et habet vesicam et molliciem.

**Heiron** vel **heyron** est regio in qua anethomacice dactili abundant. & oriuntur in ea meliores & pinguiiores & dulciores omnibus aliis aliarum regionum. & sunt mediocris figure non longi neq; multum pui. pingues satis & dulcissimi. & meliores ex eis sūt citrini et rubei. ut apparet in litera pothab. illud vocabulum ponitur in antidotario **Mesue** in electuario dactilis. & etiam in lohoc de pino. & etiam in v. **Aui.** in electuario diafinicon. & q̄ heiron sit regio. patet per aui. in p̄dicto libro et p̄dicto electuario.

<b>Heifistides.</b>	i. ipoquistidos.
<b>Heifhelez.</b>	i. semperuina.
<b>Heil.</b>	i. cardamomū mī?
<b>Heibace.</b>	i. cardamomū mai?
<b>Heiregi.</b>	i. turbit.

#### CCCL.

**H**euda arabica. grece piron. latine frumentum. vbi sciendū q̄ ex eo fit farina que arabice vocatur dechich. & fit ex ea simula que arabice vocatur sinchamisco. & a romanis silichimites. & fit ex eo furfur quod ara. vocatur nocale. & fit ex eo amilū q̄ ara. vocatur visce. & fit ex eo panis qui ara. vocat̄ chobos. et damarach. & fit ex eo

similiter fermētū q̄ ara. vocatur chamir grece 3ez vel zima. **Gal.** viii. sim. phar. cap. de tritico. **Pirus.** i. triticum. ut cib? fit qualis virtutis non est presentis opis uti ut farmacū vero extrinsec? appositū ex primo est gradu calefactiū. at vero neq; siccare neq; humectare euidēter natum est. habet autem quid viscosum & obstructiū. quod vero ex eo constituit amilum frigidius et siccatiū? ex eo est cathaplasma autē quod fit ex eo. magis diaforetice est virtutis q̄ ex tritico. virtutis enim attractiue et dyaforetice eorum que in profundo est fermentum. Et idem in li. de cibis capitulo. de tritico **Q**equi q̄ndo comedunt ipsū nō effugiūt a nocumēto qd̄ infert eis. et est vtilissimū simpliciter oib? gētib? et ex eo ē maxie nutrimentum quod est maxime spissum et cōmensuratum cū substantia dura. ita ut vix a dētibus diuidatur. cōtrariū eius modi cum exhibet nutrimentū. optimū autē quod grauius et spissius et colore rubicundi? spissiusq; meus et extra et fit ex eius fursurea farina panis q̄ nominatur pitirei. i. fursurei. paucitate nutritionis habens. et faciens multam superfluitate et propter hoc fecedunt per ventrem de facili. vnde quia absterfuiam virtutem picipat furfur. merito segregatio eorum fit velox intestis puocatis ad egestionē est enim ea. et sic temperate. **C**ontrariū em̄ de pane qui fit ex farina pura que arabice vocatur sinchimistos. et a romanis silichimites. et a nobis simula. egestio autē omniū panū tardissima. est enim egestio ipsorū sufficēter viscosa. ut ad plurimū veniat non distincta. i. separata. q̄ p̄p̄iū ē viscosi corporis. Merito ergo isti q̄dez et fermento ampliori idigēt et impastatione. fursureis autē sufficit et fermentū modicum. et impastatio debilis. et tēp? paucū. sic autem assatione ipsa prolixiori quidē q̄ puri. breuiori autē qui fursurei idigēt. iter purissimos aut et fursurissimos non pauca est latitudo in magis et minus. quibusdā quidez puris. quibusdā autem sordidis notatis. Est autē et spēs panum media qui antopiri vel popiri appellantur vel opopiri. Antiquiores autē medicorum vocabant ipsos sincomistos sed a quibus furfur totum non separatur vocat̄ sinkimistos et a romanis silichimites qui autem deinceps ipsorū semidalices Est autē panis prim? silichimites. id est



purissimus. cōiter autem semidalites. & tercius q̄ medi? sincomist? vel opopir? postea est quartus qui sordidio existēs extraneus q̄ fursure? qui utiq; et minus nutritivus. & magis alijs secedit secūdū ventrem. est enim fursur minus calidum & plus siccum compactum ad medullam frumēti. Optimi autē panes p̄ digestionē sunt qui sunt maxie fermētati habentes plurimū salis. & qui assationē habuerūt cōmensurato igne. & i clibano nō parno & azimi non indigestibiles. amplior q̄oēz ignis & mox in prima applicatōne exte- riorē superficiem adurens obstrahit. i. indurat. & accidit secūdū hoc parvū fieri panem. crudūz quidez & ipsefectū quid intus habentem. superarsum autem & siccum et obstraceale q̄o extra. immoz autē cōmensurato igne non perficit bene panē. sed crudiorē derelinquit & maxime q̄o intra totum. Quicunq; autem in igne cōmensurato per totū sui ipsi regulariter assati fuerint isti & digeruntur secūdū ventrē optie. & ad cōsequētes opatōes quecūq; post digestionem sunt ydoneis- simi fiūt. De alijs vero cibis qui ex farina preparantur triticea tēpus utiq; ē dicere qui quidē ergo apud antiquos noīantur tagenie apud nos qui secundum asiā aga- ratem. id est patellares. & sunt ceppole. preparant enim per oleū solū. imititur autem oleum in patella supposita igne sine fumo. infunditur autē ipsi calefacto farina tritici multa aq̄ permixta. celeriter igiē cocta oleo consistit. similiter tenero caleo vascalis coagulato. tunc autē ver- tunt preparantes ipsam eam quidez que superius superficiem elaborantes subcus ut conformē patelle. sufficienter autem coctūz q̄o subcus erat prius ad superi? reducens ut superficie tenuis sit. Et cuz iam & q̄o subcus compaginatur vertunt rursū ipsū bis utiq; & ter quousq; utiq; totum ipsis videatur coctūz regu- lariter. Est autēz utiq; & aliud placētule genus que super tabula preparatur. Est autem duplex species tabularum placen- tularum. vna que vocatur riscemata. & iste sunt que in igne in furno coquūtur & alie que vocantē lagane. iste em̄ et oīa que ab eis descendūt deteriorēs illis que riscemata vocantur. vnde tā tagenie vel patellares q̄ riscemata & lagane & que ab eis descendūt sunt grossorū chimorū & crudorū generatiē. & vētris p̄strictie

propter qd̄ aliq̄ ipsis adiungunt mel. sūe autem & qui marinos sales. sunt autem placēte tabulares vel riscēata & lagane deteriorēs. sūt em̄ grossi chimi generatiē & tardi descensus. augmentatiue spleis & epatis & obstructiē vētris. & lapidū in renibus generatiue & sufficienter nu- tritiue si bene digerantur bene in sangui- nem conuertantur. Cum autem in melle preparantur fiunt mixte virtutis tanq̄ utiq; melle ipso habente subtilem chimū & quibuscunq; applicatum fuerit omnia subtiliante. Merito ergo quecunq; mel i preparatione accipiunt. & decoctionem habent prolixiorē & minus tardi sunt descensus. & chimū generant mixtum ex subtile et grosso. epati autē & renibus & spleni. sanis quidem meliora illis que sine melle aptata sunt. p̄ncipiū autēz obstructionis habentibus aut flegmoni- zantibus aut obdurascentibus. i. patiētib? apostema durūz nichil minus illis. sed et aliquando magis nociua et valde. maxie omnia quorum viscosa satis est farina eli- xa. nisi ex eo panis in clibano coquatur. sed si digeratur magnam habet virtutem frumentū si sit coctū et nutritēs fortiter corpus. et robur maximum exhibens est utentibus ipso. Fit similiter ex frumēto amidum de quo inuenies si leges amiliū necnon ex eo fit fermentum quod scies si leges literam fermentum. Auerois i suo colliget. Panis grossus velocior ad digerendum q̄uis alijs plus nutrit et nō est tāte siccitatis sicut grossus q̄uis ipse grossus cito digeratur. Et panis qui cō- ficitur cum multa aqua est spongiosus. sed azimus panis est grossus et viscosus et ideo non est bonus. similiter ille qui ni- mis est fermētatus nō est bon? quia trās mutat cito ad humores putridos ppter calozē extraneū generatū in eo. Heuche. i. trifoliū quod oritur in paludō- bus. et est species andachoe. Heufrichicon. i. ypericon. Hebagle. i. cardamomū mī? Hebal. i. amilū. Hebacul. idem quod supra. Hebeleen. i. amomū. Hebeleon. i. grana paradisi. Hebel. i. saūma. Heberand. i. bacce lauri. Hecafibar. i. terbentina. Hecalbron. idem quod supra. Heccato. i. acriplex.



Hecuropion heetropion. i. reuersio pal  
pebre inferioris ad exteriora. que fit a se  
nectutis debilitate aut paralisi.

Hec.	.i. mirra.
Hederfen.	.i. vitis alba.
Hederagesen.	idem quod supra.
Hedem.	.i. poliū montanū
Hediosmum.	id est. menta.
Hediosmon.	idem quod supra.
Hedismatat.	id est. stigmata et vngueta odorifera.
Hedrumon.	id est. iuleb.
Hed.	.i. lignum aloes.
Hekasibat.	.i. terbentina.
Hekarium.	.i. marubium.
Hekabido.	idem quod supra.
Helabes.	id est. semperuiua.
Helba.	.i. fenugrecum.
Helbalugne.	id est. cardamomum min?
Helbaugne.	idem quod supra.
Helkacabotom.	.i. terbentina.
Helcalimbat.	idem quod supra.
Helcalimbat.	idem quod supra.
Helcalimbat.	idem quod supra.
Helenium.	.i. enula.
Helenia.	idem quod supra.
Hele.	.i. viscus.
Helemilm.	.i. galanga.
Helenelm.	idem quod supra.
Helbedi.	.i. fex vini albi.
Helbeban.	id est. grana q̄ dicuntur ben.
Helbet.	.i. species rubi.
Helbelalu.	.i. anisum.
Helterbutinū.	.i. terbentina.
Helicen.	.i. spēs salicis breuioris stature.
Helifoydes.	id est. tunice quibus vtūtur nerui testiculorum.
Helisine.	.i. arbor mastice.
Helix.	.i. tertia spēs edere.
Helyen.	.i. altissimus.
Helit.	.i. planta cui? gūmi est asa fetida.
Helitum haldi.	.i. asa fetida.
Helutos.	furunculus aimal.
Helufion.	.i. marubium.
Helufion.	idem quod supra.

CCCLI

**H** El arabice. latine mel. Sera  
libro aggre. capitulo hel. aut.  
gal. Virtus eius est que calefa  
cit & desiccat in secundo gradu. vnde v  
tus eius est que abstergit quādo coquit  
& maturaē fit pauce acuitatis & pauce  
absterfionis. & ideo administratur ad in  
carnandum fistulas & vlcera profunda  
Mel vero amarū est & cōpositū ex vir

tutib? diuersis sicut si cōponeres mel. cū  
absinthio. Et mel bonum est qd est dulce  
in quo est acuitas aliquantula in gustu  
& habet odorem bonū. et color eius est  
vergens ad rubedine. neq; ē nimis liq̄d a  
& quando miseris in euz digitū adheret  
digito. & venit cum eo. virtus quidem  
mellis est absterfua. aperitiua orificioz  
venarū. & resoluit humiditates. et ideo  
quando ponitur in vlceribus fraudulētis  
profundis conuenit eis multū. & q̄ndo  
coquitur & poitur super scissuras cutis  
consolidat eas. Et quando coquitur cū  
aneto humido & limē cum eo empetigo  
curat eam. & quando miscetur cum sale  
trito & distillatur in aurē sedat tinnitū  
auriū. & si limitur cum eo caput occidit  
pediculos et lendines. & q̄n indumentū  
alicuius est breue nimis. si est ex lana &  
vult q̄ elongetur. si irrozauerit illud cū  
aqua. deinde limiatur cū melle elongat  
& mel abstergit tenebrositatez visus q̄n  
do fit collirium cum eo. xiiii. diebus con  
tinuis. & fiunt cum eo gargarismata. &  
conferunt a patibus gutturis & faucium  
& s̄nancie. & si limiuntur cū eo ḡgiue  
puerorum tempore ortus dentium eorū  
facit eos facile nasci & sine dolore. & si  
accipiatur vel bibatur prouocat vrinas.  
& conuenit tussi. & quando bibitur cū  
oleo rosarū conuenit moribus venenosis.  
& illis qui potauerunt opiū. & quando  
fit loboc cum eo et bibitur cōuenit illis  
qui comederunt fungos mortiferos. &  
confert morui canis rabidi. & quando  
spuma ab eo non est ablata facit tussim  
& laxat ventrem. quare necesse est vt nō  
administretur anteq̄ auferat spuma ei?  
Et melius quidem mel est veris. deinde  
estatis. Mel vero hiemale est malū. quia  
est spissum grossū & nō habz sup̄dictas  
virtutes. sed mel quod ē in siria est amari  
saporis. & hoc ideo qz apes illi? regiōis  
comedunt absinthiū. Et hoc tale est bo  
num ad abstergendum empetiginem &  
liuores q̄ apparent ī facie. & alias sozdes  
cutis q̄ ab hūoribus supfluis generantur  
inuenitur qdāz mel in terra dādie ben  
ciehi. qui comederit illud icurrit insaniaz  
mētis cū sudore plurimo. existimatur hec  
virt? cōtrahi floze rododendri. i. oleāzi  
& si comedit post ipsū rutam & pisces  
salitos et bibat oxmel ouenit et euadit  
sed oportet q̄ comedat hec vice post vice  
deinde vomat. et hoc q̄dem mel ē acutū



adeo q̄ quando odoratur cōmouet ster-  
nutationem. Miscetur autem hoc mel cuz  
costo & linitur empetigo et curat eam.  
& miscetur cum sale & curat liuores &  
dolores qui fiunt a p̄uisione. Gal. vii.  
sim. phar. cap. de melle. Mel calefacit et  
siccatur in secūdo gradu. ē autē simplicis ut  
est dicere maxie virtutis et complexiōis  
de absteriue nobis nomīate consuete exi-  
stens sp̄e pharmacorū. coctū autē minus  
sic acre et absteriuū vnde ad consolida-  
tiones eo vtuntur. si vero aliquod mel est  
amarum sicut quod in sardonia. palas est  
quoniam mixte est virtutis. ac si aliquid  
admiscetur absinthij. Sed sciendū q̄ plu-  
res sunt sp̄es mellis. est vna sp̄es mellis  
quod est mel vsuale. quod diuersificatur  
scdm differēcias sup̄dictas. Est alia sp̄es  
mellis quod vocat̄ mel atheniēse. quod  
affertur ab athenis. et est mel vesp̄arum  
in locis subterraneis factū. Et est idē qd  
mel pastiatū. vel granatū. ut in alexandro  
& vocatur mel pastiatū illud qd ē mel  
granosū ut oribali. Est alia sp̄es mellis  
qd vocat̄ mel atticū. i. mel vesp̄arū scdm  
quosdā. sed falso quoniam dyas. ca. d. melle  
dicit. Mel succū ē rois celestis cui? gene-  
ra sunt duo. vnū qd cupiliones colligūt  
apes q̄ sunt oblōge. aliud qd sub terra in-  
uenitur vel atticum limaticum. Et etiam  
ibleon. sed ibleon melius ex eo est bonum  
qd est dulce odoratū rufum. & nō valde  
liquidum. & cum miseris digitum citius  
ascendit. Sed sciendum q̄ mel atticum di-  
citur ab attica regione. ut mel thimūz di-  
citur a regione thima. vnde regio attica  
ē regio in q̄ abundant ipse apes. & ipsūz  
mel sic q̄ mercatores ementes in regione  
attica aliq̄ndo emūt illud qd apportatur  
de alijs regionibus in regione attica. Et  
illud qd apportat̄ de regione thia. vnde  
Plini? iquit mellis attica sūma laus toto  
orbe estimatur translatur in attica. sed  
thimū magis laudatur. quare in aliquibz  
ātiq̄s antidotis mel atticū mel thimenū  
exponitur. Est alia sp̄es mellis qd dicit̄  
mel lubue vel alubue. & ē aqua q̄ accipi-  
tur cum inciditur cortex arboris lubue  
& illud mel ē storax liquida. ut apparet  
si leges. l. lubue. Est alia species mellis qd  
dicitur mel anacardimū. & est succositas  
que est in ipsis anacardis. Est alia species  
mellis quod dicitur mel cāne quod fit de  
cānis dulcibz. et succus eaz non coagu-  
latur propter nimiam p̄inguedinē eius.

Aut. dicit p̄ia fen quarti canonis ca.  
de hora cibationis feb̄icantium. q̄ mel  
cāne est zuccarū. & hoc similiter iueiēs  
si leges. l. zuccarū. Nā iueiēs q̄ est zuccarū  
qd propter sui p̄inguedinē nō induratur  
hoc similiter vult Gal. vii. de sim. phar.  
dicens Zuccarum quidē vocatū quod ex  
media & felici arabia portatur. Coagu-  
latur quidem ut quidā aiunt cannis. est  
autem et illud mellis species. minus autē  
ex eo illud qd a nobis dulce. virtute autē  
similis est ei inquantū abstergit & siccatur  
& diaforat. & similiter mel cāne quodaz  
eo residuo zuccari quando decoquit̄. vel  
ipse met succū. Est alia species mellis qd  
dicitur mel rubrum. et est idem qd supra  
Et similiter alia sp̄es mellis quod vocat̄  
mel storacis. et ē illud mel lubue ut sup̄.  
Est similiter aliud mel quod vocatur mel  
acanum. & interpretatur mel sine fumo.  
& est mel cassia fistulatum. & est pulpa  
cassia fistule. Et est mel mirtinū quod fit  
ex duabus partibus mellis & vna succi  
mirti. ut apparet in antidotario gal. mīo-  
ri in confectione que incipit ofectio mel-  
lis mirtini.

Hemaze ateregi. i. acetositate citri.

Hemadam. id est. folia arboris. vnde fit  
asa ferida.

Hemerassē. id est. viciis alba. aliqui di-  
cunt q̄ est rafanus.

Hemest. i. laurus.

Hemdelip. i. solatrum.

Hemdeozis. id est. serpens alb? mascul?

Hembams. i. cicer.

Hena. i. alcanna.

Hemia. idem quod supra.

Henea. i. frumentum.

#### CCCLII.

**H**ene albegi vel azad arabice. vel  
alterma. grece maratetos. latine  
galbanum. Galbanum ca. est in  
tercio gradu hu. in primo. est gūmi cu-  
iusdam plante similis ferule. virtutez ha-  
bet attrahendi dissoluendi consumendi  
& leniendi maturandi & relaxandi. Se-  
rap. libro aggre. capitulo. Hene albegi  
auto. dyasco. Galbanum est gūmi plante  
cuiusdam similis ferule in figura sua. &  
melius ex eo est illud quod est mundum  
simile olibano aut armoniaco adherens  
manui. non habēs aliquid ligni nec semis  
eius planta et lignum habēt grauē odorē  
et non sunt nimis sicca. adulteratur cum  
resina pini q̄ admiscet̄ cum fabis fractis



et armoniaco. Gal. viii. sim. pharma. cap. galbanū secundū translationē gre. Galbanū opus est ferularis plante mollicie & diafozetice existens virtutis. & erit utiq; in calefaciendo ex tertio gradu incipiente vel in secundo cōpleto exiccādo vero ex secundo incipiente. Dyas. cap. d. galbano. Galbanū lacrimū est cuiusdā herbe similis ferule. que in nicomedia nascitur & siria. cuius est optimum quod est mundissimum et simile armoniaco. & thuri in colore habens grana ut faba. Adulceratur autē resina & faba diuisa & gutta armoniaci. Et idem Sera. aut. dyas. Virtus est ei ca. ignea epispactica. & diafozetica. Cōtra asma frigidū dēne. iiii. cū ouo sorbili vel aq. ordei. Contra litargiam ponatur sub carbonibus. & recipiat patiens fumum. cōtra suffocatōem matricis idem fiat per embotū ponatur inferius. contra splenis duriciem ponatur i aceto p tres dies & noctes. & postmodū fiat decoctio. deinde colet et colatura in mundo vase ponatur addita cera & oleo & picula. & fiat emplastrū supante galbano. vel cerotū superante cera. vel unguentum superante oleo. sed meli? si fiat emplastrū ita qd accedat ad cerotum ad menstrua prouocāda. & fetū mortuū & secundam educendam fiat nascale ex eo extincto in oleo. Ad apostemata maturandū & rūpendū supponatur ad lumbricos occidendos dentur pillule ex galbano incincte in melle. Dyasco. Galbanum appositum naribus fumigio & suppositum menstruis impat. abortum facit. aceto & nitro mixtū lētigies tollit ut granum fabę glutitum tussim medet disnoicis & asmaticis oppitatur. d alto cadentium cōquassationibus subueit. cū vino et mirra bibitum venenis occurrat. infantes in vtero mortuos acceptum excludit. Impositum dolorem lateris miti gat. tortiones spargit. epilēticiis utiliter adhibetur. citius sterica odori adhibitus curat. fumigio serpentes excludit. oleo mixtum et perunctum vim serpentū nō admittit. oleo spondilino mixtū et a serpentibus comestum ijsdem infert necem dolorem dentiū impositū tollit. acceptū vel in capite virge cathaplasmatum iter vrine prestat. potōibus necesse miscet si cum amigdalīs amaris et cū aqua aut cū succo rute aut miconio mixtum et erit vsto aut felli additū. sed illud qd. potur

in medicis debet sic mūdari. mitte illud in aqua ca. et cum se soluerit illud quod residet vtile est. qd vero supnatat inutile vel sic melius mundabis. liga galbanū in lintheolo vel in viceoleo fictili suspende quem vrceolum in aqua bulliēte pone. qd cum calorem senserit p lintheolum liqscit et sic liquatur confectionib? et antidotis miscetur. Sera. aut. dyas. Quando fit nascale cum eo aut suffumigatio prouocat menstrua et expellit fetum. et quādo fit emplastrum ex eo cum aceto et nitro aufert bothor lactea. et accipitur ex eo si cut granum fabę ad tussim asma et coarctationē anhelit? et ad attritōes lacertoz et quādo sumitur in potu sicut dixim? expellit fetum mortuum. et si fiat cum eo emplastrum dolori lacertoz confert et furunculis. et quando odoratur exat epilenticos et mulieres patiētes suffocationem matricis. et oppilationē i cerebro habentes. et quando fit fumigium cū eo expellit aialia venenosa. et si mungat qd cū eo preseruat ipsū a moribus venenoforū. Et quando miscetur cū medicina que dicitur sanchidalion et oleo et appi quat aialibus venenosis occidit ea. et appoitur denti doloroso aut corroso et cōfert. et dixerunt quidam qd quando presumit in potu ei? curat stranguiriā. qndō vis ipm dare in potu dissolue ipm cū amigdalīs amaris aut cū aq. et vino aut cū mellecto.

CCCCIII.

**H** Enne ara. gre. cipr? latie alcāna et a qbusdā vocant scotanū in cōgrue. et ē arbutū vñ fit oleū ciprinum. et est illud quod de alcāna. ut apparet per concordiam Aui. et dyasc. in versq; capitulis puluē folioz vrimur. Sera. li. agg. ca. hēne. Hēne. i. alcāna. Flos alcanne est similis florib? mirri. nisi quia est in racemis. et flos eius est albus declinans ad glaucedinem acuti odoris. Et idem auto. dyas. est arbutum habens folia sup ramos suos similia folijs olivę nisi quia sūt latiora et molliora et viridiora. habet florem album similem vsnee boni odoris. semen nigrum simile actis. et quod de ipsa administratur sunt folia et sumitates eius. Gal. vii. sim. pharma. cap. de cipro secundū translationē arab. Cipr? id est alcāna. hui? arboris folia et extremitates ad vtilitatem perueniunt substantia eius est cōposita ex acuta ca. cum temperamento et substantia terrea



frigida sicca. Et sapor eius est stipticus  
& virtus eius desiccat sine mordicatione  
vnde virtus eius repercutit & dissolvit.

Paul<sup>2</sup> ca. de alcanna. est fri. in primo  
sic. in principio secundi. Posse. Serap.  
auto. dyas. Virtus foliorum eius stiptica est  
& ideo quando masticant curant alcolā. &  
infunditur decoctio eius super combustionem  
ignis: & quando teritur & infunditur in  
aqua astartios. & liniuntur inde capilli.  
fiunt rubei. & unguenta que fiunt ex ea  
mollunt nervos. et facit in vulneribus illud  
quod facit sanguis draconis. Gal. Prohibet  
dilatationem pupille. & combustionem ignis  
quando coquitur in aqua & proijciat aqua  
illa super locum combustionis. & ipsa admi-  
stratur in medicinis herisipile. & conuenit  
ulceribus. s. alcole que fiunt in ore puerorum.  
Heraclia. i. ferraria nigra.  
Herafel. i. lactuca asini.  
Heraelbelem. i. semperuiva.

### CCCLIII

**H**erbatum vel herbatutis ara.  
gre. peucedanum. latine cauda  
porcina. Sera. li. agg. ca. Her-  
batutis. aut. dyas. est planta huiusmodi folia filia  
platee taphie. et huiusmodi velut capillos adhe-  
res ppe radice. & stipites similes plante  
maracri. & habet florem citrinum. radix  
eius est deforis nigra. deinde alba. gravis  
odoris. grossa plena humiditate. Nascitur  
in montibus & umbratis locis. & obum-  
brantibus arboribus. Radix quidem eius  
scinditur cum cultello dum est recens &  
extrahitur humiditas que est in ea. et ponitur  
in umbra. quia virtus eius debilitatur a  
sole. et quando colligitur humiditas accidit  
eis qui eam colligunt sordas. et obscuritas  
visus. nisi ponatur in naribus suis oleum  
rosarum. & fundat ex eo super caput suum  
quando vero extracta fuerit humiditas  
a radice illa postea non remanet in eo aliquid  
iuuamentum extrahitur humiditas etiam  
a stipite eius sicut extrahit succus radicis  
mandragore. sed virtus eius est debilior  
virtute humiditatis que extrahitur ex ra-  
dice. Nam virtus eius velociter resolu-  
tur. Reperitur autem gummositas adherens  
radici similis olibano. & melior ex isto  
succo huius plante est ille qui defertur a  
terra que dicitur sardimia. & ex terra que  
dicitur sarmahachi. & est gravis odoris  
& in colore suo est rubedo. et mordicat  
linguam quando gustatur. & melior radix  
est noua non corrosa dura puri odoris.

Gal. viii. sim. phar. cap. de peucedano  
secundum translationem arabicam. Plurimum  
quod administratur ex hac planta est radix  
proprie. & iam administratur lacrima &  
succus eius. & omnium virtus est una.  
nisi quia lacrima est fortioris virtutis  
& virtus eius est que calefacit calefactione  
forti. vnde resolvit subtiliat & incidit.

Posse. Serap. auto. dyasco. Lacrima  
eius mixta oleo rosarum et aceto capiti  
fomento adhibetur. litargis & freneticis  
medetur. stomaticis & epilepticis plurimum  
prodest. dolorem capitis mitigat. sciaticis  
& contractis & paraliticis maximum pro-  
fidium est. omnes nervorum causas cum  
oleo & aceto perunctus componet. omni  
matricis fumigatio applicata offensiones  
stericas soluit. somnum plurimum dormien-  
tibus prohibet. fumigatione sua domi. ser-  
pentes excludit. oleo rosarum admixtus  
dolorem aurium tollit. iniectum forami-  
ni dentis dolorem non admittit. sufficenti-  
bus operatur. ouo forbili additus et ac-  
ceptus. disnoicis & tortionibus prestat  
effectum. ventrem lenit. splenem attenuat  
dolorem stomachi compescit. dolorem vesice  
& renum b. bit. phibz. matrici salutaris  
est. prestando customatica radix eius &  
elixatura eius omnia similiter istis facere  
potest. fomento adhibita vulnera curat  
Radix eius sicca & imposita id facit. ossa  
fracta excludit. vulneribus antiquis cicatri-  
ces ducit. cerotis necesse miscetur. similiter  
& malagmatibus termanticis. Radix eli-  
genda est odore suavis fortis & non ve-  
rus. Lacrima eius confectioibus misceri  
potest maxime si amigdalibus amaris rute et ane-  
to et pani calido triticeo admixta fuerit. &  
sic dari potest. Item radix eius vulnera  
antiqua expurgat & incarnat & incensa  
vipas & serpentes fugat. Gal. Peucedanum  
confert egritudinibus nervorum. et  
egritudinibus que accidunt pectori & pul-  
moni ab humoribus grossis viscosis. que  
sumitur in potu cum vino. et fit fumigatio  
cum eo. et attrahit odorando eger fumum  
eius & facit idem. Et quando ex eo ponitur  
in corrosionibus dentium sedat dolo-  
rem eorum statim. quoniam subtilius par-  
tium est. et curat dolores splenis incidendo  
et subtilizando grossos humores. Radicis  
vero calefactio est minor. et desiccatio eius est  
fortis. ipsa namque calefacit in principio tercii  
gradus. Et virtus eius est que abstergit  
et incarnat. et potest administrari in omnibus.



supradictis. Et quādo ponit ex eo super  
os cui? corticē volum? expellē expellit  
eū cito & icarnat ipm. & cōuenit multuz  
vicerib? fraudulētis malis qñ desiccāt te  
nitur et puluerizat supra ea. eo q? mūdifi  
cat & replet carne & consolidat.

Herba seriaca. id est. malua.

Herba gatte valeriana marcinella fu idez  
pro qua lege fu.

Herba benedicta. idem quod supra.

Herba caricalis. id est. vna lupina.

Herba barba algi. id est. elleborus.

Herba podagris. id est. epithimum.

Herba auris muris. id est. auricula muris.

Herba pigmentaria. id est. citraria.

Herba iudaica. id est. herbum.

Herba catolica. i. mezereō vel alipiados.

Herba sancti iohannis. ypericon. perfo  
rata. scopa regia. infaricon idem.

Herba vitri. vitriola. i. paritaria. Sed sciē  
dū q? herba vitri. vel dicitur quoniam ab  
stergit vitrū. & hec est paritaria. xl quo  
nam est materia vitri. & sic est herba vn  
de fit vitrum. pro qua. l. l. vitrum.

Herba iouis. id est. semperuiua minor.

Herba venti maior. i. parataria. sed herba  
venti minor est consolida minor. et est ha  
bens spicam parua in sumitate eius sicut  
sticados arabicum. & differt in figura pa  
rum ab arctica.

Herba capillaris adiantū poletricum ca  
pillus veneris. idez. quoniam omnes iste her  
be valent ad augmentū capillorū. & ideo  
quelibet ipsarum vocatur capillaris. Et  
hoc secundum dyal. licet diuersificentur  
secundum figuram.

Herba emphimerina. id est. centūnodia.

Herba venerea. id est. acorus.

Herba flaura planta leonis. id est. trifo  
liū maius. & est spēs andachuce. et a no  
bis vocat herba maura. l. l. handachuca.

Herba sancti petri. id est. paralisis.

Herba guzen ē quā scies si leges. l. guze.

Herba emina. idem quod supra.

Herba fugē falso sic noīatur quoniam nō  
est herba. sed quid est lege darisabaz.

Herba tumulij. idem quod supra.

Herba tetrabic. id est. iudaica.

Herba egiptia. id est. dipsēus.

Herba fullonū. i. saponaria q? abstergit et  
mūdāt foricē vt sapo. p qua. l. l. bozich.

Herba leporina. id est. sacirion.

Herba sancte marie. i. herba ad albedie  
tendēs rugosis folijs sicut herba que di  
citur flōmos. & ingrediē in vnguēto mar

tiaton quod ponitur in antidotario gal  
minori. medetur frigidis doloribus. &  
ca. et sic complexionis.

#### CCCLV

**H**erba grassula est herba de qua  
inuenitur maior & minor. & mi  
nor est vermicularis. pro qua. l.  
literam herabalem. Maior est herba ha  
bens folia tenera & pingua in quorum  
superficie est bozra. et valet contra ignis  
arsuras. succus eius curat ramicē pueroz  
si accipiāt folia grassule et cime oliuaruz  
& terantur subtiliter cuz axungia porci  
recētī. & exprimatur per petiā. et bulliat  
cum modico vino albo qbus admisceat  
mastix & olibanum. & postea vngatur.  
Herba adhil. id est. eufragia.  
Herba adhip. item quod supra.  
Herba bulne. id est. cardo benedictus.  
Herba vnguis leprosa. id est. apū rūsus.  
Herba maura. id est. herba flaura.  
Herba que oritur in lapidibus faciens la  
bere pedes quid est. l. l. ayneō.  
Herba sacra. id est. herbena.  
Herba lactis. id est. vicia.  
Herba cornitij. id est. lupinus.  
Herba lucis. id est. celidonia.  
Herba capillacea. id est. thimus.  
Herba balī. id est. herba usnen.  
Herba nari. idem quod supra.  
Herba usnen quid est. l. l. usnen.  
Herba iamena. id est. costus.  
Herba daneta. id est. galea vel regalea.  
Herba pisterea. id est. columba. pro qua  
l. l. pistexion.  
Herba baccara. id est. asarus.  
Herba benedicta. id est. fu.  
Herba canosola. id est. polium.  
Herba falies. id est. flos sambuci.  
Herba luminaria. id est. ippuris.  
Herba mellissa. i. citraria. et ē bedarūgie.  
Herba naucasium. id est. faba inuersa.  
Herba stulta. id est. portulaca.  
Herba rapiens vitam. id est. mezereon.  
Herba faciens viduas. idem quod supra.  
Herba puerilis quid est. l. l. iacintus.  
Herba fluminis. id est. lenticula aque.  
Herba scelerata. id est. apū rūsus.  
Herba polidagnus. id est. netalim vel pe  
ritimum.  
Herba ferraria. id est. vermicata.  
Herba lucernaria. id est. flōmos.  
Herba rustica. id est. rosa siluatica.  
Herba marie. id est. arhanasia.  
Herba herculis. id est. herba iouis.



Herba vesicalis .i. alkekengi.  
 Herba basilica quid est .l. cas alkeli.  
 Herba apostematum .id est. spargula.  
 Herba caneri .id est. herisipila.  
 Herba tremula .id est. tozmentilla.  
 Herba artetica quid est .l. artetica.  
 Herba luparia est cuius puluis interficit  
 lupos: & vocatur aconitus.  
 Herba paralisis est cuius folia florere inci-  
 piunt tpe hyemis. q se extendunt i terza qsi  
 alba & crispa vt alissag? flore albu pro-  
 fert. ca. e & sic. plexionis & dolorib? me-

CCCLVI.

**H**erba fetida est herba subtilib?  
 folijs similiis herbe q vocat ab  
 rotanu. plena seminib? similati-  
 bus seminib? lumbicor. sapor ei? vergit  
 ad amaritudinē nociuā. grauis odoris. &  
 sapor ei? est amar? cū ali quali salsedine  
 & stipritate pauca. & est calidior absin-  
 thio: & debilior abrotano. et est mala sto-  
 macho. & claudit orificia venar. matricis  
 sic q cathaplasmata supra venerē calida  
 constringit sanguinem exeuntē post par-  
 tum. & tempore menstruandi.  
 Heraricon .id est. ypericon.  
 Hermar .id est. asinus.  
 Hereos est quedam passio amoris.  
 Herclaten .i. estiomenus.  
 Hermelum .id est. armel.  
 Hermes .id est. azer.

CCCLVII.

**H**ermerocalles .i. plāta vt bulb?  
 ematicus q manducat. fructus  
 ei? est sicut narcisc? differens  
 ab eo in flore tm. Dyas. cap. hermero-  
 calles. Hermerocalles aut cataleptē ve-  
 lut bulb? ematic? folia habet & hastā si-  
 milē lilio. in initio cū incepit apire. flores  
 lilij ostēdit tres vel quattuor. sed postq  
 floruerit viridē facit colorē bonū et odo-  
 ratū. Radix ei? in magnitudine similis ē  
 bulbo: sed paulo maior. Posse. Dyas.  
 Hec si bibita fuerit humorē sordidū ma-  
 tricis excludit. menstruis imperat. folia  
 eius cathaplasmatibus adhibita combu-  
 stionibus medicantur.  
 Herpetica sunt que fastidiū auferunt.  
 Heriza .id est. risi.  
 Herbilia .id est. legumen.  
 Herbion .id est. cheiri.  
 Herbilum .id est. serpillum.  
 Herisistidos .id est. ypoquistidos.  
 Hermic .i. xilaloos siluester.

CCCLVIII.

**H**ermic est similis piperi: nisi q  
 appropinquat cicutitati. & est boni  
 odoris silis xilaloos. & affertur  
 de regione selauor. cōplexio ei? est equa-  
 lis. confortat stomachū & digestionem.  
 Herpillum .i. serpillum. tamen aliquādo  
 sumitur pro peligenia. vt in alexandro de  
 dolore capitis ex causa calida.  
 Herouactē .i. verminata vel vermicularis

CCCLIX.

**H**erachalchay vel saxabram ara-  
 gre. kamlela vel senicion. vel hi-  
 rigontis. latine senacion vlt apu  
 aque. vel nasturtiū aquaticū: siue carda-  
 mps agrestis. Sera. li. aggre. cap. he-  
 rochalchay. Herochalchay est planta que  
 nascit in aq. habet stipitē rectum & ra-  
 mos. & est tota planta pinguis. & habz  
 folia similia folijs apij dicti yposellimum  
 nisi q sūt imioza eis. & habet odorē bo-  
 nū qn masticat. & est ca. & sic. & puenit  
 calefactis. quādo rosat sup ipsā aqua fri-  
 aut aqua rosaz. Et quidā dicūt q est fri-  
 ex eo q nō nocet habentib? sursen. Et idē  
 aut. Ysaac habet arā. Est ca. in pmo gra-  
 du. & sic. in secūdo. Et idē aut. Gal. Vir-  
 tus ei? est calefaciēs. Dyas. cap. sena-  
 cion. i. nasturtiū aquaticū. nascit in aqua  
 fructicē habens pingue. & ramulos lōgos  
 & folia minuta similia yposellimo. nisi q  
 sunt imioza eo. que masticata odorē sua-  
 vissimū habet. Posse. Sera. aut. Ysaac  
 habet arā. Semē ei? stringit ventrē qui flu-  
 it ppter caliditatē. qn bibit ex eo aureus  
 .i. cū aqua fri. aut succo citonior. & ipm  
 confortat membra. Dyas. Semen eius  
 crudum & comestum calculos excludit  
 vrinā puocat. mēstruis impac. disinteri-  
 cis pdest. Catebras sapiens huic phibet  
 testimoniu dicēs. q coqnati in aq soluūt  
 et cū carnib? spūalia mūdificat. fomentū  
 ex aqua salsa. & oleo decoctōis ei? valet  
 ad dolorē yliacum. stranguiriā & dissuri-  
 am: in vīno decocti & cathaplasmati ad  
 idē valent. diuretica sunt.  
 Hermodactilus quid est .l. l. sturragen.  
 Herua .i. pentadactilus.  
 Herbum siue vt alij ozobum. nascitur vt  
 lenticula. seritur etiam. cuius aliud est  
 pallidum. aliud subrufum. & aliud albu  
 Plinius. Herbum nascitur in plurimis  
 locis in modū lenticule. aliud em est palli-  
 dū. aliud rufū & cetera. & est legumen  
 qd vocat pisū. pro quo .l. l. serfeme.  
 Hereul. i. locusta magni corpis quando



habet alas.  
 Hela .i. thimus.  
 Hella idem quod supra.  
 Hella men idem quod supra.  
 Hella endeg id est arbor in qua nascitur  
 serapinum.  
 Hella bessa id est macis.  
 Hella den id est lignum aloes.  
 Hella et ha id est tribulus.  
 Hella deen id est lignum aloes.  
 Hella nisi .i. tres quarte vni. 2. 3.  
 Hella san .i. peucedanum.  
 Hella saan idem quod supra.  
 Hella sum id est abrotanum.  
 Hella subien id est cimbalaria.  
 Hella fraes id est carrafilago.  
 Hella tigonon .i. scorpion. Nam scorpiones  
 propter tactum radicis eius moriuntur.  
 et est species aconiti.  
 Hella higon idem quod supra.  
 Hella zam id est litium.  
 Hella ze idem quod supra.  
 Hella zehudal idem quod supra.  
 Hella zaron id est vlnce.  
 Hella zeiza id est litium.  
 Hella zerafen id est vitis alba.  
 Hella nia id est enula campana.  
 Hella bus id est lapis lacteus.  
 Hella bron id est cimbalaria.  
 Hella riz .i. nomen aggregans penetratorem  
 et sanationem. conseruans almusaragi. et  
 faciens nasci id quod procedit de vnea  
 tunica dicitur almusaragi. & quando mul  
 ta est dicitur muraymati.  
 Hella rob quid est .l. herob..  
 Hella ra id est berbena.  
 Hella ntos quid est .l. l. iontos.  
 Hella sar id est lassanum.  
 Hella bothor id est blaetebisantia.  
 Hella quiamus .i. symphoniata.  
 Hella ciprum .i. flos cipri.  
 Hella id est flos.  
 Hella bur id est sulfur.  
 Hella buris idem quod supra.  
 Hella busar id est mellilotum.  
 Hella can id est hictan.

CCCLX.

**H**ella tan ara grece alkitran. latine  
 vero oleum de scerbin. & est  
 pix liquida que ydeomate no  
 stro vocatur pecula. Sera. li. cap. hi  
 ctan. auto. Dyas. Hictan. i. alkitran. est  
 oleum quod egreditur de scerbin. Et scer  
 bin due sunt species. Vna earum est arbor  
 magna. & est genus abietis. & est ex ea

alkitran habens fructum similem fructui  
 cipressi. nisi quia est minor eo multum.  
 & secunda est arbor spinosa habens simili  
 tudinem cum arbori iuniperi. & magnitudo  
 fructus eius est sicut magnitudo grani  
 miri. Meli. autem alkitran est illud quod  
 est spissum clarum. habens odorem fortem  
 cum horribilitate. & quando incingitur  
 in eo digitus non cito defluit ex digito  
 propter suam spissitudinem. & quando  
 stilla eius cadit in loco remanet collecta.  
 & non expanditur. Et idem auctor. Gal.  
 specierum scerbin complexio est ca. & sic.  
 in tercio gradu. sed olei quod extrahitur  
 ex arbori sua substantia est subtilis. &  
 virtus eius est ca. & sic. in quarto gradu  
 sed plus calefacit quam siccet. lignum scerbin  
 nominatur lignum mortuorum. quia con  
 seruat corpora mortua a putrefactione  
 unde virtus eius defeccat & custodit cor  
 pora mortuorum. & destruit quod est ibi  
 de humiditate. Poss. Sera. Custodit  
 corpora mortuorum. & oleum eius occi  
 dit pediculos & lendines & lumbicos  
 & vermes qui sunt in auribus. Et quando  
 cum eo fit nascale corrumpit fetorem. & ex  
 eludit mortuum. & quando limitur virga  
 in hora coitus destruit conceptum. & pro  
 pter hoc est ex verioribus medicinis. &  
 fortioribus ad prohibendum impregnationem  
 adeo quod accidit ei quod vitetur eo ut fiat omni  
 no sterilis. etiam quando distillatur ex eo in  
 centem corrosivum sedat dolorem. & fran  
 git dentem. & aufert liuorem qui fit sub ocu  
 lo. Alkitran & est illud quod est opositum  
 ex eo quod colligitur in lana. quando super  
 ipsum suspenditur et decoquitur. & subtili  
 alkitran & minus acutum. & residuum quod  
 remanet est alkitran. & est illud quod est  
 de eo spissum & grossum. & est sicut illud  
 quod remanet ex spissitudine olei. & ideo al  
 kitan propter sui grossiciem mordicat  
 et aperit. et propter hoc alkitran curat  
 apata. et est pix liquida. Sed grani scerbin  
 virtus est terpta adeo quod potest comedi. nisi  
 quia facit fodam. et mordicat stomachum  
 Et idem auctor. Dyas. Alkitran est quod corro  
 dit et incidit corpora viuentium. et conseruat  
 corpora mortuorum. et si fiat feretrum  
 in quo reponatur corpus defuncti ex ligno  
 scerbin seruat corpus defuncti a putrefa  
 ctione. et propter hoc nominatur ipsum quodam  
 vitam mortuorum. et alkitran adurit platas  
 et coria propter necessitatem sue caliditatis  
 et deficcationis. et atstergit maculas oculi



quando bibiē cū rob & sale paucō. uenit  
morui serpētis. & qñ limē sup elephantī  
am uenit. & sit crīstere cū eo. et occidit  
lumbicos puos. p isto lege sūt cedras.

Hixus .i. viscus.

Hixurac .i. mellilotum.

Hixurian .i. ceterac.

Hyalon .i. vitrum. inde epiala se. ab epi  
qđ est supra. qz vitreus humor in exteri-  
oribz ptibz corpis est in hac se. vnde dici-  
tur epiale humor mutatus in flegma. &  
bialodo. vitreum flegma. inde epiala. id ē  
humor vitreus mutatus in flegma.

Hyalen .i. idem quod supra.

Hyalodo .i. id est vitreū flegma.

Hybirnadepicez .i. gigiriana.

Hicolitis melano .i. edera nigra.

Hidois .i. cauda equina. & est herba.

Hidoz .i. aqua.

Hictos .i. pluvia.

Hynon .i. vinum. inde. hynomel. i. confe-  
ctio vini.

Hypericon perforata. herba san cti iohan-  
nis. scopa regia idem.

Hypomelides sunt quedam poma sorbis  
similia quibus caremus.

Hyponotica .i. sopozifera.

Hypuris .i. cauda equina. & est herba.

Hyris quid est. l. yris illirica.

Hysuperde .i. id est faseolus.

Hysum .i. euscus.

Hyur .i. id est liquor vī humor

Hobas quid est. l. holus.

Hobasim .i. pimpinella.

Hoafraoc .i. id est ceterac.

Hocot maghait .i. cotula fetida.

Hochot maghayt. idem quod supra.

CCCLXI.

**H** Oc ara grece morae. latine mo-  
ra celsi. Sera. li. aggre. cap.  
hoc. Virtus ei? est q retinet vē-  
trem. & qñ desiccā retinet ventrē reten-  
tione forti. & uenit vlcēibz intestinoz  
& fluxui. & omnibz egritudinibz q fiunt  
ex fluxibus humorz. & admiscenē postq  
terunt. cū cibis sicut sumach. & qui vult  
ex eis sumere. in potu potest. cū aq & vi-  
no. sed arboris ei? virt? est opōita ex vir-  
tute retentiuā & laxatiua. & plus quod  
est in cortice hui? arboris est virt? laxati-  
ua cū amaritudie pauca quousqz occidat  
ascarides. & sūt lumbici cucurbitini. s3  
in folijs arboris & sūmitatibz. est tempe-  
ramentū mediū illaz duaz operationum  
simul. Et mora matura qñ mueniūt stoma-

chum purz. si comedunt ante cibū. egredi-  
untur a stomacho cito. & pparare faciūt  
exitū alioz ciboz. qñ vero comeduntur  
post cibū vel in stomacho sunt humores  
cito accelerant ad corruptionē. & corru-  
ptio eoz est multū nociua. S3 acerbā quā-  
do desiccant sūt bona medicīna. & iuuā-  
tiua vlcēibz intestinoz. & fluxui antiq<sup>o</sup>  
& mora qñ descendūt anteq corruppan-  
tur nō inferūt nocumentū. nisi de eis an-  
te comestione nimis sumāt. Et idē auto.  
Gal. Ex eis sūt matura. & maturi saporis  
& sapor eoz est dulcis stiptic? virt? eo-  
rum mollic ventrē. & nutrimentū paucū  
corpi pstant. & facile corrumpuntur. nō  
corrupta humectant penitus. infrigidāt  
aut nō penit? nisi frigida sumant. & pau-  
cissimū corpi dant nutrimentū simile pe-  
ponibz. nō tamē nocumentū aliqd adeo  
ipsis. neqz malū stomacho vī illis. Ace-  
tosa aut ex eis & non matura aliqui ipsa  
expurgantes ab arboze. & exiccantes re-  
ponunt medicīnā futurā ipis bonā ad di-  
sinterie & diarie cronice curatōez & egrī-  
tudinū fauciū. & stipticāt ventrē. Gal-  
vi. sim. phar. secundū translationē grecā  
cap. Morae. i. celsi fruct? matur? subdu-  
cit ventrē. nō matur? vero desiccāt cō-  
stipatiū sufficienter sic farmacū. vnde  
ad disintericas uenit dispositō. & cilia-  
cas et alias quecūqz sūt fluxibiles. incidiēt  
aut et escis pmisceēt sicut fruct? sumach  
vel si quis voluerit p aquā vel vīū biba-  
tur. q aut succ? maturoz ad distomatica  
.i. ozis farmaea utilis existat ppter coxi-  
stentē ei stipticitatē nemo ignorat. & ad  
alia etiā multa eoz secundū ptem quecū-  
qz moderata indigent stipticitate conue-  
nit. immaturi vero fruct? pontica acida.  
qz picipant virtute. & tota arbor in om-  
nibus eius ptibus mixtā quandā virtutē  
videt habere ex detentiuā & purgatiua  
composita. pualet aut in cortice quidē ra-  
dicis purgatiua virt? cū quadā amaritu-  
dine. vnde amplos lumbicos interficit.  
in alijs vero partibus detentiuā. in folijs  
vero & pullulationibz media veraqz est  
complexio. Auic. li. secundo de moro-  
mori sūt due species. vna eaz est alārse-  
du qđ est dulce. & currit secundū semitaz  
ficus in maturatōe. sed est deterioris nu-  
trimenti & minoris et est siccioris. et ma-  
gis destruens sanguinem. et deterius sto-  
macho. Reliquas vero ficus dispositōes  
habet. est tamen inferius ea. amarum aut



quod nominatur morz d' seni sit nunc illud de quo plurimū loquamur. quod ergo immaturū est cū exiccat stat loco sumach. dulce est ca. & hu. & acetosū & de seni est ad siccitatē declive: in ipso est stipticitas & infrigidatio. & succus mori est stipticus & p'rie qñ decoquit in vase eneo. et p'hibet fluxū materiez ad mēbra. & quod imaturū est p'rie. et immaturū est sic sumach qñ coquunt folia eius & folia vitis & folia ficus nigre cū aq̄ pluuię denigrat capillos. acetosū remouet apata oris et gutturis. Et folia ei? sūt eluma ad squamā am & p'focatoez. Qd acetosū est confert vlcenib? fraudulētis ipsi? succ? Rob ei? acetosū est p'fētis bochor oris. et decoctō radicis ei? mollificatōi dentiū. et colluctō oris ex succo folioz acetosi. & decoctio radicis ei? est bona denti doloroso Morz malū est stomacho corrumpit p'rie in eo alirfēdu. & qñ nō corrumpit alirfēdu i stomacho velociter nō nocet. & oportet quidē vt comedant omīs species ei? ante cibū. & recipiant in stomacho in quo nō sit corruptio. illud vero de seni nō nocet stomacho colerico. & nō est in ipso d' mala ouenientia stomacho quod est in alirfēdu qñ sit in eo malicia: & nō est nausea in ipso. Et nutrimentū ei? est parū. & facit appetitū cibi et facit ipsū lubricū. & extrahit ipsū velociter. & omnino descēsus ei? de facto fit velociter. s; ei? descēsus ex intestinis est tardus. Morz quod salitū ē & exiccatū retinet ventrē vehemēter. & ouenit disinterie: & lacrima quidē mori soluit. Et in cortice eius sūt mundificatio & solutio. & solutio ei? est plurima: & i moro quidē dulci est velocitas descēsis: aut ppter suā humiditatē. aut ppter acedimē ei admixtā. Inqt archigenes est tarde egressionis. & est puocatiū. existi mo aut acetosū esse. & cū hoc q̄ ē i ipso de natura solutiua p'hibet qñq; solutoez antiquā & vlcera intestinoz. & p'rie quod exiccatū est. & oibus quidē speciebus mori est puocatio vrine. & morz de seni qñ sit velociter a stomacho egrediat ipsū tñ est in intestinis tardū. Cortex arboris mori est triaca iusquiami. & quādo bibitur de succo folioz eius. z. i. & semis conuenit morsui rutele. & lenit naturā lubricitatem suā. & inflatione suā.

Hodo . . . i lignū aloes.

Hodon . . . idem quod supra

Hod . . . idem quod supra.

CCCLXII.

**H**obas ara. grece calcos. latine es. Sera. li. aggre. cap. hobas. Faciūt ex ere. vala ad comedendum & bibendum. & nocet eis multū. & maxime illis q̄ assueuerūt hoc diu. Nā parati sūt tales incurrere elephantā & canez & dolorē epatis et splenis. et maliciā cōplexionis maxime comedentes in eis res acres. et bibentes in illis vīna dulcia: et qñ comedūt cibū qui stetit in eis die vna et nocte. et est pei? multū. et qñ ponitur vas eneū sup pisces assatos calidos sūt venenū mortiferū. s; quod adurit ex ere. quod dām adurit cū sulfure et sale et alumine cū his oibus: aut cū aliquib? eoz. similiter artificialiter colat: et fit auricacū vt apparet si leges cadimia. Dyaf. cap. de aes. Aes vstū quod aliq; calcucecaumenon siue calcoscaumenon vorat fit i hūc modū clauū erei vel lamina eris ponunt ordinate in olla terrea cruda: deinde puluerizat sup eos sulfur quod nō tetigit aqua: et salis quantitas postq; verūq; tritū fuerit ita q; vnū solariū fiat de clauis: et aliud de puluere salis et sulfuris. et itez aliud ex clauis et aliud ex puluere et sic fiat quousq; plena fuerit olla. postea coopitur oīficiū olle cū argilla: et ponit in fornace figuli: et dimittit ibi donec olla coquatur. deinde extrahit: et sūt quidā qui nō ponunt nisi es solū. neq; istud potest aduri nisi in plurib? diebus. Et ppter hoc ponūt ipsū roties in fornace donec adurit. Quidā vero sūt qui admiscēt sulfur et alumē simul. et terūt cū aceto forti. et sic ex his liniūt clauos seu laminas et ponūt i olla et faciunt sicut dixim? Et meli? es vstū est quod deferet ex insula cipri. lauat es vstū vt euchia. Et idē auto. Gal. Eris vsti sapor est stipticus. et virtus eius est acuta et scorria eris et sterc? eris est res que aggregat in aggregatōibus prium eris. et qñ conflāt et rozat supra ipsum aqua vt coagulet: coadunant nāq; ptes eris et fit aqua illa rubea. et tūc est ibi flos narans sup aes similis sali. Et idē Dyaf. Melior ex eo est ille q̄ cito frangit dū terit. et est multū sicc? et est in figura sua similis gergers. et est minor eo in granis suis. et ē multū grauis. et meli? in claritate nō habens aliqd de limatura eris admixtū euz aqua et cetera. Sera. Flos eris fit in hunc modū. qñ liq̄scit es i locis metalloz et extrahitur inde cadimia. et est in locis



aliquantulum terre incense de sub? in fun-  
do: et purificat es: et dimittit currere in  
loco ubi colat. tunc illi qui purificant illu-  
m?iunt sup? ipsu aqua dulci donec coa-  
gulet. et faciunt hoc donec infrigideat euz  
aqua clara. et ex hoc ergo qd accidit ei ex  
aggregatõe ptium eius inuicem fit hec sub-  
stantia. et flos eris. et est stipticus. dimi-  
nuit carnem: si superasp?at. et resoluit apa-  
ta: et abstergit visu cu mordicatõe mlti-  
et qn sumit in potu ex eo. m?i. onolofach  
laxat chimu grossum. & dissoluit & des-  
truit carnem supfluam in ano & narib?. &  
laxat ventrem. in speluncis vero in quibus  
es fodiunt inueniunt es vstu nigrum. & est cipi-  
& est melius & grossi? & nominat ipsu  
astras. Et fit bactitura eris alba. & est  
subtilis & debilis virentis. & nos non ha-  
bem? hanc specie bactiture p bona. sed  
eligimus illa q est clara grossa. in cui? co-  
lore est rubedo. & qn roat sup? ipsu ace-  
tu fit zmiar. & ipsa quide est stiptica. sba-  
tiliat & phibet vlcera. Eris vsti virtus  
est stiptica et exarantica leptimica castal-  
tica. vulnera ducit ad se & purgat. super-  
flue carnes vulnerib? crescere non pmittit.  
& polippu corrodit. pascencia vulnera  
abstinet. cu malsa bibitu vomitu absti-  
net. aut cu melle vt electuariu idem faciet  
pondere etia suo fluore ventris & vrina?z  
mouet potui datu Est aut in virtute simi-  
le acatie. sed tame forti?. siccatur em & re-  
darguit & detergit. Est autez es vstu bo-  
num rufu: qd cu fricaueris emabari facit  
colore nigrum autem inutile est & nimis  
combustu. Sed erugo eris: & erugo ver-  
miculosa quid est. l. l. aeris erugo.

Holabe .i. bedeguar.  
Holare idem quod supra.  
Holastium .i. centonica.  
Hole .i. fenugrecum.  
Holbe idem quod supra.  
Holdean .i. tamariscus.  
Holoxidera .i. spatula fetida.  
Holofan .i. ciperus.  
Holofragia .i. cannauaria.  
Holus iamenum .i. atriplex.  
Holus iudaicu. i. barba hyrcina. quidam  
dicunt q est altea. sed pama melior.  
Holus benedictum .i. portulaca.  
Homogenium .i. eiusde nature.  
Homotes .i. mot? equalis: & sic vocatur  
vna ex speciebus sanguinis. que equali-  
ter mouetur semper.  
Homozusia est quedam confectio sic vo-

cata in antidotario Gal. minori.

CCCLXIII.

**L** Ozach ara. latine calx. Sera-  
li. aggre. cap. hozach. aut Dya.  
Est de ea q fit ex coebilijs mari-  
nis. & quedam fit ex lapide. & quedam fit ex  
marmore. qn comburit in igne donec fiat  
albu & int? & extra. fit calx. sz melior est  
omnib? illa q fit ex marmore. Et idem au-  
Gal. Calx adurit adustione forti. donec  
faciat escara dura adusta: sed illa que est  
viua postq? extinguit facit adustione cu  
est nouiter extincta. sed post tres vel du-  
os dies minuit virt? ei?. & qn abluat ces-  
sat hec opatio ab ea. & mordicatio ei? re-  
manet in aqua. & calx fit desiccatiua sine  
mordicatõe. & qn lauatur multu non habet  
mordicationem omnino. Et calx est ex speci-  
eb? cineris & subtilior q cinis lignoz: et  
hoc accidit ppter nimietatem ignis q est  
necessaria adustioni lapidis pl? q lignoz  
anteq? fiat cinis: et est in ea pars ignea i  
quantitate multa. sz qn lauatur pluries fit si-  
ne mordicatõe. et si lauatur cu aqua maria  
deuenit q resoluit resolutione forti. Et vir-  
tus calcis est inflatiua mordicatiua. adu-  
stiu. cauterizatiua. sed si miscetur cu axugia  
aut oleo fit maturatiua. et oportet q sit  
noua viua qua non tetigit aqua. & est for-  
tior q illa qua tetigit. Paulus cap. de  
Arsenico fit ex calce et arsenico psilloz  
ad pilos remouendu. vt apparet si leges  
litera harnech. Bulcasim eben aben aza-  
rin li. qui vocatur seruitor. Fit calx i p?ib?  
nostris plurimu ex lapidibus notis in mi-  
neris eoz. Et sunt ex hominib? q faciunt  
eam ex petra marmoris albi. Et fit ex cor-  
ticibus ouoz. et post illa melior est que fit  
ex marmore. Sz mod? faciendi calcem ex  
corticibus ouoz est. q accipiat de cortici-  
ouoz qritas. et ponat in olla noua. et po-  
natur in fornace figuli. deinde detege illa  
et si videris q sit sicut calx bene est: si non  
remitte itez in fornace. et tadiu sic facies  
q fiant albe ad modu calcis albissime. Et  
si furn? figuli non tpatus fuerit. accendat  
igne sub eis et suffla cu folle donec fiant  
sicut dixi. Et p huc modu oportet q fiat  
ex marmore et lapidib? alijs. qn intentio  
non est nisi vt incendat et adurant donec  
fiat calx et fiat alba. Mod? abluendi cal-  
cem que necessaria est combusturis. accipe  
de calce viua id qd est de ea albu et mun-  
du et tere et cribra. et pone in paraphide  
munda. et pice super eam de aqua dulci



quantitatem qua cooperiatur et dimitte  
per horā et post misce et dimitte donec  
descendat ad fundū vasis et pice aquā  
et fac ita. vij. vicibus vel x. et post hoc  
proijce aquam desuper et reponē. quia  
conuenit ad acharami et vesicis et cōbu-  
sionibus ignis dissoluta ī aqua vel oleo  
rosarum.

Horomos	.i. cefalia.
Horosmon	.i. malicia anhelitus cū sonitu gutturis.
Horodilescen	.i. xilobalsamum.
Horomeos	.i. apificus.
Horodozum	.i. ozobum.
Horozuc	.i. liquiricia.
Horf	.i. nasturcium.
Hosamatis	.i. quarta pars libze.
Hosmatis	idem quod supra.

#### CCCCXIII.

**H**osta ara grece & latine costus  
Sera lib. aggre. capi. hosta.  
Hosta siue hostos. i. cost? ex eo  
est ex ternis arabum. & est alb? leuis bo-  
ni odoris Et ex eo est qui est ex terris yn-  
die. & est grossus niger leuis sicut feru-  
la. & est ex eo species tertia que ex ternis  
sirie est: cuius color est sicut color ligni  
buxi: cui? odor est stiptic?. Melior autē  
omnibus est arabicus: & post ipsū ynd? &  
& post eū est syrus. & melior ex arabico  
est nouus plenus durus cum soliditate  
& siccus perforatus mordicans linguam  
cum stipticitate. & aliquali amaritudine  
Adulteratur autem cum radice enule sic-  
ca quando admiscetur. & maxime enule  
que est ex terris que dicuntur cumaharta.  
sed cognitio eius est facilis. nam enula nō  
mordicat linguam sicut cost?. nec odor  
eius est adeo fortis exuberans sicut odor  
costi. Gal. vij. sim. phar. cap. de costo  
Sapor eius est amarus par. multū fortis  
acutus. Et virtus eius est ca. caliditate  
multa quousq; vlcere. verum in eo est  
humiditas supflua inflatiua. Dyas. ca.  
costus. Costus utilis est arabicus. Est au-  
tem eligendus albus leuis euz odore plu-  
rimo: secundus est yndicus qui grossior  
est & niger & leuis vt ferula. Terci? est  
syriac? pondere grauis. & coloris buxi  
cum odore stiptico. utilis est & recens  
albus & plenus: & ex toto dur? & sic?  
sine aliquali pertusura. cum stiptico &  
mordaci sapore. habet quidē aliquā amari-  
tudine & plus acredinem. ca. participās  
qualitate vt extrahat. Paul? capitulo

de costo. Costus est ca. & sic. cōplexiōis  
in tercio gradu. Aui. li. secundo cap.  
de costo. Costi species sūt tres. vna earū  
est arabica: & est alb? leuis & aromatic?  
Et secunda est ynda qui est niger leuis  
& ille amar? est. Et tertia species grauis  
odoris qui nominatur gariofilat?. Bon?  
autem costus falsificatur cum radicibus  
enule duris. & propterea non mordicat  
linguā. neq; habet odorem fortē. Melior  
est ille q̄ est albus recens plen? nō corros?  
neq; fetidi odoris. neq; mordicans vel le-  
dens linguā. deinde yndus niger leuis. &  
niger asemi?. & melior est marin? subti-  
les habēs cortices. Est ca. in tercio. sic. in  
ij. in ipso est q̄litas amara & acris valde  
& caliditas & acredo adeo q̄ ipse vlcet.

Posse. Sera. autō. Galie. Costus con-  
uenit rigoribus fe. quando linetur cum  
eo et oleo corpus. et conuenit sciaticis et  
paraliticis. et omnibus in quibus calefa-  
cere oportet aliquā corporis particulam  
vel de profundo ad superficiē attrahere  
aliquem humorem. ppter eandem autem  
causam. prouocat et menstrua et vrinam  
et confert ad contritionem lacertorum  
et ad dolorem lateris. et interficit ascarī-  
des propter amaritudinem. Et quando li-  
nitur cum aqua et melle super emperigi-  
nem mundificat eā. & adiuuat ad libidi-  
nem. quoniā est in eo de humiditate infla-  
tiua & ventosa quando sumitur in potu  
cum vino. Dyas. Costus cū oleo trit?  
& corpori perunctus cum rebus stipti-  
cis subuenit. Si autē ante accessionem sic  
tingatur. rigorem in periodica fe. & quar-  
tanā amputat. ac etiā paraliticis & sciati-  
cis vel quibus aliquod membz calefieri  
opus est vnctus extrahet humore de p-  
fundo: in potione vero quia virtus est ei-  
calida diuretica menstrua prouocat. pel-  
sarijs adiunctus idem dolorem matricis  
mitigat moribus venenatis bibitus. 3. ij.  
opitula? cū vino et absinthio colorē sto-  
machi et inflationē et tota ei? vicia com-  
pescit. venerē stimulat. cū vino dat? lum-  
bricos latos deponit. cū aq̄ petat? oleo  
mixt? et fricatōi adhibet? torpēte frigo-  
re calefacit. eadē vnctione & paraliticos  
curat. reumata & spasmata & dolorem  
laterum sanat. cum aqua mulsa tritus ad  
esialas facit. melli mixtus maculas ī facie  
natas detergit. malagmacibus & antido-  
tis necesse miscet. Adultera? aut omixt?  
cum enule maioribus radicibus sed facile



intelligit cū nec odorē costi hēat nec sa-  
porē mordacē. Nā cost? vires habz acres  
strigētes et calefacientes. **Aui.** Cōue-  
nit omī mēbro qđ idigz calefactōe. et vt  
ex eo extrahat hūor ex pfūdo. abstergit  
pānū cutis limit? cū aqua et melle. in ipō  
est vlceratō. et ille qui est amar? exiccat  
vlcera humida. et cōuenit mollificatiōi  
neruorum. et attritiōi lacertorū. et est  
bonus sciaticē. et emplastrū ex eo cōueit  
litargie. et conuenit doloribus pectoris  
et prouocat menstrua bibicus et suffumi-  
gatus in traiectorio. et interficit fetuz et  
prouocat vrinaz. et extrahit ascarides et  
vermes. et dat vires ad coitum. et ipse  
suppoitur ad dolores matricis. et cōueit  
dolori matricis fri. bibic? et sedēdo in d  
coctōe ei? et mouet naturā qñ bibic? euz  
vino. et ipse nō dat vires ad coitū nisi ppē  
hūiditate supflua inflatiua q est i ipō. Et  
oueit rigori limit? cū oleo. Et oueit morbi-  
bus omnibus scilicet morui vipere et alijs  
moribus quando bibitur cum vino. aut  
absinthio. loco ei? ponitur piretri medie-  
tas ponderis ipsius.

Holocanati.	i. yfopus.
Holocodon.	i. rosa agrestis.
Holocodonom.	i. ceterac.
Huagai.	i. acorus.
Huabzon.	i. rosa asinorum.
Huagere.	i. vlnce.
Huegri. id est.	calamus aromaticus.
Hueg. i. acorus qdam dicūt qđ ē calam?	
aromaticus. sed prima melior.	
Hui. id ē. flos examinis. & est sambach.	
Huimene.	i. amomum.
Huimesach.	i. polium.

## CCCLXV.

**H** Viure vel varikflatum. vel sa-  
rich arabi. grece ygnidalis aca-  
lifex. latine vō vrtica. Sera-  
li. aggre. aut. dyal. ca. huiure. Sūt e? due  
spēs. vna eaz ē aspior et nigrior hñs fo-  
lia latiora. et hz semē sile semī canabis. ni-  
si qđ est min? eo. Alia vero habet minora  
folia. et non habet folia aspera sicut pma  
Ioz autō gali. substantia vtriusqz est sub-  
tilissima. et propter hanc subtilitatē mor-  
dicat quod muenit in mēbris postqđ non  
habet de caliditate tantuz qđ faciat hoc  
et calefaciunt calefactione non multa. et  
desiccant desiccatione sine mordicatione  
et ē ca. et sic. in tercio gradu. merito qđez  
igitur vt alimento nullus vtatur sine eo  
qđ maxima capiatur fame. vtilis autez est

vt medicina subductiua vētris. **Galie.**  
libro de cibis cap. de vrtica. Et idem vi-  
sim. phar. eodez cap. Acalifex siue vrtica  
huius etiam herbe tam fructus qđ folia  
ipsa maxime admittant ad opus medicie  
diafozetice est virtutis vt pustulas et pa-  
rotidas sanat. habet autē & ventositatis  
aliquid. quapropter ipet? libidis excitat  
& maxime quando cum sapa bibit. semē  
eius. Q. autem nō vehemēter calefacit  
sic satis autem subtilium ptiū sic educēs  
grossorum humorum & viscosorum qui  
in torace & pulmone. testatur & in hoc  
qđ patiuntur ptiule corporis quas attingit  
Illa vero vētositas cuius ptiū pare dicit  
nascitur dum ipsa digeritur. Non enim  
est actu vētosa sed potētia. ventrē laxat  
moderate. & hoc solūmodo qđ mūdificat  
& cōmouet non eo qđ purget. mordicat  
enim subtilitate ptiū. non tamen adeo  
caliditatis participat vt iam mordicet.

**Dyal.** cap. acalifex siue ignida. & est  
vrtica. eius altera est maior altera. minor  
que & vsualis est. & simplex cum tenui  
semīe ac folijs nimis aspis. alta agrestis  
cum densioribus atq; latioribus & folijs  
nigrioribus. **Aui li.** secundo capitu. de  
vrtica. Color semis ei? ē silis semī porri  
sed tamen est minus & subtilius & non  
est in eius longitudine. & mordicat qđ ei  
obuiat. ita qđ etiā itestima. vrtica & semē  
eius sunt ca. in pñcipio terci? & sic. in. ii.  
sed semen est mioris siccitatis qđ ipa. Est  
attractiua vlceratia resolutia cū virtute  
adustia. Et sunt qđā qđ dicūt calefactōne  
eius non esse fortem. & in ipsa quidē est  
virtus apitiua. et in ipō ē absterio fortis  
Possedo. Dyasco. Cathaplasmatib?

imposita corporis fricatione atq; rubore  
dolorem atq; pruritus facit. deniq; re-  
corporatiue virtutis sunt similiter limo-  
sis atq; similibus duricieb? medetur etiā  
eis qui ab animalibus venenatis fuerunt  
vexati Item cocta atq; contrita emollic  
ventrem. Semen autez eius ventrē mouz  
folia & semē diafozetica sūt et leptome-  
ra abundāter. sine calefactōe nimia sanāt  
stigmata & ciraculas. & ragades. & ex  
torace et pulmone educit hūores pigues  
& glutinosos. habet autem aliquid in se  
ventositatis ad luxuriam promouendam  
& excitandam libidinem maxie quando  
cum sapa bibitur. Acalifex calefactoria  
est. que potata cum vino regium morbu  
emendat. semen eius in antidotis missum



colericis pdest. Itē tritū cū melle et i mō  
dū electuarij datū. tussis veterē ex frigo  
re cōceptā emēdat. ex calore suos oēs tu  
mores dissoluit. Sera. aut. gal. Vire?  
est q̄ resoluit resolutōe multa. Et ē cum  
hoc ei virt? inflatiua. et ppter hāc causā  
mouet coitum. et delet exituras. et apata  
que fiunt post aures. & facit exiccani hu  
mores viscosos a pectore et pulmone  
quādo bibitur. & curat vlcera corrosiua  
& omne cui conuenit exiccacō. et quādo  
bibitur de semine eius cum rob excitat  
appetitum coit? et soluit ventrē solutōe  
tpata. ppter ea qz abstergit et cōmouet.  
et folia ābarū spērū qn terunt cū sale. et  
fit ide emplastrū. curat morsū canis et vl  
cera fraudulēta et carnosa et vlcera forzi  
da. et tortōes neruoz et exituras et apa  
ta q̄ fiūt post aures. Et fit cū eis cerotuz  
cū cera ad duriciē splenis. & qn terūtur  
ex folijs ei? et ponūtur i narib? abscedit  
fluxum sanguinis. & quando teritur ex  
eis & conficitur cum mirra. & fit inde na  
scale prouocat menstrua. Et ponunt fo  
lia eius super matricem egressam. & eam  
reuocat intus. Et semen eius qn bibitur  
cum rob excitat appetitū coitus. et apic  
orificium matricis. & teritur & cōficitur  
cū melle & comeditur et cōuenit asmati  
que non finit hominē iacere. & pleurisi  
& expellit superfluitates a pectore. Et  
decoctio foliorum eius quādo coquitur  
cum paucō mirre prouocat menstrua. &  
quando folia ipsa coquuntur cū limacijs  
mollunt ventrem & prouocant vrimam  
et qn folia ip̄a coquūtur cum ordeo ex  
pellūt supfluitates a pectore. et qn fiunt  
gargarismata cū succis eius curat apata  
vnule. Et idem auto. Rasis. Oleū vrtice  
est magis laxatiuū q̄ oleum cartami. scz  
quando tu comparas virtutē laxatiuam  
vrtice. virtutē laxatiue cartami. Et idem  
aut. Aben Mesuay. Mouet coitū quādo  
comeditur cum cepis & vitellis ouorum  
& quando teritur semen eius & ponitur  
super cancerum conuenit. & de p̄prietate  
eius est q̄ laxat flegma viscosū. & q̄ndo  
excoziatur semen vrtice & teritur & mi  
scetur cum melle & sumitur laxat cū for  
titudine. & oportet tamē q̄ non tangat  
linguam & caput meri ne adurat ea. Et  
dosis est a. xx. granis vsqz ad. xxx. Et idē  
auto. Ysaac soluit humorem viscosuz. et  
prouocat vrimā & conuenit dolori renū  
& iuuat coitum. et maxime si comedatur

cum cepis & vitellis ouorum. & quādo  
bibitur cum semine canabi cōuenit spleni  
& dolori lateris. Auic. Emplastz ei?  
cū rafano disrumpit dubilet. & conuenit  
duriciebus. et conuenit semē eius cancro  
in emplastro. et siliter ei? cinis cū sale cō  
uenit vlcereb? q̄ accidunt a morsura canis.  
& vlcereb? malignis et cācro. Emplastz  
ex eo cū sale ouet tortioni neruoz. et fo  
lia ei? cōtrita abscedit fluxū sanguinis ex  
narib? & semē ei? cōuenit stricture na  
riū. et apic oppilatōes colatorij fortit. &  
ex semine eius factū emplastrū fit dēciuz  
eradicatio facilis. Et ex eo emplastruz cō  
uenit apostematibus que fiunt post au  
res. & est abstergium quando bibitur cū  
aqua ordei. & mundificat pectus. & cū  
decoquuntur folia eius in aqua ordei edu  
cunt humores grossos q̄ sunt in pectore  
eius semen est fortius. & ipsum remouet  
asma. & frigida pleuresim. excitat coituz  
p̄cipue semen eius cum vīno. & aperit  
orificium matricis quando matrix recipit  
sperma. & similiter si comedatur cum ce  
pis & ouis. & quando supponitur cum  
mirra prouocat menstrua. & apic matricē.  
Et similiter si bibatur decoctio eius cum  
mirra. Et folia eius recentia reducunt  
matricem exeuntē loco emplastri. posita  
et soluēdo educit flegma. et hūorē crudū  
sua at sterhone non cum virtute solutiua  
que sit in ipsa. Et oleum eius plus soluit  
flegma q̄ oleum cartami. et decoctio fo  
liorum eius cum obstracis lenit ventrem  
Et si vis vt ipsa facili? soluat. accipe me  
dullam seminis eius et contere ipsā cum  
sanich. et proijce eam cum vīno et bibe eā  
et oportet vt post ei? haustū bibatur ali  
quid ex oleo rosarū ne adurat guttur bi  
bentis. et qnqz fiunt ex ipsis colliria cū  
melle et supponūtur et soluiunt.

Hucalia.	.i. furfur.
Hucaala.	idem quod supra.
Huchala.	idem quod supra.
Hudud.	.i. auis que clamat in nocte.
Hudal.	.i. lactebisantia.
Hudulfac.	.i. ceterac.
Hulas.	grana solis.
Hulasi.	idem quod supra.
Hulcas.	.i. culcasia.
Huleich.	.i. rubus.
Hulec.	.i. caprifolium.
Huleton.	.i. vīnee.
Hulon.	.i. apiū risus.
Hulofac.	idem quod supra.



CCCLXVI.

**H**illos arabice latine arbor gladii. Serap. libro aggrega. capitu. bullos aut. gal. Sapor omniu partiu huius arboris est stipticus & maxie corticis medii inter exteriorem corticem & lignu. Et similiter pellicula que est inter fructum & corticem suum & noia gest & abulos. & fructu qdem virtus est que ifrigidat ifrigidatone pauca. & possibile q fit in hoc sicut medicie tepide primi gradus & desiccat. Dyas. cap. de arboze glandium Arbor glandis est totaliter stiptica. & id i quo e maior stipticitas est pellicula que est inter corticem exteriorem & lignum. & similiter pellicula que est inter fructu & cortice. Posse. Sera. aut. gal. Curat nimirum fluxum sanguinis menstruo. & spatuz sanguinis. & couenit vlcereb. itest mox & fluxui ventris. & qndo coqtur cortex interior cum cortice fructus & foliu ei. conglutinat plagas recentes quando apponitur & maxie folia duarum specieru glandiu que sunt magis stiptica. Et idem Et ego quide conglutinaui vulnu in quo da quod factum fuit cum ense cum folio glandis postq trui i petra & posui sup vulnus in circutu eius. & vniuersaliter fructus eius est similis huius virtutis. et aliqn admittat in apatib. ca. in principio eoru & in augmto. Et idem auro. dyas. dat ex decoctoe ligni ei. hntibus fluxus antiquu & hntibus vlcera itest mox et habentib. spuru sanguis. et sic cu eis nasciale mulierib. habentibus cursu matricis & glades siliter faciunt illud Et ipe qde multiplicane vrima & inducunt dolorem capitis & inflant ventrem. & conferunt speciebus venenosoz. & decocto radice eius quando bibitur cum lacte vaccino confert medicie mortifere que dicitur toxicu. & qn fit emplastru cu gladiis. se dat apata ca. & qn fit emplastru cu eis et axungia porci salita ofert apatib. duris & vlcereb. fraudulencis. et foliu spez arboris glandiu oim quando terit confert apostematibus flegmaticis. & fortificat membra debila. sed illa que nominat sanchalac et quidaz nominat eam castaneam & eusteboloc est stiptica siliter. et opato ei. est silis opato glandiu. et maxie cortex interior castanee cofert illi q bibit medicina mortifera que dicitur apimazam. Huligen. id est. galanga.

Huligem.	idem quod supra.
Hulliquod.	id est. salix.
Hulmigen.	id est. galanga.
Humac.	id est. acetosa.
Humatum.	i. terra sigillata.
Humariam.	id est. yreos.
Humeme.	id est. amomum.
Hume.	idem quod supra.
Humemati lintea longa que deferunt saraceni in capitibus suis.	
Humenati.	idem quod supra.
Humeina.	i. amomum.
Hunaim.	i. bitume iudaicu.
Hunayn.	idem quod supra.
Hunacon.	i. ozimu.
Hunelsum.	i. cinis.
Hune.	i. acorus.
Hunelsum.	i. ceterac.

CCCLXVII.

**H**mad arabi. grece oxilapatiu. latine vero acetosa. Sciendum q acetosa apud Auicennam libro secundo proprio capitulo idem est quod lapatium. & apud dyas. in proprio capitulo qd patet si legantur vtriusq capitula et per Serap. ca. de acetosa. vtz hoc nome acetosa couenit pprie illi speciei lapatii quod est acetosi saporis q dicitur fuisse cognita ab Auic. cum dixit & non est in siluestri sicut dicunt acetositas qli dicat quaz bene noui. vnde Auic. i secudo capitulo de acetosa vocat lapatiu acutu acetosaz dicens acetosa alia doestica alia siluestris siluestris dicitur sicla siluestris. vno vera acetosa est domesticum lapatium in quo est acetositas. quoniam acetosa siluestris vel lapatium agreste non est acetosu. Et ideo dicit Auic. q non est in siluestri sicut dicunt acetositas. imo forsitan est in quadam ex ea acetositas. quia in acetosa domestica que lapatium domesticum est. est acetositas. & subdit q lapatiuz siluestre vel acetosa siluestris est fortior in omni re. & acutior Dyas. Quattuor dicit esse spes lapatii. vt inuenies si leges lapatiuz de qbus est vna qua vocant oxilapatiu i. acetosum lapatium. & illa est acetosa. Dyas. cap. de acetosa. Acetosa est duplex maior & minor. maior e oxilapatiu minor habet folia minuta cu stipite quo seminibus pleno. coueniunt in virtutibus sed maior efficacius operatur. Ista vocabula inuenies etiam per aggregatorem nicasi. sed sciendum q maior acetosa est quam moderni vocant acetosellam.



Sera. li. aggre. cap. humad auto. dyas.  
 Humad. i. acetosa. quidā eius species na  
 scitur in paludibus & locis aquosis. & fo  
 lia eius sunt dura. & habet summitates a  
 cutas. & est alia regalis quam gali. dicit  
 insipidam in sapore: lata habens folia si  
 milia folijs ficie & dissimilia a supradicta.  
 Et alia est species que est siluestris habet  
 folia pulcra similia folijs plantaginis: Et  
 est quarta eius species que est montana  
 similia lapatio siluestri supradicto. stipitez  
 habens durum: & est non magna habens  
 semina. et similit stipites eius habet ramulos  
 multos. Et idem autō. gali. lapatium est  
 duarum specierum. vna earum est insipida  
 in sapore suo. & virtus eius est sic virtus  
 ficie. & ista est illa species que dicit rega  
 lis habens folia similia ficie. Est alia speci  
 es lapatii quod non est insipidum sed ace  
 tosum. cuius folia sunt dura & summita  
 tes acute. & illa est vera acetosa. cui se  
 men habet in sapore suo stipticitatem ma  
 nifestam adeo qd curat vlcera intestinoꝝ  
 & fluxum ventris. virtus seminis lapatii  
 regalis est debilior hac. Et dicitur in li.  
 de dieta. qd lapatiū insipidū potest dici qd  
 est sicla agrestis habens virtutez ficie do  
 mestice vel ortensis. Et ppter hoc gal. in  
 li. de cibis capitulo de lapatio ait silue  
 stre esse bletā ipaz. & similes existēs nō gu  
 stu solū sed virtute ortensi blete. ppter  
 hoc ergo ego neqz indigeo sūmone aliquo  
 de eo cū predixerim de bletā. ad oīa autē  
 que conueniūt lapatii acetosi nomen in  
 nuat eius qualitatem & virtutem. lapa  
 tium quidem ergo non utiqz quis crudū  
 comedit sicut neqz bletaz. acetosum autē  
 lapatium comedunt crudum pregnantēs  
 mulieres aliquando. & aliqui puerorum  
 & viri. & talis vocatur acetosa. Paul?  
 capitulo d acetosa. Acetosa est fri. & sic.  
 in secundo gradu. Et semen eius fri. i pa  
 mo sic. in secundo. Auicē. libro secūdo.  
 ca. de acetosa. Acetosa alia domestica alia  
 est siluestris. & non est in siluestri sicut  
 dicunt acetositas. forsan est in quadam  
 ex ea acetositas. & siluestris est fortior in  
 omni re. fri. & sic. in secundo. & eius se  
 men fri. in primo sic. in secundo. In ipsa  
 est stipticitas. & in insipida ex ea est reso  
 lutio parua. et acetosa est magis stiptica  
 et illa que non est vehementis rubeōnis  
 plus nutrit. et hec quidem est similis en  
 diuie. et omnis superat coletam. et eius  
 humor est laudabilis s; ne aliquis ppter

diuersitatem scripturarum vario decipia  
 tur errore de acetosa. Sciendum qd illa. l.  
 de acetosa in aggregatioibus serapionis  
 inuenitur duplex. quia inuenit sicut stat  
 in p̄senti capitulo. et inuenitur sic humad  
 id est acetosa cuius quattuor sunt species  
 Et etiam dicit qd gali. dicit qd acetosa est  
 duplex. s. insipida et acetosa. que secunda  
 litera est corrupta rōne et autoritatibus  
 ratio sumitur ex proprietate vocabuli. s.  
 acetosa quoniam quilibet species acetose  
 debet esse acetosa. cum nulla illaz specie  
 rum nisi vna sit acetosa. Et qd hoc sit ve  
 rum patet autoritatibus. quonia species  
 acetose quas illa littera ponit sūt species  
 lapatii. vt dyas. cap. de lapatio qui ponit  
 illas p̄prie species ei? aiens qd vna illarū  
 vocat oxilapatiū. i. acetosū lapatiū. ergo  
 nō sūt spēs acetose. s; lapatii de qbz vna  
 em ē acetosa. & illa vocat acetosa. ppter  
 rea gal. nō dicit acetosa ē duplex sic lite  
 ra corrupta dicit. s; dic in li. de edulis qd  
 lapatiū ē duplex. vñ insipidū qd est bleta  
 siluestris. & aliud acetosū. et illa ē acet  
 sa. sicut patet in p̄senti capitulo. ergo  
 acetosa est vna ex speciebz lapatii. & nō  
 ex speciebus acetose. cū secūdu p̄dictos  
 vna tantū species lapatii inuenit acetosa  
 p̄terea Auicē. illudens illis qui ponunt  
 plures species acetose dicit sicut patet in  
 p̄senti capitulo. Acetosa est duplex. s.  
 domestica. & illa est lapatiū domesticum  
 quod est acetosū. et alia siluestris. & illa  
 est lapatiū siluestre quod nō ē acetosum.  
 Et ideo subdit qd nō ē acetositas in silue  
 stri. quonia dicit licz aliq ponāt diuersas  
 species acetose. tamē non ē nisi vna spēs  
 scilicet domestica que ē lapatiū domesticū  
 vel acetosū qm in alio lapatio siluestri nō  
 ē acetositas. s; littera p̄ntis capituli ē opti  
 ma. Posse. Sera. aut. dyas. Folia aceto  
 se qm comedunt stringūt vētrē. & semen  
 acetose h; stipticitatē manifestā. semē eius  
 etiā bibitū cum aqua & vino. & similiter  
 flos eius conferunt vlceratōni intestinoꝝ  
 & fluxui atiquo & puncture scorpionis  
 & quando bibit eum aliquis. & postea  
 pungat a scorpione nō nocet ei pūctura  
 & quando ex radice ipsius speciei cocta  
 cum aceto fit emplastrum curat scabies  
 vlcerosam. & empetiginē. & excoiatōez  
 q accidit in radicibus vnguinū. & optet  
 qd anteq fiat illud qd fiat limitō cū nitro.  
 & aceto super locū i sole. et suspēditur  
 radix eius super illū qui habet scrofulas



& conuenit. & quando sic nascale cū acetosa abscidit fluxum antiquum matricis. Et semen acuti lapatii coctum cū vino conuenit doloꝝ dentiū. et frāgit lapideꝝ & curat yctericiā. & prouocat mēstrua & conuenit puncture scorpiōis. & qñ ipsa coquitur cum vino. et fit cum ea emplastrū scrofulis resoluit eas. & lapatiū quidē maius quod dicitur regale est eiusdem virtutis. Autē. Radix eius cum aceto conuenit scabiei vlceroſe. & excoꝝriationi vnguīs. & quando coquitur cū vino conuenit emplastrum eius albaras & emperigini. ex ea fit emplastrū scrofulis. ita qd dicitur qd si radix eius suspēdaꝝ in collo habentis scrofulas iuuetur ea. & eius decoctio cum aqua ca. conuenit pruritu. et similiter ipamet in balneo est vltima. Colluitur os cum succo eius in vino et conuenit apostematibus que sunt sub auribus. Confert yctericiē nigre cum vino et sedat nausēam et comeditur ppter desideriu luti. ipsa et semen eius stringūt et proprie eius que magna ex ea est. Et dicitur quidem qd in eiꝝ folijs est lenitas quedam. & in semine ipsius est cōstrictio et dixerunt quidam qd in semine acetose non frīxo est lubricitas. et lenificatio. et radix eius trita. conuenit fluxui veneris et frangit lapidem in renibus. quando bibitur cū vino. et viscositas que est in ipsa conuenit rasure intestinoꝝ que accidit ex siccitate supfluitatis. ipsa em cū iuuamto qd ouenit rasure lubrificat. et oueit pūcture scorpiōis. et ppte siluestris. et si admistret semē eiꝝ añ pūcturā scorpiōis nō nocēbit eiꝝ pūctura. Et idē de viribꝝ cordis dicit qd confortat cor.

Hupuephatale p. . . id est solatrum.  
 Hupaper. . . i. cartasilago.  
 Hupupero. . . i. cartasilago.  
 Hupuram. . . i. filius ante patrē  
 Huramus. . . i. cicer.

## CCCLXVIII.

**H** Vnam arabice. grece malum punicum. latine vero granatū. Serap. libro aggrega. capi. burnam. sunt ex eis acetosa. & dulcia. & virtus cuiuscunqꝝ illorū est secundū illum saporem. & sapor ipsius granati totius. & granorū ipsoꝝ est plus stipticus qd sapor succi eius et pluriſ desiccationis. Cortex vero eius in hoc est fortior grano ipsius. et corpꝝ granati quod cadit ab arboꝝe est plus in hoc qd cortex

Et idem aut. dyasc. omnia granata sunt boni chimi & bona stomacho. pauci tamē nutrimenti. & dulcia quidē sunt melioris saporis. nisi qā iſerūt caliditatē stōacho quibꝝ non multam inflammationem. & idō non sunt multum conuenientia febriciꝝ tantibus. et acetosa conferunt stomacho iſlamato. Vnde dyas. secūdu trāslatōem gre. dulcis succꝝ opescit stōachi ardore ē etiā diuretica et stiptica et anastōatica virtutis. in vino etiā mediam virtutem habet. durum quidem ex granis granati acidi sole siccatur & puluis factum & in cibis missū stomachi & vētris opescit fluxum. infusum quoqꝝ in aqua & potui datū emoptoiciis & disintericis medetur & fomento adhibitur. cuiꝝ succꝝ expstꝝ & coctus admixto melle vulnera oris & nature procurat. & pterigia et pascētia vulnera & recentia ad sanitatē perducit dolorem aurium tollit. flos eoz equitina vel quitinos dicitur. & ipse stipticus est succꝝ eozū cataſtalticus est. & paracolecticiꝝ. & vulneribus tantū potest facere quantū & malum granatum. decoctum gingiuarū & dentiū reuma cōpescit. cataplasmatibꝝ mixtus enterocelicos dicitur curare. Corium mali granati tantā habet virtutē quantā equitia. elixatura radiciſ huius arboꝝis bibita lumbricos latos occidit. flores eius ostrictiue sunt virtutis & exiccantur vt ypoquistidos. & similia possūt. succꝝ mali granati recēs et maturus māducat. et dulcedie sua vētrē stringit & stomachū erigit sine corio. magis tamen stringit subacidastrus. eius flos cithinama dicitur. et vehementissime stipticiꝝ est. vnde & disintericos sanat. & vulnera recentia glutinat. idē facit & cortex ipsius. Galie. viii. simpli. pharma. cap. de granato. Malum granatum oīm stiptica participat qualitate. non tamen dominante in oībus. quedam em eozum sunt acida. quedā dulcia plus qd austera Et iuuamentū vniuscuiꝝqꝝ eozꝝ secūdu pre dominanteꝝ necesse est fieri q̄litate dictum est autem i quarto horū librorū de dulci sapore et austero. vnde ex illis ē tibi si logizare. sunt autem gīrgata succꝝ stipticiora & sicciora. his vō adhuc cortices qui vocantē sidia filis autē virtutis eozum sunt. Et idē in libro de cibis cap. de granato dicit qd granatum alimentū quidem corpoꝝi exhibet omīno modicum quare nūqꝝ ipsis vt alimento vtamur. sed



in farinaci pre solū. Aui. li. ii. ca. de g  
nato. Granatū illud qd est dulce est fri.  
ad primū. & hu. in ipo. Et acetosum est  
fri. & sic. i. secūdo Acetosū repmit colerā  
& p̄hibet cursū supfluitatū ad viscera.  
& p̄prie vinū ei? & in oib? suis sp̄ibus  
vsq; ad acetosū ē absterio cū stipticitate.  
Grana granati cū melle limiunt ad vlcera  
fraudulēta. et ei? capita p̄cipue ad  
vlcera adusta. & balauſtie q̄dez vulnera  
cū caliditate sua coherē faciūt. Et dulce  
q̄dez lenificat. muzuz vō ē magis iuuatū  
stomacho q̄ poma & citonia. s; ei? ḡnuz  
ē malū. et qd de p̄tib? ei? magis stipticū  
ē capita sūt. & grana ei? stiptica sūt. siue  
sint grana dulcis aut nō dulcis. grana ḡ  
nati cū melle cōferūt dolozi auris. Et sūt  
iuuamentum interiori nariū. & conferūt  
grana granati contrita & composita cū  
melle alcole limia. & si granata dulcia co  
quantur cum vīno. deinde terantur sicut  
sunt. & fiat ex eis emplastrum auri. con  
uenit apati eius. & iuuamentum granati  
& rob acetosi p̄prie conuenit colere.  
succus acetosi conuenit vngule. acetosū  
exasperat pectus. & dulce lenit ipsum  
& confortat pectus. & q̄ dantur in po  
tu grana granatorū cū aq. pluuiali valēt  
ad sputū sanguinis. & ipsū totum cōfert  
tremori cordis. & abstergit os stomachi.  
Granatum muzum conuenit inflammati  
stomachi. & dulce est pueniēs stomacho  
p̄pter illud quod est in ipo de stipticitate  
subtili. Et acetosum nocet stomacho. &  
cū hoc grana granati sūt mala stomacho  
& eius sanich. est conueniens desiderio  
impregnantiū. & similiter rob eius p̄prie  
acetoli. & vt sugat febriens de eo post  
cibū p̄pter sūtū. qz prohibet eleuationez  
vaporum. est meli? q̄ vt p̄mittat ipsuz  
& subleuetur materia ab inferioribus. ace  
tosum est plurime prouocans vīnam q̄  
dulce. & ambo sūt puocatiua. & grana  
granati cū melle conueniūt vulneribus  
ani. & quod acetosuz est nocet stomacho  
& intestis. & ei? sanich cōueit solutioni  
colerice. & cōfortat stomachū. & cortex  
radicis granati cū vīno extrahit vermes  
& ascarides. & assumitur cū sua dispo  
sitione. aut sumitur eius decoctio. granatū  
muzū conuenit fe. acutis. et inflammati  
stomachi. s; dulce multoties nocet acutas  
habentibus fe. Et idem de virib? cordis  
ait. qd cōfortat spiritus epatis. et potissime  
granatuz dulce. Rabi moyses allegādo

galienum. Granatum proprietatem habet  
miraculosā. quia non facit cibū corrūpi  
in stomacho. et acetosū cōgnatū cū cibo  
nō facit cibū i stomacho corrūpi. Radi  
ces granati acetosi valēt p̄tra vermes vel  
lūbricos q̄ vocant cūgulū vel folia i hūc  
modū adimstrare. Recipe radicū immuta  
rū granati acetosi. et radicū rapeſte ana.  
M. i. magnū. pistent extractis p̄prie tamē  
fustibus existentibus in p̄dictis radicib?  
et bulliant. postea cū media quarta vīni  
greci. vel alteri? vīni optimi albi vsq; ad  
consumptionē medietatis vīni. et in fine  
ponatur. 3. 5. pipis nigri triti. et coletur  
per pannū et propinetur actu ca. patiēti  
in medietate noctis. et post ei? assūptōez  
non dormiat. Dosis eius sunt. ciati tres.  
s; die p̄cedētī comedat semel. et i ipso  
die comedat hora q̄ osueſt comedē pur  
gati. Signa h̄ntis i vētre p̄dictos vīnes  
sūt illa. qm cū egestionē emittūt semia fi  
milia semib? cucurbite. et ifirm? patiē do  
lorē vētris. et potissime i ieiuno. stōacho.  
et ē macilēt? et mali coloris. Bulcasim  
Eben Aben azarin li. qui dicitur seruitor  
Granata dulcia et acria exp̄ssa. cū carne  
sua interiori purgant colerā. et cōfortāt  
stomachuz sua stipticitate. Et dosis aque  
eorum est libra. 5. cum. 3. x. zuccari boni  
Et sera. autozi. aben mesuay. quando  
acetosū sumitur confert fluxui stomachali  
qui accidit a colera et sincopi. q̄ accidit  
ab eadem et prouocat vīnam. et cum sub  
tilitate sue acetositatis ofert vngule oeu  
li quando fit collirium cum eo. Et de pro  
prietate granati est qd aqua eius confert  
inflammationi que est in epate p̄pter ni  
mum potuz vīni et maxime amari. et ace  
tosum ex eo. et rob granati quando sumi  
tur cū lactucis confert colere et flegma  
ti. et incoziat stomachum. et stringit ven  
trem. et prouocat appetitum cibi. et con  
fert p̄gnantibus. et sanich granatorum  
reprimūt ipetū colere. et incoziat stōachuz  
et prouocat appetitū sua acetositate. suc  
cus autem granatorum simplex est bon?  
stomachorum inflammationi et febribus et  
vomitu. et fluxui ventris. et epati ca. et  
p̄gnantib? Et q̄ndo exprimitur. dulce  
et acetosuz ex eo cū carnositate interiori  
laxat colerā. et fortificat stomachū sua  
p̄nticitate. Et dosis eius est libra. 5. cū  
3. x. zuccari.  
Hufiam? i. simpheniata vel iusquiamus.  
Hufquiamus. idem quod supra.



**I**aricon. id est. cimbalaria  
 Iacon. idem quod supra  
 Iaplea. id est. cerefolium  
 Iabroch. id est. mandragora  
 Mesue i antidotario suo

Oleū de pomis Iabroch & interpretatur  
 de pomis mandragore.

Iabrob. idem quod supra  
 Iabroc. idem quod supra  
 Iabroa. idem quod supra  
 Ialim. i. vicrum  
 Ialion. i. ypericon  
 Ialilat. i. boellium  
 Iamarion. i. portulaca agrestis  
 Iamaron. idem quod supra

CCCLXIX.

**I**amfaram ara. gre. & latine cro-  
 cus. Sera. li. aggre. cap. iamfa-  
 ram auct. dyal. ille qui fortior ē  
 in medicina est nou? pulcri coloris: cui?  
 crinis vergit ad albedinē: longus nō fra-  
 gilis: plen? qui quando fricat? tngit ma-  
 num cito: acuti odoris. Gal. viij. sim-  
 phar. cap. de croco secundū translationē  
 ara. Substantia ei? est terrea frigida sed  
 qd vincit sup eaz est complexio ca. & in  
 sapore eius ē stipticitas pauca. Et vire?  
 eius est que calefacit in secūdo gradu &  
 siccit in primo. vnde maturat & digerit  
 aliquali maturatōne. et quod adiuuat ad  
 hoc ē stipticitas parua que reperit in eo.  
 Et est ex medicinis oglutinatiuis & dige-  
 stiuis. Et nos dixim? qd medicīne ogluti-  
 natue & digestiue sunt ille: in quib? est  
 caliditas nō fortis cū pauca. stipticitate.

Dyal. cap. de croco. Croc? utilis est  
 medicīne vsui. sed melior ē crocus coriti?  
 qui fuerit recēs & odoris boni & colore  
 utilis & modice subalbid? & oblongus  
 nō fragilis. sed plen?: cuius tactu inficit  
 manus. & qui nō habet odorē acutū. qui  
 ista non habuerit signa vetus est aut in-  
 fusus. Secundus ē qui ex monte olimpo  
 & licia & ex centozmo qui ex loda folie  
 deferē. sed h omnes pter coritium laxē  
 virtutis sunt qūis succo abundet. quem  
 maxime inficere. necesse est. inuenit autēz  
 in italia. qui etiā facit ad lenia medicamē-  
 ta. Coritius autē adulterat? admixto cro-  
 co. magnete: vel spuma argenti vel mo-  
 libdena cum pondere. Auiē. li. secun-  
 do cap. de croco. Crocus melior ē recēs  
 boni odoris subtilis odoris: sup cuius pi-  
 los est par? albedinis non plurimū. Cro-  
 cus sanus nō velociter. tingens non mui-

scat. neq; frangitur: ca. est i secundo sic.  
 i primo. ē stipticus. resolutiu? digestiu?  
 ppter illud quod i eo ē de stipticitate. &  
 glutinatiuis. & eius caliditas ē fortior  
 stipticitate ipsius. & eius oleū est calefa-  
 ctiuū. Posse. Sera. auct. Rasis. Fuit mu-  
 lier quedā que laborauit aliquib? diebus  
 in partu. & dedi sibi in potu. 3. ij. croci et  
 peperit statim: & expertus fui hoc semp  
 & semp fuit ita postea. & croc? inebriat  
 inebriatione forti. Et quando ponit in  
 vino letificat adeo: donec faciat ifaniam  
 excellenti leticia: & digerit cibū: & afor-  
 tat stomachum sua ponticitate. & fortifi-  
 cat epar: & nō laudat? cerebro: aufert ap-  
 petitū cibi: & puocat vrinaz. & meliorat  
 colorē. Dyas. Virtus croci est digesti-  
 bilis: & malagmatica & stiptica & auri-  
 tica. & cū dulcore bibit? digestionē pre-  
 stat: reuma oculorū iunctus et supunct?  
 opescit. mixtus lacti mulieris poti onib?  
 etiā intraneorū facit: cataplasmatibus ne-  
 cesse miscet? matrici & ano utilis est. vē-  
 trem stimulat: tumores sedat: dolorē au-  
 rium mitigat: aliqui dicunt eius bibitas  
 3. iij. venenosas esse: & vt facilius terat?  
 debet in sole poni. & cū siccauerit remo-  
 uetur & ponit in vmbra: et si sol p tem-  
 pore non est in testa eū calefac. Radix ci-  
 us cū passo potui sumpta vrinā mouet.  
 Est em virtutis mictualis atq; minus re-  
 darguentis. quapropter lacrimis fluenti-  
 bus ab oculis vel aurib? & similibus fluo-  
 ribus cū lacte cōuenit. miscet? etiā col-  
 lirijs & auricularib? medicaminibus: vel  
 in ore osticulis similib? causis. est etiam  
 prohibens violentie vexationē quam greci  
 crapulā vocāt. gustu linguā submordet  
 & saluā diu multumq; inficit. Calefacit  
 autem nimis & desiccet mediocriter. Et  
 ideo ad digerendū aliquē habet sensum  
 & modice stipticum. mitigās omnē dolo-  
 rem collirijs. vel antidotis mixtū. hec ea-  
 dem dicit Sera. de mēte Dyas. licet per  
 alia verba. Et idē. Sera. Fit medicīa que  
 dicit? crocomagna. que fit cū oleo facto  
 ex croco quando terunt species aromati-  
 ce. & fiunt inde trocisci: & melius ex eo  
 est habens odorem bonū. & est in eo de  
 mirza temperate. et est graue subnigrum  
 habēs in se nō lignum: & quando dissol-  
 uit? est color eius similis colorī croci mul-  
 tum: et est leue: et ē in eo amaritudo: et  
 tingit dētes et linguā forti tinctura. Et  
 illud qd fertur de syria est sicut dixi. Et



virtus eius est: quia ipsum abstergit ob-  
scuritatez. visus: et prouocat urinam: et  
calefacit & maturat: & ipsum assimila-  
croco assimilatione pauca. quia in eo est  
de virtute eius. Et idē auct. Humayn in  
de cyriaca. Aqua croci puocat urinā cale-  
facit & maturat: & crocus facit accelera-  
tionē prius & corroborat multū animam  
& de pprietate eius ē q̄ dimminuit appeti-  
tum cibi: & replet cerebrū et obtenebrat  
visū & sensus: & aufert acetositatē que  
est ppter appetitū in stomacho illam pre-  
cipue que facit appetitū. Et idem auct.  
constantini pprietas croci est q̄ letificat  
adeo q̄ occidit nimietas ei? & quātitas  
ipsi? ad hoc sufficiens ē. 3. iij. Auiē. Po-  
tus ipsius colorē efficit bonuz. Resoluit  
apostemata & liniē ex eo herilipila: facit  
sodam: et ipse nocet capiti: & bibitur cū  
rob ad ebrietatē. & est faciens somnū &  
obtenebrat sensus: & confert apostema-  
ti calido in aure. Abstergit visum & phi-  
bet fluxū ad ipsuz. & valet ad pannū &  
fit ex eo alcohol ad varietatē acquisitā in  
egritudinibus. Confortat cor: est letifica-  
tiuus. odorat ipm pleuretic? & phirneti-  
cus et dormiat: et pprie eius oleū: et fa-  
cit anhelitū facilem: et cōfortat instrumē-  
ta anhelitus: ipse quoqz facit nauseam et  
deijcit appetitū. pterea q̄ oppositus est  
acetositati que est ī stomacho: sed ipse cō-  
fortat stomachū ppter illud qd̄ in ipso ē  
de caliditate et preparatōne et stipticita-  
te: & dixerunt quidā q̄ crocus est bon?   
spleni: excitat coytū. & puocat urinā:  
& pferit duriciē matricis & ei? pstrictōi  
& vlcib? fraudulētis. in ipa tñ admi-  
strat cū fauo: aut cū medulla cum duplo  
ipsi? de allio: quidā dixerūt q̄ ipm ī po-  
tu dederūt ad xlixum partum: & fact?   
est pt? statim: & dicit q̄ aurei. iij. de ipo  
iterficiūt letificādo: loco ei? ponit de co-  
sto equale pond? ipsi? & d spica quartū  
ponderis ei? & pond? ipsi? de corticib?  
cassielignee. Et idē quarta fen. canoīs pzi-  
mi. cap. scdo ait. q̄ ducit medicinal ad cor  
Et idē de viribus cordis ait q̄ cōfortat  
cor. Rabimoyles capi. de croco ait. q̄  
auget appetitū coit?. Isaac in viatico  
cap. de emigranea ait. q̄ fit emplastrū ex  
croco: gūmi arabico: euforbio: & mirra  
eqliter distempatis cū albumie oui ostra  
emigranea. Paulus cap. de podagra.  
Recipe crocū cū vitello ouorum & oleū  
rosarum & aquam rosarum & misceant

& cū pēna vngatur loc? podagre ex co-  
actu frigido.  
Iameti est herba que vocatur puenca vl  
herba tremula.

Iameni	idem quod supra.
Iamen	idem quod supra.
Iamsemīn	.i. sambucus.
Ianaīr	.i. costus.
Ianaīrin	idem quod supra.
Iancipac	.i. enula.
Ianero suffrig	.i. ad impinguandum.
Ianeroi	idem quod supra.
Iancidon	.i. cimbalaria.
Ianeto	.i. falsafa.
Iamus	.i. bubalus.
Iamon	.i. opoponax.
Iancin	.i. capsia.
Iantiflas	.i. flos vne vitis agrestis.
Iancir	.i. opoponax.
Iantifilon	.i. filius ante patrem.
Ianum	.i. capsia.
Iamumi	idem quod supra.
Iantum	idem quod supra.

.CCCLXX.

**I** Aquintus est nomē equiuocum  
ad lapidem & florē: & ad herbā  
que sic nominat. & ē herba scd?   
dyas. habens florē purpureū: & radicē si-  
mitem bulbo. & vocat alio nomē herba  
puerilis: traxit aut nomē a puero quodaz  
nobili: qui ī salicib? inter purpureos flo-  
res repertus ē interfectus: deditqz nomē  
herbe puer funeris casu. Gal. viij. sim-  
phar. cap. Iaquintus secundū translatōez  
greca. Iaqueti radix bulbo vniformis exi-  
stens gradus est pzi mi quidē: in siccādo  
aut secūdi. ī in frigidādo iam cōplete aut  
tercio incipiente: ipubes itaqz credita est  
custodire infantes in vino cataplasmata  
fructus vero ei? remisse abstergit & sti-  
pticat: & pptea dat diureticis cū vino:  
siccans quidē ī tercio gradu. caliditatis  
vero & frigiditatis in medio consistens.  
Iarrane .i. falsafa.  
Iarlamos .i. xilobalsamum  
Iartamon .i. polium.  
Iarxalion .i. bdellium.  
Iarin .i. erugo cāpane vel viride eris  
Iaries .i. semen falsafe & est falsafa.  
Iarius .i. flos rosis marini.  
Iarus pes vituli herba aaron idē p qua  
l. l. Aaron.  
Iarfluminis .i. planta similis nenufaro &  
est submersa cum aqua: ex aqua parum  
apparet: est stiptica & fri. conueniens ē



ulceribus fraudulētis & pruritui. Paul<sup>2</sup>  
in proprio capitulo.

Ialas. i. homo stans oculis apertis non  
mouens eos.

Iasca. idem quod supra.

Iasis. i. sanitas.

Iasir. i. semen iunci.

Iasiri. idem quod supra.

Iasimus. i. iesimim.

Iatemon. i. camomilla.

Iatrena. i. medicina.

Iatrema. idem quod supra.

Iatis. i. dragancum.

Iatifi. i. medicina vel sanitas.

Iatricos. i. medicinalis.

Iatria. i. medela.

Icardiuz. i. inferior pars vel pediculū cu  
iuslibet rei.

Icardum. idem quod supra.

Ioam. i. pulmentum.

Ioaros. i. aquaticus.

Ioarios. idem quod supra.

Ihausis. i. opoponax.

Ihausir. idem quod supra.

Ikalkadis. i. calcantum.

Ilaseos. i. bardana que & lappa maior di  
citur. hoc vocabulū ponitur in antidota:  
rio virili in mictidato.

Ilaran. i. enula.

Iamar. i. cerefolium.

Inantū. i. flos lambusse: & est flos vitis  
agrestis.

Inditis. idem quod supra.

Indanicum ferruin. i. indū ab india dictū

Indargiros. i. argentem viuum

CCCLXXI.

**I**Nfaricon ara. grece ypericu vel  
biumi vel atricu: latine ypericon  
vel scopa regia. Sera. li. ag:  
gre. capitulo. Infaricon sūt quidā qui no  
mīant kamepiteos: ppter similitudinē  
quā habet secū i odore resine pini. Nam  
piteos. id est. pinus: & arbutum. est qd  
ydoneū est ad accendendū ignē: sicut li  
gna: & habet folia similia rute: & longi  
tudo ei<sup>2</sup> est circiter palmū: & color eius  
est vergens ad rubedinē: & habet flores  
subtilē albū: similes flozi cheiri albo: & se  
men eius ē in cortice longū & rotundū:  
& magnitudo seminis ē i quātitate semis  
ordei cum odore resine pini. Nascitur lo  
cis asperis & domesticis: & vsus eius est  
q ad ministrat sicut est. ita q non sum?  
prenti semine solo. Gal. viij. sim. phar.  
caplo. Ypericum secundum translationē

ara. Ypericu calefacit & sicc. & subtili<sup>2</sup>  
ptium existens. Dyas. cap. Ypericum ē  
herba colore subrufa folia similia rute ha  
bens: & florē tenuem flozi viole similem  
& semē nigrum i forma ordei: odoris re  
sine: vires habet acriter stringentes et mi  
ctuales. Paul<sup>2</sup> cap. de ypericon. ca. est  
& sic. in. iij. gradu. Posse. Gal. Mēstrua  
& vrinas puocat: Oportet autē totū ad  
hoc assumere: & nō solum semē sed etiam  
fructū: sed cum folijs applicatū viride sic  
ad cicatricem ducere potest: omīa vlcera  
qz adustioe facta sūt ignis. siccū vero si  
apposueris sanabis & laxa & puerida vl  
cera. Quidam vero & sciaticis bibere id  
dant puluerizatum & siccātū: & quando  
fit nascale: cum eo puocat menstrua. Et  
quādo bibitur: puocat vrinas: & si bibi  
tur ex semine ei<sup>2</sup> cum vīno: curat quarta  
nam: et qn bibitur eodez modo. lx. dieb?  
continuis: curat sciaticam: & quando fit  
emplastrum cū folijs eius: & semine cu  
rat combustionem ignis. Dyas. Yperi  
cum vrinam potatum prouocat: & ven  
trem stringit. Itē folia & succus eius me  
detur disinterie: & sāguinis effusioni. ra  
micem etiam curat herba fomento impo  
sita & combusta sanat: hec cauda caballi  
na dicit ab aliquib<sup>2</sup>: & desiccatiua est for  
titer sine moridatione: ad plagas autē ma  
gnas cataplasmatibus imposita utilis ē:  
& glutinat neruos icifos: facit & ad eos  
qui sanguinem vomunt: & ad fluxū san  
guinis mulierū: & ad disintericos & di  
ariam: & ad omne reuma ventris fortissi  
mum adiutorū est: si ipsa herba cū aqua  
aut cum vīno bibatur: succus autē ei<sup>2</sup> ad  
fluxum sanguinis de narib<sup>2</sup>: & ventris  
fluxum cū vīno austero potui datur: fe  
brientibus cum aqua. Paulus. vrinā p  
uocat: epar & renes mundificat: femorū  
dolores curat: vulnera desiccāt: venenūz  
superat: cataplasmatibus celeriter vulne  
ra sanat.

Imair. i. sicomorus.

Inractus. i. mire mitigatiuum.

Insana herba. i. iusquiamus.

Intrago. i. partitaria.

Ipax. i. viscum.

Iranotitis. i. dormire faciens cantilena.

Isacsis. i. filer.

Isatis. i. aluta alupision: vl pison qua tin  
ctores vruntur: folia similia plantagini  
& est herba qua tingitur blauetū: & vo  
catur blauum.



Iscas	.i. ficus sicce.
Iscades	idem quod supra.
Iscabas	idem quod supra.
Iscara	.i. matrix mulieris.
Icas	.i. viscum.
Icbaida	.i. polium minus.
Itramimbus	.i. uestibus.
Icalion	.i. matris filia.
Icafidon	.i. umbilicus veneris.
Ican	.i. epatica.
Icum	.i. nux.
Icumbaue	.i. nux muscata.
Icum caligeuc	.i. nux auellana.
Icum methel	.i. nux metel.
Icum alkey	.i. nux vomica.
Icumal	.i. prassium.
Icuers	.i. panicum.
Icuhuers	idem quod supra.
Icusir vel iensir	.i. opoponax.
Iebaron	.i. barba iouis.
Iebacion	idem quod supra.
Iebasoli	.i. litium.
Iebasion	.i. melon imous.
Iemeri	.i. flos mali granati siluestris.
Iemariou	idem quod supra.
Ieran	.i. crista galli.
Ieranan	idem quod supra.
Ierame	.i. arthemisie radix.
Iera	.i. sacra. ide iera pigra. i. sacra amara.
Ierax	.i. auster vel ancipiter.
Ierado	.i. locusta.
Ieramia	.i. radix artemisie.
Ierobotana	.i. sacra: & est herba que vocatur centrugalli vel berbena: & scribitur per g. pro qua. l. l. gerobotanum.
Ierir	.i. eruca.
Iergir	idem quod supra.
Iernisefum	.i. vicia lupina.
Ierodche	.i. panis valde mollis.
Ierobulbum	.i. bulbus agrestis.
Ierobalni	.i. iudaica.
Iesar	.i. vicia vulpis.
Iefcar	.i. cuius homo stat oculis apertis & non mouet eos.
Ierain	.i. cretanus marinus.
Ieramon	idem quod supra.
Ietablon	.i. prassium.
Ietarac	est nomen generale omnium. vij. specierum titimali.
Ietrea	est species lacticiui famosi & mortiferi.
Ietua	est nomen generale omnium specierum titimali quas dyas. describit quis. Io. Se. ra. vij. cap. de laxatiuis simplicibus dicat quod est species mezereon.

Iegac	.i. baucia vel dauc? agrestis.
Iegari	idem quod supra.
Ieberne	.i. mandragora.

CCCLXXXII.

**I**blech ara grece cuff? latine volubilis. Io. Mes. cap. de volubili: volubilis plures sunt species: una est que dicitur funis arbor: cuius flos est albus: & est sic tuba: & habet lac: & vocatur volubilis magna. Et est alia cuius rami repunt super terram: & super ramos plantarum que folia: & flores habet minores: & dicitur volubilis parua. Et est alia species eius habens folia subalbida & lanuginosa: et habet lac. Et est species alia aspera habens folia sicut sunt folia citrulli: cuius flos est sic apulle: ad heretes: & vocatur lupulus? Et est quarta species eius cuius radix est sic fescirefin & magis grossa: immo est grossitudo eius in modum cucurbitae maioris: & eius stipites eleuantur super radicem suam circiter cubitos duos. Et folia eius sunt stricta parua in modum sagitte alate: quae ex leui causa fluunt: & habet lac: & vocatur dominus lacticiuiorum. Et ex ea fit scamonea: quod inuenies si. l. l. scamonea. Melior duarum specierum primarius est magna habens folia in modum sagitte alate: melior est quam ouit in locis temperatis remotis ab excessu: Inquit dyas. magna est equalis. declinat tamen ad caliditatem: & est sic in. ij. & est resolutiua: maturatiua: apituiua: absterfuiua & solutiua: lanuginosa vero causa est in excessu ulceratiua & incisuiua. Sagittalis vero causa est: & sicca secundum gradum. Et dixit gal. in principio tercius lac eius in fine tercius & est acris ulceratiua: & eius acrimonia non est in vehementia lacticiui maioris: & est in quolibet eius parte plante acuitas & serositas: plus in lacte ipsius: & est in ea absterfio & resolutio. & ista est scamonea. Lupulus vero est equalis ad frigiditatem declinans: & dicitur quod est in principio primi. & est verius: est autem sedatiuus dolorum calidorum extinguiuus inflammationum & lenitiuus. Rectificatio magna apituiua: venarum propter quod miscendum est ei aliquid ex draganto & mastice: & rectius quod vigorat operationem eius: est aqua casei cum spica & mastice. Ex sagittali autem non proxime ad soluendum nisi coagulum eius: & est scamonea: lanuginosa vero proxius vitanda est: solutione enim educit sanguinem & est venenum. Posse. Lanuginosa educit excoziando: lupulus vero aspera educit de colera citrina rem aliquam: et mundificat.



sanguinem ab ea: & clarificat ipm: & se-  
dat inflammationē ei: & affert ei iuuamē  
cum magnū infusio ipsius in aqua casei:  
& syrupus eius remouet hystericā &  
aquā parū vt unē administratōe eius me-  
diā tēporis nostri cū sit medicina bona.  
Et ipsa quidē & succus eius cum sanich  
ordi sedat dolorē capitis ea & cōuenit  
calefactōi stomachi & epatis: & syrup⁹  
ei⁹ cōuenit febrib⁹ colericis & sāgumeis  
Magna vero solutōne educit colerā adu-  
stam cum facilitate: & aperit opilacionez  
epitis & meseraicarum: & conuenit hy-  
stericie cū succo apij & endiuie: aut euz  
aī casei: & cōuenit apāci epīs ea: exērim:  
seco: & pprie cū sanich: & oleo ro: & ace-  
to: & sed it sodam antiquā: & pprie cum  
oleo rosarū aut camomille: & succus ei⁹  
est ex eis que sanant vlcera in aure: & est  
ex medicinis pectoris & pulmonis: mun-  
tificās ea a supfluitatib⁹: & uenit asma-  
ti valde: & cōuenit fe: lōgi tps: & pprie  
fe: opilacionū: & eis quaz materia est co-  
lera cetrina: ex radice vō sagittalis sic em-  
plastrū: & oleo rosarū: aut camomille: et  
sedat sodam frigidam antiquā: & curat  
emigraneam. Dosis potō: migne in deco-  
ctione est circiter: z. iij. lupuli vero ifu-  
sionis in aqua casei potio est libra. i.  
Ielanebin .i. mel rosatum  
Ielaniabin idem quod supra.  
Ielnarum .i. balaustia.  
Ienari idem quod supra.  
Iehrenari idem quod supra.  
Iehmenari idem quod supra.  
CCCLXXIII.

**I**elesem vel yesse ara grece & la-  
tine balsamus. Sciendū q bals-  
mus dicitur arbor balsami: balsa-  
mum vero dicit oleū vel gūm qd melius  
est dicere. Nam nō est oleū vere qd pba-  
tur multis exemplis: primo eo q videm⁹  
adherere labijs vulnerū: et facile de pāno  
eo ifecto lauat: Similiter dyas. dicit: q i  
aqua iniectū petit fundū postmodū dis-  
soluitur: & totaz aquam albam facit: &  
ppterea vocat ipsū lacrimū & gre. dicit  
opobalsamū: nam est lacrimus velut lac:  
& similiter opifeco vocatur lac ficulnee  
ab ipo dyas. & opium qd est lac similiter  
dicit ab opos: hec omnia oleo non conue-  
niunt: vnde lignū ei⁹ vocat xlobalsamū  
& grece dicit iarsamos aut belesem. Et  
fructus vocatur carpobalsamum: quia  
carissimū est: vel a carpos quod ē fruct⁹

Multis modis sofisticat: quidā vendunt  
terbentinā pro opobalsamo: quidā admī-  
scunt parū balsami terbetine: & ita habz  
odorē balsami & similitudinē. Alij accipi-  
unt succū lemoncelli vel foliorū citri: &  
admiscēt terbetine & addito cro co ori-  
entali. Alij admiscunt oleum nardinum  
terbetine: quidam dicūt q sic cognosci-  
tur: quia si ponatur in stili ferrei puncto  
accēdit & ardet: & similē etiā terbetina  
Dyas. dicit: q coagulat lac & ipsum de-  
scendit ad fundū. Alij dicunt q pannus  
subtilissimus opobalsamo madefact⁹: &  
ablutus si in nulla pte remanet infectus  
pulum est opobalsamum: sed secundum  
veritatē est sic eligendum puruz opobal-  
samum: quia est cetrinū & multum clarū  
discernitur autem sofisticatum sic: si cum  
stilo ponatur suauiter in superiori parte  
aque ibi remanet si in fundo similiter: &  
est etiam alia probatio posita aqua in ali-  
quo vase: in illa aqua ponatur opobalsa-  
mū: postea moueat cū aliquo ligno si sit  
sophisticatum vel terbetinatū turbatur:  
si sit pulum nō turbatur. Alia probatio  
ablue manus tuas peroptime: postea po-  
ne aquaz mundissimam in vase argenteo:  
vel alio vase: postea pone opobalsamuz  
i panno mūdissimo & subtili ponderato  
tamen prius balsamo: postea ablue i vase  
illo qd est purū ad vnā ptem cōgregabit  
velut argentum viuū. Et si aliqo gūmi  
ibi non fuerit: pannus non inficitur: sed  
est eius ponderis cuius prius fuit. Alia  
probatio ponderetur prius opobalsamū  
ponderabit in triplo vel duplo pondere  
plus q terbetina: & cōstat esse sophisti-  
catū. dicūt etiā aliqui q si ponat in vola-  
manus penetrat volam qd falsum est: sz  
si ponatur parum i palato cerebri ita  
calefacit q videtur succendi: virtutem ha-  
bet dissolutiuam cōseruatiuā et attracti-  
uam. Sera. libro aggre. cap. ielesem  
Ielesem. i. balsamus: magnitudo arboris  
eius est sicut magnitudo arboris grani-  
viridis & sicut arboris bocares: & habz  
folia similia folijs rute: nisi q sūt albiora  
& est in regione iudee versus occidentez  
& diuersificatur in longitudine et breui-  
tate et gracillitate et grossitudine: et est  
quiddā subtile simile capillis: qd inuenit  
in arboze balsami: et nominatur balsiton  
et nominatur ita quia est viride: lignum  
vero eius dicitur xlobalsamum: et semē  
carpobalsamum: et gūm eius vel oleum



lac vel succus ei? opobalsamū. Colligitur autem opobalsamū ī dieb? canicularib? Nam vulnerant rami: & stipites hui? arboris ī pluribus locis cū instrumēto ferro: qđ egreditur ab eis est parū. Summa vero ei? qđ colligitur ex eo: omni anno est xl. vsq; ad .l. rotulorū: & vendit in loco ubi nascit pro duplo pondere eius ex auro. Melius autem ex eo est nouum fortis odoris nihil habens acetosi. Calefacit & desiccāt ī tercio gradu. **Dyal. cap. de balsamo** Balsamus arbor est similis licij et ī eodē statu aut piracanton. folia habet similia rute: sed paulo albiora: & semp viridia existentia: flores nō caducos habēs nascit solum ī india curtibul vel locis humidis: est em arbor tenera: & aspera oblonga: stipitem habens similē viti. arbor dicitur balsam? lignū xilobalsamū. semen carpobalsamū: lac vō vel succ? balsamū hic vero fruct? optimus est: qui ē recens atq; vehemens odore sincerus seren? leuis mordēs atq; mediocriter linguam redarguens. Adulteratur autē cīpimo oleo aut lētiscimo aut balsamino: siue mirtino v'l melle mixto: qđ leuiter pbat: qđ aqua ī qua dum missū fuerit oleū supnatans balsamū fundū petens est balsamū puz vestem nō maculat. superasperū: cui? tanta vis esse dicit: vt si sol icanduerit ī manu teneri nō possit: pterea arbor nimis ē ca. & sic. extenuans: succus aut subtilior est virtute & calid? semē similis est virtutis: Opobalsamū qđ appellat lacrimū est arboris que est similis malo granato vel licio ramosa ramis tenuib?: & exalbidis. ī india tantūmodo crescit. Aliqui enī dicunt et ī iudea nasci. fructū habet qđ obrotundū. cōtra mediū quasi ventrosū ad capita vtrāq; deductū rubicundū valde grauem & plenū: & si frangit simile melli est: & si masticat simile est piperi mordens: & suauiter rodolens qđ carpobalsamū dicit. huius autem arboris lacrimū colligit diebus canicularib? secūdū alios vero tēpore autumnō. Incidit aut trunc? hui? arboris p loca: & ramuli ipsius: & sic supponunt vasa que lacrimū fluens recipiant. cui? ē optimū recens sincerum & exalbidū: & odore acutū: & nō acidastrū leuē linguā submordēs. sequēs est colore subrufum: & quasi glutinosū: terciū ē tenuiū partiū valde & pluriū. Omne at balsamū qđ vetustate recipit fit rubeū & resinatū & siccū. Qđ aut opti

mū est sincerū ē qđq; ī aq mūda stillatū nō p̄tinus diffunditur: s; magis desidet & postmodum totam aquam albidā facit: & lacti admixtum illud ī caseū stringit vt coagulum. qđ em sincerum non est ī summo aque diffunditur & supernat: & vt oleum quasi stillam ostendit. Nam vires habet aliquatenus aciores que viscidē & calefacere & relaxare etiam cāciter possunt: siccant etiam ī secundo gradu. Est autem leptomeris. hoc est extenuatōriam partem habens. Est autem eligendum: non vetus sed odore fortius non subacidū: sed gustu suauē & mordax & stipticū: sed diuersimode adulteratur probatio eius talis ē: panno lmeo ī stillat qui pannus postq lauatur: facile exit: & nullam facit maculam. Nā si adulteratus fuerit: hec probatio minime inueniri pōt. Item mundū lac caprimū coagulat. Et si multo tempore seruatum fuerit: exterminabitur secundum dicta aliquorum. **Gali. vj. sim. phar. capi. de balsamo.** Balsamus pua planta est: minor duobus cubitis: oritur tamen prope egyptum ī terra ali: ab egyptijs quidem nūc vocata yliumpi: q ab antiqs vocatur ylimpolis. Etenim sic se habebat egypti condicio tēpore autūnali dolabant ferro īferiores pres huius plante: & emanabat per eas liquoz quem penitus est videre similem oleo: & quod balsanelmini nuncupatur: qđ autem ex liquore colligebat recōditū ī vasis residebat: & qui qđē supnatabat erat albus & subtiliū partiū: necnō & valissimū: & auro preciosi? mediū vero subcitrinum: & per omnia diminutum a supernatante. quidam autē experientur hoc ī eo q ppter ipsum candet ferrum vinctū: & ī igne positum: hoc aut camforeolo. i. oleo de camfora et alijs īest: alij vero ī hoc q supernatat: sed nō subidz. s; hoc etiā īest alijs oleagineis substantijs. In quo aut vtrūq; occurrit. scilicet vt ferrum candescat per ipsum: & aq. resideat est impermixtū. Adhuc quoq; sciendum est q recens supernatat aq: & tūc sumit ipsius experientia per pannum infusum & suspensum: descendit em totū nequaquā tingens ipm: sed solū odore illis referēs. Cūq; adulteratum nō est vtile multis passionib? ē: balsam? desiccāt: & calefacit secūdū terciū grad? abstantiā: est aut subtiliū ptiū tanq aromatizās: & ipi? vere. liquoz magis subtiliū ptiū virtutis



est q̄ semen ip̄m: foliū autē non tantū est  
ca. inquantū opmanē aliqui ex priū subri-  
litate decepti: fructū autē ei similis qdē ē  
secūdū gen? virtutis: deficit autē multū  
in partium subtilitate. Plinius cap. de  
balsamo. Balsami arbor in iudea inter ter-  
minos. xx. iugerū erat: postea autē cū ea-  
dem regione romani potiti sūt: & latissi-  
mis colibus ppagata est: stirps eius simi-  
lis vici: folia silia rute sed albidiora semp  
q; virentia: lignū eius xilobalsamū dicit̄  
fructus siue semē carpobalsamū: lac siue  
succ? opobalsamū vocat̄: eo q̄ lignū ei?  
ferreis ungulis pcussū p̄ cauernas gutta-  
tim distillat. Cui? gutta adulterat̄ admi-  
xto ciprimo oleo v̄ melle: s; sincerū pbat̄  
a melle si lac coagulauerit: ab oleo si istil-  
latum aque aut mixtū nō facile fuerit re-  
solutū: preterea si veste puro balsamo ta-  
cta & lota: & nō fuerit maculata: sincerū  
ē. Adulteratū quidē neq; tūc lac coagu-  
lat: & ut oleū aque supnatat: & vestem  
maculat. Balsamū autē si purū fuerit: tan-  
tā vim habet: ut si sol incanduerit susti-  
neri in manu nō possit. Auiē. li. scdo  
capitulo de balsamo. Balsam? est arbor  
egiptia: nascēs ī loco qui dicit̄ oculus so-  
lis tantū: cui? folia & odor rute similan-  
tur: sed tñ ipsa declinat ad albinem: &  
eius statura est statura arboris visci: &  
eius quidē oleum est melius semine ip̄i?  
& semen fortius ligno ipsius in omnib?  
modis. Eius vero oleū sumatur: ita ut  
incidatur cum ferro post ortū ascerabe  
& aggreget̄ qd de incisionibus resudat  
cum coto: & neq; pertransit ī anno qd  
est inter quinquaginta vsq; ad .lx. libras  
Experientia olei ip̄i? ē coagulacō lactis  
statim cum super ipsum distillatur. Et  
permixtio eius cum aqua: & inspissatio  
ipsius & cōseruatio sue soliditatis in aq̄  
& ablutio ei? a coto: & subtilitas odoris  
eius. Adulteratur autē cum oleo de pino  
& oleo de mastice: & cera dissolutis in  
oleo de alcāna: & qd ex eo meli? est: est  
recens: grossum autē & vetus non habz  
virtutem: eius lignū est ca. & sic in .ij.  
semen ipsius calidi? eo parum: & oleum  
eius est calidi? verisq; & est ī principio  
terci? ca. & nō est ipso de calefactōe qd  
extimant. Posse opobalsami. .i. da-  
tus cuz vīno superfluitates matricis mū-  
dificat: fetum mortuum educit: & men-  
strua prouocat bombace intincta: & sup-  
posita conuenit ad dissuriā: & stranguī-

riam & lapidez vesice: si etiā fuerit oppi-  
latio ex frigido humore detur cum vīno  
vel virga p̄a? madefacta ex aqua calida  
erecta inflata inijciatur cū oleo muscellio  
vel nardino: contra dolores yliacum vel  
stomachi frigidum detur opobalsamum  
modicum cum vīno tepido. Contra omēs  
passiones capitis venientes ex frigidityte  
detur cū appropriato aliquo passioni cō-  
ueniente. Contra cicatrices remouēdas  
mafiat cera cū opobalsamo: & ponat̄  
supra cicatrices per .x. dies: quia cū cera  
potest tandiū seruari: & sic per .xl. fiet  
si fuerit necesse. Cōtra quartanā & quo-  
tidianam facta prius purgatione detur  
cum vīno. Contra tinnitum auris ex hu-  
miditate parum instillet. Contra dolores  
dentiū ex pte dolenti aliquatū in aures  
distilletur. Corpa mortuorū mcorrupta  
cōseruat: q; quantū dissoluit tantū cōsu-  
mit. Sera. auct. gal. Opiū balsami est  
bonū: & substantia eius est subtilis: et vir-  
tus ei? est q̄ calefacit: & desiccāt in scdo  
gradu. balsamū quoq; ē subtilioris virtu-  
tis q̄ arbor: granū vero eius est maioris  
subtilitatis q̄ oleū. Idem auct. dyal. Vir-  
tus balsami est q̄ abstergit tenebrositatē  
visus: & aufert frigiditatem matricis qñ  
fit nascale cū eo cū cera & oleo: & expel-  
lit secundinā & fetum: & qñ fit inunctio  
cū eo phibet rigore. & mundificat vlce-  
ra sordida. Et qñ bibitur: puocat vrīnā  
& est bonum asmatis. Et quando bibitur  
cū lacte: est bonum illi qui bibit toxicum  
& quē momordit aliquod aīal venenosū  
& fortius qd est in balsamo ē oleum eius  
& post ip̄m granum: deinde lignū: grana  
vero eius quando bibuntur conferunt  
pleuresi: & apātī ca. ī pulmone: & tussi:  
& epilepsie: & oppilationib?: et anhelosis  
& nō potentib? anhelare: valet ī strāguī-  
ria: & lignū ei? ofert dolori matricis: qñ  
fit sessio in decoctione eorum. Auiē.  
Balsamum aperit oppilatōes: & cōuenit  
viceribus grossis: mundificat vlcera: &  
proprie cum yreos: & extrahit fracturas  
ossium. Confert sciaticē bibitū: & bibiē  
eius decoctio propter spasmum confert  
viceribus capitis: & mundificat caput  
ipsum: & conuenit epilepsie: & vertigini  
abstergit pannum ipsum: & eius oleum  
lignum eius & ipsius semen conferunt  
dolori verorūq; laterū: & puenit asmatis  
grosso: & stricture anhelitus: & dolori  
pulmonis: & cōuenit semē eius peripleu:



monie frigide: & cussi: & similiter ipsius  
oleum: & ad sūmum ē iuuamētū viscerū  
que sunt supra myrac: confert debilitati  
digestionis: & ipsius maliciam decoctio  
dissoluit: & mūdificat stomachū: et pfor  
tat epar: & cōfert dolori pungitiō. Et  
conuenit doloribus matricis: & exiccat  
humiditates eius vaporatum: & bibitur  
cōuenit frigori ipsi: & exēbit embrio nē  
& secundam: & cōuenit cum ex eo fit  
suffumigatio omnib? doloribus matricis  
& ipsius decoctio aperit os matricis. Et  
cerotū ex ipso cū oleo rosarū: & cera que  
nit frigori matricis: & est iuuamentū dif  
ficulati vrine. Eius oleū aufert rigores  
resistit venenis: & auenit morsui vipers:  
& eius oleum conuenit iusquiamo: cum  
bibitur cum lacte & venenosis: & pparie  
scorpionibus.

Ielet elcaym .i. barba yrcina.

Ielben .i. spelta.

Ielse .i. duricies palpebrarum que quādo  
vis palpebra non eleuatur.

Iemac .i. cuscute.

Iemariōn .i. vñee.

Iemacion idem quod supra.

Iemicaria .i. yerapigra.

Iemficaria idem quod supra.

Iemficaria idem quod supra.

Ienaiton .i. filius ante patrem

Ienaitom idem quod supra.

Ienaffos .i. polium.

Ieneta sunt electuria: que sunt boni sapo  
ris siue sint solutiua siue non.

Iemeris sūt electuaria multe amaritudinis

Ieniar .i. prassium.

Ieniban .i. cimbalaria.

CCCCXXIII.

**I**Ensis ara. vel bensir: grece pa  
nax eraclea: latine opoponax.

Sera. li. aggre. capitlo. Iensir  
auct. dyal. arbor iensir. id ē. opoponacis  
planta: i ortis & pomerijs iuenit: & est  
planta habens folia aspera: sicut ficus nō  
magna: & spanfa super terrā viridia ro  
tunda: & diuisa in quinq? partes: similia  
folijs ficus in sua similitudine: & stipes  
eius est long? similis stipiti galbani. alb?  
super que? sunt pili albi: similes pulueri  
albo: in cuius circūteu sunt folia pua: &  
in summitate eius sunt capitella: similia  
capitellis aneti: i quib? sūt flores croceū  
colore habentes: & habētes odore bonū  
& habet semē odoriferū: & habz radices  
multas egredientes ab vna radice. grauis

odoris. folia sup quā est cortex grossus  
amari saporis: qđ autem ex semine huius  
plante est: melius ē illud qđ ē sup stipitē  
Nam illud quod reperitur super herbam  
non est tante bonitatis: & ex radicibus  
eius: melior est illa que est alba: sicca que  
non est rugosa: pungens linguaz quādo  
gustatur & odoratur: & colligitur gūmi  
album: ab illa quod opoponax dicitur: in  
hunc modum foditur terra circa radicem  
eius in estiuo tempore: & externuntur fo  
lia in fouea iuxta radicem: deinde vulne  
ratur radix & stipes eius donec appareat  
cor eius: & tunc emanat lacrim? currens  
super folia: et quando desiccatur accipiē  
& reponitur: & color gūmi eius ē albus  
sed quādo desiccatur fit color ei? exterior  
croceus: & melius opoponax est amaruz  
interius albū: & exterius croceū: adherēs  
manui: facile frangibile qđ cito dissoluit:  
grauem habens odorem & pingue. Illud  
vero quod est nigrum: est maluz similiter  
& molle: nam tale est adulteratur: sed co  
gnoscitur: nam quando ponitur in aqua  
& fricatur digitis dissoluitur cito si est  
bonuz: & fit sic vnguentū: aliud vero nō  
facit hoc. Gal. viij. sim. phar. capitlo  
de opoponaco secundum translationem  
greca: panax eracius vel eraclea: ex hoc  
fit opoponacū radicibus ei? & germib?  
abscissis. Est autē opoponax calefaciēs  
& molliens: & diaforās ponit i calefaciē  
do quidē i tercio gradu: in siccando. autē  
ex secūdo: cortex vero radicis siccatiuz  
simul & calefactiuum est pharmacū: sed  
min? qđ opos: ac etiā habz qđ absteriuū  
quocirca vtimur eo ad nuda ossa: & ma  
le morigerata vlcera: sufficiēter ergo om  
nia talia carnosat: & abstergendo simul:  
& desiccando: & non valde fortiter cale  
faciendo: quibus omnibus indicat qđ de  
bet carnosare: vt in libris terapentice me  
thodi monstrauimus. fructus vero eius  
ca. existens menstruoz ductiuū pharmacū  
assueuerunt autem nescio qualiter nō pa  
nacos: sed panacū nominare hāc. herbā.

Plinius cap. de opoponaco. Opopo  
nax ē succus panacis & cuiusdā speciei se  
rule cui i stipite similit. & dicit ab opos  
qđ est succ? & panax panacis qđ ē nom  
illius speciei ferule: & cui? stipites ferule  
similatur coloris palaris: & eleuant sup  
eum flores odoris boni coloris aurei: et  
sunt secundum semitam floris aneti: &  
faciunt cultores eius incisas quas inter



radicē & eleuationē dorsi eius circū pal-  
mū mediū et egrediē hūditas aurea que  
coagulat et est opoponax. Dyas. ca. de  
opoponaco. Suce? est herbe q panax &  
cuius stipes similis est i multis ferule &  
nascit locis asperis et lapidosis. Colligi-  
tur aut ipe succus taliter: medijs estib?  
terra que est circa radicē cauat deinde fo-  
lia ipsius sternunt in gix. & sic ipsa radix  
in oblongū & in gix incidit: & sic qd de-  
cidit i folia siccat & mizre accipit colorē  
Est aut opoponax colorē croceū habens  
de foris deintus albū: & gustu amarum  
odoris grauis leuis: pinguis: fragilis &  
citius se separās. Niger vero & mollis i  
utilis est q adulterat armoniaco & cera q  
pbat si digitis cū aqua fricaueris. Nā si  
ieger fuerit ut lac soluit: si nō ut visc?  
fiet. virtus est ei ca. malaclica. leptitica  
Auiē. li. ij. cap. de opoponaco. Opo-  
ponacū est arbor q nō eleuat a terra & si-  
milant ipsi? folia folijs ficus & sūt rebe-  
mentis vindictio rubea incisas habētia  
ptes rotunda. & eius crus est sicut cucu-  
meris sup qd sūt pili puluerulenti: et ei?  
folia sunt parua valde sup cuius extremi-  
tatem est corona similis corone aneti. &  
eius flos est citrinus: & folia floris sunt  
boni odoris. & vene ipsius sunt plurime  
ramificant a radice vna grossū habētes  
coricez: & interius odoris est grauitas.  
Eius aut gūma extrahit cū incisione sue  
radicis in primis cuz crus apparet: & qñ  
fricat est eius incisio secundū colorē cro-  
ceum. que aut huic speciei similis ē nume-  
ratur de speciebus opoponacis: sed crus  
ad minus eleuat cubito vno: deinde rami-  
ficat sicut folia feniculi: sz est debilius q  
dem. in radice eius melius est illud qd est  
albū mordicans linguā in quo nō est con-  
tractio boni odoris. et ex fructu ei? me-  
lius est illud qd est supra cr? & terminū  
mediū. & ex gummi eius meli? est illud qd  
est valde amarū & interius album: &  
extrinsecus croceū fragibile qd dissoluit  
in aqua. Nigrū vero leue est adulteratū  
cū armoniaco: ca. est et sic in tercio gra-  
du. Posse. Sera. auto. gali. Radix ei?  
est medicina que desiccet & calefacit & in  
hoc est melior q ipm opoponax. Cortici  
autem eius inest virtus abstergua. cortex  
eius valet contra denudationem ossiū nu-  
datorum. et nos quidem eo vtimur in me-  
dicinis ossiū denudatorum. & in medicis  
vicerū fraudulentiorū quia generant iste

medicīne carnes in vlcēib? generatione  
forti et hec medicīa abstergit et desiccet  
et non calefacit calefactione forti. et hijs  
pprie talibus egent medicīne que debent  
generare carnem. Sed lac huius plāte est  
opoponax. virtus eius est que siccat &  
calefacit in tercio gradu et mollificat &  
resoluit: et hoc facit qd est nouum. quia  
non potest esse pingue et mollificatiuum  
nisi illud qd est nouum. Et hoc contingit  
de bdellio armoniaco et galbano. et dixit  
in epistola ad glauconē qñ memorauit ei  
de apostemate duro quod erat in puero  
et miscui in medicis illius de opoponaco  
illud quod erat magis nouū. nam nō pōt  
esse pingue et mollificatiū ex eo nisi no-  
uū. et hoc etiā atigit de bdellio et armo-  
niaco. et galbano. Et auto. dyas. Qñ dat  
de eo in potu cum mellicrato aut vino  
confert rigoribus fe. peryodicarū et con-  
cussionibus neruorum et doloribus late-  
rum et tussi et distillationi vrine et scabi  
ei vesice. Et quando dissoluitur cū melle  
et administratur prouocat menstrua et  
corruptit fetum et resoluit inflationes  
matricis et duricies ei? et quādo poitur  
cum melle super sciā confert dolori eius  
et ingreditur confectōes medicinarum  
oleorum et vnguentorum que fiūt ad po-  
dagram et in medicinis sode. et quando  
ponitur super apostemata que dicuntur  
carbūculi aperit ea et maxie cū passulis:  
et quando fit emplastrum cuz eo et oleo  
confert podagre. et quando fit colliriū  
cum eo acuit visum: et quando ponitur  
in corrosionibus dentium sedat dolores  
eorum: et quando miscetur cuz tantūde  
piciis fit emplastrū oueniens et iuuatiū  
multum morsui canis rabidi. Radix vero  
plante huius quādo abraditur et suppoi-  
tur mulieri expellit fetum et sanat vlcē-  
ra antiqua: et quando teritur et miscetur  
cum inelle et fit emplastrum cum ea ve-  
stet carne ossa denudata. Semen eius qñ  
do datur in potu cum absinthio prouo-  
cat menstrua. et quando datur in potu  
cum aristologia longa est oueniens mor-  
sibus venenosus. et quando bibitur cum  
vino conuenit suffocationibus matricis.  
Et idem auto. Aben. mesuay Cōuenit ad  
ea ad que iuuat armoniacum. Et Dosis  
est a. 3. s. vsqz ad aureū. i. et oueit neruis  
et conuenit vlcēribus quando miscetur  
vnguentis. et laxat ventrē quādo misce-  
tur cum alijs medicinis et cōuenit colice



que fit a frigore & expellit ventositates  
grossas a corpe & extrahit humores cru-  
dos & resoluit dolorem iuncturaz.

**Aruc.** Est autem resolutiuū ventositatū. lei-  
ficatiuū. absterfuiū. lenificat duricies &  
bothor. eius radix est ad medicandū ossa  
nuda. & cū melle est oueniēs vlcēib? an-  
tiquis & igni plico. & qd sup ipm est eti-  
am vuluerib? & bothor & ad summum  
omnes pres eius pferūt vlcēib? fraudu-  
lentis. & bibit cū aqua & alcaratiz & cū  
vino ppe ptractionē lacertoz ex pcussio-  
ne. Quidā vero dixerūt qd ipm est malum  
neruis. & videt qd sit malū neruis sanis  
siue humectatis. et est pferēs sciaticē. &  
bibit ad ipam succus ei? & remouet las-  
itudinē. & ouenit dolori iuncturaz oim  
& podagre more emplastri suppositum  
Confert corrosioni dentiū cū eo implēt.  
et sedat dolores eoz. & cōuenit sode &  
epilensie & matri infantium. acutē visuz  
et fit ex eo colliriū. ex folijs ei? fit empla-  
strum sup dolores lateris. et opoponacū  
cōuenit dolori verorūq; latez et tussi cū  
sunt frigidi. eius succus cōuenit duricie  
splenis more emplastri suppositū et bibi-  
tum cū aceto. ponunt em ex eo. x. aurei i  
duob? vzeolis musti et clarificat p? du-  
os menses. et ouenit spleni valde. et mu-  
stū hoc cōuenit hydropisi. lenit duriciem  
matricis. et cōuenit guttationi vime. et a-  
uellana vna ex eo bibit cū aqua ca. ad p-  
uocandū vrimā et mēstrua et iuuat matri-  
cē frigidā. et eius fruct? abundare facit  
mēstrua. et ppe cū absinthio. et inter-  
ficat fecū et ppe radix eius. ipa nāq; fa-  
cit abortum supposita et bibita. et oue-  
it pfocatiōi matricis et exterminat vērō-  
sitate et duriciē eius. et ouenit colice. &  
soluendo educit crudū humorē. et ouenit  
pruriti velle si bibit euz aqua cartami  
ad rigore et fe. pyodicas. ex eo cum pice  
fit emplastrū bonum morfui canis rabiosi  
cū aristologia ad pūcturas bibitū ē tina-  
ca. et similit ei? succ? loco ei? ponunt si-  
cus. et extimo qd armoniacū ē ei ppinquū

Teran.	.i. crista galli
Teranan	idem quod supra
Terania	.i. arthemisia
Teramia	idem quod supra
Terā. i. sacra. inde gera pigra. i. sac a mara	
Terad	.i. locusta
Terax	.i. austur vel ancipiter
Terificatia	.i. iera pigra
Terobotana. i. sacra et est herba q vocatē	

centrū galli. & berbena similiter sic voca-  
tur s; scribitur gerobotanū p g vt appa-  
ret in ppa litera

Terit	.i. folium
Tergir	.i. eruca

CCCCCLXXV.

**E**rgit ara. grece euzomum. latie  
eruca. Eruce sunt due species.  
domestica & siluestris. Et am-  
be sunt omnibus note. Eruca cali. est &  
hu. in secundo gradu. domestica minoris  
est efficacie q siluestris. vsui medicine cō-  
petunt semina sicut folia Plinius capi-  
de eruca Ex ea est domestica et siluestris  
et miscetur in condimentis i quibus car-  
nes et pisces incinguntur. tanta suauitau  
ei est vt greci euzonomia appellauerit. &  
tamen euzomum vocari repperi in q plu-  
ribus locis. Sera. lib. aggre. cap. ier-  
git siue iergir. Iergit. i. eruca et sunt eius  
due species. scz domestica et siluestris et  
ambe sunt oibus note. Posse. Eruca. ha-  
bet virtutē cōsumendi. et coytum ad inci-  
tandum. ad stranguiriā et dissuiaz et pa-  
ralisim valet decocta cū carnibus. Conē  
predictas puluis seminis eius cū cepe de-  
coquat. et de herba ipsa decocta i vino  
et renibus cataplasmata libidmē excitat  
pectini imposita vrimā puocat. puluis  
seminis eius cum melle et vino conficitur  
qui cataplasmatas renibus libidmē inci-  
tat. Gal. de cibis est ca. et hu. in secūdo  
gradu. et ipsa quidem generat sperma et  
generat ventositatem et ideo facit erecti-  
onem virge. Et dicit gali. eodem libro ca-  
pitulo de eruca secundum translationem  
greecam calefacit potenter hoc olus vt ne-  
q; solum comedere ipm facile si non mi-  
xtum euz folijs lactuce. sed et sperma ge-  
nerare creditū est. et impetus ad coytuz  
excitat. doloratiuum autem capitis est. et  
magis si quis ipsum soluz comedat. Sed  
idem in. vi. de sim. medicina cap. de agno-  
casto. dicit qd est ca. et sic. complexionis.  
Nam dicit qd agnus castus non est gene-  
ratiuus spiritus vaporosi sicut eruca. qd a  
augmentaret impetuz coytus sicut eruca  
sed proprium est eruce habere vim in ca-  
lesfaciendo et exiccando. non tamen agno-  
casto similis est paulo namq; deficit i am-  
bobus. Nam calefactiua quidem et sicca-  
tiua est eruca differt aut in permixtione  
qualitatis et virtutis Sera. auto. ha-  
bix. Eruca dicit quasi vrtica. q ignite sit  
virtutis. et in cibo sepe sumpta veneris



incendium moueat : cui due sunt species  
vna vsualis & alia agrestis: que acris est  
virtutis : vireq3 autem vneris commo  
uent vsum. Et idē Sera. auto. galie. Eru  
ca generat sperma & excitat libidinez. &  
generat ventositatem: & ideo facit ere  
ctionem virge : & si comeditur sola in  
ducit dolorem capitis. quare oportet vt  
comedatur cum ea lactuca. endiuiā vel  
portulaca. et ipsa prouocat vrinam. et la  
xat ventrem. et confortat digestiuam. et  
siluestris est fortior q̄ sit domestica. Et  
idem auto. Aben mesuay. Succ2 eruce  
recens quādo administratur cum felle bo  
uino laxat ventrem et confortat digesti  
uam et limetur cum eis supra cicatrices ul  
cerum et delet eas. et quādo admiscetur  
cum melle succus eius aut semen ei2 con  
fert lentiginibus. Dyas. cap. de eruca.  
Eruca multum comesta ventrem stimu  
lat. Semen eius omnia illa facere potest  
nam diureticum est et calefactoriu3. ear  
nes seruare a putredine potest lacti aut  
aceto mixtum et trociscis ide factis. eru  
ce agrestis semine multi pro sinapi vtunt  
virtus est ei diuretica et viscidior vtraq3  
tamen vt aiunt veteres comouet act2 ve  
nereos

- Iernifellum .i. vna lupina
- Iesamul .i. filipendula
- Iesamuli idem quod supra
- Iestar. i. cum homo stat oculis apertis &  
non mouet eos
- Iese .i. yelessen
- Iesse idem quod supra
- Ieserac .i. vsnee

CCCLXXVI.

**I**esemim ara. & ambach: grece  
lencoya. latine sambacus. Se  
ra. li. aggre. capitu. Iesemim est  
planta habens album florem et quedam  
citrinum. & est minus ea. & sic. q̄ album  
et similiter est minus in operatione sua :  
et citrin2 reperitur in babilonia. Est etiā  
species alia ex eo cuius flos celestis est ro  
loris. Et ideoz auto. Aben mesuay Est ca.  
in principio terci3 grad2. Galie. vi. sim  
phar. ca. de iesemimo secundum translatō  
nem grecay Ambach herbe quam iesemim  
vocant semen maxime vtile est calefacti  
ue & desiccatiue necnō subtiliū partium  
virtutis est. Est autē gustantib2 iubartha  
rum et acre et palā: quoniā diureticū est  
& diaforeticum: erit aut in calefaciendo  
& siccando terci3 gradus interfi. Etiam

hoc dicit in. vi. huius & subdit in. vij. len  
coya id. est. iesemim tota quidē frutex  
abstersiue est subtilium partium vtutis  
magis autem participant ea flores. & ho  
rum fictiores magis viridibus. Auicēn.  
ponit tres species scilicet t. albā citrinā &  
purpureā: & est alius sambacus agrestis  
de quo leges in muesum. Possē. Sera.  
Folia eius humida nō sicca quando ponū  
tur super empetiginem et pannum expel  
lunt eos. et rsolunt omnem superfluita  
tatem & ouenit habentibus catarrū. et i  
ducit dolorem capitis illis qui sunt cali  
cōplexionis. & oleum eius est inuatiuum  
in hyeme. & si habens ca. complexionem  
odozet nimium de ipso. timendum est ne  
faciat fluxum sanguinis ex naribus eius.  
Et idem auto. Aben mesuay. confert hu  
miditatibus & flegmati salso: et senib2  
frigide complexionis. et cōfert dolorib2  
qui fiunt ex flegmate viscoso

- Ieta .i. blera
- Ietan .i. armoniacum
- Ietalion .i. perforata
- Ietarac .i. ietua
- Ietasan .i. filius ante patrem.
- Ietesani idem quod supra
- Ietua est nomen generale omnium septe  
specierum titi mali secundum q̄ dyasco  
scribit quis Io. Sera. vij. cap. de laxatiuis  
simplicibus dicit q̄ est species mezereon
- Iezar. i. baucia vel daucus agrestis
- Iezafon .i. cimbalaria
- Iezala .i. soldanella
- Ibeleuche .i. cardamomū minus
- Ibleon .i. species mellis
- Idoma .i. tumor vel inflatio.
- Idens .i. menta
- Iden quid est. l. l. sumach
- Igetin .i. gipsum
- Igens .i. subub
- Ilex arbor .i. leccina
- Imea. i. dies ide merachios. i. dies cretica
- Imbres .i. pluuie
- Inebuchos .i. ceruisha

CCCLXXVII.

**I**ncēfaria herba est facta sicut  
arnoglossa: sed aspera & super  
terrā spanfa cui2 odor est sicut  
odor thuris habens in costis aliquale pi  
lositatē et albedinē sicut enula. Poss.  
Desiccet humiditatē pectoris et pfortat  
neruos et valet ad corizām  
Indebidister .i. castoreum  
Imperiale .i. ozimum.



**Internascen** quid est. l. hec  
**Interfecto** patris sui quid est. l. literaz  
**sathmon**  
**Ipericon** herba perforata. herba sancti iohannis. scopa regia idem. pro qua lege i. faricon.  
**Ireos** quid est lege. l. yreos.  
**Iubea** .i. talpa  
**Ileleo** .i. platocimimum  
**Ibech** .i. pfunditates  
**Istemum** .i. pbatum & exptum  
**Iteos** .i. muscus  
**Istricepius** .i. suffocatio matris  
**Irefolium** .i. salicis folium  
**Irea** .i. salix  
**Iter genitale** .i. abosus  
**Isnel** plāta est aromatica similis cīnamomo secundum Auicennam de virib? cordis: cuius folia sunt plura egredientia ab una radice facta sicut folia spinachie. cōfortat cor  
**Ibiscus** .i. altea  
**Ibinuersa** .i. animal qd vocatur bellula  
**Icifaricon** .i. infaricon  
**Icticos** .i. piscis  
**Ictis** idem quod supra  
**Ictiocola** quid est lege gluten.  
**Ictidion** .i. pisciculus.  
**Ictinos** .i. miluus anis  
**Iosmon** .i. menta  
**Ioius** gladiolus.  
**Ioria** .i. aquarum vas  
**Ithius** .i. raphia  
**Igia** grēce est quedam confectio i. antidotario virili. & est dictū sanitas vel salus  
**Igidion** .i. fumus terre  
**Paulus** cap. de sanie oculi quam ypopia vocat igidium posuit. Et Auic. eodē callegans Paulum & eandem scribens inedicinam: ubi Paulus igidium ipse fumus terre posuit.  
**Igil** .i. cimex lecti rubea. p qua lege alcorat  
**Ignida** .i. ratica  
**Ignis persicus** .i. sacer ignis. & est pustula corrosiua adurens faciēs accidere escaram. vel sunt pustule parue rubee igneā punctionem inferentes  
**Ignis falsen** idem quod supra  
**Ignis sacer** idem quod supra  
**Ignis falsenasiati** idem quod supra  
**Iligas** .i. pes leonis vel branca leonis: & est herba sic nominata  
**Illios** .i. fol

**Illion** .i. intestinum longius  
**alijs**  
**Illitimos** .i. dāmos  
**Imbromida** .i. sordida: Alexāder cap. de disinteria ait: vlcera imbromidantur id ē sordidantur  
**Imbrihs** .i. pluuiialis  
**Imfalepidis** .i. gipsum  
**Iniuba** .i. conditum & cetera  
**Inilierinch** .i. vene que sunt in labijs  
**Inpice semen** .i. betonice semen  
**Indistimbze** .i. cum homo comedit & nō ledit eum  
**Indicum** quid est lege literam nil  
**Indiamen** .i. illud quod in aere apparet vt stella cādēs: & quidā dicūt qd est cometa  
**Indiem** idem quod supra  
**Inrimon** .i. sternutatorium instrumētum & componit a rimos quod est naris: qā per nares imponitur  
**Instica** .i. funda vel quiuīs laqueus cum quo possunt membra ligari  
**Instimbze** .i. appetitus  
**Ipura** .i. cauda equina. & est herba  
**Ipia** .i. morsus galline & est maior & minor. vnde versus. Ipia galline maior est minor ipia morsus. pro qua lege anagall?  
**Ippia** idem quod supra  
**Irinon** .i. capitis purgatorium  
**Iriana** .i. lambusca  
**Irise** .i. yreos  
**Iringus** quid est lege astarution

CCCCXXXVIII.

**Riccus** latine. arabice ceufus grece. chinus vel eccinus. **Sera** li. aggre. capitulo ceufus aut o. galieni Quando comburitur quicūq; eorum scilicet marinus & terrestris sit cinis eorum absterfius & resolutius: & destruit carnem superfluam & generat carnem in vulneribus: sed virtus carnis ericij terreni est que desiccet & resoluit desiccatione forti & resolutione: & quando desiccatur & bibitur conuenit leproso & habentibus complexionem malam corruptam. & conferunt spasmo & egritudinib? renum: & hydropisi carnose. Et idē auto. dyas. **Ericcus** marinus mollit ventrem & prouocat vrinam: & est boni saporis. & cinis eius adusti ingreditur in medicinis contra scabiem. et mundificat vlcera sordida: et diminuit carnē supflua



sed cinis terreni quando miscet euz pice  
humida & limitur curat alopitia. Carnes  
vero eius desiccant: & combuste cum seca  
niabin accepte sedant dolorē renū & cō  
ferūt hydropisī carnosē & paralisi: & ele  
fantie. & in principio hydropisī absin  
dunt fluxū humorū fluentiū ad viscera  
& desiccāt eos. epar vero ipi? & sāguis  
qn̄ desiccatur & datur in potu puenit ad  
omnia quibus puenit caro eius.

Iris illirica .i. yreos  
Irion .i. erismon  
Irmar .i. balaustia  
Irischia .i. scia  
Ircina quid est lege yreos  
Irischia .i. aspera  
Irliocha .i. talpa  
Ischia .i. scia  
Ischiades .i. sciatica  
Ischion .i. vertebrium  
Isis .i. sanus  
Ischiti .i. carice  
Ischimiti .i. separatio veniens cū p̄ritōe  
Iscliris .i. apā lapidatū vel melancolicū  
Isfedebe .i. cardabem  
Ismirus .i. mizra  
Isiada .i. centumnodia  
Isiti .i. carice: & latine dicuntur carizi  
herba est cuius folia sunt cum punctis a  
culeis facta sicut sunt canna siluestris. l. 3  
Gal. i. omamidijs dicit qd est salix  
Isias .i. salix  
Isistis .i. fascijs vnde infantes fasciantur  
Isiterea nigra .i. alumen scissum  
Isimis cardo .i. lentisci coma  
Isias sisagria id est granum quod dicit  
stafixagria  
Isigar .i. salsa que fit ex anuidē & aqua  
& sale. est sicca in fine tercijs  
Isrigar .i. idem quod supra  
Isstringnum .i. solatrum  
Isidas .i. vesticula vñ matrix  
Isionum .i. ozimum  
Ision quid est lege cameleonbante  
Isa .i. rannus  
Isan .i. idem quod supra  
Isaleb .i. cimbalaria  
Isalka quid est lege vñen  
Isoubaue .i. nux muscata  
Isoumatellum .i. nux methel  
Isouquima vel isoualket .i. nux vomica  
Isouba .i. nux muscata  
Isuis barba .i. semperuiua mior: l. 3 falso  
quoniam non est semperuiua mior: sicut  
apparet si leges herakalem ymmo est sti

cados ceterinum

Iobarda .i. polium minus  
Iobardai .i. idem quod supra  
Iobaricon .i. centonica  
Iocimer .i. epar vel iecur  
Iocialion .i. idem quod supra  
Iodar .i. cortex sisami  
Iodari .i. arsenicum  
Iodaris .i. idem quod supra  
Iohada .i. polium montanum  
Iohas .i. vñee  
Iohasi .i. idem quod supra  
Iohalba quid est lege vñen  
Iomat .i. radix palme siluestris  
Iomarion .i. idem quod supra  
Ioma .i. rubigo  
Ionos sūt pustule rubee & interdū albe  
que in facie et naso iuuenum nascuntur.  
Iontos .i. idem quod supra  
Ion .i. iunc? vel species eius habens folia  
sicut edera  
Ion .i. viola et non debet legi ion. ita qd i  
cōponatur cum qd ut dicatur io sed dicat  
ion  
Iozer .i. ioum  
Iozeri .i. idem quod supra  
Iozelaf .i. edera  
Iozim .i. cucurbita  
Iozim .i. idem quod supra  
Iozisan .i. cimbalaria  
Iothoz .i. violaceum a ion quod est viola  
Iothooz .i. idem quod supra  
Ibbos .i. gibbus  
Icoz .i. humor  
Idoz .i. aqua  
Idropilla .i. pix liquida  
Idrops .i. sudor inde hydropisī .i. suda  
tio: ut in libro de doctrina greca  
Idromel quid est .i. mellicratum  
Ifon .i. cameleonca nigra  
Ignotica sunt illa que faciunt somnum  
vel soporem  
Igrosilimum .i. sudor  
Igros .i. limpidus purus preclarus liqui  
dus madidus humectus humidus  
Immoicen .i. psilotrum  
Imorpone .i. idem quod supra  
Imolopes .i. cicatrices  
Inomel .i. compositum ex vino et melle  
Inoleon .i. compositum ex vino et oleo  
Inos .i. vinum  
Inontes .i. vinū quod fit ex fructu vitis  
agrestis  
Inoris .i. eris  
Inoferos .i. vimiferus



**Inopos** .i. quasi nigrum  
**Inomel** .i. quod componitur ex vino & melle  
**Intoforax** .i. similax.  
**Ipoquistidos** quid est .i. ipoquistidos.  
**Ipoglossos** .i. lingua equi & est herba p qua .i. ypoglossos.  
**Ipomozaton** .i. feniculus equi? vel rusticus vel agrestis.  
**Ipopios** .i. sanies collecta i cornea oculi  
**Ipopia** .i. liuor collect? sub oculo vel palpebris.  
**Ipothanos** .i. equus fluuiialis: & est animal qd rupe: maius crocodilo in nilo degens & i terra exiens: qd dicitur presagio nili crementu ostendit: exit em fluuii plenus aq eam quoq; naribus eicit eo loco vsq; ad que fluuii augmentu peruenire debet.  
**Iporicon** .i. ipericon.  
**Iposelinum** .i. apium agreste.  
**Iposeda** .i. cauda equina: & est herba.  
**Ipopotanos** .i. piscis fluuiialis lege ypotamos.  
**Iposarca** est species hydropisis.  
**Ipomereon** est semen mandragore.  
**Ipomaracrum** .i. feniculus agrestis.  
**Iposaes** herba e quam ignoro licet ipsa describat dyas.  
**Iposelces** e herba simili mibi incognita  
**Irimon** .i. mirionon.  
**Irimon** idem quod supra.  
**Iopus** quid est lege yopus humida.  
**Iopus ortensis** quid est lege qd supra.  
**Iopi cerotum** .i. succus lane ouium.  
**Iosphagus** .i. via cibi ad stoma. huz: & dicitur a fagin quod est comedere.  
**Iopus humida** quid est lege yopus humida.  
**Iopurus** .i. pisa legumen.  
**Iopriagri** .i. viridis.  
**Ipos** .i. viscus.  
**Istro** .i. furiosus insanus inde istrio.  
**Istros** .i. salix arbor.  
**Iual** .i. bdellium.  
**Iuifon** .i. viscus.  
**Iualal** .i. bdellium.  
**Iuas** .i. scordeon.  
**Iuelse** .i. duricies palpebre quando vix eleuatur  
**Iuescen** .i. alaca maris.  
**Iuiuba siluestris** .i. sidia & est nabach.  
**Iualon** .i. ceterac.  
**Iuiera** .i. persicaria.  
**Iubal** .i. polium.  
**Iubali** idem quod supra

**Iubalion** .i. ypericon.  
**Iubedi** est cibus arabicus factus ex rizo & lacte & pinguedine multa.  
**Iubedu** idem quod supra  
**Iubisilla** .i. rubigo: s; qn ponit sine determinatione: debet itelligi p eris rubigine  
**Iubitillai** idem quod supra.  
**Iudaica** quid est lege erbum.  
**Iudac** .i. polium maius.  
**Iudalegi** est cibus qui fit de micis parue placentie: super quas fuditur pinguedo que a carne assata defluit: quib? quando q; herbe cocte miscentur.  
**Iubedem** sut mice que fiunt de parua placentia vt supra.  
**Iudebegi** idem quod supra.  
**Iudebet** est cibus qui vocatur rui: & sut mice panis super quas fuditur pinguedo pullozum columbarum cum assantur  
**Iudebimite** .i. in debet.  
**Iular** est germen palme siluestris.  
**Iulmar** idem quod supra.  
**Iulep** .i. syrupus simplex ex sola aqua & zucaro.  
**Iulben** est pisa legumen.  
**Iulbem** idem quod supra.  
**Iumaim** .i. ficus fatua.  
**Iuma** .i. iuncus.  
**Iumati** .i. radix palme siluestris.  
**Iumalion** .i. portulaca agrestis.  
**Iumen** .i. sicomori fructus: & sunt ficus fatue.  
**Iumes** idem quod supra.  
**Iumeim** idem quod supra.  
**Iuminizum** .i. frumentu.  
**Iumi** .i. vnee.  
**Iumij** idem quod supra.  
**Iunadabeauster** .i. castoreum.  
**Iundabeauster** idem quod supra.  
**Iundabeaustari** idem quod supra.  
**Iunedebustor** .i. castoreum.  
**Iundebudustor** idem quod supra.  
**Iundeal** .i. alcanna.  
**Iuniperus** quid est lege habilhalach.  
**Iumis** .i. vacca iuuenis.  
**Iuncia** .i. ciperum.  
**Iuns** .i. dragontea.  
**Iurafel** .i. psilotrum.  
**Iurafeli** idem quod supra.  
**Iustab** .i. gariofilata.  
**Iurga** .i. crisocolla.  
**Iusab** .i. amomum.  
**Iusabi** idem quod supra.  
**Iustiab** .i. gariofilata.  
**Iusicap** .i. cimbalaria.



Inicapi. idem quod supra.  
 Iustitium .i. luctus publicus.  
 Iusoip .i. armoniacum.  
 Iusof .i. ficus lupi.  
 Iuscolles quid est lege crisocolle.  
 Iusulp .i. psillium.  
 Iusuan .i. polium.  
 Iusquiamus quid est lege beng.  
 Ius .i. crugo vel flos ens sed falso immo  
 est viscolles.  
 Iuulia .i. quoddā conditū sic vocatum.  
 Inula cāpana est species ellenij & vocat  
 panax.  
 Inus lithus .i. tartarum.  
 Incubus & nominat strangulatio: & no  
 minatur arabice albedilen & alchatū .i.  
 egritudo in q̄ homo sentit: ut in somnū  
 egrediat fantasma graue super se cadēs  
 vis eius: & motus: & fortasse prefocat  
 ppter poroz opilationes: & cum ab ipso  
 sepatur excitat eam subito.  
 Inguinaria secundū plinium est herba q̄  
 dicitur artemon prohibens dolorē ingui  
 num etiam in manu retenta.  
 Ingulia ē quoddā conditū sic nominatū  
 Inguriale nascit̄ itra petras & loca aspe  
 ra: hec herba nocte tanq̄ stella in celo lu  
 cet: adeo ut eam videntes ignozantes pu  
 tant fantasma se videre: a pastorib? maxi  
 me videtur lege p ipsa asterion.  
 Inmusil est quedā species calamenci.  
 Inquimatizare .i. infundere.  
 Incuba solissequia cicorea: endiua silue  
 stris: sponsa solis idem.  
 Ippuris .i. yppuris.  
 Irusalepidis .i. gipsum.  
 Irudo .i. sanguisuga pro q̄ lege caraf.  
 Isculi quid lege caratin.  
 Itusemum .i. sambucus.

**R** Alab. .i. iusquiamus.  
 Kaalabi. idem quod supra.  
 Kaapion. .i. vsnee.  
 Kaalmes. .i. kelmis.  
 Kaermes. .i. grana tinctor.  
 Kaeri. .i. lacca.  
 Kaicamon est lacrim? arboris mirte silis  
 gustu bromoso: hoc maxime timiamatib?  
 admiscetur mirra & storace admixtis ut  
 gratus fumiget.  
 Kaysum .i. pumex.  
 Kaudarz .i. granū fenugreci.  
 Kaudati idem quod supra.  
 Kaudal .i. agrifolium.  
 Kabas .i. tinctura rubea facta ex lacca

Kabaotil .i. granum nil.  
 Kabar .i. caparus.  
 Kabelmethelo .i. auellana.  
 Kaberion .i. ypericon.  
 Kabefar .i. sisamus.  
 Kacabum .i. cacabum.  
 Kaccabū quoddā ē rupis. kaccabū faci  
 ens flozē rubeū qd in medicis nullius est  
 efficacie. Est aliud kaccabum qd oritur i  
 planitie & locis pinguibus: & est species  
 stringni p qua lege stringnum. Et simili  
 ter aliud kaccabū quod vocat kaccabum  
 veneris pro qua .i. nenufar.  
 Kacessia .i. kachessia.  
 Kachessia debet dicere & nō kacessia: et  
 est mala habitudo q̄ pcedit hydropisim.  
 Kacihal .i. enula.  
 Kacif .i. fungus.  
 Kachiros .i. semen ferule.  
 Kacule .i. cardamomum.  
 Kacur .i. ozimum.  
 Kacuri idem quod supra.  
 Kadar .i. pumex.  
 Kadalf .i. ciperus.  
 Kadalfi idem quod supra.  
 Kadea .i. volubilis.  
 Kadiastor .i. psilotrum.  
 Kadil .i. litium.  
 Kadustir .i. polium.  
 Kadustiri idem quod supra.  
 Kadus .i. vas.  
 Kafas .i. epatica.  
 Kafasi idem quod supra.  
 Kafaniot .i. anzaruca.  
 Kafiar serendi .i. aspaltum iudaicum.  
 Kafri quid est lege nakala.  
 Kafri idem quod supra.  
 Kaffoziasin .i. scordeon.  
 Kafur .i. camfoza.  
 Kaffoz idem quod supra.  
 Kafurach .i. boellium.  
 Kafurai .i. ceterac.  
 Kabaleb .i. lenticula aque.  
 Kabair est species cucumeris.  
 Kabas almodica .i. herba silis aneto hu  
 mido: & folia ei? sūt sic malua: & poma  
 ei? pua & iuoluit sup arborē sic volubil  
 .i. cardamomum.  
 Kakal .i. cardamomum.  
 Kakabi .i. aiso.  
 Kakasan .i. prassium.  
 Kakengi est secunda species stringni.  
 Kakeugi idem quod supra.  
 Kakeub .i. kakabum.  
 Kaksen .i. bihar.  
 Kakille .i. herba facta sicut vsnen falsi



saporis & est herba purgativa aq̃ citrine  
Kakillei .idem quod supra.

Kakie .i. flores silca violis. & sūt cheiri

Kakochimon .i. malus humor laborans

Kakol .i. cardamomum.

Kakilem .i. abrotanum

Kalarabas .i. platanus arbor

Kalamuiche .i. calamentum

Kalamita carta .idem quod supra

Kalangie .id est .cibus qui fit .ex pulmo

ne & corde & epate incisus minutim cum

oleo mixtis .i. quo post remotionem poi

etoz ponit parū aceti & oua & crocus

Kaltat .i. ferula

Kalendula quid est lege karannos

Kalep .i. cretanus

Kalepi .idem quod supra

Kali est planta in litoribz maris nascēs

similis vermiculari pinguis & falsa: que

combusta cinis ei? conglobat i massā q̃

nostro ydeomare vocat seda .ex q̃ fit vi

trū .sal vero qui in ei? decoctione q̃ndo

fit vitæ emanat: ē sal alkali .& dicit ar

bes q̃ kali ē species vñen .Rafis vero i li

diuisionū cap. de dolore dentium Kali i

quit est alumen asfur.

Kalip .i. miliū .solis

Kaliricu .i. herba sanguinaria vl' pedes

pulli .pro qua lege galliricus

Kalliominos .i. nociua glans

Kalis .i. bonum

Kalofar .i. arseuicum

Kalofan .idem quod supra

Kal .i. acetum

Kalb .i. cor

Kamac .i. bdellium

Kamafur .i. bedeguar

Kamafuri .idem quod supra

Kamefe .i. pentafilon

Kamec .i. confectio de qua fit gallia

Kamedapnes quid est lege cameasnes

Kamezir .i. fructus tamarisci

Kamelic .i. fructus tamarisci

Kamelos .i. kamelus

Kameab .i. triticum

### CCCLXXIX.

**R**ameactis ara .& iacta .grece me  
ation .latine ebulus .Sciendū q̃  
actis est sambuc? .Cameactis di  
citur ebulus .& sūt plante omibus note  
Vnde vers? .Sambuc? est actis sed ebu  
lus est cameactis .Sera .li .aggre .cap .ka  
meacti .Kameacti due sunt species qua  
ruz vna grece dicit actis : i latinoambu  
cus .Et seda nominat in greco kameactis

& eius ē intentio terrenus actis .& i lati  
no dicit ebulus .virt? eius ē que desiccat  
& icarnat & resoluit resolutione tēpera  
ta Plinius cap .cameacti .Ei? due sūt  
species .eaz vna assimilāt arboribz habē  
tibz ramos similes cannis rotundis: quo  
rum color ē ad albedinē: & sunt longa: &  
sunt in eis quattuor folia aut quinqz por  
recta sup ramos quolibet & similia fo  
lijs nucis: mīora tamē eis habentia gra  
uē odorē: et in sūmitatibz ramoz sūt flo  
res albi: & grana similia granis viridib?  
vel lētici quoz color declinat ad purpu  
reitatē cum nigredinē: & sunt velut i ra  
cemis: & habēt multā humiditatē habētē  
odorē limi .et ista dicit actis: Alia vō spe  
cies que dicit kameactis est mīor prima  
habet ramos magis pñentes herbe qua  
dratos .i. quibus sūt multi nodi: & folia  
inuicē distantia & singulis nodis similia  
folijs amigdalīs in sūmitatibus suis: nisi  
quia habent venas & sūt longiora eis ha  
bentia grauē odorē: & in sūmitatibus ra  
moz sunt capitella similia coronis supra  
dicte speciei .& semē & flos similiter: &  
habet ramos longos grossitudinē digiti  
habētes .Gali .Actis siue sambuc? que  
magna quidē & arboorea necnon herbalis  
magis .quā quidā & camezō .id ē ebulus  
vocant: ambe exiccatione virtutis sūt soli  
datus & mediocriter diaforesice .Di  
asco .cap .Actis duo sūt genera .unum ar  
borosū ē hastas habens cānosas et rotun  
das et erectas: folia habet quattuor aut  
quinqz in hastis similia nuci regali et ob  
longa cū grauī odore .flores sūt ei albi i  
capitibus hastarū: semē vero simile habz  
terebinto subnigellū et purpureum et in  
modū botri cōpositus multū succū habēs  
Alterum genus est q̃ kameactis dicitur  
a multis vero appellat eciofacti: et latine  
ebulus: sed breuior ē: et herbosas hastas  
habet q̃dras et nodosas: et folia in singu  
lis nodis similia amigdale: sed venosa et  
oblonga cū odore grauī: i hastis capitel  
la sūt similia supradictis et semen et flos  
Radix eius grossitudinē digiti est habens  
et longa est .Posse .Cōtra arteticā et  
podagram et ciragrā detur succ? radicis  
eius vel curionū eius .et valet contra leu  
coslegmaticā: cōtra tumore extrematū  
fiat fomentū ex aqua falsa decoctionis  
radicis & curionum eius totiusqz herbe  
balneū factum ex aqua decoctionis eius  
valet contra arteticā & leucoslegmaticā



succ<sup>2</sup> cameactis: & potissime radicis ei<sup>2</sup>  
acceptus ad quantitatē duarū vnciarū cu  
rat laxando leucoflegmaticā: hoc operat<sup>r</sup>  
similiter cristere i quo mixtū ē de succo  
cuius. **Dyas.** Virtus ē kameacti super  
ea que accepta humore aquosum ventris  
deponit: & caco stomachica ē: folia ipsius  
elixa: & sumpta sic olus ventrē molliūt:  
& maxime colerā deponūt: haste illi<sup>2</sup> te  
nere elixe: & comeste oīa similiter facere  
possūt. Radix ipsa elixa ydopicis eximi  
um remediū ē. Morib<sup>2</sup> vipe imposita: &  
bibita occurrūt: cocta i aq & fomētō ad  
bibita duriciē matricis soluit. sem ei<sup>2</sup> cū  
vino bibitū: omīa similiter facere nouit  
Cū oleo inunctū capillos nigrasce: folia  
eius viridia tumores spargūt: polēta mi  
xta cōbustionib<sup>2</sup> iposita p̄stolant: morbi  
bus caninis iposita medent: vulneribus  
paracolesim faciūt: sinus vulnerum ad sa  
nitatem pducunt: ydopicis & surdis fo  
mento adhibita p̄stolantur: superfluos  
sonos aurium in aurib<sup>2</sup> infusus cōpescit  
similiē & vermes occidit: scabies & pru  
rigines tepidum fomento adhibicum p  
hibet: moribus venenatis occurrūt: acce  
ptum sanguinem: & lac coagulatum sol  
uit: sic & sanguisugas bibitum occidit  
tussim antiquam compescit: sed recentē  
auget: orthonoicis calidū prodest. Reuma  
gule gargarismo prohibet: squinancie  
singularē prestat effectū. Vuule pendēti  
subuenit: dolorem dentiū tentum in ore  
mitigat. Actis dicūt sambuc<sup>2</sup> kameactis  
ebulus desiccatiue virtutis sūt: & gluci  
natorie & diaforetice: tenerum ebuli cū  
folijs tritum: & cum vino potui datum  
calculosis prodest: radix eius in aqua co  
cta ad terciā: & bibita spleneticos mi  
re iuuat.

Kamfe .i. pentafilon.  
Kambe .i. senation.  
Kamir .i. fermentum:  
Kamirac .i. lac.  
Kamich .i. vñee.  
Kamereos grece latine querc<sup>2</sup>: quonīaz  
habet folia pua similia querc<sup>2</sup> & amara:  
& alio nomine vocatur kamedreos  
Kanabel .i. albasen.  
Kanabit .i. caulis.  
Kanea .i. periculum.  
Kantarzet. est cardus vel species eius.  
Kanesim .i. matrissilua.  
Kanengi .i. gūmi pmi.  
CCCLXXX.

**K**anbel ara gre. albasen latine se  
men lumbicorum. Sera li  
aggre. cap. Kanbel assimilatur  
arene & ascendit super ipsum glaucedo  
& est in substantia eius stipticitas fortis  
& expellit ascarides. Et idē auct. Alman  
sois Kanbel vel kanabel ē ca. & expellit  
ascarides: & cadit super terram albam:  
& non seminatur: & est vna de reb<sup>2</sup> que  
cadit de celo. Et idē auct. Aluisim. Kan  
bel est res in qua est glaucedo: solidanē  
cum ea olle quando franguntur: & dicūt  
q̄ repitū sup terram in corasceni postq̄  
pluit: & colligit tunc. & quādo bibitur  
eritū expellit lumbicos & ascarides: &  
laxat ventrem. Auct. libro scdo. cap.  
kanbel. Kanbel ea est i terciō: & ē semē  
arenosum quod cooperit rubedo que est  
minoz rubedie lapidis i felle bouis repti  
& i ipo est stipticitas vehemēs: interficit  
vermes & ascarides: & expellit eos.  
Kanabre .i. est terciā species brassice  
Kam .i. ciperus.  
Kanil .i. idem quod supra.  
Kanbia .i. brassica.  
Kanut .i. kanne.  
Kanuti .i. idem quod supra.  
Kanutir .i. idem quod supra.  
Kapar .i. capparus.  
Kapara. est quedam planta spinosa quā  
dyas. describit  
Kapparus quid est lege capparus.  
Kapisiton. i. rom quam latine capreuelsa  
vocant: est & lapatium acutum.  
Kapocareos .i. carpobalsamum.  
Kapolia .i. bardana.  
Kapoliasis .i. idem quod supra.  
Karam .i. est xpiū nomen loci.  
Karakā .i. kerua.  
Karasis .i. opium.  
Karabintus. i. apostema velammis cere  
bri: & est phrenesis.  
Karabitus .i. idem quod supra  
Karata. i. karubie semen vel xiliq̄: & ē  
genus ponderis granorum trium ordē:  
& aliqui dicunt quatuor granorum.  
Karaditas .i. papauer cornutum.  
Karab .i. est species aconiti.  
Karaba .i. cucurbita.  
Karatin .i. lumbici terrestres.  
Karabe quid est lege erraticum.  
Karatidas .i. memit.  
Karbano .i. cancer marinus  
Karda .i. cicer erraticum.  
Karfat .i. cinnamomum.



Karnabat	.i. carui.
Kartam	.i. cartamus.
Kareo	.i. semen ferule.
Karbeth	.i. elleborus.
Kardel	id est. sinapis.
Kardoemen	id est. cardumeni.
Karhet	id est. tortelle.
Karme	id est. carmet.
Karmen	id est. grana tinctorum.
Karmem	idem quod supra.
Karmezich.	id est. fructus tamarisci
Karmene.	.i. serpens nō interficiēs morsu tantum: ymmo visu & auditu siue sibilo
Kartetica	id est. leucoslegmatica.
Kanerzir	id est. fructus tamarisci
Karion	est fructus nucis regalis
Kaidia	id est. nux regalis.
Karia	idem quod supra.
Karion	idem quod supra
Kariana	id est. persica.
Karion basilicon.	idem quod supra
Karion ponticon.	id est. nux auellana.
Karma	id est. carui.
Kardia	id est. cardiaca passio.
Karfisir	id est. apij semen.
Karnub	id est. xiliqua.
Karsich	id est. semen tamarisci.
Karon	id est. mugac.
Karol	id est. apium risus.
Karpo	id est. semen.
Karpobalsamum.	id est. fructus balsami
Kartomi	id est. arbor karabe.
Karumfel	id est. gariofilus.
Karmufel	idem quod supra.
Karubia.	id est. xiliqua.
Khas	id est. lactuca.

.CCCLXXXI.

**K** Aramos vel kalendula Plini? cap. Kalendula est herba cuius stipes plurimos habet ramos: folia eius sunt similia folijs conize maioris sed angustiora & pinguiora cum aliquanti viscositate: & odore graui velut coniza: flos eius aurosus similis ē aurigali vel butalmos: semina eius quā plurima ordinatim posita in capitello quodam habentia formam corniculorum: & ipsa semina sunt pilosa aliquantulum: est ea & sic complexiois posse. Virtutem habet stringentioris confortandi & desiccandi: contra dolorē dentium puluis eius si inuoluatur in bombice & dentibus applicetur statim dolor cessat similiter naribus intromissa vermem qui est in dente occidit: contra rosulas pedum valet fomentum ex ea factum.

Karambi	id est. brassica.
Karanea	id est. arbor cornus.
Kear	id est. citrullus.
Kead	quid est lege headi.
Kearseambar	id est. cassia fistula.
Keisum.	.i. leuisticum vel siselcos capestre & est herba similis ferule: habens semen albu simile lenticule: per qua lege leuisticum
Keisum campestre	idem quod supra.
Keisumi	id est. abrotanum.
Keilus	.i. mixturā vel permixtio
Keiba	id est. gummi.
Keikenk	idem quod supra.
Keiken.	.i. lacrimus arboris similis mirre gustu bromoso: hoc maxime timiatibus admiscetur mirra et storace admixtis: ut gratius fumiget.
Keiben.	id est. lapis qui est sicut cancer.
Keiken est kancamon:	& est lacca.
Keizangen	id est. lingua bouis.
Keicambe	idem quod supra.
Keusen	.i. bihar.
Keba	id est. bdellium.
Keban	idem quod supra.
Kebalon	id est. taphia.
Kebeum.	.i. quoddā tuberū genus adunatum in magnitudine testiculi.
Kebum	id est. epar.
Kebenkeerzen	est genus quoddā fungorum
Kebikegi	.i. portulaca habens lac
Kebikerigi	id est. lupinus siluestris.
Kebikengi	id est. apium risus.
Kecane	est quoddā genus cataputic: cuius folia sunt similia folijs strigni.
Kecanei	idem quod supra.
Kekeengi	quid est lege hameb.
Kechemgi	idem quod supra.
Kechelab	id est. marubium.
Kedehelangi	id est. arsenicum.
Kedros	id est. cedrus arbor:
Kedzia	id est. cedzia.
Kedus	id est. ecterac.
Kedusi	idem quod supra.
Kedusirus	id est. aureus.
Kefalaga.	.i. cefalargia: & ē dolor capitis
Kefali	id est. caput.
Kefalocnida	id est. lens capitis.
Kettati indi	id est. costum dulce.
Kefe	id est. cinnamomum.
Kesse	idem quod supra.
Keso	id est. cucumer asminus.
Kefoi	idem quod supra.
Kefoil	idem quod supra.
Kakabze	est una ex speciebus vernicis: & est subrufa.



Kebal id est. amomum.  
Kekil id est. mellilotum.  
Kekikenb id est. biboengi.  
Kekiken idem quod supra.  
Kekelangi id est. confectio mda.  
Kelagie. i. cib? qui fit ex pulmone corde  
& epate: pro qua lege kalangie.  
Kelagon id est. acetosa.  
Kelengi id est. confectio mda.  
Kele id est. ermia.  
Kelel idem quod supra.  
Kelmes id est. kermes.  
Kelileluet lucalit. id est. mellilotum.  
Ketilech id est. abrotanum.  
Kemac quid est lege altagumach.  
Kemac id est. ciperum.  
Keme id est. galbanum.  
Kemes. id est. grana tinctorum: ut appa  
ret si leges lapis stellat? & mesue de me:  
dicinis laxatiuis.  
Kemelium. id est. species de meste nigra  
mortifera: & est laureola.  
Kemedeki est species camomille.  
Kemesir id est. opoponax.  
Kemie. id est. kemac. nam istud significat  
in plurali quod illud in singulari.  
Kemosis est vehemens tumor oculorum  
Kemosis idem quod supra.  
Kemos id est. psillotrum.  
Kemunabiat id est. ciminum.  
Kemal id est. antera.  
Kemuli idem quod supra.  
Kenamides id est. grana vuarum.  
Kencamides idem quod supra.  
Kelar id est. folium.  
Kenabar id est. balsamica.

CCCLXXXII.

**R**enne. id est. bezabar siue berzar.  
Enax i. lapidario suo. Est qda  
lapis multum carus regibus qui  
generatur in oculis ceruorum in oriente  
qui cum serpentes comedunt: deponetes  
senium ut fortiores fiant: intrant flumen  
ubi moratur immerfi vsq; ad caput: tan  
diu quousq; sentiant virtutem veneni se  
paratam: iterea lacrimam emittunt: que  
coagulata in oculis interduz vsq; ad ma  
gnitudinez nucis desiccatur: donec cadat  
cum de flumine exierint: & sic inuenitur:  
& hec dicitur venenorum tiriaca.  
Kenech albedi id est. galbanum.  
Kenkeret id est. gumma acozof.  
Kenon id est. alimugat.  
Kenolion id est. valenana.  
Kenoli idem quod supra.

Kenuuri id est. keneuuri.  
Kennat id est. kerua.  
Kennati idem quod supra.  
Keposar. id est. sigillum salomonis: & e  
berba sic nominata.  
Keposari idem quod supra.  
Kepfos. i. auis merulus vel mergus.  
Kerati id est. xiliqua.  
Keras id est. cornu.  
Keratos elafij id est. cornu ceruinum.  
Kerates est pondus sumptum a semine  
xilocaracte. Et secunduz Aui. & iohan  
nem Sera. est pondus ponderans grana  
quattuor ordet.  
Keratia. id est. xiliqua: quod arabes vocat  
barinob.  
Keralea id est. cerasca.  
Kera i. tunica cornea oculi.  
Kerphadarfmi id est. citrum.  
Krepuli id est. crepula.  
Kretal id est. mumia.  
Kereal id est. vsnen.  
Kerbet id est. elleborus.  
Kercetas i. papauer miconis.  
Kerfe i. cortex cuiusq; arboris  
Kerfe aromaticu. i. cortex colore habens  
purpureum: & saporē gariofili absq; dul  
cedine cinnamomi: quous dulcius sit q; ga  
riofilus: & aliqui ponunt p eo cinnamo  
mum.  
Kerkescke id est. cucube.  
Kerkeme id est. curcuma.  
Kermes. id est. cocce? vel dicitur tinctu  
ra facta cu lacca ut apparet si leges aec.  
Kermet id est. fex hitran.  
Kersenne id est. orobus.  
Kersemie idem quod supra.  
Ketsenai id est. yrcina.  
Kerium id est. mensis.  
Kerui idem quod supra.  
Kernich i. oximel gariofilatum.  
Kerudenen est quoddam granuz quo ca  
remus: prouocans vrinam & menstrua.  
Keruudenen idem quod supra.  
Kelabor id est. arsenicum.  
Kele id est. herbus.  
Kefearire id est. horripilatio.  
Kesen id est. cortices glandiu.  
Kescen. i. quoddā genus fungi: & tube  
rum adunatum ad modum testiculi.  
Kesse id est. cinnamomum.  
Kefmes. i. passule sine nucleis: ut apparz  
si leges litteram barin.  
Kessen id est. cortices glandiu.  
Keste id est. herbus.



Kestris. id est. piscis mugilus.  
 Kesibe. sunt fustes nigredini acinientes  
 radicibus.  
 Kesikegi id est. arsenicum.  
 Kesto id est. rectorica.  
 Keso id est. cimbalaria.  
 Kestros helmige. i. lumbricus ventris.  
 Kest ara. vocatur cib? qui fit de simula  
 orde? & lacte acetoso butiro extracto: et  
 fit ad magnitudinem magnarum pillula-  
 rum.  
 Kesum id est. abrotanum.  
 Kesumi idem quod supra.  
 Kesumen. 3. j. & grana. v.  
 Ketana est quoddam genus cataputic;  
 cuius folia sunt similia folijs strigni.  
 Ketha vel arifa. id est. cataputia.  
 Kezai id est. pimpinella.  
 Kezair idem quod supra.  
 Kezaf id est. cicimallus vel anabulla.  
 Kezef id est. arbor draganti.  
 Kezed idem quod supra.  
 Kez id est. fuolloli pro quib?  
 lege seta.  
 Kianos est quedam species coloris: lege  
 cianeus.  
 Kiancis id est. faba.  
 Kiachus id est. ciathus.  
 Kiar id est. citrullus.  
 Kiarfarabar id est. cassia fistula.  
 Kieth id est. galbanum.  
 Kien locus quidam est.  
 Kiem idem quod supra.  
 Kiudion id est. semen minoris mezereon  
 vel cocogoj.  
 Kiudion idem quod supra.  
 Kibar id est. acetosa.  
 Kibari idem quod supra.  
 Kibasuf id est. epatica.  
 Kibil id est. sticados.  
 Kibili idem quod supra.  
 Kibrit id est. sulfur.  
 Kica. id est. malus appetitus qui contin-  
 git mulieribus pregnantibus comedentib?  
 lutum vel pontica.  
 Kida i. turdus avis.  
 Kidaminum id est. malu terre.  
 Kicta id est. kica.  
 Kiare dragantum.  
 Kikire idem quod supra.  
 Kic id est. galbanus.  
 Kyda id est. yrcina.  
 Kidalo? id est. ypericon.  
 Kidalo idem quod supra.  
 Kidia id est. cimbalaria.

Kidzia id est. cedria: & est gummi cedri  
 Kidza idem quod supra.  
 Kidonia id est. citonia.  
 Kidol id est. spargula.  
 Kidomon i. artetica: & est herba  
 Kiga id est. cordumeni.  
 Kigal id est. matris siluia.  
 Kigali idem quod supra.  
 Kibil. id est. omnia instrumenta gressus  
 ut coxa crus pes.  
 Kigili idem quod supra.  
 Kikabauc id est. satirion.  
 Kikabal id est. palma christi.  
 Kikabali idem quod supra.  
 Kikidos i. cicados: & est galla.  
 Kikide id est. dragantum.  
 Kikiban id est. bzionia.  
 Kikil. id est. grana granatorum siluestrium  
 Kilaru id est. filix.  
 Kilamia id est. cadimia.  
 Kalbaru idem quod supra.  
 Kildim idem quod supra.  
 Kilex id est. salis de oriente.  
 Kulke. i. ordeum excorticatum & fricatu  
 & coctum cum multa aqua: & est illud  
 quod vocatur pisanana ordeacea: & est far  
 orde? perfecte coctum  
 Kiliam id est. venter vel fundus  
 stomachi.  
 Kilia idem quod supra.  
 Kilio id est. sparagus.  
 Kilile id est. mellilotum.  
 Kilimalchus idem quod supra.  
 Kilil id est. mirabolani citrini  
 Kilidion id est. celidonia.  
 Kilic id est. sparagus.  
 Kilil id est. corona regia.  
 Kilimi id est. cadimia.  
 Kilimia idem quod supra.  
 Kilil grana granatorum siluestrium.  
 Kilolol id est. celidonia.  
 Kildolion idem quod supra.  
 Kildolioni idem quod supra.  
 Kilus id est. succus.  
 Kilbu id est. canis.  
 Kilbuar id est. cedar.  
 Kimar id est. zimar.  
 Kimaloc id est. abrotanum.  
 Kimaloch idem quod supra.  
 Kimia lepra id est. fabe farina.  
 Kimia id est. cadimia.  
 Kimiaddon id est. balsamica.  
 Kimolea id est. cimolea.  
 Kimobor id est. pubex.  
 Kimosarch id est. scordeon.



Kina id est galbanum.  
 Kmarium id est carulus canis.  
 Kimamomum id est cinnamomum.  
 Kinarion id est kinarium.  
 Kmna id est cardus.  
 Kmeki id est squimancia.  
 Kmelion id est amomum.  
 Kmelion idem quod supra.  
 Kmikion id est herba que assimilatur affe-  
 fetide: & cum ea abstergitur vicerum.  
 Kmoikion idem quod supra.  
 Kinkil. i. ros marinus. illud vocabulum  
 ponit in antidotario damasceni. vi. qui  
 incipit zuccarū alkilil vel alkinilil: & est  
 post vi. qui incipit zuccarū buglossatuz.  
 Kinomia id est musca canina venenosa.  
 Kinobatus id est cinobatus.  
 Kinobaton idem quod supra.  
 Kinodentes id est canini dentes.  
 Kinopotano. i. canis fluuiialis: & est ca-  
 stozem.  
 Kinoglosson id est cinoglossa.  
 Kincom pralimon id est tortura oris.  
 Kinusol id est apium risus.  
 Kinup id est prassium.  
 Kincus id est lo tincu.  
 Kiparissos. i. cipressus vel semē ei?  
 Kiparis id est epatica.  
 Kipari idem quod supra.  
 Kiperum id est ciperum.  
 Kiperon id est laureola.  
 Kiperion idem quod supra.  
 Kippus. i. sterens quod est sim?  
 Kipsus idem quod supra.  
 Kipsusi idem quod supra.  
 Kirada id est duricies.  
 Kirau id est karates.  
 Kirates idem quod supra.  
 Kirades id est scrofa.  
 Kiramenon id est napta.  
 Kirtas id est hartas.  
 Kircin id est mentastrum.  
 Kirferdarsini id est cinnamomum.  
 Kirse idem quod supra.  
 Kirte id est varices.  
 Kiri est flos qui redolet ut garosil?  
 est keiri.  
 Kirki est quoddam os ex omnibus ossi-  
 bus tibie.  
 Kirrion est species tineæ capitis que facit  
 foramina manantia saniem similem melli  
 differt autem ab acoris magnitudine fo-  
 ramini. Paulus capitulo de acoris.  
 Kirris epatis id est gibbi epatis.  
 Kirul id est serpillum.

Kirukes dicunt greci: latine colores que  
 bus tinguntur panni.  
 Kirun id est cartafilago.  
 Kisa id est grana solis.  
 Kifat id est gentiana.  
 Kisapon id est saponaria.  
 Kisarfafalita id est cassialignea.  
 Kise id est cibus qui fit de simula ordei.  
 Kismes id est passule sine nucleis.  
 Kismez idem quod supra.  
 Kisserion id est pumex.  
 Kisobzan id est cicuta.  
 Kismos id est edera.  
 Kissos idem quod supra.  
 Kissokokilion id est bacca edere.  
 Kiscos id est agnus castus.  
 Kisch est cibus qui fit ex simila frumeti  
 aliquando ordei macerati in lacte acetoso  
 qui faciunt pillulas maiores cicerib?  
 & deicant & conseruant: has coquunt cū  
 carnibus vel pinguedine elixantes: & ē ci-  
 bus infrigidatiu? i. almasore iubeē dari  
 dyabeticis: & dicit etia kisch: ipa simila  
 farine vel ordei cum lacte acetoso cocta  
 Kiff est nomē mesure: et est idem quod  
 kist.  
 Kist est nomen mesure. Io. Sera. li-  
 bro. vij. de confectioe electuarij de cito-  
 nys auct. gal. Que ex ea ē romana ē libra  
 .j. s. Idem. Auc. cap. de sciatica kistum  
 est corile due.  
 Kita id est vnee.  
 Kieran id est alkieran.  
 Kieramon id est cretanus romanus.  
 Kicelimir id est cucumer agrestis.  
 Kichelimir idem quod supra.  
 Kicria id est citrum.  
 Kicira id est dragantum.  
 Kicilucus id est folia diaforetica.  
 Kicira id est cithara.  
 Kicrinos id est color citrinus.  
 Kicum est gen? arboris que facit gummi  
 quo corpora vnguntur ne putrefiant: &  
 vocatur arbor mortuorum.  
 Kichum idem quod supra.  
 Klibhemmia. i. purgamentum sarmentoz.  
 Klimas id est gradatio.  
 Klimopodhes id est chimopodion.  
 Krisolocanna id est atriplex.  
 Krici id est ordeum.  
 Krimon id est lilium.  
 Krikum id est cartamum.  
 Kimoides sunt frusta simul vel gna pua  
 Kios id est aries.  
 Kirios id est frigus.



Kritis id est iudicium.  
 Kitarion id est ordeolus oculi.  
 Krite id est ordeum.  
 Kritana id est cretanus marinus.  
 Koab id est lac acetosum.  
 Koalos id est aranea.  
 Koatan idem quod supra.  
 Koba id est auellana yndica: & est fru-  
 ctus qui vocatur faufel.  
 Kobastron id est spodium.  
 Kobus id est panis.  
 Kob? bacce id est nux sarch que vulgo  
 melecheta dicitur.  
 Kobal id est epatica.  
 Kobali idem quod supra.  
 Kocaston id est virga pastozis.  
 Kochia id est papauer.  
 Kochi est quoddā anial marinū: qđ vul-  
 go dicitur vitul? marinus pilos? habēs q̄t  
 tuos pedes similes pedibus catuli: & pa-  
 rit catulos: & exit ad terram interdum  
 ad pascua.  
 Kodie id est conche coclee.  
 Kokon id est coccus.  
 Kocrosan id est vsnee.  
 Koda id est fragaria.  
 Kodalf id est sponsa solis.  
 Kodalfi idem quod supra.  
 Kodia id est papauer.  
 Kodil id est muscata.  
 Kodianthos nenufar.  
 Kohol id est puluis oculorum.  
 Kohobzan id est tucia.  
 Koholab id est oculus christi.  
 Kokium id est chochi.  
 Kochimulum id est prunum.  
 Kokinos cocceus cochinus sanguineus  
 color rubicundus.  
 Kolauiscos id est racemus.  
 Kollauiscos idem quod supra.  
 Kollasticon id est purgatorium.  
 Kolembas id est oliue.  
 Kolembzas idem quod supra.  
 Kolefia id est trifolium.  
 Kolimbaz id est colembas.  
 Kollirion id est collirium.  
 Kollirac id est ceterac.  
 Kolofonia id est resina fixa vel cōposita  
 & est pix greca.  
 Kolon id est intestinum penultimū.  
 Kolus id est anus.  
 Komafon id est umbilic? veneris.  
 Komafion idem quod supra.  
 Komafi id est almea.  
 Koma id est calx viua.

Komidion id est gūmi cuiusq; arboris.  
 Komidan id est alcanna.  
 Komidascalum id est iuniperus.  
 Komon id est cicuta que dicitur comos.  
 Komertes id est puluis.  
 Komal id est almea.  
 Komaliop id est culcasia.  
 Konalif id est mellissa.  
 Kones id est bistora.  
 Kondes id est condisi.  
 Konder id est olibanum.  
 Konis id est cinis.  
 Konditos id est vinum cum speciebus  
 conditum.  
 Kondisal id est balsamita.  
 Konosi id est culex.  
 Konopeum id est coopertoriū lecti.  
 Konos id est pīnea.  
 Kopar id est viscus.  
 Koparion id est bistora.  
 Kopar id est herba fullonum.  
 Kopos id est stercus caprimū vel qđcunq;  
 Kopros idem quod supra.  
 Koprosi idem quod supra.  
 Koial id est corallus.  
 Kozat id est senation.  
 Kozabion id est almea.  
 Kori id est pupilla oculi.  
 Kozion id est kozianorum.  
 Kozica est fluxus reumatis ad nares.  
 Kozions id est coni.  
 Kozon id est corium.  
 Kokema id est crocomagna.  
 Kolobar id est cimbalaria.  
 Kozul id est fiseleos.  
 Kozdumeni id est carui agreste.  
 Kozdumen idem quod supra.  
 Koffeni idem quod supra.  
 Kromion id est cepe.  
 Kromnion idem quod supra.  
 Kuat id est rosa.  
 Kuaetil id est lactebis antia.  
 Kual id est niterum.  
 Kuir id est nitrum.  
 Kuith id est gummi.  
 Kuitabel id est boellium.  
 Kuil id est sene.  
 Kubafon id est polium.  
 Kubafion idem quod supra.  
 Kubulas id est cicorea.  
 Kubece id est malua.

CCCLXXXIII.

**R** Vbebe id est damirca vel bo-  
 rongi ara: latine cubebe. Se-  
 rapion libro aggre. cap. kubebe



Kubebe est planta habēs folia mirte do-  
mestice: nisi quia sunt latiora eis: & sum-  
mitates eorum sunt acute sicut summita-  
tes lancee: & habet fructum rotundum  
aliquantulum depressum: & latum inter  
folia eius repertum. qui quando maturat  
vergit ad rubedinem: inter ipsū ē granū  
triangulum: & habet ramulos similes ra-  
mis plante dicte laros egredientes ab  
vna radice: sicut agrestis. difficile frangi-  
biles longos circiter brachiū vnū plenos  
folijs: & fructus eius ponticus declinat  
ad amaritudinem: & color eius declinat  
ad rubedinem. Et idē postq̄ congregauit  
inter sermonem dyas. & gal. super omnē  
herbam inueni q̄ gal. nō memorauit mir-  
tum agrestem. Et dyas. non memorauit  
kubebas: & vidi q̄ descriptio galieni sup  
kubebas est descriptio dyas. sup mirtum  
agrestem. Plinius cap. de kubebis Ex  
eis sūt domestice & siluestres: sūt em fru-  
ctus cuiusdā arboris i p̄tib? indie nascē-  
tes: & sunt triū genēz: sūt em siluestres  
que sunt minores: & sunt saporis. acuti  
sicut piper: et sūt graues intus plene bre-  
uis stipitis: sunt etiā alijs. superioribus  
siluestres maiores ponderose similiter &  
plene amari saporis supioribus meliores  
sunt alie que sunt domestice omnib? p̄e-  
dictis laudabiliores. inter? manes leuis  
ponderis longi stipitis: modice amaritu-  
dinis. i summitate habētes planiciem aliq̄  
& ubi cōiungitur stipiti cōcauitas ē qdā  
cum masticator: fumositas quedam eua:  
porabilis ad cerebrū ascēdit. cū simplici  
ponitur ista intelligitur. virtus ē i folijs  
& in semine eius ca. sūt & sic temperate  
posse. Sera. Semen eius bibitum vri-  
nam prouocat: mēstruis impat. calculos  
vesice frangit: hystericis & cefalargicis  
medicatur. Radix eius cum viridis est a  
multis pro sparago cōmediē que amara  
est & diuretica. Et idē. auct. gal. Est me-  
dicina similis fr in sapore suo et virtute  
nisi qz est subtilior multū ideo fit apitia  
opilationum: que sunt in corpe toto: &  
prouocat vrinam: & mundificat renes a  
lapide q̄ generat i eis: & ē bona gutturi  
& stringit ventrē. Paul? cap. de kube-  
ba. Kubeba valet contra frigidū reuma  
& confortat cerebrum.  
Kuforad id est. psillotrum.  
Kufonil id est. prassium.  
Kufordarun id est. cinnomomuz vel spe-  
cies eius.

Kubulb id est. antimonium.  
Kubul idem quod supra.  
Kubulungen galanga.  
Kulas id est. culcasia.  
Kulhas idem quod supra.  
Kulkasi idem quod supra.  
Kulef id est. salix.  
Kulepium id est. mentastrum.  
Kuleba id est. ciperus.  
Kulu id est. vñee.  
Kulumar id est. gariofilata.  
Kulbruchelbir id est. pollicricum.  
Kulk id est. millium solis.  
Kumar id est. kotula fetida.  
Kumari idem quod supra.  
Kumarch id est. ozimum.  
Kumetre id est. pira.  
Kumeteri id est. polium.  
Kumeran id est. arsenicum.  
Kunte id est. affodillus.  
Kuntelion id est. kalendula.  
Kunteliom idem quod supra.  
Kuran id est. pix liquida.  
Kurac id est. porrum.  
Kuration id est. vñee.  
Kurtas id est. carte.  
Kure id est. gūmi arabicum.  
Kusamuz id est. mahab.  
Kusali i. filius ante patrem  
Kust id est. costus.  
Kutubut id ē. color sanguis putrefacti  
in facie: & est species melancolie que no-  
minatur kutuben: quia eam habens fugit  
absqz ordine: & eius incessio est diuersa  
& kutubut similiter ē bestiola existens i  
superficie aque que super eam mouetur  
diuersis motibus sine ordine: & quacūqz  
hora aliqd aliud accidit ei fugit ex eo qd  
ipsi accidit deinde apparet: & dicitur be-  
stiola nō quiescens: & dicitur vulpis ala  
hamatu veruntamen magis similia sunt  
duo prius dicta.

**L** Aaf id est. sene.  
Laaman id est. stercus co-  
lumbinum.  
Laafacon id est. mellilotum  
Laapar id est. prassium.  
Laeg id est. gladiolus.  
Laegi idem quod supra.  
Laegifoz id est. zedoaria.  
CCCCXXXIII.  
**L** Aieralmarien arabice: grece li-  
banotida la. Rosmarin? Sera-  
li-aggre. Laieralmarien inquit



est arbor marie: & ē alpīnā fac: & xaco  
la. Et dicit auct. dyas. Species libanotis  
sūt tres: vna earū habz semē qđ nominat  
fachi: & habet folia similia folijs maratri  
nisi qđ sūt latiora: parz grossiora: et extē  
diē sup terrā circulariter habens bonum  
odorē: & longitudo stipitis eius ē vnius  
brachij: & plus: & habz multos ramulos  
super quoz summitates sunt capitella: in  
quibus est semē album simile semini plan  
te que dicitur spondilion: munduz angu  
losum: acuti saporis: i cuius odore est si  
mile odori resine pīni: & quādo mastica  
tur mordicat linguam. Radix vero eius  
est alba multū: cuius odor est sicut odor  
thuris. Et & spēs alia similis supradicte  
nisi quia semen eius est latū nigrū simile  
semini plante spondilion: habens odorē  
bonum sed mordicat linguā: & habet ra  
dicem exterius nigrā: interius vero albā  
Est species alia similis supradicte: nisi qđ  
ipsa nō habet stipitē nec semen nec florē  
& nascit libanotis locis petrosis & agre  
stibus. Posse. Sera. auct. gal. Virt?  
omnium specierum est similis ex hoc. qđ  
resoluit: mollicat: abstergit: & incidit:  
& succ? herbe quādo miscetur cum mel  
le curat obscuritatem visus que fit ab hu  
miditate grossa: S3 species illa que habz  
capitella quā romani Rosmarinū vocāt:  
quando datur in potu confert hystérico  
Idem auct. dyas. Emplastrum ex folijs  
cuiusqz speciei confert fluxui sanguinis  
emoroydarum: & sedat apostemata ca  
ani: & extenuat emoroydas egredientes  
& maturat scrofulas: & apāta difficilis  
murationis: qñ radix eius administrat  
sicca cū melle mixta mūdificat. Et quādo  
sumitur in potu cum vīno: confert torti  
onibus ventris: & conuenit morib? ve  
nenosis: prouocat vrinam & menstruas  
& quando fit emplastrum cū ea humida  
soluit apostemata flegmatica: & quādo  
expumitur succus radicis eius & aliaruz  
ptium ei? & miscetur cū melle: & fit idē  
collirium acuit visum: & semen eius qñ  
sumit i potu: facit omnia hec: & quādo  
sumitur i potu cū pipere & vīno cōfert  
epilenie: & doloribus pectoris antiquis  
& hystericis: & quādo miscetur cū oleo  
& limetur inde corpus: prouocat sudorē  
& sic confert hydropisi: & teritur et mi  
sce cū farina lolij & aceto: & fit empla  
strum: conferens attritioni lacertorum  
& podagre: & quādo miscetur cū aceto

forti: curat morseam. ingreditur autē se  
men eius in syrupis: verum semen illius  
quod dicitur fachi non est administrādū  
in potionibus que sunt ad cancerum. Sed  
libanotis quam romani vocāt rosmarinū  
& est planta quam multi ponunt i coro  
nis: habet virgas multas nō grossas fle  
xibiles humidas: sup quas sunt folia mul  
ta densa subtilia: longa. & habet virtutē  
calefactiuam & desiccatiuam multaz: &  
admiscetur rebus quibus abluir caput  
& puluerizat de ea sup caput: & dimitti  
tur sic tribus diebus: & postea abluir: et  
cōuenit oculis qbus currūt humiditates  
& confert hystericis. Et idē auct. Aben  
mesuay. est ca: & sic i tercio gradu: & cō  
fert corize frigide: & alcohol cum eo &  
melle confert aque descendēti ad oculū.  
Laurcuma .i. electrum.  
Laurud .i. lapis lazulus.  
Lauda. id est. quoddam os quod i poste  
riori capitis est factū: sicut inuersa &  
est supra.  
Laudime .i. semperuiua.  
Lauria .i. mellilotum.  
Laurus quid est lege gara.  
Laur? alexandrie quid ē lege dasnoides.  
Laureolus quid est lege quod supra.  
Lauzamar .i. amigdala.  
Lauz .i. idem quod supra.  
Lauze .i. idem quod supra.  
Laucanar .i. flos amigdale.  
Laurisdatium .i. camedaphnes.  
Laudume .i. semperuiua.  
Labar. i. létigo que nascitur circa aquas  
folia habet rotunda: & floscellū exalbidū  
est acris & diuretica: lege gabaleb.  
Laban .i. olibanum.  
Labe .i. manica cultelli.  
Label .i. id est. ciniar.  
Labeferch .i. bdellium.  
Labea .i. species titimalli.  
Labzum veneris. i. cocognidium: quidaz  
dicunt quod est dipsacos.  
Labzusen .i. ypericon.  
Lacara .i. acetosum.  
Lacabatabaco .i. borax.  
Lacca quid est lege aec.  
Lacertus. Auct. Eius natura vicina ē  
stellionis: sed est melior eo: eius stercus  
acuit visum: & cōuenit pruriginī & albu  
ginī oculorum.  
Lacerana .i. olera.  
Lacen herba est quam ignoro: habens fo  
lia sicut anagallus.



Lacertula aque .i. stincus  
Lactel .i. mel  
Lacteris nomen est herbe cataputie mio-  
ris. et seminis eius. quando simpliciter po-  
nitur p semine intelligit. et quid est lege  
cataputia.  
Lacterides idem quod supra  
Lactis .i. cataputia  
Lactis idem quod supra  
Lachiri grece latine cicercula gat. lachiri  
confinile virtute quidem est lachiri fase-  
olis. vtuntur autem hijs plurimi. qui se-  
cundum veram asiam rustici virtutem q-  
dem similem habent faseolis grossiorem  
quidem substantia & ppter hoc sunt ma-  
gis illis nutritiue.  
Lacticinium .i. omnis planta habens lac-  
acutum. & est solutiuum.  
Lacora .i. acorus  
Lacoria idem quod supra  
Lacuna .i. terna sigillata  
Lactuca domestica quid est lege hachas  
Lactuca marina .i. titimallus

CCCCXXXV.

**L**actuca asini vel muscellia qd  
idem est latine. grece anchusa  
arabice. abuglisse vel sinarem  
vel sincaren. Dyasco. cap. de anchusa  
Lactuca asini siue anchusa sut ei? tria ge-  
nera. quarum vna folia habet lactuce si-  
milis: sed acuta pilosa et aspera & nigra  
& spinosa. Radix est ei digiti habes gros-  
sitiem et coloris sanguinei in estate potis-  
sime inficiens digitos: nascitur locis cul-  
tis folia plurima habens in giro sup ter-  
ram spanfa: lege eam mense february. Ra-  
dix eius virtutis est redarguentis & sti-  
pticantis. Posse. Combustionibus me-  
detur cera & oleo addito vulnera renum  
optime curat: ignem sacrum cum polen-  
ta extinguit: maculas corporis & lepras  
cum aceto imposita mudat supposita me-  
struis imperat: aborsum facit. Elixatna  
eius stericiis mulierum recte adhibet. ne-  
freticiis & spleneticis opitulatur: febrilen-  
tibus cum mulla datur: non febrilentibus  
cum vino: folia ventrem stringunt cum  
vino bibita: ipaqz herba decoctoe arcua-  
tum morbum sanat. Itz in oleo decocta  
cu cera vstionibus et vlcereb? difficulter  
cicatizantibus apponit: Est alia anchusa  
qua multi Alcibidion dicunt. supradicta  
paruior est quia folia minora habet & a-  
superiora superiore. virgas siles vt supra  
sup quas flore purpureum aut feniceum

profert: radices rufas habet & oblongas  
Nascitur locis arenosis: virtus est radici  
& folijs eius vna. Posse. Moribus ve-  
nenatis occurrat: sed & manducata & bi-  
bita: et collo ligata vtz venenorum no ad-  
mittit: eius folia si masticata conspueris  
serpentem occides. Est alteru genus sile  
supradicta: sed minus seme habet colore  
feniceu. Posse. Istud simili? masticatu  
et consputu? celerius serpentibus infer-  
mortē Radix eius cu? cardamomo et yso-  
po bibita modo oxifabi vnus lumbicos  
latos occidit. Gali. vi. sim. phar. capi.  
anchusa. Anchuse vere non eisdē omes  
sunt virtutis: nam ea quidem que anoma-  
chia appellatur: stipticante m simul et sb  
amaram habet radicem sufficientem qui-  
dem corpori condēpsare ac mediocritē sb  
tiliare: & abstergere & lauare colericos  
& subtiles hūores: dictū est aut in pōri-  
bus q pōtica qlitas admixta amare nata  
est hoc facere. Posse. Valet ad hictēri-  
ciā spleneticis et nefreticis utilis est. Est  
at sufficiēs ifrigidare cataplasmata quo-  
qz cū farina ordeacea herisipillatis pferre  
Absterge autem non solum bibita sz de-  
foris appōita qrobrem morfeas et lepras  
sanat cum aceto. Radicis quidem opera  
sunt hec & virtutes operationum hee q-  
dem dicte sunt. frondes vero plante de-  
biliores radice sunt nō tamen excludunt  
ab actu stipticadi & siccadi: vñ & diariā  
sanare cū vino bibite Ea etiaz que appel-  
latur anchusa herisipilātib? pueit similiē  
et radicem habet stipticioz. anomachie  
eius vero q anothali & alcibidion vocat  
virtus quidē est farmacohor. et mox igi-  
tur et plus habet acredinis q ad gustu  
et serpentibus et morbis sufficit cōpe tie  
cataplasmati appōita et comesta. Reliq-  
vero que quarta est et parua et fere im-  
minata quidem similis est alcibidion ama-  
rior autem et farmacohor quapropter et  
ad latos lumbicos ydonea i multitudine  
oxifabi cum yso. et nasturtio bibitur.

Lac quid est lege lelen

Lac papaueris .i. opium  
Lac fisticule tarmimi. id est. semen croci  
ortulani  
Ladaer .i. bdellium  
Ladarf .i. ypoquistidos  
Ladarhasach .i. iusquiamus  
Ladil trifolium  
Ladili idem quod supra  
Ladri .i. variole



Lagana sic ex pasta azima et est lata pro qua lege heuda.

Lagazaj .i. alexandrum  
Lagaos .i. lepus  
Lagia .i. leporina  
Lagiasir .i. piretrum  
Lagiasich .i. piper album  
Lagocecos .i. talpa  
Lagoceros .i. trifolium leporinum  
Lagos .i. lepus.

Lagopos .i. pes leporinus  
Lagnoptalia hac habentes sunt qui conducta palpebra superiori oculum regere nime possunt.

Lagustu .i. ciperum

Lagus .i. lepus

Laguston .i. scordeon

Labana vocantur grece omnia olera.

Labanon idem quod supra.

Labadrol .i. cicuta

Laieralmanaz quid est lege libanotides.

Laieralmanaci idem quod supra.

Lalafa .i. trifolium

Lalaf idem quod supra

Lalafoz .i. arsenicum

Lama Plinius lamam iquit vocat arborē spansam in yndia: & in arabia nascentem in qua fit mastix & infra.

Lamil .i. vñee

Lamili idem quod supra

Lamuli .i. iuniperus

Lanaria .i. struthium vel codes.

Lana sucida .i. non lota bona est de collo non mollis et femorum bene lota pro qua lege caufi.

Lanam .i. auripigmentum

Lanadachis .i. fructus mandragore semine

Leneabellafesin .i. xilobalsamum

Landeabellafesin idem quod supra

Lanfea .i. scordeon

Lazedon .i. lazedon

Lanu .i. cartafilago

Labrusca .i. vitis agrestis pro qua lege enatium

Landune .i. semperuiua

Landrus quid est lege nerion

CCCLXXXVI.

**L**apatum latine vel parella & est aliud quam lapago cuius due sunt species acutum scilicet & rotundum quod sic dicitur quia rotunda habet folia & acutum acuta cum simpliciter ponitur pro rotundo intelligitur.

Dyaf. cap. de lapatio ponit quattuor eius genera dicens lapatii quattuor sunt genera vel species unum quod madoatur

& est illud quod vocatur insipidum. Alterum quod dicitur oxilapatum & acetosum lapatum & illa est herba que vocatur acetosa que in locis humidis nascitur & in summitate eius sunt folia acuta & dura. Vix melius est quod in ortis nascitur. Est aliud genus lapatii quod est agreste & bonum minus simile plantagini super terram spansum & molle: est aliud genus quod multi zadam dicunt folia similia lapatio agresti habens. & virgam minorem: semen ei est acutum & rufum siue subnigrum & triangulatum et viscidum super virgam habens semen et lacte dicitur lapatum acutum. Valet contra scabiem empetiginem et serpiginem si accipiat succus eius et oleum nucis & pix liquida et simul bulliant: et coletur et colature addatur pulvis tartari et sulfuris & fiat unguentum ad apertam maturandum lapatum acutum tritum: et in oleo decoctum et cum axungia superponant: contra splenis duriciem succus lapatii acuti cum storace liquida et armoniaco et aceto conficiatur: et dimittatur tribus diebus postea fiat decoctio et coletur et colature addatur cera et oleum et fiat unguentum. Aquam vel vinum decoctionis eius soluit epilationem splenis vel epatis. Contra scrofulas novellas fiat emplastrum ex lapatio acuto et axungia simul contritis. Crispelle facte ex lapatio acuto valet asmaticis ex frigida causa. Galienus. vi. simphar. ca. de lapatio. Lapatum diaforetice moderate virtutis est. Acutum vero lapatum mixte simul vero cum diaforetica et repulsiua participat quadam qualitate: Semen vero eius habet quidam scriptum manifeste ut dysenterias et diarias sanet et maxime id quod est acutum lapatum. Equinum autem lapatum in nemoribus quidem generatur: ut plurimum autem est eiusdem quidem cum predictis debilius vero virtutis. Dyaf. Virtus lapatii una est que ventrem mollit crudum et tuncum et cataplasmatibus adhibitu cum oleo rosarum duricies spargit.

Lapatiolum id est lapatum acutum et est species lapatii

Lapadione .i. lappago.

Lapatum .i. filix.

CCCLXXXVII.

**L**appa id est menta secundum quosdam sed falso. Nam lappa maior est bardana et est alia lappa dicta inuersa que habet caudam



ingentem per terram dispersam: hec herba a grecis philoatropos vocatur. eo quod vestibus hominum adhereat ob asperitatem sui nascitur iuxta muros & est bardana. Plinius cap. de lappa. Lappa est duplex quae adhaerescit & in ipsa flos nascitur non evidens sed occultus itus et itra se semina velut aialia quae itra se pariunt. Paulus cap. de lappa. Lappa est duplex ex ea est maior & minor. maior vocatur bardanus latine: & grece ethiopsis: & est masculus carens semine. minor vocatur bardana: & est femina faciens lappas & semina ad herentia pannis. & vocatur lappa iuerfa.

Gali. vi. sim. phar. ca. de lappa Arstz. siue psonatia vel lappa quod quidam psepida vocant: folia eius sunt cucurbitae similia nisi quatenus sunt duriora & minoria diaforeticum est: & siccativum habet autem & quid sipticitaris mediocris idcirco et folia eius veterum vulnerum sunt sanantia.

Lappago est aliud quam lapatium & vocatur psonatia: & est herba habens folia magna quam dyas. vocat apparme: quam greci philoantropon vocant. unde dyas. facit unum capitulum de apparme. lappagine & aliud de lapatio. nam primus scribitur per binum. p. & aliud per unum. & isti? quattuor sunt genera intra quae est herba quae vocatur acetosa ut apparet si leges lapatii & quid est lappago lege apparme.

CCCLXXXVIII

**L**apsana est quedam herba quae assimilatur rapeste: quae grece vocatur lepidum vel gingien: quae secundum dyasco. capitulum de lapsana est herba omnibus nota. virtutem habet viscidam. sciaticis medetur spleneticiis opitulatur. lepras mundat. Radix eius collo suspensa dolorem dentium tollit.

Gali. vii. sim. phar. capitulum de lapsana Lapsana comesta cachochima est cataplasma vero abstergium quiddam habet & diaforeticum.

Lappa iuerfa quid est lege lappa.

CCCLXXXIX

**L**apis ematites latine grece liptos ematitos arabice sedeneg. Serap. libro aggreg. capitulo sedeneg auto. dyasco. ematites est lapis sanguineus cuius color est similis coloris sanguinis aut ferruginis. & melior est ille qui cito frangitur comparatione alicuius lapidis qui non est sedeneg sed species eius

& qui est durus nimis coloris ferruginis equalium partium mundas a sordibus habens venas cum quo pictores limpidat aurum & argentum. Adulteratur autem cum lapide scisso sed discernitur quia lapis scissus seperatur in venas rectas: sed non est lapis scissus qui quando fricatur super cotem egreditur ex fricatione eius color bonus: sed sedeneg est magis tincta rubore. Et idem auto. gali. Sedeneg quando fricatur super cotem dissolvitur. & sapor eius est stipticus: et virtus eius est siccativa: et infrigidat in quantitate in qua est stipticus.

Poss. e. Sera. Conuenit aspitati oculi et palpebrarum: sed quando asperitas fuerit cum apostemate ea habet fricare cum albumine oui aut decoctione fenugreci. & quando fricatur super cotem conuenit sputo sanguinis iuuamento maximo: & conuenit omnibus vlcibus quando liniuntur cum eo: pulvis subtilissimus pulverizatur in vlcibus & aufert carnem superfluam: et consolidat vlcera oculi et curat: et quando fricatur cum aqua in cotem sicut diximus: & datur in potu stringit menstrua. Et quando bibitur cum vino antiquo stringit ventrem et fluxum vesicae. Pulvis exprimitur contra immoderatum fluxum & potissime post purgationem fluxus. Recipe lapidis emathitis. 3. i. karabe coralli rubei psillij assati: ossis de corbo cerui ana. 3. i. electuarij athanasie. 3. i. distempere cum succo plantaginis.

CCCXC

**L**apis piritides grece arabice. hageral. marchasita latine. coppa rosea. Serap. li. aggreg. capitulum. Hageral marchasita est lapis ex quo extrahitur es: & oportet quod eligatur ex illis cuius color est similis eris: et quando ponitur in igne saluunt ex eo scintille facile. Combustur in hunc modum. limitum ponere in ignem leuem et euenta donec fiat rubens: deinde extrahere ab igne. Quidam ponunt eum in ignem magnum ex prunis deinde liniunt melle. & iterum ponunt in ignem donec omnes partes eis sint equaliter combustae. quia fortasse primo aduritur extra & non interius: deinde exufflatur cinis ab eo et reponitur. Et si modum getur abluto. laua eam sicut lauat cadimia. Dyasco. capi. de lapide piritide. Lapis piritides id est marchasita ex quo eramen fit eligendus est colorem habens eraminis. qui in foco missus frangitur.



Comburiē vero sic melle vincti i viuis  
carbonib? mittiē: & flabellatē quādiu co  
lorem rufum faciat. Alij vero i multis  
carbonibus igneis coctū et secūdo melle  
vinctū reuocāt igni q̄diu se fregit: po  
stea eximunt illū: & lauāt sicut cadimiā  
& reponunt. **Posse. Sera.** Virtus eius  
adusti: & non adusti est viens: & abster  
sua vicerum: & abitergit obscuritatē vi  
sus: & resoluit & maturat apōata dura:  
& quando resoluitur et miscetur cum re  
sina pini: resoluit sanguinē congelatum  
& aufert carnem superfluam cum pauca  
calefactione & stipticitate: & q̄dā nomi  
nāt hūc lapidē postq̄ aduriē dicidas vel  
disfriges. Et idē auto. gal. Hic lapis ē vn?  
de lapidibus habentibus virtutē fortem  
& nos administramus eū cū resoluitiūis  
& miscemus cum eo lapidē sacharos: &  
resoluim? sepe cū hoc vngēto hūiditatē  
multā que est gregata in concapitatib?  
& cavernis musculorū. & q̄n administrat  
hic lapis. oportet q̄ multum teratur: &  
resoluit humiditatem corruptam que est  
sub cute: & ideo quando teritur vltima  
cōtritione & cōficitur cum aceto abster  
git baras & morseā & lentigines faciei.  
& habet virtutē magnā in abstergendo  
oculum: & confortat substantiam e. 2 &  
acuit visum: & ideo nominatur in terris  
persie lapis luminis: et facit capillos te  
nues & crispōs. **Dyal.** Virtus est illi  
cocto & crudo termantica: & asmetica  
caligies oculis purgat. duriciebus diafo  
resum & digestionem facit. addita resina  
carnes perequat: lapis ipse combustus a  
multis disfriges dicie. lapis iste ē species  
virioli. sic apparet si leges zeg qui nō cō  
bustus si puluerizetur & distemperetur  
vel misceatur cum vino et gallis tritis ē  
optimum encaustum ad scribendum.  
Lapis luminis idem quod supra  
Lapis marchasita idem quod supra  
Lapis senadeg i. lapis ematites.

CCCXCI

**L**apis smaragd? latie. vel lapis  
stellatus grece ozmiscus arabi.  
feruzegi: est lapis pulcre et aui  
de viriditatis: ymmo color eius est viri  
dissimus translucens. ita q̄ vicinum ae  
rem sua videtur rigere viriditate figura  
sua melior est planicies. quia tunc vna ps  
non coumbzat aliam. melior est qui non  
vmbra nec lumine variatur. **Serapi.**  
Eius natura frigida est: et sicca. Et idem

auto. Rasis in libro minerarum generatō  
smaraldi vel tabarzet est sicut generatio  
iacoth: & viriditas corporis eius nascit  
a virtute minere: iste smaraldus deferē  
a ternis nigrozum: et lapis tabarzet est si  
milis ei: nisi quia non est diaphanus sicut  
smaraldus. Est ali? lapis qui vocatur da  
hagreg: et est similis tabarzet. Et idē sūt  
duo lapides similes quorum vnus nomi  
natur tabarzet. & amozad et alius speciei  
nominatur smaraldus: et sunt vn? fere  
et est vterq; lapis qui cōgelatur i mienf  
auri in terris garbi: et est viridis fortis  
viriditatis splendens. et ille qui ex eo est  
viridior est melior. et magis diaphan? me  
lior est obruso. **Albertus in lapidario**  
suo cap. de smaraldo. Smarald? lapis est  
preciosior multis alijs et nō rarus. Et co  
lor eius est viridissimus. translucens. ita  
q̄ vicinum aerem sua viriditate figurare  
videatur. et melior est planicies superfi  
ciei. quia tunc vna ps non obūbrat aliam  
melior tamen est q̄ nec lumine nec vmbra  
variatur. huius planicies et colorū varie  
tatem dicunt esse diuersitates. xij. eo q̄  
aliquādo fel nigrum p modum virgularū  
admixtum habet. hī sūt a locis scotici et  
britanici et hiliaci. et qui in venis eris na  
scuntur et maculosi quidam. et quidā cal  
cedonici: eo q̄ admixturam habent cum  
illo lapide. meliores autem sunt scotici.  
et ferunt quidam q̄ illi de nidis grisonū  
afferūtur. qui lapidē hūc cū crudelitate  
magna custodiunt. dixit autem vnus de  
greca veniens veridicus et curios? expe  
rimentator q̄ hic lapis nascit in rupibus  
que sunt sub aqua maris et ibi inuenitur.  
Rōale etiā est q̄ in venis eris in pspicuo  
quidem ad eris substantiam non veniens  
nascitur eo q̄ rubiginis eris habet viridi  
tatem. **Posse. Sera.** Quādo feruzegi  
sumit in potu ouenit veniens mortiferis  
et moribus venenosis. et punctiōibus  
habentibus aculeum. qui ergo dederit in  
potu de limatura eius pōd? vñj. granorū  
ordē illi qui sumpsit venenū atēq; fecerit  
impressionem librat eum a morte et non  
cadent capilli eius neq; exconietur & est  
sua euasio. et ille q̄ assiduatur aspicere ipsū  
pseruat eius visū a nocumētis. et pseruat  
eum incolumem. et qui deferit ipsum in a  
nulo pseruat eum ab epilepsia: quando  
ducit eum in digito atēq; supueniat. et  
xp̄ hāc causā docem? reges q̄ suspendāt  
eos in collo filiorum quando nascuntur.



statim ne superueiat eis epilepsia: Et idē  
 auto. Rasis Taberzet vel feruzegi conue  
 nit leprosis quando sumitur ī potu lima  
 tura eius & si cadat aspectus tyri super  
 lapidem smaraldi dissoluuntur oculi ei?  
 et liquecunt. Dyas. capi. de smaraldo.  
 Smaraldus portatus auget substantiam  
 habens psuasionē in omni negocio corpe  
 et smōe castos letosq; facit: subueit et  
 in tempestatibus: sculpitur ī eo scarabe?  
 & pertunditur aurea fibula. Albert?  
 in lapidario suo ca. de smaraldo Expertū  
 est nostris tēpōibus qd hic lapis si vere  
 viridis et bonus est retinet coyū: ppter  
 qd rex vngarie q nostris regnabat tēpō  
 ribus eum in digito in hora coyus cum  
 vxore sua habebat. in coyū in tres ptes  
 diuisus est. et ideo probabile est qd dicit  
 qd hic lapis gestantem se ad castitatem  
 inclināt. vnde auget opes: et incantatus  
 dat verba psuasoria. et q collo suspēsus  
 curat emicriteum et caducos morbos. ex  
 pertum autem est qd visū debile ofortat  
 et oculos oferuat: et bonā facit memoriā  
 et tempestatem auertit. Et valet diūman  
 tibus propter qd queritur a magis.  
 Lapis tabarzet quid est. lege lapis sma  
 raldus CCCXCII.

**L**apis lazuli latie arabice hager  
 alzenard siue alezanard Sera.  
 libro aggre. capitu. Hager alze  
 nard oportet q eligatur ex eo cuius co  
 lor est celestis multum cum corpusculis  
 aureis. et lenis est sine asperitate. et sine  
 admixtione alterius lapidis: et qui non  
 frangitur facile. et cuius frustra sunt ma  
 gna Io. mesuay. ca. de lapide lazuli. La  
 pis iactulus vel stellatus est de genere  
 marimorum habens maculas ex auro: &  
 est eius alius albus. & dicitur lapis mar  
 chasita. & alius yndus clarus celestis: &  
 dicit lazuli: & qnq; minera fert vtrunq;  
 siml. Et melior est cui? color est viridior  
 in colore azuli: & habet maculas aureas  
 & mixtus cum marchasita est non bonus  
 & nō maculatus & similiter lenis: calid?  
 est in secūdo: & siccus in tercio. Et dixit  
 humay in vtroq; esse in tercio. Pesse.  
 Sera. Virtus eius est similis glutini auri  
 nisi quia est debilior eo: & facit nasci pi  
 los in palpebris. Et idem auto. gali. Est ī  
 eo stipticitas cuz acuitate pauca. Et vir  
 tus eius est que desiccāt: & infrigidat eti  
 am palpebras que depilantur propter ali  
 quos humores acutos. et remanēt qd ī eis

non augentur pili nec multiplicantur:  
 & sunt subtiles et debiles. et hoc quia la  
 pis lazuli in his locis destruit humiditatem  
 ipsorum humorum. et imutat superfluitatem  
 ad complexionem suam radicalem cum q fit  
 generatio pilorum palpebrarum. Et oportet  
 qd ad hoc teratur ad multum: et admistret  
 in puluere. Et idem auto. limacoy ī libro  
 lapidum Quando suspenditur ad collum  
 infantis remouet ab eis timores: et facit  
 hirtos capillos. Et si teritur cū aceto. et  
 limetur super morfeam & albaras curat.  
 Et idē auto. alcauziblet virtutē adustiuā  
 putrefactiuā. et ideo auferit verrucas. &  
 quando sumitur interius laxat humores  
 melancolicum. et mundificat sanguinem  
 ab humoribus grossis. Et dosis eius est a  
 quatuor kirath vsq; ad .3. j. quando misce  
 tur cum alijs medicinis laxatiuis. et cōue  
 nit plus dolori renum: et asmati et qndo  
 sumitur in potu aut fit nascale cuz eo p  
 uocat menstrua. et potus eius cōmouet  
 nausē et vomitū. s; ablutio eius remouet  
 hoc ab eo. Aut. de virib? cordis dicit  
 qd cōfortat cor. Io. me. Est in eo acuitas  
 nō euacuata a stipticitate. et est ex parte  
 acuitatis ei? adustiu? vlceratiuis putre  
 factiuus absteriuus et incisiuus. Et in  
 nō loto est pprietas abradēdi pilos. loc?  
 autem plongat et cōfortat eos. et gene  
 rat pilos in palpebris Sūt in eo nocumē  
 ta que diximus in lapide armeno et expe  
 dit tollere nocumēta eius. et similiter cū  
 ablutione sicut diximus. de tricuratiōe  
 autem substat plus q lapis armenicus  
 Quidam autē ex sapientibus posuerunt  
 ipm post eius ablutionē in pfectionibus  
 leticie et proprie. 3. viij. ex eo ad lib. i. ex  
 confectōe. et dabant cū succo buglosse  
 depurato et ymo subtili antiquo. et est  
 medicamen solenne ad egritudines melā  
 colicas. dilatat. n. animam. et facit in ea  
 mineram gaudiij. Cōfectio lapidis lazuli  
 ex inuentōe nrā. Accipe ex seta tincta in  
 helmea sicut. lib. j. et submerge eam ī suc  
 co pomorum dulcium. et aqua ro. anado.  
 lib. 5. et dimitte die vno. deinde fac modi  
 cū bullire donec aq rubeat deind extrahē  
 ab ea setam. et pone zucarum tabarzet.  
 3. c. l. coque vsq; dū spissitudinem mellis  
 habeat et remoue ab igne. et pice in eo  
 calido ambre crude frustratim melle. 3.  
 vi. et dimitte liquefieri in eo. deinde pice  
 super ipsum puluerem harum specierum  
 Accipe lignialoes crudi et darseni ana.



3. ii. j. lapidis lazuli abluti et preparati. 3. xi. margaritarum. 3. ii. auri boni. 3. j. musci. 3. vnius terciā: confice cum predictis h<sup>o</sup> est enim maximi iuuamenti ad pulsū cordis et sincopim & alguesque. & tristitiā sine causa. Et est ex rebus confortatibus animā cōfortatione mirabili: lapis lazuli solutione educit melancoliā et humores adustos & mūdificat venas & sanguinē ab eis. Et non lotus educit per vomitū & p<sup>er</sup> ventrem humores grossos melācolicos. & conuenit ad egritudines cordis et cerebri sicut epilepsia mania: et melācolia quarum materia est humor melancolicus. Et conuenit iuuamentū sublime egritudinibus timoris & tremori cordis: & sincopi: & confortat cor. Et aufert nocumētum eius. et dilatat animā. et mūdificat pectus et pulmonem. et conuenit asmati & humoribus grossis: & egritudinibus splenis: & est ex rebus conseruantib<sup>us</sup> iuuentutem: et beatificantibus vitam. Et preseruat a lepra. Et suppositus educit menstrua. Et datur patientibus se. melācolicas et curat eos. Et confert vsus ei<sup>us</sup> ad emoroidas. Dosis eius est a 3. i. vsq<sup>ue</sup> ad 3. j. S.

#### CCCXCH.

**L**apis iudaicus latine arabice. hager alieudi. Sera. libro aggre. capi. Hager alieudi est lapis similis lapidi habex. & est in palestina in oriente. et in figura sua similis glandi albus bone figure habens mltas lineas angulatas in longitudine protendentes: & nominatur sumitates lacerate. Et ē lapis qui dissoluitur in aqua et non habet saporem. Et idem auto. gal. Ille lapis est in palestina i terris sen. habz colore albus vel purulentum: et est pulchre figure: nā sunt ibi linee spōdose: et dicitur lapis iudaicus. quia inuenitur in terris iudeorum. Albert<sup>us</sup> in suo lapidario dicit de mēte yfidoz. q<sup>uod</sup> iste lapis est albus ad modum glandis in quantitate: scripturis qbusdā insere<sup>re</sup> quas greci grāmas vocāt. Posse. Sera. auto. gal. Medici vtuntur eo in habentibus lapidem in vesica: nam fricant eum super cotem et dant in potu fricaturam illam cum. 2. iii. aque ca. Et ego suz expertus hec in habentibus lapidem i vesica: & non inueni magnum iuuamētum seo in lapide qui generatur in renibus est multum fortis operationis. Dyasco. Quando accipit ex eo in qntitate cicoris

et fricatur in cote cum aqua sicut h<sup>ic</sup> & sumitur in potu quātitas duorum onolofach ex eo cum aqua ca. ouenit strāguirie & lapidi renum et vesice. et propter hāc causam nominant ipsum dissolutivum lapidis. Et idē auto. Aben. mesuay. Debilitat appetitū. et frangit lapidem renum. et abstringit fluxum emoroidarum. Lapis dissolutiuus idem quod supra. Lapis delatus de regione macedonie idē quod supra.

Lapis agapis idem quod supra

#### CCCXCIII.

**L**apis adamas latine arabice. hager subebig. Sera. libro aggre. capi. Hager subebig ē mes fluminis in quo est lapis de mes. & est flumen ad quod nunq<sup>uam</sup> iuit aliquis nisi alexander. & est in sinibus corascei. & color eius approximat colori salis armoniaci & est fri. et sic. in quarto gradu. Et idem auto. dyasco. Est lapis quo vtuntur aurifices ponentes i stilo ad sculpendos lapides. Enax i lapidario suo. Adamas ē lapis durissimus par cristallo obscurior coloris tamen limidi fulgentis. adeo solibus. vt nec igne nec aliqua re frangatur mollescat & soluatur. soluitur tamen & mollescit sanguine et carne yrci precipue si yrcus ante aliq<sup>uod</sup> diu biberit vinum vel siseleos comederit montanum vel petroselinum. quia talis yrci sanguis etia<sup>m</sup> ad frangendum lapidem in vesica valet. soluitur etiam lapis ille a plumbo: & non trahit ferrū eo q<sup>uod</sup> non sit proprius locus generationis eius i minera ferrea vt qdā mendosi dixerunt. maior autē quantitas est inuenta ad magnitudine<sup>m</sup> auellane nascitur autem in arabia et in cyprio. seo cyprium est magis molle et obscurum. et hic lapis quando magneti supponitur ligat magnetem: et nō permittit eum ferrum trahere. Maior autem virtus eius est in auro et argento et calibe. vnde lacerato sinistro alligatus valet contra hostes. et in saniam. et indomitas bestias. et cōtra iurgia. et rixas. et venena. et incurshones fatalium. et incuborum et succuborum. hunc autem lapidem quidam magnetem vocauerunt. et quidam eundem ferrum attrahere mentiuntur. Posse. Serapi. Iste lapis habet duas virtutes que raro aggregantur in alio lapide. vna earū est q<sup>uod</sup> non coniungitur alicui lapidi qui non frangatur propter hoc coaptantur fra



gmēta eius in sūmitatibus ferri aspsi ad  
pforandum. & pforantur cū eo lapides  
aliī sicut smarald⁹ tabarzet zaphirus &  
alie gēme. Alia virtus est q̄ si accipiatur  
granulum vnum ex fragmentis eius: &  
glutinetur in sūmitate ferri cum glutine  
romano. & intermittatur ī vesica per fo  
ramen virge: frangit lapidem: habet simi  
liter aliam proprietatē: quia nihil frangit  
lapidem hunc nisi plumbum. Nam ipsū  
rumpit & conterit: Et idem auto. dyas.  
est lapis: quo vtuntur aurifices ponētes  
in stilis ad sculpendos lapides: et confert  
gingiue fluxe. & purificat dentes. Et idē  
auto. gali. Virtus eius est que abstergie  
absterhione forti. & signum in hoc est q̄  
aurifices vtunt i hoc q̄ idigēt absterhōe  
& nos iam experti sumus q̄ mundificat  
dētes et abstergit. Et ī eo est virtus aliq̄  
calida: et ppter hanc causā admiscetur in  
medicinis oburentib⁹ et in aliquib⁹ desic  
catiuis que curant gingiuas fluxas

CCCXCV

**L**apis cos grece arabice hager  
almasem siue amensen. latine la  
pis quo acuitur ferrum vel ole  
arola. Serapi. li. aggreg. capitu. Hager  
almasem est lapis quo acuitur ferrum  
Posse. Fricatio almasem que accipitur  
ex lapide qui dicitur ysachsen: prohibet  
augmentari māmillas puellarum ante tē  
pus & testiculos puerozum. & est quia  
virtus eius infrigidat. Et idem autozi.  
dyas. Quando acuitur super ipm ferruz  
aliquod et limitur qd̄ aggregatur super  
alopitiam. facit in ea nasci pilos. & limitū  
tur cum eo māmille puellaruz et testiculi  
puerozum: & phibet eos augeri. & cōue  
nit apostematibus eorum ambozū. et qn̄  
do sumitur in potu cum aceto conuenit  
dolori splenis. et conuenit epilepsie. Et  
fricatio eius ouenit alopitie Vbi sciēdū  
q̄ iste lapis vocatur similiē cos ocularia  
quia in ea fricantur sief oculozum. vel col  
olearia. quia cum acunt in ea istrumēta  
ferrea: aspergitur super ipsa oleum: lege  
p isto lapide similiter cos

CCCXCVI

**L**apis asius latine arabice hager  
asios. Sera. li. aggreg. capi.  
hager asios autozi. dyas. Lapis  
asius est lapis qui inuenitur in alexādzia  
& flos eius lapidis nominatē fuca. & est  
lapis asius & est quoddam quod apparet  
super substantiam eius simile pulueri mo

lendum. & reperitur etia⁹ sub eo & circa  
eum. & iste lapis est albus: et oportet q̄  
eligatur ex eo ille qui est albus leuis filis  
pumici subtilis cito frāgibilis. in quo sūt  
vene occultate & sup quē est flos vt sal  
rubeum et est hic lapis siccus similis spō  
gie. & generatur super eum farma ex qua  
quedam est alba. quedaz rubea similis pu  
mici declinās ad croceitatem. et quando  
applicatur lingue mordicat mordicatiōe  
paucā. Et idē auto. gal. nominatē hic lapis  
nomine acquisito a loco id est. asia et nō  
est oīno durus sicut lapis: s; assimilatur  
in colore suo: et substantia sua lapidibus  
qui reperiuntur in lauellis balnei. & ē te  
ner et frangitur cito et super ipsum est si  
mile pulueri molendini reperti super pie  
tes molendini. et hec medicina noīat flos  
lapidis asios. et est subtilis. ppter suam  
subtilitatem dissoluit carnem sine mor  
dicatione. Et idem auto. dyas. Virtus hui⁹  
lapidis & floris eius est q̄ curat vlcera  
pfunda. que sunt difficilis sanationis qn̄  
do est siccus. et aufert carnem superfluā  
que fit in eis q̄ est similis fungi. et curat  
vlcera fraudulenta. et replet ea carne. &  
mundificat ea. et quando admiscetur cuz  
melle et aceto cōuenit vlceribus fraudu  
lentis. et nō sinit ea augeri in corpore. et  
quando admiscetur cum farina fabarum  
et fit inde emplastrum: podagre cōuenit  
multū. et conuenit duricie splenis. et qn̄  
cum eo fit lohoc cum melle. conuenit vl  
ceribus pulmonis. et cū ponit ex hoc la  
pide sup scabello sup qd̄ tenet podagrici  
semper pedes dicitur cōferre eis. et quā  
do puluis ei⁹ aspergit sup corpa piguia  
in balneo loco nitri extenuat ea. et q̄ vult  
abluere lapidem hūc aut florē ei⁹ abluat  
sicut lauatur climia

CCCXCVII.

**L**apis magnes latine. ara. hager  
abnantes Sera. li. agre. cap.  
Hager abnātes siue almagnetos  
mīnera huius lapidis est ī maritimis ppe  
tezzas yndie. et quando naues appropin  
quant monti mīnere ipsi⁹ nō remanet in  
eis aliq̄ ferruz quod nō egrediat a nauī  
et volet sicut am⁹ vsq; ad montē. et non  
est aliquis clauus infixus taliter q̄ possit  
euelli quin euellatur et saliat vsq; ad illū  
montem. et ppter hoc naues illarum par  
tium non clauantur cum clauis ferreis s;  
cum clauis ligneis. nam si forent clauate  
clauis ferreis quando appropinquarent



illi monti dilacerarent tota Melior ex isto lapide ē ille qui attrahit ferrū fortiter & color eius est vergens ad colorem celestem non multum grauis ponderis. Dyas. Lapis magnes gignit atq; inuenit circa litus oceani apud trogotidas & india. ab inuentore sic vocatus est autē colore ferrugineus. Albertus in lapidario suo Magnes est ferrugineus coloris q̄ secundū plinium inuenitur in mari indico. in quo meatum abundare dicitur q̄ periculose in eo cūz nauibus q̄ ferreos clauos habēt nauigetur inuenitur etiā in tragonicidis regionibus: et ego vidi et reperi i p̄tibz teothonie in p̄uincia q̄ francia orientalis dicitur vnum magne p̄ticitatis & maxime efficacie. et fuit valde niger ac si eēt ferruginosum et cōbustum cum pice. Posse. Sera. Virtus huius lapidis est q̄ quando datur in potu ex eo laxat ventrē cū mellicrato et potissime humores grossos. & quidam sunt qui adurunt istuz lapidem: & vtuntur sicut subeith id ē. adamas. Et idem auto. galie. Virtus ei⁹ est sicut virt⁹ subeith. id est. adamantis: & ē bonus illis qui transglutunt acū vel aliud ferrum: & ille qui habet fluxū. v̄t̄is eo q̄sumpsit sconiā ferri. & dicitur de eo q̄ si accipias eū et ponas ipsū in vase terreo et l̄miatur caput vasis cum creta: postq̄ posueris sup lapide calcem viuan quam non tetigit aqua donec repleatur vas calce & accendas magnū ignem sub vase donec ingrediatur per orificium vasis. deinde ponatur vas in fornace figuli et dimitte ibi donec lutatio eius coquat et fiat testa. deinde extrahē lapidē a vase et dimitte infrigidari. & pone iterum in vase nouo & pone in fornace secundo et fac vt prius ter aut quater. quādo vero extraxeris vice q̄rta dimitte ipsū lapidē vbi non tangatur a v̄eto vel aq̄ vel roze vel ab humiditate aliq̄ donec infrigideat. deinde frange ipsū in frusta minuta: sic q̄ sit vnumquodq; frustum. 3. x. aut pl⁹ aut minus ex 3. grecorum. quando ergo volueris operationem cum eo facere. pone iuxta lapidem pondus eius ex sulfure deinde roza super eum aquam. et egredietur ex eo ignis magnus ascendens circa mensuram brachij vnius fortissimus qui non tangeret aliquod qd non comburat. & quādo lapides magnetis nō ita p̄parant vt dixi: s; crud⁹ sicut ē madefit cū succo allij aut cepe ab attractione ferri p̄hibet

sed si vis q̄ reuertatur ad virtutem suā infunde ipsum vna die i sanguine yrcino & fiet virtus eius sicut prius: et accipie frustum magnum istius lapidis qd est ex bono et electo & approximat clauature alicuius: & aperit eam cito Nā lapis iste attrahit ad se ferrū: & qn aliquis vulnerat cū ferro venenato. et terit iste lapis. et misceatur cū aliquibus vnguentis. & datur de puluere ipsius in potu illi qui ē vulneratus facit ab eo venenum vel toxi cum exire per secessum. et si puluerizetur sup vulnus venenatū curat idē. Dyas. Lapis magnes magnas habz virtutes veluti spiritum in trahendo ferrum. hūc lapidem quidā probandi amoris causa vxoris supposuerūt capiti dormientis vxore latente. et siquidē erat casta ab altero viro sic accedebat ad proprium virum voluptabunda somno amplexans eum quasi inde pulsa per aliquem. q̄ si cum altero viro coierat in eū tanq̄ in alicui⁹ odorifetidissimi lapide⁹ emittebat vt de lecto caderet mulier. concordiam quoq; secūz habz nam multas mulieres propter rixas disgressas a maritis coegit reuerti sicut et maritos mulieribus gratiosos & obsequentes. & iocundi sermonis facit portantes secum. fures autem cū voluerint preciosa diripere intrant domum: et inter quorū angulos dom⁹ carbones ardētes ponūt et submitunt lapidem minutum m̄suz et sic transuertunt mentē: et oculos eorū qui adsunt vt timore fugiant putātes ruere domum. vires habet purgatorias. & ideo hydropicis cum mulla datur. 3. 5. grossitudinem deducit et omnes hūores qui per ventrem ministrat: tritus et sup aspersus cōbusta sanat. Enax i magicis Hic lapis fantasias mirabiliter cōmouet et precipue cum cōsequitur ossecrationez et characteres sicut i magicis docetur. perhibet etiā cū mulla acceptuz hydropisum curare: et est alia species magnetis cuius virtus est attrahere carnē hoīs. Albertus in lapidario suo Virt⁹ eius ē mirabilis in attractione ferri ita vt virt⁹ eius trāsmutet ferrum: sic vt illud etiā ferrum aliud trahat et multe acus ad se inuicem suspense sic videntur: vnctus autem alio non trahit. et paruus adamas magnum ligat magnetem. Inuētus autē est t̄pibus nostris magnes q̄ ab vno angulo traxit ferrum. et ab alio fugauit. et hunc aristoteles ponit a genere magnetis. narrauit



quoq; mihi vnus de focijs nostris curio-  
sus experimentator q̄ vidit fredericū im-  
peratozē habere magnetē q̄ nō traxit fer-  
rū: s; viceversa ferrū traxit lapidem. Et  
Aristoteles dixit q̄ est aliud genus ma-  
gnetis qd̄ trahit carnes hoīs: in magicis  
autem traditur q̄ fantasias mirabiliter  
cōmouet: p̄cipue si cōsecrat? cōsecratōe  
& caractere fuerit: qd̄ in magicis doceē  
fertur etiā hūc mulsā sūptū hydropisim  
curare. Miunt etiam quidaz hunc capiti  
mulieris suppositum statim eam incitare  
ad amplexū mariti si casta est ipsa dormiē-  
te. Si autem est adultera p̄ nimio timore  
& tremore fantasmatum dicitur cadere  
de lecto mariti: dicitur etiam q̄ fures in  
domum intrantes positis carbonibus in  
quattuor angulis domus lapidem hunc  
coneritū supaspergunt: & tunc dormien-  
tes in domo: ita fantasmatibus terrentur  
q̄ fugientes edes relinquant: & tunc ra-  
piunt quidquid volunt.

Lapis eracleus. idem quod supra.

CCCXCVIII.

**L**apis bezaar latine: vel lapis li-  
berans a venenis. ara. hager be-  
zaar. Sera. li. aggre. cap. Ha-  
ger bezaar est nomē persicum: & ē expel-  
lens nocumentū: & hoc nomen cadit sup  
duo. Vnū ē q̄ cadit sup omnē medicinā;  
conuenientē alicui veneno: eo q̄ resistit  
v̄tuti eius: & expellit nocumētū ei? p̄p̄-  
rietatē que est i eo. Et secundum q̄  
cadit super lapidem notum qui conuenit  
omnibus venenis calidis & frigidis eius  
tota sui substantia: & resistit ei. bibicus  
aut. suspensus super patiētem. Colozes  
hui? lapidis sūt multi: nā ex eo ē citrin?  
velut purulentus: & machachi siue mani-  
bati: & ille qui p̄cipat viriditate: & ille  
qui p̄cipat albedine. Melior vero oībus  
est citrinus & post ipsum purulent?: &  
i hoc differt excrescens eum bezaar: & ex-  
positio eius est contra venenū: & mīera  
eius est in terra syri & indie & in terris  
orientis. & multi lapides assimilantur ei  
qui non habent suam p̄p̄rietatē: neq; ap-  
proximant ei in operationibus aliquibus  
& quidaz est qui dicitur cobobori & ma-  
riam: & est lapis in quo nullus errat: sed  
multi errant in alio qui dicitur chindos  
& est lapis multe bonitatis mollis tactu  
Et idem auto. Rasis. Bezaar est lapis ci-  
trinus mollis non habens saporem. vnde  
lapis est vergens ad citrinitatē & albedi-

nē: habēs colozem vīni: & est leuis splen-  
dens sicut lumen. Posse. Sera. Lapis  
bezaar conuenit venenis: & quādo bibit  
ex eo pondus. xij. granorū ordē: aut limi-  
mentum fit cum eo super locum morsus  
liberat naturam a morte: & expellit ve-  
nenum per sudorem: & quando ponitur  
lapis in anulo: & ponitur in ore ipsius q̄  
sumpsit venenū et fugit id: & aliquāculū  
cōuenit ei: & quando tangitur cum illo  
aculeus scorpionis phibet ab eo postmo-  
dū potentiā pungendi: & si teritur de eo  
pondus duorū granorū ordē dissoluitur  
in aqua: & ponitur i ore serpentis suffo-  
cat eum statim & occidit. Idem auct. Ra-  
sis. Et ego vidi i ipo sufficientiā ad ause-  
rendū nocumentū: & erat lapis ille. quē  
vidi vergens ad citrinitatē & albedinem  
habens colozem vīni: & cū hoc erat leuis  
splendens sicut lumen: & iam vidi i eodē  
sufficientiam illam quam non vidi in alia  
medicina simplici: ymmo etiā qd̄ nō vidi  
i tyriacis cōpositis. Idē auct. Habamed.  
Lapis iste bazaar puenit veneno scorpio-  
nis & quādo portat i anulo: & sculpe i  
eo ymaginem scorpionis luna existente i  
scorpionis signo & aspiciente ascendēs:  
deinde sigilla cū eo olibanū luna existiēte  
in scorpione quod tñtum exhibe patiēti  
ad potandum & euadet. Et inquit auct.  
Abdallaanarach. Vidi lapidē bezaar. filij  
amamari custoditoris legis dei: & ē rex  
q̄ ipse emit hunc lapidem: & dedit pro  
p̄cio ipsius palatium cordube in princi-  
pio guerre.

CCCXCIX.

**L**apis frigijs Dyas. capitulo  
de lapide frigio. Tres habz speci-  
es. vna est metallica que i cipro  
nascitur: & de profundo lacu ascendit q̄  
est terrosa: & post hoc sole siccatur: po-  
stea vero ponitur in medio & circūitur  
sarmento & cōburitur. vnde disfriges di-  
ctus est: quia in sole siccatur: & sarment-  
to: vt apparet si leges disfriges. Altera ve-  
ro species est feces eximias: sicut simili-  
ter feces examinis. sic & hēc colligitur  
gustum habens cri v̄sto similem. Tercia  
species cōficiatur sic: lapis qui dicitur pe-  
ritides colligitur: & in fornace cōponit  
& vt calx cōburitur qd̄ iū colozē sangui-  
neum faciat: & collectus reponit v̄tilis  
est vero q̄ gustu stipricus ē: eris v̄sti ha-  
bens sapozē & linguā forti? si ccās velut  
alumen: vnde si cōburatur pro disfriges



venditur: virtus ē ei stiptica & seranica  
 purgatoria & limpidatoria & castaltica  
 & in modū niuis refrigeratoria. Sera-  
 libro aggre. cap. de frigio lapide. Frigi-  
 lapis sunt eius tres species. vna in cipro  
 nascitur solum: & est substantia ex gleba  
 terrea: nascitur sub petris & i aqua: & i  
 illa isula: que priusq̃ extrahit̃ de sub aq̃  
 desiccatur in sole: & postq̃ adurit̃ de-  
 siccat̃ super terrā circumpositis lignis  
 Species vero alia est fex eris q̃ colligit̃  
 quando purgatur es: & hoc q̃do refusu  
 est es: & projicit̃ aqua sup ipsū donec  
 infrigidatur: & extrahitur a boti: & est  
 formula in qua projicit̃: & reperit̃ sub  
 eo hec species: & habz stipticitatem eris  
 in sapore suo. Tercia vero species fit ex  
 marchasita. quando pluribus rebz coqui-  
 tur vt calx: & quando fit color eius sicut  
 color magre: & extrahitur a fornace &  
 reponitur: & quidam putant q̃ sit spēs  
 quarta ex eo que est ex lapidibus ex qbz  
 trahitur es. Nam quando incidunt̃ in  
 crusibulo in quo inflatur es. extrahunt̃  
 post lapides: reperitur ex eo postea facis  
 Melius autem et electius est ille in cuius  
 sapore reperitur sapor eris & zmiar: &  
 est stipticum desiccans linguam fortiter  
 sicut alumen: virtus eius est composita  
 quia est virtus stiptica & calida parum.

Posse. Dyas. Lapis frigiū crescētes  
 supflue carnes vulneribz equat. cicatricē  
 ducit: fluores vlcēum cohibet: vulnera  
 maligna & pascētia curat: apāta spargit  
 cera et resina addita omnia similiter facē  
 potest. Et idem auct. gal. Virtus ei? est  
 que incarnat & consolidat incarnatione  
 & consolidatōe bona: et cōfert vlcēibz  
 corrosiuis: & cōuenit speciebz squimātie  
 & vlcēibus ois postq̃ ablutus ē: & pbi-  
 bet cursus humoz venientiū ad aliquod  
 membrum: & ego iam administrai ipsū  
 post incisionem vuule statim: & vs? fui  
 in ipa donec fuit consolidata & curata:  
 & conuenit vlcēibus que fiunt in pecti-  
 ne & ano. Et idē Sera. Ego repperi ex ea  
 multum i spelunca que est extra ciuitatē  
 cordube.

CCCC.

**L**apis margarice latic: ara. bager  
 allulo siue albalo Margarita vel  
 perna est que in ostreis reperit̃:  
 de qbus aliē sūt perforate: & aliē nō pfo-  
 rate: & pforate sūt artificiose facte: & n̄  
 naturaliter: sed n̄ pforate que naturales

sunt meliores sūt pforatis: & ideo q̃ndo  
 in medicinis ponunt̃: non perforate in-  
 telligunt̃: sed sunt alię obscure ad ci-  
 trinitatem tendentes non perforate: que  
 perforatis equipollent: & ideo eligende  
 sūt clare & albe: que vero obscura & q̃si  
 albida est non est ponenda in medicinis.

Sera. li. agg. ca. bager albalo au ct. Ra-  
 sis. Margarite deferunt̃ a maritimis &  
 sunt fri. & sic. in secundo gradu. Et idē  
 auct. ysaac. Ex eis sūt grossiores & par-  
 ue: sed grossiores ex eis sunt meliores par-  
 uis: & clare meliores obscuris. & equalis  
 superficiei meliores angulosis in figura  
 sua. Albertus i lapidario suo capitulo  
 de margaritis. Et margarita lapis est i  
 ostreis inuentus. melior autem ex india  
 venit: multi autem de britanico mari qd̃  
 nūc anglicum dicit̃: & versus flandriā  
 & theotoniam inueniunt̃: ita q̃ ego in  
 ore meo decem imensa iueni: iuuenes aut̃  
 concule habent meliores: coloris autem  
 sunt ac si parua lux penetraret in multū  
 album: & iō nitentes cū tamen sint albe  
 fertur ppter tonierua quasi abortiendo  
 eas ostrea euomunt: & i flumibus iueni-  
 unt̃ in mosella: & in quibusdam gallie  
 fluijs inter arenas. Posse. Albertus  
 Virtus earum est experta in confortatōe  
 spiritūū: & cōtra cardiacam & sineopim  
 valent etiam contra fluxum sanguinis li-  
 entericum & dyariam: & habent virtutē  
 confortatiuam. Reparant enim spiritus  
 subtiles: vt quidā dicūt: sed falso: ymmo  
 mēbra earū aspitate a supfluis abstergūt  
 & ea quasi constringūt: & coartando ad  
 vnum ducunt: & ita confortāt. Sera.  
 margarice sunt desiccatiue humiditatz  
 conueniūt debilitati cordis: & sūt cōue-  
 nientes in cohol: & sūt fri. et sic. in scdo  
 gradu. Et idem auct. Atabari. Conferūt  
 obscuritati visus: et albedini oculi: et sor-  
 diciebus eius: et retinent menstrua: et ab-  
 stergunt dentes: et desiccant hūiditates.  
 Et idem auct. ysaac. Conferunt cardiacę  
 tremori cordis: et accidentibus a melāco-  
 lia aduenientibz ex malicia humozum. Et  
 hoc ideo: quia clarificāt sanguinē cordis  
 quando ē ingrossatus i corde: et desiccāt  
 humiditatem que est in oculo: propterea  
 quia fortificant nervos oculoꝝ: et quan-  
 do dissoluunt̃ margarite: et limit̃ur cu-  
 eo baras: aufert eam postq̃ limit̃ur sta-  
 tim. Auic. de viribus cordis dicit q̃  
 confortant cor.



## CCCCI.

**L**apis iacintus latine: arabice hager iacintos. Sera. li. aggre. capitulo. Hager iacintos sunt eius tres species. una e coloris rubei. Secunda e coloris citrini. Tercia e coloris cabali & coloris antimonij. & ruber est melior alijs: & quando incenditur super eum ignis rubescit multum. Citrinus vero potest stare super ignem minus: sed cabali non potest stare super ignem quin destruat statim. Albertus in suo lapidario Iacinctorum duo sunt genera aquaticus scilicet & saphirinus: aquaticus est flavus albescens ac si purum aque desuper flavo perspicuo erumpat & superare intendat & hic est vilior: & invenitur in illo genere aquescens: in quo etiam superat puras aque. Saphirinus autem est flavus valde perlucidus quasi nihil habens aqueitatis & hic est melior: & ideo habet tria nomina dicitur enim aliquis iacintus saphirinus & in ethiopia secundum plurimum sui reperitur: & dicitur quidam aquaticum esse quod est aquaticum ceruleum. Est autem generaliter durissimus: ut se vix sculpi permittat. Posses. Albertus. De experientis est quod est frigidus & confortat corpora: sicut omne frigidum quod stringit vitutem corporum intus. In deligaturis phisicis autem dicitur quod collo suspensus vel digito portatus tutum reddit peregrinum & gratum hospitibus: et valet contra pestiferas regiones: & expertum est quod somnum prouocat propter suam frigiditatem & conplexionem. Saphirinus autem specialiter hoc habere dicitur: quod virtus eius est contra toxicum. aiunt etiam quod confert diuitias & naturale ingenium bonum reddit & leticiam cordis. Sera. Est autem virtus iacinti quod qui portauerit secum ipsum ante sigillationem factam cum eo fit tutus a fulgore: ita quod non cadit super eum: virtus hec est multum dimulgata inter homines.

Aui. de viribus cordis dicit: quod confortat cor.

## CCCCII.

**L**apis cornelius latine: arabice hager al batheth siue salachil. Sera. li. aggre. capitulo. Hager al batheth sunt eius multe species et multe minere. deferretur enim ex terris iamen: & ex maritimis romanorum: & melior ex eis est qui est plus trahens ad rubedinem: est autem ex cornelio species alia similis

in colore suo aque que distillat a carnibus falsis: in quo sunt lineae albe infixae. Albertus in lapidario suo. Cornelius. quem quidam cornelium vocat: lapis est coloris carnei hoc est ruber. obscuri sicut carnis lotura: hic apud rhenum fluvium invenitur frequentissime: & est valde ruber. colorem habens fere sicut minimum: & quando politur multum nitet. Posses. Expertum est quod stringit sanguinem & precipue menstruum & emoroidarum: fertur etiam iras mitigare. Sera. Virtus istius lapidis est: quod quando deferretur in anulo reprimat iracundiam & causas litis ante iudicem: & reprimat fluxum sanguinis unde cum exeat: propter & sanguis menstrui & quando fit ex eo dentifrigium abstergitordes dentium & dealbat eos & facit eos pulcros.

## CCCCIII.

**L**apis rubeus minus quam iacintus: quod arabice vocatur hager al bigedi. Sera. libro. aggre. capitulo. hager al bigedi siue al buzedi iacinti rubeo est magis placabilis hominibus: eo quod non sit in eos obscuritas aliqua: miera autem huius lapidis est in terris orientis & quando deferretur a miera sua est obscurus: sed quando excoziat eum aurifex detegitur bonitas eius & apparet et clarificatur. Posses. Sera. Si quis ligauerit non videbit portans in nocte somnia mala neque timorosa: et si ille qui aspexerit in sole tantum quod visus eius est debilitatus tergerit cum eo oculos suos: conuenit ei: & quando ille lapis fricatur ad capillos capitis attrahit festucas: sic magnes ferrum.

## CCCCIII.

**L**apis iazaa latine: arabice hager aliazaa. Sera. libro aggre. capitulo. hager aliazaa. aliazaa sunt multe species est lapis qui deferretur ex iamen & ex terris syri: & melior est ille qui deferretur ex iamen: & est lapis in quo sunt colores multi diuersi: ut albedo & nigredo & alij: & nunquam est coloris sinceri & non est visum hominibus de iamen nec de regionibus eorum quod aliquis portauerit secum. aut ponat in domo sua hunc lapidem quin viderit in somnijs mirabilia: & cum hoc facit portantem se esse litigiosum inter homines: & quando suspenditur super infantes auget bauas eorum: & si fiat vas intus ad comedendum vel bibendum.



quicunq; comederit vel biberit in eo nō  
potest dormire: & q̄do puluerizatur &  
aspergitur iacintus cum puluere ipsius  
meliorat colorem eius mulcum. Et est la-  
pis qui est durior inter omnes lapides.

CCCCV.

**L**apis aquile latine arabice hager  
athamach vel echites. Sera.  
libro aggreg. capitulo. Hager atha-  
mach lapis est indus qui cum agitat au-  
ditur intra ipsum lapis alius: & minera  
eius est in montibus indie inter chimorā  
& farandī iuxta litora oceani: & vocat̃  
a grecis alleuians partum: & hec proprie-  
tas est inuenta in hoc lapide aquile. Et  
idem auct. Rasis. Athamach est medicē-  
na indie: & est lapis similis castanee: nisi  
q̄ habet colorem vellereum: & quando  
agitas ipsum auditur intra ipsum lapil-  
lus: & quando frangis eum egreditur il-  
le lapillus: & est sicut auellana vergens  
ad albedinem. Et idem Rasis libro de  
proprietatibus dixit. q̄ est lapis similis  
ouo: & q̄ habet intra se lapillum. Al-  
bertus in lapidario suo. Echites lapis gē-  
marū optimus est coloris puniceī: & vo-  
catur a quibusdam aquileus & ab alijs  
etodialis: eo q̄ aquile hūc ducūt ad nidū  
suum iuxta oua sua collocantes eundem  
sicut grus inter duo oua q̄ facit collocat  
hoc enim experit̃ ad sensū in colonia vbi  
grues fer̃ fecerūt multis annis ī quodā  
orto. inuenitur autem echites secundi  
generis plurimū iuxta litora oceani: vbi  
est optimum genus ethideorū qui sunt  
heredes auium. dicitur autem q̄ ī persia  
aliquando inueniuntur. Est autē modus  
eius q̄ in se continet alium lapillum qui  
in ipso sonat quando manu mouetur.

Posse. Sera. Hic lapis aquile dicitur  
nam cum aquila vult parere oua sua de-  
fert hunc lapidem masculus a partib; in-  
die: & suppoit eū aquile: & facit eā parē  
facile: & alleuiat eius dolorē: & hoc ideo  
facit mulieribus & omnibus animalib;  
quando ponitur sub eis in hora partus.  
Et idem auct. Rasis. quando ponitur in  
petia & suspendit mulieri in coxa q̄ndo  
debet parere facit accelerare partum euz  
facilitate: & sum expertus hoc & inueni  
sic esse: & omnes concordant in hoc q̄ al-  
leuiat partum quando alligatur coxe &  
iuuat: quando ponitur loco peonie: inue-  
nitur ad curandum: iste lapis inuenitur

apud nos & q̄ plures: & verificauī dē eo  
multoties experiētiā. Enax ī lapidario  
cap. de lapide alquile ait. q̄ suspensus in  
sinistro brachio conuenit pregnantibus  
& conciliat amorem diuitias auget vbi  
fertur: & in pregnantibus ipedit abortū  
& periculū parturitionis mitigat. phib;  
casum caducorum. similiter si de admini-  
stratione veneni aliquis suspectus sit in ci-  
bo illo phibet ne possit ab eo deglutiri  
cibus ille. Si lapis subtrahatur mox de-  
gluciet. Albertus. Fertur autem q̄ si  
suspensus ī sinistro brachio conuenit pre-  
gnantibus & conciliat amorem & diuiti-  
as auget vbi fertur: & in pregnantib;  
ipedit abortū: & periculū parturitōis  
mitigat: & ait q̄ phibet casum caducorū  
similiter. et q̄ hīs mirabilius est tradūt  
caldei q̄ si de administratōe veneni aliq̄s  
suspectus sit impositus ī cibo illo phib;  
ne possit deglutiri cibus: & si lapis sub-  
trahatur mox deglutitur. querūt autem  
aquile hunc lapidem & imponunt nido  
suo: & grues inter oua sua: sed in vno an-  
no ponūt vnū: & in alio aliū. dicūt autē  
quidam q̄ faciunt ad mitigandū calorem  
ouorū vel corporis aquile ne oua nimis  
calefiāt: & hoc est probabile. quidā autē  
dicunt aliquid conferre ad eorum forma-  
tionem aut viuificationem: q̄ autē quidā  
dicunt q̄ lapis ab alijs auibus ouis inter-  
ponatur ne oua frangātur: falsū ē: quia  
citius ad lapidem q̄ ad seipsa collisa fran-  
guntur. Aiunt autem aliqui q̄ si aliquis  
suspectus de administratione veneni cū  
lapis iste cibo immititur: statim a cibo  
strangulatur: & quando subtrahit trans-  
glucit cibum in quo positus est lapis.  
Lapis dahagreg. quid est lege lapis sma-  
raldus.

CCCCVI.

**L**apis gagates secundum dyas.  
capitulo. de lapide gagatis inue-  
nitur in litia circa ripam fluminis  
qui gantes appellatur colonis nigri: & ē  
alius pallidus: & quasi lucidus vel palli-  
dus mediocriter levis valde: vt solus su-  
per aquam natans: inter alios lapides in-  
uenitur. cuius est melior qui facile exar-  
serit igne: & odorem aspalci habens me-  
dicine aptus: & secundum plinium opti-  
mus est qui ad lucernam accenditur.

Enax in lapidario suo. Gagates et ka-  
rabe quem quidem dicitur lapitem de ge-  
nere gemarū: ego tamē reputo ipsū esse



gummi agiros: & inuenitur i libia & bri-  
tania iuxta maris litus & abundanter in-  
uenit i mari quod attingit aquilonarem  
partē thetonie: & in anglia frequenter  
inuenitur: & est duplicis coloris nigrum  
scilicet & croceum: & est perlucidum &  
glaucū: & declinans ad pallidū ē iunctū  
cum citrino colore. Confricatum autem  
trahit paleas: & i censū ardet sicut thus.

Posse. Dyas. Sagatis virtus est dia-  
foretica venena excludit emplastris po-  
dagricis miscetur. accensus i aqua ardet  
& oleo: & extinguatur solus aqua solut?  
dentes mobiles cōfirmat & rigores pre-  
cordiorum: & dolorum eersiones facit  
incensus serpentes fugat: epilepticos p-  
dit incendiū: & i aqua mittit & p triuū  
de eadem aqua dat perurienti et liberatur  
demonijs & omnibus maleficijs resistit  
virginitatē deprehēdit fictilia ex eo vasa  
scripta nō delentur: mulieribus si desine  
menstrua hunc lapidem tere: & pone sup  
carbones ardentes: ut iterum euaporet  
circumtectā pannis & purgabitur sine  
noxia & dolore. Sed sciendū q dyas. hūc  
lapidem vocat quoniam apparz ut lapis  
& ideo dicit est ut gemma. vnde anuli fi-  
unt: sed in litera agiros dicit q est lacri:  
mū agiros id ē. populi arboris. Enax  
Cōuenit hydropicis et fluidis: & confir-  
mat dentes ut aiunt. de expertis aut ē q  
lotus aqua pro fumigationibus inferius  
suppositus prouocat menstrua: fertur eti-  
am q fugat serpentes & valet cōtra ven-  
tris & stomachi subuersionem: & cōtra  
fantasmata melācolica q qui dē demones  
vocant. Aiunt autem de expertis q si co-  
latura & lotura eius cum rasura detur  
virgini bibere q retinebit eum & nō min-  
get. si autem nō est virgo statim mingit  
& sic dicunt probari an aliqua sit virgo:  
dicunt etiam valde valere contra laborē  
perturientis. Si vis scire latius genera-  
tionē istius lapidis lege electrum.

CCCCVII.

**L**apis celidonijs secundū dyas.  
in proprio capitulo inuenitur in  
ventribus yrundinum: cuius ge-  
nera sunt duo niger & rufus q colligun-  
tur captis pullis irundinū: & scissis eo-  
rum ventrib? inueniunt. Albert? Ru-  
fus inuoluitur panno lineo vel corio viru-  
lino & sub sinistra assella gestatus dicit  
valere contra insanias & antiquos lague-  
res: & lunaticā in passionem & epilepsiaz

eodem modo portatus. Enax autem di-  
cit q facundū gratum & placentem re-  
dit gestantem se. niger autem ut Ioseph  
dicit ptra nociuos humores & febres &  
iras operatur: & lot? aqua sanat oculos  
& ad finem inceptum pducit negotium  
& si inuoluitur folijs herbe celidonie di-  
citur obfuscare visū. Sūt aut hī lapides  
parui valde: & tales iam vidimus p soci-  
os nostros de stomacho yrundinū extra-  
ctos de mense augusti: tunc em extracti  
magis valere dicunt: ut frequenter autē  
duo simul in vna yrundine inueniuntur.

Posse. dyas. Rufus quidem sanat lu-  
naticos & languidos & insanos in pāno  
mūdo ligat? & i sinistro brachio egroti  
circumligatus. pterea facit gratissimos  
portates se facundos & amabiles & ido-  
neos. Niger gestatus similiter optimum  
finē imponit: ad omēs iras regū & domi-  
norum idoneus ē. Nam q eū habuerit oib?  
placebit: & ad arbitrium suum cuncta  
perducat. Sed cui dolēt oculi teritur euz  
aqua & munguntur & sanabuntur. Sed  
cum tolluntur lapides cauendū ne pater  
aut mater prope sit: qz meliorem effectū  
habebunt: niger autem i panno lineo cro-  
co tincto missus tercianas & cotidianas  
& quartanas compescit: aduersus omne  
humorem aptus est excellenter: et contra  
iras & mias & lot? aqua sanat oculoz  
dolores: & ad finem inceptum ducit ne-  
gotium. Sed si voluat in folijs celidonie  
offuscat visū. Sūt aut lapides pui valdē  
& tales vidimus p socios nostros extra-  
ctos de stomacho irundinū in mense  
augusti.

CCCCVIII.

**L**apis allectori? secundū dyas.  
in proprio capitulo inuenitur in  
ventribus gallozum gallinaceoz  
cristallo similis vel aque limpide. Et ait  
Albertus q iste lapis est nitens cristallo  
obscurus similis. extrahitur aut ex ventri-  
culo galli gallinacci postq castrat ultra  
quartū annū: & quidā dicunt q post no-  
num extrahit: & ē melior de gallo decre-  
pito. maxima aut hui? quantitas ē inuen-  
ta ad quantitatem fabe. Posse. dyas.  
qui secum habuerit inuict? erit: ut a mul-  
tis probatum est. nam gladiator habens  
eum i ore inuictus permanet: & sine siti  
similiter & reges eum habentes fortiter  
bellabant: & expulsi a regno non solum  
propriam dominationē: verū etiā alienā



receperunt. mulieribus poterit portatus  
que voluit placere viro. Nam probos &  
speciosos reddit portantes se.

CCCCIX.

**L**apis crisolitus secundum dyas.  
in proprio cap. Lucidissimus est  
& similis auro. Albertus. La-  
pis crisolitus est in colore habens tenur-  
em viriditatem lucidam: in qua ad oculum  
solis micat ut stella aurea & non est rar?

Posse. dicitur quod spiritualia confortat  
propter quod tritus asmaticis datur: fer-  
tur etiam quod perforatus & setis asini in fo-  
ramine repletur: ac sinistro brachio alliga-  
tus fugat timores melancholicos pessimos  
& hoc dicitur in phisicis ligaturis. In au-  
ro etiam positus & gestatus fugat fan-  
tasmata: & dicunt quidam ipsum stulti-  
tiam pellere & sapientiam adducere. Dy-  
as. Hic applicatus rasure auri filaterium  
est: & tutamen adversus nocturnos timo-  
res: pertusus & traiecitur cum setis asini  
& in brachio sinistro ligatus omnia demo-  
nia vincit.

CCCCX.

**L**apis exebenos secundum dyas.  
in proprio capitulo. Albus est  
& speciosus quo solent aurifices  
aurum limpidare. Posse. Dyas. Curat  
stomaticos potatus cum passo & aqua:  
similiter amentes sanat potat? ad vene-  
reas voluptates mirifice facit bibit? quod  
non patitur diu eos fatigari: soluit etiam  
vesicam dolentem. Nam portatus par-  
tum sine egritudine conservat: & veloci-  
tatem parturientis facit circumligat? se-  
mori.

CCCCXI.

**L**apis agathes siue agapis secun-  
dum dyas. in proprio capitulo.  
habet maximam virtutem. scilicet  
qui colorem habet similem pelli leonis.

Ysaac beniamin. Agathes autem la-  
pis niger est albis venulis in quodam mo-  
do speciei lapidis albesten: & inuenitur  
aliquod modum eiusdem speciei qui similis est  
corallo: & tertium genus plurimum sui  
in creta insula nascitur: quod habet in nigro  
venas croceas. est quartum genus indicum  
& varium quasi sanguine sit aspersum.

Posse. Dyas. Valet ad morsum scorpi-  
onis alligatus vel illinitus cum aqua sta-  
tim tollit dolorem: tritus & vulnere asper-  
sus: vel in potione cum vino datus viperarum  
sanat morsus: portatus facundum

suadentem amabilem: & gratum portan-  
tem facit. Ysaac beniamin. Primum quidem  
genus aptum est ad regum formas que  
lapidibus insculpuntur: & plurimi lapi-  
des habent capita regum insculpta: & cum  
iacent ad caput dormientis fertur osten-  
dere multa simulacra somniorum. tertium  
autem genus quod creticum est facit ut  
adiuvet vincere pericula: & viribus con-  
uenit cordis. gratum & placentem facit  
ut dicit Enax. & coloris facit homines boni  
& facundum: & iuvat eum contra adver-  
sa: genus autem indicum visum fouet: et  
valet contra sitim & venenum. Cum autem  
accenditur odoriferum est valde.

CCCCXII.

**L**apis galactides secundum dyas.  
in proprio capitulo. colore est  
cinereus: gustu dulcis qui tritus  
lactem colorem emittit. Albertus. La-  
pis galactides quem quidem galactide  
vocat lapis est similis cineri: & secundum  
plurimum inuenitur in nilo & acheloo flu-  
mine. Posse. Hic tritus dat saporem  
lactis & succum: & in ore clausus turbat  
mentes. dicitur etiam in de ligaturis phi-  
sicis quod ligatus in collo replet vbera lacte  
& alligatus femori mulieris facit partus  
faciles. Munt etiam pastores egyptii. quod  
si vespere contusus cum sale mixta aqua  
oues circumspargantur vbera eorum re-  
plentur lacte: & fugatur ab eis scabies  
& generaliter dicitur contra scatiem va-  
lere. Posse. dyas. Hic post balneum  
ieiuno dat? cum mulla vel aqua lactis co-  
piam ministrat. vel ex ovibus gravitate lana  
fili facta: & prussato lapide circa collum  
ligatur letheus dicitur: quia precedentia  
mala in oblivionem adducit: & gratiosum  
reddit resistit iniurie: & fasmo dolorem  
liberat dentium circumligat? quod si mulierem  
difficiliter parturientem filo facta de lana  
ovis fecunde ligatus fuerit circa femur  
dextrum continuo pariet sine dolore: quod  
oblivisci facit: dicitur etiam quod tenax est  
nam in iudicio litigantes vincere facit.

Lapis eratides idem quod supra.

Lapis letheus idem quod supra.

CCCCXIII.

**L**apis medus secundum dyas. in  
proprio capitulo. Niger est: qui  
tritus emittit croceum colorem  
Albertus. Lapis medus vel medo di-  
citur: quia a regione medorum fertur ubi  
plures inveniuntur. Sunt autem huius



Species due: vnus niger & alter viridis.

Posse. Huius virtutem esse dicunt cōtra veterem podagram: oculorū cecitatez & nescientiam passionem: etiam resouere dicitur fessos & debiles: fertur etiam q̄ fragmēta nigri si in aq̄ ca. missa fuerit & se quis in aq̄ illa lauerit incurrit mēbroz excoziationem: & si ex ea biberit: peribit vomendo. Dyas. Est autem duplicis potentie scilicet bone & male: nam trit⁹ in cote medicinali cum lacte muliebri (q̄ semel creauit p̄mo partu puerū) & iuuētus albugines curat oculorū: & omne illoz dolorē etiā si desperat⁹ fuerit mēbrē podagricos eodez modo cum lacte ouis que semel genuit masculum sanat: renes & anhelitus & interiores partes corpis hoc medicamē p̄paratū habeas i vase vitreo vel argēteo & p̄fice ieiunus: ad vī dictā quoq̄ supra corē: & da cui vis & lauet faciē & exiccabit. Si quis autē ex eo biberit: pulmonē vomit: oportet autē bibenti paululū dare vt non satiet. inuentus est autem iuxta fluiuium salin.

CCCCXIII.

**L**apis armenus secundū pliniū in p̄prio cap. est dictus & nominatus a regione illa & est liuidus & subalbidus cuius melior est habens colorem medium inter viridem obsecrum terreum & indum: & habet macularum distinctiones virides & nigras.

Auic. libro secūdo cap. De lapide armeno est aliquantulum azuli coloris: non tamen est in colore azuli & non est in eius soliditate: sed est in eo asenositas quedā: & quandoq̄ vtunt eo tinctores & pictores loco azuli & est lenis tactu.

Io. Mes. Lapis armenus inquit alexander a verificatoribus est inuent⁹ habere prerogatiuam in educendo colerā nigrā: cuius operatio icolumioz est elleboro nigro: & virtuosior lapide lazuli: melior ē habens colorem medium inter viridem obscurum & terreum & indum: & habet macularū distinctiones virides & nigras & qui nō est i termino lapidis: imo facile dissolubilis puluerizabilis: & q̄ est lenis tactu carēs aspitare: ca. dplexiois. i p̄mipio secūdi & sic in ipso: & est resolutiuis absterisus: et est ex conturbantib⁹ et subuercentibus stomachū: & educit per vomitūz & ventrem: & nocet stomacho generans subuersionē & faciens solutoz cū angustia. Et dixit alexander nō locus

soluit per vomitū & p̄ ventrē cū labore locus autem soluit p̄ ventrē sine molestia. Ars autem i lauando ipsum est hec: teratur cum facilitate in vase lapideo: deinde fundatur super ipsum aqua dulcis & lauetur sic terendo: & fiat illud trigesies semper innouando aquā: & adhuc decies lauet cū aqua rosarū. Et dixit alchimodus lauetur cū aqua buglosse post depurationē eius: acquirē em ei p̄prietates mirabilis ex hoc ad egritudines melancolicas.

Posse. Auic. Soluendo educit melancoliam plus q̄ lapis lazuli: & p̄pter ipm dimittitur elleborus niger. Io. Mes. Educit solutione colerā nigrā cum virtute: & mundificat cerebrum ex ea: & valet ad egritudines eius melancolicas: sic est mania & vertigo & dolor capitis & epilepsia & ad egritudines timoris & suspicionis: & ad lepram et ad egritudines splenis & ad cancerum & morfeam & fe. melancolicas. Dosis non lori potio est a ʒ. ʒ. v. usq̄ ad ʒ. ʒ. ʒ. & lori potio est a ʒ. ʒ. v. usq̄ ad ʒ. ʒ. ʒ.

CCCCXV.

**L**apis berill⁹ ē secundū dyas. p̄prio capitulo. lucidissim⁹ est & clarus similis oleo. Albertus in lapidario suo i p̄prio capitulo Lapis berillus est coloris pallidi lucidi transparentis vt limphe: & q̄n voluitur in eo videtur moueri aqua: secundū plurimum autem eius generatio est in india sicut & multum aliarum gemmarū. sūt autem multa genera & modi in specie lapidis istius: sed meliorem esse ferunt q̄n magis pallet: & plures habz guttas que videntur i ipso manere. Posse. Dyas.

Sculpitur in eo locusta marina: et sub pedibus eius cornicula: et sub gemma ponitur herba sauma modico auro iclusa: gestati amorez coniugi et maiorem omnium facit: preterea ad oculorū vitia facit: et ad omnem valitudinem si aquam in qua missus fuerit potui dederis: truct⁹ et suspiriosos et epatis dolorem curat. Albertus. Fertur autem habere cpa multū contra periculum hostiū et contra lites et reddere inuictum: et in moribus dicitur p̄ficere: et ingenium bonū dare. medicorum quidam dicunt q̄ valet et contra pigritiam et cōtra suspiria et tructuationes: et q̄ valet oculis humidis. Expertum est autem q̄ quando rotundatur et oculo solis apponitur q̄ aduritur et



ignem accendit: dicunt autem qd cōiugi  
um conciliat inter virum et uxorem.

CCCCXVI.

**L**apis alabastrides secundum  
dyas. in proprio capitulo est  
facis manifestus. Possed.

Dyaseo. est laxatiuus mollit deniqz du-  
ricies et stomachi dolorem ceroto admi-  
xtus.

Lapis corallus secundū dyaseo. proprio  
capitulo. maximas habet virtutes p qua  
lege bassad.

CCCCXVII.

**L**apis lacteus est lapis secunduz  
Auiē. libro secūdo capitulo pro-  
prio. qui cum fricatur aqua: egre-  
ditur ex eo quiddam sicut lac. & hic qui-  
dem lapis est cinerei coloris dulcis sapo-  
ris.

Possed. Auiē. Teritur cum aqua  
& seruatur quod resoluitur ex eo in pixi-  
de plumbi: et conuenit initio apostema-  
tum: et fit ex eius fricatione alcohol: &  
phibet cursum superfluitatū ad oculum  
& ulcera in ipso accidentia.

Lapis galactides idem quod supra.

CCCCXVIII.

**L**apis vesice est qui in vesica ge-  
neratur. Auiē. libro secundo  
i proprio capitulo. dixerunt quidā  
qd frangit lapidem renum & vesice: sep-  
gal. dixit qd nihil horum est.

Lapis molaris secundum Auiē. i pro-  
prio capitulo. omnibus est notus: & est  
stipticus.

CCCCXIX.

**L**apis piritis Plinius in proprio  
capitulo. Lapis piritis durissim⁹  
est: qd & si ferro percutiatur scin-  
tillas emittit & ignē. Cassius felix in  
proprio capitulo. Lapis piritis. id est. fo-  
caria a quo per allisionem calibis vel al-  
teri⁹ rei dure ignis euolat. Sz gal. i. epi-  
stola ad glauconē exponit. Lapis piritis  
id est. lapis militaris quod quidam itelli-  
gunt de lapide lato super quē solēt ignē  
conferre. Possē. Plinius. Vires habet  
in similitudinem cadimie: facit pprie ad  
oculorum claritatem.

Lapis focarius idem quod supra.

Lapis militaris idem quod supra.

Lapis lagia est similis ossibus elephantis  
est fusci coloris & quasi subrufus.

CCCCXX.

**L**apis lincis Enax i proprio ca-  
pitulo. Fit de vrina lupi ceruarij

mixta & i montibus coagulata: qui i do-  
mo seruatus generat optimos fungos su-  
pra se quolibet anno: dicitur valere con-  
tra dolorem stomachi & hystericam &  
fluxum ventris.

CCCCXXI.

**L**apis listos. Enax in proprio ca-  
pitulo. est fusci coloris & subru-  
fi: oblongas aristas siue pīmulas  
non habens erectas vt alumen scissum.

Enax. Possed. Vires habet fortiter cō-  
stringentes.

Lapis spongie est lapis inuent⁹ & ort⁹  
in corpore spongie: & ad quid valet lege  
affegi albach.

Lapis. de barchim. quid est lege famechi

CCCCXXII.

**L**apis stellatus. Enax in pro-  
prio capitulo. est de genē mar-  
morum: habens maculas ex au-  
ro: & eius ē alius albus. qui dicitur lapis  
marchasita. Alius indus clar⁹ celestis: &  
vocatur lapis lazuli: pro quo lege lapis  
lazuli: & quandoqz mīnera fert vtrunqz  
simul: & quandoqz est alius coloris viri-  
dis: & vocatur lapis crisopass⁹: vt appa-  
ret si leges lapis crisopassus.

Lapis sidiricis id est. scorzia ferri

Lapis idras. id est. lapis ex nostris aquis  
generatus.

CCCCXXIII.

**L**apis trachius. Enax in proprio  
capitulo. est lapis niger. nascitur  
in ponto amne qui est in egypto  
Possē. Enax. habet vires sic gagates:  
& dicitur accendi parum ab aqua: sed ex-  
tinguitur ab oleo.

CCCCXXIII.

**L**apis quadzatus secundum plini:  
um in egypto inuenitur. similiter  
& in ethiopia: & exalbidus est.  
Possedonius Plinius. Vires habet  
stringentes: vnde necare dicitur conce-  
ptum.

CCCCXXV.

**L**apis glatides. Plinius i proprio  
capitulo. velut cinereus est gu-  
stu dulcis. Possedoni⁹. Plini-  
us. Latentē humectat & leuiter constri-  
git. & ideo facit ad lacrimas oculorum.  
Lapis moroechus secundum plinium in  
proprio capitulo. inuenitur in egypto: &  
est pallidus.

CCCCXXVI.



**L**apis flogmus scdm plinium. i. egipto inuenitur: aurosum & flammeu habet colorem. Posse Plinius Almit? fronti somnum inducit.

Lapis preparatorius corij. i. pumex: pro quo lege famechi.

Lapis vlcam. idem quod supra.

Lapis archadi. i. lapis gagatis.

Lapis lincurius. i. lapis lincis.

Lapis discaltis. i. scozia eris.

Lapis litarmentu. i. lapis lazuli.

Lapis keme quid est lege keme.

Lapis berzat. idem quod supra.

CCCCXXVII.

**L**apis albeston secundum albertum in lapidario suo Est coloris ferrei qui secundum pliniu in arabia inuenitur. Posse Albertus virtus mirabilis eius in templis deorum est manifestata: eo qd semel accensus vix aut nunquam potest extinguui: eo qd naturam habet animalis qd salamandra vocatur cum modico humidi vinctuosi pinguis inseparabilis.

CCCCXXVIII.

**L**apis absint? secundum Albertum. Est de genere gemmaru colore vitri rubei. virgul. Posse Albertus Huius virtus fertur esse sic lapis abescarius: licet satis remissior: na accensus permanet calidus per septem dies vel amplius: propter eandem causam q dicta est de lapide abescario. lapidis etiam huius virtus est in prouocando & augmentando fluxum sanguinis: ut experimentatores asserunt.

CCCCXXIX.

**L**apis nigro ruz scdm Auicennam libro secundo proprio capitulo: est lapis qui defertur ex nigro declinans ad citrinitatem. Posse Auicenna fricatur & egreditur ex eo. fricatio mordicans lingua similis lacti: mundificat pannum oculi cum non est cum apostemate & obthalmia: & conuenit vestigijs vlcum in eo: & eradicat vngulam.

CCCCXXX.

**L**apis amandinus secundum Albertum. est gemma coloris varij. Posse Albertus. Venenū omne: aut extinguit: aut repunit: & vin cere facit aduersarios: & plenam interpretationem scminorum facit intelligi.

CCCCXXXI.

**L**apis cochili? hoc vocabulum ponitur in quodam electuario Auicenne qd est contra viciu lapidis. Et quidam dicunt qd est coelea marina que dicitur cochilium: et apparz si leges ostracorum: & quidam dicunt qd est coelea limaciarum: scdm veritatez lapis cochili? est coelea porphire maris ne: & est cochilium marmum purpureu qd iuenies si leges l. ostracorum.

CCCCXXXII.

**L**apis ametistus secundum Albertum. est gemma multu communis & nota que est coloris purpurei & transparentis: aliquatulum obscuri: inueniuntur in ista specie multe differentie: sed quinqz sunt magis noteppter differentias obscuritatis omnes acceptas: nascitur melior in hac specie i india. e autē melior ad sculpendum: eo qd alijs est minus durus. Posse Albertus. Operatur contra ebrietatez: & facit hominem vigilem: & malas reprimit cogitationes: & bonum in scilibus confert intellectum.

CCCCXXXIII.

**L**apis andromada scdm Albertum. est lapis coloris argentei. & scdm plurimum in mari rubro nascitur. est autem quadratus & durus sicut adamas. Posse Albertus virtutem habet contra furorem: & facili animi cogitationem & tristitiam & grauitate pro quo lege l. lapis quadratus.

CCCCXXXIII.

**L**apis palagijs similiter dicit scdm Albertum. qd est gemma coloris rubei lucide valde nature & substantie transparentis. & dicitur esse femia carbuculi: & virtutes eiusdem remissas habet sicut femina ad marem se habet: & dicunt quidam qd e domus eius: & ideo palatium carbuculi vocatur: generatur frequenter carbunculus in lapide isto. & iam visum est hoc qd in lapide vno exterior pars fuit palagijs & interior carbunculus: ppter qd hmoi gen? lapidu dz esse de genere carbuculi.

CCCCXXXV.

**L**apis borax secundum Albertum a quodam genere bufonis nominatur quod sic dicitur: qd ipsum in capite portat: & est



duorum generum: unum album aliquantulum fuscum: & alterum si viuo adhuc palpitante bufone extrahit: in medio habet oculum ceruleum: & temporibus nostris extractus fuit unus de bufone pueri viridis: aliquos etiam vidimus bufones habentes depictos in se qui de hoc genere dicebantur: vulgariter autem crocodome dicuntur.

Posse. Albertus sordes purgant iterum & superfluitates.

#### CCCCXXXVI

**L**apis carbunculus qui grece antrax dicitur: hic non naturalis rubinus vocatur: secundum albertum lapis placidissimus & rubicundissimus & solidissimus: habens se ad alios lapides sicut aurum ad cetera metalla: & quando verum est bonus lucet in tenebris sicut carbonem: & talem iam vidi ego: quando tamen iam bonus & verus est: emicat in tenebris superfusa aqua clara & limpida in vase vitreo mundo polito. qui autem neutro modo lucet: hic non habet nobilitatem perfectam: secundum autem plurimum sui inuenitur in libia: & licet habet differentias plurimas: ut ait Enax qui dicit eas habere .xj. species: omnes tamen dicuntur esse eadem & sic simplius & minus. Posse. Albertus hic solus omnium aliorum lapidum virtutes habere dicitur: specialis tamen eius effectus est venenum fugare.

Lapis erarius est lapis marchasita: & dicitur erarius: quia ex eo erigitur es

#### CCCCXXXVII

**L**apis calcedonius secundum albertum est pallidus & fuscus aliquantulum obscurus. Posse. Albertus Hic si perforatur & collo suspendatur dicitur valere contra fantasticas illusiones ex melancholia ortas: etiam facit eum cere causas: & virtutes corporis conferuat: & hoc ultimum expertum est multum.

#### CCCCXXXVIII

**L**apis calefarios sive calcofanos secundum albertum est niger. Posse. Albertus virtus eius est vocem clarificare & raucedinem mederi.

#### CCCCXXXIX

**L**apis coranticas vel coranium secundum albertum est lapis crystallinus: sed colore ceruleo qui dicitur cadere aliquando de nube cum tonitruo: & inuenitur in graia & hispania: sed hispanus est candens ut ignis. Posse. Prouocat dulces somnos: &

ad prelia & causas vincendas & contra periculum tonitruum dicitur operari hoc similiter ait Enax.

#### CCCCXL

**L**apis celonites secundum albertum est purpurei coloris & varius dicitur in corde testudinis inueniri: quia quedam sunt maxime testudines habentes domos que sunt ut vere margarite: & nitentes. Posse. Dicitur quod diuinatorem facit eum qui gestat sub lingua. Hanc autem virtutem ratio dicitur habere nisi quando luna est primo accensa & crescens: & monoydes ultima decrescens: & dicitur hic lapis ab igne non corrumpi. Lapis cogolites dicitur secundum albertum esse in quantitate & colore similis ossi cliue: & alio nomine vocatur lapis iudaicus pro quo lege lapis iudaicus

#### CCCCXLI

**L**apis crisopallus secundum albertum est lapis qui ab india venit & raro inuenitur: propter quod & carior estimatur: in colore etiam est quasi sicut ex succo porri vel prassii coagulato: hinc etiam auri guttas propter quod & tale nomen accepit: quia crisso aurum sonat in greco. prassius: viride viriditate porri. Unde uersus. Marubij folia sunt prassia prassa quod porri. Posse. Vires habet lapidis prassii: etiam ad omnes cordis passionem efficaciter reperitur.

#### CCCCXLII

**L**apis crisolitus secundum albertum est lapis in colore tenens viriditatem lucidam: in qua ad oculum solis micat ut stella aurea & non est rarus: dicitur autem uenire de ethiopia. Posse. Expertum autem est quod spiritalia confortat: propter quod tritus asmatibus datur: fertur etiam quod perforatus & seitis asma in foramine repletus: & sinistro brachio alligatus: fugat timores & melancholicas passionem: etiam dicitur in phisicis ligaturis: in auro etiam positus & gestatus fugat fantasmas & pellit stultitiam: & sapientiam proferre perhibetur.

#### CCCCXLIII

**L**apis cristallus secundum albertum est lapis qui albus quando fit ex frigore: aliquando autem ex niue: sicut sepe expertum



fui? et in germania ubi multi inuentur. vterq; aut mod? generationis facilis ex supiorib? erat manifest? **Posse.** Hic frigidus oculo solis oppositus igne efficit: si calidus sit hoc perficere non pot. Hui? ratio posita est in li. de proprietatib? elementor? & planetar?: & dicitur etiam sitim restringere sub lingua posit?: & expertum est qd eritus cum melle mixt?: acceptus a mulieribus repleat vbera lacte.

CCCCXLIII.

**L**apis grisolicus scdm albertum est gemma coloris aurei: in horis matutinis visu pulcherrimus est: in alijs aut horis dissimilis: ab igne autem corrumpitur & fugatur. & ut qd dicitur inflamatur: & ideo timere igne dicitur aut aliq qd est aliud genus istius lapidis qui est lapis ignobilis substantie: & est marchasita aurea: que mediu quoddam est inter metalla et lapides. Dicitur autem terciu gen? istius lapidis esse coloris medij inter ceruleum & rubeum.

**Posse.** Virtus huius lapidis est curare scabiem & vlcera: & in manu gestatus calorem febris mitigare dicitur.

CCCCXLV.

**L**apis crisopallios scdm albertum gemma est ab ethiopia veniens. **Posse.** Dicitur lucere in tenebris & euanescere lumine superueniente: ita qd colorem non retinet que habet in obscuro: & sic in ipso scdm diuersitatem luminis & tenebrarum reciprocatio colorum velut in quercu putrefacta & noctiluca: & de omnibus his in libro de anima dedimus rationem perfectam & vide.

CCCCXLVI.

**L**apis deimonis scdm albertum est quidam lapis bicolor: ut arcus deimonis que iris vocatur. Est autem deimon dictus quod grece intellectum vel stellam claram stillantem sonat. **Posse.** Dicitur conferre febri citantibus venenosa pellere & tutum & victorem reddere.

CCCCXLVII.

**L**apis dyadochos scdm albertum est lapis pallidus: dicitur aliquantulum berillo similis. **Posse.** Dicitur fantasmata intantum excitare qd magi maxime hoc vtuntur: tamen applicatus defuncto vires amittit: quia mortem odire perhibetur. Horum

autem ratio haberi potest in libris magorum: hoc est hermetis: tebit: benecorath: & ptholomei de quibus non est pntis intentionis.

CCCCXLVIII.

**L**apis dyonisia scdm albertum est niger guttatus rubris guttis. **Posse.** Expirat vinum & odore ipsius vini fugatur ebrietas: quod mirabile apparet: causa est autem qd vinum non odore: sed vapore oppilando mouet ebrietatem. Lapis aut huius odor simpliciter aperitiuus est & expulsiuus vaporum.

CCCCXLIX.

**L**apis draconites scdm albertum est lapis a capite draconis extractus: & fertur ab oriente ubi sunt dracones magni. virtus eius efficax sicut lapidis qui vocatur borax quando draconem extrahitur adhuc viuus palpitante: insidiantur aut draconibus dormientibus: & subito scisso capite draconis adhuc palpitante euellunt lapidem: ante eius actus multa confert: his etiam superfluitatibus que generantur in animalibus & mortis corruptio alterat ea quando naturali morte corruptis humoribus moriuntur: & quando mortua vel corrupta occisa iacuerunt. Ego aut in partibus alamanie in suevia vidi lapidem super quem conuenerant plusq; xx. serpentes inter montes in quodam prato: & cum transitu faceret inde domus terre milites: euaginatius gladiis sciderunt serpentes in multa frustra: & in fundo tamen quidam magnus iacuit serpens in multas partes incisus: & sub capite serpentis inuenit est lapis niger formatus ut piramis abscessa non perlucidus in circuitu coloris pallidi: pulcherrimum habens descriptu serpentem. & hunc lapidem ab vxore eiusdem nobilis michi presentatum cum capite eiusdem serpentis. **Posse.** Dicitur venena fugare que fiunt a moribus animalium venenatorum: victores dicitur etiam efficere.

CCCCL.

**L**apis eliotropia secundum albertum est lapis viridis fere smaraldo similis aspersus sanguineis guttis: hunc eliotropiam dicunt esse vocatum nicromantici & gemmam babilonie. **Posse.** si lapis iste vngat succo



herbe eiusdem nominis & i vas aque plenū  
immissus facit sanguineū solē videri sic  
si pateret eclipsim: cuius causa est quia  
totam aquam ebullire facit in nebula q̄  
in spissando aerem impedit solem videri:  
sicut quando est cū rubore i spissa nube:  
postmodum autem descendit rozando il  
la nebula sicut per guttas pluue: optet  
autem ad hoc q̄ quodam carmine sacra-  
tus sit: & quibusdam caracterib⁹ mixt⁹  
& sicut arrepticij p̄sentes sunt diuinādo  
quedam predicunt: propter qd̄ tēplorum  
pontifices illo lapide utebantur maxime  
in festis ydolorum: dicitur autē reddere  
homine bone fame: & large vite: & p̄tra  
fluxum sanguinis: & venena valere: dicit̄  
aut q̄ vnctus herba sui nois vt p̄dixim⁹  
fallit visum: ita vt homine p̄hibeat vide-  
ri: inuenitur autem pluries in ethiopia &  
cipro & yndia.

CCCCLI.

**L**apis erythros secundum Alber-  
tum est lapis in colore cristallo  
similis: qui perpetuis guttis di-  
stillat: & tamen lapis non minoratur nec  
corumpitur: causa i hoc p̄fecto est q̄  
ex substantia lapidis gutte ille nequaquā  
distillant sed propter nimiam frigiditatē  
aerē se tāgentē cōtinue semucat in aquā  
sicut faciunt lapides duri & politi post  
resolutionē frigoris hoc similiter ait Enax  
capi de lapide erythros

CCCCLII.

**L**apis epistiches secundum Al-  
bertum est lapis in mari natus  
rutilans & rubicundus.

Posse. Incantationibus: & phisicis li-  
gaturis dicitur valere. & q̄ gestatus tu-  
tum hominem seruat: & compescit sediti-  
ones. & compescere etiam dicitur locu-  
stas & volucres et nebulas & grādines  
& tempestates a fructibus terre. Exper-  
tum autem est q̄ oppositus oculo solis  
ignem et radios ignis emittit. dicitur au-  
tem q̄ hic lapis si in aqua feruente proj-  
citur cessat ebullitio eius. & post modi-  
cum frigescit causa autem huius alia esse  
nō posset: nisi p̄ certo q̄ frigidissim⁹ est  
& motus a calore bullientis aque frigidi-  
tas sue oplexionis agere incipit.

CCCCLIII.

**L**apis excolitus secundum Al-  
bertum est lapis varius dissolu-  
tiuus vt dicunt periti medico

rum. Posse. Vīno permixtus &  
potatus valet contra colicam et iliacam  
passionem.

CCCCLIII.

**L**apis excolitus est lapis se-  
cundum Albertum. lx. colorib⁹  
distinctus parue q̄tatis vald⁹  
qui frequentius in lilia inuenitur. et apud  
trogotidas inuenitur. et mouetur sepi⁹  
p̄pter hoc etiam oculos hominis dicitur  
efficere tremulos.

Lapis excolitus idem quod supra.

Lapis falcenos .i. arsenicum.

Lapis filatiuus est eadem gemma q̄ criso-  
litum: & est eiusdem virtutis vt ferunt  
gemmarij.

CCCCLV.

**L**apis gagacromeon secundum  
Albertum est lapis diuersi colo-  
ris sicut pellis capreoli.

Posse. Victores reddit se gestantes. Ex-  
pertum autem dicunt esse ab alchide p̄n-  
cipe quodam. qui quotiens hunc lapide⁹  
secum habebat semper vincebat in terra  
et in mari. quotiens autē caruit fertur ho-  
stibus succubuisse.

Lapis berzath quid est lege kenne.

Lapis kenne quid est lege quod supra

Lapis qui inuenitur in oculis ceruorum  
idem quod supra.

Lapis archadie est lapis qui cum accēdi-  
tur non extinguitur.

CCCCLVI.

**L**apis garatiden secundum Al-  
bertum est lapis qui fertur esse  
nigri coloris: probatur autē ve-  
ritas huius lapidis sic si gestans lapidem  
totum corpus suum vngat melle muscis  
et vespis exponitur. et si intact⁹ manet  
ab eis lapis est verus: et si deponit lapide⁹  
musce et vespe super mel cadūt et sugūt

Posse. Aiunt q̄ in ore portatus fa-  
cit bene iudicare opiniones et cogitatio-  
nes. fertur etiam q̄ gestantem gratiosus  
reddat hoibus. ita similiter assent Enax  
Lapis gerolius .i. lapis aquile.

CCCCLVII.

**L**apis granatus. vt constanti⁹  
ait in proprio capitulo. et alber-  
tus: est de genere carbunculi.  
est autem lapis rubeus et perlucidus in  
colore similis balauistijs. est autē rubeus  
aliquantulum obscurior carbunculo. et  
cuz subiicitur et in sigillis niger color: tūc



magis rutilat: & in hoc genere inueniē q  
dā modū quia intra ruborē spūs hēt vio  
le colorē ppter hoc genus violatū dicit.  
& p̄ciosior est alijs granatis. Posse.  
Dicē letificare cor: & pellerē tristitiam  
& est ca. & si. & qd quidam dicunt hunc  
esse de genere iacinti est falsum. inueniē  
enim lapis hic secundū plurimos i echi  
pia. & aliquotiens intra tyrum iuxta are  
nas maris.

## CCCCLVIII.

**L**apis iaspis secundum Alber  
tum est lapis multorum colo  
rum & habet species .x. melior  
tamen est viridis transparens habens in  
se venas rubeas. debet autem in argēto  
proprie ligari. hic in multis p̄tibz inue  
tur. Posse. Expertum est contra san  
guinem & fluxum menstruorum. Miunt  
autem q̄ tegat concēptum & iuuat p̄tū  
& q̄ gestantē se a luxuria p̄hibet. in ma  
gicis etiā legiē q̄ si incantē portantem  
reddit gratum & potentem et tutū. &  
fugat febrem et hydropisim.

## CCCCLIX.

**L**apis iena secundum albertum  
est a bestia que iena vocatur sic  
dictus eo q̄ oculi eius in lapi  
dem vertuntur totaliter. Posse. Miunt  
autem Enax et aaien q̄ positus sub lin  
gua confert diuinando dicere futura.

## CCCCLX.

**L**apis yris est lapis secundum  
Albertum cristallo similis. & ē  
vt frequentius exagonus. dicit  
autem Enax q̄ de arabia venit: & in mari  
rubro nascitur. Nos autem inuenimus  
maximam copiam horum lapidum in mō  
tibus germanie qui sunt inter rhenuz flu  
uium et treuerensem ciuitatem et diuer  
se quantitates omnes sunt exagoni alijs  
autem lapidibus cum naturaliter sint ro  
tundi exagoni efficiuntur sicut foramina  
apū in medio posita exagona efficiuntur  
cum illa que sunt in extremis sunt rotun  
da. est autem lapis sicissimus quod sua  
indicat subtilitas maxima sit autē ex aq̄o  
succo qui euadit de materia lapidis qui  
generatur i luto rubeo: & quia hoc aque  
um vehementer sicco apprehensuz est sic  
cus & durus est lapis valde. cum autem  
sub tecto soli eius pars immittit: & pars  
eius in umbra tenetur projicit reflecten  
do pulcherrimos colores yris sup̄ oppo  
sitū parietē: vel sup̄ aliquod corpus p̄tē

quod yris vocatur. cuius causa superius  
est assignata: aliquid autem simile huic  
nascitur in gipso quod est perpicuū in  
extremis: & scissibile valde & vtuntur eo  
pro vitro quidam in vitris.

## CCCCCXI.

**L**apis iscultos secundum Alb  
tum & ysidorū est croco simi  
lis lapis in vltimis hyspanorū  
partibus frequentius inuenitur iuxta ga  
des herculis in tercio & secundo climati  
bus iuxta hyspaniam illam quam mō hy  
spaniam vocamus: est autem lapis silabi  
lis propter viscositatem in eo arefactam  
& si de eo fiat vestis non comburitur s̄  
ex igne purgatur & nitet: & forte illud  
est quod gennam vocant salamandre q̄a  
hec lanugo que inde colligitur est sicut la  
nugo lapidis humidus: quare autē non cre  
matur in metheororū expeditū est. huius  
speciē quandā dicūt esse quandā lapidem  
quē quidā vocant carbunculum album.

Posse. Imitat carbunculū in hoc q̄  
fantasmatibus & p̄sagijs resistit: valz cō  
tra dolorem oculorū ex hūda causa. & re  
ductus in puluerem sanat scabiem. Item  
ysidorus dicit de lapide iudaico q̄ ē alb⁹  
ad modū glandis in quantitate.

## CCCCCXII.

**L**apis kacabrates secundū Al  
bertū est lapis similis cristallo  
Posse. De eo fertur q̄ e o  
quentiam dat & honorē & gratiaz. valet  
contra hydropisim.

## CCCCCXIII.

**L**apis kamaz secundū Alber  
tum est lapis frequenter albus  
in toto vel in parte: vari⁹ est  
in colore & frequentissime inuenitur im  
mixtus oniximio. virtusq̄ eius fertur ex  
ymaginibus & scripturis que inueniuntur  
in ipso & ex sigillis.

Lapis ligurius quid est lege lapis lincis

## CCCCCXIII.

**L**apis liparis secundum Alber  
tum est lapis qui frequentius  
in libia inuenitur. Posse.  
Fertur enim virtus huius lapidis mira  
bilis eē. oīs em bestia a venatoribz & ca  
bus infestata currit ad eū & ipm intret:  
quasi patronū. et vt aiunt canes & vena  
tores nō possunt nocere bestie gladio q̄  
diu lapidē hunc habet p̄sentē. hoc idē cō  
firmat per Arabari in lapidario suo.

## CCCCCLXV.



**L**apis melochites quē quidam melonithen dicunt secundum Albertum lapis est arabicus grosse viriditatis: sed non translucidus sicut smaragdus: & est mollis. Posse. Fertur q̄ virtutem habeat custodiendi gestantem se a nociuis casibus. & super cunabula infantium. hoc autē ait i lapidario suo Enax.

CCCCCLXVI.

**L**apis menphiches secundū Albertum est lapis a ciuitate egypti que mensis vocatur qui dicitur vt ignis calere: virtute quidem nō actu. Posse. Hic tritus & in aqua mixtus in potu datur vāndis vel secandis: quia in dicit insensibilitatem ne sentiat cruciandus: hoc idem ait Enax in lapidario suo.

CCCCCLXVII.

**L**apis magnesia quem quidam magnosiam dicunt: secundum Albertum lapis est niger. & ipso frequenter vruntur vitrearij. Posse. Hic lapis distillat et fluit i magno & forti igne & non aliter: & tunc immixtus vitro ad purpureitatem ducit vitri substantiam hoc idem Arabari dicit in lapidario suo.

CCCCCLXVIII.

**L**apis mandasida vel marchasita secundum Albertū est lapis habens multas species colorū quia colorem accipit cuiuslibet metalli: & dicitur marchasita argentea & aurea: & sic de alijs metallis. metallum tamen quod colorat eum non distillat ab ipso: sed euaporat in igne & relinquitur cinis subtilis. & hic lapis notus est apud alchimicos: & in multis locis inuenitur. hoc similiter Enax in lapidario suo dicit.

CCCCCLXIX.

**L**apis nise. Albē. Dicunt alij qui hunc esse de genere lapidū: & inuenitur in capite bufonis & sunt duo genera. vnus subalbidus sic si lac itrauerit in sanguinem & vincit eū & ideo sanguinis obscuras vias in eo dicunt apparere. & alius est niger. & aliquando pingitur in eo bufo sparsis pedibus & ante & post. dicunt etiam q̄ si ambo similes includantur presente veneno eos adure re manum tangentis. probationem autem lapidis esse dicūt q̄ exhibitus bufoni viuo bufo eleuatur contra eū & tangit ore

si potest. dicitur etiam q̄ presente veneno varius efficitur qui subalbidus est. hoc similiter Enax dicit.

CCCCCLXX.

**L**apis onix secundum Albertū gemma perhibet nigri coloris inuenit melius gē esse nigrum albis venis variatum. venit autem de india & arabia. inuenitur autem quinqz diuersitatum propter varietatem venarum & colorum. ferunt si sardius sit presens ligatur onix. et etiam suspenditur a nocumento. hec autem omnia si habet pfecto ideo habet. quia habet virtutes mouendi melancoliam precipue in capite: ex motu enim illius cum vapore omnia ista pcedunt. dicunt autem quidam onix onichinum esse quod verisimile est. vel q̄ sit alia species eius. sed colore non est niger nisi aliquando: sed colorem habet vt vnguis humanus sed in onichinis nostris inueniunt multi colores. albi nigri & rubicundi. qui tamen omnes in substantia quāda fricantur que similitudinem exprimit vnguis hoīs. Aiunt etia q̄ ex lacrima arboris que onica dicitur idurata in lapide generatur et dicunt hanc causam esse q̄ odoriferus est in igne. hanc etiā causam in quibus esse q̄ frequentius alijs depictus ymaginibus mirabilibz inuenitur. quia lacrima a principio mollis facile formabil pingitur. et picturā retinet quando in lapidem indurata coagulat. hunc lapidem dicunt insensibiliter intrare in oculum et hoc esse mirabile. et ego vidi saphirum intrare in oculū. et lapidē galli. et quendam alium cuius nomen ignoravi sine oculi lisione. politus enim et tenuis nō ledit oculum nisi tangat aciem seu pupillam oculi sensibilem. et foramen viret. Posse. Aiunt q̄ collo vel digito suspensus excitat tristitiam et timores: et in somno fantasias terribiles. et multiplicare fertur lites et tristitias. dicit q̄ augz saluā pueris.

CCCCCLXXI.

**L**apis obtalmius secundum Albertum est lapis ab obtalmia dictus cuius color non nominatur: forte ideo quia est multorum colorum. Posse. Valere dicitur gestanti contra omnes malos morbos oculorum. visus autem circumstantium dicitur occidere et ideo etiam patronus vocatur gestans enim eū quasi inuisibiles reddat. hoc similiter ait Enax.



CCCCCLXXII.

**L**apis ozietes secundum albertum habet tres species: quarum una est nigra & rotunda: Alia viridis maculam habens albam: tertia cuius pars altera est aspera. altera plana: et est color eius quasi ferri lamina. & talis etiam est dispositio corporis eius: de quo ferre quod unctus oleo rosarum & gestatus preseruat ab aduersis casibus. Posse. Dicitur valere morbis pestiferis & reptilium moribus: dicitur etiam in phisicis ligamentis: quod appensus mulieri prohibet ipsam impregnari: et si pregnas est abortum facit.

CCCCCLXXIII.

**L**apis ozfanus secundum albertum est qui est in corona romani imperatoris: non unquam alibi visus est. propter quod ozfanus vocatur est autem in colore quasi vinosus subtiliter habens vinositatem. & hic est sicut si candidum nimis micans penetraret in rubrum clarum vinosum: & sic superatus ab ipso: est autem lapis plucidus: & traditur quod aliquando in nocte fulsit. sed nunc tempore nostro non micat in tenebris. Posse. Fertur autem quod honori puenit regali: hoc similiter ait Enax.

CCCCCLXXIII.

**L**apis panterus secundum albertum est multos habens colores. & in uno corpore lapidis nigrum viridem & rubrum & alios multos. inuenitur autem pallidus purpureus et roseus. Posse. Fertur autem fuscior efficere visus: inuenitur autem secundum plurimum in yndia. debet gestans respicere ad ipsum in mane oriente sole. & sic efficacax & virtuosus. tot autem virtutes dicitur habere quot colores habet. hoc similiter ait Enax.

CCCCCLXXV.

**L**apis peaniches secundum albertum est lapis granatus de micheidon: et est femini sexus. Posse. Certo tempore dicitur concipere et parere similem lapide. & valere autem pregnantibus.

CCCCCLXXVI.

**L**apis piriche vel peridoni secundum albertum est lapis colore fulgens ut ignis. Posse. Dicitur autem valere contra arteticam in-

rabiliter: & refertur de illo lapide quod si fortius stringatur manu: manum aduree vult ergo leniter & pauide tangi. & ego ipsum expertus sum sepius: dicitur autem de genere isto alia species esse: que dicitur esse crisolito similis. nisi quia maioris viriditatis existit.

CCCCCLXXVII.

**L**apis prassius secundum albertum est lapis qui est mater & palatium smaraldi. est autem viridis coloris habens viriditatem sicut prassum: inuenitur autem aliquando cum rubris guttis. & aliquando cum albis. Est alia species istius lapidis. qui inuenitur cum guttis aureis. & vocatur crisopassus et rarius inuenitur. et ideo carior existit pro quo lege lapis crisopassus. Posse. Expertum est autem quod confortat visum. & quoddam iaspidis. & quoddam smaraldi habet operationes: hoc similiter ait Enax.

CCCCCLXXVIII.

**L**apis quirim est lapis secundum albertum: qui inuenitur in nido vpupe aliquando que tota est avis prestigiosa et auguralis ut dicunt magi & augures. Posse. Est autem hic lapis proditor secretorum & fantasias promouens si ponatur supra pectus dormientis. hoc similiter ait Enax.

CCCCCLXXIX.

**L**apis quandros secundum albertum est lapis qui aliquando inuenitur in cerebro vulturis.

Posse. Virtus eius fertur esse contra quoslibet nocivos casus. et replet mammillas lacte. hoc similiter ait Enax.

Lapis raquinay et olchitis secundum albertum est idem quod bolus armenicus est autem lapis subrubeus. Posse. Huius autem lapidis virtus pro certo expressa est obstructiua ventris: et precipue obstructiua sanguinis disinterie. et menstruorum. pro quo lege canarimenum.

Lapis bolus armenicus idem quod supra.

CCCCCLXXX.

**L**apis saphirus secundum albertum est lapis valde notus secundum plurimum in eius: venit ab oriente et yndia: Inuenitur et in ypidomio apud podium provincie regionem et ciuitatem. sed non est adeo preciosus ut per omnia sit similis orientali. est autem colore perspicuus sicut celum serenatum: sed vincit in eo flauus color. et ideo melior



qui est nō satis plucidus: optim⁹ autē qui  
habet nubes obscuras ad rubedinē decli-  
nantes: Inueniē etiā bon⁹ qui albidus ha-  
bet nubeculas: similiē substantia sua sit sic  
nubes fusca transparens aliquidulum.

**Posse.** Virtutes ego vidi q̄ atraces du-  
os fugauit. aiūt etiā hūc lapidē hoīem ca-  
stum reddere: & interiorē ardorē refrige-  
rare. sudorē refrigerare. dolorē curare frō-  
tis & lingue. vidi ego vnū in anulo por-  
tare. & sordes ex oculis purgare. s; ante  
vult poni in aqua fri. et post similiter. qd̄  
autē dicūt q̄ amittit virtutē et colorē p̄  
q̄ antracē curauit falsum est: dicūt etiā  
q̄ corpū vegetat. et paces conciliat. piūm  
et deuotū ad deū efficit & animum i bo-  
nis firmat hic etiā sirtites a q̄busdā voca-  
tur eo q̄ in littoze sirtium inueniatur.

**CCCCLXXXI.**

**L**apis sardonis secundum Al.  
est lapis quē quidā sardonicez  
vocant est compositus ex duo-  
bus sardio videlicet & onice. Est ergo ru-  
beus & hic color eminet ex sardio. est  
etiam albus & niger: & colorē vnguif  
proferens ex onice. laudabilior autem est  
qui hos colores habet magis distinctos  
Inuenitur autem quinq; modis aut plu-  
ribus propter diuersam colorum mixturā  
& frequentius inuenitur in yndia: & ara-  
bia. **Posse.** Fertur luxuriam expellere  
& castum reddere & pudicum. est tamē  
maxima huius virtus in hoc q̄ cum oni-  
chius nocin⁹ sit hic nocere nō potest sar-  
dium in substantia habens admixtum.

**CCCCLXXXII.**

**L**apis sardius secundum Alb.  
est lapis ab antiquissimo inter  
preciosos lapides memoratus  
est autem habens ruborem spissum cum  
substantia peruia sicut si peruietas yma-  
ginetur in rubea terra. Et secundum hāc  
diuersitatem inuenitur quinq; modis ita  
q̄ aliquis nihil habet de puietate. & for-  
te ille matrix est aliorum & domus i qua  
generantur. in sardis autem ciuitate rep-  
tus esse dicitur: & sic vocatur. **Posse.**  
Aiunt hunc lapidem accendere animum  
ad gaudium & acuire ingenia: & per vir-  
tutes contrarias ligare onichiū. hoc simi-  
liter ait Enax.

**CCCCLXXXIII.**

**L**apis sarda & alij dicūt sardo  
secundum Albertum est lapis  
qui se habet ad tabulas ligni si

cut magnes ad ferrum. Et ymmo adherz  
ita fortiter tabulis nauium in mari vt a  
tabulis euelli nō possit nisi abscondat euz  
ipso ea pars tabule cui adheret: est autē  
in colore prassius hoc est virens. hoc si-  
liter ait Enax.

**CCCCLXXXIII.**

**L**apis selenite secundum Alb.  
est lapis d quo varia referunt  
dicūt enim quidam eum nasci  
in quodam genere testudinis. indico: &  
esse varium: dicuntq; hunc esse virentē  
& in perfide partibus frequentius inui-  
ri siue in arabia. sicut inquit Plinius. Di-  
cunt autem hunc crescere luna crescente  
& decrescere luna decrescente. **Posse.**  
Gestatus autem fertur otere presciētiā  
quandam futurorum si sub lingua porre-  
tur precipue prima luna et decima existi-  
te: dicunt etiam q̄ mane prima luna tan-  
tum habet virtutem in prima hora. decia  
autem existente luna in decima hora. &  
modus diuinationis est q̄ cum ponat sub  
lingua & cogitetur de aliquo negotio vt  
fieri deceat aut nō. Et si fieri deceat corde  
tenetur. & infigitur ita q̄ euelli non pos-  
sit: & si fieri nō deceat statim cor desistit  
ab ipso: fertur etiam q̄ curat languentes  
psilicos & debiles. hoc etiam ait Ysaac  
beniamin.

**CCCCLXXXV.**

**L**apis sirius secundum Alber.  
est lapis a siria dictus et dicit  
ysidorus: et est lapis qui iteger  
nata: et comminuet fluctuat. cuius cau-  
sa est quia integer poris aerem. continet  
qui euanesceat a puluere cōminuti lapidis  
hoc similiter ait Enax.

**CCCCLXXXVI.**

**L**apis sarcophagus secundū Al-  
bertum est lapis deuorās cada-  
uera mortuorum. grece enim  
sarcos sonat caro fagos autem comedere  
antiqui autem aliqui de hoc lapide prius  
fecerunt archam mortuorum: eo q̄ i spa-  
cio. xxx. dierum cadauera consumunt. ob  
hoc autem nostra monumēta lapidea sa-  
crofagi sunt vocata. hoc similiter ait ata-  
bati.

**CCCCLXXXVII.**

**L**apis samius secundū Alber-  
tum est lapis a samo insula in  
qua inuenitur dictus: hoc au-  
tem lapide politur aurum.



223  
Posse. Fertur autem q̄ portatus ver-  
tiginem sedat: & mente; solidat: habere  
autem hoc vitium dicitur q̄ alligat? in  
coxa parturientis impediāt partu; hoc  
similiter aīc Arabari.

CCCCXXXVIII.

**L**apis succinos secundū Alber-  
est lapis crocei coloris quē gre-  
ci electō vocāt. iūenit̄ em̄ trās  
lucens sicut vitru; vocabulū habet a ma-  
teria. q̄ a succo vel gūma arboris nascit̄  
que pinus vocat̄: lambra vulgariter vo-  
cat̄. Posse. Conficit? aut̄ trahit folia  
& paleas & fila sic magnes ferrū. tūcū  
autem q̄ confert portantibus se castita-  
tem. de expertis autem ē q̄ fugat serpen-  
tes. pregnantibus aut̄ valere dicitur. ad  
facilem parturitionem. hoc similiter aīc  
Enax.

CCCCXXXVIII.

**L**apis specularis secundum al-  
bertum. est lapis ad modū vi-  
tri perspicuus. Dicitur autem  
in hispanorum vrbe segondia primus  
inuentus esse. Ego autem vidi illū habun-  
dantius inueniri ita q̄ currus inde oner-  
antur in diuersis partibus thetonie: &  
vidi etiam in gallia inueniri cum gipso:  
quia est gipsi extremitas quedā. effus?  
autem scinditur ī quolibet ptes tenues:  
& fiunt inde fenestre sicut de vitro: nisi  
quia loco plumbi oportet ponere lignū.  
Sunt autem tres species eiusdem vna vi-  
delicet lucida: sicut vitrum alia nigra pe-  
nitus sicut atramentū. tertia cictina que  
vocatur auripigmentum vel arsenicum  
quod clarius est & nobilius.

CCCCXC.

**L**apis topazion secundum alber-  
tum. est lapis sic vocatus a loco  
sue prime inuentōis quē fertur  
vocari topasis insula: & quia auri simili-  
tudinem protendit: Sunt autem due spe-  
cies in hoc genere lapidis: quorum vna  
est similis in omnibus auro & est precio-  
sior: alia est croceum magis tenens colo-  
rem q̄ auri. & hec vilior est. Posse.  
Expertum est in nostro tempore q̄ aqua  
bulliente si immittatur ita sicut defertur  
facit q̄ statim man? immissa extrahitur  
sine lesione. & hoc fecit parisijs vn? de  
nostris socijs. Dicunt etiam q̄ valet cō-  
tra emoptoicam & lupatiam passionem:  
hoc autem certum est q̄ speculum est la-  
pis iste & idolum obiecti corporis: sicut

speculum cōcautum ī visum representat.  
Et nascitur ī orineho: hunc cum aliquis  
tenet in manu de xtra contra solem radi-  
os emittit & ignez euomit & videns in-  
teritur: nam qui enim portat circa sinistru  
brachium omnes turbas contemnit: hoc  
locuste & grandines a fructibus remo-  
uentur: & ardorē veneris. deferuescere  
facit.

CCCCXCI.

**L**apis turchoys secundum alber-  
tum. est lapis flauī coloris nitidi-  
candentis: ac si lac penetrauerit  
in flauum colorem: & resulet per ipsum  
ad superficiem: est autem nō perspicuus  
neq; rarus. Posse. Dicunt autem q̄  
visum conseruat & a nociuis casibus de-  
fendat se portantem.

Lapis episticon idem quod supra.

Lapis virites id est lapis pinitis.

CCCCXCII.

**L**apis ziguities Enax. Est lapis  
coloris vitrei. Posse. Gesta-  
tus collo valet ptra noctilopam  
& constringit sanguinem: & depellit mē-  
tis alienationem.

Lapis cogalices id est lapis aquile.

Lapis echites idem quod supra.

Laran id est apium risus.

Laramon id est bdellium.

Larapia id est matricaria.

Larion interpretat̄ fluere inde collirion  
est quilibet medicina qua vtimur in soli-  
da substantia que cōmouet fluxū: vt sup-  
positoria & similia. vnde appropriatum est  
hoc vocabulum ad signandum tantum il-  
lus quod ponitur in oculis.

Larota separ id est. fex vmi.

Larosa id est. mandragora.

Larosades id est. serpillum.

Laroplacion id est. vfnec.

Lassa id est. assa fetida: & est silfium.

Lasa. i. abalmeas a mel de fumigia lit? est

Lasagion id est. almea.

Lafenel chelbe id est. lingua canis.

Laserpitum id est. assa fetida.

Laserion id est. amomum.

Lasuar. i. flores amigdalārū

Lasuarch id est. aaron.

Lasuarchi idem quod supra.

Lacalus id est. ostrea.

Latarai b id est. acetosum.

Latara idem quod supra.

Latabaco id est. bozax.

CCCCXCIII.



**C**aramie arabice: latie caro. Se  
 rapi. li. aggre. cap. latamie auct.  
 gal. Karamie alfabax. i. caro tyri  
 calefacit & desiccat calefactoe forti: ma  
 xime quando fuerit codita cu oleo sale &  
 aneto & porris & aqua quantitate neces  
 saria: est ut videtur virtus mirabilis pro  
 uenit vsq; ad cutim corpis expellens ide  
 supfluitates q sunt in corpe: & ppter hanc  
 causam generantur in cute illoz qui come  
 dunt has carnes; i quoz corporibus sunt  
 humores mali res ab hūoribus illis gene  
 rate exeuntes cutim similes squamis: &  
 hoc fit a ppietate ipsarū. Nā carnes iste  
 adherent humiditatibus & adducūt eas  
 ad cutem: & maxime qd ex eis ē grossum  
 terreum ex quibus generatur scabies: &  
 egritudo cum qua eleuatur cutis: & iā  
 verificauit experientia q tyrus qn ponit  
 in vino: et bibunt ex eo leprosi: i grossaē  
 tūcis eoz tota: deinde cadit sicut cadūt  
 teste animalium obstraco: & remanet  
 eis post hoc caro mollis: sicut caro que  
 remanet in obstracis & cancris quando  
 cadūt teste eoz: & quando bibūt leprosi  
 ex tyriaca que fit cum carnibus tyri cu  
 assiduatione: & limitur corpus eoz cu  
 ea: uenit eis valde. Et idem auct. dyal.  
 Caro tyri cocta & comesta acuit visum  
 & prohibet scrofulas augmētari: et optz  
 q & excozietur & auferatur caput eius  
 & cauda: quidam autez volunt q absen  
 datur de extremitatibus ipsius quantitas  
 certa: s; errauerūt: residuū vero lauetur  
 cu oleo & ruta sale & aceto: & dicūt qui  
 dā q q comedunt istas carnes generant  
 multi pediculi: sed non est verum: & qui  
 vtuntur hijs carnibus augetur vita eoz  
 Et idē cap. herbe auct. Gal. Caro herbe  
 habet virtutem attractiuam: que quando  
 teritur: & fit emplastrū cum ea extrahit  
 infixā corpozi. Et idem eodez cap. auct.  
 dyal. Quando comedit caro herbe recēs  
 est glutinatiua: & mollificatiua veneris  
 mundificat pulmonem & acuit voce: &  
 quando fit emplastrum cum carne ipsi  
 salsa veteri: attrahit infixā corpozi: & aq  
 carniū ipsius salsarum qui sedent in ea  
 habentes vlcera itestinarum i principio  
 egritudinis est ei cōueniēs. & fit cristere  
 cum eo & curat sciaticam. Auerois in  
 colliget cap. de carnibus. Melior caro ex  
 volatilibus ē caro galline iuuenis sane et  
 pinguis: et habet mirabilem ppietatem  
 in temperādo cōplexione m: et propterea

brodiū suū est optima medicina leprosis  
 quia cerebrū eius augmentat substantiaz  
 nostri corporis: et acuit ingeniu: Ex am  
 bulatiuis post ipsas est caro edi: et post  
 caro arietuz. Sed gal. Videtur q carnes  
 viculorum sunt meliores carnib; arietis  
 Et Auic. dicit. melior carniū ē porcina  
 et sentit q illa caro sit naturalior hoib;  
 q alia caro animalū ambulatiū: et multi  
 vituperāt carnes agnorum: ppterea quia  
 dominatur multa humiditas super eas:

Rasis. Carnes agnorum sunt p? boni  
 tatē carniū eozū: et ex volatilibus: et ex  
 laudabilibus sūt carnes pōicū: sed decli  
 nāt parum ad frigiditatez et siccitate: et  
 sunt sic ut galline deserti: et habēt ppiet  
 ratem stringendi ventrem asse et elixer.  
 Sed turtures sunt similiter bone s; decli  
 nant plus ad caliditate: et habent mirabi  
 lem ppietate in acuedo ingeniū. Colūbe  
 sūt ca. et sic. grossioris substātie q turtu  
 res: et pulli eozum habent hūiditate sup  
 fluam: et hoc significat grauitas motuuz  
 ipsoz sicut significat calor eoz a actualis  
 et velocitas digestionis eozum in stoma  
 chis super ipsozū calorem: et propterea  
 qui volunt abstergere margaritas et clas  
 rificare dant comedere eis: et incōtinenti  
 debēt occidi: et extrahunt clarificate: et  
 si cito non interficerentur multum dimi  
 nuerentur quantitates margaritarū: et  
 caro veteris palumbi masculi mirabilem  
 habet virtutem in epilepsia et paraliticiis  
 et carnes turdozum: et in lingua ara. al  
 camari sūt sicciores pōictis et grossioris  
 substātie. Passeres autē omnes ca. et sic.  
 in fine caliditatis sūt. Coturnices q simi  
 lanē columbis et sunt pōices magne sūt  
 temperate aliquantulum declinantes ad  
 calorem: et sūt subtili substātie generātes  
 bonos hūores: et sūt bone cōualescētib;  
 et sturnelli qui dicuntur carzu sunt ca. et  
 sic. et graues ad digerendu: pro quibus  
 lege dimeg. et grosse sūt nature. Rabi  
 moyses cap. de carnibus volatiliū auct.  
 Gal. Carnes volatiliū in corporibus cali  
 dis generāt multā colerā. et oia cerebrā  
 sunt mala stomacho. sed testiculi galloz  
 sunt boni: et id quod oritur ex antilibus  
 siluestribus ē melius q ex domesticis: et  
 euitanda sunt animalia vetera: et vicina  
 partui: et brodia gallinarum elixatarum  
 adaptant complexionem: et impinguant  
 corpora et pulli columbarum inducunt  
 dolorem capitis. Turtures confir mant



sensum: galline & galli laxant ventrem:  
 pavones dissoluunt colicam. Coturnices  
 sunt bone sanis & ventri: frangunt lapides  
 & ducunt urinam & generant spasmus.  
 Carnes edime fere pueniunt omnes alias  
 carnes. Carnes capreolime corroborant  
 spiritus: & relaxant virtutes q̄ cedit: &  
 valent contra syncopim: testiculi galloꝝ  
 sunt boni: quia iuuat defectos: et multu  
 nutriunt & augent sperma. Iugulada sunt  
 animalia de fero cum carnes debent co:  
 medi de mane tempore hyemis: s; estate  
 in aurora quas comedunt post solis ortu:  
 fenes & decrepiti sunt cibandi cu aniali  
 occiso per diem & nocte: iuuenes & for  
 tes recenti. Capita auium masculorum  
 valent ad coitum. **Auij. libro secundo**  
 cap. de carnibus. Carnes bone sunt caro  
 ouina que cum caliditate est subtilis: &  
 iuuenum caprarum & tauroꝝ: & carnes  
 illoꝝ qui de eis sunt parui: magis sunt  
 susceptibles digestiois: & subtilioris nu  
 trimenti: & edima quidem est mimosuꝝ su  
 perfluitatum q̄ anetina: Caro lactatis  
 lacte laudabili est bona: lacte vero non  
 laudabili est mala: & caro decrepiti que  
 est ex ouibus est mala: & similie extenua  
 ti e mala: et caro nigri est leuior: & suau  
 or. & similiter caro masculi: & rubea diui  
 sa ex animalib; plurime pinguedis: & al  
 ba sunt leuiores: & varia e mimosi nutrimentum:  
 & nascit in stomacho. Melior caro  
 et digestibilior est illa que est circa os: et  
 dextra quide melior & lenior e q̄ sinistra  
 & que est in medio lacertorum mundior  
 est carne neruozuꝝ: Caro autem laxa su  
 pra quam non est neruus: fortasse est su  
 auis & pprie que est ppter generationeꝝ  
 lactis sic caro mamille: & mamille q̄dem  
 nutrimentum est bonum: q̄ si i ea est lac  
 est grossius: Testiculorum vero caro est  
 melior alijs: & volucru q̄de caro melior  
 est adurach: & gallinarum: & subtilioꝝ  
 earu. Ois preterea aialis sicce pplexio  
 caro pui est melior sicut caro edi: ipa em  
 e bona: caprima vero no e bona multu: &  
 eius humor fortasse e mal; valde pyrena  
 vero caro e mala absolute: & caro lupoz  
 mala: & omnes volucres magne aquatu  
 male: & habetes colla longa: & pauo &  
 miluus. & palubres: dure plurima genera  
 tio est melancolica: & passeris omis mali  
 sunt. Melior caro ex siluestribus e gazel  
 deinde porci siluestris. Nam e velocioris  
 digestiois q̄ domestica: & plurimi nuci

ment: caro eius omnino siccior est carne  
quodurpedis. Et caro vaccina siccior est capi-  
na: sed capina est siccior & difficilioris di-  
gestionis carne ouina: & caro veterum est  
vehementioris calefactionis & grossi nu-  
trimenti. Leporis vero caro est ca. & sic.  
pro qua lege arnabem. Carnes magna-  
rum animalium sunt grosse. Anatis vero ca-  
ro & aquaticarum est vehementis humi-  
ditatis: & est propinqua in hoc carni ou-  
ine. pro qua lege har. Caro vaccina pluri-  
mi est nutrimenti grossa melancolica ge-  
nerans egritudines melancolicas: & quod est  
melius est caro vitulorum: porcellorum  
vero prauus est nutrimenti: propter fortitu-  
dinem sue resolutionis & vehementiam sue  
humiditatis: & caro anatis est plurimi nu-  
trimenti: non tamen existit in bonitate gal-  
linarum & similium. Caro vipere conferre  
lepre. Caro erici est humectatiua et conuenit  
lepre & hydropisi & dolori renum. Caro  
rane conuenit puncture vermium venenosorum  
Cinis carnis asini secundum Auic. et epa-  
tis eius cum oleo suppositus valet contra  
scissuras frigoris: & delet scrofulas: sa-  
nat lepram: contracti ex siccitate sedet in  
iure carnis eius. Epas eius assatum ieiuno  
comestum conuenit epilepsie. Dyas. cap.  
de testudine Testudinis terrene absconde  
caput & pedes: & reliqua coque in calda-  
rio: quousque possint ossa a carne separari &  
sic perfice ossibus intraneis abiectis carnem  
coque cum pipere cinnamomo spica butiro  
aut oleo aut pinguedine ursina: & da ad  
manducandum nescienti infirmo: & post  
cooperi illum ut sudet nimis: & de aqua  
ubi caro cocta est fomenta eum & sana-  
bitur. Nam probata res est ad omnes do-  
lores dentium. Item sanguis leprosus cu-  
rat munctus: & crura muncte de capillos  
educunt plurimos: & coctae eius incensa  
eadem facie: & arsuram de foco sanat fel-  
eius cum melle sine fumo mixtum caligine ni-  
mis tollit & cataractas veteras destruet  
Auic. libro secundo cap. de testudine  
Caro testudinis conuenit epilepsie: & fel-  
eius valet ad alcolam: & distillatur in nares  
epilepticorum. Et idem cap. de ouis oua  
testudinis siluestris dicuntur quod conferunt  
epilepsie. Sera. li. aggreg. cap. de auct.  
Gal. Sanguis nemozalus testudinis curat  
epilepsiam quando sumitur in potu: & san-  
guis testudinis marine quando bibitur  
cum vino: & cum coagulato leporis: & cimi-  
no: conuenit moribus venenosis: & conuenit

Ex-108

Edmund

Capricorn  
Astr.

Epistle  
511

7000

Admiration

Dinner

ratio

10

Cabo  
Maya

உயி

How...

Иркутск

643.

424

Washburn

Црква

Ames

Virginia

Similar  
method.

4

Answer

bygone

Even

Rank

Afoni

tepid

Lyons

Same



bibentibus ranunculas de virtute epatis.  
 quorundam animalium lege rebich: & de  
 virtute cerebri lege dimag: & de virtute  
 pulmonis lege hich: & de virtute renum  
 chule. Gal. tercio li. dimamidiarū cap.  
 de generantibus superfluitates dicit: qd  
 ista generat supfluitates multas passeres  
 anseres pisces pter petrinos. vis cera oia  
 iteriora: spinalis medulla: cerebri: aues  
 de stagnis & paludibus: porcelli: ouium  
 caro & omnium nouorum animalium & qete  
 viuientium: ceruicalia: animalium caude: &  
 caro agrestium animalium. Et idem eodem  
 libro de his que multum nutriunt: multum  
 nutriencia sunt hec porcellos domesticorum  
 carnes omnibus cibis sunt magis nutritive  
 & bouine & cerebella & testiculi: spina  
 lis medulla: & alie medulle: ale anserum  
 & magis pullos & oim auum. Et idem eodem  
 libro cap. de his que parum nutriunt: parum  
 nutriencia sunt extrema animalium matrix  
 venter intestina: caude: aures: pinguedo  
 axungia. Et idem eodem libro capitulo de  
 generantibus humorem melancolicum sunt  
 carnes bouine caprine & magis yrcine  
 ouine leporine: & porcorum agrestium.  
 Et idem eodem libro cap. de cibis cacochimis.  
 Cacochimi cibi sunt ouina caro & capria  
 yrcina vero pessima: deinde arietina. om  
 nibus autem his castratorum carnes me  
 liores: seniorum vero pessime: leporina  
 vero caro sanguis pinguioris. generacia  
 cacochima autem cum his est ceruina. Et  
 idem eodem libro capitulo de euchimis.  
 Euchima sunt porcorum pedes & alia ex  
 trema quadrupedum cacochima: & agre  
 stium animalium carnes magis sunt eu  
 chime qd domesticorum: Et idem eodem  
 libro cap. de eupectis. i. de his que bene  
 digeruntur. Bene digestibilia sunt hec om  
 ne gen? volatiliu auum plus est digestibi  
 le qd pedestriu: & maxime per dix attagi  
 nes columbi fasiani: & galline: ale anseru  
 & magis pullos gallinaceos: & vniuer  
 saliter omnium iuniorum: & bene nutritoru  
 auum ale pessime sunt graciliorum & se  
 niorum. pullos testiculi nimis bene di  
 gestibiles. Carnes porcorum ad digestio  
 nes minus utiles: adolescentibus magis  
 iuuenes. Reliqui vero qui sunt pfectoru  
 adolescentes meliores: unde vituli melio  
 res sunt ad digestionem qd perfecti boues  
 & etiam capre: & vniuersaliter. crescetiū  
 caro digestibilior est qd seniorum: & eorum  
 que in siccis locis degunt digestibiliores.

de pul  
 digestio

q que in alijs. Et idem eodem libro capitulo  
 de dispectis. i. difficile digestilibus. Dif  
 ficile digestibilia sunt bouina caro: capria  
 ceruina. pessima autem ad digerendum est  
 yrcoru caro: deinde arietina. ita tauroz  
 & seniorum animalium pessima: & senioru  
 porcorum dura & sicca: propter hoc indi  
 gestibiles habet carnes: venter: intestina  
 matrix: cor: epar: pulmo: aures: caude: re  
 nes: cerebri: medulla: & pfectoru aialiu  
 testes: & caro vetuste turturis & anatis  
 Indigestibilior autem & durior est caro  
 pauonis grauis & dignorum. veteres aut  
 omnium auum indigestibiles propter duri  
 cie substantie: falso etenim laudant struci  
 onis ventrem & euchus. i. meruli. iste tam  
 venter scz meruli comedat i antidotario  
 miori Gal. in confectioe que dicitur esdra

Auic. libro secundo capitulo de epa  
 tibus ait humor generatus ab epatibus  
 est grossus: & sanius ex eo est anatis pin  
 guis & gallinaru pingui.

Laticulum id est. iusquamus

Latritio .i. epatica.

Latralisip id est. pioneia.

Latia. id est. lupina: vel caro vel quidquid  
 sit denominatum nomen est.

Latices id est. aqua.

Latridos. i. cucuma in qua reponit aqua  
 CCCCXCHII.

**L**Actua secundum dyal. in proprio  
 cap. Tyrsulum habet oblongum  
 vastitate digiti cauum in sumo  
 quasi ramulum diffusum: & folia oblonga  
 fructum in summate ramorum habens  
 eriangulum & subrotundum in modum cap  
 paris: in quo tria grana continentur sub  
 membranula que intra corticem est.

Posse. Granula eius septem vel. ix por  
 tata ventres viscide purgant: qd si aqua  
 frigida super bibatur coleraz rubeam &  
 flegma deponit.

Laturie .i. terra sigillata.

Latui sic cum aqua cuius qua coquitur cor  
 tex berberi

Lauachios .i. antimonium.

Lauabelet .i. ozimum.

Lauosen id est. vlnce.

Lauandula. quid est lege primula veris.

CCCCXCV.

**L**auet ara. gre. & latine amigda  
 la. Sera. li. aggre. cap. lauet siue  
 lauz. id est. amigda: & sunt ex  
 eis dulces & amare. Possed. Gali. vi.  
 sim. phar. capitulo de amigdalibus. Dulces

pape  
 mps  
 pps

laqueum  
 unguis

laqueum  
 unguis

Cacochimi  
 Euphimi  
 Caprine  
 Vniuersaliter  
 Iuniorum  
 Leporina  
 Porcorum

Cacochimi  
 Euphimi

Leporina

Bene dige  
 restibilia



amigdale in eis est amaritudo earum de  
cultura que non apparet sensui: quia vincit in  
eis dulcedo. verum quando veterascunt apparet  
manifeste. virtus earum temperata est cum ca-  
lidoitate: prevalet enim in ipsis absterfiva &  
subtiliata substantia: propter quam expurgat  
viscera & pulmonem & coracem expuit omnes  
operantur humorum palam enim est quod valent  
ad subductionem ventris: sunt utiles: & ali-  
mentum corpori dant modicum: quedam autem  
ipsarum habent prevaletentem incisivam grossorum  
& viscosorum humorum virtutem: ut neque  
comedi possint. maritudinem ex oleagina  
& pingui participat qualitate: sicut et nucem.  
unde ex his quod ex pulmone & expuit omnes  
sanies & grossorum humorum & viscosorum  
sunt utilissime quarum substantia est subtilis  
& virtus earum est calida. gummi arboris  
amigdale est. ca. & stipiticum. **Dyas-**  
**cap. de amigdalibus.** Arbor amigdalum dul-  
cium est debiliores operantis quam amararum ar-  
borum: & amare sunt subtiliata & provocant  
vrine. **Sera.** auct. archigenis. Dulces  
amigdale sunt ca. & hu. in primo gradu  
Et ideo auct. meluay. Quando comeduntur  
cum cortice suo stringunt gingivas &  
sedant quod accidit in ore propter suam pontici-  
tatem. & quando comeduntur cum zucaro  
descendunt cito a stomacho: & quando sicce  
corresunt: sunt convenientiores stomacho  
& augent sperma sicut auellana & fistici  
& quando comeduntur conferunt doloribus  
oris. Idem auct. Albugerig. Gummi earum  
administratur sicut gummi arabicum & pru-  
norum. Idem auct. Gal. Amararum virtus  
est quia abstergunt lentigines & iuvant  
ad extrahendum humores grossos viscosos  
& aperiunt aperiuntur mirabili: & curant  
dolores qui sunt sub costis: et in splene. et  
in renibus & consimiles eorum: & virtus  
totius arboris est sicut illa virtus. & ideo  
accipitur de radice ipsius arboris: & co-  
quitur super lentigines & auferat eas.  
**Dyas.** capitulo de amigdalibus. Arbor  
amigdale dulcis est debiliores operantis  
facis quam amararum arborum. & amare sunt  
subtiliata & provocant vrine: & amigda-  
le amare radix quando tenetur & coquitur  
mundificat maculas faciei que dicuntur  
effluvia. similiter quando fit ex amigdalibus  
amaris emplastrum idem facit: & quando  
fit malleale cum eis prouocat menstrua.  
& miscetur cum eis acetum & oleum ro-  
sae & fit emplastrum in fronte: & conuenit  
foete. & miscetur cum melle: & conuenit

Confusum  
pulmonis

Logan

Venerem  
procurant

Amigdale  
3. 4. 5.

procurant  
expurgant

Substancia  
pulmonis

visceribus frigidis & formice & mor-  
sui canis: & quando comeduntur dulces  
sedant dolorem: & molliunt venerem: &  
provocant somnum & vrinam: & administrat  
cum menta: & conferunt habenti dolores  
renum & apostemata pulmonis: & quando  
administratur cum rob. curat stanguiam  
& frangit lapidem: & quando comeditur  
de eis quantus est nux una cum melle &  
lacte conuenit dolori epatis & tussi et in-  
flationi testiculorum et inflammationi inte-  
stini nominati colon: et quando comeduntur  
quinq; amigdale dulces a ieiuno: prohibet  
ebrietatem: et quando vulpes comedunt  
amigdalas amaras cum aliquo cibo mori-  
untur. Gummi amigdale arboris est stipiticum  
et ca. et quando bibitur conuenit sputo  
sanguinis: et quando miscetur cum aceto  
et limetur inde emperigo que est in cute  
curat eam: et quando bibitur cum vino  
mixto aqua conuenit tussi antiquae: et quan-  
do bibitur cum rob. conuenit habenti la-  
pidem. oleum earum conuenit dolori ma-  
triciis et suffocationi eius et spode et pul-  
sationi aurium et tinnitui earum et sibilo: et  
egritudinibus renum: et stranguine: et lapidi  
et apostematibus splenis: et auferat macu-  
las faciei et lentigines: et quando miscetur  
cum melle et liquiricia et cera. soluta et oleo  
ro. conuenit obscuritati visus: et mundi-  
ficat furfures capitis. **Rabi moyses.**  
**cap. de amigdalibus.** Dulces amigdale pro-  
vocant somnum: temperant et coquantur  
cum eis humectat ventrem: et sunt laudabi-  
les: et saluant substantiam cerebri.  
**Lazur.** id est lapis lazuli.  
**Lazumar.** id est capporosa.  
**Lazumari.** id est quod supra.  
**Lea.** id est esula vel gen. titimalli. et est  
una ex speciebus titimalli: sed prima expo-  
sitis est melior.  
**Lean.** id est idem quod supra.  
**Leoterre.** id est mezerion.  
**Leozetegi.** id est lencemeis.  
**Leon.** quid est: ubi notandum quod quando  
aliquod nomen desinit in leon: sonat oleum  
illius rei que desinit in leon secundum pro-  
prium vocabulum: ut narpeleon. id est. oleum  
narpini. sambucileon. id est. de sambucco. li-  
neleon. id est. oleum de lino. amigdaleon. id  
est. oleum de amigdalibus.  
**Leucos.** id est album: inde leucopiper. id  
est. album piper.  
**Leucum.** idem quod supra. et est adiectivum  
neutri generis.

Somni  
venerem

pulmonis

stanguiam

Nota

ebrietatem  
prohibet

Amigdale  
pulmonis

obscuritati  
visus



Leucoflegmatica est species hydropisis  
 facta a flegmate albo a leucos. i. albu.  
 Leucodemum quid est lege butomariem  
 Leueuapis id est. organu.  
 Leuema id est. lilium.  
 Leuz. id est. amigdala.  
 Leuchancha id est. bedeguar.  
 Leucancha idem quod supra.  
 Leucantantū id est. centummodia.  
 Leuchis id est. albaras.  
 Leugbi id est. faseoli.  
 Leucis id est. viola alba.  
 Leucom idem quod supra.  
 Leucucugio idem quod supra.  
 Leucantimos id est. camomilla.  
 Leucomata id est. albule oculorum.  
 Leucopiper id est. albu piper.  
 Lebelei id est. corrigiola.  
 Leben id est. lelet.  
 Lebleb id est. volubilis.  
 Leboim id est. capsa.  
 Leboim idem quod supra.

CCCCXCVI.

**L**eborat ara. grece antimon aut tir  
 ceon: latine mandragora. Sera.  
 li. aggre. cap. leborat auct. dyas.  
 Mandragora & fructus ei? dicitur losach  
 idē auct. ysaac. Et est sebeng & ē archi-  
 leta. Et auct. dyas. ait. Sūt eis due speci-  
 es masculus & femina: & femine color ē  
 niger: & nominat landachis sū bādachis  
 aut lactuca. Nam in folijs eius ē similitu-  
 do cū folijs lactuce: & sunt pingua gra-  
 uis odoris: & extendunt sup facies terre  
 in medio foliorum eius est simile mespili  
 & est losach: & est citrini coloris habens  
 odorem bonū: & intra ipsum sunt grana  
 similia granis pisorum. & habet radices  
 magnas mediocriter duas vel tres adhe-  
 rentes inuicem exteri? nigras & interi?  
 albas: super quas est cortex grossus. Et  
 hec species mandragore nō habet stipitē  
 sed masculus est albus & nominat antimon  
 vel merion. habent folia magna lata alba  
 similia folijs ficte & mollia: & poma ei?  
 sūt i duplo maiora pomis speciei supra  
 dicte: quorū color est similis colori cro-  
 ci habenti bonum odorem cum graue-  
 dine aliqua: & pastores aliquando come-  
 dunt ea: & inducūt eis subet. Radix vero  
 eius est similis speciei prime: nisi quia est  
 alba: & illa species similiter nō habet sti-  
 pitem. **A**uic. libro secūdo capitulo de  
 mandragora Quidam dicūt q? radix ma-  
 sculi facta est ad modum figure homis

Gal. vij. sim. phar. cap. de mandragora.  
 Virtus eius est fri. in tercio gradu: & est  
 in ea cum hoc caliditas pauca: s; i pomis  
 eius est humiditas: & ppter hanc causaz  
 faciunt subet: sed cortex eius radices est  
 frigidus multū: & cum hoc desiccatur: sed  
 aliud quod est in radice est debilis virtu-  
 tis. Et idem Sera. Est alia species plante  
 quam quidā dicunt huius herbe speciem  
 esse: & nominant eam marb? et nascitur  
 locis vmbrosis: & habet folia leborach:  
 nisi q? sunt minora: & habent virgā lon-  
 gam duob? palmis: cuius color ē alb? &  
 folia eius sunt longa circa palmum alba  
 & sunt ppe radice eius. Radix vero eius  
 est alba mollis lōga pl? palmo & grossa  
 sicut pollex: & dicitur q? quando ex ista  
 radice exhibetur alicui in potu vel i cibo  
 cum pane: icidit sumens eam i subet. &  
 ideo vtuntē chirurgici qndo volūt mēbrū  
 incidere. Et idem auct. dyas. virt? prime  
 speciei ē q? si coquat radix in vino donec  
 minuitur tercia ps et colatur & reponit  
 & accipitur ex ea quātitas. 3j. & admini-  
 strat ad nimias vigilias: & ad sedandos  
 dolores: & quando fuerit necesse icidere  
 aut cauterizare aliq? membrū & volum?  
 q? non sentiatur. detur ei in potu prius:  
 & si bibatur duo onolos ex succo radicis  
 cum mellificato faciunt euomere flegma  
 & colerā sicut elleborus: sed si accipiat  
 plus occidit: & cortex radices ingreditur  
 in medicinis oculorum & in nascalibus:  
 et quando accipitur ex eo medi? onolus  
 et supponitur: prouocat menstrua et ex-  
 trahit fetum. et quando ponitur in ano  
 sicut suppositoziū facit dormire. Et quā-  
 do radix eius elixatur cum eboze sex ho-  
 ris mollificat eū: et facit ipsum habilē ad  
 faciendum quācunq? figuram volueris.  
 et quando fit emplastrum cum folijs ei?  
 recentibus cū sanie est cōueniens aposte-  
 matib? ca. oculor: et apātib? supuenien-  
 tibus vulneribus et vlcerib?: et resoluūt  
 apāta dura et scrofulas et exituras: et  
 qn fricat cū eo ēpetigo et baras et filia-  
 cis. vj. diebus aufert ea sine vlceratione  
 loci: et conferunt attritionibus que fiūt  
 in itinere. Radix vero eius quando terit  
 conitione fortis: et fit emplastrū cum ea  
 et aceto curat herisipilā: et qndo misce-  
 t cū oleo et melle ē bona morsui venenoso  
 et quando miscetur cum sanie sedat cira-  
 gras: et dolorem iuncturarum: et alios  
 omnes dolores: sit autē vīuz cū cortice



eius radices in hunc modum absque decoctione accipiantur de vino dulci amphora una & proiciantur tres magne radices in ea: et detur in potu quantitas triu onolos illi quem necesse est incidere aut cauterizare & non sentiet cauterizat deus aut incisione; propter subet quod contingit ei: & quando sumit de ea nimis facit apoplexiam. Succus potum eius quando sumit in potu multum facit matricem: quando admiscetur ei sulfur & sic inde male abscindit fluxum matricis. Colligitur aut lacrimus huius plantae quando perforatur radix eius: & colligitur quod emanat ex lacrimo in vase vitreato: verum succus eius fortior est lacrimo: & non est in omni parte radices tantum de humiditate: quod quando vulneratur emitte lacrimam: quod quod experientia sciri potest. Alia species que nominatur marb? administratur a chirurgis quando voluit membrum aliquod incidere & quando bibitur solacium quod dicitur suffocans: ei est tyriaca. Et idem auct. Rasis Dixit mihi quidam ex antiquis babilonie quod quedam puella comedit quinquaginta poma mandragore: & cecidit sincopizata & tota effecta est rubicunda: & quidam super niens effudit super caput eius aquam nimis donec surrexit: & ego vidi homines qui superfluent de radice eius causa impingendi: & accidit eis sicut accidere solet hominibus in gredientibus balneum & bitentibus post exitum unum multum nam factus fuit vultus eorum nimis rubicundus & tumidus. Et idem auct. dyas. Radicem mandragore multi dant ad amorem.

Leb	id est. lelen.
Lebachahum	i. lochaium.
Lebachahum	idem quod supra.
Lecharion	i. cardo benedictus.
Lechina	potest stare pro arbore magna sic vocata: & potest stare pro lilio.
Lecinos	id est. ofnee.
Lecinosi	idem quod supra.
Lecopolgubrum	id est. salvia.
Lecodapnotes	i. perforata.
Lecodion	i. cotilion.
Ledan	id est. polium.
Ledamon	id est. silvium.
Ledamo	idem quod supra.
Ledenc	i. laudanum.
Ledeblet	i. amomum.
Lederionac	id est. cerefolium.
Legia	id est. esula.
Leghia	idem quod supra.
Lehamon	id est. bistorta.

Leheng	quid est lege lohengi.
Lehleng	idem quod supra.
Lehelleng	idem quod supra.
Lelar	id est. boellium.
Lelard	id est. ciperus.
Lelardi	idem quod supra.
Lelen alchimeta	i. lac asine: nam alchimeta id est. asina.
Lelenil	id est. afronitrum.

## CCCCXC VII.

**L**elen ara grece & latine lac. Ruben siue iubon. i. caseus: zeben. i. butirum. manega siue mactesia. i. serum. Sera. li. aggreg. cap. lelen auct. Gal. Lac melius est sanum naturale non habens infectionem alicuius alterius humoris. aut super quod non videtur aliqua qualitas & est clarum in quo non est turbulentia aliquid neque acuitas neque salsedo: immo est in eo dulcedo pauca: & odor eius est bonus: & lac quidem quod est huiusmodi est illud quod generatur ex sanguine sano separato ab omni malicia: & sanum lac est mulieris & maxime cuius corpus est sanum non antiquum sed iuuenis: pulchre temperate complexionis cuius nutrimentum est bonum: generatum bonorum humorum: & post est lac animalium quorum natura non est elongata a natura hominis: sed est prope naturam hominis: & odor carniū significat super bonitatem lactis & sanguinis eius. Nam sunt quedam animalia quorum carnes sunt fetide sicut carnes canis: lupi: leonis: cameli: & vrsi & quedam carnes sunt boni odoris: sicut carnes porcorum: pecudum: caprarum: & boum: & equarum: & asinarum siluestrium ac domesticarum: & damularum ac eorum que currunt cursu istorum quorum carnes comedunt quod plures hominum natura namque eorum est propinqua nature hominis: & propter hanc causam administratur lac caprarum: & aliorum animalium ut boum & similiarum. & sic caseus ex eis: preterquam ex lacte asinino: propterea quia est aquosum subtile non habens grossitudinem. lac vero vaccarum est grossum: & lac caprarum est medium inter utrumque: & lac quidem est velocis alterationis quando tangitur a caliditate aeris: & propter hanc causam precipitur quod fugat ex mamilla: ne alteret ipsum aer. Posse. Sera. Et lac quidem est compositum ex tribus substantiis. scilicet caseata butirosa & aquosa: & quando tu cognoveris has substantias: & separas unam ab alia causa medicationis: iuenies quod unaqueque ipsarum



habet operationē propriam in via nutri-  
menti & in via medicine: & ppter victo-  
riam pinguedinis super lac vaccarū acci-  
pitur ex eo recocta: butirū vero accipit  
ex lacte caprarū vaccarū & ouiu: sed ca-  
seus est lac coagulātū: & sic caseus non ē  
lac nisi cum recipit coagulationem & ca-  
seitatem. Nā illud lac coagulatur super  
quod vincit grossicies tale quidem est fa-  
cilis coagulatiois: & separat facile qñ fit  
caseus. ex substātia butirōsa in lacte vac-  
carū est plus: & quādo coagulat auferē  
ab eo butirū & fit caseus pinguis: & qñ  
caseus veterascit generat coleram: & hoc  
significat sapor & odor ipsius. **Rabi**  
**moyses** cap. de lacte. Lac porcīnū est ma-  
gis cōforme post lac muliebre: & lac cor-  
rūpit maliciā maloz humorū: lac asinūz  
est humidū? omni lacte & mīoris gros-  
sicies & lac vaccīnū ē pīguī? & lac capri-  
nū est mediū: vnde lac nō est cōueniēs  
capiti nec lateribus aptis ad ventositatē  
**Io. Mes.** cap. de aqua lactis est materia  
infusionū: & ē apta per se medicina bona  
carens omni nocumēto: & melior ē sum-  
pta ex lacte iuuenū caprarū & nigrarūz  
& boni pastus: & recēter fetaz: et post  
illā in bonitate est que sumit ex ouibus  
& laudatur in se considerata: si recens: si  
boni odoris: & boni saporis: proprij nō  
extranei sit: i qua nulla cecidit corruptio  
est ca. complexionis & sic in primo vsqz  
ad secundum. **Idem Sera.** auct. **Gal.** Et  
lac cōuenit catarro acuto: & mundificat  
mēbra a chimis malis ppter suam abster-  
sionem: & adheret membris: & prohibet  
ab eis acuitatem humorum ne perueniat  
ad eum: & sedat mordicatōem maloz  
humorum: & ppter hanc causam cōuenit  
habentibus vlcera i pectore & pulmone  
& cōuenit obtalmie q fit ppter catarros  
acutos: & fit crīstere cum eo ad vlcera i  
matrice: & conuenit vlcerib? ani q fiūt  
ex humorib? acutis: & ppter hanc causā  
conuenit emoroidibus: & vlceribus inte-  
stinozū: & in omni vlcere ad qd fluunt  
humores mordicatīui: & dat i potu illis  
qui sumpserūt medicinas mortiferas: si-  
cut sūt cantarides & similia. Sed lac ace-  
tosum administrāui i plagis rusticorum  
& conglutinaui eas cum eo: & ponebam  
super vulnus aliqua ex folijs plantaginis  
& curabantur: & crīstere ex aqua lactis  
lauat vlcera sanguinosa: & curat ea sine  
mordicatione: & lac i quo est caseitas: &

potissime qñ in eo extinguuntur lapides  
igniti aut ferrum curat fluxū ventris: et  
fluxū abscindit humorū sanguinolentoz  
& viscosorum. **Et idem Sera.** in eodem  
cap. de caseo. Et cōsueui ipsū administrare  
cum decoctione cruris porci salis facta  
confectione vnguentosa super dolorem  
iuncturarum cum duricie: & scissus fuit  
locus per se: & exiuit ab eo virulencia &  
aquositas multa: & alleuiatus fuit dolor  
sed caseus recens est contrarie virtutis  
a caseo veteri: & iam posui eū sup vulne-  
ra puerida cū folijs acetose & curāui ea  
**Et butirū** est ca. et hu. in primo. resoluit  
et maturat: et propter hec administrat  
in apostematibus que sūt i aure: quando  
volumus mollificare et maturare cito: et  
administeratur in vlceribus gingiuarum  
et liniuntur inde dentes infantiū vt cito  
orianantur dentes et sine dolore: et confert  
alijs apostematibus oris: et conuenit iu-  
uamentū magnum spuentibus sanguinez  
et habentibus pleuresim: et apostemata  
in pulmone. **Almanfor** tractatu terco  
cap. de lacte. Lac recēter multū tēpamē-  
to existit vicinū: licet frigiditati et hu-  
parūper approximet: vnde corpus hume-  
ctat et ipinguat: ei? tñ cōuersio ē velox  
quapropter acute febrientibus: vel qb?  
dolor capitis ex humore acciderit: coleri-  
cis quoqz qbus frigide ex consuetudine  
accidūt egritudies: nullo mō ē tribuēdū  
**Dyal.** cap. de lacte. Omne lac generat  
bonum chimū: et est multū nutrimenti:  
et mollit ventrem: et cōuenit stomacho  
et lac quidem veris est aquosius estiuo:  
et lac animalis pascētis herbas recentes  
est magis molliuū ventris q pascētis  
herbas siccas: et lac caprinū est minus  
mollificatiuū q alioz animalū: quoniam  
capre vt plurimum comedunt herbas sti-  
pticas et folia arborum: et propter hanc  
causam est bonū stomacho. Sed lac ouis  
est spissum dulce et pingue: nō est adeo  
bonum stomacho sicut caprinū: sed lac  
vaccarum asinarum et equarum sunt ma-  
gis laxatiua q alioz animalū: et omne  
lac qñ coquit stringit vētrē: et maxie qñ  
exiccat aq ei? cū lapidib? calefactis: et  
ouenit vlcerib? intestinoz et iterioz mē-  
broz: et ppter illis q fiunt in gutture: et  
canna pulmonis et renibus et intestinis  
et vesica: et quando abluatur os cū lacte  
conuenit vlceribus eius: et gagarismata  
cum eo conferunt vlceribus palati. sed



noviter mulsū est bonum bibentibus  
medicinas mortíferas: & illis qui supple-  
runt catarides. & lac vaccinum est ad hoc  
meli? omni alio lacte. & lac asine proprie  
quando colluitur os cum eo confortat gi-  
guas & dentes. Lac vero vaccinum &  
caprinum & ovinum quando vnumquodq;  
coquitur cum lapide litoris cōuenit flu-  
xui veneris & viceribus intestinorum &  
tenasmoni. et qñ fit cristere cum eo solo  
aut cum aqua ordeī: aut cum decoctione  
gūmi quod dicitur caudare siue bandam  
sedat mordicationes intestinorum: & sic  
cristere cum eo viceribus matricis. Omne  
preterea lac quando fugitur ex māmilla  
ipsa est magis iuuatiua & velocius nu-  
tritium: neq; ita corrūpitur. Et lac mu-  
lieris dulcius est & nutritiū omni lacte  
& conuenit viceribus pulmonis: & po-  
nitur i eo olibanū tritum & dissoluitur i  
oculo in quo est vngula aut ulcus: & con-  
uenit: & quando miscetur cū eo succus pa-  
paueris: & cera: & oleum: & limitur cū  
eo super podagrā conuenit. & omne lac  
est malū spleni & epati egrotati & sode  
& epilenie & scotomie: & egritudinib;  
neruorū & febribus. & lac canis primi  
partus quando ponitur super pilos pal-  
pebre abscondit eos: & sūptuz in potu ē  
medicamen medicinis mortiferis: & ex-  
pellit fetū mortuū. sed caseus recens sine  
sale quando cōmeditur est nutritius &  
bon? stomacho & boni saporis: & faci-  
lis penetrationis ad membra. auget car-  
nem: & impiguat: & molit ventrē mol-  
lificatione temperata: sed sallicus recens  
facit totum oppositum eorum que dicta  
sunt: sed quando coquitur aut asatur strī-  
git ventrem. & quando fit emplastrum  
ex eo recenti sup oculum: cōuenit aposte-  
matibus calidis & liuori qui fit sub ocu-  
lo. Case? vet? strigit vētrē. Caseus q fit  
ex lacte aquarum est multuz pinguis &  
nutrit multū: & est similis in suo nutri-  
mento caseo vaccino. & quando butiruz  
miscetur cum melle: & limuntur cum eo  
gingiue pueri: facit nasci dentes sine do-  
lore & cito. & cōuenit mordicationi gi-  
giuarū que accidit illo tempe: & butiruz  
impiguat corp? & generat carnē i vul-  
neribus. Rabi moyses. de lacte Lac  
generat putrefactionē in dentibus. Et  
lac porcemū est magis conforme post lac  
muliebre. & lac corrūpit maliciā humorū  
malorum. Lac asinum est humidū omni

lacte & minoris gossiciei. Et lac vaccinū  
est pinguius. Et lac caprinū est medium.  
Vnde lac non est conueniens capiti nec  
laterib; aptis ad vērōsitatē. Io. mes.  
capitulo de aqua lactis. Aqua lactis est  
subtiliatiua. lauariua. absteriua. p̄pter  
nitrositatem suam. & solutio eius est si-  
ne mordicatione: & oppilationū aperiti-  
ua est: debitis solutionis: nisi misceatur  
cum ea quod vigorat operationē. Vigo-  
rata em̄ cum lupulo & florib; eius mun-  
dificat sanguinē. Mirabolani quoq; &  
reubarbarū: & succus rosarū & violarū  
& tamaridū: & cassia fistula: et flos sumi-  
terre: & semen ei? addūt operationi ei?  
& soluūt coleram rubeā: & hūores adu-  
stos: & vigorat cū kebulis: & yfopo &  
basce: & agarico. & educit colerā & fle-  
gma. cum mirabolanis indis & epibimo  
& polipodio solutione melācolia. educit  
& hūores adustos: & cū asaro & yreos  
soluit colera citrima. & non pretermi-  
tatur quā cadat in potionib; ei? spica:  
quoniā magnificat operatōem eius: et ta-  
rasacō et endiuiā. et cuscute lingua arie-  
tis: et volubilis: et spica: et reubarbarū  
et absinthiū: et eupatoriū et asarum: et  
sumus terre: et apiū: fenicul? et amigda-  
le amare: et semia q̄ttuor: et seolopēdia  
et alia diuretica nota addūt ei ad oppila-  
tionū apertionē: et datur qñq; extracto  
ab eo butiro qñ oportet causā lenitatis a  
membris expulsionum abscondere: et da-  
tur non extracto butiro qñ lenitatem in  
eis acquirere oportet: solutione educit  
coleram: et humiditates adustas cum fa-  
cilitate: et confert manie: et melācolie:  
et oppilationib; oib;: et morb oppitulationū  
sic ydropisi et grossiciei splenis. et est  
medicia bona infectionū cutis. et febriū  
colericarū et lepre. cui? materia ē colera  
adusta: aut hūor salsus: aut colera. et cō-  
uenit oib; egritudib; quaz materia est  
colera et hūor adust? aut sals? sicut est  
serpigo: epetigo: et scabies sicca: lepra et  
filia. Dosis ei? ē ab .z. .vi. vsq; ad .z. .viij.  
Lelenb. .i. loleng.  
Lelechabum. .i. capparus.  
Leliffagus. .i. saluia.  
Leligan. .i. ameos.  
Leligani. idem quod supra.  
Lelifabron. .i. esula.  
Lemat. .i. cimbalaria.  
Lemach. idem quod supra.  
Lemalien. .i. vifnee.



**Lemina** demostenes. **léma** inquit vocat  
 greci grana parua sicca ac dura in oculis  
 apparentia quasi gramina etiam vocant  
 & cetera. fiunt ex lippitudine desiccata.  
**Lemina** .i. auripigmentū scissū  
**Lemima** .i. cortex  
**Lemi**.lr. de doctrina greca est lippitudo  
 pituita.  
**Lemmac** .i. capsa.  
**Lemmach** idem quod supra.  
**Lemusablon** .i. altea.  
**Lemuban** .i. epatica.  
**Lemuse** .i. siolach.  
**Lena** .i. cortex.  
**Lenas** .i. punctura oculi.  
**Lenna** idē quod supra.  
**Lēnason** .i. gariofilata.  
**Lelesach** .i. apium risus.  
**Lenzemeiz** sic cum amigdale paruz trite  
 cum melle despumato ponunt & deco-  
 quunt. ex quibus parue pillule informā-  
 tur: & sic comeduntur.  
**Lenicus** .i. tenta.  
**Lēnicus** idē quod supra.  
**Lētiscus** quid est. lege borim.  
**Lentigo** quid est. lege gabalep.  
**Lenticula** aque idē quod supra.  
**Lenticula** simpliciter plata. i. legumē qđ  
 uocatur nimicula.  
**Lenozar** .i. opium.  
**Lentopodion** qđ ē. lege buthozmarien.  
**Lens** legumen. .i. nimicula.  
**Lepariosos** .i. umbilicus veneris  
**Lepariosi** idem quod supra.  
**Lepnati** .i. aliqua pars cordis

#### CCCCXCVIII

**L**epidos. i. squama seu bacticura  
 metallorum. que scđm plurimū  
 hac ratione colligitur. massa e-  
 ris compressa: & in igne calefacta. & in  
 aceto vel lotio extincta super incudem  
 tunditur. ex qua lamule deciduntur. Has  
 igitur colligim? & reseruam? Dyas.  
 capitulo de lepida. Lepida bona est: que  
 & patia dicitur. Posse. Dyas. Virtus  
 est ei stiptica: vulnera pascencia abstinet  
 cicatricem ducit. bibita cum mulsa: huō  
 res ventris deponit. Multi enim in farī-  
 nam miscet eam. & pro cathaplasmatibz  
 dant: miscetur & cōfectionibz collurioz  
 quia reuma abstinet & siccatur: aspredinē  
 palpebrarū dissolvit: lauat sicut cadūmia

#### CCCCXCIX

**L**epidū est gen? eruce Dyas  
 Lepidum quod multi gingion

appellant: herba est omnibus nota: & in  
 sale & in lacte componitur. Posse.  
 Folia eius virtutem habent viscidam: &  
 vulneraticam: sciaticis medetur. Apij ra-  
 dice addita: & horis quattuor imposita  
 vulnera faciunt: spleneticis opitulatur  
 lepras mundant. Radix eius collo suspen-  
 sa. dolorem dentibus tollit. Gal. vij.  
 sim. phar. capitulo lepidum. Lepidum ē  
 genus eruce ex quarto gradu calefacien-  
 tium: simile nasturcio scđm odorem &  
 gustum & virtutem existens: min? eo  
 vero siccatiuum: & est setaragi.  
**Lepidion** idem quod supra.  
**Lepidia** idem.  
**Lepis** idem.  
**Lepidos** stomaticos. i. ferrugo de azuro.  
**Lepidos** calcō. i. ferrugo ferri vel eris.  
**Lepidos** torrotrai. i. scoria ferri vel auri.  
**Lepidum** lapsanum.

#### CCCCC

**L**epnia vel lepnias vel lemnia.  
 illud vocabulum ponitur i an-  
 tidotario virili in cōfectione  
 athanasie: & exponitur cōmuniter qđ est  
 arsenicum: sed falso. quonia m est aperiti-  
 uum & mordicatiuum. Vmo sciendum  
 qđ lepnia vel lepnias vel lemnia est omis  
 terra multum desiccata: & constricta  
 & vna discernitur ab alia propter deter-  
 minationem. & propter hoc lepnia vel  
 lemnia vel lepnias scđm dyascoridem ca-  
 pitulo de lepnia. est terra fragilis ex cla-  
 uica sordida ubi miscetur sanguis capri-  
 nus. Multi istam collectam faciunt tro-  
 ciscos: & capre sigillo expriment & ven-  
 dunt. Hec lepnia rubrica dicit. Et est le-  
 pnia alia qđ sinopida dicit. pro quo lege si-  
 nopida que nascit in spelūcis capadocie.  
 & post elevationē ad sinopiā fert: & est  
 summe densa grauis iecorosa: viui colo-  
 ris: & florida: & fulua. & cum resoluē  
 fuluioz apparet. Est & lepnia fabrilis qđ  
 nō ita visib? medicine cōuenit. sed dicit  
 fabrilis. quonia fabri proijciunt ipam in  
 igne ad ipam coadunandū vt fortiz ar-  
 deat: qđ latie vocat soldola. Est & lepnia  
 arsenicum. i. auripigmentū: que iuenit i  
 sinonimis antidotarij virilis. Est simili-  
 ter lepnia fragidos: & ē tra sigillata. Sz  
 attēdend qđ lepnia scribit sine determina-  
 tione. debz intelligi illa qđ est stictior &  
 virtuosior: hmoi ē lepnia fragidos. Pos-  
 se. Dyas. Virt? autem lepnie est contra  
 venena potens. quia stiptica est. miscet



deniq; vulneribus atq; cicatrizationibus  
emplastrata cū vīo bibita. et accepta ve  
nena vomitibus prouocat: contra omnes  
venenosas maritimas incurssiones occur  
rit: antidotis miscetur. hanc vtiliter por  
tant incantatores: lepnia sanguinē spuē  
eib; etiā datur: seu veneni potu vexatis  
Lepticos. interpretatur captio inde epi  
lenia. i. superiorum captio vel lesio vel  
analenia & chathelenia.

Leppidion .i. lapsana.  
Leptintica .i. extenuatiua.  
Lepozima herba .i. satirion.  
Lepozis. puto qd sit quoddam instrumē  
tum quod sit pro naribus.  
Lepon .i. castanee.  
Leptos. interpretatur minutum. vñ lep  
tocarion. i. mix minuta: & leptopyritia.  
id est. diminutio ignis. Naz pyr. i. ignis  
& leptomeris. i. subtilis substantie. inde  
leptintica. i. subtiliatiua. Vnde plinius.  
Lepton. i. centaurea minor.  
Leptocareon. .i. auellana.  
Leptokares idē quod supra  
Leptoliatron. idem quod supra  
Leptolaham. .i. osculum.  
Leptopirrexia. .i. subtiles febres  
Leptofilon. scdm plinium dicitur septi  
ma species titimalli. que dendodes. id est  
arborea dicitur.  
Lepus quid est. lege arnaben.  
Lepus marinus. est animal obstracū lu  
tosum declinās ad rubedinem aliquātu  
lū. intra ptes cuius sūt quedā filia folijs  
alutnen. & aliqui dicūt qd est piscis sic  
vocatus  
Lesa euaret. .i. lapis lazulus.  
Lesar. .i. almea.  
Lesabron. .i. polium.  
Leteman. .i. ypoquistidos.  
Lethes. i. obliuio. idē lethargia. i. obliuio  
nis labor. erge. i. labor. sed ergon op. in  
de faregon. i. extra opus vel ocium.

CCCCCI

**L**ectura scdm plinium capitulo  
de letura: tyrsus habet oblon  
gum ad modū digiti: cauu; in  
sūmitate. gerit fructuz in sūmitate ramo  
rum triangulū & subrotundū in modum  
capparis: in quo trina grana continentur  
sub umbranulo qui intra cortice; est. ex  
quibus grana septē aut octo potatā ven  
trē uiscide purgāt. qd si aqua frigida sup  
bibatur colerā rubeā & flegma depoit.  
Leuoy. i. popul; arbor pro q. l. agiros.

Leuofarch. .i. ypericon.  
Leuofarchi. idem quod supra.

CCCCCII

**L**ezar. id est. daucus uel daucia  
Vbi sciēd qd dauc; ali; asinin;  
alius est domesticus. vnde qn  
do simpliciter ponitur daucus intelligit  
pascinaca siluestris. id est. daucus asini  
nus ut Io. Sera. cap. de tyriaca: licz Cas  
si; felix capitulo de empiricis dicat qd ē  
semen baucie ortensis. Sed sciendum qd  
ex dauco asinimo vel siluestri melior est  
creticus & maioris efficacie qd non creti  
cus. Sed baucia est pascinaca domestica:  
ut i fine patebit Dyas. Dauc; asinor;  
habet tres species. vna habens folia filia  
feniculo: sed minora & tenera: & virgā  
duarum palmarum: in qua virga est ca  
put simile coriandro. florem habens albū  
in quo est semen quasi pilosū in magnitu  
dine milij minutum & asper; gustu vi  
scidū & odoratum. Radix est illi vnus  
digiti grossitudinē habens longā duob;  
palmis: nascit in locis asperis & solanis  
Est secundū gen; dauci asinimi sile apio  
agrestis: odoratū viscidum & calidum. sz  
melius est creticum. Est & terciū genus  
dauci asinor;: folia habens similia corian  
dro & florem albū. cui; capitellū est sile  
aneto. quod semen habet oblongum &  
graue sicut ciminū agreste. Plm; ca  
de dauco Dauc; asinimus. folia habet si  
milia feniculo: tyrsos bipalmos: quo me  
lior est cretic; . habet eī radiculam ob  
longam: & hastam longā circiter palmū  
vnu; in qua sūmū flosculum vel floscel  
lum inuenitur purpureum Sera. li. ag  
gre. cap. Dauc; asinorū habet tres spēs  
vna hab; folia filia folijs maratri. nisi qd  
sunt mī ora & mollia: & habet hastā lon  
gam circa palmū binū: & capitella filia  
capitellis coriandro: & habet florē albū in  
quo ē semē asper; & qsi pilosū minutū.  
quādo masticaē est acuti saporis & boni  
odoris: & hab; radicē grossitudinis pol  
licis: habentē longitudinē circa palmum  
nascit in locis siccis & asperis & soli ex  
positis. Et secūda ei; spēs ē filia agresti  
apio: habēs odorē aromaticū: & acutum  
saporem pungens linguā. sed inelior est  
creticus. Tercia vero species eius habet  
folia filia coriandro: & florem albū: & se  
men in capitello: & est simile capitello a  
neti: & capitellū assilā capitello dauci  
domestice i sua figura: et est plenū semine



oblongo simili cūmimo agresti: & ē acutū  
 Et idem Sera. eodem li. cap. lezar. Est ex  
 ea domestica: & siluestris domestica qui  
 dem ē nota: siluestris habz folia domesti  
 ce: nisi quia sūt latiora eis: & ē in eo flos  
 albus: & in medio ipsi? floris est simile  
 fungo. cuius color est purpureus: & ha  
 bet radicem in longitudine & grossitu  
 dine digiti: & domestica habet radicē in  
 longitudine vnius palmi: boni odoris. q  
 comeditur. **Posse.** Sera. aut. **Galien.**  
**Virt?** agrestis ē que calefacit & abster  
 git: & prouocat vrinā & menstrua: tota  
 herba facit hoc. maxie vero semē & ra  
 dix. sed quando ex folijs eius fit empla  
 strū super vlcera que incipiunt corrodi:  
 conuenit semen siluestris. quando bibit  
 illud mulier: aut facit sibi nascale. euz. eo  
 prouocat mēstrua. & quando bibit etia  
 cōuenit stranguirie: & sterilitati: & pleu  
 rēsi: & moribus venenosis. Et dicūt qui  
 dā ex ea qd est masculus & femina. mascu  
 lus habet sem oblongum: femina rotun  
 dū. que femina quando bibitur. conuenit  
 impregnationi. Et radix eius prouocat  
 vrinā: & excitat coitū fortiter. & quādo  
 fit nascale cū ea expellit fetū. domestica  
 vero est conuenientior in cibo. **Galie.**  
**vi. sim. phar. cap. de dauco.** Dauc? quez  
 quidā stafilmū noiant. Agrestis quidez  
 minus ē comestibilis domestico. violen  
 tus tñ in omibus. Domesticus autē cō  
 mestibilis quide. debilior autēz: acris. non  
 ē tamen & tantū calefactiue virtutis. &  
 propter subtilitatē. Radix autē cū eis q  
 sūt dicta: aliqd ventositatis hz & libidi  
 nositatis. Semen vero domestice habet  
 quide & ipsū quid excitatiū ad coitum  
 Agrestis vero semen penitus quide non  
 inflatiū. & ideo diureticū & menstuo  
 ru: cōmotiū. herba ei? ē sufficiēter dya  
 foreticū. farmacum exterius positū: ē ta  
 men debilior in omibus respectu semi  
 nū propter admixtionē aqueose humidi  
 tatis. ē & ipsa calidā scdm cōplexionem.  
 Et idē. viij. sim. phar. cap. Stafilmū. i. pa  
 stinaca. domestica quide debilior. Silue  
 stris vero fortior ē ad omia: vrinas autē  
 mouet: & menstrua prouocat: & tota q  
 dem herba. maxie vero semen & radix.  
 Habet autē & quid absteruiū in se: quo  
 circa & fagedenosa vlcerū quidam cum  
 folijs viridibus & melle cataplasmant  
 aut mundificant. Et idem in li. de abis  
 cap. de pastinaca. Radices haruz dome

sticarū comeduntur. Alimentū quidem  
 minus. rapis habentes. calefaciunt autēz  
 manifeste. id est. in medio secundi grad?  
 & humectant i primo gradu & aliquid  
 aromatizans. indigestibilitas quidez igit  
 similiter ipsis mēst & alijs radicibus. vri  
 natiue autē sunt. & si abundat aliquis in  
 ipsarū vsu mali chimī generatur. Quidā  
 autē siluestrē pastinacam vocant daucuz  
 siluestrē magis vrinatiū quidem existē  
 tem: magis autē medicinale iā & multa  
 decoctione indigentē si debeat quis cō  
 medere ipsū.

**Lecataio.** .i. lapis lazuli.

**Liamus.** .i. faba.

**Lia** dicunt leniciua que leniūt asperitatē  
 gal. ad patrimanū.

**Lian.** idem quod supra.

**Lienten** quid est. lege tehemē

**Lierna.** .i. cascassum.

**Lien.** .i. intestinum ieiunū

**Lieri.** .i. blitis.

**Liencoli.** .i. periclimiū

**Liembri.** .i. porrum.

**Liembiri.** .i. acetū

**Liembali.** .i. absinthiū.

**Liembre.** .i. oliua.

**Lienalis.** .i. periclimenos. i. marissilua

**Libanus** ē arbor ducēs gūmī: qd dicit o  
 libanū: & libanus est siliter mons. quidā  
 qui vocatur libani mons: & est mons in  
 quo plurimū orit de libano. vñ isti? plā  
 te tres sunt species scdm dyas. capitulo  
 libanotidis: cuius vilior est rosamarinus  
 quo vtimur ad calefaciendū furnos

**Libanotidis.** idē quod supra.

**Libanotida.** .i. paritaria.

**Libanotus.** .i. th?

**Libano māne.** .i. puluis thuris.

**Libanos māna.** idē quod supra.

**Libanofilon.** .i. cortex thuris.

**Libannarenos.** .i. thus masculū.

**Libar.** .i. cotula.

**Libatma.** .i. paritaria.

**Libazena.** .i. eraclea.

**Libza.** .i. pondus duodecim vnciarū.

**Libelil.** .i. vsnee.

**Libleb.** .i. mercurialis.

**Liblemon.** .i. marissilua.

**Licena.** .i. bzion.

**Licenaria.** .i. aristologia.

**Liceprasson.** .i. prassium.

**Licedone.** .i. morfea nigra & aspera.

**Lichenes.** .i. empetigines.

**Licium** quid est. lege hadbaoh.



Lici. .i. species mirre.  
Licinū est maneries terre q̄ comeditur.  
Litron. .i. vitrum.  
Lichin. .i. limus de petra: & est muscus lapidis.  
Lichiridus .i. cucumer amarus.

CCCCCIII

**L**ichin. .i. limus de petra. Gal. vii. sim. phar. capitulo lichin. Lichin qui in petris .i. empetigo petrarum est quidem velut bāon quoddam de genere vero idem nominabatur plantarum. nominatur autē sic ut videtur: eo q̄ empetigines curat. est autē absterſiue ſimul & moderate & inſrigidatiue virtutis. ſiccatiue vero ſcōm vtrāq̄. abſterſiuitatē enim & ſiccitatem a petra habet. inſrigidationem vero ab aqueitate. in humidis em & fetidis petris naſcitur qd̄ autem ex talibz ſubſtantijs compoſitum eſt inſlegmonuſum exiſtere nullum mirabile eſt. ſi vero emoroſagias ſiſtit: ut dyal. ait. non habeo dicere.

Licon. .i. pulegium.  
Licom. idē quod ſupra.  
Litorion. .i. aconitū.  
Lioep. .i. matricaria.  
Liden aluar. .i. lingua bouis.  
Lidemon. .i. barba ſilvana.

Liguſtic. .i. leuiſticus: a liguria regione dictus.

Liguſtriū. quidam exponunt q̄ eſt volubilis maior q̄ per ſepes & maceriaſ ſerpit. Alij vero capriſoliū dicūt. quidquid ſic flores habet albos. Virgilius in buco: licis. Alba liguſtra cadunt rē.

Liguris quidem lapis eſt ſic vocatus.

Ligus. .i. caſtus agnus.  
Ligurus. .i. lapis ceruarius.

CCCCCIII

**L**iguſtic ſcōm dyal. capitulo liguſtic: multum naſcitur in liguria prouincia: unde & nomē accepit. naſcitur & in monte vicino alpi bz. ſed ciues panacem illum vocāt. ideo quia radix eius alba eſt: & odorata ſimil panaci cui virtus vna eſt cum panacis virtute. naſcitur in locis altis & aſperis & vmbroſis: virgam habet longā & nodosam ſimilem aneto: in qua virga folia ſunt ſimilia meliloto: ſed molliora & odorata. que folia i cucumere tenuiſſima ſunt & diuiſa. in virge ſummitate caput eſt vmbra culuſum: vbi ſemen oſtendit quod ſemen nigrum eſt & oblongū ſicut

feniculi: guſtu viſcidum & odoratum aromaticum. Poſſe. Dyal. Virtus eſt mictualis. Radix eius alba eſt ſimilis panaci eracleontico & odorata. Virtus eſt radici & ſemini eius. calida & peptica. doloribus om̄ibus interaneorū. occurrit inflammationē ſtomachi ſoluit: iētibus venenatis oppiculator: vrinam prouocat: menſtruis imperat ſi bibatur: antidotis que colicis proſunt admisceſtur. Radix eius rīſa & ſuppolita idē preſtat. Radix eius & ſemen oxiporū neceſſe miſceſſe confectionibus etiā digeſtibilibus vtiliter adhibet. quia euſtomaca eſt. vñ multi ciues ipſius prouincie eo pro pipere vtunt. condituris miſcentes: & multi ſemē ſiſelei & feniculi addunt illi. Quidā dicunt q̄ eſt leuiſticū: ſed falſo.

Lignum optimū. .i. lignum aloes.  
Lignū ſcriptū. .i. ſiliqua.  
Lignū. idem quod ſupra.  
Lignū mortuorū quid eſt. lege hiētā.  
Lignū nodosum. .i. meu.  
Lignū arabicū. .i. lignū aloes.  
Lignū indum. idē quod ſupra.  
Lignū thimū. idē quod ſupra.  
Lignū aloes ſilueſtre quid eſt. l. xiloaloes ſilueſtre.  
Lignodes. .i. acre vel acutū.  
Lihalis. .i. alguascent.  
Liliū liguſtrum. .i. flos volubilis maioris ſepes aſcendentis.

CCCCCV

**L**ilium latine arabice anſea vel alſtoſcā. grece licina vel kiriō. Sera. li. aggreg. cap. Anſea id eſt. lilium. Eſt enim calide & ſicce. complexionis in ſecūdo. ex eo eſt domeſticū & ſilueſtre. ſz ſilueſtris ſūt ſpēs: & noia tur vna aſemetim. i. celeſte: et ē albū qd̄ eſt notū: & vocat liliū aezet. i. yreos. Et idē aut. gal. Flos ei? ē cōpoſit? ex terrea ſubſtancia ſubtili. & ppter illud adquiſiuit malū ſaporem: & ex ſubſtancia aquoſa tempata. Et ei? virt? eſt que deſiccac deſiccatione tēperata: & abſtergit abſterſione tēperata. Sed celeſtis folia ſūt ſilia folijs alteri? niſi q̄ ſūt latiora & magis viſcoſa: & habet ſtipitē ſup quē eſt flos hñs colores diuerſos: & eſt alb? citrin? purpureus & celeſtis. ppter diuerſitatez iſtorū colorū nominatur yris. id eſt. arcus celeſtis: & habet radices nodosās & habet odorem bonū. ſubſtancia eius ē ſubtilis: & virt? ei? calefacit & ſubtiliac



mundificat & maturat. Sed alia species  
lilij agrestis que dicitur yreos est herba  
hns folia & virgas filia folijs & virgis  
yris: & habet florem croceum vel album  
amari saporis par: & semē molle: radicē  
vna ī grossitudine digiti: boni odoris. na  
scitur sub arboribus & locis vmbrosis.  
Est alia species lilij scdm plinium: ut ap  
paret si leges xifion que sic vocatur. Ec  
est xifion id ē gladiolus segetalis. cuius  
folia sunt similia folijs q̄ dicitur yreos  
nisi quia sunt breuiora & strictiora &  
habentia sūmitates acutas: & stipitem  
vni? brachij longū asperū plenū. ī cui?  
sūmitate est flos duplicatus diuisus ab ī  
uicē: cuius color est purpureus: & scdm  
semen rotundum: & habet duas radices.  
vna quarum est posita super aliam. &  
sunt parue rotunde sicut duo cepe: infē  
rior extenuata. superior vero pinguis.  
nascitur in locis occultis. de illa specie ha  
bes si leges fagasmōrē. Est alia spēs lilij  
agrestis: que dicitur casozas vel gladiolus  
& gre. vocat dixeris: est habēs folia filia  
folijs yreos: nisi quia sunt latiora eis: &  
sūmitates subtiles habet. virgā q̄ egredit  
ex medio folioz eius ex longitudine vni?  
brachij: & ē grossa multū: & habet va  
ginas habentes tres angulos: & super  
vaginam est coloris purpurei: & in me  
dio est rubeus: & habet semē cucumeris  
nigrū acuti saporis: & habz radices mul  
tas habentes nodos longos rubeos. &  
illa spēs dicitur gladiolus: sicut habes si le  
dixeris. Est alia spēs lilij agrestis q̄ dicitur  
sapa: & est habēs folia similia folijs illi?  
spēs que dicitur casozas: nisi quia sūt subti  
liora & magis inclinata & lēgiora: & ha  
bent stipitem & ramos: in quoz sūmita  
tibus sunt quedā folia que oriunt in eis  
rotunda sicut pillule in quibus est semen  
eius. Dyas. cap. de lilio lilium. hec est  
lectima quā multi in coronam ponunt: &  
est omnibus notum. cuius flores albi sūt  
satis. Est aliud genus lilij quod vocatur  
yris illirica: folia habet silisio similia vel  
gladiolo: sed maiora & vastiora: flores  
habet & superiores inclinatos sibi inuicē  
diuersis coloribz. i. albo: aut mellino: aut  
purpureo: aut venetino. Radices sunt  
sibi dure & curue & odore bono plene  
he radices colligende sunt: & filo inferē  
de: & sic in vmbra pendētes siccāde sūt  
dura & breuis & coloris rufi & odoris  
boni. eligenda est in gustu calidior. q̄ cū

tunditur: sternutamenta prouocit. Est autē  
ca. nature & lepricice. Est & aliud gen?  
lilij qd grece vocat xifion. Est aliud gen?  
quod vocat dixeris: que inuēies ī ap̄is  
literis. Posse. Gal. vii. sim. phar. ca.  
pitulo de lilio. Flos lilij domestici cōple  
xione mixt? est subtiliū partium quadā  
ex terrestri substantia. vnde habet & eaz  
que in gustu amaritudinē & ex quadam  
aquosa eucrita. Vnde oleū qd ex eo est  
pigmentum immordacis & dyaforetice  
& molliue est virtutis. ex quibz & du  
ricibus que in matricibus ap̄issimū est  
Radix autem & folia per se trita siccant  
& abstergunt & dyaforant moderate.  
Sera. Cōuenit combustionī ignis qn  
assatur: & tenetur cum oleo ro. & ponit  
super locum combustionis & dimittitur  
donec curetur: quonā cōbustiones egēt  
medicīna que desiccet & abstergit cum  
temperamēto: & est bonū ad incarnandū  
om̄ia vlcera: & mollic duricies matricis  
& prouocat menstrua: & oleum resoluit  
sine mordicatione & mollicat. & ideo  
conuenit duriciei matricis. folia eius in  
carnāt & abstergūt absterfione debilioz  
q̄ radix. & quādo coquunt & ponuntur  
super combustionem ignis: aut supra qd  
cunqz vuln? faciunt incarnari vlceraoz  
eoz: & sunt quidāz qui infundunt flores  
eius in aceto: & vtunt eis ad incarnandū  
vulnera: & contundit flos eius: & expri  
mitur succus eius & coquitur in aceto &  
melle: ita qd ex succo sit quīquies plus qd  
acetum & mel: & est medicīna cōueniēs  
ad om̄ne quod eget exiccatione sine mor  
dicatione: sicut sunt vulnera magna. &  
proprie que fiunt in capitibus musculoꝝ  
& ad vlcera om̄ia que sunt difficilis in  
carnationis: Sed alterius speciei lilij que  
dicitur yris. & est lilium agreste scdz eū  
dem auctorē gal. substantia est subtilis &  
mundificat & maturat. & cōuenit spēs?  
tussis: & facit ascendere creatū a pecto  
re: & curat tortiones ventris & vlcera:  
sordida & qn bibit cū melle et aq̄ calida  
laxat ventrem. Et alterius speciei lilij a  
grestis que dicitur yreos secundum eun  
dem auctorem gal. Radix est non rotūda  
sed lata habens digiti grossitudine m: o  
dozis boni: et sapor ei? est stipticus. vir  
tus ei? resoluitua: et cōuenit doloribz de  
tium: qn fit ablucio oris cum decoctōne  
eius: et quando coquuntur folia eius cū  
vino et fit inde emplastrum ap̄atibz et



exiture matricis quorum humiditas nō  
dū puenit ad sanē: resoluit ea. cui? virtu  
tes lati? inuenies si le. yreos. Et alteri?  
speciei lilij que dī casoras scōm eundem  
auto. gal. Radix habz substātiā subtilē  
et ē delicatior et resolutiua. Semē vero  
eius habet eādem proprietatem. Verum  
fortior est in radice. Virtus vero semis  
est que prouocat urinā: et curat duriciē  
splenis. Idem aut. dyal. Radix conuenit  
vulnerib? que fiunt in capite et fractu  
re eius. et quando miscetur ei tertia ps  
ponderis eius de flore eius: et de cētau  
rea quinta pars ei? et melle parū: et sic  
inde emplastrū sedat dolorē: & extrahit  
ossa fracta: & omnia infixa carni ex spi  
nis & sagittis & similibus. & quādo sic  
emplastrū cū eo curat apostemata fleg  
matica & apata ea. & qndo bibiē ouenit  
cōtentionib? lacertoz & dolori lateris et  
strāguirie & sciaticis: & qn bibiē cū vīo  
cōfert moribus venenosis: & prouocat  
menstrua: & quādo bibiē ex semine illi?  
pondere tritum anolusath prouocat uri  
nam prouocatione forti. Et quando bi  
bitur cū aceto resoluit apostemata sple  
nis. Dyal. Flores lilij domestici pos  
sunt emollire duricies neruorum. Folia  
eius cocta & imposita ad combusta pfi  
ciunt loca: vexationes serpentum curāt  
succ? ei? melli admixt? ac decoct? i va  
sculo nouo: vlcera vetera medet. Itēz ra  
dix eius cocta atq; cum oleo trita ignis  
vstionib? ouenit: & mollit etiā matricē  
& menstrua purgationem adducit.  
Semen eius potui datum menstrua pu  
ocat: & partū deiicit: & ad serpentis mor  
sū facit. Lilij flores leptomeres sunt o  
leū ex floribus ipsi? dyasoreticū est. & si  
ne aliq moridicatione malacticū. est reile  
ad omnem duriciē matricis. in cōfectioni  
b? vero p oleo sicōnio mittiē. Radix  
eius & folia per seipā trita desiccāt huō  
res & prouocant mediocriter & digerūt  
& vsturas sanant. Radix vero eius co  
cta sub prunis & trita cū oleo rosarū: et  
imposita vsq; ad cicatrices sanitati vstu  
ras perducit. Est etiā omnibus vulneri  
bus ad cicatrizandum optimū medicamē  
ventrem laxat: & mēstrua prouocat. Folia  
eius ante cocta in aqua & post trita  
& imposita: non solum vsturis & vulne  
ribus: sed etiā in vlcenibus cicatrices fa  
ciūt. Succ? vero foliorum eius cum aceto  
et melle coctus: ita q quinq; partes

sint succi et aceti due probatū est medī  
camen vbi nimis desiccari opus est: et in  
magnis maxie capitis et musculozū. et q  
cunq; sūt infixa p longū tempus: et vix  
ad cicatricē venientia. Item Sera. aut.  
Dyal. Yris illirica que ē alia sp ecies lilij  
facit ad tussim: vulnera curat. sanies itra  
neozum facile producit: et purgat colerā  
et cum mulla. vij. 3. data somnum inui  
tat: tortiones cum vīo potata sedat be  
stiarū venenis occurrunt. spleneticis et  
contractis: et frigora et horripilationes  
februm cū vīo data medetur: mēstrua  
prouocat. elixatura eius ad duricies ma  
triciis somēto pdest et resoluit sciaticos  
p cristere curat. fistulas et etiā empeti  
gines curat. tūsa et cū melle collirio fa  
cto purgat et replz: et cicatrices iducit  
collirio facto et pessarij. more iniecto se  
cundinas educit mulierum. facit etiā ad  
duricies veteres cocta et cataplasmati  
bus imposita. Puluis etiā ei? cum melle  
vulneribus et vbi ossa nuda fuerit im  
posita replz. dolores capitis cū oleo ro.  
et acceto. vt cataplasma capiti imposita  
tollit lentigines: et papulas que in facie  
nascunt cum elleboro albo misso et mel  
le cataplasmatibus impositū purgat. pes  
sariis et malagmatibus et acopis misceē  
in oibus calasticis utilis est. Auicēna  
de viribus cordis. ait q confortat cor.  
Lilium celeste. i. yris ilirica vt supra  
Lilimbar. amigdale amare  
Liligi. i. succus herbe que arabice dicit  
nil: et est indicus.  
Lilimgalio. i. pastinaca.  
Lilistagus. i. salvia.  
Limacta. quid est. lege halzum.  
Lima marina. i. rima marina.  
Lima fragis. i. auripimentū.  
Limpha. i. aqua.  
Limphaticus. i. ydrosomicus  
Limeri. scōm plinium herba est a qua sa  
gitte inuenenatur.  
Limesar. i. vsnen.  
Limesari. idem quod supra  
Limilac. i. alac.  
Limiosios. i. centaurea.  
Liminiū. i. panicum.  
Limislar. i. afronitrum  
Limpicudo. ē supfluitas q exit ab oculo.

CCCCCVI



Imocellū oibus est notū: cui?  
odor confortat cor. et ei? acetosi  
tas ē fri. et sic. et valet syrup?



ex eo factus contra febres pestilenciales.  
Limocostida .i. limostosis.

CCCCCVII.

**L**imolion est herba sicut blea silvestris. Dyas. cap. limolion. Limolion est herba tyrsium habens lilio simile: & folia bleae similia: semen plurimum rubrum redarguentis siue stiprice virtutis. Gal. viij. sim. phar. ca. de limolio. Limolium fructum habet austerrum cum vino ipsum datur ciliacis & sanguinem spuentibus: iuuat autem ad fluxum mulierum.

CCCCCVIII.

**L**imon fructus pulcher odoratus: plenus succo acetoso valde apto salsamentis: & ipse etiam dicitur sale conditus: nusquam memini me de ipso legisse apud autorem autenticum: nisi apud Auic. in quarto canone de cura febrium acutarum in generali ubi iubet dari aquam acetositate limonis salitatem. Limos per ypsilonem pestilentia: sed limos per iota est fames.

Limus: .i. panicum.

Limura: .i. calx viua.

Limus lapideus quid est lege lichim.

Limus aquaticus: .i. limus qui inuenitur super aquas pro chimolea in tumore pedum: a plinio ponitur.

Limus similiter ponitur pro fructu: & est limo.

CCCCCIX.

**L**imaria herba est similis esulae vel limo. propter quod limaria vocatur: & differt ab esula: quoniam esula lactescit: limaria non. Unde uersus. Esula lactescit sine lacte: limaria crescit. Posse. Succus eius valet contra herisipilas: unctus: & cum succo pimpinelle mixtus: et ipsa sola valet ad cancerum trita & imposita ad hoc similiter fucus eius valet.

Limlas: .i. petra.

Limpha: .i. aqua: inde limphat: .i. aqueus.

Limnosa: .i. cetauria maior.

Limetia: idem quod supra.

Limcon: .i. oleum de semine limi.

Limilualcohol: .i. perna.

Lim semen quid est lege bararichibene. Limichinis secundum dyas. in proprio capitulo est geniculata vel ballaria: & est valeriana: pro quo lege fu.

Limchidis: idem quod supra.

Limchici semen ponitur in confectione mitridati in antidotario virili: & est semine viole.

Lingias: .i. petra.

Limpidatoria: .i. mundificatiua.

CCCCCX.

**L**imostosis grece vel limozotis aut parthemon ara: alible: latine vero mercurialis. Dyasco. capitulo de limostosis: .i. mercurialis: folia habet ozimo similia: hastas sicut ellipse: & ramulos breuiiores: & inanes cum furcis plurimis ac densis. semina vero est maior: que etiam appellatur cheligion: semine habens quasi acinos & quamplurimos. Masculus vero minor atque rotunda semina habens: & velut bimis testiculis prae exordio natiuitatis ornata: capitella minuta habens circa folium sicut epichimum & semen rotundum. Auerois in libro coliget cap. de mercuriali. Est ea: & sic complexionis in primo gradu. Posse. Dyas. Vtriusque fructus elixus & comestus ventrem mollit. Elixatura eius accepta humores aquosos purgat. Dicitur vero quod folia femine trita & veretro puncta similiter bibita feminas generare facit: & folijs masculi filii disciplina factum masculos generare facit. Et idem cap. de capone. Capocochus mercurialis & iuscellum eius acceptum deponit humores crudos & nigram coleram: utilis est temporalibus febribus: & typicis egritudinibus: tremoribus: & inflationibus: Roachi astmaticis & arcticis singulare presidium est. Gal. viij. sim. phar. cap. de mercuriali limocostida: .i. mercurialis. vtuntur omnes quidem ea ad ventris subductiones solum. At vero si temperas quis voluerit cataplasmare eam inueniet dyasoretice sufficienter virtutis.

Limostrofon: .i. marubium.

Limos: .i. limum.

Limomotis: idem quod supra.

Limotes agria: idem.

Limozotis: idem.

Limublet: .i. ypericon.

Limusarch: .i. affodillus.

CCCCCXI.

**L**ingua canis latine grece cimos glossa: a cimos quod est canis: & glossos quod est lingua: inde cinglossa: .i. lingua canis est herba similis arnoglosse: nisi quia sunt ei costae apparentes in folijs eius: sed sunt leuia satis: & est in eis borra apparens. Posse. Medet ulceribus oris: & alijs ulceribus fraudulentis frigide & sicce complexionis: & curat alcolam: balneum decoctionis eius curat gomozeam.



CCCCCXII.

**L**ingua bouis la. vel buglossa: ara  
bice ledenalchaur: grece alepto-  
filon. Sera. libro aggre. capi-  
tulo ledenalchaur auct. dyasco. Ledenal-  
chaur siue lisen althaur. id est. lingua bo-  
uis: & est planta que assimilatur herbe  
que dicitur caromas: et habet folia versus  
terrā aspera & nigra & assimilatur in fi-  
gura sua lingue bouis. Plinius capitu-  
lo de aleptofilon. Aleptofilon ē herba la-  
ta habens folia: & canna eius est plana  
rami canne ei? sūt sicut pedes locustarū  
& color eius ē ex viridi & citrino cōposi-  
tus. la. dicitur buglossa. Posse. Sera.  
auct. Alcauzi. Est frigida & quādo flos  
eius cōburitur conuenit fluxibilitati den-  
tium & gingiuarū: & ad ālcōla proprie  
que accidit in ore puerorum: & omnibus  
infirmatibus que fiunt in ore: conuenit  
cardiace que sit a colera: & quādo aliq̃s  
vult eam sumere sumat eūz bolo armeno  
Gal. vij. sim. phar. capitulo d. buglossa  
secundum translationem ara. Virtus ei?  
est calida parū & hu. & cōuenit tussicēi  
bus ex asperitate canne pulmonis: & co-  
cta cū mellicrato aut proiecta ī vīno in-  
ducit leticiā. Et idem eodē libro & caplo  
secundū translationē grē. Buglossū hu.  
& ca. est cōplexiois: vnde ī vīno potata  
leticie causatiua creditur esse. conuenit autē  
& eis qui ppter asperitatē gutturis tū-  
sunt in mellificato cocta. Auic. de vi-  
ribus cordis dicit qd conforat cor.  
Lingua arietis id est. arnoglossa.  
Lingua agnina idem quod supra.  
Lingua bubuli .i. bectonica.  
Lingua equi idem quod supra.  
Lingua auis quid est lege lisenalhafir.  
Lingua ceruina .i. scolopendria.  
Lingua passerina. id est. centummodia vl-  
poligonia: s; lingua passeris dicitur ara.  
lisenalhafir: & ē planta que crescit sup  
terrā ad longitudinē vnius cubiti: habet  
folia viridia: sic nascituruz: virgas subti-  
les & nigras citrini coloris: nascitur in se-  
getibus in oriente: habet flores citrinos  
& albos: & vaginas puas: & in qualibet  
est granū paruum mm? grano melonis  
Lingua asini est planta habēs folia rugo-  
sa non magnā: habēs radículas odoris li-  
gni cipressi fragrantia.  
Liparidum. id est. liquidū: & est alumen  
limpidū. id ē. liparidū: sed quidam dicūt  
q alumē liparidum dicitur: quoniā de lipa-

ris insula fertur.

Lippi ferret ī antidotario virili. i. trocisci  
splenidon: & est squama ferri que lippī-  
dos dicitur.  
Lippitudo est superfluitas que in oculis  
abundat.  
Lipotomia sincopis malfacio: absolutio  
spumatio idē: & est defectio cordis inde  
dialipidos sū dialipon. i. defectio cordis  
Lipothomia idem quod supra.  
Lipomenos id est. deficiens.  
Liporreon .i. argilla.  
Lipos id est. limpitudo.  
Lippotomia .i. limpitudo.  
Lipurial id est. leporina.  
Lipurialos idem quod supra.  
Lippum .i. iunci radix.  
Lipt .i. rapa.  
Liquamena .i. amaracus.

CCCCCXIII.

**L**iquiritia latine: grece glicoriza:  
ara. slis. Sera. libro aggre. capi-  
tulo slis. auct. dyas. Slis est ar-  
bustum habens ramos longos duobus  
brachijs: habz folia similia folijs arboris  
masticis: & super folia ē humiditas que  
adheret manui: & flos eius similis herbe  
fiori dicte brachion: ē & purpurei colo-  
ris: & semē eius est ī magnitudine semis  
arboris dicte kalatabas: veruz est aspīus  
eo: & habet radices longas in colore suo  
similis ligno quod nominatur in oriente  
bussum: aut sicut radix gentiane: & est ī  
eo sūpticitas cū dulcedine et exprimitur  
inde succus. Dyas. cap. glicoriza. Et est  
que nascitur in capadocia aut in pōto:  
frutex est habens virgas longas duorū  
cubitorum in quibus folia sunt spissa &  
similia lentisco: sed pinguia & glutinosa  
florem profert iacinto similem: semen ha-  
bet simile platani & asperum quod semē  
est latum: sed rufum: & oblongum sunt  
illi radices bufei coloris & longe sicut  
gentiane constrictē & dulces q̃ exsiccanē  
vt liciū. Plinius cap. de liquiritia Glico-  
riza herba est que nascit in campis gustu  
dulcis: & cum dulcedine abundante: de  
qua succus extrahit & medicorum vsui  
seruatur. Cassius felix. cap. glicoriza  
Glicoriza gre. ex eo dicta qd dulcem radi-  
cem habet. glien enim grece dulce dicitur.  
Gal. vij. sim. phar. cap. de liquiritia. Ma-  
ius inuamentū qd ī liquiritia ē: est ī suc-  
co eius radice: & substantia ei? ē xpmq̃  
substantie nostri corpis: & valde similis



est ei: sapor eius radicis ē dulcis cum sit  
ticitate pauca: virtus eius frigidior com  
plexione hominis: et est tepide caliditatis  
et ideo est prope complexionē equalem  
et est hu. temperate humiditatis. Theo  
dorus priscianus. Liqritia est eligenda nō  
multū grossa nec nimis tenuis: q̄ i terra  
crocea sit que etiā cū frangitur levis ē: et  
interius subalbida: sed nigra vel viridis  
abijcienda est: succus ei⁹ fortioris efficacie  
est qui efficitur sic: cum viridis est radix  
concutitur bene: et in aqua decoquitur  
fere vsq; ad cōsumptionē postea exprimit̄  
et desiccatur in sole. et in rotunda corpu  
scula secundum formam vasculorū for  
matur. Alij sophisticant hoc modo: faci  
unt puluerem liquiritię et coquunt in aq̄  
et addunt mel et faciunt vt diximus.

Posse. Dyas. Vires habet relaxantes  
cum dulcedine exhumiditates: vñ et sitis  
sedat: et renū et vesice mitigat dolorē  
et prouocat vrinā et menstrua: et omnē  
tumorē tūsa et imposita placat: succus  
ipse aspidem arteriarum dislenit: et  
non solum tracheam arteriam sanat: sed  
etiā scabiosam vesicam qui succus diu  
sub lingua retentus glutiri debet: quia  
estuationem stomachi tollit: et tumorem  
stomachi et epatis tollit ac compescit.  
Radix vesice et renū vulnerationē curat  
bibita cum dulcore sitim phibet: vulneri  
bus utilis ē: radices ipse masticate sunt  
stomatice: elixatura radicis omnia ista fa  
cere nouit: ipsa radix in puluere redacta  
et imposita pterigia detergit. Gal. Gli  
coriza asperitates nata est remouere: nō  
solum in arteria: sed in scabiosa vesica p  
pter mediocritatē complexionis. The  
odorus priscianus. Valet contra omnia  
vicia pectoris decoctio eorū in aqua et  
i pleuresi et pleriplōnia: aqua decoctōis  
eius valet contra tussim: ad idem valet  
electuarium factū ex succo liquiritię et  
melle: liquiritiā masticata et sub lingua  
retenta sitim et asperitatem stomachi et  
gutturis mitigat.

Lirion interpretatur fluere: ideo colliriū  
quelibet medicina qua vtimur in liquida  
substantia: vel que fluxū mouet: vt sup  
positoria et similia: nescio tñ vnde appri  
atur hoc vocabulū ad designandū tantū  
quod ponitur in oculis.

Lisariab .i. gariofilata.

Lissa .i. arbor: cui⁹ folia sūt similia folijs  
citroniorū: et habet fructū simile galle.

Lisematide .i. cantarides.

Lisen .i. lingua.

Liseos grece dissolutium. Paulus cap.  
de frenesi. his inquit et de lini semine: et  
omnes liseos etc.

Lisunacomi .i. boerago.

Lisenel chemel .i. plantago.

Lisenabaur .i. borago.

CCCCCXIII.

**L**isenbasafir ara. gre. lienulafir.  
la. lingua auis. Sera. li. aggre.  
cap. lisenbasafir. Lingua auis ē  
arbor similis arbori dirdar: nisi q; foliū  
eius est longum simile folio amigdalī: et  
fructus eius qui dicitur lingua canis: sunt  
racemi et palmities qui diuidunt in che  
rarnub similes folijs oliuarū: nisi quia  
sunt minora satis: et intra quālibet che  
rarnub est medulla similis lingue auis ex  
terius rubea et interius alba: declinans  
paululū ad citrinitatē: sapor ei⁹ ē acut⁹  
mordicatinus: cum panca amaritudie: et  
qui ponit eius virtutem ca. in fine secūri  
non elongatur a veritate: et conueniens  
est dicere q; cū caliditate sit humiditas:  
quia non apparet mordicatio eius postq̄  
bene masticatur. Et sciendum q; est alia  
lingua auis que est debilitās stomachū  
et prouocans ventrem: et est corrigiola  
maior: et ista non est illa de qua locutus  
est Sera. Nam idē. Sera. i. cap. de augen  
tibus in coitu dicit: q; lingua auis est lin  
gua passerū. Itē idē dicit in vii. in cōfe  
ctione pillularū indarū: q; assimilatur  
pellicule vel corticule que ē in medio bac  
ce lauri. Auicen. capitulo de augenti  
bus in coitu inter medullas computat n̄  
est ergo quā ponit Sera. et Auicen. her  
ba: sed est prima species per Serapionez  
descripta: vnde quādo ponitur simplici  
prima debet intelligi. Posse. Serap.  
autoritate Aben Mesuay. Conuenit do  
lorilateris: et prouocat vrinam: auget in  
spermate: et corroborat libidinem. Et idē  
autoritate Damasceni. Et conuenit car  
diace. Et idem auct. Berigoras. Augēt  
sperma. Et idem auct. Rasis. Prohibet  
cardiacam et auget sperma. Et idē auct.  
Ysaac. Est ca. et hu. i. primo gradu: et de  
lectabilis: et de proprietate ei⁹ ē pfortare  
libidinem: et auget spmā: et habz virtutez  
humectandi cōmesta cū carnib⁹ et alijs  
valet similiter ptra siccitatē pectoris.

Liso .i. dissolutio.

CCCCXV.



**L**ismachion secundus dyas. proprio capitulo. Hastas habet maiores & fruticosas: circa quatuor nodos folia minuta habet salici similia. florem purpureum aut aurescentem: nascitur locis humectis.

Posse. Dyas. Succus herbe huius stipticus est. sanguinem reiciit: maxime prodest disintericis potui datus & suppositus subuenit: fluxum matricis mulieris abstinere suppositus: naribus profluentem sanguinem fronti illinitus statim stringit: vulneribus recentibus paracolesis facit: herba sumi gatone adhibita vim veneni longius arceat & sorices occidit. Gali. vij. l. m. phar. capitulo. Lismachion predominantem habet stipticam qualitatem: propter quam & plagas consolidat: & emoragias ex naribus sistit emplastratum: & aliarum etiam emoragiarum idoneum est farma cum ipsa: & etiam succus eius adhuc magis & bibitus disinterias & sanguis eductiones & fluxum muliebrem sistit.

Lismia .i. auis cardella.

CCCCCXVI.

**L**ixiua latine: gre. coma Dyas. Lixiua iter caustica mittitur: & est ad usum medicine efficacissima ex cinere querus: non solum perficitur hominibus sed pecoribus que tensione pulmonis vexantur: & quibus venenata res aliquando obstitit bibita enim statim salutem affert: utilis est etiam in humectantibus & in fistula: et ad difficilia vulnera sananda: & callosa et longi temporis sordida: que nullam medicinam per longum tempus senserunt virtutem: quotidie lauanda sunt: & sic sananda apto medicamine quia virtus lixiue non sanat sed vulnera ad sanitatem disponit. Cinis ex sarmentis stipticus est: & antea & in recente vulnere & in profluo positus sanguinem sanat. Cinis ex sarmentis oliue acerrimus est: & ex nucleo puro acrior est: & hec lixiua vulnerrum canceromata omnia aufert: & ex hac lixiua sordida vulnera lauanda sunt. Caprifici cinis acer est: sed brassice omnibus superioribus acrior est. Cinis caprifici corticis pruriginosus & sordidas empetigines aceto acris preloas sepius suppositus sine dubio curat. Gali. vij. l. m. phar. cap. coma. Coma .i. lissiniuz (illud quod est quasi lotio cineris ita noiat) abstersive autem est & siccativissime omnium: & quod ex cinere ficulnee: & citimalli fere iam putrefactie est virtutis: que qualis sit in vobis libro pertransui.

Litargia .i. obliuio.

Litargio .i. stupor.

Litargirum .i. spuma argenti: & est nomen compositum a lichos quod est spuma: & argiros quod est argentum: pro quo lege marechet.

Litargas subere est solutio cum somno.

Litagluchichi est species mirre.

Litarmenium .i. lapis lazuli.

Liteta .i. id est verruce.

Licemus .i. stercus muris.

Litenas .i. empetigines.

Licreatin .i. id est usne.

Licia .i. valeriana.

Lichiasis interpretatur lapidatus .a. lichos quod est lapis: inde lithopotridus .i. lapis rotundus: vel lichiasis .i. id est vicium lapidis vel lichiasis .i. calculatio: & est egritudo mala: scilicet a lapide in renibus vel vesica existente. Cassius felix. Gal. inquit. lithiui ras calculos vocant.

Lithicolla est genus colle quod inuenies si leges gluten.

Litis .i. id est folia diuretica omnia.

Lithimum vel alichimum: quid est lege loachium.

Litri .i. id est blitis.

Litritos .i. cucumer agrestis.

Litospermonasis .i. id est grana solis.

Lithos .i. id est lapis.

Lithodemon est lapis demonis qui dicitur gagates.

Litodendion .i. id est corallus: & est dicere lapidea arbor.

Litospermon .i. id est lapideum semen: eo quod est durum ut lapis: & sunt grana solis lege literam culb.

Litostictis .i. id est saxifraga.

Lithomantimum .i. id est gemma que in nocte lucens est.

Litomeris .i. id est subtilis substantie.

Littopotidus .i. id est lapis rotundus.

Litron .i. id est nitrum.

Lixoperitum .i. id est medicamen infrigidantium.

Lixofilon .i. id est cartafilago.

Litocopros .i. id est stercus lupi.

Litrumbar .i. id est cimbalaria.

Litrumbari .i. idem quod supra.

Lic .i. id est rapa.

Lobarda est species calami aromatici.

Lobarflua .i. id est bardana.

Lobia .i. fastellum: & est fastis gallicus.

Lobirach .i. id est anabula.

Lobidron .i. id est hyrcina.

CCCCCXVII.



**L** Chalchada arabice: grece & la-  
medulla ossium. Dyas: capi-  
tulo de medulla. Medulla omnis  
fecēs sine sale mollitūe atq; virtutis mi-  
tifice est. inueterata vero sine sale recoz-  
poratiue efficitur relaxando. verum om-  
nibus de medullis melior est ceruina: se-  
cūdo vitulina: tercio taurina: quarto ca-  
prina: quinto berbecina: verum medulle  
autumno colligende sunt: quia reliquis  
temporibus mixte sunt sanguini: & i eo  
tempore ossa fragilia sunt: et nunc demū  
medullas eximere debes cum tu ipse osse  
fracto eas exemeris. Multe enim in istis  
fiunt imposture: virtus est omnibus ca-  
& malactica & laxatoria: & plerotica  
vulnerum. medulla ceruina puncta oīm  
bestiarum venena expellit: conficis autē  
eam ex sepo & reponis similiū supiorib;  
adipibus: medulla omnis leuiter mollire  
& laxare duricies & tumores potest. re-  
cēs autē colatur emollita superfusa aqua  
& limteolo expressa: & iterū simili disci-  
plia lota purgat donec aqua purior fiat  
tunc duplici vasculo resoluta eliquat de  
tracta sorde seu purgamentis: & rursus  
mortario finitur coagulari: seruatur autē in  
vasculo testeo nouo ad vsū: malactica;  
virtutē habēs & sclirodes copis relaxās

Auic. libro secundo cap. de medullis  
Ex medullis conuenientior est medulla  
vitulorum & cerui: deinde tauri: postea  
caprarum: deinde ouium: & medulla quodē  
yrcozū & taurozū pprie non castratorū  
est magis sicca: & medulla extremitatū  
est magnis pinguis: & medulla ē calefa-  
ctiua lenitiua absterfina: mlti nutrimenti  
si digeratur: & est bona duriciēbus & lapi-  
dositati illa quod est sicut ceruozū et vitulozū  
non sicut medulla hyrcorum: illorum em  
medulla est ca. & sic. Medulla cōturbat  
stomachum: & delet appetitum. & optet  
q; comedatur cum pipere & seminibus:  
& ipsa supposita cōuenit duriciēi matrici-  
cis: & fugat vermes venenosos.

Locium id est. vrina.  
Locualium id est. pentafilon.  
Locualion idem quod supra.  
Lofac id est. fructus mandragore.  
Lofasar id est. asa fetida.  
Lofaber id est. nenufar.  
Logoar id est. berbena.  
Logoz id est. acorus.  
Logozi idem quod supra.

DXVIII.

**L** Obachium ara. grece lichimū vel  
habel vel alithimū: latine granuz  
culcul. Sera. li. aggre. cap. Lo-  
bachiu. Foliū eius ē simile folio albena  
& est herba quod habet. venas i grossitudine  
pollicis & indicis & longas: & sūt coste  
ppe terrā sicut scel: & sunt i eis nodi: &  
nascuntur i vnoquoq; nodo folia similia  
folijs balsami & est album: maius: & in  
summitate eius nascuntur flores i vere &  
in principijs messium quorum color est  
color violarum: nisi quia sūt maiores eis  
& quādoq; flos habet fructum magnum  
in quātitate ciceris plenū dulcis saporis  
latine vocatur granum culcul. & herba  
eius inuenitur in locis vmbrosis: & iuxta  
radices arborum magnarum: & in locis  
rethemeter hūectis: & tempus collectōis  
eius est i tempore messis: virtus ei; ca-  
& hu. in secundo gradu. Posse. Sera.  
Mouet coytū & auger spma: & erectōez  
virge: & pprie quando conficitur cum  
melle vel miscetur cū sisamo: & quod vitur  
eo nimis incurrit colericam passionē. Et  
idē auct. Mesaruget. Quādo bibiē post  
ipsum vinum facit sodam & pprie quā-  
do torrefit.

Lobeliber id est. volubilis.

Lohenas id est. camfoza.

Lobleng. i. rosule: & sūt quidā tumores  
nodosi suspecti qui vocantur rosule: istud  
vocabulum ponitur i antidotario dama-  
sceni capitulo de oleo citrino & de oleo  
citrangulorum.

Loleng id est. beronica.

Loletareb id est. arsenicum.

Lolebau id est. amomum.

Lolium quid est lege stelle.

Loliban id est. affodillus.

Lolibani idem quod supra.

Loma est secūda species vlcerez cornee  
oculi: sed lora ē aqua i vinacia macerata  
Lomalarius. i. vlcus in cornea oculi: sed  
parum profundum.

Lonitis id est. mentastrum.

DXIX.

**L** Onchitis secundum dyas. Lon-  
chitis est species gladioli: folia  
habēs porri similia: sed latiora  
& rufa: multas habens super radices vir-  
gas spanfas super terram: & ramos su-  
per terram decliues: in quibus sunt flo-  
res similes pelicmo: sed forma eorum ve-  
gete est: & album habet i medio sicut ro-  
strum & labrum isanum: & sicut lingua



est semen eius lancie simile & trigonū & longum: unde & lonchitis appellatum ē. Radix est ei similis daucus: nascitur locis asperis & siccis. Plinius capitulo.

Lonchitis folia habet rubicunda: semen nigrum simile comedozum: quorum ora patēt: & oblongū i similitudinē lanceaz radicem vt daucus. Radix eius euz vmo bibita vrinā prouocat. Item dyas. Est & secundum gen<sup>9</sup> lonchitis: folia habēs sicut scolopendria sed aspiora. Posse. Folia eius imposita vulneribus tumores non admittunt: bibita cum aceto splenē siccant. Gal. vii. sim. phar. cap. lonchi. tis. Ei<sup>9</sup> quidē semē triagulū habet simile lancie secundum figuram. Radix quide<sup>9</sup> similis ē aliquantū pastinace: & ppter ea vrinatum est pharmacum: eius vero qui similis ē scolopendrie folia viridia quidē ad consolidatē vulnerū sunt idonea sicca vero per oximel bibita splenē scli- ridos sanat.

Lopinas. i. auripigmentum: sed leprias fragidos. i. terra sigillata: quidam tamē exponunt qd sit auripigmentum: licet nō vere sicut apparet si leges lepria.

Loposmatis semen est quasi sperma. i. semen herbe que frangit lapidem: & est granum solis.

Loptosmatis idem quod supra.

Lora. i. vinum quod dicitur puciolū.

Lorafen. id est pulegium.

Lorascium id est mentastrū.

Loton. i. farina fenugreci.

Lotos. i. arbor magna: & est arbor mella vel agrifolium.

Lothos. i. species trifolij.

Lotus id est lothos.

.DXX.

**L**utura plumbi secundū dyas. ca. de lotura plumbi sic sic. Accipe mortariū plumbeū & pistellum plumbeū: & mitte aquā & tere qdū nigrescat: & post liq p linteolū & refunde & adde aquā qd possit meli<sup>9</sup> liquari: hoc fac qdū sufficiat: & postea dimitte res- dere i mortario plumbū: & tere lauādo sicut lauat cachimia qdū aq limpida sit Alij vero cōbustū plūbū terunt & lauat disciplina supiori. Mulci vero limaturam plumbi terunt & lauant disciplina supe- riori. Posse. Dyas. Virt<sup>9</sup> ē ei frigida & stiptica & pareplastica: malactica alta vulnera replens: reuma oculoꝝ abstīnēs superflue carnes crescentes vulneribus

depascit: fluxum sanguinis vulnerū bene stringit. anī vulnera & cōdilatata cum oleo ro. medicatur: vulneribus cicatricē inducit: tantam efficaciam habet quātam & spodium: vel tucia: quia scarotica est omnia ista inuenies si leges has.

Lubem. i. olibanum.

Luben. idem quod supra.

Lublet. i. lupulus.

Lubie. i. faseoli.

Lubia. idem quod supra.

Lubiera. i. almea.

Lubrie. idem quod supra.

Lubue. i. arbor cuius gūmi est storax.

Lubusar. i. antimonium.

Lubusari. idem quod supra.

Lucasfas. i. lactuca asini.

Lucath aldeneb. ē id quod auro adheret & est borax.

Lucari dis est lapis egipti<sup>9</sup> quo fullones vtuntur ad dealbationē pannoz: lapis qui in aqua velociter soluitur: & est satis stipticus.

Luchabar barbarica est quoddam quod est sic hermodactyl<sup>9</sup>: & oritur in africa & est cassus barbassus.

Lucefason. i. mentastrum.

Lucifalidon. i. sponsa solis.

.DXXI.

**L**uchia ara. vel lengibi: latine fase- olus. Sera. li. aggre. ca. luchia siue lubia auct. dyas. Folia habet similia folijs plantę que dicit<sup>r</sup> cussus: nisi qz sunt molliora: & rami eius sūt subtilio- res similes filis adherentes herbis quib<sup>9</sup> apprimāt: & elongant multū donec sit vmbraclū sub eis: & habet vaginas sub- tiles similes vaginis fenugreci: nisi qz sūt longiores eis & pinguiore: & interius videntur quasi varij diuersi coloris: quia quedam trahunt ad albedinē: & quedam ad rubedinē: & comeditur hui<sup>9</sup> fructus elixus sicut comedunt<sup>r</sup> sparagi. virtus eozum ca. & hu. in pmo gradu. Posse. Sera. Generant multam ventositatē & puocant mēstrua: & inflant: & generāt humores flegmaticos grossos: & sūt ma- li stomacho: & rubei sunt grossiores: & quando sumuntur cum sinapi & come- duntur: sinapis prohibet maliciam eozū & albi quidem sunt multam humiditatē habentes: et sunt graues digestionī et ei- nim iuuat ad digestionem eozum: et comedere eos calidos cu<sup>9</sup> almu<sup>9</sup>: et oleo et cinimo: et non comedatur cortex eozū



exterior: & bibitur post eos vinum pa-  
rum grossum: et preparati cum aceto sunt  
difficilis digestionis propter siccitatem  
aceti: et de proprietate eorum est prouocare  
menstrua: et maxime qui sunt rubei ex eis:  
et ipsi sunt boni pectori et pulmoni: et fa-  
ciunt somnia mala. Auerois li. colliget  
ca. de faseolis legib. Faseoli declinant ad  
ca. & hu. & impingunt corpus: & prouocant  
urina: & sanguinem menstruum: & laxant ven-  
trem: & prout rubei: & inducunt somnia  
mala: & faciunt vertiginem

Lucribos	i. cassus barbasus.
Lucoion	i. viola alba.
Luconai	i. alumen.
Lucublet	i. phillium.
Lufaba	i. mandragora.
Lufabar	idem quod supra.

# DXXII.

**L** Vt dragontea blea saredarecon  
vel asclepias ara. gre. dragontiu  
la. serpentaria vel viperina vel  
collu draconis. Dyas. cap. de dragon-  
tea. Dragontea siue ut alij asclepias: folia  
habet aaron similia: sed plura & minora  
cuius virga vel hasta duobus cubitis est lon-  
ga: & ipsa varia similis serpenti: liuores i.  
maculas purpureas habens solidas ut di-  
gitus: in qua semine est simile boerho: primo  
coloris viridis. post maturitatem vero co-  
lor est ei similis croco: & est gustu mordax  
radix eius bulli habet rotunditatem similem  
aaron cuius corio tenui: nascitur umbrosis  
locis & ortis. Sera. li. aggre. capitulo  
Luf. i. dragontea: & est maior & minor  
ubi sciendum quod maior est quam vocatur serpentaria  
& illa est habens folia crispa que ponitur  
hic: sed minor est illa que vocatur aaron  
& est illa habens folia plana: per qua lege  
aaron. Gal. vi. sim. phar. capitulo de  
serpentaria. substantia radice eius subtili-  
or est substantia radice aaron. & in sa-  
pore eius est acuitas & amaritudo & stiptici-  
tas pauca: & virtus eius est ca. & sic in pri-  
mo gradu. Io. mes. cap. de luf. Luf est  
planta que dicitur colunora cois: & ex ea est  
alia planta habens folia plana: alia crispa:  
& radix plana est exterius ad nigredinem  
attinens: interius vero est alba: crispa ve-  
ro exterius cinericia: interius alba ad citri-  
nitatem declinans. & super utriusque radicem  
eleuantur stipites habentes maculas in  
modum serpentis. Melior pars totius plante  
est radix: & melior radix est grossa et com-  
pleta & orta in locis liberis: & melius te-

pus collectio eius est ver: & principium  
estatis: & crispa calidior est plana. Plana  
ca. est in primo: crispa in secundo. Gal.  
dixit. plana ca. est in principio secundi:  
crispa in fine: & verius est: & in utraque est  
caliditas & acuitas quasi posita in superficie  
cum substantia terrea: sed in plana substantia  
terrea est vincens plura: & utraque est abster-  
siua: incisiva: penetratiua: aperitiua: subtilia-  
tiua humorum grossorum & viscosorum adhe-  
rentium. crispa autem ad hec omnia est  
fortior: nec utraque acuitate sua stomacho  
& epati debili faciens reumatizationem  
& mordicationem. et reumatizat ad stoma-  
chum materias a membris vicinis: corrigere  
primum nocumentum ut propinquetur cum  
rob aut melle passularum aut speciebus  
alefangie: et secundum nocumentum corrigere  
permiscendo ei aliquod ex medicinis sto-  
maticis stipticis sicut est mastix: & cito:  
nia: et propinare troiscos diarodon per  
eius exhibitionem tollit nocumentum ipsi-  
us. Posse. Dyas. Semen eius expres-  
sum virtutes habet in succo: nam addito  
sibi oleo dolorem aurium compescit. lane in  
iunctus in naribus additus polipos ma-  
xime curat: et caneros optime sanat: se-  
minis eius. xxx. grana cum pusca bibita  
caligines oculorum emendat: flores eius  
cum ceperit maturescere si a muliere pre-  
gnanti fuerint odorati: abortum faciunt  
virtus est radice eius ca. unde orthonoicis  
more electuarij accepta medicatur: tussi-  
entibus et catarrum habentibus maximus  
prestant effectus: toracis tumores curat  
non reuersuros maxime si assa aut cocta ac-  
cepta fuerit. sicca tusa et in puluerem ducta  
melle addito omnia similiter facere potest  
diuretica est: venereum stimulat cum vino  
bibita: vulnera sordida fagedenica cum  
brionia alba: et melle purgat: et cicatrices  
curare facit: ex qua colliria ad pustulas  
necessarie fiunt: abortum facit imposita  
dicitur quod si quis ex ea radice se tinxerit  
tutus ab icursu serpentum seruetur: aceto  
mixta maculas limpidat: folia eius recen-  
tibus vulneribus necessarie adhibentur:  
elixatura eius adhibita primum maximus  
presidius est: succus radice eius caligines  
et glauconata et pterigia detergit: radix  
ipsa decocta et comesta prodest. in isulis  
quibusdam orientis mello addito comedi-  
tur: est enim feruentis et reorganizatiue  
virtutis: quam greci metasinctica vocant  
Item ex ipsa colliria cum melle confecta



atq; formata fistulis aptantur: facit etiā  
ad detractionem tardantis vrme: cum  
melle limā polipos & canceromata con-  
sumit: odor radicis atq; herbe cōceptōez  
uteri mox facturā corrumpet: semis ei?  
grana. xxx. illd efficiūt: acrior ē q̄ aaron  
& amarior & calidior: & ē extenuatoria  
plus in se etiā habet vim aliq̄ stipticāz  
cū pua acredine vel amaritudine. Radix  
autē plus operatiua: purgat em viscera  
& extenuat pigres & glutinosos hūores  
& ad vulnera maliciosa optimū medica:  
men est: quia purgat: & emēdat fortiter  
cūz aceto trita & limā alfos tollit: folia  
vero eius vulnera & plagas recentes ex-  
ercent. **Gali.** Mūndificat & aperit oppi-  
lationes epatis & splenis & renum: quia  
subtiliat hūores grossos & viscosos: &  
conuenit multūz vulneribus malis & ab-  
stergit ea: & mundificat mundificatione  
forti: & virtus foliorum eius eadem: &  
seminum eius est fortior: folijs & radice  
& ideo curat cancerosa apāta que fiūt in  
naribus que nominantur multorū pedū  
& est polipus: & succus luf mundificat  
maculā oculi que fit ab vlcerē: & liniunt  
cum ea quidam caseum recentē exterius  
quia custodit eum: & prohibetur ab eo  
putrefactio. Et idem eodem li. capitulo  
dragontium. Dragontiu siue serpentaria  
habet quidem aliquid simile aaron tam i  
folijs q̄ in radice: sed acri? est eo & ama-  
rius: ideo magis calefactiuum & magis  
subtiliū ptium: habz autē & lenē stiptica-  
tē quāda: qua concurrēte cum poictis  
quibus qualitatibus acris & amara effi-  
cacissimum fit pharmacum. Radix tamen  
expurgat viscera oīa subtiliādo grossos  
& viscosos hūores malos: assūpta vero  
vulcerum est optimū pharmacū: expurgat  
enim & mundificat fortiter tam cetera  
que mundificatione indigent q̄ moxfeas  
cum aceto: folia vero habentia virtutem  
confinalem tam vlceribus q̄ vulneribus  
lesum neruum habentibus conueniunt:  
quantum quidem in m? sūt sicca: & cāto  
magis solidat. Nam sicciōra acrioris vir-  
tutis sunt q̄ conueniat vlceribus: crepi-  
tur autem & caseum humidum: & putre-  
scibilem conseruare exterius ei pposita  
propter siccitatem complexionis: fruct?  
autem violentior est nequm folijs: sed et  
radice: q̄re cācros & polipos extermina-  
re creditur: s; & succus eius q̄ sunt i ocu-  
lis expurgat. Et idē in libro de cibis cap.

de dragōtea: & hui? radice? decoquētes  
bis aut ter et deponat qd medicinale. rō  
medere aliquando damus: sicut & radice?  
aaron quando fortiori indiget. virtute q̄  
secundum pectus et pulmonē continenē  
viscosa & grossa. **Jo. mel.** Solutione  
educit flegma subtile & grossum: & mū-  
dificat: & confortat renes: & prouocat  
urinam: & excitat coitū: & est ex rebus  
mundificantib? pectus & pulmones &  
cōfert eis super qbus timetur frequentia  
anhelit?: vel asmatidis ppter exuberatiā  
humorum viscosorum in eis: & proprie  
loboc ex succo eius cum melle: et rob: &  
quandoq; administrat cum ouis et valet  
similiter: et dixit democritus iuuamentū  
veriusq; speciei ei? magnū ē emoroidarū  
doloribus et ventositatibus eoz secūdu  
omnem modum administrationis ipsius  
et sūptūz et emplastratū: et nos experti  
sumus: et experti iuuamētū est sup hūore  
crudo qui est in stomacho. et renibus: et  
dixit Gali. resoluit duricies et apāta dura  
splenis: et aliorūz menbrorū: et conuenit  
vcleribus fraudulentis et fistulis: et con-  
sumit additiones carniū in naribus: et  
prohibet fieri in eis corrosionē et cancerū  
Succus autem eius distillatur in aure cū  
melle et conuenit tinnitui et surditati et  
dolori aurū: et abstergit iphi? sordicies  
et exiccat vlcerā eius: utraq; eius species  
est ex rebus que mundificant faciem: et  
auferunt feditatē cutis: et delēt pannūz  
et lentigines et morfeam ppe cum melle  
et fiat emplastrum ex ea cū melle et ster-  
coze caprarū super podagrā et concussio-  
nem neruoz: et conuenit eorū doloribus  
et suppositio facta ex eo educit mēstrua  
et facit abortū: et dicitur q̄ fugat serpen-  
tes et vermes venenosos.

Lulatin	i. indicum.
Lulatin	idē quod supra.
Lulatin	idē quod supra.
Lulep	ē species volubilis q̄ dicit lupul?
Lulme	id est. arbor storacis liquide.
Lulmei	idē quod supra.
Lulientia	sunt species limaciarū.
Lulian	i. vfnec.
Luliam	idē quod supra.
Lulifar	i. balauſtia.
Lula	i. margarita.
Lulolion	i. aspaleum.
Lulosar	i. nenusar.
Lummaria	i. taphus barbaſsus.
Lumi	i. limoncellum.



Lumbici terreni quid sunt lege taratim  
Lumbicus longus & latus. id est. vermis  
qui oritur in intestinis hominum: & vocatur  
solea vel cingulum.

Lumbiech id est. aaron.

Lunaticus id est. epilepticus.

Lunasap .i. amomum.

Lunaparis .i. aspaltum.

Luparia est herba interficiens lupos: & po-  
tissime pulvis factus ex ea: & quidam fal-  
so dicunt quod est radícula siue elleborus ni-  
ger: immo est herba que alio nomine vo-  
catur strangulator adipis: & est aconitum.  
Lupinus semine notum multi fabam egyptiacam  
dixerunt: sed falso pro pondere eo utentes  
apud Iohannem. Sera. in vii. cap. de probatione  
tyriace est ponderas aureum. id est. 5. s. 3. no-  
stri lupini non sunt tanti ponderis pro qui-  
bus lege tarmus.

Lupinus siluestris quid est lege quam super

Lupinus regalis. id est. siluestris.

Lupisma id est. castanea.

Lupillus .i. vitis nigra.

Lupus est quoddam animal omnibus notum  
eius stercus & corium habent proprietatem con-  
tra colicam: sicut inuenies si. l. fimum.

Lupulus quid est lege iehlech.

Lutheus color .i. color genestre.

Luteanis .i. cimbalaria.

Luteanison idem quod supra.

Luti allea .i. terra sigillata.

Luti almes .i. almea.

Lutifarion .i. satureia.

Lutum magra. id est. terra sinopida: & est ter-  
ra rubea carpentariorum.

Lutum lune .i. lutum samium.

#### DXXIII.

**L**utum samium quidam dicunt  
quod est bolus armenus. sed Avicenna  
libro secundo capitulo de bolo  
samie dicit. Lutum samium. id est. talk  
vel stella terre quod idem est. Inquit. Galienus.  
Nos utimur ex hoc quod nominatur stel-  
la. Ego autem dico quod omnibus videtur  
quod illud est talk verum: de talk diximus quod  
inuenitur in terra grecorum in insula ci-  
pri. Et dixit idem Galienus. Lutum samium esse  
sicut lutum sigillatum in retentione sanguinis  
& in rebus alijs est pluris nobilitatis quam  
sigillatum: & est viscosum tenax glutina-  
tium non indigens ablutione. Posse.  
prohibet aperta ca. in inceptio: & conuenit  
adustioni ignis: & confert in principio  
podagrie limitum: & conuenit fluxui sangui-  
nis a matrice & cum egestionem.

Lutum anesuburum. id est. quedam coactio  
sic nominata.

Lutum ansiburiorem est quoddam genus  
terre quod vocatur lutum armenum.

Lutum sigillatum. id est. terra sigillata.

Lutum chimolea. id est. chimolea.

Lutum diuinum idem quod supra.

Lutum albur .i. purum.

Lutum comedendum est lutum quod dicitur  
in zoboazar. id est. ad comedendum. Sera. Est  
semen album habens saporē manne.

Luyula quid est lege alleluya.


Luyfar .i. antimonium.

Luyufari idem quod supra.

Luzach .i. arbor fraxinus.

Luzachs idem quod supra.

Lucar arsenicum.



Aafilon. id est. peucedanum.

#### CA. DXXIII.

Aaleb ara. exponitur in  
li. Rasis de lapide: quod no-  
minatur in lingua hispa-  
nica arzeuo: & ego ques-  
ui ab hispanis quod esset arzeuo: & ostende-  
runt mihi agrifolium. Verum Arabs dixit  
mihi quod est arbor quam non habemus in partibus  
nostris. Agrifolium vero dicebat vocari  
erachach ara. Stefanus mehelebū inquit  
vocatur grece kismū: sed trahamalbau mā-  
haleb est medulla fructus cerasi domestici  
vel siluestris: & est in veritate medulla ce-  
rasi siluestris cuiusdam quod mulieres arabum  
utuntur in oleo quo ungunt capillos suos  
& alio nomine vocatur nere: & est arbor cerasi  
siluestris. Sera. li. aggre. cap. mahaleb  
auct. dyas. Est arbutum quod assimilatur arbo-  
ri alcanne in magnitudine sua. habens folia  
similia folijs oliue: nisi quod sunt fortiora & la-  
tiora eis: & habet fructum simile fructui  
masticis nigris: in cuius sapore est dulcedo  
& est fructus eius aliquando sic in racemis: & na-  
scitur in locis agrestibus: & folia eius sunt sti-  
ptica. Posse. Sera. Folia eius offerunt vl-  
ceribus oris quando masticantur: & sic cum eis col-  
lutio: & quando bibitur decoctio granorum eius pro  
uocat urinam: & dicunt alij & menstrua: &  
dixit Galienus in li. tractatu nono. Sunt quidam  
qui putant ipsam esse carpobalsamum: & iam dixi-  
mus de eo in ca. balsami. Et idem autem. Aben-  
mesuay. Est ca. & mollificat & conuenit  
dolori yliorum: & quando bibitur conuenit  
nausee: & est una ex medicinis que excutit  
supfluitates a corpore que impinguant  
ipsum: & expellit lumbicos & ascarides.



& conuenit podagre: frangit lapidē. Et  
idem aut. Albasari. Est calida in secūdo  
gradu. sicca in primo. frangit lapidem q̄  
est in renibus & vesica: & puocat men-  
strua: & sedat dolores. Deferē ab andra-  
gen & abuahū. & melius ex eo est illud  
qđ assilatur margaritis minoribz: & hz  
bonū odorē. Et idem au. Ysaac. Generā  
Almahaleb sūt species ex eo: & sūt albū  
& nigrū: & viride. & album habet pua-  
grana. ita. qđ maius ex eis est sicut ciceru-  
la: & est in insula. Et min⁹ ex eo est illud  
de hispania. Meli⁹ ex eo est albi⁹ & mū-  
di⁹: & purioris odoris. Deteri⁹ vero ex  
eis est nigrū. & admistrat medulla eius  
cū cortice. & cortex eius est niger exte-  
rius: & interius albus. deferetur a monte  
leluē & de dorgebei & de nachāt arbo-  
res grandes: & colligit in septembri. Et  
illud qđ de ipa vrimur est granū. & cor-  
tex eius est ca. in secundo gradu. sicca in  
primo. frangit lapidē vesice & renū. Et  
idē au. Rasis. Mahaleb ē ca. & mollificat  
ventrem.  
Mahat quid est. lege darisabam.  
Mahamode. id est. scamonea.  
Maharoth. i. radix filij.  
Malomagira. id est. sebesten.  
Mahalech. id est. mahaleb.  
Malsach. id est. berberi.  
Malsachi. idem quod supra.  
Malsabon. id est. afronierum.  
Maurella. vocatur a multis solatrum: &  
ē strignū vt Macer herba quā greci strig-  
nū dixerunt. lacini maurellā vocant.  
Mauresis. est catara cta oculi.  
Mausacha paulus ad dissolutum stom-  
achum & imbecillem aloe mausacha mā-  
stix quid sit nondū sciūimus. intellexi qđ  
in siria abundat.  
Mabarimaticon. in antidotario virili in  
confectione esore quidā dicūt qđ est suc-  
c⁹ cauliculi agrestis.  
Mabata. si inuenitur male est scriptum.  
nam debz dicere nabata. & quid est lege  
nabata.  
Mabachematio. i. succ⁹ cauliculi agrestis  
Mabathematicon. idē quod supra  
Mabrahinch. id est. genestra.  
Maboth. radix est similis anuiden. sz de-  
bilior.  
Mabroth. idem quod supra.  
Mararos. est radix plante vnde emanat  
asa fetida.  
Macharos. idem quod supra.

Macharo. id est. mezereon.  
Macer. id est. cortex mali punici.  
Maceri. id est. amomum.  
Macerian. idem quod supra.  
Macia. id est. lenticula.  
Macis quid est. lege fistose.  
Machir. idem quod supra  
Machi. id est. collinum.  
Macropiper. id est. longū piper. nā ma-  
cros. id est. longum. pro quo lege falsel.  
Macronosia. id est. egritudo longa.  
Macron. id est. cataplasmata fenugreci.  
Madach. id est. bdellium.  
Madachi. idem quod supra.  
Madafon. id est. apium risus  
Madiera. nasturcium.  
Madilion. id est. bdellium.  
Madion. id est. vñee.  
Magaron. id est. polium.  
Magra quid est. lege mezgreb.  
Magrason. i. pentafilon.  
Magetur. i. vñee.  
Magnes. i. lapis calamariis.  
Magnetium. i. species marchasite  
Magit. i. cibaria de lacte.  
Magnisia. i. aqua.  
Magniflos. i. herba quē vocatur filius  
ante patrem.  
Magur. i. anthimonium.  
Maguri. idem quod supra  
Maguagua. i. marubium  
Maguderis. i. caulis.  
Maiozana. sansucus quidam amaricū di-  
xerunt. ara. mezemus vocatur  
Maionio. i. simia.  
Malabattrum. est foliū indum. & illud a  
puo Quic. inuenitur sub hoc nomine fo-  
lium. & ipm non est illud foliū quo nunc  
vtunt. Nam Dyas. Malabattrum inquit  
putauerunt multi etiā nardi indicī foliū  
sed fallunt & cetera. Plinius Malaba-  
trum arbor in syria folio conuoluto ari-  
do colore. Et infra laudatius ex india ve-  
nit i paludibz vbi gigni credūt lenticule  
mō odorat⁹. p qđ lege sedis & cetera.  
Malaapia que paulus cōmendat sūt ma-  
la predulecia: cuius testis sum. Nam pari-  
si & rome vidi & cōmedi.  
Malatima apud paulū cap. de egritudibz  
nariū cōfectio troeiscoz odori duorum.  
Malacticum. i. mollitium sanie faciēs.  
Malachi. i. malua.  
Malagma. i. emplastrum mollitium  
Malaxare. i. mollificare.  
DXXV.



**M**ala matiana. exponit ysidor?  
 q' a loco dicuntur. Quidam vō  
 exponunt siluestria. vulgari tñ  
 hispanico etiā domestica omnia matia-  
 na dicuntur. Dyas. de ipsis proprium fa-  
 cit capitulū. Inquit matiana cū adhuc im-  
 matura stiprica sunt & cetera. In alio tñ  
 capitulo exponit q' sūt estina. Apud Se-  
 ra. vero ex verbo dyas. habetur q' colli-  
 guntur in vere. Et Auicē. in hoc concor-  
 dare videtur. Nam dicit q' nocent ner-  
 uis proprie nerualia sicut dixit dyas. &  
 de viribus cordis dicit q' cōfortāt cor.  
 Malacitonia. id est citonia. pro quib? lē-  
 ge. cussa.  
 Malastozaca. i. aristologia rotunda.  
 Mala fre. i. ciclamē. p q' le. buchormariē  
 Malapunica. i. mala granata.  
 Mala aurea. i. cozula: vel crisomola: vel  
 barchocha.  
 Mala coru. i. dragontea.  
 Mala granata. quid sunt. lege vnam.  
 Malachium. i. nigella.  
 Mala probaratrum. i. folia vel succus fe-  
 niculi.  
 Malaxatiua. i. mollitiua.  
 Malachia. i. molles pisces. vocabulū est  
 gal. in dīnamidijs capitulo. de generanti-  
 bus grossum humorem. & capitulo. de  
 generantibus crudos humores: ut pulpi-  
 lipie vligines & cetera.  
 Malastozica. i. aristologia rotūda  
 Malacticon. i. relaxatiuum.  
 Malatipue. i. storax.  
 Malachin. i. bdellium.  
 Malaxat. i. mollit.

#### DXXVI.

**M**alamusch arabice. grece mar-  
 festica vñee vel lanugo. & in-  
 uestit arbores granatorū. Se-  
 ra. capitulo malamusch aut. Ysaac Bena-  
 rā. & est malū granatum paruum apertū  
 sicut rosa: & colore suo intra albedinem  
 & rubedinem & cīrimitatem: & in me-  
 dio sui habet florē: cuius color ē sic color  
 eiusdem. Sapor eius est ponticus: & est  
 odoriferum: & est frigida in primo gra-  
 du: sic in secundo. Et idem aut. gal. Mu-  
 scus malorum granatorū. i. lanugo. Pro-  
 prietas ei? est attenuare & subtiliare: et  
 loco ei? pōt pōi pond? ei? de cīmino &  
 carmeno. & tertia pars pōderis de costo  
 & habet virtutē sicut nardus. est calida  
 & sicca in secūdo gradu. flos eius arbo-  
 ris dicit nāfestica. & grece balaustion.

& est frigidus: & cōuenit stomacho & e-  
 pati calido. quā inuenies si leges aynech  
 Malsagria. i. malua agrestis.  
 Malta. est genus cementi: ut in paladio.  
 Malealiend. i. bdellium.  
 Maletima. i. cucūeres siluestres  
 Malmerum. i. cyperus  
 Malia. est genus cementi: ut in paladio.  
 Malialk. i. asarum.  
 Malalka. idem quod supra

#### DXXVII.

**M**alum latine. grece milia. Ma-  
 lum omnibus est notū. Rabi  
 moyses cap. de malo. Malum  
 odore suo corroboret cor & cerebrum:  
 & inuat pñicis & melancolicis. Sed co-  
 mestio eius peior est oīm comestione fru-  
 ctuum: generat ventositatē. scilicet quam  
 generat in secunda & tertia digestionē.  
 ita ut sit dictum a sapientib? q' generat  
 pñisim & ethicam. eo q' huiusmodi vēto-  
 sitates inflant arterias & venas. Mue-  
 rois quinto colliget aut. auenzoar. Se-  
 ra. libro aggre. cap. de malo. Et ex eis q'  
 dam sunt dulcia. quedā pontica. quedā  
 stiprica. quedā acetosa. et quedā insipida  
 aquosa. in dulcibus est substantia aquosa  
 tēperate substantie. & in ponticis quod  
 vincit super ea est temperamentum fri-  
 gidū terrez. sed stipricis est hec eadem  
 substantia cum substantia aquosa: qua in  
 dulcibus: & in acetosis est substantia a-  
 quea frigida. Galien? vij. sim. phar-  
 capitulo Milea. id est. pomaria. et est ar-  
 bor mali non quilibet est vnius nature: si-  
 cut neq' fructus. Nā pomorum: alia sūt  
 dulcia: alia vero austera: alia pōtica: alia  
 vero acida. Alia vero non totaliter exo-  
 luta & aquosa: & pdomiatur aquositas  
 in his ut sit complexio eorum humidior  
 & frigidior. Terrestre vero frigidum do-  
 minatur in ponticis. indigestum vero in  
 austeris. hoc & aqueum. frigidum sicut  
 in dulcibus eucratum domiatur. Ita au-  
 tem: & folia succi: & cortices eius arbo-  
 ris ad inuicem differūt. vnde herbis vti-  
 cum austeris quidem & acidis vulnera  
 consolidat: & flegmonum qui sunt in ge-  
 neratione repercutere id quod influit: &  
 stomachum exolubilem: & ventrem cor-  
 roborat. cum aquosioribus vero mordā-  
 ces flegmones incipientes: & eos q' sunt  
 in augmēto remittere. Quoniā autē mul-  
 ta omnibus pomis hūditas inferē. palā  
 ē et ex eo q' nullius eorū succ? perdurat



sed accescunt et corrumpuntur omnia. solum enim citoniorum (que utique propter predominantem stipticitatem minus sunt humida alijs) quorum succus coctus cum melle durare potest. ipse autem per se neque ita est durabilis.

Malum terre. i. ciclamen. pro qua lege buchorz marien.

Malum storacum. i. aristologia rotunda.

Malum malanum vel bonum malanum. i. antrax.

Malum citonium quid est. lege cussa.

Malua cum suis speciebus quid est. lege altea. Est aliud genus malue quod vocatur malua femina. vel malua terratica: et ista est pes columbinus.

Maluiscus quid est. lege qua supra.

### DXXVIII.

**M**alk arabice. latine sal. Sera. libro aggreg. capitulo malk antidysal. Sunt eius due species. una que est ex minera: & alia que ex mari. & illa que est ex minera est fortior: & est andaran. Et melior ex eo est non habens lapidem clari coloris. cuius partes sunt equales. Et ex marino melior est albus equalium partium. & etiam reperitur in locis aquarum stantium. Idem autem gal. Et sal qui generatur in stagnis marinis assimilatur marino. & iste sal fit in maritimis. Nam quando decrescit aqua: vel contrahitur in temporibus estatis: coagulat a calore solis adurente: quod est in marginibus aque: & fit sal. Et hoc fit plurimum eo quod aggregetur in loco illo ex aquis sordidis. que sunt multum calide. & propterea. quia euacuatio aque maris fit in loco arcto. substantia autem est grossa: & sapor eius est stipticus salus. Sal vero qui est ex minera est grossioris substantie: & fortioris stipticitatis. Et virtus eius est cacet sic. in tercio gradu. Sal sosome. est sal qui generatur in mari mortuo. ubi est aqua amara. in qua si proiciantur pisces moriuntur & vocatur sic a nomine montium qui sunt prope illud mare. Sal qui effoditur a mineris est minus ca. & minus subtile alijs. Combuitur sal secundum hunc modum. Pone sal in olla noua: & cooperi illam ne sal sedo egrediatur ab olla. propter calorem ignis: & sepeli ollam in prunis: & dimitte ibi donec aduratur & crepet: deinde aufer ab igne. & potes discernere diuersitatem salis a suo sapore. & hoc quod ille qui precipitat amaritudinem resoluit. & qui

est salus solum cum resolutione sua stipticat & stringit. Et sal quando aduritur est maioris resolutionis & minoris stipticitatis. Et flos salis est subtilior quam sal adustus. & sapor eius est acutus: & resoluit resolutione forti. Et est flos eius spuma que est supra salem. sed puluis salis assimilatur spume salis multum. & possibile est quod subtiliaret & resolveret plus quam sal: & aggregaret quod remaneret de substantia ex corpore sicut sal. & si tu capis pisces viuentes: & proicias in mari mortuo moriuntur statim. Ergo debes scire quod accidit propter amaritudinem que est in eo. que quidem inimica est animalibus omnibus & plantis. Posse. Sera. Virtus salis est que prohibet putrefactionem corporum eorum que sunt parata putrescere propter humiditatem superfluum que est in eis: & sal maris quando extenditur super corium: & ponitur super splenem resoluit duriciem eius. Dysal. capitulo de sale. Salis virtus est stiptica: & abstergit & mundificat: & resoluit: & aufert carnem superfluum ab ulceribus: & cauterizat: & prohibet ulcera fraudulenta: & ingreditur in confectionibus medicinarum scabiei: & aufert carnem superfluum que crescit in oculo et liqufacit ungulam que fit in eo. Et ingreditur in cristeribus: & est bonum apostematibus ydropicorum. Et quando miscetur cum oleo & aceto sedat pruritus: quando ungitur iuxta ignem donec sudet. Et idem facit in scabie ulcerata & non ulcerata et in lepra: & ipetigie. Et quando miscetur cum melle & aceto & oleo & limitur conuenit squinantie: & cum oleo solo conuenit apostematibus vultus & duarum amigdalarum: & cum sui humiditatem ad gigitas. Et fit ex eo emplastrum cum sanich ordeo costo & melle: ad pruritus: & ad fluxibilitatem gigitarum: & ad ulcera corrosiua. Et fit emplastrum cum eo & semine lini ad puncturam scorpionis & cum origano & ylopo & melle ad morsum vipere: Et cum pice alkitran aut cum melle ad morsum aialis: quod dicitur cerastes. & est serpens cornutus. Et quando fit emplastrum cum eo & melle & oleo resoluit furunculos. Et quando miscetur cum origano & fermento maturat apostemata flegmatica testiculorum: & ouit morsui rane existens in fluuio babylonie. Et quando teritur & ligatur in petia lini et submergitur in aceto forti et miscetur cum isto & ponitur supra morsum in quo est morsura animalis alicuius venenosi conuenit. Et



quando miscetur cum melle conuenit sanguini mortuo qui est sub oculo : & conuenit nocumento opij & fungorum perniciosorum . Et quando miscetur cum farina & melle conuenit contusioni neruorum & atteritioni lacertorum : & ponitur super combustionem ignis : & non sinit locum vesicari . & ponitur in hunc modum super podagrā & conuenit : & fit emplastrum cum eo & limitur cum ylopo : & prohibet herisipilā & fornicā augeri in corpore . Et quando miscetur cum oleo prouocat sudorem . Et quando sumitur in potu cum vino & aqua laxat uenterem . verū tamen est malum stomacho .

#### DXXIX.



**M**amad arabice grece tefea : latine cinis . Sera . libro aggre . capitulo mamad . au . gali . Mamad . i . cinis . Sūt in eo qualitates terre . eo quod ibi pars terrea : & pars velut fusca & illa pars est subtilis . & quando miscetur aqua recedit cum ea : & remanet pars terrea que est debilior . Et virtus cineris diuersificatur secundum diuersitatem lignorum ex quibus fit . nam operatio cineris ficus domesticæ & siluestris est quod aduruntur rami eius . & colligitur cinis in aqua : & dimittitur ibi aliquot horis & colatur . deinde ponitur adhuc alius cinis : & fit hoc sepe . Gal . viij . sim . phar . capitulo de cinere . quod incipit tefra . Tefra . id est . cinis combustorum lignorum compositus existens ex contrariis substantiis & qualitatibus . Habet enim in se hoc quiddam terrestre . hoc autem quasi viscosum vel lignosum : vel qualitercunque voluerit quis nominare . Hec ergo partes subtiles partibus grossis sunt commixte . & dum infunduntur in aqua : cum transcolatur cinis subtiles transeunt cum lixurio calidā virtutem deponentes . quod vero reliquitur terrestre . debile & mordax fit . Non autem omnis cinis eandem certitudinaliter habet complexionem : sed secundum combustionem materie differentiam permutatur . Dyas . vero nescio qualiter stipticā ipsam habere ait virtutem . & nimirum ficulnea tica ab omni tali qualitate excepta est : quoniam & ipsa arbor non sicut glans quercus : & comarus : & pirus : & ficus : & edera : & quecumque alia calida que stipticā ostendunt qualitatē . Quedam enim in nulla earum parte ipsam ostendunt : sed est plenum totum forei & acti & calida . Qui ergo ex ponticis lignis cinis stipticitatem non

pauca habet . & ego per eum detinere emorofagias noui . Ficulnee vero cinere nunc quod ad hoc utetur quis . multum enim habet acre & causticum cum abstersiuo permixtum : & secundum utranque differt ab eo qui ex lignis glandis . quoniam quod viscosum in eo multo est acius . & quod quasi terrestre in illi quiddam sub stipticum aliquantulum est in hoc abstersiuum sicut citimallorum . Est autem & citanus . i . calx non extincta . Species quiddam cineris subtilior partibus existens cinere lignorum . inquit lapides diligenter assari idem gerit ut fiat cinis . Accam huius & quod est quasi exustiuum multum . & propterea loca siccantium immoderate fit pharmacum . & magis si bis aut ter lauetur . Dyasoretica autem fit si diligenter & sufficienter in mari lauetur . Dicitur autem de ea quando de metallis a nobis sermo fiet . Possit . Sera . Conuenit usus eius ad ulcera fraudulenta & comedit carnem que crescit in ulceribus . & administratur in aliquibus ydopiciis . quia infunditur spongia in ipsa : & ponitur super tumorem : & fit in . cristare ad ulcera in testimorum : & ad fluxum antiquum . & datur de ea . z . s . cum pauco oleo ad coagulationem sanguinis & ad tussim : & conuenit dolori neruorum : & paralisi : & bibit eum ille cui datum est in potu venenum . & ille quem momordit rutela . Faciunt autem ad hoc omnes alie species cinerum . & proprie cineris arboris glandium . & sunt omnes stiptice .

Bulcalim . Eben . Abenazarim li . qui dicitur seruitor . Modus faciendi cinerem ex ramulis arborum & radicibus & folijs . Accipe ramulos nouiter amputatos habentes adhuc de sua humiditate : & absterge bene eos a terra : & laua etiam cum aqua donec nichil remaneat in eis ex terra vel ex aliqua putredine . deinde imple ex eis ollam magnā quantum oportet : & claudde eam cum cooptorio perforato : ut fumus eorum inde egrediat . deinde pone in furno panis a sero usque mane : & extrahere ollā : quia videbis ramulos extractos sicut carbones . Tunc ergo oportet quod teras eos bene : & ponas in olla minorā primā : & pone iterum in furno : & facias hoc sepe . id est . donec inuenias cinerem album bonum lenem tactu quem serua necessitati .

Mamira . . i . manna .

Mamica . est gummi quo caremus : ut in alexandro de oculis .

Mamilla canis . id est . sebesten . Vnde versus



Sebesten māmilla canis fere pſica lingua  
Māmilla omniū animalium ſcđm Auicē.  
libro ſecundo capitulo de māmilla. Mā-  
milla eſt fri. & ſic propter neruos pluris-  
mos qui ſunt in ipſa nuerimentum mam-  
mille plene lacte qñ digerit propinquus  
eſt nutrimento carnis. Et illa eſt melior in  
q̄ eſt lac: qm̄ velocitez facit ipſm̄ deſcēde

Mamodes . . . i. maniaci.  
Mamodelion . . . i. melantiū.  
Mamodelionifi . . . idem quod ſupra  
Mamuda . . . i. ſcamonea.  
Mamudafon . . . i. cimbalaria .  
Manudafon . . . idem quod ſupra.  
Mana colligās dicitur emplaſtrum. cuius  
pulueres diſtemperantur & incorporantur  
cum aliquo liquore abſq; igne.

Māna. i. omnis res cadens ſuper lapidem  
aut arbozem. & ſit dulcis: & coagulat  
ſicut mel: & exiccatur ſicut gūmi quēad-  
modū tereniabim. pro qua ſi vis comple-  
te ſcire. lege meū.

Manna granata . . . i. tereniabim .  
Manna condari . . . i. manna thuris .  
Manna conſecta quid eſt. le. tereniabim.  
Manna thuris. i. thus minutum valde.  
Iſtud vocabulum ponitur i. viatico cap-  
de ruptura & diſiunctione circa finem:  
& ponit in lra ronden. Vnde māna. tha-  
ris ſepe in libris antiquis inuenit. Et ē apud  
Auicennā minutū th? Et apud alios  
autores arabes eſt puluis ipſius thuris .  
Eſt em̄ medicina conuenientior vbi plus  
deſiccare oportet ipſo thure. eo q̄ habet  
in ſe admixtum ex cortice ipſius arboris q̄  
eſt ſiccior: ut ait gal. xij. de inge. ſa. iux-  
ta principium periculi. Plinius Micas a  
thure cōcuſſo emiſſas vocat māna thuris  
Mannes . . . i. manipulus .

Mantethabon. eſt res que naſcitur i. ſi-  
piti arboris mirti. p. q̄ le. dex dōſifica  
Mantefia . . . i. ſerum .  
Maniſan . . . i. ſnee .  
Maniſies. eſt vna de ſpeciebus ſtrigni.  
Manietis . . . i. manna thuris .  
Mancitan . id eſt. herba capicoria quā  
ignoro.

Mandi . . . i. curuatura brachij  
Mandile . . . i. robalia  
Mannis. i. olibanum minutum. & eſt mā-  
na thuris .  
Maniflui. id eſt. cortex qui i. olibano inue-  
nitur.

Mandofemon . . . eſt ſpecies yperici  
Mandroſimon . . . idē quod ſupra .

Manuſer . . . i. pſilottum .  
Manthus . . . i. thus minutū .  
Mantuar . . . i. alcanna .  
Maratrum . . . i. feniculus .  
Marabus. eſt ſpecies mandragore.  
Marasimus. id eſt. tabel: & eſt ethica cō-  
firmata  
Maram . . . i. emplaſtrum .  
Maractū . . . i. dragontea .  
Maractis . . . i. fel vſi .  
Maracarae . . . i. fel gruis .  
Maraches . . . i. fel veruecis .

DXXX.



Mararac arabice. latine fel Se-  
ra. libro aggreg. capitulo mara-  
rac aut. dyas. Virtus in omni  
felle termantica eſt & viſcida. ſed aliqui-  
bus minus eſt. magna tamen virtus eſt  
maritimi ſcorpij: & talionum piſcis: &  
belumi: & golagie perdicum: et pauonis  
& caponis albi: & caprioli. omniū iſtoꝝ  
fella vnam habent virtutem in ſe. faciūt  
deniq; ad oculorum ſuffuſiones. & ad  
caliginem: & aſpersionem palpebrarum  
diſſeniunt berbecinū: & hyrcinū: & por-  
cinū: & vſinū. Illa oīa ſecundaz habent  
virtutem poſt taurinum. Omnium hoꝝ  
virtutes tales ſunt lanis adhibita: & ſi  
vmbilico i. poſita: infantiū ventrē ſoluūt.  
maxie ſi ano imponant. Taurinum vero  
melle mixto ſquimaticos curat: vulnera  
& cicatrices ad ſanitatē pducit: mixtū la-  
cti aurium dolores mitigat. plus mixto  
lacte mulierū. Caprinū fel adhibendum  
eſt cum ſucco porri fiſtulis. bene adhibe-  
tur medicamibus termaticis. id ē. vulne-  
ra ſanantibz. nā ſine humore vulnera ſuac  
atq; tyriacis admisceat: vulnera mala cu-  
rat melle iuncto dolore teſtiū: & veretri  
ſuſpēdit leproſis & tyriacis. & q̄ fuſus:  
res hnt i. capite nigro admixto optie cō-  
uenit. Berbecinū & vſinū illd facere po-  
teſt: vſinū ut electuariū datū epilēticis  
medet. Golagie vero ſquimaticis & vul-  
neribz ſordidis infantiū pſidiū eſt. in ac-  
re infuſū epilēticis fert opē. Capre no-  
ctilopes inunctū tollit. Hircinū vero in-  
unctū groſſiciē palpebrarū tollit: et ſtru-  
maticis puenit. Fella deniq; maioribus  
aptāda ſūt paſſionibz. Nā lepras & cāta-  
briē cū nigro & chimolea medet. cōue-  
nit etiā nebulis & ſuffuſionibz icipientibus  
oculoꝝ: & argematis: & terre matris. Te-  
ſtudiis vero ſquimaces & oris ulceratis  
q̄s greci aptas vocāt: & putredines i. ore



emergentes curat. Gal. li. dinamidia  
ruz. Fel taurinū infantū lūbricos necat  
Marchasita. i. capparosa. & est lapis lumi  
nis. quoniam ad hoc valet. pro qua lege la  
pis peritides.

Marchagiri. i. fel porci.

Marchade. i. opium.

Margarita quid est. l. lapis margarita

Marmacur. i. marubium. vel marubia  
strum.

Marcoza. idē quod supra

Marmacon. i. mellissa.

Marcastrie. i. lapis marchasita.

Martalepara. i. cimiana

Marzangic. i. sanfucus.

Marzamus. est quedam herba que assila  
tur ylopo. & est serpillum.

Maris. i. mellissa.

CCCCCXXXI.



Arechet arabice. grece & lati  
ne litargirum. Sera. libro

aggre. cap. marechet aut. dyaf

Quoddaz ex eo est quod fit ex vena plu  
bea: ita qd inflamat donec fiat sicut ignis  
& dissoluitur donec adurat. & postea  
coagulatur. Et ex eo est qd fit ex argen  
to. Et ex eo est quod fit ex plumbō: quā  
do fiunt ex eo laminae: & aduritur pars  
eius. Et de eo est cuius color est rubeus  
splendens. & est aureum. & est melius a  
lijs. Et ex eo est purpurei coloris: & est  
argenteū. Est ali? modus factionis litar  
giri: quē in iuuentute mea vidi. sardmie  
fici. ubi argentū & plumbū simul cola  
bantur. & est verior modus. sicut apparz  
si leges hasas. Possē. Sera. aut. Alcā  
zi. Litargirum dealbatū est magis iuuati  
uum ad auferendū vestigia variolarū qd  
non albatū: & aufert fetorem subascella  
rū: & prohibet sudorem. Et si bibatur ex  
eo stringit ventrē & vrinam: & prefo  
cat & occidit. Paul? Cōtra scabiē d fle  
gmate falso vel colera valet. Cōtra dism  
teriā frigidā vicio intestinoz. fiat ex eo  
puluis qui iniiciat cū cristeri cū oleo ro  
sarum: & aqua ordei Cōtra ulceratōez  
virge distemperetur cum oleo rosarum  
& mungatur. nā ulcerationē consolidat  
Cōtra feruorem herispile. conficiat pul  
uis. litargiri: & ceruse cum aqua rosarū  
& circummungatur. Litargiruz (qd sp  
ma auri est) pulverizetur subtilissime: &  
abluatur cum aq rosarum: donec aqua  
non inficiatur ex puluere. Iste puluis in  
modū colliriū cum aq rosarum valet ad

faciem depurandā: & pānum supstitutū  
remouendū quem habent mulieres post  
ptum. axungia gallmacea vel anserina  
liqfiat addito puluere litargiri & oleo  
ro. fiat vnguentū & vtae. Bulcasim  
Eben. Aben. azarim li. qui dicit seruitoz  
Litargirū sic dealbatur. Accipe litargiri  
auri ptem vnā: & tere bene: & pone sup  
ipsuz de sale cōmuni ptes. ij. & pone de  
super quātitatem aque q cooperiat. &  
super circiter. iij. digitos: & dimitte i ua  
se. vij. diebus: & misce quaqz die bis: &  
post. vii. dies projice aquā & pone aliā  
aquā: & muta aquā illā quotidie vsqz in  
finem. x. dierum: quia aq dulcificabitur:  
& litargirum dealbabitur sic cerusa: &  
fac trociscos: & serua. & vtere. Et sunt  
qui accipiūt litargiri quātitatem libze. ij:  
& miscent cum tātundez salis: & ponūt  
super ipsum aquam: & terunt in sole: &  
mutāt aquā illā vna vice post aliā donec  
albescat. Combuitur litargirum sic. Ac  
cipe litargirum & frāge frustaci ad quā  
titatem nucis: & pone supra prunas: &  
suffla cum folle fabrozum: donec fiat sic  
ignis. deinde extrahē ab igne: & sine ifri  
gidari. & quādo extrahunt ipm ab igne  
extingunt in aceto & vīno: & iterū po  
nunt in igne: & sic faciunt tercio: & etiā  
pluries extinguento sicut prius.

Mardarfugi. i. litargirum.

Marmeus. i. marubium.

Mariam quid est. lege lapis liberās a ve  
nenis.

Maripsia. i. almurī.

Maria capnufa. i. buthormarien.

Martiaton. est quoddā vnguentū a Gal.  
factum. quod ponit in ātrotario mīno  
ri. & dicit martiaton a Marte deo belli  
coso. quia est bellicosum ostra omnes cās  
frigidās.

Mamacur. i. fel tauri.

Marilia. i. faba lupina.

Martitus. i. ferula.

Marolasach. i. pulegium.

Marolasachia. idem quod supra.

Marmozo. Serodius in li. equozuz vocāt  
inquit hāc passionem emperici: sicut qn  
do in pedibus equozuz iuxta vngulā ubi  
dicit corona descendūt humores corru  
pti: & equus hyeme laborat eundo per  
lutum: & estate per puluerem.

Marmozatia. est species rafani.

Martozella. id ē. ualeriana vel herba gat  
te: vel fu.



Marullia. .i. lactuca.  
Maru. i. marmacur scdm Auicēnā in p-  
prio capitulo. licet scdm Stefanū est ma-  
rubiū. Verū est qd Auicēna loquens de  
prassio videtur dicere qd sit prassiū. Cau-  
sa autē huius potuit esse. quia binomiū  
inuenitur. Nā in litera m scripsit maru:  
& in litera p. scripsit prassiū.  
Marula. i. antidotario virili in confectio-  
ne ad repimendū libidinē exponitur: qd  
est scariola.

CCCCCXXXII.

**L**Arua yantiafa scdm Sera. eodē  
capitulo. Est planta filis praf-  
sio. nisi quia est longior eo qd  
habet folia parua multa dura & aspera:  
bonū odorē habentia dulcia: super que  
sunt pili parui. & habet virgas multas e-  
gredientes ab vna radice: & albiores vir-  
gis prassij. nascitur in locis mōtucis &  
asperis. Et idē autor. Gal. Sapor ei? est  
acutus pungitiu? amarus. & virtus ei?  
est que calefacit i secūdo gradu. Pos-  
se. Sera. Virtus eius est que abstergit &  
incidit: & prouocat mēstrua. & occidit  
fetū: & expellit secundā. habet virtutē  
calefactiua acutā. Et iō qñ bibiē deco-  
ctio foliorū eius cū vīno prouocat men-  
strua: & fēit abortiū: & expellit secundā  
Marrubium prassiū. idem. sed prassiū est  
coloris viridis filis porri. Vnde versus.  
Marrubia folia sūt prassia. prassaq; por-  
ri.

CCCCCXXXIII.

**L**Marrubiastrū: vel marrubium  
nigrū. vel marrubiū siluestre  
latine. grece bubloete. arabice  
marmacur. Dyas. Bubloete similis ē  
marrubio: nisi quia folia eius non sūt ro-  
tunda: sed pilosa filia folijs ignide ma-  
gne vel acalifex: idē virgas nigras & q-  
dras h3 & asperas ex vna radice virgel-  
las multas proferens. Posse. Dyas.  
Eius vires faciunt ad serpentiū morsus  
& ad suspiriosos. Itē strumas dissoluit:  
& menstrua prouocat. Decoctio ei? in  
aqua cū grano solis & modica liquiritia  
stomacho bene conuenit. Folia ei? addi-  
to sale in cataplasmatib? cōposita mor-  
sus caninos mitigant. i. cinere calido mis-  
sa & marcida facta condilomata soluūt  
vulnera sordida melle addito purgāt.  
Marlu. .i. centrū galli.  
Marrucuzmen. i. grana vermis altanes  
& est vermis grane.

Masolices. .i. cassialigna.  
Masolites. idē quod supra  
Masolites. idē quod supra  
Masal. ē cib? qui fit ex lacte acetoso &  
farina ordeī in frigidatiuus. vel ipsū lac  
acetosum. ut apud almansorem capitulo  
de dyabete.  
Masalchoe. idē quod supra.  
Masachamagna. .i. māna.  
Mastatranafir. .i. pulegiū.  
Masmacoza. .i. aristologia longa.  
Massatis. id est. flos labrusse qui ynātū  
dicitur.  
Massatū. id est. lapis qui inuenitur i fel-  
le bouis.  
Massacumia. id est. color cū quo alkean-  
tur vasa terrea. & in lingua nostra voca-  
tur petanū.  
Mascalden. .i. matrix.  
Masericon. .i. genus titimalli.  
Masera. .i. peonia.  
Maseruc. .i. apiū risus.  
Masinochora. id est. aristologia. le. ami-  
risma.  
Mastiteca. .i. mastix alba.  
Mastichecha. idem quod supra  
Masuli. .i. affodillus.  
Masul. idē quod supra.  
Mascus. .i. antofalus.  
Masacumia in collirio Almasoris quod  
facit ad albuginem oculorum. vel poti?  
Gal. i. secretis vnde ipm extraxit. Expo-  
nunt quidā qd est aqua vitri & aq; vasoz  
vitri. Quidā dicunt qd est vitrum non p-  
fecte coctum. & est materia quedā qua  
fit vitrum. & vocatur vulgo massaco-  
cto. Nā in pluribus collirijs librorū an-  
tiquorum ad albuginem reperitur vitrū  
ingredi. sed michi videtur scdm verita-  
tem qd sit idem qd massacumia.  
Mataia. .i. forfices.  
Mataiai. idē quod supra  
Matrahie. .i. radix filis anuiden  
Mater siluarum quid est. le. caprifolium  
Mater infatium. .i. epilensia.  
Mater sāguinis quid est. le. omurisma.  
Matir. .i. pulegium.  
Mathio. i. lac vaccinum de quo extractū  
est butirum.

CCCCCXXXIII.

**L**Atissilua latine. grece sple-  
mon: vel splenaria: vel linea:  
lis: vel periclimenos. herba est  
cuius folia sunt ex altero laterum sub-  
albida: & ex altero viridia se adherens



& inuoluens sepius: cuius fructus ē magnitudinis cubebarū in principio viridis & cū maturauerit citrini coloris tēdētis ad rubedine positi ordinariē: & conclusi in duobus folijs simul coniunctis: existētibz in capitibz stipitū iuxta eū. **Dyal** cap. Periclimenos frutex: est simplex in circūitu folia habens alba: & similia edere: & circa ipā folia virge sunt tenues: i quibus est semen edere simile quod semē folijs adheret: durū vt cū vi leuetur. Radix est illi grossa: nascit in locis cultis et in ortis: & inter rosas: & interclusis locis: & coheret sibi vicinis fructibus vel circūuoluitur. **Gal. viij. sim. phar. capitulo** Periclimenos: utilis est fructus et folia incisue simul & calefactiue existentia virtutis. **Posse. Dyal. Semen ei2** collectū & in umbra siccātū & cū vino bibitū diebus. xl. splenē siccāt. vrinā sanguineā sexta die puocat: orthonoicis & subglutientibus medetur: diu parturientibus subuenit. filis virtus est folijs ipi2 xxxvij. diebus bibita genitalia semina hominis priuat: oleo mixta & peruncta frigora piodica excludit. **Gal. Ita ē** vrinatuā vt vrinā sanguineā opereē bibita vsqz plurimū. i principio vero vrinatuā solū est extrosū vero cū oleo vinctum calefacit. Iuuat autē spleneticos & disintericos. Mensura vero porationis dragos est vnus cū vino. siccāt autē sperma. Et quidā aiunt: si plurimū bibatur ōnifariā ingeneratiui fiunt qui bibūt. Quidāz autē & terminū dierū in huius potu: sic **Dyal. facit septē & xxx. dies** reperiri ab eo ponūt. Ita autē & vrinas sanguineas fieri vt a quarta dierū.

**Matrisanimulla.** .i. serpillū.  
**Matobac.** .i. ypoquistidos.  
**Matrobaci.** idem quod supra  
**Matrobales.** .i. maniaci.  
**Maturelia.** .i. amārilla.  
**Matuisuc.** .i. cimbalaria.  
**Matulsa.** idē quod supra  
**Matuch. exponit Io. Sera. in. vij. cap. d** suffuf ad impinguand: qd est sarcocolla sed infra in alio suffuf dicit qd est sanic.  
**Maxatrū.** .i. foliū.  
**Maxliratum.** .i. folia allij.  
**Maxbramet.** idem quod supra  
**Maxibzati. i. peucedanum** vel cauda porcina.  
**Maxtix** quid est. lege mesteche.  
**Mastitecha.** .i. mastix alba.

**Mazaa. i. panis ordeaceus** furfureus. Et quidā dicunt. qd est succ2 ptisane. Quidā dicunt & verius qd est panis fact2 ex farina ordeī massata cū vino dulci: & alii qui dicunt qd est offa.

**Mea.** .i. storax.  
**Meadhayse. nescio** quid est. Sera. tamen facit capitulū.  
**Measir.** .i. mentastrū.  
**Meescara** quid est. lege sandanig.  
**Meest.** .i. vfnē.  
**Meesh.** idē quod supra:  
**Meoculos.** .i. papauer agreste.  
**Meoculesi.** idē quod supra.  
**Meotan.** .i. barba hircina.  
**Meuren.** .i. maiorana.  
**Meubethene.** .i. granū regū.  
**Meuberaria.** .i. catapucia.  
**Meuberne.** .i. catapucia minor.  
**Meudana.** idem quod supra.  
**Meuanthos.** .i. semen meu.  
**Meumarin.** .i. opiū.

#### CCCCXXXV

**Eu** herba est similis feniculo. sed est tortuosa radix eius. & vocatur filiter sistersinodi & atamaticum. & latine vocatur anetum agreste: & non est peucedanū. quoniam **Dyal. facit aliud capitulū de men:** & aliud d peucedano. vnde dicit meu quod athamanticū dicitur. Nascitur i macedonia & in hispania: tyrsio atqz folijs aniso & aneto similibus: ascendens de terra vsqz ad cubitos duos: radicibz sparsis & teneris curuis & longis: odore suauibz: & gustu ca. & linguā mordentes. **Plinius cap. de meu.** Meu radícula est herbe aspera tenuis & oblonga sua virtute olens. calida est & sic in secundo gradu.

**Posse. Dyal. Vires eius hz** radix relaxates. vnde trita & elixata in aq datur in potione vtiliter ad renum dolorem. & ad vesice causas: vrinā prouocat: stomachi inflationes & tortiones interaneorum mitigat: & stericas: hoc est dolores matricis curat: artirialim mitigat: toracis reumatismo cum melle ut electuariū datum prodest. menstrua etiā per fomentum prouocat: strāguireas infatium vt cataplasma impositum super peētmem resoluit: ex quo si plus bibitum fuerit. capitis dolorem cōmouet.

**Mebetil.** .i. gariofilata.  
**Mebetili.** idem quod supra  
**Mabethego.** .i. vinum coctum.



Mebench vel mebanthus id est calcaria  
vel calcarum.  
Mebeceregi vocabulum Auiē est: sed ne  
scio quid sit.  
Meca est gummi cuiusdam arboris: & est  
storax.  
Meconium id est papauer.  
Meconceratides idem quod supra.  
Mecopium id est galbanum.  
Meconides id ē lactuca plena lacte: eo  
q̄ papaueris habet naturam.  
Meconia fradi s. id est eraclea.  
Mechon ceratides i. papauer cornutum  
Mecurcerandres id est papauer agreste  
pro quo lege caxchar.  
Meculbrasis id est antimonium.  
Mecuch exponit Io. Sera. in vii. cap. de  
suffus ad impinguanduz q̄ est sarco colla  
& in alio suffus dicit q̄ est sanic.

DXXXVI.

**M**Econafrodia eraclia secundum  
dyas. in proprio capitulo. Hastā  
habet duorum palmorum longā  
& folia minuta strutio similia: & semen  
album: & omnis ipsa herba alba est: sed  
radix tenuis: semen eius colligitur i. esta  
te quando maius est: & siccum repositur  
quod cum oxifabo vno mulse acceptum  
vomieu stomachū purgat: que expurga  
tio epilepticos medicatur.  
Medad. i. encaustū: & maxie saracenicu  
quod a dyas. atramentum vocatur.  
Medadi idem quod supra.  
Medafilon id est millefolium.  
Medeos id est persicum.  
Medes id est afronitrum.  
Medeli idem quod supra.

DXXXVII.

**M**Edica apud dyas. est quā Auiē.  
vocat cot & alisti scot & alsati:  
& est viridis & virens: & hic  
dicit q̄ est cibus animalium omnium. &  
apud Serap. vocatur hadhab. Dyas.  
Medica similis est trifolio quod inter fe  
num nascitur: folia habet angusta & vir  
gellam simile trifolio. i. qua virgella semē  
vt lenticula: hāc asini comedūt. multi se  
men panī miscent pro odore & salibz rē.  
Vidozus vero medicam inter legumina  
scripsit. Palladii libro d. agricultura me  
dica iquit que semel serit quattuor annis  
permanet: ita q̄ quater & septies possit  
per annuz rescindi: agrū stercozat. anima  
lia reficit: curat egrotā. Plin. medica  
dicitur vt a medis inuenta p bellā pfaruz

que laci? intulit: q̄ tanta est eius dos vt  
ex vno situ amplius q̄. ccc. annis dureret:  
similis est trifolio caulis & folijs: que ge  
niculata quidq̄ in caule adsurgit: folia  
cōtrahunt & cetera. Medicina mda sunt  
quidā troisci facti ex cinamomo spica:  
fariof. calamo: aromatico: sandalo: citri:  
no: ligno aloes: ambra: & dicitur medicā  
ynda: quia mulieres ynde illa medicā vn  
guntur in balneis: quando illa medicā  
in aqua rosarum dissoluitur.

Medicen i. herba fetida.  
Medma est ciuitas iuxta baldach: in qua  
abundat vena medea a qua sumit nomē.

DXXXVIII.

**M**Edion siue basilicon encaticum  
Dyas. cap. Medion nascit locis  
aspis & vmbrosis folia habens  
fordi similia: & hastam longā tribz cubi  
tis: flores purpureos maiores & obrotū  
dos: & semen minutū simile grano: radi  
ces lōgas duobz palmis. Posse. Dyas.  
Est autē virtutis redanguentis sicca trita  
& cuz melle more electuarij data: multis  
diebz fluxū mulieris suspēdit: semē vero  
eius bibicum cū vino menstruis imperat  
Medoat. i. id est liquor.  
Medoafers. i. id est polipodium.  
Medoz. i. id est nigella.  
Medulla quid est lege lochalcha.  
Meduen. i. troisc? fact? ex herba fetida  
Meduben idem quod supra.  
Mega. id ē magnum inde megaregni.  
Megar. i. id est cimbalaria.  
Megari idem quod supra.  
Mehenbetheme. id ē granum regum: &  
est cataputia maior vel minor.  
Meherael id est vñee.  
Mekatramesir id ē carui agreste.  
Melk i. bellium de metas.  
Mekli idem quod supra.  
Mela. id ē nigrum vel vsualia poma.  
Melangina id est mollificatiua.  
Mellangicum. i. mollificatiuum vel sani  
em faciens.  
Melachac id ē storax.  
Melanos graficu. id ē atramentum.  
Melanpion id est dragantum.  
Melupne. i. storax liquida.  
Melantiron id est nigrū hystericia.  
Mealchia. i. molles pisces sicut auligies  
sapie pulpi & cetera. vocabulum est Gal.  
in libro dinamidiarū cap. de generatibz  
grossum humorem. & cap. de generanti  
bus crudos humores.



Melagogum. i. medicina educens melan-  
coliam: lege emac.

Melanzus. id est. sorbus.

Melachion. v. Autē. in confectiōe mitri  
dati q̄ est opium. exponitur: sed non est  
ydonea expositio. Nam infra in eadē con-  
fectione ponit opium: sed secundum ve-  
ritatem est nigella.

Melampedis est genus ellebori.

Melauchiron. id est. hystericia nigra.

Melaratriphī Alexander capitlo de cu-  
ra emigrance est encaustū.

Melangraficon. idē quod supra

Melanchochitoma est atramentū pelliū

Melacha apud ozibasum est pot? ex ma-  
lis: que autem inquit ex dulcibus malis  
melacha fit.

Malaspmon. i. nigrū semen: & ē nigella

.DXXXIX.

**M**elanterion. i. clauoz veteruz fer-  
reozū rasura: aliqui dicunt q̄ est  
fugia de ferro. s. dyas. cap. de me-  
lanteria dicit: q̄ melanteria inuenitur in  
speluncis vbi eramē ipm inueniē: & sup-  
eramen ipsū coagulat: inueniē & fusilis  
in cilicia: & multis locis: bona vero ē que  
inuenitur colore sulfuris vini: & que est  
leuis & equalis & mūda q̄ tacta digitis  
humorem nigrū eicit: sed aliquādo vnuz  
pro alio ponitur. Posse. Dyas. Vir-  
tus eius est ad conglutinandum plagas  
magnas: & tenuitatem etiam muscuzū  
sanat: habet etiam aliquam proiectoriaz  
virtutem in se.

Melanos glanficu. i. encaustum.

Melakion. i. opium nigelle.

Melachia. i. spmacia.

Melangraficum. i. graffragia.

Melantium. i. git.

Melanphilos. id ē. spma cuius gūmi est  
dragantum.

Melanteridas. i. fugia de furno vitri.

Melan vel melano. i. nigrum.

Melaldion. i. opium.

Melaegipria. i. melekecta.

Melanopiper. i. nigrum piper.

Melanitrapicon. i. piper nigrum.

.DXL.

**M**elachac ara. grece sigia: latine  
storax. Sera. li. aggre. cap.  
melachac auct. dyas. Eius spēs  
sunt tres. scz liqda & sicca & kearmitarz  
vno arbor storacis magna q̄ vocat lubue  
habet lignū qd assimilāt ligno saio: folia  
eius sūt folijs similia seilem. i. lilij: habet

fructū album magnū maiore q̄ auellana  
similē prunis albis duos habētē cortices  
quoz exterior comedit: & ē in eo amari-  
tudo. interi? ē nucle? pinguis sic nux: et  
exprimitur ab eo oleum: & cortex huius  
fructus est storax sicca: & gummi huius  
arboris lubue est storax kearmitarum: &  
latine vocatur calamita. id ē. bona gutta  
a calos quod est bonum: & mitos quod  
est gutta: inde storax calamita. id ē. bona  
gutta. & alio nomine vocatur sigia: & ē  
gūmi album fortis albedinis: & vocatur  
gūmi illud lubue kearmitaruz: & melioz  
species omniū est illud gummi lubue. Et  
melioz ex storace sicca ē rubea que assimi-  
latur maci: & deterioz ex ea est illa que  
est arida nigra. Substācia vero storacis  
sicce que nō habet oleum: administratur  
in suffumigationibus: & istā romani vo-  
cāt confictā vel cozubum: et est oleū qd  
ingreditur in vnguentis balneozum. Et  
melioz illarū specierū est lubue muscatū  
& est gūmi albū albedine mixta rubedie  
& postea est sicca: que clarificatur nō ha-  
bens oleum: & est spissa rubea. & dete-  
rior ex ea ē lenis nigra: & lubue muscatū  
est lubue kearmitarū: & est notuz apud  
christianos: & est storax kearmitarum. i.  
storax calamita: & rubea gūmofa: & est  
gūmi. substantia vero storacis sicce que  
non habet oleū vtunt christiani in eozū  
ecclesijs & suffumigationibus: et vocant  
eam confictā vel cozubum: & deterioz  
ex ea est nigra que assimilatur ferrature  
ligni. Et idem auct. dyas. Storax liquida  
est pinguedo mirre recentis: vt apparet  
in litera hec: & extrahitur a mirra: quia  
terunt eam cum aqua pauca: & premunc  
cum cornu: & ē boni odoris: & ingredie  
in confectiōibz: & sola etiā sine aliqua  
admixtione olei: & parū ex ea est multe  
virtutis & calefacit: & calefactio ei? est  
similis calefactōi mirre: & oleoz calido-  
rum & siccoz: & storax liquida vocatur  
meth. & meth exprimit ex gūmi arborū  
que assimilantur arboribus citoniorum  
quod gūmi est mirra: qd iuenies si leges  
literam hec. Sed storax kearmitarum est  
lacrimū arboris eiusdem nominis: cuius  
virge intra cāniculas ortū ex se emittūt  
scobē similē ferre que cauernat lacrimuz  
profluunt. eius distillatū in terrā veniēs  
est. illa autē que pcedēs virgis inheserie  
cū siccat mūda est & satis alba: de hinc  
flaua fit solis causa & mucosa: & melioz



ex ea est pinguis rubea similis resine pini  
& sunt in ea frusta alba: & remanet in eo  
odor bonus longo tempore: & quando  
frangitur emanat ab ea humiditas que est  
sicut mel: sed illa que est nigra & sicut fur-  
fur est mala: & iam inuenitur in ea gum-  
mi simile gummi arabico coloris clari: cu-  
ius odor est sicut odor mirre: & parum  
quidem inuenitur de hoc gummi: & ad-  
ulteratur storax cum serratura ligni pu-  
trefacti comixti cum melle & residuo mir-  
re: & substantia yreos puluerizata: et alijs  
rebus: scilicet cera & adipe: sed illa que  
non est adulterata habet odorem acutum.

Gal. viij. sim. phar. cap. storax. Vire?  
eius est ca. & que mollificat & maturat.  
dixit in quinto epidemiarum quod est una  
ex rebus mortiferis sicut iusquamus &  
mandragora. Et idem eodem libro capi.  
Storax calefacit & mollificat: & digerit  
Vnde licet Auiē. libro secundo capitulo  
de storace dicat aliter modum factionis  
storacis. Serapioni tamen magis credendum  
est quod magis expertus: vnde dicit Auiē.  
quod storax humida alia est que extrahitur  
per seipsam gumma: & est storax kalamita  
& alia est que extrahitur cum decoctione  
per se autem extracta est citrina: sed que  
per decoctionem extrahitur est nigra: &  
est storax liquida: & sex huius est storax  
secca & est efficta vel coarctata. Auerrhois  
quinto colligit capi. de storace. Storax  
kalamita calida in secundo secca in primo.

Posse. Gal. Curat tussim & corizam  
& brancos & raucedinem: & prouocat  
menstrua quando bibitur & quando supponit  
matrici: & fumus eius est similis fumo oli-  
bani. Sera. auct. dyas. Virtus eius est  
ca. mollificatio maturatio: & ouert tussi  
& catarro & corize & raucedini. & quod  
bibit et fit ex ea nascale conuenit coartati-  
oni matricis: & prouocat menstrua: & quando  
deglutit cum pauco gummi alborum molle  
ventrem mollificatione leui: & miscetur  
cum aliquibus vnguentis resolutionis: &  
etiam oleis que resoluunt lassitudinem:  
& administratur assata & torrefacta &  
adusta: & colligitur fumus eius sicut fumus  
olibani. Et idem auct. Albugeri. Conuenit  
dolori pectoris & pulmonis: et delet co-  
rizam: & retinet ventrem: & aromatizat  
stomachum: & ouert retositatibus grossis  
& nodationibus mēbroz: et quando bibit  
aut limitur exterius: & ulceribus conuenit  
scabiosis humidis. Et idem auct. Atabari

Fumus storacis est bonus catarro multum: et  
storax est ca. & sic: & stringit ventrem.

Melcanasti .i. nigrum sal.

Melbza est sicut ramus: & folia eius sunt  
sicut folia oliue latiora: & comeduntur sicut  
ollera medet doloribus ventris pungitiuis  
& in eo est stipticitas & fassedo. Auiē. etiam  
dicit quod a dyas. dicitur almus.

Mella arbor .i. agrifolium.

Mellanie .i. zucorum.

Meleas .i. persica.

Melea arbor vel meleas est quodam pomifera  
Dyas. meleae folia & cime amaram possi-  
dent qualitate.

Melectula .i. sal quod manducat.

Melati idem quod supra.

Melezeheregi .i. arbor sicut arbor scebian  
veruntamen longior in cuius colore est  
cinereitas.

Melaos .i. persicus arbor.

Meletrima id est cucumeris asinini vel  
siluestris.

Melech .i. sal.

Melelota herba est cuius semine et flos di-  
citur corona regia: latine dicitur pratellus  
lege mellilotum.

Melimela .i. nixa.

Melipodium .i. plumbeum.

Melidane .i. plumbumustum.

Melinon .i. fraxinus.

Meliche est cibus de babilonia: et quidam  
dicunt quod est cibus lactis qui latine vocatur  
iuncata.

Melia vel melaa. Paulus capitulo de  
onozesia .i. fastidio que inquit acoma ven-  
tris melia est velut aliquid de lacte re.  
Et est quod fit ex spuma lactis et vino  
acerbo aliquantulum acetosi saporis quo ia-  
nuenses vtuntur et vocant melaa vulga-  
riter: mire appetitum prouocans et fastidium  
auferens.

Meli .i. mel.

Mellilotum videtur nomen compositum a  
mel et lothos quod est trifolium. Nam ipsum  
sine dubio videtur esse species trifolij: cu-  
ius flos est mellini coloris. Dyas. duas  
species asserit: una cuius flos croceus est  
coloris: alia que magis fenugreco est similis.  
Sed plinius cum de coronis loquitur mellilo-  
tum quod fertulam campanam vocat: est enim  
in campana ytalie laudabilissima. a grecis  
in summo. mox calcida et cretica: ubique vo-  
aspis et siluestribus nata. coronas ex ea  
antiquitus stans indicio. est nomen fercul?  
quod occupauit: odor eius croco vicinus



est: & flos ipse maxime placet folijs bre-  
uissimis atq; pinguiissimis & cetera: videt  
q; sertula vocata est a sereto quo corona-  
bant antiqui: & i arabico alkhleelmelich  
vocatur qd est corona regia.

Melikrides est quoddam apā quod cum  
frangitur exie ab eo aliquid vt mel.

Melictera id ē sanies grossa: glutinosa  
subalbida: meliq; albo similis.

Mellicratum i. mel & aqua. Nam dyas-  
cap. de mellicrato dicit: q; pōt eē coctuz  
& non coctum: nō coctū idē ē qd aqua  
mellis vel yzomel: sed mellicratū coctū  
idem est qd mulsā: sed qñ debet experiri  
mulier si sit p̄gnans cū mellicrato debz  
esse mellicratū non coctum. vnde mel-  
licratum conficitur sic secundum dyasco-  
nitte vnam partem mellis: aque celestis  
partes duas: ambas mixtas diuitz ponas  
in sole: vel in eadem mensura cum aqua  
fontanina miscet: & aliquando coquūt  
& aliquando non: fit aliter similē scdm  
damascenū & secūdu alios: le. apomel &  
illa clarius inuenies.

Melissolion vel mellisophilos id ē. apis  
amor: & ē citraria vel mellissa: p qua le-  
ge bedarungie.

Mellica quid est lege dora.

.DXLI.

**M**elongena ara. gre. melongia vel  
melongea: la. melōgiana. Sera-  
li. aggre. cap. Melongia fructus  
sūt oblongi mediū itra rubedine & nigre-  
dine: & inueniunt ex eis citrine & albe.  
Et idem auct. filij mesagie est sic. & ca.  
i scdo. generat melancoliā & oppilatōes  
epatis & splenis: & generat sodā: & ge-  
nerat emoroidas: verū si ex capitibz ei?  
in vmbra siccatis & otitis fiat epithima  
conuenit emoroidibus: & cū ipsa in oleo  
coquitur soluit: sed in aceto stringit: &  
ideo non habet p̄portionē ad stringēdu  
vel soluendum. Rabi moyses capitlo  
de melongena: valet cōtra nauseā & vo-  
mitū: & ex cibus est peior.

Meloplacenta i. placēta facta de pomis  
vt apparet si le. cufa.

Melomelli i. citonomelli: & sic conficitur  
citonia incide: & semē eoz eiice: & infun-  
de in melle vt bene cooperianē melle: &  
dimitte vnum annū Dyas. vel sūt ipa ma-  
la citonia.

Melon anichi i. melon yndus.

Melon yndus i. faracenicus.

Melones alrahij i. illi qui habent longū

collū vt cucurbita.

Melonosi i. serpillum.

Melossia i. medulla ceruina.

Melocida i. lana succida.

Melon quid est lege rabera.

Melon agrestis i. colocynthida.

Melonchia i. maluauiscus: lege melochia

Meloflos est arbor a q emanat armonia:  
cum secūdu ysidor.

Meloquinuz i. oleuz. Paulus capitulo de  
paralisi.

Melocorzeus cap. de gomorea: est radix  
plante dicte testiculus canis.

.DXLII.

**M**elochaa ara. vel melochia: gre.  
la. cassialignea Sera. li. aggre.  
cap. melochaa auct. dyas. Sunc  
ei? multe spēs: et nascunt i terris arabū  
vbi nascunt spēs alie aromaticę: habz sti-  
pitē grossū & corticē: folia ei? sunt filia  
folijs yreos nigra purpurea: & hē odorē  
similem odorī rose: & hec spēs est prima  
in bonitate: & scda post hanc in bonitate  
est illa: cuius color est sicut color coralli  
& est subtilis leuis lōga grossi calami et  
pleni: mordicans linguā cum stipticitate  
& acuitate pauca: bonum habens odorez  
participantem aliquid odoris vni: hec  
due species sunt viles in medicina. alie  
vero nō sunt administrāde: & ego volui  
eas rememorari vt non administrantur:  
sed abiciantur: & est de eis quedam que  
est nigra: habens odorē malū & corticez  
subtilem: & reperitur res quedā similis  
cassialignee: & nō est cassialignea. Et co-  
gnoscitur per saporem: quoniam non est  
acuti saporis nec odorifera: & cortex ei?  
est adherens ligno. & reperitur similiter  
quedam habens calamum latum leuem  
mollem asperum tactu: et est minus mala  
q̄ nunc dicta: sed peior omnibus illa est  
cuius color ē albus & odor similis odorī  
porri: non habens calamum grossum sed  
subtilem. Gal. vij. sim. phar. capitulo  
de cassia: Substācia cassialignee ē multū  
subtilis: & sapor eius est acutus cū stipti-  
citate pauca: & virtus eius est ca. & sic.  
in tercio gradu. Possed. Gal. Virtus  
eius est que resoluit & incidit & fortifi-  
cat mēbra: & puocat mēstrua q̄ retinent  
causa grossoz humorum & viscosorum.

Serap. Habet virtutem propinquam  
cinnamomo calefacit & desiccāt: & puo-  
cat vrinā: & stipticat leui stipticitate: &  
administrat cū medicinis acutibz visuz



& quando admisceat cum melle & limitur  
humiditas lactea que apparet i facie au  
fert eam: & puocat menstrua: & ouenit  
veneno tyri quando sumitur in potu: &  
apostematibus ca. intrinsecis quando bi  
bitur: & dolori renum facto fomēto cū  
ea: & dilatationi matricis quando fit en  
catifina. id ē fumigium cum decoctione  
eius: & ponitur loco cinamomi i cōfecti  
onibus duplicato pondere ex ea: Et idēz  
auct. Mesaac. Fortificat stomachum &  
epar: & expellit fetū cū fortitudine. Au  
cēna de virib? cordis dicit qd ofozcat cor

Meluke .i. pediculus vulturis  
Melul .i. mensis octobris.  
Meluchia .i. malua.

Meluguat est quoddam lignum i india  
inuentū punctati nodi decliue ad nigre  
dinē parump. aure? vnus cū mellicrato  
acceptus conuenit attritioni lacertozum  
Auiē. li. secundo cap. meluguat.

Mel quid est lege bel.

Melachademinefe quid est lege qd sup.

Mel alubue idem. l.

Mel purum idem. l.

Melacticum idem. l.

Mel canne idem. l.

Mel rozis idem. l.

Mel anacardi idem. l.

Mel storacis idem. l.

Memiren. i. lignuz sicut nodi declinās ad  
nigredinem: in quo est reflexio paz. lege  
lignum nodosum.

Memitan .i. memite.

Memitem .i. memite.

Memithe est planta frigide nature. ex ei?  
succo fiunt sief memithe qui vocantur i  
libris de greco translatis glautiū in quo  
& apud dyas. cap. de glautio: est inquit  
succus herbe eiusdem nominis. est enim  
herba simillima papaueri cornuto. vt dy  
asco. cap. de memithen karatides p me  
mithe vtuntur.

Memiresim .i. celidonia.

Memirenum .i. celidonia minoz.

Memmion .i. sisimbion.

Memimile .i. pediculus vulturis.

Menabzum .i. folium.

Menachus. i. flos vel semen meu: vel ipa  
radix.

Menach idem quod supra.

.DXLIII.



Enta la. gre. ediosmon ara. nacha  
ma vel dichanacha. Mēta herba  
est cuius plura sūt genera. est em

quedaz domestica qd pprie ortulana dicit  
vel cōmunis vel odorifera: & hee calefa  
cit & confortat. Est & alia siluatica que  
mentastrū dicitur: & maiore habet virtu  
tem in calefaciendo. Est alia menta qd lon  
gioza & acutiora habz folia: & hee mēta  
romana vel saracenica dicitur: hec magis  
diuretica est qd alie: & est alia menta que  
dicitur aquatica: et vocatur sisimbziū vl  
balsamita. Est alia menta non odorifera  
& illa est calamentū.

Seta. li. aggre.  
cap. Dichanacha est mēta & ex ea est do  
mestica et siluestris: & ramuli domestice  
quādo mastlicantur habēt colozē celestēz  
& sunt interius concavi: & i summatib?  
ramulorum sunt quasi licinia: & viret et  
augetur estate & hyeme: & habz odores  
bonum. Et idē auct. Dyas. Quidā nomi  
nāt eā mentā: & ē dichanacha siue naba:  
naba: & ē nota. habet virtutē calefactiua  
stipticam & desiccatiua. Est alia species  
mentē siluestris: cuius folia sunt aspera  
pilosa maiora folijs sisimbzi: & in odore  
suo est pinguedo. & est minus iuuatiua  
in medicina qd species alia. Idē auct. Gal  
In substantia eius est plus subtilitatis qd  
in alio olere: & in sapore eius est parua  
caliditas & ponticitas: & virt? ei? ē ca.  
in secundo gradu.

Dyas. capitulo de  
ediosmon. i. menta: herba est oibus nota  
que virtutem habet termanticam & sti  
pticam & seranticam. Paulus cap. de  
menta. Menta est ca. & sic. in iij. gradu  
Est enim domestica & agrestis: & ē alia  
que dicitur menta romana vel saraceni  
ca. sed domestica magis vsui medicine cō  
petit qd viridis: & exiccata est magne effi  
catie: virtutem habet consumptiuam &  
dissolutiuam ex proprijs qualitatibus &  
confortandi ex sua aromaticitate. Pos  
sed. Dyas. Succus eius bibitus cum ace  
to sanguinem reijcientib? subuenit: lum  
bricos extinguit: ventrem stimulat. sub  
glutionem tollit: coleram & nauseam  
compescit: duobus aut tribus coclearijs  
cum succo mali granati acidi accepta et  
imposita cū polenta apostemata spargit  
in fronte iposita dolores capitis mitigat  
tumorem mammarum tollit: sale addito  
moribus caninis opitulat: succus ei? cū  
mulla dolorem aurū depellit: ante coitū  
mulierū suppositus iter prestruit genitale  
aspremem lingue dislenit: lac coagulat  
caseum a putredine tutum seruat: condi  
turis bene miscetur: qz eustomachus est



labentem animuz odoris efficacia recreat  
 stomacho nihil concupiscenci fastidiū de  
 trahit: in sorbitionē ptisane optime xpi  
 natur. sanguinē excreantibz aride herbe  
 puluis tribus digitis apphensz: & cū aq  
 calida potōne datus omnē iniuriā stoma  
 chi detergit: eadē res etiā ventris anialia  
 interficit: cōtusa cpibus illiniē in dolore  
 capitis: sanguis abundantia stringit: &  
 nimios vomitus: ortulana aut humidior  
 est & ad libidinē excitādā mediocrius: ha  
 bet aut aliqd amaritudinis p quā potata  
 lumbricos occidit: est etiā stiptica: & iō  
 cū pulca bibita recens sputū sanguis re  
 primit: & leptomeris est plus alijs sub  
 stantia ei? **Gal. vii. sim. phar. ca.** Eōi  
 osmū quidā mentā odoriferā vocant. Est  
 aut quedā nō odorifera menta. quam &  
 calamentum vocant: acres autem sūt gu  
 stantibus utreqz: & ca. virtutis i. tercio  
 quasi gradu calefactionis: debilior tamē  
 est que odorifera calamento & minus ca  
 calefactina: vniuersaliter autē loquen do  
 hec quidez quasi agrestis est. illa vero do  
 mestica que ppter acquisite ex ortensi  
 cultura hūiditate ad libidinē moderate  
 concitat. Inest aut hoc esse oibus quibus  
 adest semidigesta humiditas & ventosa  
 ppter huius autem herbe complexionem  
 quidam & circa apāta cum farina ordēi  
 supponunt eam: quod calamentū facere  
 neqz: eo qd vehementi? qd illud calefacit  
 & exiccat. habet aut quid & acerbicatis  
 & amaritudinis i se: amaritudine qua lū  
 bricos interimit: acerbitate vero exiccan  
 do bibita recens excreationem sanguinis  
 prohibet: est autem secundum substanti  
 am subtilium partiū: sicut & aliqua alia  
 herba. Contra fetorem oris & putredinē  
 gingiuarum & dentium ex decoctione  
 eius cum aceto os abluatur: ad appetituz  
 prouocanduz cum impeditur ex frigidis  
 humoribus existentibus in ore stomachi  
 fiat salsamentum ex menta & aceto: &  
 modico cinnamomo seu pipere. Contra  
 vomitum factum ex debilitate virtutis  
 contentiue vel ex frigida causa: fiat deco  
 ctio mente i aqua salmacina & aceto: et  
 spongia intincta ori stomachi supponat  
 contra sincopim ex debilitate cū fe. vel  
 sine fe. siue ex medicia vel quacūqz causa  
 conteratur menta & distemperetur cum  
 aceto: & frustū panis assū in igne ponat  
 in aceto illo: & dimittatur tādū qd bene  
 humectetur & naribus applicetur: & ex

inde fricentur labia gingiue & dentes: &  
 ligetur in temporibus sup venas. pulsati  
 les tepozū & brachioz: & patiens masti  
 cer: & hūiditate transglutiat. ad matricē  
 mundificandā teneritates mēte coquant  
 in vino: & fiat inde suppositoziū: contra  
 colicā passionē fasciculi mēte coquant  
 in vino & oleo & supra renes. et pectine  
 cataplasmetur. Contra coagulationē la  
 ctis in māmillis predicti fasciculi mente  
 i vino et oleo decocti: & superligati mā  
 millis soluit: habz em similiter vim attra  
 hendi venenum: & qn datur cum aliqua  
 medicina contra venenū: detur cū succo  
 eius. Sed succus mente romane vel sara  
 cenice vel vinū decoctionis cū melle mi  
 xtū valet oītra oppilationē splenis: stoma  
 chi & epatis: & naturalū viarū ex frigi  
 do hūore: & etiā ex ca. sine fe. succ? etiā  
 datus lumbricos occidit: auribz istillat?  
 vermes necat: decocta herba in vino &  
 oleo & cataplasmata soluit sclerosim: &  
 duriciem apātum superiorum: mentastz  
 vel mēta saluatica vel agrestis cū caricis  
 decoquatur in vino: & detur patienti fri  
 gidam tussim. vinum decoctionis & pul  
 uis ei? in cibis dat? digestionē cōfortat:  
 fomētū factū ex aqua decoctōis ei? ma  
 tricē ifrigidatā calefacit: saccellatō facta  
 calefacit: & saccellatō ex puluere ei? reu  
 ma frigidum capitis stringit.

Menta ortulana quid est le. menta.

Mentastrum quid est lege qd supra.

Menta aquatica quid est le. qd supra.

Mentastrum ortulanū. i. menta.

Menen .i. celidonia.

Menefig .i. alleluia.

Menefigi idem quod supra.

Menifus succus est fructus cuiusdā qui  
 vocatur nil.


Menis est piscis marin? sic vocat? a qui  
 busdā vocatur menora.

Menphicum. i. impedimentū remouens  
 vel a menphis ciuitate egipti.

Menode. Paul? cap. de cephalea si dolor  
 inqt fiat cū pulsu significat flegmonē mē  
 broz menode corporis: si vō cū guedie mē  
 venas plenitudinē inter venas contentā

Menomedi .i. maniaci.

.DXLIII.




En vel masachamaga ara. & la  
 manna. Manna vt ait Auiē. Est  
 ros cadens super lapidē & plan  
 tas: & habet plures species: & denomina  
 ta est terenabim & siracost: et zucarum



haoser est de spēbus ei? Et ait auct. Mā  
na diuersificat scdm diuersitatē rerū sup  
q̄s cadit recipiens ab eis diuersitates &  
v̄tutes: apd nos vidi duas spēs: vna q̄rū  
est granulosa nō cōiuncta granulis: alia  
conglobata que artificio magis videtur  
sophisticata ex zucaro cocto & folijs se-  
ne quorum frustula immixta videtur: sa-  
pozem (qui sene) ostendit. Sera. libro  
aggre. cap. Men est ca. & abstergit & la-  
uat: & est ca. i. primo gradu tēpatā hūidi-  
tate & siccitate. Et idē auct. Rasis dixit  
quidē manna cadit sup arborē que dicit  
tamariscus sicut mel: & q̄n facit moram  
super plantam illā albescit: sed q̄ndo ibi  
non moratur: sed colligitur cito cū folio  
ei? est viridis. Melior ex ea est cui? color  
est clarus appropinquans albedini: & hē  
parum ruboris. Plin? Manna est oīs  
ros cadens super lapidem aut arbozem:  
& sit dulcis: & coagulatur sicut mel: &  
exiccatur sicut gummi quemadmodum  
tereniabim. Est alia species que vocatur  
tereniabim: p qua lege in propria litera.  
Posse. Sera. auct. Rasis. Que de ipo  
cadit super arbozem tamarisci est bona  
tussi & asperitati pectoris. Colligit eam  
Rasis: & dixit q̄ māna cadit sup arbores  
que dicitur tamariscus sicut mel. Et idē  
auct. Habix. Est ca. in fine primi: sicca p  
p̄m̄q̄s caliditā. ofert relaxatōi stōachi  
& abstrigit ventrē: & cōuenit aq̄ citrine  
quando bibitur: de ea emplastrat venter  
& ingredit i. medicis apātum: & exiccat  
catarrum q̄n sit caputpurgū. quoniam  
mundificat cerebrū: & expellit ab eo v̄-  
tositatem grossā: & fortificat medicinas  
q̄n misceat cū eis in potionibus & caput-  
purgiis: & delet apāta flegmatica: & mi-  
scetur in cōfectionib? ppter excellens in-  
iamentum qd est in ea.

Mera	i. auroza diei.
Merabace	i. pannus de lana.
Merdaengi	i. litargirū.
Mergangū	i. maiorana.
Meralen	i. ligna sparagi.
Mergen. i.	radix arboris coralli.
Merfeilen	idem quod supra.

## DXLV.

 Ercenius ara. grece esbrium vel  
amatrū vel amaricū: latine maio-  
rana vel sansuc? Gal. viij. sim-  
phar. cap. de sansuco. Subtiliū p̄tium est  
& diafozetice v̄tutis. siccatur em̄ & calefa-  
cit i. tercio gradu. Sera. li. aggre. cap.

Merzenius auct. dyas. herba ē habēs vir-  
gas extrēas sup facie terre i. suo ortu: &  
habet folia pua rotunda sup q̄ est borra-  
fere similia folijs calamentū habētis folia  
subtilia: & habet odorem bonum. Idem  
auct. Gal. Virt? ei? est que calefacit: &  
desiccatur in tercio gradu: & virt? eius est  
que resoluit & subtiliat. Possedoni?  
Sera. auct. Aben mesuay. Quando limē  
cum succo eius super liuores sanguinis  
mortui aufert eas: & propter hanc causā  
apponentes ventosas vngunt locū post  
ventosationem cum eo: vt non appareāt  
cicatrices scarificationis: & quando sit  
caputpurgium cum eo conuenit dolori  
capitis maxime melacolicis: & v̄tositati  
cerebri: & aperit oppilationes que sunt in  
eo: & ppter hanc causā confert epilepsie  
& paralisi: in qua declinat hō caput suū  
ad posteriora: & alteri paralisi: & tortu-  
re oris: & emigraneae. attrahit em̄ hūidi-  
tates malas a cerebro: & cōuenit multū  
& sit oleū cū ea: & ouenit ad oīa supradī-  
cta: & q̄n teritur maiorana sicca: & con-  
fictur cū melle & limitur super liuorem:  
qui sit sub oculo aufert ipsum: & expri-  
mitur succus ex ea dum est recens: & sit  
caputpurgium cum eo: & mundificat ce-  
rebrum: & conuenit egritudinibus eius  
frigidis & melancolicis: & q̄n imbibitur  
in eo cotum aut lana: & ponitur in aures  
aperit oppilationes eius. Similiter autez  
facit oleum eius: & sit cum eo nascale &  
aperit orificium matricis: et confert suf-  
focationi eius et calefacit matricē. vnde  
Rasis. propter aromaticitatem suam et  
caliditatem et subtilitatem cōuenit omib?  
egritudinibus frigidis: et cōfortat cere-  
brum et omnia membra. Plinius cap.  
de maiorana. Vires habet acres: et cale-  
factorias ad omnē duriciē vl rigore val-  
de idonea: medetur etiā cataplasmatibus  
ipposita sū potu data a scorpione vexatos  
et intestinorum tormento vel difficultate  
mictus laborātes: elixatura eius hydriopi-  
cis medetur: v̄mā puocat: et tortionib?  
utilis est: succus ei? melle addito liuores  
detergit: scorpionū ictus cum aceto. et  
sale cōpescit: luctationib? bene adhibet.  
Cerotis utiliter adhibetur: tumores oīs  
corporis et oculorū cataplasmatib? adhi-  
bita spargit: maxime cum polenta impo-  
sita. Item apposita solite purgatōis mate-  
riam puocat in feminis: malagmatibus  
et acopis miscetur bene.



Meringe capitis. i. pāniculus capitis.  
 Merion .i. mādragoza.  
 Mermerā .i. celidonia.  
 Mercurialis quid est lege linosis.  
 Mesulem .i. ligna sparagi.  
 Mesatramesir .i. pulegium cerumum  
 Mesalia vocat res acuta vl' subtilis i am  
 babus extremitatib? et in medio grossa  
 Mesak idem quod supra.  
 Mesabarum .i. opium.  
 Mesactera .i. mirra.  
 Mesacta .i. pira.  
 Mesacrum .i. papauer.  
 Mesca tramesir .i. diptamus.  
 Mesatur mesir .i. stipites similes aschebe  
 scebzā: & eis vtuntē idi ad accēdēdū ignē  
 Meschatramesir .i. pulegium ceruinū.  
 Mesai .i. mediū: inde venit meseraice: &  
 mesereon ieiunum intestinū.  
 Meseraice idem quod supra.  
 Mesen .i. mediū.  
 Meserieon .i. genus titimalli.  
 Mesenterii alexander de reumatica disin  
 teria: sonat ergo mediū intestinū quod  
 vocatur ieiunum: nā mese grece medium  
 terion intestinum.  
 Mesebiar .i. marubiū.  
 Mesmes .i. crisomala.

**DXLVI.**

**M**esche ara grece scin? vel achī:  
 as vel chias: la. mastix. & ē gum  
 mi arboris scini vel lentisci: quia  
 lentiscus grece vocat scinus: sic inuenies  
 si le. botin Dyas. cap. de mastice quedā  
 mastix emanat ab arboze q̄ scinus dicit:  
 & quedā ex ea est alba: quedā subuiriōis  
 sed melior ex ea est cuius color est albus  
 perlucidū habens granū graue sicissimū  
 & cito frangibile habens bonum odorez  
 & est de ea quedam que est nigra & que  
 dam citrina. Gal. vij. sim. phar. capi.  
 de mastice alba. Et est illa q̄ dicit gluten  
 romanum: & est cōposita ex virtutibus  
 diuersis. s. stiptica & mollificatiā: & vir  
 tus eius est que calefacit & desiccāt i. ij.  
 gradu. vnde mollificat & resoluit: & iō  
 stomachi epatis & ventris flegmonibus  
 competit: s; nigra est que dicitur capiti  
 vel egiptiaca: & est maioris desiccatiōis  
 q̄ alba: & virtus stiptica est i eo minor  
 & ideo est cōueniens vbi oportet resol:  
 vere amplius: & propter hoc multū con  
 uenit apātibus duris que fiunt in exteriorio  
 bus corporis: sed oleum mastice est simi  
 le virtuti mastice. Sera. libro aggre.

capitulo masteeche. Mastix est primus in  
 ter omnia glutina in bonitate: & arbor  
 mastice est cōposita ex substantia aquea  
 & terrea frigida non multū: & i sapore  
 omniū partium huius arboris dico radice  
 & fruct? & cortice est stipticitas pauca  
 & virtus eius est ifrigidare & calefacere  
 mediocriter tēperate: & desiccāt in fine  
 secundi gradus vsq; ad principiū terci.

Posse. Sera. In ea est de stipticitate  
 qua confert debilitati epatis & stomachi  
 & intestinoz & apostematibus in eis  
 existentibus: in eo est stipticitas & non  
 habet acuitatem aliquam: & est multum  
 sctilis: et fit emplastrū cū folijs mastice  
 dum sunt recentia: & ē i eis vire? mani  
 festa. & ideo quando bibuntur folia aut  
 cum alijs medicinis ad vlcera intestinoz  
 & ad fluxum ventris conferunt multum  
 & conferunt spuentibus sanguinem: &  
 fluxui menstruozum & ani. & non est in  
 eo diuicias a succo ypoquistidos. Et ideo  
 auct. dyas. Tota hec arbor ē stiptica. et  
 virtus folioz fructus & cortice &  
 radice ē equalis: & decoquit cortex ei?  
 et cortex radice et folia decoctione plu  
 rima: et quando fuerit cocta colatur ab  
 eis aqua que iteruz coquitur vsq; ad mel  
 lis spissitudinem: et conuenit spuro san  
 guinis decoctio illa bibita et fluxui ven  
 tris: et vlceribus intestinoz: et fluxui  
 matrice et ani. et vniuersaliter quidem  
 poitur pro acatia et ypoquistidos. et po  
 nitur decoctio illa loca succi folioz: et  
 q̄ndo p̄icitur decoctio illa super vlcera  
 profunda: et super ossa fracta restaurat  
 carnem in vlceribus: et restaurat ossa: et  
 stringit membra laxa: et abscondit humidi  
 tates antiquas a matrice: et prohibet vlce  
 ra corrosiua ne delatentur in corpore: et  
 prouocat vrinam: et quando fit collutio  
 oris cum ea stringit dentes cōmotos: et  
 ex ramis huius arboris fit oleum. qd est  
 bonum vbi conuenit stipticitas. Et idem  
 auct. Humay. Mastix resoluit apāra sto  
 machi: et ouenit tussi: et nō ē pauce attra  
 ctionis flegmatis q̄n masticatur: et ppter  
 hoc miscetur cū aloē: vt pparet iplaz et  
 atterahat cum eo flegma a capite.

Mesceca idem quod supra.  
 Mesir .i. sandanig.  
 Mesif .i. aqua lactis.  
 Mesin .i. lothos.  
 Mesintion. i. meseraica: que est inter epar  
 et stomachum.



Mespilum. id est species arborum que arbor vocatur gubera.  
Mesus id est liquor acetosus.  
Messus idem quod supra.  
Menstruum dicitur a mense.  
Mest. id est lac acetosum coagulatum.  
Metasis creticum. id est morbi sanatiuus.  
Metacatafoza. id est epilepticus cum est in paroxismo.  
Metacarpium. id est pecten manus.  
Metallum quoddam est minerale. & illa sunt plura: metalli quod sunt septem genera scilicet aurum argentum plumbum stannum es argentum vivum & ferrum & illa sunt metallica corpora: & omnium istorum materia est argentum vivum & sulfur. ut philosophus quarto meteororum. Et est aliud metallum quod fit artificialiter ex mixtione aliquorum supradictorum metallorum: & de isto fiunt campanae & alia vasa.  
Metacensis. id est derivatio humorum.  
Metas meretricia. id est feruentia.  
Metafrenon. id est posteriora dorsi. Cassius felix cap. de tussi. & in psalterio greco ubi nostrum habet posteriora dorsi ipsius habet mentafrenon.  
Metalon. id est metallum.  
Meta sinterica. id est recorporativa.  
Meta frenum. id est partes pectoris ubi terminantur xij. spondilia.  
Methacaphora interpretatur transfolatans ut epilepticus dum est in actione.  
Methaphora. id est similitudo.  
Metramesir. id est pulegium ceruinum.  
Meth. id est storax.  
Methomania praefocatio matricis quoniam am est quasi mania eius.  
Methodus. id est regula vel doctrina: inde methodicus. id est doctrinalis vel regularis.  
Methon. id est papaver.  
Methos metica. id est diaforetica calida.  
Metron. id est matrix.  
Metroticum. id est instrumentum quo medicina in matricem mittitur. Cassius felix cap. de praefocante matrice.  
Metron afropis. id est eraclea.  
Mezaurum est ius. id est ribus liquidus.

.DXLVII.

**M**ezaharan. id est capsia. quidam dicunt quod est mezereon. aliqui dicunt quod est elacterium secundum sera. li. ag. gre. ca. Mezahara est planta que reperitur in india: cuius cortex exterior habet iuvamentum in medicina in doloribus iuncturarum & est in folijs huius plantae illud quod dixi

mus in arbore agre: & hec quod ponitur in fluminibus inebriat pisces: et melior ex eo est illa que habet subtilem corticem: & in sapore eius est acuitas pura: et dosis eius simplicis cum zucaro est aureus unus.  
Mezeurima. id est mezereon.  
Mezenella. id est camomilla.


.DXLVIII.

**E**zgreo ara. grece lepnta: latine magra vel mogra. Sera. li. aggre. capitulo mezgreo auget. dyas. Ex ea est quedam que deferretur ex terris sinos: & melior ex ea est grauis densa: cuius color non est diuersus: & est huius color epatis aut sanguinis non habens lapidem: & quod ponitur in aqua dissolvitur facile & crescit. Illa vero magra quod venitur carpentarij est ex debilibus operationibus quod illa que deferretur ex sinos: & ex babilonia & melior que facile teritur. Colligitur vero in capadocia in spelunca distillans & affertur venalis in sinopida civitate: unde & nomen accepit. Et idem auget. Gal. In sapore ipsius est sipticitas: unde virtus est eius desiccatoria: & quando sorbetur cum ovo aut fit cristere cum ea stringit ventrem. unde habet virtutem sipticam: & desiccativam & glutinativam: & quando misceatur in emplastris consolidat vulnera recentia: et ingreditur in cofectionibus troiscorum desiccativorum & sipticorum ventris: et quando sorbetur in duo sorbili aut fit cristere cum ea stringit ventrem & propinatur in potu in dolore epatis: et datur in ovo ad sputum sanguinis ad venenumque Paul. cap. de mogra. Mogra sinopida est fortior boloromano: & luto sigillato: & idem ingreditur in cofectionibus vnguentorum: & occidit vermes in ventre. Bulca sim Eben Aben azarim li. quod dicitur seruitor. Comburetur mogra sicut bolus armenus.  
Miacantus. id est sparagus.  
Miacanta. id est spargula.  
Miamir. id est extractum: id est liber miamir id est de decem tractatibus.  
Miafile. id est storax calamita.  
Mia grece. id est musca: sed mia ara. est storax & mia similiter est musculus specialis.  
Miagus. plinius est herba feculenta cum folijs similibus rubee cum semine oleoso ex quo fit oleum.  
Mielon elafui. id est medulla ceruina.  
Miemix. id est crisomola.  
Mier. id est capra.  
Miesuf. id est polium montanum.



Miopone id est. pilorum.  
 Miopona idem quod supra.  
 Mion id est. meu.  
 Miopie dicuntur qui prope sunt viden-  
 tes ea que de longe non vident.  
 Miosos id est. glis.  
 Miolas id est. fiola.  
 Miocephala. i. vides muscas ante oculos  
 Miomas. id est. herba mihi ignota vt in  
 alexandro.  
 Miota idem quod supra.  
 Mioscais id est. auricula muris.  
 Miuberigi id est. stasixagria.  
 Miuterigum id est. mala persica.  
 Miba muris id est. cicuta.  
 Mibae idem quod supra.  
 Mib id est. lac.  
 Micharia herba est secundū dyas. & la-  
 vocant ipsum spondilion.  
 Micaneus id est. sparagus.

DXLIX.



 Ichad. Sera. libro aggre. capitlo  
 Michad sunt vene arboris grana-  
 ti siluestris que nascitur in seni vl-  
 tra mare: & i. corascen. & sunt vene gros-  
 se albe. colliguntur in albacumie: & cozz  
 mala granata sunt sicut granata dome-  
 stica in principio eorum ortus: & color  
 eorum est inter rubeum & viriditatem  
 & inter malum eius sunt grana rubea ro-  
 tunda in magnitudine seminis lentisci: et  
 dimittunt ea in cortice suo: & quando egēt  
 eis extrahunt a cortice: & est ca. & hu. in  
 secundo. auget in spermate & corroborat  
 coitum: & est bonus podagre quando te-  
 ritur: & conficitur cum aceto & limitur su-  
 pra ipsum & conuenit spasmis: & mollit  
 durities iuncturarum.  
 Mibanch id est. sparagi.  
 Miclara est cibus factus ex pane azimo  
 cum oleo. istud vocabulum ponit Auiē.  
 primo canone fen. iij. cap. xi.  
 Micete id est. fungus.  
 Michete sunt homines veloces: & latine  
 vocantur cursoz.  
 Michesol id est. apium risus.  
 Mikete id est. fungus.  
 Miconium id est. papauer: & est album  
 & rubeū. quando simpliciter ponit de al-  
 bo intelligitur: p quo lege chaxchax.  
 Microtera i. cozula vel crisomola.  
 Microsia id est. paruitas pulsus.  
 Micros. id est. paruum: inde microtegni  
 & microcosmus.  
 Midian id est. cimbalaria.

Midriasis. id est. dilatio pupille: & ē ma-  
 ior q̄ platicoziasis.  
 Migra quid est lege xencia.  
 Migari idem quod supra.  
 Miach id est. storax.  
 Miaba idem quod supra.  
 Miasur id est. abrotanum.  
 Misunti id est. folium.  
 Misunser id est. pulegium.  
 Misunseri idem quod supra.  
 Milax que cinichofons nominatur: similis  
 est edere tenuiorib? folijs. duo ei? gene-  
 ra dicuntur alterum comantibus acinoz  
 cornibus: alterum gen? culta amara nul-  
 lius effectus Plinius.  
 Mila id est. mala.  
 Milagrafico i. atramentum pictoz.  
 Milangina. id est. sine igne maceretur.  
 Milea. id est. arbor mile vel malum.  
 Milefion id est. species alcioni.  
 Milia indica id est. citrum.  
 Milia persica id est. persicum.  
 Mileos id est. fraxinus.  
 Millefolium quid est lege minofolos.  
 Millemorbia vel milmorbia herba sicca:  
 ria & scrofularia castrangula vel vrtica  
 mortua: eo q̄ folia vrtice similia habz nō  
 tamen vrentia.  
 Mili id est. mala.  
 Miliana. herba est quam milium vocat  
 plinius.  
 Miliouris est mola matricis: nam grece  
 milos mola vocatur.  
 Milimandrum id est. iusquiamus.  
 Militis lothos id est. molaris lapis.  
 Milium solis id est. grana solis.  
 Milium quid est lege docher.  
 Milierum id est. sinapis.  
 Milium solis. id ē. cauda porcina: & qd  
 est lege culb.  
 Miliare. i. serpentes quorum color pro-  
 pter citrinitatem est quasi color milij.  
 Militen id est. vinum de citonij.  
 Milmon id ē. fraxinus.  
 Milicum i. sinopida.  
 Miloplacentium id ē. meloplacenta.  
 Milotida est tenta chirurgicorum.  
 Milos grece mola: idē milon. i. molendi-  
 num. inde amilum: quia sine mola sit  
 Milops i. medulla.  
 Milto i. sanguis.  
 Milto grato. i. sanguis yrcinus.  
 Milto draconis. i. sanguis draconis: hoc  
 vocabulum ponitur in antidotario virili:  
 id est. pauli apostoli dicto antidoto.



Mimiar .i. fiseleos.  
Mimiae .i. faseolus.  
Mimiacr. idem quod supra.  
Mina. est pondus lib. j. & quarte. Sed  
scdm alios est pondus centum. 3.  
Minaballanus. .i. ballanus replico.  
Minera. id est. celidonia.  
Mimbe. id est. menta.  
Mimbei. idem quod supra.  
Mimium. est color scriptorum. & quid e  
lege cinabar.  
Minchi. i. buca. & est tamarisc? agrestis  
Minchi. id est. nepita.  
Minci. idem quod supra.

DL.

 Inofilos grece. latine millefoliū  
Dyal. cap. minofilos Nascit  
in palustrib? locis: rursus ha  
bet ex vna radice mollē & subrufum: &  
qsi manib? liniatū: & folia similia fenicu  
lo. Plinius. Minofilon nostri millefo  
liū vocat. caulis est tener similis fenicu  
lo: plurimisq? folijs: vnde & nomen acce  
pit. Nascitur i palustribus herbam ipa;  
nascentē tenuem a lateribus capillantiā  
folijs eximi: usiq? & cetera. Posse.  
Dyal. Vulnere glutināt & sine tumore  
custodiūt: i dētiū colore cū butiro impo  
nunt in modū emplastri. cōtra vime dif  
ficultatē bibiē cum aceto: & valet cōtra  
calculū. Gal. vij. sim. phar. cap. mille  
foliū: siccativē ē virtutis mēatū vt cō  
solidet vulnera.

Mimon. id est. nux. Inde confectio dya  
mimon: id est. confectio de nuce.

Mimutū thus id est. manna thuris.

Mimutarb. id est. psilorum.

Minusel. id est. psallium.

Miracata. id est. falsū.

Mirach. id est. aggregatio cutis que est  
super ventrem.

Miracopium. id est. calidum.

Mira solis. id est. carapucia.

Miragenat. est quedam species cibi.


Mirra grece. i. odorifera: vel redolentia  
vnguēta. Mirra. i. odorifera Inde mirra  
copium odoriferū: mitigatiū. Alexā  
der ca. 8 vinctōib? ad frigiditatē si oachi

Mirdane. id est. mezereon.

Mirna stacten. est quod ex mirra humi  
da exprimitur. Dyal. cap. de mirra.

Sed mirra melius scribitur.

DLI

 Irra latine. arabice hec. grece  
smirna vel achancus. Sera.

li. aggre. cap. hec aut. Dyal. Mirra ē gū  
mi arboris que nascit in terris arabiz: si  
milis arbori que dicit in greco spina ba  
bilonica: nam fiūt scissure in ligno arbo  
ris vnde egredit gūmi quod emanat ca  
dens super sextoria que sternuntur sub  
arboze. & quedā per se coagulat sup sti  
pitē: & est de ipa res que dicit bacan  
tiscus siue bathanasas: & grossa est a q  
egredit meth. i. storax liquida qñ expri  
mitur sicut apparet in .i. melahac: & di  
citur mirna stacten: & est de ea que dicit  
tur anizen siue aizem: & est pinguis mul  
tum. Et arbor ei? est in terra q dicit pri  
ma: & est pinguis. & qñ exprimit succ?  
eius: egredit velut storax multum. Et me  
lior mirra est illa que dicit tarhalud: &  
canchi: & noiatur hoc noie eo q deferē  
ex terris que dicunt sic: & color eius est  
ad viriditatē tendens pungens. linguam  
dari coloris. Et ex ea est que dicit lici: &  
ē litagluthichi: & est mollis tactu sicut  
boellium: in odore suo est pinguedo. Et  
arbor eius est in locis soli expositis. Ex  
ea est que dicit poachis: & est aspa mul  
tum nigra: & apparet in ea vestigiū ignis  
Et deterior est illa que dicit argasin: &  
est levis non pinguis: acuti saporis: silis  
gūmi arabico i fortitudine & virtute. Et  
ex mirra ē q dicit crumu siue amini: & ē  
mala. Et fiūt quidā trocisci ex subscatis  
mirre: & si mirra pinguis fuerit: trocisci  
qui ex ea fiunt habēt bonum odorem &  
pinguem. & si non fuerit pinguis. quod  
fit ex substantia eius: non habet bonum  
odorem neq? pinguem: & habet virtutē  
debilem. propter qd admiscetur ei oleū  
quando ex eo fiunt trocisci: Adulteraē  
mirra. quādo admiscetur ei gūmi quod  
infusum fuerit in aqua mirre. Et melior  
ex mirra est noua levis munda. que quā  
do tangit est aliquātulū aspera & arida  
& cito frangibilis. & quando frangitur  
remanet in eius fractura res alba. Et fi  
gura ei? est sicut figura vnguiū: & q est  
in frustra non parua. Et color eius est uni  
formis non diuers? in exterioribus eius  
sed interius est trahēs ad rubedine par  
cum lineis subalbidis sicut diximus: &  
opor eius est delectabilis amara: catarrhi  
sedatiua. sed illa q est grauis. cm? color  
est sic color picis: nō ē alicui? utilitatis  
Sed mirra que est ex terra que dicitur la  
botero: absconditur ex radice arboris q  
est in terris illis. Eligitur enī ex ea illud



quod est simile mirre in odore. & virtus ei? est calefactiua & mollificatiua & resolutiua. & ingreditur i confectionibus vnguentorum. Gal. viij. sim. phar. cap. de mirra. In sapore eius est de sapore amaro quantitas non pauca. Et virtus eius est que calefacit & siccit in secundo gradu.

Posse. Sera. aut. Albugerich. Mirra conuenit ad aquam citram quando sumitur ex ea in potu: aut fit emplastrum cum ea super ventrem. Et quando fit capuepurgiu cum vno anoch ex ea mudificat terebrum: & aufert ab eo ventositates grossas: & incoziat gingiuas: & confirmat dentes: & e cona bolice quando fit limicio cum ea. Gal. Mirra abstergit cum tempametro: & glutinat fragmenta ossium capitis: & occidit lubricos: & fetu: expelles eos. Et ingreditur in confectionibus colliriis quod fuit ad vlcera oculi: & ad maculas que fiunt in eo: & in medicinis que bibuntur ad tussim antiquam: & ad asma. Nam ipsa non exaspant cannam pulmonis: & hoc quia non calefacit neque desiccet calefactione & de siccatione forti: & sine supfluitate sue amaritudinis & sue absterfionis. Est alia mirra que trahit a radice arboris huius & virtus eius calefacit & mollificat & resoluat.

Mirra trochiten. i. rotunda. Nam trochos id est rotundum.

Mirca lepica.	.i. mirte cime.
Mirica.	.i. genestra.
Miricen.	.i. tamariscus.
Mirifilon.	.i. millefolium.
Mirise.	.i. vngere.

Mirismata. i. odoramenta chimiamata.

Miristica. i. redolentia odorifera. Inde harena miristica. i. nux odorifera. id est. nux muscata.

Miris. Dyas. Mirra dicitur folijs & hastis similis como. est radix oblonga: & mollis: & odorata apta ad edendum.

Mirmis. i. formica. Inde mirmidones vel mirmicelon. i. olcum formicarum.

Mirmicolemia. i. lac formicarum.

Mirmiceas. i. verruca in cute. Quidam dicunt & meli? quod est pustula parua que vocatur formica.

Mirmimita. i. arena que fertur o mecha et confricatur super manum & in ea merat & non apparet. Et inde fit etiam vnguentum quod dicitur manuum penetrabile.

Mirfmi.	.i. mirra.
Mirfme.	.i. mirte folia.

Mirfma. Idem quod supra.

Mirticen: vel caristicen. i. secunda species ticimalli a qua oritur fructus que dicitur nux vomica.

Miros. i. simus.

Mirabolani. a Plinio vocatur grana ben albi. alibi tamen de mirabolanis loquitur & dicit quod si colligantur antequam maturescant nullum ligneum intus habent: & quid est. lege halilig.

Mitopola. i. vnguentarius.

Mironitis. est herba nobis ignota: ut in alexandro.

Mirosodes. est species. vi. ticimalli.

Mirul. i. jaman.


Mirtus quid est. lege des domestica.

Mirtus siluestris. i. cubebe.

Misagarach. id est. coquimatum quod fit sine carne.

Misaluis. i. acualis. & sic dicitur ad similitudinem cuiusdam acus que est curuata in medio existens grossior: & in duabus extremitatibus tenuis. qua in terra saracenorum vtuntur subfellorum sutores.

#### DLII


 Neos. est genus terre qua carem? aliquid dicitur quod est flos eris. quod cum fregeris. deintus stelle auree apparent inquit Dyas. cap. mifeos. Plinius cap. mifeos. Gledula est aureola fulgens & fragilis: inter metalla inueniuntur: ut calcites in cipro insula: cuius fragmenta immutantur in modum sabulonis. Illud vero est optimum quod aureo splendet colore: & lenigatum molle est secundum tactum: & aliud huiusmodi pallidum & leue. qui cum tactus fuerit cito denigratur. superat enim colchotar effectum.

Misteri comeda. i. suffocatio matricis.

Misceton. secundum alexandrum capitulo de tussi. vocatur quedam confectio ad tussim frigidam.

Misi. est genus tuberum.

#### DLIII

 Isch arabice grece abonafa. siue aboanifa: latine musc? Sera. li. aggre. capi. misch dixit. Habonhasen ex verbo Abulhuasim Almascadi in li. auri & minerarum & margaritarum. terre in quibus sunt gazelle musci. & sunt regiones tubasi & seni sunt tres ofmes. Vex musc? regionis tubasi est melior musco seni duabus de causis. Vna est quod gazelle de tubasi comedunt spicam nardi & alias species odoriferas. gazelle vero de seni




comedunt alias herbas ab istis quas diximus odoriferas. Tamen est etiam alia causa quod homines de tubasi non extrahunt muscum a folliculis: & non adulterant ipsum cum medicinis adulterationum. Preterea illi de seni abscondunt folliculos temporibus humidis & turbidis & in aere non conuenienti. Et si homines de seni non habent res cum quibus adulterent reponunt eum in vasis vitreis & obturant bene. & mittunt eum in terras saracenorum in psida & in alijs regionibus babilonie: ac si ipse sit de tubasi. Melior autem muscus & magis redolens est ille qui absconditur a gazella postquam est bene maturus in ea. Et non differunt gazelle iste ab alijs in figura & colore & corporibus: cognoscunt tamen in dentibus caninis earum. quia quilibet ex istis habet duos caninos dentes egredientes ab ore ipsius sicut egrediuntur ab ore porcorum. & sunt dentes isti valde albi & recti: longitudinem vnus palmi habentes aut plus. Venatores quidem in terris chelech & seni extendunt funes & laqueos & capiunt eas. Aliquando vero sagittant eas & abscondunt ab eis folliculum & ligant eos immaturos: quare tunc est in ore suo horribilitas. suspendunt ergo eos relinquentes aliquo tempore donec maturentur: & recedat fetor eorum: & mudentur in aere: & aufertur ab eis muscus bonus. Et hoc contingit fructibus arborum quando colliguntur ab arboribus suis antequam maturent. Verum melior muscus est ille qui maturatur in folliculo suo: & est completus in maturitate in folliculo ipso antequam abscondatur ab animali. deinde absconditur post complementum. Et propter hoc cum natura expellit cursum sanguinis ad folliculum illum vel chistim. & complet esse sanguinem in eo: nocet illi animali. Et tunc venit ad saxa vel ad aliquem ex lapidibus caliditate solis: & fricat se multum cum delectatione magna: donec leniatur cutis in loco illo: & emanat quod continetur super lapides: quemadmodum emanat ab apostemate aliquo quando aperitur. & sentit tunc illud animal in exitu eius delectationem magnam. Quando est euacuata chistis tota ab eo quod in eo continetur: tunc incarnatur & consolidatur. Et iterum postea colligitur in loco illo cursus sanguinis sicut fecit primo. Egrediuntur ergo homines de thebeth qui nouerunt loca ubi pascunt gazelle & puenientes ad saxa illa: & lapides in-

ueniunt sanguinem illum qui desiccatus est super lapidem & saxa: & colligunt eum. Et quoniam digessit eum natura in suo animali: & desiccavit eum sol: & preparavit eum in aere est melior omnibus speciebus musci: & electior. Colligunt ergo eum & ponunt in folliculis quos habent ex gazellis quas ipsi venati sunt & seruatur apud se. & huiusmodi est ille muscus quo utuntur reges: & qui donatur pro dono magno & quem vendunt mercatores illius regionis pro meliori. Et in thebeth sunt multe ciuitates. Verum totus muscus qui colligitur in partibus illis defertur ad illam ciuitatem que proprie denominatur nomine totius regionis thebeth. ca. est & sic in secundo gradu. Aliqui dicunt quod est ca. in secundo. sic in tercio. Posse. Sera. aut. Aben mesuay. Fortificat cor & omnia interiora membra. Quando bibitur aut ponitur exterius in emplastris: & abstergit albuginem subtilem: & desiccatur eius humiditas: & calefacit cerebrum: & desiccatur quando fiunt sternutationes cum eo: & corroborat cerebrum. Unde corroborat membra sua aromaticitate: & confert sode antiquae que est ab humiditatibus: & corroborat cerebrum. Et si accipiat de eo parum & resoluatur cum oleo de kerui: & liniatur cum eo virga: iuuat ad coitum: & est in eo humiditas quedam per quam excitat coitum. Aui. de viribus cordis dicit quod confortat cor. Misoxos. i. rana terrestris venedosa rubea. Miteritrum. i. pessarium instrumentum velut cristere quo immittuntur liquores in matricem. Paul. cap. de muliebri fluxu. Miteragum. i. mala psica. Micidacia. herba est quam Plinius describit. sed ipsam ignoro. Miridacia. idem quod supra. Miridatu. defectio magna est omnibus nota. Mixmix. i. crisomola. Mixo. i. satirion. Miximar. i. fistula. Miua. i. succus citoniorum coctus cum vino: ut sapa: & fit cum speciebus & sine. Mocasintericoz. interpretatur morbus declinans & sanans. Mocedium. i. semen papaueris albi. Mocodon. idem quod supra. Mocelium. i. polium. Mochen agria. i. pastinaca siluestris. Mocha lalbudu. i. medulla ossium. Modium. est pondus xl. lib. & quattuor.



Modiplon. .i. apium risus.  
 Modiplionum. idē quod supra  
 Mogara. i. salsamenta ex aceto & sale.  
 Mogazata. idem quod supra  
 Mogra. .i. magra.  
 Mola. i. moli. & est azmel. Scdm pliniū  
 est quedam alia planta cuius radix rotun-  
 da nigraq; que multū terre capiens. Nā  
 vt dixerūt aliqui cāpani: q; aliquot die-  
 bus effossa inter difficultates saxeas. xxx  
 pedes longa inuenta est. ac ne siquidem  
 solida: sed abrupta. folia eius sille similia  
 florem cuius greci luterum dicunt. Sed  
 Homerus candidum scripsit. Nascit in  
 fenicia & in cilicia archadie & ytalīa.  
 Molatimagra. id est. malua.  
 Molibdi. Cassius felix i. antidotario  
 dyamolibdi. id est. de plumbō.  
 Molibdos. id est. plumbeum.  
 Molipidum. id est. plumbum.

### DLIII


 Olibdena id est. plumbū nstū  
 & stercus plumbi. sed Dyas.  
 capitulo molibdena dicit q; ē  
 quasi stercus auri vel argenti. Est autem  
 utilior que colorem spume argēti habue-  
 rit & lucida & rufa in tricura: i. coctura  
 in oleo coccineum facit colorem: foditur  
 & in sebastia & in chozincho. sed melior  
 est que signa vt supra habuerit. Plī-  
 nius capitulo de molibdena. Est stercus  
 auri & argenti que ab officinis aurificū  
 colligitur: que optia est que nō ē lapido-  
 sa. sed fragilis & splēdida. Dyas. Vir-  
 tus ē ei vt spume argenti aut scorie plū-  
 bi. loturam & combusturam sim ilē sino-  
 pide habet. Miscetur vero emplastris pi-  
 guib; & saracoticis et cicatricē ducētib;  
 purgatorijs aut medicamib; n̄ misce-  
 Melicozia. id est. papauer.  
 Molichia. id est. malua.  
 Moli. id est. armel.  
 Mollificatio corporis. id est. debilitas i  
 qua homo stat: ita vt nō loquatur. neq;  
 bene sentiat.  
 Molochia. id est. malua.  
 Molochea arbozea. id est. altea.  
 Molochia agria. idem quod supra.  
 Molonfi. id est. serpillum.  
 Molo. id est. millefolium.  
 Molon. idem quod supra.  
 Molocozia. id est. papauer.  
 Molochin. id est. altea.  
 Molosagria. id est. altea agrestis  
 Molcozia. id ē. papauer agreste

Molochia albacharum. id est. atriplex.  
 Molongiana. id est. molongena.  
 Moluchia. id est. malua.  
 Molusar. .i. arthemisia.  
 Molusari. idem quod supra.  
 Monados. .i. ceterac.  
 Monifari. id est. arthemisia.  
 Monodos. idem quod supra.  
 Monoramēon. id est. vnus diei.  
 Monomachia. id est. duellum. A monos  
 qd est vnū. & machos qd ē pugna qsi pu-  
 gna vnus ad vnū: inde etiā richimachia  
 id est. neruoz pugna: & sichemachia. id ē  
 pugna anime: sic ē anima. Item a mo-  
 nos quod est vnū dicit se. monoydes.  
 id est. vnus diei: & collirium mono: &  
 multa similia. vt in alexandro.  
 Monopagia. in passionario gariponti si  
 vna parte capitis in acutum dolor venit  
 monopagiam greci dicunt: si oculi simul  
 cum media pte capitis doleat & emigra-  
 neum. & cetera.  
 Monymeron. id est. medicina cum duris-  
 cie & acredine.  
 Mora de feni. id est. mora rubi.  
 Moration. id est. ciperus.  
 Morasim. idem quod supra.  
 Mora celsi quid est. lege hec.  
 Morella solatrum vna lupina. id est. stris-  
 gnum & quid est. lege hameb.  
 Morgellina agrestis. id est. celidonia.  
 Morgellina quid est. lege anagallus.  
 Morion. est species mandragore. sed plī-  
 nius semen mandragore: quod quidam  
 arcen: alij morido: alij ypomarcon  
 Morristia. id est. alimuri.  
 Morispha. idem quod supra.  
 Moricellum. id est. celsum.  
 Moroba. id est. nutritū vel conditū. Nu-  
 tritum ei & conditū dicit apd antiquos  
 Vnde Auiē. dicit acozus nutritus & nō  
 nutritus. i. conditus & non conditus.  
 Moro. id est. caro pustulosa addita i oculo  
 & est inuersatio palpebre.  
 Morudan. id est. cyperus.  
 Morbus sacer. id est. herisipila.  
 Morbus lunaticus. id est. epilepsia.  
 Morbus regius. id est. yctericia a regu-  
 lo alacrico croceo.  
 Morb? arcuat? id ē. ab arcu celesti dicit?  
 Morbus in quo eleuatur cutis. i. lepra.  
 Morfus galline. vocatur a quibusdam a-  
 nagallus qui ypia vocat. quidā morgelli-  
 nam vocant. Vnde morgellina nō debet  
 dici morsus galline: sed morbus galline.



Mor. .i. mirra.  
Morgnapelli quid est. lege napellus.  
Mosone miopone. i. phillorum.  
Mospone vmospone. idem.  
Motaria. sunt liceola q nubib? opponunt  
Motarob. .i. auena  
Muaniga. .i. rete cerebri.  
Mualep. .i. afronitrum  
Mualepi. idem quod supra.  
Muchar. .i. mulachlach.  
Mucatum. .i. fungus.  
Muca. i. pars que de oculo videtur.  
Mucula oculi. i. anterior pars oculi.  
Mucheita. .i. sebesten.  
Mucthe. i. pars que de oculo videtur.  
Mucthei. idem quod supra  
Mudulion. .i. bdellium.  
Muduan. .i. sinonum.  
Muduan. idem quod supra  
Mufran. idem quod supra.  
Mugalac. .i. lac acetosum.  
Mugali. .i. draco marinus.  
Mugath. Aui. redarguit dicentes. q est  
radix granati siluestris: & videtur igno-  
rasse quid esset. Ego reppi in antiquis si-  
nonimis exponentibus vocabula greca  
q mugath est radix granati siluestris.  
Mugag. idem quod supra  
Mugali. apud Dyas. cap. de allio. Aui.  
eode cap. Est aial venenosu pusillu muri  
simile. b. noiat Aui. quarto canone fen  
vi. de venenis cap. de morfu illius  
Muchachaem. .i. pondus.  
Muhali. .i. afodillus.  
Muhali. idem quod supra.  
Mulachlach. est aqua valde turbida ex q  
mulieres liniunt se vt redolect. Et ideo  
dicit mulachlach quasi quod est infectu  
& turbatum. Et fit scdm hunc modum i  
aqua rosaru ponitur muscus gariof. &  
cassoia: & alia odorifera multa: & fit cuz  
istis aqua valde turbida. Et scdm hoc  
vocatur aqua rosaru de mucarro. cuius  
descriptionem ponit Io. mes. in antidota  
rio suo: pagropho q incipit opatio ifusio  
nis ro. Et aliquando sirupizatur ista aq &  
est optimus syrupus alteratiu? & lubri-  
ficatiuus.  
Mula. .i. emula.  
Mulachia. .i. malua ortua.  
Mulgali. .i. algasech.  
Mulsach. i. iuncta connexa continua.  
Malsa quid est. lege mellicracum.  
Mulb. .i. scotanium.

DLV.

**M**umia. est illud qd inuenitur in  
sepulcris balsamatozū quib?  
humor mortui cuz aloē & mir-  
ra resoluit quibus ipa corpora condiebā-  
tur: & simulatur pici marine. Solebant  
antiquitus corpora balsamo mirra & a-  
loe condiri. & adhuc fit apud paganos:  
& saracenos circa babilonia: vbi est co-  
pia balsami. Sera. li. aggre. capitulo  
mumie. Mumie sepultoꝝ: & est aloē bal-  
samū & mirra. & quod misceē eis ex hu-  
morib? corpis humani. Et idē aut. Dyas  
In terris que dicunt acolonie. Descēdie  
nanq? ex montib? qui ducūt flumina cū  
aquis. Eijcit cum aqua flumis in ripis: et  
est coagulata: & fit sicut cera: & habet  
odorē pici: & aspalti mixti siml. Pos-  
se idē aut. Rasis. Ex nomie quorundaz  
medicoꝝ est bona sode flegmatice frigi-  
de sine materia: & emigranee: & paralisi  
& torture oris: & epilepsie: & scotomie  
Et facimus caputpurgiū cuz vno grano  
ex ea cum aqua maiorane. Et conueit do-  
loꝝ auriū quādo dissoluitur ex ea gra-  
num in oleo sambacino: & distillat in au-  
re: & confert doloꝝ gutturis. quando  
dissoluit ex ea vnum kirat cum aqua in  
qua decocta est saturia. Et conuenit tuf-  
si cum aqua iuiubaruz. aut cū aqua ordeī  
& sebestē. Et datur in potu ex ea ieiuno  
tribus diebus. Et cōfert cardiace kirat  
i. cū aq mēte. Et cōfert ventositati inte-  
stinoꝝ. Quādo accipit kirat. i. cum aqua  
cimmi & carui. aut cum aq ameos: & ca-  
sui & pcussioni qn sumit vnum kirat cuz  
duob? danich ex bolo armenico: & vno  
danich croci cuz aqua solatri aut cassiēfi  
stule. Et datur ad singultum granuz. i.  
ex ea cum decoctione seminum apij: &  
carui. & miscetur cuz oleo de ben. Et fit  
caputpurgium cum eis. et ad squimantiā  
pondus vnius kirat cum squingibin: &  
doloꝝ splenis pondus vnius kirat cuz  
aqua carui. Et ad venena duo grana cuz  
decoctione tribulorum marinoꝝ: &  
folijs aniden: & puncturam scorpionis  
pondus vnius kirat cum vino puro. Et  
ponitur in loco puncture cuz butiro: &  
conuenit fracture & conuassationibus  
que fiunt in interioribus corporis & ex-  
terioribus & constrictioni pulmonis: &  
est prope temperamentum. nisi quia ha-  
bet pprietatem in sedando dolores q sūt  
in fracturis. quādo sumitur in potu &



linetur cum ea: & fit cum ea criflere: & ouenit vlcibus vesice & virge. Et idē aut. Rasis. Quidā emittēbat sanguinē & non poterat refrigi per aliquā medicinā xīq; quo datū ē sibi de mumia pōd? granorum trium cum vino: & restrictus est statim. Et quādo fit euz ea suppositiōnū dissolutum cum oleo de sambach: conuenit non potentib? retinere vinā. Paulus cap. de mumia ea est & sic. in tercio gradu: teste cōstātino. licet quidā dicūt qd sit frigida: qā cōstrictiua multa em frigida & sic laxat: & multa ea & sicca cōstringunt. Auiē. De viribus corōis. Mumia ea est i fine tercij: sic in primo: & h? proprietatē confortandi cor. Mum. i. cera scōm Auiē. Vex ceram arabici vocāt exlamaba. Et mum. ut apparz per Sera. est sordicies quedā domorum apum: quā Auiē. vocat mū nigrum. & grece vocatur propolis: vel cera propolis ē calidi? cera & fortiter attractiuū Muraba. i. conditum aliqd sicut ro. violē condite mirabolani & ceteri fruct? Vñ aliquando sic inuenitur vocatum mel rosarum.

Muradascon sic inuenitur secundo cane Auiē. Sed in arabico muradascon scribitur quid sit nescio. Haly abbas vero in secundo practice mādalefrum iter herbas describit.

Muran. est cornu arbutū: & est cornea: & latine vocatur ornale: fructus est qui vocatur cōmuniter cornea.

Mura. i. alemu.

Muraba. i. suchaa.

Murex. i. cochiliū marinū: cuius sāguine fit tinctura purpurea.

Muresi. i. anthimoniū.

#### DILVI.

**M**uri idē est quod gar? & vulgariter dicitur almuria: vel salmuria. quod est quasi salū garum. Et modus faciēdi garū est iste. Fit garus de pisciculis pui hoc modo. Ponunt pisculi pui in aliquo vase habente inferius orificium latū: superi? strictum & angustū. & fit lectus huiusmodi pisciculorū: vel more lecti sternunt in vase: postea supponitur sal & ordo quidā lapilloz minutoz. Item fit alius lectus pisciculorū: & supaspergit sal: & supponitur pōictus ordo lapilloz. & sic fit donec vas plenū sit: tunc pmittitur morari p aliquod temp? tamē explorato sapore

& inuento garo: extrahunt garz: vel garus potest dici salmoria lapida: ut apparz in cōbin. Sed sciendum qd garus vel muri: vel almurī que idē sunt. Liquor est salus quo multū p salsamento vtunt. & ē duoz modoz. vñ quod fit ex pisciculis salitis. & aliud qd fit ex farina ordeī & sale facto inde panē. cuius confectio simpliciter inuenitur i. xxviii. azaraij & cetera. aptum i enematis? cristerioz. Sera. libro aggre. cap. muri. Muri est illud quod fit ex piscibus salis vel carne salisa. quod quando projicitur super vlcera fraudulenta prohibet eorum dilationē Et idem aut. Gal. Administratur in vlcibus fraudulētis pueri dis. & apponitur in cristeribus que admistratur i vlcibus? intestinoz: & ad sciaticā: & ad disinteriā Et idem aut. Aben mesuay. Almurī fit ex farina ordeī: & est ea. in primo. sic. in secundo. Sed illud quod fit ex piscib? ē calidius & siccius: mollificat ventrē: & incidit flegma: & confert dolori sciatico quādo fit criflere cū eo. Et idem au. Me sarugie. Habet stipiticitatē & mundificationē. & ideo fit cū eo cohōl i. egritudine Jedri. i. variolis. vt non egrediant in facie. & postq egrediuntur dissoluūt eas. & est ea. in secundo gradu. Et idem aut. Sera. eodem libro capitulo Ras. dicit qd curat vlcera fraudulenta puerida q sūt i ore. Bulcasim Eben Aben azaraij li. qui dicitur seruitoz. Muri purgat flegma viscosum & incidit ipm: & iuuat in colica quādo miscetur in enemate cristeris cum alijs medicinis compositis cōuenientib? & sumunt in cibo pro dolore scie qui fit a flegmate: & est subtilius q sal & q salnitri: & q aq piscium salforum veterum Et virtus eorum est debilior virtute ei? & operatio eius est i hūc modū. Accipe de farina ordeī ptes duas. & de sale pte vnam & confice cū aqua: & fac focatias azimas: & pone in forno: et dimitte ibi donec comburatur intus et extra. deinde extrahere a forno: et diuide vñquāq; pte earū in tres aut i quattuor ptes: et pone in olla magna munda. et cooperi aqua et pone cum eo de cīfionibus palmarum plenam manum: et pone ollam in forno panis a principio noctis vsq; mane: et sūt qui coquūt panem cum aqua sup ignem et coquūt vsq; ad cōsumptionem medietatis aque: et colāt et ponunt in aqua ex melle secundum voluntatem eorum ad



frāgendum falsedinem eius & cōseruāt.  
et hoc est caput muri. et almuri sunt o-  
perationes alie longe ab istis q̄s diximus  
que sunt ydonee comestionibus regum:  
et non oportet eas memorari in hoc loco  
modo. quia sufficit nūc de modo isto q̄n-  
tum ad necessitatem medicine.

Muricus .i. tamariscus.

Murion. id est. auricula muris: ut in ale-  
xandro de podagra.

Murim. id est. auena.

Muruban. id est. saxifragia.

Murtur. id est. vermis

Mur. id est. mirra.

Musa est fructus quidā in quo pecca-  
uit primus parens. pro quo lege maaleb  
Musagurat. i. cibarium: vel sapor qui fit  
sine carne & multis speciebus.

Musaragi. i. q̄n coopitur pupilla nimis.

#### DLVII.

**M**uscata. herba est que se expan-  
dit in terram: odorem habēs mu-  
sci. et inuenitur maior & minor  
que herba satis assimilatur agrimonie:  
nisi quia est minor ea. Est alia minor mu-  
scata que est minor supiori: conuenit car-  
diace: & debilitati cordis.

Musceleon. i. oleum muscellinum.

Musceleon. idem quod supra

Muscellina. est herba facta sicut buglos-  
sa. cuius radix est rubei coloris exteri? i  
superficie. In sicilia liniuntur ex ea gene-  
muliez. & alio nomie vocatur lactuca a  
lini.

#### DLVIII

**M**ucillago. est illud globatū qd  
extrahitur a quibusdam rebus  
mucilaginosus per artificium. Et  
modus extractionis mucilaginis est ille  
scdm Bulcasum Eben Aben azarim libro  
qui dicitur seruitoz. Accipe d bono psil-  
lio vel de quacunq; re a qua mucillago  
debet extrahi: & munda ipsum a terra:  
& pone super ipm de aqua calida libras  
quattuor: ad vnamquanz libram psilli  
aut plus scdm q tu volueris pingue es-  
se mucillaginē vel subtilem: & dimitte p  
noctem. & de mane calefacias parum su-  
per ignem. deinde projice eam in marsu-  
pio facta ex tela lini forti & noua gros-  
sa: & stringe os marsupij cum ligamēto  
fortiter: ne aliquo. ex psillio labret ex-  
trahere. deinde suspende ipm supra orifi-  
cium olle vitreate: & pcutte marsupij ab  
omni parte eius cū virga lignea vel fer-

rea subtili. & quod egreditur de mucilla-  
gine trabe mulgendo ad inferiora cū vir-  
ga donec descendat mucillago in ollam:  
& fac illud donec nichil egrediat a mar-  
supio. deinde dissolue os eius: & liga ite-  
rum magis inferius a loco in quo ligasti  
prius: & percutte iterum cum virga quous-  
q; egrediatur tota mucillago. Nam psil-  
liuz egrediet totum siccum ex marsupio  
cū isto artificio. Et scdm hanc disciplinā  
fiunt omes alie mucillagines. Sunt autez  
quidā qui ponūt sup semia aquā calidā:  
& miscēt bñ: & premūt donec egrediat  
tota mucillago: s; prim? mod? ē melior.

Musus. i. apium risus.

Musc? equiuocū est ad odoriferz. & ad  
lanuginē q̄ est in epa tica: q̄ vestit lapi-  
des maris. Et vocat? musc? maris. Vel  
lapides torrentis et est musc? aque qui  
facit labere pedes. Et similiter ē equiuo-  
cum ad lanuginē que vestit arbores. Pro  
illo qui est lanugo le. malamusch & ay-  
nech. Et pro musco odorifero le. musc?  
Est alius muscus qui vocatur musc? re-  
gis: & est basilicon cum folijs paruis. p  
quo lege medion.

#### DLIX.

**M**usc. omibus est not? Autē.  
libro secūdo cap. d mure. San-  
guis ei? eradicat verrucas. Et  
stercus ei? confert super alopiam. &  
proprie limitū cū cepe. & pprie illud qd  
est adustum. Et exiccat & assat mus: &  
datur ad comedēdū infanti. & abscedit  
fluxū salive ab ore eius. Et si bibat ster-  
cus muris cum thure & aqua mellis frā-  
git lapidē. Et si supponatur colliriū sol-  
uit ventrē pueri. Et quando coquit? cū  
aqua & sedet in ea qui difficultatē patit?  
vrine: conuenit ei. Et quando mus scidiē  
& ponit supra pūcturam scorpionis sa-  
nat ipam. Dyas. cap. fim? Sterc? mu-  
ris tritum: & vmbilico ifantiū impositū  
ventrem exponit.

Mutagenat. i. cib? qui fit in aliquo vase  
cū lacte seminū amuniū: & iure galline  
& vitellis ouoz cum zucharo: & specie-  
b? factis ex cinamomo: spica: cubebis: ca-  
lamo aromatico: & carui: & coquitur in  
igne: & apposita super vas testa calida  
Mutagahil. est nomen regis.

Mutali quid est. lege alfachi.

Muthathalin. idem quod supra.

Muzagara. i. sapor acetosus.

Muzadir. in libro alchimie sepe inuenit.



& apud Haly abbatein muzadius & al-  
muzadi in capitulo debilitatis visus est  
sal armoniacus. Proprie apud arabes  
muscadem vocatur: a quo multi latini  
laxadran vocant corrupte.

Musum. p. rie dicitur cuius sapor est co-  
positus ex dulci & acetoso.

Muziu. idem quod supra.

**N**am. i. strutio auis.  
Nahana. i. menta.  
Naamar. idem quod supra  
Naeg. id est. acorus.  
Naegi. idem quod supra.  
Naeful. id est. abrotanu.

Nauchana. i. nachana.

Naurof alchefe. id est. nasturcium.

Nausta Dyaf. est corula olearis que nau-  
sta dicitur: & est cos qua acie s. acuitur.

Nabale. i. apis.

DLX.

**N**abach. est fructus scdm Auiē.  
Arboris dicte aladar. siue sa-  
dar. que apud Dyaf. vocat agris-  
foliu. veru apud Sera. ē aliud nabach. scz  
cortex arboris que a Dyaf. vocat nascas-  
timon. Et dicit Sera. cap. nabach. q. af-  
fertur de india: & ē i colore similis cro-  
co: & sunt sicut cortices mori boni odo-  
ris: & habet virtutem calefacientē. Fiūt  
cum eo suffumigatōes: & ponitur in cō-  
fectionibus vnguentoz & in alijs cōfe-  
ctionibus calefactorijs: & habet virtutem  
calami aromatici. Et idem aut. Gal.  
Est calida in tercio: & est ex speciebus in-  
die. Et quādo fit suffumigatio cū eo va-  
let corruptioni matricis: & confert suf-  
focationi eius qm est sicum. In tacuino  
scribitur q. nabach compaet nespilis & za-  
ror. qd est magis odoriferus nespilis. &  
ita similitudo est i virtute qm fructus  
agnifolij est stipticus confortans stoma-  
chu. & siliter compaet nespila & zaror.  
Nabati est regio. Vnde qm reperitur in ali-  
qua medicina: intelligendū est de oriēta-  
li a nabathea regione oriētis q iacet iter  
iudeā & arabia. Nabathei sunt qui sunt  
ex arabia cum terminis syrie. Ouidius i  
libro mehamoz: Eurus ad aurozā naba-  
theaqz regna recessit.

Nabat arabice. est dictum planta.

Nabati. est qd fit in septentrionali pte.

Nabet. i. candi.

Nabeti. idem quod supra.

Nabes. i. acorus.

Nabit. i. potus qdā q fit ex dactylis & si-  
cub? siccis coctis i aqua vl quocūqz fru-  
ctu dulci.

DLXI.

Achana ara. gre. & latine ameos

**S**era. li. aggre. cap. nachana:  
siue nanochach au. Dyaf. quid az  
noiant ipm pomū antomacion i. ciminū  
ethiopiū. Vex natura cimini ethiopij ē  
alia a natura ameos: & ē notū. Est nāqz  
semē fere sile ciminio ethiopio. nisi qd est  
min? eo mltū: & albi? & duri? & i suo  
sapore ē de similitudie saporis origani. Et  
illud qd est eligendū ex eo ē illd qd ē re-  
cens & mundū. Et idem au. Gal. Magis  
iuuatiuū qd est ex eo est semē ei? & i sa-  
pore eius ē amaritudo pauca & acuitas:  
Et virtus eius est q calefacit & siccat in  
tercio gradu. Et idem au. Aben mesuay.  
Dixit q. puocat vrimā. & semen est bo-  
num se. antiqs Et quādo eius decoctio  
ponit supra puncturā scorpionis aufert  
dolorē. & est bonū frigiditati stomachi  
& epatis: & aufert oppilatōem: & sedat  
nauseā: & desiccatur humiditates stomachi  
& est bonū hūiditati que ē in pectore: et  
mundificat vias renū: & vesice: & extra-  
hit lapidē ex eis postq fuerit factus. Et  
qm fit limentū cū eo abstergit morfeaz  
& baras. & maxime cum medicinis que  
sunt ad hoc.

Nachama. i. menta.

Nacham. quoddā animal est.

DLXII.

**A**kala arabice. latine palma.  
Sera. libro aggre. capitulo  
Nachala siue nachla. diuidit  
diuisionibus multis. Nam sunt rami ei?  
& succus ramorum ipsorum: & cissilio-  
nes eius: & summitates ipsius siue cacu-  
mine: & cortex cacuminis eius. & est ka-  
fri. & recens ex eo imaturū quod est sic  
agresta. vne: est balach. Idem aut. Gal.  
Substantia succi ramorum & cissilionuz  
& summitatis est composita ex substantia  
aquosa tepida & terrea frigida. sed cor-  
ticis summitatis substantia est in seipsa  
sicciore: & non est in eo humiditas aliq:  
Et sapor totius arboris est stipticus. vir-  
tus ei? ē desiccatiua: & cōfert vlceribus  
putridis: & stringit iuncturas: & ofert  
corruptioni corporis & ozis stomachi  
applicata exterius. aut in potu sumpta.  
sed sedumactimas. id est. nucle? siue os  
dactili. quādoqz cōburitur in olla sic alie  
medicines: & cū extractus fuerit ab igne



extinguit in vino: & postea abluetur & ponit loco tucie in collirijs que ponunt in oculo: & si non comburunt prima vice comburatur iterum. Et virtus eorum est scriptica conglutinativa. quando misceatur cum lardo conuenit vlcibus que fiunt in oculo & exitui oculi: & casui palpebrarum: & incarnat vlcera. Et idem auto. Aben mesuay. Virtus cissilionum est frigida in fine primi gradus. & sic. in medio eiusdem Confert acuitati sanguinis & colere: & stringit ventrem: & nutrit nutritum: to pauco: & curat dolorem stomachi. Et idem aut. Rasis Cissilio sedat fluxum sanguinis: & tarde descendit a stomachi fundo: & ad eius descensum iuuat zimziber conditum: & facit ea que facit kafri. i. summitas ramorum palme vel cortex summitatum eorum. Gal. viij. sim. phar. cap. finix arbor: & est palma. Finix arbor. i. palma. scriptica precipat virtute in omnibus eius partibus. Ramorum igitur succus auferretur ex aquosa substantia tepida & terrestri huius. consistens. similiter autem huius nature est & vocatur cenogefalos. i. cefalionus esibit existens. fructus vero eius & maxime dulcis: non pauca precipat caliditate: esibit autem existens: ad multum puenit usum. non solum extrinsecus appositus ubi confortare quid: & siccare: & congregare: & densare: & costringere indigem: sed etiam assumptus ut cibis simul cum alijs & ipse per se. Quod vero vocatur alacer germen existens molle palme eandem cum cenogefalo habet virtutem. quod vero est velut rectia eius scripticam virtutem possidet. siccatur autem plus predictis ceu et consistentia substantie sic eius eis existens: & minime participans huius ditate. Vnde mulci in putridimalibus vlcibus eo vtuntur: & in farmacijs colligebis laxis articuloz & epaticis: & stomachicis virtutibus extrinsecus. Est autem radix huius plante siccatur in mordaciter virtutis. habens quid & ipsa scripticitatis. Rabi moyses cap. de palma. Cor palme auget spuma: & iuuat ad coitum. Auerrois in suo colliget Omnes pres dactili scripticitate habet manifestam. sed fructus eius cum est maturus aliquam habet scripticitatem. Cortices vero arboris predicti maiorem habent scripticitatem aliquibus partibus ipsius. per fructu huius lege potab. Nacue. i. menta. Nachue. idem quod supra Nachueansi. i. vsnee.

Nadus.	.i. sisimbrium.
Nadus hotthormarien.	.i. ciclamen.
Naduso.	.i. alumen.
Nafara.	.i. ignis grecus.
Naffara.	.i. napta.
Nafra.	idem quod supra
Nagaril.	.i. nux modica.
Nagasmon.	.i. peonia.
Nagasur.	.i. altea.
Nakeal.	.i. almea.
Nakeali.	idem quod supra.
Nakre.	.i. cornicula.
Nalas.	.i. anchimonium
Nalasi.	idem quod supra
Nalbas.	.i. es vstum.

DLXIII.

**A**lion: vel halion ara. grece & latine sparagus: vel asparagus. Sera. li. aggre. cap. Nalion aut. Gal. Virtus eius prima est quod desiccatur sed non habet frigiditatem neque caliditatem & abstergit & aperit oppilationem epatis & renum. & proprie semen & radix. & curat dolorem dentium: quia siccatur sine calefactione & infrigidatione. Et idem aut. Dyas. Quando elixatur vna ebullitione & immediatim mollit ventrem: & prouocat urinam. Et quando coquitur radix eius & bibitur decoctio ipsius confortat stranguine & yctericie & sciaticae. Et quando coquitur in vino confert decoctio eius morsui rucele. Et quando ex decoctione eius fit collutio oris: confert dolori dentium. Et semine eius quoniam bibitur facit operationes radicis. Et dicitur quod elixatura eius occidit canes. Et dicitur aliqui quod quoniam cornua arietum sepeliunt in terra nascuntur inde spagi. Et idem aut. Aben mesuay. Proprietas eius est remouere dolorem lumborum qui fit a flegmate & ventositate: & dolorem colice: quia mollit ventrem. & si homo vti eo multum facit nauseat. Gal. secundo de cibis cap. de asparago ait quod sunt diuretici modicum habentes nutrimenti: & non bene digeruntur. Et idem vi. sim. phar. cap. asparagus. Est absteriue virtutis. non tamen calefacit manifeste neque infrigidat. Et ideo tamen renum quod epatis deoppilatur est. & magis radices & semina quod herba. qui etiam sanat dolorem dentium. quoniam sine calefactione desiccatur: quorum egent maxime dentes. Nana. i. menta. Nanasmon. i. colofonia. Nanasar. i. abrotanum. Nanegi. i. colofonia.



anen. id est. cimbalaria.  
 Nanem. idem quod supra.  
 Napazur. id est. liliimbrium.  
 Napta. i. petroliū qđ vocat sterco? dimōis  
 Napeos. i. sinapis vel semen eius.

DLXIII.

**N**apellus est herba que facta est  
 sicut elleborus niger. cui? radix  
 est ordinata ad modum rhetis.  
 est anthonomatice herba venenosa. & ē  
 prima pars aconiti. Auic. libro secun-  
 do cap. de napello. Napellus est herba q̄  
 est venenū perniciosum. & est in summo  
 caliditatis & siccitatis. delet albas li-  
 nitum. & cōfert lepre. Vnde est venenū  
 destruens bibentem se. Maior vero ipi?  
 potio est medietas. vnius. & hec inter-  
 ficie & similiter minus. Et ex eo coturni-  
 ces cibantur & non moriunt. Ex omib?  
 confectionib? dyamuscul ei resistit. Et ē  
 ali? q̄ vocat napellus moysis. Et vult di-  
 cere napellus mus. & est quoddam aīal  
 quod assimilatur muri. quod moratur in  
 radice napelli nascens cum napello. & q̄  
 cum eo appropinquat non crescit arbor  
 & est tyriaca napelli. & est maior eo. & i  
 eo sunt omnia iuuamenta q̄ sūt i napello  
 Napeum. i. napo.

Napia. i. napo vel napus.  
 Napti. idem quod supra.  
 Napo. id est. napus.  
 Napon. idem quod supra.  
 Naponti. idem quod supra.  
 Napus vel napias caulis est quedā spe-  
 cies rape. vt apparet si leges delien.  
 Naragil. id est. nux indica magna.  
 Nargil. idem quod supra.  
 Narcha piscis est teste Alexandro stupo-  
 rifice nature. qui mediante limo vel cala-  
 mo reddit manum piscatoris insensibile  
 Inde narcoticum omne stupefactiuum.  
 Nare vngenebin. id est. genus boellij  
 Narchesis. id est. stupor.  
 Narfestica quid est. lege l. malamusch.  
 Narion. id est. vlnce.  
 Narbisos. id est. narcisus.  
 Narciscus quid est. lege l. basal altic.  
 Nardileon. id est. oleum de spica nardi.  
 Nardinum. idem quod supra.  
 Narti. i. torpedo.  
 Naron. i. auena.  
 Narchontica. i. stupefacientia.  
 Narkodes excafeos. i. stupidus.  
 Narkō ē piscis stupefaciens. & ē torpedo  
 Narchosi. i. stupor.

Naru. i. apium.  
 Nardus scachium vel scachios vel nar-  
 dus indica est spica indica que vocatur  
 spica nardi. Nardus similiter quādo sim-  
 pliciter ponit spica indica vel spica nardi  
 intelligitur pro qua lege simibel.  
 Nardus celtica quid est. lege quod supra.  
 Nardus romana quid est. lege qđ supra.  
 Nardus agrestis. i. asarum.  
 Nardus cretica. i. salunca.  
 Nardus rusticus. i. asarum.  
 Nar. i. ignis.  
 Nasarum. i. asarum.  
 Nasale. i. infectorium nasi.  
 Nasabor. i. lutum comedendum.

DLXV.

**N**astatimon hec vocant. Sera-  
 nabach. Dyas. Est quidam  
 cortex indicus odoris boni. &  
 est similis lanule siue corticibus. Est enī  
 viscidie calefaciens. miscetur deniq; rhi-  
 miamatibus & i antidotis. & acopis mit-  
 eitur ex calefactorijs. Quapropter me-  
 detur similiter vt calamus aromaticus. &  
 vaporatōni supponitur tarda strictura  
 matricis laborantibus.  
 Nasca est fungus arboris. & accipit de  
 nominatōem ab arbore in qua oritur. vt  
 nasca nucis. vel nasca pomi. & cetera.  
 Nascale est quod matrici impositus si-  
 mile suppositoio. pessarium vero simile  
 cristeri. quāuis pro nascale pessarium in  
 libris antiquis sepe inueniatur.

Nafir. i. rubeus.  
 Nasiri. idem quod supra.  
 Nasup. i. polium montanuz  
 Nausiridus est quidā morbus qui oritur  
 infantibus. quo difficulter & cum sonitu  
 per nares inspirat & respirant.  
 Nasoz. est species cinamomi.  
 Nasorep. i. cimbalaria.  
 Nasur. i. abrotanum.  
 Nasturcium quid est. lege cardamus.  
 Nasturcium textorū quid ē. le. qđ supra.  
 Nasturciū oriētale qđ est. lege qđ supra.  
 Nasturciū siluestre quid ē. le. leuisticum.  
 Nasturciū agticū qđ est. le. quod supra.  
 Nasturciū babilonicū. i. nasturciū agticū

DLXVI.

**N**atarab arabice latine scorpio.  
 Sera. Est animal venenosuz  
 omibus notum. Posse. Sera.  
 libro aggre. capitulo natarab aut. gal.  
 Scorpio quādo teritur & ponitur sup  
 locum morfure ipsius confert. & siliter



confert qñ affat & comedit: & ofert etiã  
scdm qñ dixim? morsu vipere: et confert  
cinis eius cõbusti lapidi renuz & vesice.  
Almansor tractatu. viij. cap. de his q  
fugant venenosa. Si suffumigetur dom?  
ex scorpione omnes alij fugient: similiter  
si fumigetur dom? sulfure & vngula as  
ni & galbano fugabunt scorpiones. Oleu  
em in foraminib? eoz si fusu fuerit: non  
inde vterit? exibunt imo fugient. Et ideo  
de punctura scorpionu e bibere pondus  
vnius aurei cu aq aut vino ex radicibus  
coloqntide siccis: aut vni? aurei pond?  
ex medicamine de asa cu vna. z. vmi: &  
locu qui e supra punctura stringe: & ex  
oleo d ben & aq ca. embrocare: et sabaci  
no i quo castoreu & euforbiuz cõfricata  
fuerit iungere atq; cu eo locu fortissime  
fricare: Tyriaca q vald pficit. Reciper a  
dicu caparis ablinthij nabati aristologie  
gẽtiane ana eq̃liter: ofice cu melle. Dosis  
huius in potu. ʒ. iij. Itẽ cõfert tyriaca dia  
tesseron vel vinu vetus: & allia ei ad co  
mendũ tribue atq; ex eis loco emplastru  
superpone: locu quoq; assidue cum igne  
calefaciat. si aut febris superueniat sequẽ  
ti die stoma & aq; ordeĩ ei tribue: & cu  
stodi ne acutã egritudinẽ incurrat: omẽs  
preterea abstineãt ab apij comestioẽ ubi  
scorpionu multitudo fuit. Dyas. cap.  
de scorpione. Scorpio montanus quãdo  
teritur crud? & ponitur sup punctura  
suã curat. Assatur & comeditur & facit  
hoc: sed scorpiones marini qñ comedunt  
& bibitur ius eoz laxat colerã: et ofert  
aque descendẽti ad oculũ: & obscuritati  
visus. Aui. li. ij. ca. de scorpiõe. Oleu  
scorpionu cõfert doloribus aurium valde  
Natanacha .i. menta.  
Nathanatha quid e lege dicanacha.  
Natra .i. posterior pars oculi.  
Natis e pfectio qcuq; sca ad formã nucis  
Natisi idem quod supra.  
Natisen idem quod supra.  
Nationigt id est. colofonia.  
Nathis id est. ferula.  
Nathicos idem quod supra.  
Natrĩs. i. hyrcina. Plini? Natrĩs herba e  
cuius foliu euulsum hyrci virus redolet  
Natan id est. vitrum.  
Natron idem quod supra.  
Nacrodĩsia id est. rubus.  
Nealis id est. amomum.  
Neulifac idem quod supra.  
Neufares id est. antimonium.

Neuron id est. neruus.  
Neubatis id est. ferula siluatica.  
Neufasoz id est. arthemisia.  
Neufasozĩ idem quod supra.  
Nebefer id est. ypoquistidos.  
Nebeter id est. yrcina.  
Nebeflach id est. pimpinella.  
Nebid id est. vitrum.  
Nebidh idem quod supra.  
Nebidi idem quod supra.  
Necara id est. amomum.  
Nectar id e. claretu de vinno melle vel  
zucaro & speciebus.  
Nectarium id est. abrotanum.  
Necerton .i. folium.  
Necrensie id est. semen peonie.  
Necresis est genus mortificatiũ alicui?  
partis membri.  
Neda In regali dispositioẽ hali e ofe etio  
quedam aromatica ad fumigandum que  
consuevit deferri ad nos troiscata in for  
ma quadrangulata oblonga.  
Nedidus id est. neticus.  
Nediran .i. auricula muris.  
Nediram idem quod supra.  
Nefelin e morbus phibẽs ortu capilloz  
Nefelon est quoddam vlcus oculi.  
Nefolom idem quod supra.  
Nefre id est. thie.  
Nefili id est. nubis.  
Nefele id est. nubes.  
Nefresis id est. passio renum.  
Nefri id est. renes.  
Nefosar id est. peonia.  
Hefro carthar .i. renibus apta cõfectio  
Nefro id est. renes.  
Negataf id est. siluestris.  
Negrataf idem quod supra.  
Negratafi idem quod supra.  
Negen & chela id est. gramen.  
Negefar id est. opium.  
Negebroch id est. cimbalaria.  
Negil id est. gramen.  
Negilli idem quod supra.  
Negifar id est. ypoquistidos.  
Nema interpretatur comestio. & est gra  
uius vicium q̃ corrosio.  
Nemana ara. exposuit translator Aui. q  
est sisimbrium. & in hoc etiã errauit Cõ  
stantinus. Veritas autem est q ipsum e  
serpillum. Vnde cap. de neman Aui. cu  
cap. de serpillu apud Dyas. idem dicunt  
q etiam p Sera. apparet: & per Steffanu  
etiã in sinonimis nemanum .i. serpillum.  
Item alibi de serpillu: serpillũ. i. nemanũ.



Nemana	idem quod supra.
Nemamema	idem quod supra.
Nemen	.i. silimbrum.
Nemanu	.i. zinziber.
Nemebrese	.i. forbilis.
Nembesa	idem quod supra.
Nemertin	.i. vulpicula.
Nemeiretin	idem quod supra.
Nemeri	.i. zinziber.
Nemita	.i. ameg.
Nemica	idem quod supra.
Nemis	.i. lenticula.
Nemicha	.i. ameos.
Nemiche	idem quod supra.

.DLXVII.

**N**enufar latine ara. silofar. grece nimphea. Sciendū qd nenufar est duplicis generis vnum aquaticū aliud terrenū. aquaticum est nenufar vel nimphea aquatica: vel cacabus veneris: vel papauer palustre: vel alga palustris habens flores albos similes lilio habentes in medio velut crocum. terrena est q. vocatur ungula caballina faciens flores croceos: vel tussilago vel cameleucen. grece & arabice vocat phatanū vel farfagiū nascit iuxta flumiū. Sera. li. aggre. ca. Silofar. i. nenufar est planta que nascit in paludibus nō currentibus: habz folia similia folijs plante que dicitur pmozin: nisi quia sunt minorā eis: & longa paruz cuius quedam partes apparent sub aqua & quedam super aquam: & in omnibus sunt folia multa: & habet ramos in vna radice egredientes: & habet flores albos similes lilio cum palliditate pauca habēs in medio velut crocum: & quando pro: ducunt flores ei? apparent capita similia malis aut capitib? papaueris nigri: i. qb? semen est nigrum amarū viscosum: & habet stipitem lenem non grossum nigrum similem stipiti herbe que dicitur pmozin & habet radicez magnā albam vel asperā habentem nodos: & aliqua ex eis habet radicem nigram. Et idem auctoritate. Galieni. Virtus huius radicez & seminis huius plante est virt? que desiccet sine mordicatione: & stringit ventrem: flos eius est fri. & hu. Et idē auctoritate Albasari est fri. in. ij. hu. in. tercio. Dyas. caplo de nenufare. Nenufar. id est. nimphea: & nascitur i aquis stantib? vel locis cultis et aquosis: folia habens similia cicorio sz minorā & oblonga. altum super aquam proferens caput: multa capita in aqua

habens ex vna radice: flos est illi albus similis lilio cū pauco pallore: semē habēs in medio croceū: sed cum floruerit caput rotundum efficitur sicut mala matiana: aut capita miconij nigri in quo semen inuenitur latū & spissū in gustu argilloso: hasta eius lenis non grossa & nigra similis cicorio. radix ē illi nigra & aspera et nodosa que in autumnno siccat. Possed. Sera. auctoritate Galieni. Radix eius & semen stringunt ventrē. & idem auctoritate Albasari. Flos eius aufert vigilias euenientes a caliditate. Et idē auctoritate rasis Inducit somnū. est fri. & sedat dolorē & oleū ei? ē fortius oleo violato. Dyas. Radix ei? sicca bibita cū vino ciliacis medet: splenē siccat cataplasmatib? adhibita: & i stomacho posita dolorē cōpescit bibita vesice dolorē mitigat maculas corporis detergit. Alopias emendat pice addita omnia similiter facere pōt. multū i somnis videntib? bibita pōest. tumorē testium tollit: semen eius assidue bibituz id facē nouit: potui data atq; illimita corporibus similē habet virtutes. Itē radix eius et semen virtutē habet desiccatiui sine mordicatione. & ideo reuma vētris repūmit. semen vero eius potui datum repūmit seminis fluxū si plus a rōe fluat que aut albā radicez habz fortior ē & tute et bibitur cū vino nigro. nā stiptice picipat & aliquō pectoris virtutis: ita ut aluū sanz ifusa: & alopiā cū pice liqda curat. Aui. de virib? cordis ait qd confortat cor. Gal. vi. sim. phar. ca. de tussilagi Bilbiū siue tussilago: & ē ungula caballina vel nenufar terrenū v. farfana nominat aut tussilago eo qd tussib? & orthonoicis cōferens credit: si quis sumēs folia sicca: v. radice sup prunas fumigās inspirēt consurgentem fumum. Est autē mediocritē acre: qre. & rumpe sine dolore credit vniuersa apāta q i torace. viridia vero folia & flores flegmonem. patiētia mēbra cū difficultate digestionis exteri? cataplata iuuāt ppter amissionē aquose hūiditatis: cui? omia viridia & tenera. hec quidē magis: illa vero min? picipāt sicca vero folia lilij acioris sūt virtutis ut cōpetant flonem patientib? Aui. li. ij. cap de nenufare. Syrupus eius lenit ventrem: & cōfert se. estatis: & est vehementis extinctionis.

Nenuchia	.i. ameos.
Nenucha	idem quod supra.



Nenuca idem quod supra.  
 Nenuche idem quod supra.  
 Nenrus i. coctus.  
 Nepita i. calamentū.  
 Nepitthefendenis idem quod supra.  
 Nepit idem quod supra.

DLXVIII.

**N**eregil ara: latine nux indica: & ē  
 nux magna. Sera. li. aggre. ca.  
 neregil. Et est palma insule que  
 est i. mari arni: & in ptribus insularū zing.  
 Et dicitur q. neregil ē palma de mochol  
 & iste insule nominant daber: & ab eis  
 deferrunt daber: & ē neregil. Vltima vo  
 istarū insularū ē saramib azaran. Et ideo  
 auto: Gal. i. li. de cibis. Nux indica ē ca.  
 in. ij. gradu. hu. i. primo. Et ideo Sera. Si.  
 gnū hūiditatis ei? est q. cito corrumpit:  
 & ipsa ē grosse & grauis substantie: nisi  
 q. ipa nō est mali chini: oportet q. caueat  
 ab ea que non est recens: & bona que est  
 multe albedinis i. carne sua: & in qua est  
 aq. dulcis bona: et illa aqua q. ē intra ipaz  
 est signū sue recentie: & debet excoziari  
 illud qd ē albū ex ea existēs exterius: qz  
 iste cortex est dur? grauis stomacho lon  
 ginquus a digestiōe: et si aliunde digerit  
 non inuenit corpus in eo aliud: nisi nutri  
 meritum modicum: & ipsa quidez nux co  
 meditur cum zucaro tabarzee: aut cuz pe  
 nidijs albis: & proprie ab eis qui sunt ca  
 lesacti. flegmatici vero cum pauco melle  
 & colerici nō vtantur ea: & sumant eam  
 flegmatici i. ieiunio: & expectēt donec de  
 scendat a stomacho: & p? comedat: & qn  
 ipa veterascit expellit ascarides sua p? a  
 etate: & oleū eius vetustū cōfert vtrōsi  
 tatib? liborū & doloribus genium: &  
 emoroidib? que fiūt a flegmate qn bibit  
 & qn limē exterius maxie admiscetur cū  
 oleo nucleoz pficorū: qn administratur  
 de vnoquoq. illorū. 3. i. aut aure? i. Oleū  
 vero eius que noua est cōfert flegmaticis  
 & ē melioris chini q. butirū vaccinū vel  
 ouinū: quia nō pungit stomachum: sicut  
 facit butirū vaccinū vel ouinum. nec  
 mollicat eum. Oleum vero eius cōfert  
 vesice. Io. mes. tractatu de oleis. Oleū  
 eius confert dolori neruorū: & lenit pe  
 ctus & pulmonem: clarificat vocē & im  
 pinguat: & addit in spermate. Auicē.  
 li. ij. cap. de nuce indica. dicit q. augmen  
 tat coitū: & cum antiquat coniecta asca  
 rides: & vermes necat.

Nere. io ē. arbor cerasi siluestris: de cui?

cortice sophisticat cassialignea lege ma  
 bialeb.

Nereon i. affodillus.  
 Neremisk i. semen rose alini.  
 Neresmich. i. rosa alini: flos eius & cor  
 tices simulantur maci: sed minus rubeus  
 & est aromaticus declinās ad caliditatez  
 & habet parū ponticitatis: et appropinquat  
 in virtute neriden. Auicenna.  
 Neresmik idem quod supra.  
 Neremusca idem quod supra.  
 Neressem i. virga pastoris.  
 Neriden i. spica romana vel celtica.  
 Neriden ortensis idem quod supra.

DLXIX.

**E**rion gre. aut neredendron: aut  
 rododafnes. ara. adelpha: latine  
 oleander vel landrū. Dyas. ca.  
 Nereon frutex est oibus nota: folia habz  
 similia amigdalib: s. maiora & pinguiora  
 & flozem rodo simile: semē etiā pariens  
 sic cornu veluti lanā demit? habēs simile  
 iacincto. Radix ē illi oblōga & angusta  
 gustu salsa: nascitur locis aquosis & ma  
 ritimis. Auicē. li. ij. cap. de oleandro.  
 Oleander alia ē siluestris et alia est flumia  
 lis. siluestris vō habz folia portulace silia  
 sed sunt strictiora: & eius trisi sunt lōgi  
 expansi sup terrā: & apud folia sūt spme  
 & nascitur in desertis domib?: flumialis  
 autem oritur in ripis fluuiorū: cuius trisi  
 a terra eleuant? & spme eius sunt occulte  
 & folia eius sunt sic folia salicis: & folia  
 amigdali: & ē saporis vald amari: superor  
 cutis eius: & flos eius ē sicut rosa rubea  
 bonus valde: & super ipsum egreditur  
 quoddam simile pillis: & eius fruct? est  
 durus plenus asper: & itus est res sicut  
 lana: ē ca. i. ij. sic in ij. Possed. Dyas.  
 Virt? est illi mortifera. nam comesta ab  
 animalibus mortem infert: sed homini re  
 medium est salutis: maxime cum vino &  
 ruta bibita moribus venenatis occurrat  
 pecora minuta si odoze eius tacta fuerit  
 moriuntur. Auicenna. Interfici puli  
 ces & vermes terrenos: succus foliorū  
 eius valet scabiei: & excoziatōi: & cōfert  
 dolori dorsi antiquo more emplastri: &  
 flos ei? facit sternutationē: & ē venenū  
 hominibus & bestiis: verum confert cū  
 bibitur cum vino decocto cum ruta &  
 potatur: & liberat a venenis vermium  
 venenosorum. Ego tamē dico q. hoc est  
 timorofum: & ipsa: & eius flos ē venenū  
 hominibus & bestiis & canibus. Verum.



tamen confert quando bibitur cum vino decocto cum ruta secundum quod dicitur.

Gali .viij. sim. phar. ca. Rododafnes. i. landzum vel nerion nota est omnibus frutex: cataplasmata diaforetice virtutis est: in terra corpus vero super praeniciosa est non solum hominibus sed pluribus bestiarum: secundum complexionem tertiū est gradus calefacientium incipientis: primi vero siccantium.

Nermia .i. rosa canina.

Neroscus id est. bellum.

Nerosarch idem quod supra.

Nerodendron id est. nerion.

Nesa id est. amidum.

Nessa idem quod supra.

Nesar id est. filipendula.

Neserim id est. rosa silvestris.

Nesen id est. arbor tremula.

Nesefor id est. amilum.

Nesescertigi idem.

Nessen idem.

Nesefregum idem quod supra.

Nesefeuigi idem.

Neseon id est. centaurea maior.

Nesim id est. rosa senii.

Nesirem idem quod supra.

Nespillum: debet dicere mespillum: pro quo lege zaror.

Nesrim albam id est. nesim.

Nethalim id est. epichimum.

Nethalimi idem quod supra.

Netabzon id est. mandragora.

Netiua id est. ameg.

Neticus. i. aqua ex genere aquarum accidentium in carnibus mollioribus: & proprie in glandulosis locis: & nominatur nascencia cutis.

Nezemus id est. maiorana.

Nezemusi idem quod supra.

Nezezaro id est. zaror.

Niara id est. aqua.

Niari idem quod supra.

Niafor id est. bdellium.

Nicabius. id est. passio qua patiens in die non videt sed in nocte.

Nictabzi idem quod supra.

Nice id est. amidum.

Niche idem quod supra.

Nicte idem quod supra.

Nictenis id est. vespertilio.

Niciflos id est. rectorica.

Nicties id est. nix.

Nichim id est. laudius.

Nictilopa. id est. ut evanescat visus in nocte: & videat in die: & debilitetur in fine diei sed post solis occasum.

Nidens id est. viridis.

Nidesim id est. almea.

Nidesim idem quod supra.

Nidius id est. landzum.

Nidifas id est. mellilotum.

Nidisso idem quod supra.

Nidus yrundinum notum est: pro quo lege

Nidularum id est. asarum.

Nidius id est. landzum.

Nigado id est. paritaria.

Nigrado idem quod supra.

Nigrato idem quod supra.

Nigra vena. i. vena media: quae matrix dicitur

Nigen id est. radix coralli.

Nigeni idem quod supra.

Nigella quid est lege caruum.

Nigich id est. indicus.

Nigit idem quod supra.

Nigri est nomen cuiusdam serpentis.

Nigumer id est. fiseleos.

Nigrumgeron .i. album sicut vitrum.

Nigrugeromi idem quod supra.

Nileos est quodammodo radix quae multum assimilatur gelange: cuius plantam ab autoribus non inueni figuratam: sed est species iunci.

Nileus. i. oleum mellinum cum vini tertia parte.

.DLXX.

**N**ileg arabice: gre. nesme vel chaer vel aolen: latine indicus? Sera. li. aggre. ca. nileg auto. dyas. Est de ipso domesticus? & silvestris. Et domesticus est ille quo tinctores vtuntur: cuius folium est simile folio plantaginis: nisi quod est magis viscosum & fortioris nigredinis: & habet stipitem longitudinis brachii vni. Sed agrestis assimilatur domestico: nisi quod folium eius est maius sine folio lactuce: & habet ramulos longos plures graciles cum multis ramusculis: quorum color tendit ad rubedinem: & in summitatibus ramorum sunt vaginule multe similes linguis: & est in eis semen: & habet florem paruum subtilem. Et idem auto. Gal. Domesticus est ille quo vtuntur tinctores: sapor eius est amarus: stipiticus? & virtus eius est que desiccat fortiter sine acumine. Et idem auto. Aloesme. Est arbutum puluerulentum eleuaturque cum stipite suo longitudine vnius brachii: & habet germina ramorum. In summitate sua est flos sicut flos coriandae: & siccatur & teritur: & ponitur cum alkanna. Dicunt quidam quod adhelem est arbor nil. & chatis: & nesme sunt idem. Et idem auto. Ysaac. Benara Alchar & nesme sunt idem. & est balbac: & est planta habens folium longum



plusq̃ folium salicis: & assimilatur folio  
 faseoli coloris quasi aurei: sed maius est:  
 & ē ea: & sic & stipticū. Posse Sera.  
 auto. Gali. Vire? eius incarnat & resol-  
 uit & cōglutinat vlcera q̃ sūt in corpib?  
 duris: etiā si fuerint i capitib? musculor?  
 & abscondit fluxū sanguinis: & dissoluit  
 & minuit apata mollia: & ofert vlcerib?  
 putridis & corrosiuis. Idem auto. Dyas.  
 Emplastrū cū folijs eius cōfert apatibus  
 & vlceribus. Nam in principio ipsorum  
 cōglutinat ea sua caliditate: & abscondit  
 fluxum sanguinis: & curat fornicam &  
 herisipilā: & agrestis fortioris ē vtrius  
 & cōfert spleneticiis quando bibi? & sic  
 emplastrū cū eo: & iuuat plusq̃ prunus.  
 Nileos id est: indicum.  
 Nylon dyarodon. i. rosa viridis purgata.  
 Nilofar id est: nenufar.  
 Nil. i. indicū: & est succus plante similis  
 volubili: cuius semē intra laxatiua ponit.  
 Nima herba ē scdm plinium tribus folijs  
 longis intubaceis: id ē. similibus intubo.  
 Nime id est. vñee.  
 Nimfea. id ē. nenufar. Ego vidi i stagnis  
 ipm duplici flore albo scz croceo seu citri-  
 no: quē luteum vocat Plinius. & ipsa ē  
 magis oozifera q̃ alba.  
 Nimicula quid est lege zados.  
 Nimifi id est. mustela.  
 Nimififi idem quod supra.  
 Nimifon vel monfon apud dyas. ē silex.  
 Nimifar id est. cimbalaria.  
 Nipifal id est. aspalum.  
 Nipifali idem quod supra.  
 Nipis id est. arbor sorde.  
 Nisapo id est. lutum comedendū.  
 Nisa id est. mifeos.  
 Nifar idem quod supra.  
 Nisu id est. mifeos.  
 Nisulf id est. almea.  
 Nisur idem quod supra.  
 Nitiflos id est. flos aneti.  
 Nitifulfir id est. acatia.  
 Nitre id est. folium.  
 Nichosechis id est. venter meruli.  
 Nichosethis idem quod supra.  
 Nitroflor id est. afronitrum.  
 Nicufal id est. arsenicum.  
 Nicu id est. bedeguar.  
 Nierum quid est lege baurach.  
 Nisa id est. sebesten.  
 Nixar id est. cerasum matiarū.  
 Nix est aqua ogelata. est mala senib? &  
 eis in q̃bus generant hūores fri. Auicē.

Noag vocāt gre. costas molles inferiores  
 Noas i. es.  
 Noaes idem quod supra.  
 Noachasachaman ē quedā herba nascens  
 in campo pilosa & dura qua carēmus.  
 Nois. id est. ratio vel intellectus.  
 Noisi idem quod supra.  
 Noi id est. nucleus dactili.  
 Nocale i. furfur.  
 Nochale idem quod supra.  
 Nockale idem quod supra.  
 Nocha i. flōmos.  
 Nochifar i. pulegium.  
 Nochifari idem quod supra.  
 Nocticozax i. bubones aues.  
 Noctilopa i. nictilopa.  
 Nodach. i. pulueres & vnguenti.  
 Nodar i. antimonium.  
 Nodalfar i. apium risus.  
 Noimas est vlcus oculi putruosū conten-  
 tum ex tumore & sordibus: quidā dicūt  
 q̃ sunt comestiones cancrose.  
 Nome i. satirion.  
 Nomerac i. almea.  
 Nomerati idem quod supra.  
 Noza i. calx.  
 Nozafar i. muscata.  
 Nozalifor i. yronia.  
 Nosadar i. sal armoniacum.  
 Noscader idem quod supra.  
 Nossalef i. mustellina.  
 Noticos mīleos. id est. spinalis medulla.  
 Nocticoza i. nocticozax.  
 Noumaticam i. rubeum.  
 Nouisarch i. psillium.  
 Noualasar i. sticados.  
 Nubastis i. stasixagnia.  
 Nubasuf i. centaurea.  
 Nuber i. vñee.  
 Nucaria i. nux muscata.  
 Nuca. i. posterior pars capitis.  
 Nucrati. i. locus vbi collū craneo iungit.  
 Nucefar i. nux sarcha.  
 Nuesarch idē quod supra.  
 Nucleus secundū quosdā quando simpli-  
 citer ponitur: pro nucleo pmi intelligit.  
 quidā dicunt pro nucleo oliue: sed in ij.  
 canone Auicē. de nucleo dactili intellexit.  
 Nuda i. mucha.  
 Nudalep i. stincus.  
 Nudalepi idem.  
 Nudeac liquor est.  
 Nudokalip i. os mundi.  
 Nudolf i. ceterach.  
 Nugafelitis quid est lege elitis.



Nugaselmsi idem.  
Nugasar .i. antimonium.  
DLXXI.

**M** Vm arabice vel mestrar mife  
ri. grece serpillū vel herpillū. la-  
tine serapullū. Sera. li. aggre-  
cap. numir auto. Dyas. Est de eo dome-  
sticum & siluestre: s; domesticū ē plāta  
inclinata sup faciē terre iacens: & quod  
de ea tangit terrā infigit in terra radices  
& habet folia & ramos filia folijs & ra-  
mis origani: nisi q; sūt albiores: & i odo-  
re suo ē aliquātulū ex odore maiorane: &  
vtunt ea multi i cibis: & nominant eam  
mli arclas & arclanen: s; siluestre ex eo  
nominat ragis: quod non inclinatur sicut  
aliud super terrā i ortū suo: ymmo stat  
erectum: & habet ramos suos subtiles  
lignosos adeo q; possumus facere ex eis  
licinia ad lumen accendendum: et ramuli  
sunt longi circa palmū pleni folijs rute  
similibus: nisi q; sunt strictiora & longio-  
ra & duriora folijs rute: & flores acuti  
saporis: & odoris boni p singlos ramos  
distinctos: cuius color est in sumitate ei?  
purpureus: & habet radices in quibus  
non est iuuamentū. Nascitur in rupibus  
& i locis lapidosis: & ē forti? & calidi?  
domestico: & admiscetur i medicinis. &  
est alia species agrestis vl siluestris: et ē  
sinfabaron: nascitur in locis habitabilib?  
& domesticis: & est similis mente: nisi q;  
sunt ei folia latiora q; mente: & meliorē  
odorem habentia. Et idē auto. Gali. Sub-  
stantia eius est subtilis: & virtus eius ē  
que calefacit: & desiccat in .iij. gradu.

Plinius cap. de serpillō. Serpillū idē  
est qd herpillum: quandoq; sumitur pro  
poligonia: vt i alexandro de dolore capi-  
tis ex causa calida. Et dicitur serpillū q;  
super terram serpit. Et est aliud siluestre  
aliud domesticum. Domesticum ramos  
diffundit super terrā: siluestre in longuz  
crescit & altum. Dyas. cap. de serpillō  
sive vt latini cicer erraticuz. Herba est hu-  
milis: & super terrā repens cum folijs  
atq; ramis origano similibus albidiorib?  
ramen: sansuci odorē fingentibus: & eius  
species sūt due: vna ortualis siue vsualis  
q; in cāpis lapidosis crescit: alia agrestis  
que non per terrā serpit: sed recte atq;  
stipitis positione erigitur: cum ramulis  
tenuibus atq; horrentib? in longitudine  
bipalmis cum folijs paruis rute similib?  
sed angustioribus & longioribus: cuius

hastā similis est sarmento: florem odoris  
suauis habens in omnib? virgis cōstitutū  
& in summitate purpureum & linguam  
remordentem & gustu viscidum: radix  
ei? inutilis est. nascitur locis saxosis. Est  
autem vehēmentior et calidior ea que est  
vsualis: que ideo accepit nomen herpillū  
q; greci herpere repere dicunt: quia am-  
bulat. Nam fructus huius plurimum am-  
bulat fructificando. Auicē. li. ij. capi.  
mescatramesir. Mescatramesir siue mes-  
carrasir est cuius stipites sūt similes asce-  
hesabram sicco. Ex quo non assumitur in  
principio cibi sapor plurimus neq; odor.  
Deinde succedunt amaritudo et acuitas.  
Et ē diuersarū speciez. et vna ē debilior  
alia est ca. et sic. proueniens ad tercium.

Posse. Sera. auto. Dyas. Prouocat  
menstrua quādo sumitur i potu et vrinā  
et confert tortionib? vētris: et attritioni-  
bus musculoz et sūmitatū cox: et apati-  
b? epatis calidis: et ē bonū oīa nocumē-  
ta venenoz qn bibitur: et fit emplastruz  
cū eo super morsum. et quādo coquitur  
cum aceto et admiscetur ei oleum ro. et  
proijcitur sup caput sedat sodam: et est  
cōueniens proprie litargie et carabito. et  
quando sumitur i potu ex eo cum aceto  
z. iij. sedat vomitum sanguinis. Et idem  
auto. Gali. Semē ei? ē simile calefactiuū  
Et ideo quidā exhibēt illd i potū habētī:  
bus sincopim et tortiones i vīno. Et idē  
auto. Dyas. Habet virtutem calefactiuā  
quādo semē ei? bibitur cū vīno. et cōferre  
distillationi vrine et lapidi. et tortionib?  
ventris et sincopi: et fit emplastrū cū eo  
ad puncturā apū: et quādo sumit i potu  
sedat vomitū. Et idē auto. mesuay. Apic  
oppilationes viarū: et habet virtutē con-  
fortandi multū in punctura. Dyas.  
Virtutē habz ostrictiuā siue redarguētē  
menstruis impat: vrinā prouocat: bibitū  
tortiones et cōquassatiōes vtiliter curat  
tumore epatis cōpescit: morsib? venena-  
tis occurrit: bibitū et ipositū id prāt: do-  
lorē capitis cū aceto coctū oleo ro. addi-  
to opescit. maxime litargicis et frencticis  
adhibitus pdest: nauisā prouocat. Item  
emoptoicis inderi dicūt. z. iij. cuz aceto  
datis. Gali. vj. sim. far. cap. da serpillō  
Nomināt ipsū multi susubar. sapor ei?  
est fortiter acutus: et virt? eius ē ca. sub-  
tillatiua et resolutia: et prouocat vrinā et  
mēstrua. Auicē. Qn pascunt eum pecu-  
des facit emulgere sanguinē et excusat a



calamento: imo forti? est eo plurimū: & exhibet hūiditates viscosas a pectore & pulmone. Sirup? ei? ofert cōturbatōi et naufec: puocat mēstrua forti? & vrmā.

**DLXXII.**

**N**usadaz ara grece vulsadar. latie vero sal armoniac? Sera. Sal armoniacus est albus & rubeus: & extrahitur ex lapidib? claris duris: & est fals? mordicatu? multū: defertur ex coraseni: & sūt eius colores multi. Nam est ex eo niger & puluerulētus: & albus clarus sicut cristall? & ē melior: & ē ille qui ingrediet i medicinis: & ē ca. & sic? in .iiij. gradu. Posse. Sera. Est abster siuus humorz grossor: & abstergie & lauat: & cōfere calui vuule & squimantie: & diminiuit albedinē oculi seu pannū ei?

Nuscadar	idem quod supra.
Nutida	.i. amigdala.
Nutifar	.i. cimbalaria.
Nutifari	idem.
Nutum	.i. morum.
Nutrūscemus	.i. stella terre.
Nucrusar	.i. antimoniu.

**DLXXIII.**

**N**ux vsualis latie. ara. leuz alexan drie gre. carea basilica vel karia & est nux vsualis qua cōmuni? vtimur ad edēdū. Sciendū q? nucis mltā sunt genera: s? qn simpliciter ponitur p vsuali intelligit. Posse. Dyas. cap. de nuce. Nux si māducata fuerit cacostroma ca est indigestibilis: & coleram nutrit: dolozem capitis commouet: tussientib? contraria est: a ieiunis comesta nauseam prouocat: venenis otraria est si comesta fuerit. Sumpta cum caricis lumbricos la tos excludit: cataplasmatibus adhibita tumores mammarz cōpescit: luxationib? cum melle & ruta bene adhibetur: cuz ce pula melle & sale: morsum hominis & canis ad sanitatem perducit: tansa cum co rio: & in vmbilico posita tortionibus me detur: corium eius cōbustum tritum cuz oleo et vino capillos infantibus inunctū bonos reddit: allopicias limpidat v? emē dat: mēstrua suspendit si caro ipsius cō busta cū aqua bibita fuerit. Veteres aut nuces carnes earū cataplasmatib? adhi bite: caneros & carbūculos tollūt: egilo pas limpidat: & si caro masticata & ipo sita fuerit: fit etiā ex ipsa oleum si tūsa et expressa fuerit: virides aut nuces cacostr o mace sunt que si oleo mixte fuerint eius

261  
acorez tēperat? & liuores corpis tollunt. Arbor nucaria habet in folijs hoc vel ci nis stipticum: nucis autē viridis cortex tansa & pssa & succo q? ei? cocto cuz melle: vt solet fieri de moris ad oris vi tia bonum est: & vocat dyacareon. Itē cortex nucis siccata. & vsta leptomeris & desiccatiua sine mordicatione fit medi cina. Gal. vij. sim. phar. ca. caria. Caria vel carea. i. nux arbor habet quidē qd in pullulationibus & frondibus stipticum euident. plurimū autem in nucis cortice recentē & sicco. Vtuntur autē eo ppterea & unctores: non aut expimentes eos: et succū similiter succo moroz & ruboruz coquētes cū melle: stomatico vtimur far maco: et etiā ad alia vniuersa in qbus sūt cōgrui pōicti succi. Nūc vō ipsius aliud quidem est esibile aliud oleaginosum & subtiliū partiū: quocirca & succi fit faci liter: & magis quidē fit tale quātūcunq? repositū diu manet: oleū nanq? expime est possibile ex eo antiquato. Nux autē diafozetica sufficienter fit. Vnde quidam cū ea cārenas & carbunculos & egilo pas sanant. Quidā autē & ad neruos vul neratos vtunt ea. Recens autē dum est habet quid & stiptice qualitate: que ve ro incompleta sunt adhuc & nondum sic ca: similiter & alijs fructibus quicunq? sunt virides plena est humiditate semidi gesta. Cortex autē eius siccus vstus sub tilium prius fit exiccatiū & immororax farmacū. Est autē & aliud genus cariarū id ē. nucum paruarz que vtiq? & pontice nuncapantur: & sunt auellane: pro qb? le. nux auellana. Aui. li. ij. cap. de nu ce ca. est i. iij. sicca i principio scdi grado? & in ipsa est humiditas que deletur cum antiq? et ifixa ē nuci stipticitas plurima & folia et cortex ipi? oia sūt pstringētia fluxū sanguinis. Et eius cortex adustus & desiccatus sine mordicatione. Oleū vero vetuste ē sicut oleū vet? & abster sio antique est fortis. Ex recentibus fit emplastrū super vestigia pcussionis: ma sticata medulla ei? ponit sup apostema melancolicū & vlcerosum: & cōfere ei? gūma vlcereb? calidis sparsa super ea: & in emplastris cum melle & ruta cōfere tortioni neruoz: facit sodā: et distillatur succus folioz tepidus in aurem: & ofert saniei i aure. Dicit alcaus q? ipsa grauāt linguā: & ē faciēs bothor i aure: ei? oleū confert herpeti estiomēno: & herisipile:



& fistulis in partibus oculi: succus corti-  
cis ei? & rob eius phibet pfocatione: &  
nocet tussi: & oleū antiquaz facit veire  
dolorē gutturis: & ex oibus qdē spēbus  
nucis dixit alcaus fieri emplastrū māmil-  
le apostemose: & pprie ex regali magna-  
ē difficilis digestionis & mala stomacho  
sz nutrita & recēs ē melior stomacho &  
mimois nocumētū: & illud qñ frangiē a  
duobus corticibus suis. Et nux quidem  
nutrita cū melle ofert stomacho frigidō  
Dico autē q nux non est conueniens nisi  
stōacho frigidō tm: facit borboz & sedat  
dolorē vētris pūgitiū: & retinē pēipue  
frixā: & ei? cortex retinet fluxū sanguis  
mēstrui: & que nutrita est cōfert renib?  
frigidis valde: & cinis corticis ei? phibz  
mēstrua bibitus cū vīno & superposit?  
& quādo comedie nutrita soluit: mult?  
vero succ? ei? educit vermes paruos &  
ascarides: & ē ex eis que cōferūt orbo &  
cum ficubus & ruta est medicamē oibus  
venis: & ex ea cū cepe et sale fit ēplastrū  
super morsum canis rabiosi & reliquoz  
Rabi moyses. Si multū ex eis comedant  
generatur retentio verboz: & ideo non  
dant pueris & citi? digerit nūculis.

Auerrois i suo colliget cap. de nuce.  
Nuces ea & sic sūt: q multū cōmeste fa-  
ciunt palisim ligue: & puocāt vomitū et  
laxāt vētrē: & comeste cū caridis obstat  
veneno: bone sūt magis tpe frigoris.  
Nuxheden quid est lege lanceden.  
Nuxheden idem quod supra.  
Nuxeden idem.  
Nux mitiscata .i. nux muscata.  
Nux indica .i. magna que ab india venit.  
p quo le. neregil.  
Nux pontica .i. nux auellana.  
Nux parua idem.  
Nux meth .i. alexandrina.  
Nux carea basilica .i. auellana.  
Nux basilica .i. vsualis.  
Nux lecto carica idem quod supra.  
Nux regalis .i. nux indica.  
Nux romana quid ē lege electrū.  
Nux gallica idem quod supra.  
Nux sarta .i. nux egiptia que est magna  
habēs semina int? i casibus ordinatis sic  
est ordinatio seminū in pomo nigelle: &  
semina eius vocāt grana paradisi vel me-  
liketa vl mela egiptia. sūt illa semina odo-  
rifera & nimium acuta mordicantia lin-  
guam vt piper.  
Nux egiptia idem quod supra.

Nux alexandrina .i. nux vsualis.

Nux persica idem.

Nux cipressi oibus ē nota: & fit ex ea se-  
cundū Auicennā emplastrū rupture.

Nux tamarisci vel tamaricis est fructus  
tamarisci. Auicē. vocat ipsū alkanimezoh  
vel kemezik: est equalis i caliditate: aut  
est i principio primi abscondit fluxū san-  
guinis: & collutio oris ex eo: & aceto re-  
mouet dolorē dentiū.

Nux miristica est nux muscata. nam miri-  
sticum grece .i. odoriferū lacine.

Nux cardimiristica idem est.

.DLXXIII.

**N**ux muscata latine. arabice ieu-  
baue. Sera. li. aggre. capitulo  
ieuzaue. Ieuzaue. id ē. nux mu-  
scata & affertur de india. Et ideoz auto-  
ysaac. Meliores sūt ex eis rubee pingues  
graues: & deteriores nigre leues & sicce  
sunt ea. & sic. Posse. Stringit ventrē  
& aromatizat stomachū: & odorem eius  
facit bonū: aufert supfluitates a stōacho  
& digerit cibum: & expellit vērositates  
& corroboret stōachū & epas: & ofert  
lentigini faciei: & serpigini: & extenuat  
splenē: & mollit apata dura epatis: et na-  
tura eius ē sicut natura garofiloz: & ē ca-  
& sic. in scdo gradu bona ē stomacho &  
epati frigidō: & cōfert debilitati eoz.

.DLXXV.

**N**ux auellana latine. arabice leuz-  
agileux omnibus ē nota. Gal.  
vij. sim. phar. de nucibus. Est au-  
tem & aliud gen? cariarū & nucum par-  
uarum que utiqz & pontice nuncupantur  
ampliori participātes terrestri substantia  
quocirca & magis austera cum gustatur  
ipsa planta & fruct? & cortex apparet.  
in alijs vero similis existit magne nuci q  
vocatur ab aliquib? basilica: nūcupatur  
autē & hec pua nux a plurib? leptocariū  
vel auellana. Posse. Dyas. Auellane  
in cibo sumpte dolorē capitis incutunt  
stōachū inflatōe distendūt: corpori sano  
pinguedinē cōferunt: sicce in vase fictili  
cōstitute distillationib? mitigādis vtille  
offeruntur: trite ex aqua mulla potateqz  
verustissime tussis molestia sedant. Alij  
tritas cuz passo bibēdas dederūt ad pul-  
mois & iecoris vitia sanāda. Miti tritas  
cū pipere miscuerūt cū vīno propinatas  
contra catarrum & tormēta ventris: &  
vrine distillantis angustias valere sen-  
rūt cū axungia vl adipe vsina prite et



alopitijs linite capillis damna restitunt  
dicunt aliq coria eius cu oleo trita oculos  
gattineos iuncta ificere & capillos : hac  
multi leptocania vocat: caco stomachica e  
que si allata fuerit: & cum pipere bibita  
catarron maturefcere facit: & tota com  
busta & axugie mixta vt superius scriptu  
est facit. 10. mes. cap. de oleis. Oleum  
ei? valet contra dolorē arteticū & neruozū

Aui. li. ij. capitlo auellana. Auellana  
nurribilior ē nuce. quoniā ē magis solida  
& minus vinctuosa: et tardioris digestio  
nis declinū est ad caliditatē quandam &  
siccitatē paruum: generatur ex ea colera  
& i ipsa ē stipticitas maior q̄ i nuce: & i  
ipsa ē inflatio: & generat ventositatē in  
vētre inferiorē: & qd ex ea adustū ē tngit  
capillos: facit sodā: & assatur & comedi  
tur cum pauco pipe & maturat corizām  
V. mēt. auellana i cerebro facit augmētū  
Extimauerūt qdā q̄ ipa illimita sup ver  
ticē pueroz varios habētū oculos delet  
varietatē: comedit cū aq mellis: & ofert  
tussi antiqz: & adiuuat ad spuendū. Est  
tarde digestiois: & excitat vomitū & ē  
tardioris digestiois q̄ nux. Ei? cortex ē  
stipticus & cōstringit ventrē: & confert  
venenis & moribus: & pprie cū ficibus  
& ruta & puncture scorpionis.

.DLXXVI.

**N**Vx vomica ē fruct? secūde spū  
ritimalli carficeti p dyas. secūdu  
quosdam vocat castanea indica.

Sera. li. aggre. cap. ieuzaikai auto. Ha  
bix Facit vomere fortiter: color ei? ē in  
glaucedinē & albedinē: & ē maior auella  
na parz: & sūt i ea nodi. Posse. Qñ ac  
cipiē de cortice ei? et terit & cribrat: &  
accipiē de ipo. 3. ij. cū duob? aureis anisi  
eriti aut semine feniculi: et oficiē cū melle  
sufficiēti: et bibiē cū aq ca. mouet vomitū  
et expellit supfluitates colericas et fleg  
maticas.

Nux agrestis .i. yringus.

Nux integra est pondus ponderans su  
mmet. xiiij. .DLXXVII.

**N**Vx methel latine: sed arabi. ieu  
methel. Sera. libro aggre. &  
capitulo. Ieu methel vachie. bo  
nalbacharich idēz sūt: et sunt nux methel  
et est fructus similis nuci vomice: et se  
men eius est simile semini mandragorē: et  
cortex eius est asper: et sapor eius est de  
lectabilis: & vinctuos? et virtus est frī  
in quarto gradu. Posse. si detur de ea in

potū vna kirat cū vīno iebnat ebrietatē  
forti: sed si dentur duo aurei cū eo statim  
occidit. Et idē auto. Rasis. Ieu methel  
est narcotica et fortasse occidit et opilat  
& facit euomē: et si deē de ea quāritas. 3.  
S. iebnat ebrietate forti. et oportet q̄ su  
mens eam sumat butirum calidū: et po  
nantur extremitates ei? i aqua calida: et  
fiat q̄ euomat satis: et curetur cura illi?  
qui sumpsit mandragorā. Aui. li. scdo  
Facit subet: et est mala cerebro: et pond?  
danich. j. ex ea iebnat: est inimica cordi  
3. j. ex ea est venenū diei sue.



Ac .i. salamandra  
Oacion .i. filipendula  
Oabelchara .i. cucurbita  
Oasaragu .i. vga pastozis  
Oasatar .i. organum  
Oamfaxon .i. gramen  
Oamenen .i. silimbrium.

.DLXXVIII.



Emps arabice. grece erob. latie  
cicer. Sera. li. aggre. caplo  
oemps auto. Gali. Oemps. id ē  
cicer. et ex eis sunt alba: et ex eis sunt ni  
gra. Et est alia spēs que dicitur kersenne  
et sunt rubea: et cicera assimilanē ozobo  
et nigrum noiatur teres. Virtus ē ei ca  
cū humiditate pauca: sed folia cicerum  
agrestiu sunt similia folijs domesticorū.  
Verū grana eoz diuersa sunt ab illis: et  
cōferunt ad ea que conferūt domestica:  
sapor eoz est amarior: et virtus eoz est  
calidior et siccior: et fortior domestica i  
omibus. Posse. Gali. viij. sim far. cap.  
de cicere. Cicer legumē inflatum faciens  
vētrē: lactis et spermatis generatiuū: et  
puocat menstrua magis diureticū: renes  
mūdificat decoctō ei? et apit oppilatōes  
epatis: frangit lapides renū: et abstergit  
scabiem et empetiginē: et resoluit apata  
que sunt in aure et apata testiculorū: et  
curat exituras malas quādo administrat  
cū melle. Et idē vj. sim. far. cap. Erob. i.  
cicer agreste p oia calidi? est. domestico  
ca. scz et desiccatiuū iquātū acri? Dy  
asco. i. pprio cap. Cicer domesticū mollic  
vētrē q̄ puocat vrimā et mēstrua: et iuuat  
ptū et generat lac: s; ē inflatiuū. Et ē aliū  
cicer: quod vocatur cicer pegrinū: et est  
ozobus quod cataplasmatibus adhibitu  
tumores testium et fornicas et zernas et  
caneros et scabies malignas melle mixto  
saluberrime curat. pro quo lati? iuenies




si legis serfenne. Est aliud genus ciceruz  
 quod crios dicitur: & ē rubeū simile habz  
 virtutē supiorq; uoz elixatura cum liba  
 notido accepta ydropicis & hystericis  
 medicatur: vesice vulnerate cōtraria sūt:  
 & renibz iutilia: cui? virt? ē epispastica  
 & ca. ex media pte cū pte amaritudinis:  
 propter quod & splen & renes & epar  
 purgat: scabies & parotidas: & vulnera  
 mala cum melle sanat. Est aliud genus ci  
 cerū qui cicer aretinū dicitur: & ē nigrū  
 hoc omni cicerē plus diureticum dicitur  
 cuius decoctio bibita lapides in renibus  
 frangit. Est alterū gen? ciceris agrestis  
 folia habēs similia supioribz odoris visci  
 di semie simile: s; tāta efficacia est illi quā  
 ta supioribz. Gal. vj. sim. far. ca. erob  
 Erob. i. cicer agreste: p omia validi? est  
 domestico: ca. scz & desiccatiūū inquātū  
 acri? & amari? Aui. Albū ca. & siccū  
 est i pmo. nigrū est fortius: ambo sup  
 inflatiua lenitiua: et in ipso est incisio: &  
 nuerimentū qd pbet est fortius nutrime  
 to fabaz & magis solidū: et neq; ē i figu  
 ris suis qd magis ipso nutriat pulmonē  
 & quod ex ipso est humidū: plus est ge  
 neratiuum superfluitatum qd quod ex eo  
 ficcum est. abstergit lentigines & colorē  
 efficit bonum limitū & comestū: confert  
 apatibus ca. & duris & reliquis apatibz  
 que sunt ex eis i glandulis: ei? oleū ofert  
 empetigini: & ipi? farina vlcibus frau  
 dulentis & cācrosis & pruriti: & ofert  
 dolori dozi: & cōfert bothoz humido in  
 capite: & ofert ei? ifusio dolori molarū  
 & ofert apatibz gūgiue calidis & duris  
 & apatibus q sunt sub auribus. Et cicer  
 clarificat vocē: & nutrit pulmonem me  
 lius q res aliq; & ppter hoc fiunt ex eo  
 sorbitiones scilicet ex farina cicerū. Eius  
 decoctio vtilis hydropisi & hystericie  
 & ppe qd ē vt herbū: et nigz oppilatōes  
 epatis & splenis apit. & optet vt cicer  
 comedat: neq; i principio cibi neq; i fine  
 ipi? immo in medio ei? decoctio nigri  
 frangit lapidem i renibz & vesica: & cū  
 oleo amigdalino & rafano & apio & to  
 tū qd ex ipso ē attrahit fetū: & est maluz  
 vlcibus vesice: & vehementer addit in  
 coitu: & ppter hoc nutrit masculia aialia  
 & camelos. Et ei? infusio facit erigē mē  
 brū fortiter qn bibiē a ieiuno: et coctū le  
 nit nām: & apit oppilatōes renū: & ppe  
 nigrū et qd est vt herbū. Et dixerūt qdā  
 q qn infundit i aceto & aliquis ex eo co

medit ieiun? & morat sup ipm p mediuz  
 diē interficit vermes. Hyppo. dixit q in  
 cicerē sūt due substācie q sepanē cū deco  
 ctione: quarū vna ē salia & lenit naturaz  
 & altera est dulcis: & puocat vrīnaz: et  
 dulcedo est inflatiua: & excitat coitū.  
 Oimara .i. sugella.  
 Oimia .i. vinum.  
 Oipagianos id est. almea.  
 Oizatum id est. anisum.  
 Oiris Paul? cap. de emoptoica passiōe  
 multo inquit fluxu existēte oirim: & mu  
 miam cum aceto supponamus zc.  
 Olimpiados est nomen cuiusdam loci.  
 Oomaeticus id est. sambacus.  
 Ootagis id est. papirus.  
 Oballimon id est. gūmi edere.  
 Obstraca demerta. i. obstracus marinus  
 Obstraca est qlibz piscis degēs i codeis  
 & de isto genere sunt similiter limaces.  
 Obalgia id est. dolor aurium.  
 Obthalmia est apostema oculi. dictum ab  
 ob quod est cōtra: & talmon qd est ocu  
 lus quasi contra oculum.  
 Obtrarmita id est. sternutatoria vel pro  
 uocatiua vel sternuramenta.  
 Obemon id est. asarum.  
 Obredi .i. os calcanei subrus.  
 Obretica .i. que fastidium tollūt.  
 Obilmaticus id est. asmaticus.  
 Obzipilatio id est. frigus.  
 Obzizū. exponit beat? Gregori? in xxiij.  
 moralium rude aurū. Alij exponunt pro  
 auro purgatissimo qsi eurizon. i. radius.  
 Obsimogarus id est. garus.  
 Obolus est pondus trium kirat. & kirat  
 pōderat qreuz grana orde: ergo obol?  
 ponderat. xij. grana orde. Item obolus  
 pōderat danich vnū & .s. videlicet. j. .s.  
 Vñ in cap. de lauro apud Sera. ex verbo  
 gali. vbi dicitur q dentur de cortice eius  
 danich. ij. .s. ex verbo Dyas. habetur. ix.  
 kirat. similiter apud Aui. eodē verbo. &  
 in antiq trāstatōe Dy. habent tres oboli  
 quandocunq; inuenitur apud Auicennā  
 Onolosac intelligendū ē ebolus. & ones  
 idem ē. Item in practica iussij oboli duo  
 faciunt .j. .j.  
 Obnosium id est. coniunctum.  
 Obsonium id est. caro siluestria.  
 Obsomogarū id est. oxomogarū.  
 Obsonium id est. salsamentū.  
 Obsomogarum id est. muri.  
 Obsonia. dicuntur grece salsamenta vel  
 saposes: in quibus incingunt carnes vel




pisces vel panis & cetera. Item Plinius  
absōnia sunt q̄q̄ cibaria q̄ cū pane edūē  
Ocalib. est herba palustris q̄ ē ī flumib?  
Oca. idem quod supra.  
Ocab. i. sal armoniacum.  
Occa. id est. herba q̄dā que nascitur ī ma  
ri. que alio nomie dicit̄ ogga.  
Ocha. id est. citrīna.

## DLXXIX.

 Cīa est gleba terre fm Dyas.  
mellinum habens colorem & si  
ne lapide frangibilis qua vtun  
tur pictores. est vero talis actica. cōbu  
ritur & lauat̄ sicut cadimia. Posse.  
Virtus est ei stiptica: tumoribus & pu  
stulis medicat̄: alca vulnera replet: & su  
perexcrecētes carnes equat. cerotis ma  
xime addita duricies soluet.

## DLXXX.

 Cīmū. id est. basilicon: sed falso  
ymo est herba scōm Dyas. simi  
lis ozimo: hastas duoz palmoz  
habens: qui habent folliculos similes ius  
quāmo: & semē nigrū simile melancio.

Posse. Virtus illi? talis cum vīno bi  
bita: morsus venenatos opescit. sciaticis  
cū mirra & pipere maxie prodest.

Radix est tenuis & inutilis.

Ocitis. id est. affodillus.

Occiput. i. occipitium.

Ochis. i. auris.

Ochīmōtes folia habet ozimo similia. &  
ramos yreos cum laminis seminitibus ple  
nis. & est melanchiū apud Dyas.

Ocodis. id ē. serum de lacte.

Ocodam. id est. oculus bouis.

Ocodiamen. id est. arsenicum.

Oodon. id est. auris.

Ocrodis. idem quod supra.

Ocron. id est. rubeum. inde trocisci yorio  
cri. ab ydea qd est forma. & ocron qd ē  
rubeus. quia formati trocisci sunt rubei.

Oculus lucidus id est. liciū m.

Ocul? bouis: v? ocul? vacce apd Auiē et

Sera. vocat̄ bihar. grece vō butalmon.

Et apd Dyas. ē cotula. p quo le. bicher.

Oculus cōsulis. est herba dicta filij an  
te patrem.

Oculus chisti. idem quod supra.

Oculus aranee. i. tela aranee rotūda. Istō

vocabulū ponitur in antidotario Galie.

minori in vnguento ad serpiginem.

Oculus spatule. est quoddā additā. tū.

Odac. id est. salamandra.

Odalīa. id est. soldana.

Odapidelia. id est. cartafilago.

Odafimō sunt mordica tōes. vel prurit?

Odes. id est. dens.

Odelium. id est. narciscus.

Odeberia. id est. arbor tremula.

Odremon. id est. napta.

Odico. id est. ebulus.

Odiosmon. id est. menta.

Odicus. id est. ebulus.

Odimeria. id est. pentifrigium.

Odoorbion. id ē. ruffingol? auis

Odoplas. id est. altea.

Odonchins herba est sic vocata a plinio

Odzomas. id est. incensaria.

Odroforbia. id est. odorforbia

Ofaricon. id est. gramen.

Ofranticum. id est. emfraticum

Ofrainma. id est. mellica.

Offri. id est. gummi edere.

Offrennem. id est. brion.

Offrensi. idem quod supra.

Offialis. i. tyria. Et dicit̄ offialis. ab offios:  
qd ē serps. qz serpētinas squamas ī su  
perficie cutis representat: & habz cortices  
quasda latas. Vñ ab Alexā. cap. primo.

Offialis appellat̄ a Sera. tyra a tyro serpe  
te qd idē est. vñ offialis vel tyria. i. furfu  
res capitis. Et differūt ab alopitia. quia

fit a lopitia magis ī pfūdo circa radi  
ces capilloz. et facit exconiatōes ī pfūdo

Offia. id est. anguilla.

Offis. id ē. serpens anguis

Offiena. sunt molles tumores.

Offionicos. id est. lacerta.

Officis. ē spēs marmozis coloris serpētis

Offries. id est. supercilia.

Offocatio sterica. i. suffocatio matricis.

Offosab. id est. almea.

Oga. id est. alaganica.

Ogramina. id est. gramen.

Ogigantum. id est. opoponax.

Ogi. id est. acorus.

Oggi. idem quod supra.

Ogni. id est. cicer.

Ohamarā. herba est satis stiptica habēs  
virtutem zaror.

Ohabatam. id est. cucurbita.

Olarien. id est. git.

Olba. id est. fenugrecum

Olbahech. id est. cinis.

Olcaib. id est. silex

Olca. est pondus vntie vni? mīm? terciā

Olgagea. i. ameos

Olea. id est. oliua

Oleāder. i. landrū. p quo lege nerion



Oleum. quando simpliciter ponitur de oliuis debet intelligi.

Oleum ciprimum .i. de ciprino.

Oleum de alcanna. idem quod supra.

Oleum siccinum .i. liliaceum.

Oleum neriden .i. nardinum.

Oleum sitionum. est quod fit de cucumeribus agrestibus.

Oleum de kemest .i. laurinum.

Oleum onfacinum. i. de oliuis immaturis factum.

Oleum mantinum. i. de floribus vuarum: vel de labrusca.

Oleum fustinum .i. liliaceum.

Oleum mirsinum .i. mirinum.

Oleum miliacium idem quod supra.

Oleum picelinum. i. de resina pituma.

Oleum indum. i. oleum de nuce indica.

Oleum alupitium .i. de vulpe.

Oleum omune. i. lucernarium. p. quo le. cayt.

Oleum glaucinum .i. de pastinaca.

Oleum gremiale. i. de oliuis maturis.

Oleum glion. i. ex liquore balneorum.

Oleum vulturinum .i. ex cocognidio.

Oleum de storace quid est. lege melechae.

Oleum necidiu. id est. de semine vrtice.

Oleum sansucinum. id est. de maiorana.

Oleum mitropion .i. amigdalinum.

Oleum muscellinum dupliciter potest intelligi: vel muscellinum quod in sui receptione recipit muscu sicut illud quod ponitur in antidotario Gal. vel quod fit de ben. quod ar. vocatur muscellina. & tale oleum vocatur filiter oleum balaminum.

Oleum de cherua. i. de catapucia. que ab aliquibus vocatur palma christi.

Oleum de keiri. fit ex keiri.

Oleum leuci. i. oleum album. leucos grece album. & tale oleum est antiquum: quoniam oleum quanto antiquius tanto album. Et oleum sic notatum ponitur in antidotario Gal. miniori in unguento. quod notatur agrippa.

Oleum spondileon .i. de laureola.

Oleum petroleum quid est. le. brasalendi.

Oleum artriticum. id est. oleum de citromelis. i. de citrangulis.

Oleum cicinum. id est. de catapucia maiori.

Oleum fustinum .i. de lilio.

Oleum de croco. fit ex croco. mirra. cordu menis: & calamo aromatico secundum Mesue cuius sex vocatur crocoma.

Oleum sicelinum. i. napta. pro qua lege brasalendi. & lege filiter napta.

Oleum oliuarum quid est. lege cayt.

Oleum expensaz. i. oleum onfacinum quod fit de

oliuis imaturis. & tale oleum vocatur similiter oleum gremiale. eo quod in gremio oliue colligitur ante maturitatem. et vocatur similiter oleum expensaz. quoniam subuenit expensis ad naturam conficiendam quoniam colligitur ante tempus: & ex eis oleum officere.

Oleum balaminum. est quod fit de ben.

Oleum iusquiami sic fit. Contere semine iusquiami: & pone in folijs mecete inter cineres calidos: & coque: postea manibus exprime: & illud est valde bonum.

Oleum cylimum. id est. de fenugreco.

Oleum album. i. oleum vetus multoties lotum.

Oleum dulce. .i. cum sale.

Oleum salinum. .i. sicionium.

Oleum sabinum. idem quod supra.

Oleum sicionium .i. salinum vel sabinum.

Oleum cabrunium .i. ex cancriis.

Oleum muscinum .i. de muscis.

Oleum seminum .i. lentiscinum.

Oleum keadi. est oleum quod fit ex keadi.

Oleum de hasse. est oleum ferecinum. Illud oleum ponitur in antidotario Damasceni. & debet sic intelligi. Oleum de hasse: & est oleum ferecinum. i. quia illud oleum est compositum ex oleo de hasse: & ex oleo ferecino. & ideo vocatur oleum de hasse. & oleum ferecinum.

Oleum ferecinum. i. oleum quod fit de sericis: ut apparet si le. seres.

Oleum cimum .i. oleum keadi.

Oleum melinum .i. de citronijs.

Oleum citrinum .i. de citro.

Oleum zirungen .i. de herimodactilis.

Oleum catholicum .i. de laureola.

Oleum sambuceleon. i. de sambuco.

Oleum lineleon .i. de semine lini.

Olemela .i. oliua.

Olen .i. lacertus.

Olbedias .i. oleum.

Olcherna .i. pentadactylus.

Olia. id est. asma.

Olibanum libanth. hoc libanum. i. thuf. hec libanus. i. arbor. hic libanum dicitur mons ubi oritur. & quid est lege ronder.

Olibrum .i. maiorana.

Olibarda. id est. eupatorium.

Oliua vel ollira id est. filigo.

Oliua quid est. le. cayt.

Oliuella. quid est. lege camelea.

Oliue colubares. id est. oliue sale odite.

Olifidera. id est. spatula fetida.

Oliua ethiopia id est. oleaster.

Olixatru. id est. alexandru.

Olixat. .i. semine macedonici.



Olcis. .i. spelta.  
Oleki. .i. ros marinus.  
Olichatos. i. caprificus vel ficus agrestis  
Olira. .i. siligo.  
Olinchi. .i. fic? pue nō mature  
Olosach. quid est. lege onolosach.  
Olo. .i. cotum.  
Ololigus. .i. luocalis auis.  
Olus iamenum. .i. sachiliemene.  
Olus coxilides. idem quod supra  
Olufac. .i. raphia.  
Oluibet. .i. sal.  
Olus iudiacum. i. maluaufcus vel altea.  
Omarus. .i. forbitio.  
Omanfisin. .i. farina ordei.  
Omasum. .i. venter.  
Omfaciū. i. succ? vel liquor amar? & factus de oliua amara & inspissat? vel de vua amara. s; fm Gal. i. li. dinamidiarum  
Omfaciū sic fit. Acinis vne agrestis expsis carnes ipaz & nucleos i sole siccatos tūde & fac puluerē & erit omfaciū Qui dam dicūt q omfaciū est quidā succus i spissat? & recōdit? i pastillo qui fit ex olea vel fructu vitis immaturo Exprimitur em olea anteq? matura sit: & succus inde factus inspissatur & reconditur.  
Omfaciū mellicū fm Gal. li. dinamidiar? sic fit. Accipe botros mūdos non maturos nec acerbos: & repone in vmbra vt possint suas hūiditates aliqntulū depocere. deinde exprime & mitte d ipo succo ptes. iij. mellis despumati pte. j. & mitte i vase fictili: & gipseo cū calamo pforato: & suspēde ad solē dieb? .xl. valet ad vētres reumatizātes. ad fastidiū & stōachi debilitatē. corpa ofirmat q sincopim patiuntur.  
Omfaciū s; Gal. Dinamidiar? vne n maē succi ptes. ij. mell pte. j. in vase duplici coques: donec depillior ipe liquor fiat  
Omfakam. .i. omfacium.  
Omfales. .i. umbilicus.  
Omfaxotos. i. labrusca: vel vua agrestis.  
Ometam. .i. zibus.  
Ometra. .i. macca.  
Omercium. .i. collegium  
Omentum. id est. pellicula inuoluens immediate intestina.  
Omimerū. id est. consimile.  
Omīrac. id est. lactuca.  
Omīuria. id est. audacia.  
Omīs & emidhia grece piscis.  
Omī. id est. similis.  
Ommōn. idem quod supra.

Omnimorbīa. id est. polius. eo q multis morbis congruat.  
Omotion. id castanea.  
Omoteras. id est. rapas.  
Omoznenfis. id est. dilatio pupille  
Omogeneum. id est. vnius nature.  
Omos. id est. humerus.  
Omopotras. id est. spatulas.  
Omoi. id est. vermis rotundus qui inuenitur sub ydrijs. Paul? de asma te omoi q sub ydrijs inueniūt frige i vase fictili.  
Ona. id est. testiculus.  
Onagri. id ē. siluestris asinus.  
Onacium. id est. vinacium.  
Onaticos. i. que non possunt coagulari.  
Ondacota. id est. nasturcium.  
Onfaria. id est. incensaria.  
Onitas. id est. dyagridium.  
Onichos. id est. ungula.  
Onix. idem est.  
Onixi. id est. blactebisancia  
Onificum. est puluis q fit de acinis vua rum acidaz immaturaz expressis & siccatis & tritis. inde dicit melonificū qd habet admixtionem hui? pulueris quod fit de floribus stipticar? arbor? vel herbarum: vt ozīū & bruerie & similiū.  
Onocis. i. tumor: vt in fine regni.  
Omnimorchia. id est. polium.  
Onoticum. id est. censuum.  
Onofac. id est. obulus.  
Onolosach. idem quod supra  
Onoles. idem quod supra.

DLXXXI.

**N**omia quam multi onomidam appellauerunt Dyas. capitulo onomia. virge sūt duoz palmarum: & nodose. folia illi sunt minuta sic lenticule: aut rute: aut anchuse subaspera: & pingua & spissa. Hāc multi in sale cōponūt & comedūt suauissime. virge p dicte spinas acutissimas habēt albe sunt & virtutis calide. **Posse.** Corium radicis eaz cum vīno bibitum vīnā puocat. lapidē vesice excludit. vulnerib? sordidis medicatur. cū aceto cocta & ore retent a: dolore dentiū prohibet. **Gal.** viij. sim. phar. cap. ononis. Ononis radicem habet calefactiua iam scdm tercium gradum. Cortex vero ei? maxie est vtil? participās absterfuitate & incisione vnde non tantū est absterfua. sed lapidum fractiua. Eadē aut virtute: & escaras cito sistit. vtunt aut ea & ad dentiū dolore coquentes i oxierato & gargarizātes.



Onolofac. i. nomē ponderis. & est obul?  
Onos. id est. asinus.  
Onnopira. i. similia frumento.  
Onnokoiron. id est. similia ordeo.  
Onthos. quid est. lege effelide.  
Opagios. id est. auncula muris: & ē herba sic vocata.  
Opacia. idem quod supra.  
Opāclimia. id est. luyula.  
Opomerium. id est. de octo rebus.  
Optomerium. idem quod supra.  
Opirus. i. panis non fermentatus. Alij dicunt qd est panis non mundus a fursure. sed quid est. lege heuda.  
Opium. id est. succus vel lacrimum. sed opium papaueris quid est. lege chaxchax. Verum est quando simpliciter ponit de opio papaueris intelligitur.  
Opium quirmaciū vel cirmaicum est assa & laxat: ut in Alexandro cap. de curis dē tium circa principiu. Demostenes opij cirmaici. hoc est laxaris.  
Opium indicum. id est. grauis odoris.  
Opium oxieratum. id est. dragantum.  
Opifico. id est. lac ficulnee.  
Opix. id ē. capill? veneris.  
Opsilomī. i. superficies panis exusta.  
Optima valeriana. id est. fu.  
Oporissi. i. gūmi edere.  
Opobalsamum. i. balsamū.  
Oposilhum. id est. asa fetida.  
Opopira. i. succus ignitus.  
Opos grece. id est. succus vel lac.  
Opo. idem quod supra.  
Opoponax. quid est. lege iensir.  
Opotissimalli. id est. lac titimalli.  
Opomastic? id est. motus diminutionis.  
Opoquistida. i. succus vel gūmi edere.  
Opomirline. id est. succus mirte.  
Opocle. i. medicie qd succis fiūt ut opium.  
Oposlico. i. succ? caprifici. i. fic? agrestis.  
Opocapaz. i. lacrimū qsi gummi arboris cuiusdā que nascitur in egipto.  
Opson. id est. fassamentū.  
Opso. idem.  
Optos. id est. assatus.  
Opnoxichantū. id est. dragantum.  
Ophus. id est. capparīs.  
Orasis. i. stamīna siricia. quo cribrantur subtilissimi pulueres: ut in Almasore cade fe. quotidiana & vocat sic ara. qz eo osueuerāt nobiles mulieres ora velare.  
Oralex. id est. oliua.  
Oracium. id est. pomum.  
Orafer. id est. visus.

Oraca cadebel. id est. folia nespili.  
Oracatafara. id est. folia tamarisci.  
Oraca sorol. id est. folia cipressi.  
Oraca borot. id est. grana quercus.  
Oracales. id est. folia mirti.  
Oracallus. id est. serpentaria.  
Oracal mastice. id est. sisimbrium.  
Oracalem. id est. lilium.  
Orachislef. id est. tamariscus.  
Oracaloget. id est. nux.  
Oracalsefen. id est. sisamū.  
Oractapper. i. cappara amara.  
Oractalbel. id est. coloquintida.  
Oralcatron. id est. folia citri.  
Oracalcias. id est. folia pruni.  
Oracatur. id est. folia celsi.  
Oracalcunden. id est. asa.  
Oraalmesirion. id est. enula.  
Orchades. i. oliue: eo qd testiculis assimilantur. Nā gre. testiculi orchis vocatur.  
Orrarij. i. estuales vel qd seruant ozis.  
Oremum. id est. pulegium.  
Oresis. i. appetitus. inde anorexia. ab a qd est sine & oresis quasi sine appetitu. id est. fastidiū. sed iterponit en. causa eufonie.  
Oreoselinum. quid est. lege apium.  
Oreptica. dicuntur grece que fastidium ciborum auferunt Gal. ad patricianum.  
Oreginos. id est. faba fracta.

#### DLXXXII.

**O**rdium latine. ara. habaet: siue habaet. grece trachia. Gal. vij. sim. phar. cap. d. ordeo trachi. i. ordeum primi gradus est in siccando & i frigidando. Habet aut quid abstergium nō paucū. Est aut breui quodā siccus qd farina fabaz. Talia vō oīa filia sūt in his qd vtunt extrisecus. Cū vero comeditur supat fabā. quoniā inflatōem deponit: in faba vero qualitercūqz coquat pmanet inflatuitas. grossiorū em est partiū qd ordeum: & ppterea nutritibilior eo ē. qm aut modicū a mediocritate abscesserunt. propterea sunt in multo vsu: huiusmodi em farinacea multis alijs pmiscetur ceu materie quedā. Et ppterea cera & oleū n paucis cōmiscetur farinacis. Alfitā aut multa ordeo ipo sūt siccatiuiora crīmū ita nominatur qd ex grossa pte farinē ordei & zea qd ex pte farinē subtilis. Est aut nutritibilis quidez alfitā difficilior vero digestibile. Vocat autē qd ex eo sorbitior puls. & ē qd a zea fistitius quiescibiliter ventris. Et dicit i li. de cibis sic ex ordeo panis: qui quādo est fursureus vocatur




maza Sera. li. aggre. cap. habaet. Vir-  
tus ei? est q̄ infrigidat & desiccāt ī p̄rio  
gradu. & desiccatio ei? ē amplior p̄az de  
siccatoe fabaz q̄n applicat̄ exteri?. Vez  
ordeū coctū est melius fabis ī hoc q̄ ip̄-  
sum nō inflat. Et fabe q̄n coquunt̄ gene-  
rant inflatōem. quoniā substantia earum  
est grossior substantia illi?. p̄pter hoc sūc  
magis nutritibiles q̄ ordeum. & ip̄a ābo  
declinat̄ parum a tempamento. sed sanie  
ordei est magis desiccatiuum q̄ ordeum  
īpm. Posse. Sera. au. Dyas. Mā ordei  
est iuuatīa ad reprimendū caliditatē hūi-  
ditatū calidaz. & ofert aspirati cāne pul-  
monis & vlcereb? ei?. Et cū semie feni-  
culi puocat vrinā: & ē absterfua: & ma-  
turat apata calida. Et q̄n misceē cū semī-  
ne lmi & fenugreco et ruta confert tu-  
morib? testiculoz. Et q̄n admistrat̄ cuz  
mirro & vīno: & piris siluestrib? & fru-  
ctu rubi: & cortice granati stringit ven-  
trē. Et q̄n sit emplastrū cū eo cū citonijs  
& aceto: ofert aposteātib? calidis q̄ acci-  
dūt podagricis. Et q̄n misceē cuz aceto  
forti: & ponit sup scabiē vlcerosam: ma-  
turat eā. Et farina ordei stringit vētrē: et  
sedat dolorē apostematū calidoz.  
Origanum quid est. lege dypeamum.  
Oricum. .i. eris cachimia.  
Orioma. id est. aurum.  
Oricum. id est. crocus.  
Orimum idem quod supra.  
Orimum. .i. vernix.  
Orica: est genus legumīs nobis ignotū  
Orix. idem quod supra.  
Oritus. .i. duricies ī vulnere  
Orios. .i. arbor glandium.  
Orismus. .i. simula de ordeo.  
Oriza. id est. risi.  
Origanū fluuiale. i. mentastrum.  
Origanum eradicitiki. i. pulegium  
Oridium. .i. semperuiua.  
Orion. .i. stella.  
Origanazaba. quid est. lege sandecus  
Orium. .i. cephelea.  
Orion. i. finis vel terminus. inde orizon  
Orichi. .i. arteria.  
Orbicularis. .i. ciclamen.  
Orchis. i. satirion. & vocatur testiculus  
vulpis.  
Orchiskmos. i. testiculus canis. & ē spēs  
satirionis.  
Orimum. i. lomentum fabe vel cuiuscū-  
qz seminis.  
Orimion. .i. enula.

Orimion. .i. vrtica.  
Orimimis. idem quod supra.  
Ormichia. .i. gallimacea.  
Ornix. .i. perdix.  
Orpida. .i. ciuitas.  
Ortiuita. .i. satirion.  
Orti. .i. priapiscum.  
Ortix. .i. coturnix.  
Orthigia. idem quod supra.  
Orodia. id est. rosa canina.  
Orodonis lentisa. .i. latra.  
Orochoma. id est. suspirium.  
Orobū. i. herbu? vel pipa & est legumē  
pro quo lege serfemine.  
Orodozum. idem quod supra.  
Orosa. .i. risi spēs legumīs.  
Oroxis. .i. liquiritia.  
Oroboclon. .i. ypoquistios.  
Orodes. i. humores serosi & aquosi.  
Oros. .i. aqua lactis.  
Orouernacum. .i. ribes.  
Orocteus idem quod supra.  
Orrodis. i. colatura colere rubee licet se-  
rum lactis.  
Orzo. .i. horripilatio.  
Orthor. .i. somnus.  
Orthomia. i. difficilis respiratio. scz asma  
vt apparet si le. sifeleos. quoniā Gal. fm  
vnā translationē dicit asma. scdm aliam  
dicit orthomia. Et dicit orthomia. ab or-  
tos qd est rectum: siue quia coguntur re-  
cte sedere non potentes iacere. ceu qd  
equaliter mouent̄ superiora pectoris &  
inferiora ī spirando cū. est contrariū sa-  
nis hoibus quibus nō mouentur nisi infe-  
riora. seu quia recte dicunt̄ laborare ī  
spiratione & expiratione. qm ī amba-  
bus laborāt. Et quocunqz istorū trium  
modoz dicat̄ orthomia: valde est labo-  
riosa. Itē ab orthos qd est rectū: dicit̄ piste-  
ron orthos. i. berbena recta: que quomō  
sit recta apparet. si leges gerebotanum.  
Orthogonia idem quod supra.  
Orthodosos. i. recte gloriosus seu docēs  
recte.  
Orthocanomenus. i. lectus asmaticis ap-  
tus. ī quo potius sedere q̄ iacere videā-  
tur. Mussio cap. de prefocatione ma-  
triciis. Orthocathemena inquit sedeat. et  
est dictū recte sedens. Ab orthon qd ē  
rectum. & cathe quod est sedere.  
Orthopoticos. .i. calpa.  
Orthus. .i. rectus.  
Orthos. .i. blitus.  
Ormu. .i. orobus.



Ornus. est arbor gladiifera quercui filis  
 Vñ q̄ttuor sūt arbores gladiifere. querc?  
 ylex. orn? & alia vñ sūt grana tinctoz  
 Orthus. .i. coxli des. .i. blitus.  
 Ofaraga. .i. virga pastoris.  
 Ofarat. .i. origanum.  
 Ofaricon. .i. gramen.  
 Ofalis quid est. lege casper.  
 Ofanco. .i. os quod est in parte postero:  
 ri cora m albaum.  
 Ofans. .i. herba fullonum.  
 Ofnach. .i. flos orni.  
 Ossa quid sunt. lege hazeam.  
 Ostra codermata. .i. pisces habentes du:  
 ras carnes.

### DLXXXIII.


 Seracoz. .i. cochilioz. quedā sūt  
 magna. quedā parua. magna di:  
 cuntur ara. barcoz. parua dicun:  
 tur ara. fades. Sera. li. aggre. cap. o:  
 stracoz aut. Gal. Ostracoz ex mari ma:  
 gnoz dicunt barcoz. nō vsus sum cor:  
 poribus eoz. nisi prius comburerem ea.  
 propterea quia sunt testea dura multuz.  
 sed quando adurunt fit virtus eorum:  
 virtus que desiccet desiccatione forti.

Posse. Conferūt apostematib? frau:  
 dulentis. & posira marina. est cochiliuz.  
 marinū purpureū Dyas. Habet virtu:  
 tem desiccationis. mūdificationē. & abster:  
 suā. vñ abstergit dētes. & diminuit car:  
 nem supflū. & mūdificat renes & vlce:  
 ra. & osolidat ea. Et qñ teste ei? replent:  
 sale. & ponunt i vase terreo & adurunt.  
 deinde teruntur & ponunt. abstergunt  
 dentes. & conferunt combustioni ignis.  
 quādo puluerizant sup locum. & oportet  
 ut dimittatur hoc medicamen in loco do:  
 nec per se cadat. Nam quando locus con:  
 solidatus est cadit per se. Et quando co:  
 chile purpuree coquunt cu? oleo. & fit  
 limitio cū eo. retinet capillos cadētes. &  
 facit oziri capillos in loco. Et ungule ip:  
 sorum sūt coopcula quib? tegunt in fo:  
 ramie suo. similes ungulis q̄ deferūt ex  
 india. & q̄ ex babilonia. & q̄ ex iamenī.  
 Meliores omnibus sūt que vergunt ad  
 albedinē. & sunt odorifere. quorū odor  
 trahit aliquantulū ad odorem castorei.  
 Quando sumunt cum aceto in potu at:  
 tenuant splenem. Et quādo fumigantur  
 cum eis mulieres habentes suffocationē  
 matricis. confert eis. & ille fum? exclu:  
 dit secundā. Et quādo fumigat epilecti:  
 cus. excitat eū. Sed scides est cochiliū

parū. Vnde coclee pue sicce qñ adurūt  
 cinis est multū adurens. ita q̄ si miscue:  
 ris cū alchitran. & vnges cū eo locū pilo:  
 rum palpebray postq̄ euulsi fuerit pbi:  
 bent ortū eoz. Et quādo terunt sine ad:  
 usthione. & ponunt supra membrum in:  
 firmum & debilitatum conferunt. Et  
 dixerunt quidam medicoz qui oposue:  
 runt libros in medicina q̄ fuerūt expri:  
 hoc. & inuenerūt hoc. Et idem aut. Gal.  
 Homies orientales noiant eā talim. & ē  
 vna ex spēbz cochilioz haberiū puam te:  
 stam. qñ sūt recētes & comedūt molliūt  
 ventrē. & maxie ius eaz. s. antiq̄ vet? ex  
 cocleis valet ad palpebras. qñ oburiē &  
 miscet cū alchitran & terūt bñ simul. et  
 qñ poit ex hoc medicaie i palpebra non  
 finit renasci pilos q̄ pūgūt oculū. & spe:  
 cies cocleaz q̄ oz hame. & aliaz puarum  
 speciey laxāt ventrē qñ coquūt cu? pau:  
 ca aqua & bibitur ius illud.

Osec. .i. armoniacum.  
 Ostece. idem quod supra.  
 Oseum vocamus bursam testiculorum.  
 Osteab. .i. bolum armenum.  
 Ostrea piscis. .i. piscis degens in concha.  
 Oshen. id est opium.

### DLXXXIII.

 Siris virgam habet nigram te:  
 nuem & sarmentosam. sed min?  
 fragilem. que circa folia habet  
 sicut linum. & nigra in initio. & cum ma:  
 turauerit rufa fit Dyas. Hec herba co:  
 cta in aqua & bibita hystericis opitu:  
 latur.

Oficare. .i. alaris.  
 Ofcido. id est. vlcus oris.  
 Ofciata salcutre. .i. cortex radiceis celli.  
 Ossilium. est os quod est coram albau. i  
 parte anteriori.  
 Ostrui. plāta ē fm Dyas. nobis ignota.  
 Osolozafin. id est. radix enule.  
 Osorafium. id est. vñce.  
 Osobacia. id est. pes corum us.  
 Osolaluf. id est. serpentaria.  
 Osolalchafab. id est. radix canne.  
 Osolallolaica. id est. radix spine albe.  
 Osolalpheonia. .i. radix peonie.  
 Osolalculania. .i. radix amigdale amare.  
 Osolloode. id est. radix ciperi.  
 Osoa alchichir. id est. radix squinanti.  
 Osoac. .i. argentū viuum.  
 Osmo. .i. egritudo in facie.  
 Os. id est. acorus.  
 Os mudi quid est. lege pirgiris.



Os: quid est. lege hacoam.  
 Os de corde cerui quid est. lege qd supra  
 Os hominis quid est. lege quod supra.  
 Os sepie quid est. lege sepie.  
 Oralgia. i. dolor auris.  
 Otafac. i. amicum.  
 Otafac. idem quod supra.  
 Ota. id est. auris.  
 Otanion. idem quod supra.  
 Otion. id est. auris.  
 Otion ripa. id est. auris sordes.  
 Otice. i. medicina auricularis.  
 Othimin. id est. prassium.  
 Othis. id est. auris.  
 Othiasis. id est. morbus auris.  
 Othifac. id est. filipendula.  
 Otonia. i. celidonia maior: sed falso. ymo  
 otonia scd3 Dyas. Est perforata vel ype  
 ricon: vel herba sancti iohannis. folia ha  
 bet eruce similia: sed pertusata & fragi  
 lia: & florem croceum & latum. Pl  
 ni? Otonia i syria nascit filis eruce pfo  
 rate crebro folijs: flore croci qua quida a  
 nimones vocauerunt. pro q le. infaricon  
 Othonia. id e. celidonia maior  
 Othonion. idem quod supra.  
 Othode. id est. serum lactis.  
 Otucis quid est. lege sandanig.  
 Otucisi. idem quod supra  
 Otuler. id est. vlnce.  
 Oua apala. id est. mollia.  
 Oua raticon. id est. oua piscis sallica. que  
 nostro ydeomate vocantur oua nataxa  
 chi. Vnde paulus capitulo de denticibus  
 & gingiuis sanguinem manantibus: oua  
 raticon in olla comburens.  
 Oxaliricium. id est. acetu cu sale.  
 Oxalidos. id est. herba acetosa.  
 Oxalimum. id est. quedam confectio.  
 Oxabelio. id est. rosa.  
 Oxabelion. idem.  
 Oxirodimon. i. acetum cum oleo.  
 Oxigaron. id est. garu & acetu.  
 Oximogarum. idem quod supra.  
 Oxidozcas. id est. acute videns.  
 Oxialmon. id est. acetum & sal.  
 Oxia. id est. sepulta. sic exponitur in libro  
 de alimentis.  
 Oxicantos grece. Dyas. Arbor est ni  
 mium spinosa: fructum mirre simile ha  
 bens: sed paulo maiorem. rubeum interi?  
 & granatum & cetera. Et est dictum a  
 cusa spina. & est arbor ferens berberos:  
 vt patet per concordiam Dyas. in eo  
 dem capi. cum Aui. capi. amiberberis.

Stefan? Oxichantos vel berberos. q  
 dam carpuliam vocant.  
 Oxichatos h3 dyas. vocat a qbusda cmos  
 Oximel. id est. syrupus ex aceto & melle  
 Oxios. id est. trifolium.  
 Oxipozium. id est. catarticum educens  
 melancoliam & flegma. & est dictum a  
 cute poros penetrans.  
 Oxi. id est. acetum.  
 Oximissine. id est. acorus.  
 Oxidercium. i. fomentum acuens visum  
 Oxifilon. id est. tertia species trifolij: &  
 etiam significat acetosum folium.  
 Oxifquim. i. iuncus acute summitatis.  
 Oximola. idem quod supra.  
 Oxifabum latini scribunt. sed greci oxo  
 rasos siue oxonofos. Oribasius. Est  
 ponderis vel mensure nomen Papias  
 Est pondus. 3. vnius & 3. sex. Aliqui vo  
 cant ipsum acitabulum.  
 Oximiris. id est. scopa regia.  
 Oxilapatium. id est. acetosum lapatium  
 & est herba que vocatur acetosa.  
 Oxicatron. id est. pusca.  
 Oxifabus. id est. casus.  
 Oxilocassia. id est. cassia lignea.  
 Oxigarum. id est. oximogarum.  
 Oxileon. id est. acetum & oleu  
 Oximel. id est. acetum & mel  
 Oxilocantum. id est. berberi  
 Oxicantum. idem quod supra.  
 Oxilicetromili succi. id e. succ? citraguli.  
 Oxifenikia. id est. tamarindus.  
 Oxifenicia. idem.  
 Oxicratum grece est dictum acetosum  
 vinum. Veru ipm est acetum aqua mix  
 tum. Nam vbi paulus cap. de vlceribus  
 aurium habet oxicratu. Aui. eode loco  
 Habz acetu aq mixtu. Similiter etiam in  
 oibus libris arabicis vbi habetur acetuz  
 aqua mixtum. in grecis habet oxicratum  
 Oxicolla. i. tauricolla.  
 Oxicada. i. lac acetosum.  
 Oxicadia. idem.  
 Oxiglicon. i. dulce & acidum simul. Et  
 componitur ab oxis & glic. qd e dulce  
 Oxileon. id est. compositum ex oleo com  
 muni & aceto  
 Oxicroceum. id est. emplastrum com  
 positum ex aceto & croco.  
 Oxitremia. id est. acetosa eructuatio.  
 Oxireum. i. forte acetum  
 Oximalium. i. cerusa  
 Oxis. i. acetum  
 Oxipozium. id e. acute poros penetrans.



Oxifilon. id est. cicutam vel cicuta  
 Oxi. i. acutum. vel acetum. cui pro acuto  
 inde dicitur oxidozchas. i. acute videns.  
 & oxiporium. i. acute penetrans poros:  
 cum pro aceto. inde dicitur oximel & o  
 xigala. i. lac acetosum: & oxifenicia. i. ace  
 rosus dactylus: qui est tamarindus q̄ sic  
 dicit scdm Damascenū in proprio cap.  
 & sunt fruct? palme silvestris indie h̄m  
 eundem. quia sicut dicit nascitur in for  
 ma dactyli. cortex abijcitur: et medulla q̄  
 est nigra & acetosa ad nos affertur. le  
 fenichia & tamarindi.  
 Oxifillon. id est. quedam spēs trifolij: &  
 est alleluia.  
 Oxitrisillon. idem quod supra.  
 Oxirodium. id est. confectio ex aceto &  
 oleo: maxime rosarum.  
 Oxuzacara. id est. acetum cum zucchero.  
 Oxigalas. id est. lac acetosum.  
 Oxachantos quid est. lege amiberberis.  
 & est arbor berberis.  
 Oxos. id est. acetum.  
 Oxomogarū id ē. sapor acetosus & sal?  
 Ozardus. id est. trifolium.  
 Ozanozoz. id est. squamantum.  
 Ozanozst. idem quod supra.  
 Ozenne. id est. vlcera fetencia.  
 Ozemelich. id est. bedeguard.  
 Ozemich. idem.  
 Ozimum cum omnibus suis speciebus qd  
 est. lege berengemich.  
 Ozimum nabat quid est. lege quod supra.  
 Ozimum montanum. id est. basilicon. &  
 est berengemich.  
 Ozimum fluuiat. id est. mellissa.  
 Ozi. id est. acorus.  
 Ozirno. id est. quoddam granificum se  
 men nobis ignotum.  
 Ozon. id est. fetens.  
 Ozonab. id est. vitellum oui.  
 Ozimum. id est. flos luf.

**P**Acia. id est. lepida vel squa  
 ma ex acutis cyprinis. &  
 est lepida.  
 Pacias. idem quod supra.  
 Paciana. id est. patella.  
 Pachides beleferon. Demostenes. Est  
 palpebrarum corpulencia & grassitudo  
 qua exteriores ptes videntur extense. in  
 teriores vero carnosae: atq; sanguinolente  
 vertedi palpebre difficultate faciens.  
 Pachimeris. id ē. grosse substātie  
 Pala. id est. buffus arbor.

Palla. idem quod supra.  
 Palamigra. id est. palma manus.  
 Palami piscis. id est. lopalamodo.  
 Palmarū thebaicarum poma. i. dactyli.  
 Palma chzisti. est species satirionis habē  
 tis radices quiq; coniunctas vt digiti  
 manus. pro qua lege chasi.  
 Palma silvestris vel agrestis indie ē. cui?  
 fructus est tamarind? pro quo le. chasi.  
 Palma ē arbor dactyli. & est domestica.  
 pro qua lege nachala.  
 Palea camelorum. id est. squamantum.  
 Palestra. id est. certamen.  
 Palestina. est proprium nomen loci.  
 Paleon. id est. ventus.  
 Paluiron. est herba lanaria vel cicer do  
 mesticum ab aliquibus dicitur.  
 Paluirus. idem quod supra.  
 Palmosa. id est. saltuosa.  
 Palmos. id est. saltus mēbroz.  
 Palmosaro. id est. nenufar.  
 Palmosarch. idem.  
 Palmus. i. saltus.  
 Palmisirich. i. testudo animalis.  
 Palmahric. idem.  
 Pana cosniza. i. ferula agrestis.  
 Panadracia. i. aristologia.  
 Panariciū. i. apostema puum acutissimū  
 Panax eraclea. plāta est. vnde opopo  
 nax colligitur. pro qua lege iensir.  
 Panax aslepij scdm Dyal. Est herba quā  
 ignoro.  
 Panax chiroma. id est. enula.  
 Panax deua. est species tictimalli.  
 Panace. id est. silfium.  
 Pantagone. id est. pulegium.  
 Panagos. est ferule gen? a qua emanat  
 opoponacum.  
 Pancraciū. ē herba filis stulle & cetera.  
 Pādecta. i. totum dictum cui nichil de  
 est. A pan qd est totum: & decta. i. di  
 ctum. a dico picis. Inde pādecta. id est  
 totū dictū. quia in ea dicunt omnia. Vel  
 pādecta dicitur a pādo. qz i ea oia manifestā  
 Panis pīctereus quid est. lege heuda.  
 Panis sincomiscos quid est. le. qd supra.  
 Panis sincamiscas. idem quod supra.  
 Panis silikimites. idem quod supra.  
 Panis semidalites quid est. le. qd supra.  
 Panis rubicundus. i. recoctus & rube  
 scens. vel bis coctus.  
 Panis alexandrinus. idem quod supra.  
 Panis opirus. vel opopirus. i. mediocri  
 ter se habēs inter purum & fursuraceus  
 pro quo lege heuda.



Panis alcalis. i. q. nō fit de grano tritici  
 Panis porcinus malū terre ciclamen cas-  
 samuz idem. pro quo lege buchormarien  
 Panis alcuric. idem quod supra.  
 Panis fanni. idem.  
 Panicum quid est. lege dochen.  
 Panis cuculi. i. alleluia: & est acetosi. sa-  
 poris.  
 Pandimō. fm. Ozibaliū dicūt gre. qñ cō-  
 munis egritudo in pluribus hominibus  
 concurret: sicut est pestilentia  
 Panfilicon. i. centumnodia.  
 Panodracia. id est. aristologia.  
 Panode. id est. bonū malānū.  
 Panos. est quedam arbor glandifera.  
 Panude. id est. mollea.  
 Panuda panariciū. & ē apā ūgule dīgiti  
 Pandurusti cū. i. herba capilacea que na-  
 scitur in muris iuxta aquā quā ignoro.  
 Papauer qd ē cū suis spēs. le. chaxchax  
 Vnde quādo papauer simpliciter ponit  
 album intelligitur.  
 Papauer cordosofū. i. papauer spīnosuz  
 efficit operationē citimalli laxando ven-  
 trem. & est esula.  
 Papauer palustre. id est. nenufar.  
 Papius quid est. lege burchdi.  
 Papilus. idem.  
 Papilla oculi. id est. apium aque.  
 Papilla. id est. vesica.  
 Papirella. id est. portulaca.  
 Papule. sunt grana minuta: vel pustule  
 albe q. nascunt i. facie. & alio noīe vocā-  
 tur furūculi qd idem ē q. papule. Istud  
 vocabulū ponitur in litera liliū circa fi-  
 nem: & in litera baranchichene.  
 Paragodes ē spēs egritudis q. vocatur  
 formica.  
 Paramistrion. id est. pentadactyl?  
 Paraplagia menoplaga idem. & est do-  
 lor capitis ex sincera frigiditate. & potis-  
 sime in vna pte eius.  
 Paracopium. id est. debilitatio spiritus  
 Paraplatica. i. opactiua vel glutinativa.  
 Paragodes. i. clavis corporis.  
 Paracenselin. id est. apertio.  
 Paracollectica. i. cōuiscatoria cicatricuz  
 Paralios quid est. lege xencua.  
 Paracollesis. i. glutinatio.  
 Paragozicus. id est. mitigatiuus a para-  
 gozizō. i. as. id est. mitigo mitigas.  
 Paracopis. id est. infania.  
 Parapligia. i. particularis resolutio.  
 Para grece. latine prepositio significat a  
 abs. apud. de. trās. intra. sup. iuxta. secus

ppe. p. xie. post. pre. pter. citra. ultra. ex-  
 tra. Parabola dī gre. parauoli: significat  
 vt puerbiū. similitudo. ymago. forma. figu-  
 ra rei. Nō ernbescāt. ergo medici a pabo-  
 la pabolani dīci cū ceteris non medicis:  
 quāquā literatissimis subtilia arduaqz ni-  
 si in pabolis dare intelligi non possint.  
 Paracētesis gre. pacētescos gē i. casus est  
 pforatio q. fit in oculis ad deponenduz a  
 quā illā ogelacā: quā cataractā dicūt. vt  
 Demostenēs p. p. cap. & etiā. sic dicit  
 pforatio q. fit in vētre hydropicorū ad a-  
 quā educendā. vt Theodor? Priscianus  
 cap. de hydropisī. Paracēteriū dī ferra-  
 mentū quo pforat ocul? i. cataracta &  
 vētre hydropicorū ad extrahēd. idē. aquā.  
 Parachisis. grece est diffusio humorū per  
 totum corpus. vt. Cassius. felix capitulo  
 de hydropisī.  
 Paracopin. i. desipientia.  
 Parafrosion. idem.  
 Paralisis. i. dissolutio mēbroz & laxatio  
 Panaricia. id est. panariciū.  
 Paratella. id est. lapatium.  
 Paradalion. i. mecon cheratides.  
 Pardalion. i. miconiū agreste.  
 Pardalis. id est. leopardus.  
 Paracefalicos. id ē. posterior p. capitis  
 Pareplastrū. i. parū collectiū.  
 Pareplasticum. idem.  
 Parella quid est. lege lapatium.  
 Parthenico. i. arthemisia.  
 Parthemion. idem.  
 Parthemia. id est. herba vici.  
 Parthemon. idem.  
 Parthenotides. id est. mercurialis.  
 Parischimia. id est. ruscule.  
 Paritaria vitriola. herba vici. herba ven-  
 ti maior alsimen. herba mini idem. pro  
 qua lege alsimen.  
 Parisma. id est. resolutio.  
 Parikie. id est. iuxta isofagū.  
 Pargios. sunt summitates sparagi que cō-  
 meduntur.  
 Paronichia. id est. apium risus.  
 Paros. id est. sturnus avis.  
 Paromastica fe. i. q. pcedit diminuendo.  
 Paroxismus. id est. exacerbatio. Inde pa-  
 roxismaticum. id est. exacerbatiuum. vt i.  
 Alexādro de frenesi.  
 Parno. id est. plantago.  
 Paruinalum. i. granatum.  
 Paruites. i. lapis marchasita.  
 Pargus. id est. summitates sparagi que  
 comeduntur.



Parsum. id est. stupa.  
 Passeres: possunt dici oēs aues minute.  
 Pasaron. id est. vsnee.  
 Passarella p̄mula veris: herba palifis idē  
 Passen. id est. ordeum.  
 Pasuma. id est. alcannab.  
 Passime. i. tortelle panis azimi bis cocte  
 de sen. i. de terra hierusalem. quoniam ibi  
 arabes impastant eas cum aqua mastice  
 Pastinaca domestica & siluestris quid ē  
 lege lezar.  
 Pastillum. id est. flos lupuli.  
 Passū. Ysidorus Dicit a patiēdo. q̄a  
 vna passa est in siccando in clibano posi  
 ta. pro quo lege barim.  
 Passula monta. id est. statifagnia.  
 Pastus columbarū & camelorum. i. her  
 ba habens granū sicut granū mirti & ei  
 proximū: & eam pascūt cameli: & non no  
 cet eis: sed est venenū vermibus. Auiē.  
 Paterison. id est. filipendula.  
 Paterisom. idem.  
 Patesarch. id est. polium.  
 Patias. id est. lepidia.  
 Pation & scolopon mathetion vel scolo  
 phon: grece scdm̄ demostenem vocatur  
 instrumentū chirurgie ad faciendū ypopa  
 rismū ad fluxum lacrimarū. i. incisionem.  
 Patiros: vel patreos dactilos vocant.  
 greci humi dos pinguesq̄.  
 Patomidu. id est. condisi.  
 Patonac. id est. bdellium.  
 Patonach. idem.  
 Patanum. i. ungula caballina.  
 Pearmita. id est. sternutamēta  
 Pearmos. id est. sternutatio.  
 Placenta. i. focacia a placeo. lege heuda.  
 Platanistica. sūt cibi habētes saporem a  
 quosū īspiciū sic cime platani. lege cusa.  
 Plantago. id est. arnoglossa.  
 Plantago aquatica. id est. barba siluana.  
 Platanus. est herba sicut ellebor? niger  
 facta: v̄ sic catapucia. sic apparz si leges  
 ellebor? & catapucia. Et ē ali? platan?  
 q̄ ē arbor & vocat̄ dulb. p̄ quo le. dulb.  
 Plantos. id est. papimus.  
 Platos. id est. latum.  
 Pagella. i. coriū v̄ pecia lata vbi poniē  
 emplastrum.  
 Pladrosin. id ē. passio stomatica  
 Plāta leonis. herba flaura: v̄ herba mau  
 ra habet odorem aspaltri. & est species  
 trifolij: vel andachuche.  
 Platanos. est species cassielignee.  
 Plantanos. id est. dulb.

Platicoziahs. id est. dilatio pupille.  
 Placia. id est. latum.  
 Platosillos. i. septima species titimalli.  
 Platoselmō. i. apiastr? & est latū apium  
 Plateos. i. arseicū sic ptz. h. l. platocimū  
 Plasma. id est. forma. Inde cataplasma  
 Platani pile. dicuntur fructus platani:  
 & sunt bacce sicut oliue.  
 Platocimum: est dictum latū. cimum  
 & est pillium montanum vel siseleos v̄  
 filer montanū. Platos. enī ē latū & cimi  
 nū. Nā d̄ cimum rusticorū. Itē a platos  
 dicit̄ arsenicū plateos. i. qd̄ i. latas lamias  
 diuidi pōt. & homiplatea. id est. latū os.  
 Plāta leonis quid est. lege herba flaura.  
 Platea. id est. vena nigra vel matrix.  
 Plāta noctis. id est. nascētia: & sūt pru  
 ritus aspitās & bothor. pue q̄ accidūt in  
 frigore ei q̄ pass? ē defudationē cutis: &  
 opulatoez porroz & bonitātē digestiōis  
 Plātafilos quid est. lege xencua.  
 Platicozios. i. dilatio pupille.  
 Plātafillos. i. tertia species titimalli.  
 Pratum. id est. cot.  
 Prassinus color. id est. viridissimus.  
 Prassum. id est. succi porri viriditas.  
 Prassium. marrubium. pro quo lege fa  
 ricon. Est aliud prassius quod dicit̄ pras  
 siū nigrū: vel siluestre: vel marubiastruz  
 v̄ marubiū nigrū. p̄ quo le. marubiastr?  
 Prasmon. id est. creta viridis.  
 Prassimi viride. id est. flos enis.  
 Prassine. id est. flos cipri.  
 Pramos. id est. ylex similis quercui.  
 Pralis. i. opatio. Inde practica. i. opatia.  
 Psaros. id est. sturnus. auis.  
 Psairos. id est. duos.  
 Peonia quid est. lege pinuser.  
 Peonar. id est. bardana.  
 Peucedanum quid est. lege herbatutis.  
 Peudac. i. siseleos.  
 Peucis. id est. arbor spēs pini: & ē abies.  
 Peucima. i. resina q̄ ex peuce fit & ē abies  
 Pecalon. id est. rubea tinctorum.  
 Pectaloydes sūt cortices tritici exorti  
 cati.  
 Pectala. i. squama.  
 Decela. i. vlmus arbor.  
 Decelasion. i. vsnee.  
 Decelasion. idem.  
 Decenocontica. i. pix sicca.  
 Pecten. i. ps. manus que est inter rascetā  
 & digitos.  
 Pecia. i. frustum.  
 Pecis. i. folium.



**Peciaros** id est. brionia.  
**Pecola** quid est lege hictan.  
**Pecolibrat** id est. rfnec.  
**Pecolibrati** idem.  
**Pecus** id est animal monstruosus quod generatur in utero mulierum quod salernitane mulieres vocant feram.  
**Pedecolar** id est. cultra que cooperit in lecto.  
**Pedeto** idem.  
**Pederota** i. acanthos: & est spina cuius gummi est dragantum.  
**Peracentesis** grece paracenteseos genitui casus est pforatio: que fit in oculis ad deponendum aqua illam congelatam quam cataractam dicunt: ut demostenes proprio capitulo. Et etiam sic dicitur pforatio que fit in ventre hydropicorum ad aquam educenda. ut Theodorius pisci-  
**anus** capitulo de hydropisi.  
**Pediculus** vulturis est sicut parvus pediculus aut parvus altadan: p quo lege altadan.  
**Pedicularia** id est. stasifagia.  
**Pedicularis** idem.  
**Pedicon** grece vocat epilepsia a pedion seu pedarion qd e puer: eo qd pueris frequent accidit. Alexander ppro capi. Contingit aut hec passio infantibus ppter quod pedicon aliqui eam vocauerunt.  
**Pedhia** id est. puer.  
**Peslin** id est. portulaca.  
**Peslinax** id est. polium.  
**Peslinaxus** id est. agrielea.  
**Pegar** id est. vinee.  
**Pegma** i. frizozium. ut in alexandro.  
**Pegmata** vel pigmata idem.  
**Pelakanos** id est. pellicanus.  
**Pelargia** id est. avis ciconia.  
**Pelargus** idem.  
**Pelagomos** id est. cicorea.  
**Pelmate** sunt calli qui i pedibus nascunt  
**Pelemonion** secundum Dyas. planta est que in nostris partibus ignoratur.  
**Peleminos** est herba secundum Dyas. que ignoratur.  
**Pelium** id e. portulaca marina habes lac  
**Pelidion** id est. silex arbor.  
**Pelichimon** id e. plumbe? color ut i theophilo.

.DLXXXV.

**P**ellicinus secundum Dyas. herba est que nascit in triticea segete & ordeacea cum laminis siue fibris semine plenis amaris flavis baccis si

milibus: nascitur cum plurimis & tenuibus ramis: folia habet pusilla: & granula in folliculis trima subrufa: & amara valde que nostro ydeomate vocat luparia vel faba lupi. Posse d. Dicitur concessum necare & menstrua prouocare. hec herbis nominatur ab alexandro Gal. vi. sim. phar. cap. ydiasmum. Pellicinus siue ydiasmus: huius fruticis semen rubicundi coloris est. amarum autem & subacribum apparet: unde bibicum expurgat oppilationes que in visceribus. Idem enim faciunt rami totius fruticis.  
**Pellicicon** id est. culcassia.  
**Pellis** habet proprietatem que apparet i geldalcheb.  
**Pelliconia** omnimorbia. idem.  
**Pema** id est. placenta Paulus cap. de catarro comendant enim que cum pemata  
**Pemagrates** id est. celidonia.  
**Penasarch** id est. cimbalaria.  
**Pennatosis** id est. ventositas.  
**Pentadactylus** est dictum grece. v. digitorum: & est planta quam quidam cataputiam maiorem vocant & custos orti: & ob hoc priapus qui quondam deus ortorum dicebatur: & solsequia eo qd solem vergendo aspicere videatur: & ob hoc clitropia.  
**Pentafilon** id est. quinqzfolium.  
**Pentafilij** idem.  
**Pentafilen** id est. agnus castus.  
**Pentalon** id est. laureola.  
**Pentabassica** id est. brassica siluestris.  
**Penemenon** id est. matris silua.  
**Penterebon** id est. peonia.  
**Pentea** id est. caulis siluestris.  
**Penicellus** id est. spongia.  
**Penidie** sunt ex zucaro de quibus loquimur in zucaro.  
**Pensilignon** quid est lege l. pensiligon.  
**Pendigo** id est. colopus vulneris.  
**Peonia** quid est lege pionia.  
**Peonasar** id est. oculus bouis.  
**Peonafari** idem.  
**Pepanus** id est. pulmonaria.  
**Pepania** id est. digesta.  
**Pepansis** id est. digestio.  
**Peperi** id est. piperata.  
**Pepiar** id est. almea.  
**Pepsim** id e. digestio: & ponitur hoc nomen simpliciter pro prima digestionem. in de pectica digestio id est. recta digestio sed secunda digestio dicitur emadosis: tertia vero anadosis.



**Peplis** idem.  
**Peptica** virtus id est. digestiua virtus:  
& peptica sūt vel dicuntur etiā digestio  
nem facientia seu digestionē iuuantia.  
**Pepones** id est. melones.

DLXXXVI.

**P**eplos seu peplum: scdm quosdā  
est equiuocū ad illud mulier: et  
ad manutergiū: & ad quoddam  
genus cardui: in cuius sumitate nascunt  
quasi folia subtilissima: que cū quolibet  
impulsu venti volant p aera: sed falso: qm  
peplos scdm Dyas. in pprio cap. Est fru  
tex plena lacrimo albo folia minuta hñs  
sicut ruta sed latiora: verū ois frutex ob  
rotunda ē: & in terrā spāsa sub quibus  
folijs semē est min? & rotūdū & breui?  
miconio albo: nam multū semē habz. Ra  
dix ei? mutilis ē. nascit vero i ortis & in  
tra vites: & a pte arearuz colligit: & in  
vmbra siccat: ita vt assidue moueatur.

Gal. in li. dinamidiarū ait: qd est esula  
& hoc videtur dicere i li. vij. de sim. far.  
nam dicit pepulus quidā autem micon. i.  
papauer spinosū dicunt. & hic fruticul?  
opium habet simile titimallo. Et in alijs  
purgādo similiter illi: pro quo lege esula.

Posse Dyas. Elixatura seminis eius  
accepta flegma deponit: oxifabo vno cū  
multa accepto coleram & flegma depo  
nit: & iussellis misce: & ventrem soluit  
alijs in sale componunt.

**Perafrenesis** i. iuxta frenesim.

**Peralichilium** id est. aconitum.

**Perna** quid est lege margarita.

**Perla** i. maiorana.

**Peribemon** i. matrissilua.

**Perplexum** dicit quando homo est inter  
duo: & nescit quod illoz magis eligat.

**Perrebemon** idem.

**Persepidam** id est. lappa.

**Perthemum** i. paritaria.

**Perdimium** i. matrissilua.

**Peridiemon** idem.

**Peritineon** i. locus intra anum et puden  
da: & est etiam sisach.

**Peridimenum** i. matrissilua.

**Peristereon** i. columbaria vel berbena.

**Peri** id est. circum vel de quando pro cir  
cum: inde period? id est. circulatio: quā  
do pro de: id est. pericon noxon nosmaton  
id ē. de acutis egritudinibus: & pericon  
keleos medicorum. i. de secretis eorum: &  
periphilicon dinamion id est. de naturali  
bus virtutibus.

**Periplicis** i. de repletionē.

**Pericozum** i. pecten.

**Perichimenon** i. matrissilua.

**Periclamenon** i. pellicla tegēs os capitis.

**Periclimentos** i. matrissilua.

**Pericarpum** i. bulbos.

**Pericissimos** i. chirurgie modus ad lacri  
mas abscondendas.

**Pericissimos** idem.

**Pericissimon** idem.

**Pericraneon** est membrana que ossa capi  
tis desuper circūvoluit: superposita ossi  
bus cutis.

**Peridexeos** id est. ambidexter vel equi  
manus.

**Perigliston** i. limositas dentium.

**Perigumena** id est. causa coniuncta vel  
manifesta.

**Periodos** i. periodus.

**Peripleumonia** i. periplemonia.

**Perison** secundum Dyas. est quarta spe  
cies strigni.

**Peristerua** i. columba.

**Perison** i. marrubium.

**Perissosarkia** sarkiatum. id ē. superfluū  
carnis crementum.

**Perdicalis** i. paritaria.

**Perdiados** idem.

**Perdition** idem.

**Perdicium** idem.

**Perdices** sūt perdices magne cum pedi  
bus rubeis.

**Permo** id est. rosula que oritur in extre  
mitatibus pedum ppter frigus secunduz  
qd dicitur si le. delien. quidam dicūt qd nō  
est sic: quoniā Dyas. cap. cotilidon: dicit  
ipsā herbā valere pmonibus & rosulis.  
ergo non sūt idē: s; prima expositio ē bo  
na: quoniā vbi Dyas. permones & rosu  
las. i. permones que sunt rosule.

**Perniciones** chimechla.

**Perlica** quid est lege akanech.

**Perlicaria**: eo qd folia filia pficis habeat  
iuxta aquā nascitur: duas habz spēs: vna  
in medio folio maculā fuscā habet: alia  
carz macula: & illa adustina ē valde: qui  
dam piper aque putauerunt.

**Peronach** i. bardana.

**Perforata** i. ypericon.

**Permonaria** omnibus est nota: nascitur  
in locis humidis sic epatica: habens figu  
ram sicut piper longū: virtus eius est sic  
virtus epatice.

**Personatia** i. antidotario virili: i. pfectōe  
micridati minoris exponitur in antiquis



sinonimis q̄ est lappa maior vel bardana  
Pefalachona id est. pes corui.

Pessariū matrici q̄d ano crīstere vel sup  
positoziū: unde matrici dicitur pessariū  
vel nascale vel pessus. Paulus cap. de  
retentione mēstruorum Pessus ē lanam  
carpinatiam rotundā formam digiti acci  
piens quo cōtinent medicamina &c.

Pes coruinus: quidā vnum ex lacticiinijs  
esse asserunt. folia eius sunt similia folijs  
psillij. Dyas. cap. de psillio greci cor  
nopodion vocant.

Pes gallinaceus. est planta quam Dyas.  
daspium vocat. Plini? vero capnos: qui  
dam dicunt q̄ est policaria.

Pes leporis apud quosdam vocatur ga  
riofilata & sanamunda.

Pes pulli scdm macrū vocat portulaca.

.DLXXXVII.

**P**es columbinus vel pes colūbi ē  
triplicis generis. Est vñ genus  
q̄d vocat amomū latine & gre. s̄  
ara. hamenic: q̄d scies si le. amomum Et ē  
aliud genus habens folia rotunda et pua  
diuisa magnis & puis incisuris: stipites  
subtiles & breues coloris subrubei. habē  
tes nodos raros: i q̄bus sunt duplicia fo  
lia: & semina tria vel quattuor vel. v. cō  
iuncta in medio quoz ē sic acus. Auer  
rois q̄nto colliget ea. de pede colūbino  
Fri. est i. j. sic. m. ij. Est aliud gen? q̄d vo  
cat anagiros. de quo ait Gal. vj. sim. far.  
cap. anagiros. Anagiros frutex ē feridus  
& acris diaforesce & calefactiue v̄tutis  
attamen viridia folia ppter hūiditatis  
admixtionē minus acris: & depressiua di  
aforantium sūt. sicca vero incisive & sic  
catiue vehemēter virtutis: similis autem  
quodāmodo nature ē & cortex ipsi? ra  
dicis: semen vero magis est subtiliū par  
tium: sed etiam est & vomitiū.

Pes locuste i. olus iamenum.

Pes alaona id est. pes corui.

Pes quid est lege hasir.

Pes milui. herba est que alio nomie pepa  
nus appellatur: folia habet diuisa satis et  
subalbida cum flore: & capitello oblon  
go sicut cauda animalis.

Pes vituli: iar? barba aaron: serpētaria  
minor: vel dragontea minor idem. scdm  
quosdā. sed Gal. vj. sim. far cap. amū di  
cit amum siue pes vituli hoc & multomi  
nus est aaron: & habet radicem magnā  
ad modū oliue: est autē multo acrius illa  
& alio nomie vocatur ciclamen.

Petala id est. palmites.

Petagillon. id est. balanoz glandes mi  
rabolani.

Petalon id est. bratheos.

Petamum est quedam inuitreatio cū qua  
alkelantur vel inuitreant vasa terrea: &  
fit ex plumbo & limaturaeris & lapide  
focali: & vocat ab aliquibus massacūma  
vel aqua vitri: v. aqua vasorum viridiū  
quia ex ipsa inuitreantur viridi inuitria  
tione vasa terrea.

Pecme id est. volatilia.

Peridium id est. crocus.

Peticon id est. epilensia.

Peton id est. vsnee.

.DLXXXVIII.

**P**etrosellinū quoddā ē domesticū  
quoddā siluestre: q̄d vocat mace  
donicū vel simonū: q̄d scies si le  
apium: s̄ domesticū oibus ē notū: cuius  
virtus ē diuretica. satis mēstruis iperat  
inflatiōes tollit stōachi: & colli calefacti  
do & siccando: tortionib? subuenit: & ex  
eo fit cōperens salsamētū: vñ digestionē  
cōfortat: & v̄tositatē excludit: & valet  
ad oia ad que valet siluestre. Gal. viij.  
sim. phar. cap. petrosellinū. Petrosellini  
semē est maxie vtile: extrahitur ab herba  
& similiter radicib? similis debilitatis ve  
ro virtutis. Est autē sicut in gustu acre  
cum amaritudine. ita & in operationib?  
simile tñ in edendo: & ppter ea menstrua  
puocat copiose. Est autē & ventositatuz  
destructiū. erit autē ipsum terciū grad?  
calefacientium & siccantium.

Petroleum quid ē lege brafalendi.

Pezire grece vocatur genus fungoz: se  
cunduz pliniū sic dictū: quod sine radice  
aut pediculo nascitur.

Pheludem fit quādo mel cādū coquitur  
vt super marmor oleo inunctū p̄iectum  
& dimissum postea i frusta inciditur: &  
comeditur: latine vocatur sisamum.

Pheludenim idem.

Phespherezegi idem.

Pheluden idem.

Phenice i. palma vel dactilus

Pheronlaria id est. berbena.

Phel id est. sabel.

Phesich est genus tuberum.

Plectoris est repletio humorum omniū  
intra vasa: cachochimia est repletio vni?  
& potissime extra.

Plegmos id est. lenticula amara.

Plegi id est. plaga.



**Pleura** .i. latera: inde pleuretic?  
**Pleuron** .i. latus vel costa  
**Pleton grece** .i. plenus  
**Plectoricus** .i. plenus vel repletus  
**Plexim grece** turbationem  
**Pneu grece** spiro  
**Pneuma spiritus** ventus spiramen flat?  
 anhelitus  
**Pneumatosis** vētositas Gal. ad glauconē  
 ēctatu. j. de fe. Itē alex. de antidotis ad fri  
 gidū stōachū Itē ozabasi? ca. d. pnosticis  
**Pneumō** .i. pulmo: deinde peripneumōia  
 qđ nos corrupte pīplomoniā dicimus  
**Pneufis** .i. spiramen  
**Pneumatēsis** .i. vētositas spiritus  
**Pressia** .i. artemisia  
**Prerūsis** .i. qñ visus vidz aliud qđ dēc  
**Prerāuditio** .i. qñ aures audiunt aliud  
 qđ debent  
**Preluna** .i. quedā superfluitas pi  
 losa sicut apparet in folijs os mundi  
**Precochia** .i. fructus qui vocantē cozula  
**Preiris** .i. silex  
**Preictēris** .i. idem  
**Precoque** plica sunt ante persica & sunt  
 cozula  
**Precordia** Plinius exta hoīs ob inferiorē  
 viscerum partem sepantur mēbzana que  
 precordia appellāt: qz a corde p̄tenditur  
**Prefrigmenum** alexander de potionibus  
 & antidotis adepto fine Aut p̄frigmei  
 id est pressati frixi  
**Ptela** id est vlmus arbor  
**Pterigion** .i. vngula que oritur in oculo  
**Pterion** id est polipodium  
**Pteridis** id est silex  
**Pterea** idem  
**Piafter** quid est le. achadzeos  
**Pialidan** id est vlnē  
**Piasuf** id est almea  
**Piericon** vel pieciatis Secūdū dyalc. de  
 calcitis est confectio que fit ex duabus p  
 tibus calcitis & vna cadimie  
**Piesmatos** grece expressio Cassius felix  
 capitulo de pruritu  
**Picidi** id est confectio quedam  
**Picata vasa** dicuntur que limia sunt pice  
 in quibus greca vīma reponuntur  
**Picama** id est pigamia  
**Picra** dicuntur gre. amara. nos vero cor  
 rupte pigra  
**Piceleon** id est. oleum de pice  
**Picenariū** .i. istrumētū in quo colat pīx  
**Piceum** id est. coagulum  
**Picumach** id est cimbalaria

**Picimachi** idem.  
**Pionia** quid est le. pimifer  
**Pionitidos** id est pionia  
**Pionax** id est abrotanum  
**Picorni** id est cuozium  
**Piconia** id est pecula  
**Picosabzon** id est palma chāstī  
**Picosanuel** id est pimpinella  
**Picus** id est triticum  
**Picufar** id est. flos salicis  
**Picufari** idem.  
**Piganon** .i. ruta. nos piganum dicimus.  
**Piganozicon** id est rute radix  
**Pigano agrion** id est. ruta agrestis  
**Pigama** apud alexandrum ca. de pleuresi  
 sunt cerotaria quecunqz pice fiunt.  
**Pigra** id est. amara  
**Pigentaria** id est balanus replico  
**Pigmentaria** idem.  
**Pigmentum** id est vnguentum  
**Pigmeos** id est bitumen  
**Pigmecomon** Plini? herba soluef vētrē  
 eruce folijs crassioribus & acrioribus: ra  
 dice tenui laurei coloris terrā olēte caule  
 qđzāgulo flore ozimi. iueniē i saxos locis  
**Pignotica** virt? exponitur somnifera: s; z  
 puto corruptū. nā iponotica sē sōnifera  
**Pilunita** id est calefactōes vel lana mol  
 lis cum oleo infusa.  
**Piluna** .i. liuor.  
**Pilos grece** latine argilla terra vidua q  
 a grecis argillos dicitur  
**Pilosella** est herba habēs folia satis alba  
 & pilosa sicut cartafilago fri. & sicca.  
**Piluar** id est. afronitrum.  
**Pilula** a rotunditate dicta. s; z parua pila  
 in aliquib? antiquis libris cataputia pro  
 pilula inuenitur.  
**Pillule** cautā vel cautante: apud Hali  
 abbatē sūt copinaster. i. pinus siluestris  
 mire altitudinis. & a medio ramosa sicut  
 pinus in vertice. copiosiorē qz dat resi  
 nam. gignitur & in planis  
**Pīma** gre. pīcis i quo margarite generā  
 tur interdum pīpsa margarita dicitur.  
**Pīmastellum** .i. peucedanum.  
**Pīmax** quid est lege esula.  
**Pīmicellum** dicit a forma pīmi. i. acute sū  
 mitatis: & est instrumentū ad aliqd ab  
 stergendū ab oculis: pīcipue factū ex re  
 molli sicut quo pīctores pīngunt. Gal.  
 vero ad glauconē exponit spongiolam si  
 militer & demostenes.  
**Pīmpinella** ē herba multū similis saxifra  
 ge. Vñ vers? Pīmpinella pilos saxifraga



non habet villos.

Pinozde .i. rosata.

Pinozus .i. cardo

Pinolus .i. idem.

Pinope .i. prassium

Pinus arbor ab acumie folioz deā. pīnū.

eū acutū antiq̄ dicebant: greci aliā pīnū.

aliā peucē vocāt quā nos piceā dicim⁹.

eo q̄ desudet picem pro quo le. cīnobar

Pinus ynda .i. iuniperus

Pinus infima .i. camepithis

.DLXXXIX.

**P**inuser vel pionia ara-grece pen-  
terebon vel pentaboram vel per-  
nia vel glihilde: latine vō peonia  
Sera-li-aggre-ca: peonia auto. dyasē.  
Peonia .i. pionia: & est arbor & eius due  
sunt spēs .i. mascul⁹ & femina: et mascul⁹  
sunt folia similia folijs nūcis: et radix ei⁹  
est grossa sic digitus & lōga longitudie  
palmi color ei⁹ est alb⁹: femie vero folia  
sunt similia folijs smyrnion: & sup suita-  
tes rāoz ei⁹ sūt sicut camerule: & appē-  
in eis gna rubea sic sāguis pua filia gnis  
gnati: & in illa grana sūt seia nigra seu  
purpurea. & radix ipi⁹ est ramosa: & ra-  
dices ei⁹ sūt filēs glātib⁹. vij. vel. viij. si-  
miles radicib⁹ affodilloz. Idē auto. gali.  
Sba ei⁹ est subtilis: & sapor ei⁹ est stipti-  
cus pauca stipticitate cū dulcedie. & qñ  
diu masticat⁹ apparet i ea acuitas: & mor-  
dicatio & amaritudo pauca virt⁹ ei⁹ ē q̄  
calefacit caliditate pauca & desiccāt dīc-  
catione forti. Aui. li. ij. de peonia: Peo-  
nia alia ē mascul⁹ & alia seia masculus q̄  
de radices hēt albas grossas vt digitū sti-  
pticū hns gustū. Et seia hēt radices i plī-  
mas ptes diuisas: & ramos est ca. & sic  
vehemēter .i. ipa sūt exsiccatio & stiptici-  
tas cū resolutōe & aptōe & subtiliatōe  
& incisiōe: & absteriōe: & qñ masticatur  
vna hora apparet p⁹ ea ipa acuitas ad sti-  
pticitatē declinās. Posse. Sera. auto.  
gal. Virt⁹ ei⁹ ē q̄ abstergit & fortificat  
& puocat vīmā & mūdificat epar & re-  
nes qñ sūt i eis opilatōes: et qñ suspēdit  
sup pueros epilēticos curat eos: et qñ co-  
quē in vīno aliquo stiptico strigie vētrē.  
Et idē auto. dyas. qñ bibiē de radice eius  
q̄ntitas amigdale a mulierib⁹ que nō bene  
purgant in ptu mūdificat eas p. mēstrua  
& qñ bibiē cū vīno cōfert dolori veneris  
& hystericie & dolori vesice & renū. &  
quādo coquē cū vīno & bibitur stringit  
ventrem Et quādo bibūtur ex granis ei⁹

rubeis grana. x. vel. xij. cū vīo stiptico cō-  
ferūt fluxui matricis. Et qñ cōediē sicer  
ofert dolori stōachi & opūctionib⁹ eius  
et dat ad cōedendū & i potu pueris et cō-  
fert mltū inceptōi gnationis lapidis qui  
generat i eis. Et qñ bibunt ex granis ei⁹  
nigris. xv. grana cū mellicrato aut cū vīo  
ofert suffocatōni matris & dolori q̄ acci-  
dit i ea & ofert icubo. Et idē auto. abraā  
filiū salomois Qñ ex arboze pionie sic suf-  
fumigatio curat epilēticos. Et qñ suspen-  
dit sup epilēticos phibet ipos ab epilēsia  
sz & fruct⁹ ei⁹ cū geleibm iuuat iuuam  
to magno Radix ei⁹ instrua mouz cū amī-  
gdala vō mulsā potata purgat epar et re-  
nes q̄ & stiptica ē. reuma vētris strigie  
cū vīo austero cocta et potata ipa radix  
dīccatiua ē valde vt appēsa i collo pueri  
epilēticū eū sanat. Aui. Abstergit vesti-  
gia nigra i cute ofert podagre. ofert epilē-  
sie adeo q̄ etiā suspēsa: et iā qdē expta est  
ei⁹ appēlio: & inuēta ē phibē epilēsiā q̄  
diu remanet. & cū ei⁹ ablatiōe cōptū est  
redire epilēsiā. & vidi⁹ qdē inqt suffumi-  
gatio facta cū semie ei⁹ ofert demoiacis  
& epilēticis: et sanat eos. Et simili si sūa-  
tur fruct⁹ ei⁹ & bibat cū melle ro. ofert  
vehemēter. Ego aut dico q̄ hec ē forsitā  
spēs peonie romae: nā illa q̄ ex yndia ferē  
ad nos nō hēt magnū effectū in hoc casu  
& bibūtur de seie ei⁹. xv. grana cū mellic-  
to aut vīno & ofert icubo valde. Retinz  
naturā qñ decoquē cū syrupis ponticis  
& phibet material effusas ad stōachū. et  
semē ei⁹ ofortat stōachū: et sedat dolorē  
ei⁹: & mordicatione ipi⁹: & cōfert radicē  
ei⁹ hystericie: & apit oppilationē q̄ est in  
epate. Et qñ bibiē cū vīo & puocatiuis  
mouet mēstrua. Et pot⁹ ei⁹ puocat vīmā  
Et qñ sumunt de seie ei⁹ gna. xv. cū vīno  
aut mellicrato ofert pfocatōi matris: &  
si bibant. xij. gna cū vīo abscondūt fluxū  
sanguis: & qñ i potu dat fetis de radice  
eius q̄ntitas amigdale mūdificat eas a su-  
pfluitatib⁹ pt⁹ puocatōe educēdo super-  
fluitates: et cōfert de radice ei⁹ q̄ntitas a-  
uellāe dolori renū et vesice. Et decoctio  
ei⁹ cū vīo strigie vētrē et puocat Gal-  
vi. sim. phar. ca. de pionia Glihilde siue  
pioia quā et pētaterā vocāt radicē stipti-  
cantē hz cū qdā dulcedie. Ampli⁹ ac ma-  
sticata lōgo tpe appet i ea acuitas cū pau-  
ca amaritudine: et cū acedie ptere. rigie  
et mēstrua mouet et vīmā: qñ bibitur ex  
illa in q̄ntitate vni⁹ amigdale cū mellicto



terere vero oportet et tractare ipsam  
& ita emplastrata purgat oppilatū epar  
et renes: s; hec qdē mōtū acris et amara  
facere nata ē. mōtū vero et aliqd stipti  
catis hēt. siqdē q scdm vētrē flux? hñtes  
scdm veritatē sistere apta est cū vīno sti  
ptico potata: et virt? ei? est multū deli  
catua: et ppter h<sup>o</sup> spamus q qndo ligat  
m aliqua re et suspendit ad collū infācis  
epilectici q sanat. et veritas est de hoc Et  
ego quidē vidi puer? octo mēib? neq; q  
occupatū ex quo potari cepit radicez: vt  
āt decidit quoquo mō a collo qd erat ap  
plicatū. statū fuit epilecticat? alia iterū sa  
lubriter se hēbat. vīlū autem fuit mibi vt  
iterum auferret eam causa experientie: et  
ita facientibus q iterum fuit occupatus  
magū & recentē pte radicis appēdimus  
collo eius: deīde pfecte sanatus est puer  
nec fuit vltērius occupatus. rōnabile est  
ergo vt aut aliq ptes radicis affluētes de  
īde attraete p ābelitū sanaret ita patiētia  
loca: aut ipso aere mutato et alterato a ra  
dice. sic enim yrimus liquor cōfert gutturi  
flegmonem patienti. & correfactū mala  
chiū. i. nigella manifeste cataros & cori  
zas desiccāt si qd ligās illud in pāno raro  
attrahit frequēter p nares caliditatē que  
ex eo. Et similiter si accipiat filū lāe: &  
pripue illius lane que repit i conchilijs  
marinis. s. purpureis: & tīgatur tictura  
que dicit grana: deīde inuoluatur istud  
filuz in collo vipere: & stringatur donec  
stranguletur vipera cū eo: deīde filum  
inuoluatur circa collū habētis squimāz  
aut aliud qdcunq; apostēa i gutture vel  
in collo videbis. ex hoc magnuz mirabile  
istius fili. sed hoc quidē forte semoti? al  
bi tractabimus. Peonie vero oplexionez  
sciendū est subtiliū ptiū & siccatiū. non  
tñ insigniter calidā: s; vel cōmensuratam  
vel paulo quodā modo Auic. de viribus  
cordis dicit q confortat cor. Paulus ca.  
de pionia dicit q est ca. & sic. oplexionis  
in secundo gradu

Pip apiū vel pip apū apō dyas. d. acor?  
Pip exatū fm dyas. vocāt lati psillūz  
Piper simplici positū est pip quo omēs  
vtunt. & qd latie sic vocāt cōiter p quo  
le. falsel

Piper albū quid est le. quod supra.  
Piper danarchos. id est. ypericon.  
Piper psillū .i. psillium.  
Piper aque .i. senation  
Piper ethiopium. i. piper nigrum

Piper nigrosum. i. habeljelū  
Pipereos leucos. i. piper album  
Piper longū quid est lege falsel  
Pip macros .i. piper longum  
Piperculum herba est habēs folia mīuta  
& est herpillum  
Piperella. i. agni casti semē. & aliq dicit  
q est piperculum  
Pipella. i. semē vel fruct? lignialoes  
Piple .i. id est esula  
Pipiones sunt pulli colūbarū: et ē nomē  
onomatopeion. i. nomē formatū a ppiō  
sono animalis  
Pipon agrionfi. id est. coloquintida.  
Piplo .i. esula  
Piplosan .i. almea  
Pipacan .i. tilia arbor  
Pira porcina .i. siluestria  
Piraster quid est le. achadiros

DXC.

**P**iretrū latine. grece. dentanos  
ara. vero achiraraba siue achar  
charaba. Sera. li. agg. ca. ach  
raraba auto. dyas. Achiraraba. i. piretrū  
& est planta cui? folia sunt similia folijs  
dauci agrestis aut maratri: et stipites sili  
ter sic stipites illi? et sup stipitē ē corōa  
similis corone aneti: et hēt radicē i grossi  
tudine digiti. Auic. li. ij. ca. de piretro  
Piretrum plurimum quod de hac plāta  
administrat est radix ei? melius est illud  
quod est acutum mordicatiū lingue. et  
magnitudo eius est secundū quantitatem  
digiti. Posse. Dyas. Pungit linguam:  
quando gustat pūctione forti et attrahit  
flegma. Et ideo quādo coquit cū aceto  
et fit collutio oris cōfert dolori dentium  
Et quando masticatur attrahit flegma.  
Et quando teritur et miscetur cum oleo  
et inungitur prouocat sudorem. et cōfert  
membris super que vincit frigus. et con  
seruat corpus a nimio frigore aeris ne no  
ceat ei. et amissione sensus et motus: et  
est eius iuuamentum magnum in homīe  
et confert paralisi. et rigoribus febrium.

Gal. viij. sim. phar. capitu. de piretro  
Plurimum quod de eo administratur est  
radix eius. et ppietas virtutis ei? est p  
pietas adurē. et pungit lingnā qndo gu  
statur pūctione forti: et attrahit flegma  
et sedat dolorem dentium qui fit a frigidi  
tate. Et confert rigori se. quādo fit inun  
ctio cum eo dissoluto in oleo ante aduen  
tum paroxismi. et confert illi qui habet  
stuporem in membris. aut relaxationem.



Auic. Piretz quida extiauerut ee fri-  
gidu. sz no est ymmo ca. & sic. i. m. gdu  
extrahit flegma mastiatu: & vtus ei? e  
adustiua: & puocat sudore cu ex eo cum  
oleo abstergedo mungit corp? si miscea-  
tur cum oleo: & abstergendo mungatur  
ex eo prouocat sudorem. fricatō facta ex  
eo & decoctione ipsius & oleo eius: con-  
fert mollificationi neruorum antique: &  
stupori eorum. & prohibet generationē  
alcuzez ab eo in quo generatur alcuzez. ve-  
hementer aperit oppilationes colationis. et  
constrictionem narium. Et eius decoctō  
confert dolori dentium: & pprie frigido  
Et eius acetum confirmat dentes moros  
si decoquatur cum aceto & teneat in ore  
Et quando fricatur cum eo corpus ante  
paroxysmum rigoris cum oleo confert ri-  
gori facto cum se. & absqz se. Paulus  
ca. est sic. in tercio gradu. mastiatum ac-  
trahit flegma per os: & remouet dolore  
& stupore dentium. Auerois. v. colligz  
capitulo de piretro est ca. m. m.

Pirimum aliarium catinum i. rasura pāni  
Piristerion .i. peristerion  
Pirites licos .i. marchasita lapis apt?  
ad accendendū ignē  
Pirialis .i. fomentatio  
Piriale .i. fomentare  
Piria .i. calefactoriū  
Piria .i. idem quod supra  
Pirgiros .i. passeris genus

.DXCI.

**P**irigis pepium vel epio grece .  
latine vero os mundi: & est her-  
ba facta vt filix ex rno latere pi-  
losa. Dyascozi. capitu. Pirigis folia  
habet lapatō similia sed oblongiora et vi-  
ridiora. vi. vel. vii. & foris erecta: & leia  
ab intus hns plurima sicut vsnee. Nascit  
in paradiso. & in ortis cum gustu aspero  
& stiptico: & nec semen nec virgā habet

Posse. Folia eius moribus venenatis  
occurrunt bibita cum vino: & imposita  
disintericis & ciliacis psunt.

Pirotos .i. id est igneus  
Pirotis .i. id est inflamatus  
Pirosus .i. id est incendium  
Pironia .i. id est celidonia mmoz  
Piros .i. id est triticū  
Piron .i. idē quod supra  
Pirotica .i. id est medicina adustiua  
Pizros .i. id est rubicundus  
Pirus .i. triticum  
Pirusaboz .i. id est amilum

Pirusabon .i. idē quod supra  
Pirusis .i. id est noctiluca  
Pisarak .i. id est vsnee  
Pispatica .i. id est eductoria  
Pissapitar .i. pix mixta cū bitumine  
Pissasphato .i. idē quod supra  
Pissaxera .i. id est pix dura vel secca  
Pissaigna .i. id est pix liquida  
Pissa .i. id est pix

.DXCII.

**P**istacia grece. arabice. pistoch  
siue fustech siue fistach latine fi-  
stica. Sera. libro aggre. cap.

Pistoch sunt fructus qui veniunt de da-  
masco. Dyasco. capitulo pistacie. Pi-

stacie que in siria nascuntur similia strobili-  
bus sunt. Posse. Dyascozi. Eusto-

macha sunt cum vino bibita moribus ve-  
nenatis occurrunt: virtus pistachiarum  
austera et stiptica est: idē qz etiā accōmo-  
da credunt toraci: & pulmoīs & iecoris  
vicia purgare. Et idem Sera. Pistoch. i.  
fistice substantia est subtilis: & sapor ei?

est fere ad amaritudinem declinās. & vir-  
tus eius est ca. & sic. amplioris calidita-  
tis qz nux & auellana. Gali. libro de

cibis capitulo de pistacijs. Pistacia nascū-  
tur apud alexandriam in egipto multo ac

plura in boreali syrie: alimentum quidem  
paucissimū habetia. vtilia sunt ad epatis

corroboratōne simul & purgationem in-  
torum humorum secundum meatus ipi?

participant enim subamara & stiptica q  
litate aromatizante Scimus autem et alia

multa epati vtilia sicut in negocio simpli-  
cium medicinarum ostensum est. stōacho

aut neqz pfectū neqz nocumētū notabile  
ex ipsis habeo testari: sicut neqz restricti

ui ventris neqz subductui Et idem. vii.  
simplicium phar. capitulo de pistacijs.

Pistacium. i. fistica i siria multū nascitur  
plata hē c. fruct? aut eius subtiliū ptium

est. subamarū qd & aromanzans habens  
deobstruit igitur & mundificat maxime

quidem ea que secundum epat & ea que  
secundum toracē & pulmonē. Auicē.

de viribus cordis dicit qz confortant cor  
Auerois. v. colliget ca. de pistacia dicit

qz confortat stomachū & epat a tota  
substantia. Rabi moyses ca. de pistachis

Pistacia sūt meliores oibus fructib? cor-  
roborant stomachū & epat. sunt ca. &

sic. temperate. Pistaleon. i. oleū qd ex pice liquida vel ce-  
dra fit.



Pisces akedrabu. Auicen. capitulo de  
 cura cancri sunt pisces parui  
 Pisces aradadach id est petrosi  
 Pistes feniculus  
 Pistera id est columbaria  
 Pistides id est laureola  
 Piscis quid est l. literam sanich.  
 Piscis stupefaciens quid est l. l. fead  
 Pistiduma i. cōcauitates ossiuz an-  
 charum que vertebra dicuntur  
 Pistoach id est cimbalaria.  
 Pistoag idem quod supra  
 Pistoribus i. comestionibus de pasta.  
 Pisum est species ozobi sic apparet si le-  
 ter semine. Gali. libro de cibis pisa consi-  
 mile aliquo fabis secundum totam sub-  
 stantiam habetia: comestaq; secundū eos-  
 dem modos cum ipis: in duobus hijs va-  
 riantur: quia inflatiua consimiliter fabis  
 non sunt: & quia absteriuā virtutē non  
 habet: propter hoc tardioris digestionis  
 secundū virtutē fabis sunt.  
 Piterigon id est filix  
 Pitekos id est simia  
 Picelibron id est auena  
 Piterak id est piretrum  
 Pitea id est coagalum  
 Pitmafer id est furfur capitis.  
 Pithios est species ticimalli  
 Pitiron id est furfur  
 Pitia grece pinus. picus aliquando re-  
 peritur inde resina picuma. Ysidorus  
 petides vocant fructus in ramis pini re-  
 pertos & sunt pinee. lege cinobar.  
 Picinum id est nectalim vel epithimum.  
 Pichiras id est furfuras  
 Pichira idē quod supra.  
 Picuma resina quam nos abietalem dici-  
 mus. dyasco.  
 Pituisa Plini? ad similitudinē folioz pini  
 Piteui id est pinus  
 Pituegium id est ypericon  
 Pituides id est balanus repico  
 Pituitas est viscosus humor in ore oglo-  
 meratus.  
 Philiron i. flos vel cortex mali granati  
 Phibit id est rapax  
 Philistokia est species aristologie  
 Plirime id est tilia arbor  
 Plicina id est veria & est semen  
 Priapiston id est satirion  
 Prilma id est inflatio corporis.  
 Priapismus est qñ mēbz virile augetur  
 secundū tres dimensiones  
 Primos id est ylex arbor

Primus idē quod supra  
 Prisma inflatio corporis est. & ē yposarcha  
 primula veris herba palisis idē. Est alia  
 pmula veris q̄ alio nomie vocat lauandu-  
 la: cui? flores sunt sicut flores camomil-  
 le. ca. est & sic in fine. ij. pfortat matricē  
 & prima spēs est verior primula veris  
 Psicrotifron id est rectorica  
 Psimichij id est cerusa  
 Psichij idem quod supra  
 Psilicis id est policaria  
 Psillium quid est l. l. azarachona.  
 Psilotrum est quoddā vnguentū depila-  
 toriuz: quod latie vocatur cauteriū. pro  
 quo le. harnech: & psilotz similiter voca-  
 tur vitis alba vt apparet si l. l. fefera.  
 Psillos id est pulex  
 Psilium montanum psiler montanuz fise-  
 leos idem  
 Psioracia id est exantima  
 Psicrotifon id est rectorica  
 Psioia i. flos mali granati vel cortex  
 Psichi id est anima  
 Psichos id est frigus  
 Psioracia siue exantima Alexander sunt  
 pustule parue eminentes in cute capitis  
 plene humiditate. aliquādo vero psioracia  
 scribitur  
 Psioracion demostenes est inquit paruis-  
 sima exantia alta eruptione circūscripta  
 cum rubore sepe in albis partibus prime-  
 tunice oculi constituta. & magis angulif-  
 vicina alta eruptione xl diuitura percul-  
 sura aut incisura effecta  
 Psilla i. pulex inde psillium dictuz eo q̄  
 semē ei? pulicib? assimilē. Demostenes  
 cap. de obtalimia Theodoros priscianus  
 & alij plures antiq̄ ipam herbā pulicanā  
 dicebant. Dyas vocat ipsam psillion  
 pro qua l. l. hazarachona  
 Psimichiam id est cerusa  
 Psimicum idem quod supra  
 Psoriasis scabrum vel catatricum acarai-  
 dem idē. & sunt fursure capitis Dyas.  
 capitulo de ficu & de felle  
 Psisis id est ariditas  
 Psimoderas id est tumor  
 Psifana id est succus vel aqua ordeī vel  
 cibus ex psifana ordeī  
 Psideon grece id est sputū idē emoptoi-  
 ca passio ab emo quod est sanguis & psi-  
 deon id est sputum  
 Psilosus paulus est grossitudo palpebra-  
 rum putrida rubea: quib? accidit plerum-  
 q; & pilorum defluxus



Prinacum radix in antidotario virili in  
confectione mitridati minoris exponit  
q̄ est filix. s; si sic est ptereos debet scribi  
Ptiroien. id est abies.

Podagra grece dicta. A podos q̄ est  
pes. inde podagrios podagricus.

Podagra lini vocatur cuscute. eo q̄ ser  
pendo linum necat.

Polenta. ubique in antiqua translatio  
ne Dyas. inuenitur. apud Sera. eodez lo  
co habetur samich.

Polomonion. id est celidonia.

Policaria. grece vocat conisa. sed apud  
Dyas. vocatur conixa. & est policaria.

Policarpos. id est. multi fructus.

Policomas. Dyas. folia habet filia eru  
onio. i. eruce & herba ē quā ignoro.

Policriston. id est. valde bonum

Polifilon. i. multorum foliorū. & sic vo  
catur a Dyas. prima spēs trifolij.

Poliganon herba est quam ignoro.

Poligonos. i. secundum vel multi semis

Poligonos. i. multorum geniculorū vel  
angulorum. Nam a goni. id est. genu.

Poligonia a goni quod ē genu. Nam &  
multi geniculatā & centunodiā vocant

seu a goni q̄ est semē. Nā Dyas. policar  
pos vocari dicit. q̄ magis est credendū

& hec sāguinaria & corrigiola a multis  
vocatur. & est quā virgam pastoris ara  
vocant: ut patet per concordiam Dyas

cap. d. polygonos & Auiē. cap. de virga  
pastoris.

Dyas. Polygonos masculus  
herba est virgas habens teneras molles

& multū nodosas: & expansas sup ter  
ram sicut agrostis. folia habet rute simi  
lia. sed oblōga & molliora. & semen i fo  
lijs singulis. unde & masculus dicta est

flos est illi albus & feniceus. Polygonos  
vero femina frutex est vnam virgam ha  
bens mollem & cānosam spissam & ro  
dosam. in quibus nodis folia sunt pini

similia. radix est illi inutilis. in locis nasci  
tur humidis. & cetera.

Plinius Poli  
gonū greci vocāt. quā nos sanguinariaz

non attollit a terra. folijs rute semē. gra  
minis q̄ plura genera polygoni faciunt

hunc marem intelligi volunt: appellāt  
q̄ a multitudine seminis aut densitate

fruticis. Alij polygonon a frequētia ge  
niculorum. & cetera.

Stefanus in sy  
nonimis. Polugonos. i. virga pastoris. u

pro y. scripsit ut assuevit & i kirannida

poligonos. i. corrigiola multigonia. ali  
vero camerzillum dicunt.

Poligonos. idem quod supra.

Polimigmatō. i. medicamē ex plurib; m  
xtū. Paul; ca. de hydropisi. & ē dictū

plurie mixtē. nā migma grece mixtura.

Polina subtil faria cuiuscūq; grani. inde  
polenta.

Polimimon. id est. paritaria.

Polion. id est. polium.

Polipis. est multipes polipus piscis. &  
est pulpus piscis.

Polipodiū dictū ad similitudinē fragel  
lorum polipi piscis i emētis q̄ sūt in

ipsis fragellis seu pedib; si pedes dici pos  
sūt. Nā radicib; polipodij sūt similes

emētis. vñ polipodiū quasi polipi pes  
p quo lege l. bibeig. siue dipteris.

Polippus est tumor pter naturam qui in  
naribus fit similis scōm substantiā poli

posos carni. i. carni illi; piscis qui dicit  
polipus. & latine vocatur pulpus.

Poliricon grece. i. multarum radicum  
quare filix sic vocatur a Dyas. capitulo

de dypteris. & sic etiā scōm Dyas. vocat  
a quibusdā elleborus niger. Item idē etiā

sic vocari dicit vnā speciem aristologie:  
pter duas notas.

Polirizona. Plinius herba est que ha  
bet folia similia mirte: & radices multas

Polisanthemū. id est. boerachion: & est  
dictum plurimorum florum.

Politricon. est dictū mltaz comaz. Nā  
greci trix comam dicunt

Politrophia. i. multū nutritia oligotro  
phia econtra. i. parum nutritia.

Polisia. id est. vlcus.

Polium quid est. lege bakade.

### DXCIII.

**P**olicaria latine grece coniza. a  
rabice gasic. Dyas. capitulo  
de coniza. alia est maior atq; o  
dore grauior. alia parua & odore iocun  
da: iter has alia est media grauabilioris:  
odoris q̄ p̄ia appellata est coniza lata si  
ue vaitis vl' ut latini armētalīs. Itē secū  
da vocat etiā labanotis. siue ut latini pix  
marina vel siriscaris. media appellat etiā  
coniza cefaleos. siue ut latini thimus mi  
nor. maior aut & mior coniza hnt folia  
filia oliue. s; aspera & pingua: & visco  
sa. mioris vero folia odorata sūt. maioris  
grauis odoris. que etiā i frutice maior  
est. virga maioris est longitudis cubitis  
duobus. minor vero vnus pedis longi  
tudine porrecta ē. florē fragilē & mellinū



habens colorem: & amari saporem: & cum  
flozuerit velut capillos facit: radix est illi  
inutilis. **Galienus** .viij. sim. phar. cap.  
Conixa .i. policaria tam maior quam minor  
similis sunt complexionis & virtutis: in  
gustu quidem acres & amare apparentes  
calefaciunt valde apte fructuosa est pla-  
ta. Est autem & tertia species policarie in  
humidioribus locis nascens feracior am-  
brosius & debilius: sed due prime dicte in  
gradus sunt in calefaciendo & siccando.

**Posse**. Omnis fructus eius cum folijs  
suis fumigio adhibita & supposita vene-  
na longius arceat: aqua eius sparsa pul-  
ces necat: folia eius in cataplasmatibus  
adhibita morsus venenatos mitigat: vul-  
neribus & pustulis medicantur: flores ei  
& folia cum vino bibita menstruis impa-  
rant: abortum faciunt: urinam prouocant  
tensionibus subueniunt: hysteriacis bene ad-  
hibentur: cum aceto bibita epilepticis pro-  
stant effectum. Elixatura vero eorum for-  
to adhibita causas matricis componet:  
succus eius suppositus abortum facit: o-  
leo mixta & peruncta tuta corpora contra  
frigoram seruat: minor vero imposita et ca-  
taplasmatibus adhibita dolorem capitis  
mitigat: media vero conixa hastam grossam  
habet: & lenia folia & paulo maiora: maior  
vero non pingua nec maiora habet folia  
sed grauem iactantiam odorem gustum sua-  
uem & inuicem omnibus: viperas & ser-  
pentes fugat: & vuluere vicia remediatur:  
maior & minor conixa calefacit & desic-  
cat: decocta igitur in oleo ad peryodos  
febris: & typos: & maliciosos rigores per-  
uncta facit: flos cum folijs in vino potatur  
ferat extrahit: & vehementer menstrua pur-  
gat.

**Galienus**. Si quis folia cum mollibus ra-  
musculis apposuerit alicui particule siue  
decoquens oleo utatur ea. **Videetur** autem  
& rigorum qui secundum primum alleuiatur  
huius oleum. Flores autem eorum similis vir-  
tutis sunt. Quocirca quidam & hos cum  
folijs teretes oleo premunt gratia mouendi  
menstrua violenter & educendi embriones.  
**Polyricon** .i. dipteris: & secundum quosdam  
est aristologia: sed falso: ymo est elleborus  
niger ut **Diascoridius** capitulo de elleboro: ni-  
gro lege. l. elleborus.

**Polum maritimum** .i. barba iouis: pro quo  
le. l. bakade.

**Politicum** .i. parua starna  
**Polimas** .i. bolism?  
**Polimimon** .i. mentastz

**Poliomela** .i. eraclea  
**Poligalon** hastam habet longam duobus pal-  
mis: & folia lenticule similia gustu stiptica  
que bibita lac mulieribus facit crescere.

**Dyas** in proprio capitulo  
**Poliarciraron** .i. medicamen compositum ex  
pluribus principalibus speciebus.

**Poliarchion** .i. plurimum princeps  
**Polliomenon** .i. paritania

**Pollitricon** herba est: cuius folia in vino  
subtili stipite ordinati posita sunt: rotun-  
da sicut folia capilli veneris: omnia in locis  
humectis: cuius complexio & virtus secundum  
plimum est sicut capillus veneris.

**Pollimes** .i. farina  
**Polus** .i. dolor qui fertur in membro propter  
laborem.

**Polusarch** .i. afronitru  
**Poma de seni** .i. de hierusalē: & sunt pru-  
na damascena.

**Pomerac** .i. agrifolium.

**Pomelido** quid est: le. i. zanor.

**Pomellitos** .i. ydromel.

**Pomelida** .i. idē quod supra.

**Pomelafirch** .i. auena.

#### DXCIII

**Pomfolix** scribit grecus: s. pom-  
folix profertur sic vocatur eo quod  
sunt ampullosa. Nam pomfolix  
grece est ampulla: pomfoligines ampulle  
& est pomfolix siue pomfolinges: tucia  
vera leuissima volatilis & alba quam **Auicenna**  
laudat: vide capitulum de pomfolix apud  
**Diascoridius** cum capitulo de tucia apud **Auicennam** & **Serapionem** qui idem sunt: & est fuligo que eleuatur adhe-  
rens tecto fornacis: quam extinguunt & fit  
auricalchum. quod vocatur apud **Diascoridius** in antiqua  
translatione esustum & est ex substantia  
eris & lapidis calamitaris: qui dicitur  
climia arab: & cadimia grece: quo lapide  
tingitur es: sublimatur ei vi ignis & quod  
subtilius leuiusque est tecto fornacis ad-  
heret: & vocatur pomfolix: & arabice  
tucia: quod autem ex eo fumo eleuato: grossius  
est non potest eleuari intantum quod adhaereat  
tecto propter grauitatem suam & densitatem  
descendit ad inferiora fornacis vel adheret  
parietibus: & vocatur a **Diascoridio** spodium  
fit etiam sine ere sola sublimatione ipsius  
lapidis. Est & alia species tucie que alexan-  
drina vocatur: similis corticibus arborum  
intus lenis: extra botruosa: gravis que fit  
ubi multum fit auricalchi ex eleuatione  
ipsius fauile circa formulas terzetas que  
ob hoc fornacibus suspenduntur adherens



273

densatur que quidē sit ex fumo cuiusdā  
lapis: probaturq; qdā artifices aurical-  
chi ex illa bonum auricalchū faciunt. eo  
modo sit sic ex calaminari lapide. Dyas.  
& Plinius. cōueniunt in modo genera-  
tionis pomfolix. Plini? d' his & de alijs  
que in hoc opere generantur. in erarijs in-  
quit inueniuntur que vocant pomfoligo  
& spodion differentia. qd pomfolix lotu-  
ra paratur. spodios illota est. aliqui qd ē  
candidum leuissimūq; pomfoligon dixe-  
runt. & esse eris & cadimie fauillā. spo-  
dion nigriorem ponderosiorēq; esse dera-  
sam parietibus fornacū mixtis sint illis  
aliquādo & carbonibus. hec acetō perfu-  
sa odorem eris parat. & si tangatur lin-  
gua: saporem habet horridū. cōuenitq;  
oculorum medicamibus quibuscunq; vi-  
cijs occurrens. & ad omnia ad que spo-  
dium. hoc solum distat: qd huius elatior  
vis est. addit & in emplastra: quibus le-  
uis queritur refrigeratio & siccatio. Vti-  
lior ad omnia que vino lota est. spodios  
cypria optima est. sit autē liquefcentib;  
cadimia et erario lapide que leuissime ef-  
flatur & ocus euolatq; ex fornacib;: &  
rectis adherescit a fuligine distans can-  
dore. Quod vero minus candidum ex ea  
immaturi fornacis argumentū est: hoc  
quidam pomfoligon vocant. Quod vero  
rubundius ex his inuenit acriorē vin-  
habens exulcerat: adeo ut cū lauā si o-  
culos attigat excecet. ē & mellini colo-  
ris spodios in quo plurimū aeris intelli-  
gitur: sed quodcunq; genus lauando sic  
utili? Fie inquit & in argēti fornacibus  
spodiū quod vocant lauriomi. utilissima  
autē oculis confirmatur que sit i aurarijs  
& cetera. has puto quas cadimias argēti  
& auri vocat Auic. de quib; supra. Itē  
antispodion vocant cinerem fici vel ca-  
pafici vel mirti foliorum: cū tenebris  
ramorum pteibus vel oleastri: vel citonij  
mali: vel lentisci. Item ex moris immatu-  
ris. i. candidis in sole arefactis: vel e bu-  
xi coma: aut rubi: aut terebinti. vel oenā-  
tis taurini quoq; glutinis: aut lineoꝝ  
cinere similiter pollere inuentum est. vrū-  
tur omnia crudo fictili in fornacibus do-  
nec figlina percoquatur. & iterum in e-  
rarijs officinis & sinegma sit. iam liqua-  
to ere & percocto: additur carbonibus  
palatimq; accensis: ac repente vehemen-  
tiori flatu expuitur eris pala quedā solū  
quo excipiat stratum esse debet. maxil

li ab ea discernitur aqua in istodem offi-  
nis. disfrige vocāt greci: ab eo qd bis tor-  
reat. cui? origo triplex. fieri em dicit ex  
lapide pite cremato in caminis. donec  
excoquatur in rubricam. sit & in cypro.  
sit ex luto cuiusdā specus arefacto prius  
mox paulatim circumdatis sarmētis. ter-  
cio mō sit i fornacib; eris fecē subsidēte  
differentia est qd es ipsum in catinis de-  
fluit: scorja extra fornaces: flos superna-  
tat: disfriges remanet. Quidam tradunt  
globos lapidis in fornacibus qui coquū-  
tur ferrumari: circa hec es feruere. ipm  
vero non percoquitur: nisi translatum i  
alia fornace: & esse modum quendā ma-  
terie. Quidam id materie qd ex cocto su-  
per sit disfrigia vocant. & cetera. Habet  
ex his qd pomfolix & spodiū sunt idē qd  
tucia. Item Alexander facit colliriū ad  
debilitatem visus senum ex pomfoligo. n  
lota balsamo vino & melle. cui sile scri-  
bit Auic. in quo loco pomfolix tucia scri-  
bit. Item Stefanus in sinonimis. pomfo-  
lix. i. tucia.

Pomum quando simpliciter ponitur est  
malum. sed quando ponitur cū determi-  
natione ē illud ad qd trahitur per determi-  
nationem: ut pomū citrinum. i. citrū. po-  
mum arācie. i. citrangulū. & cetera.

Pomū aque .i. citrum  
Pomū athomaciū. i. ciminū ethiopiū.  
Pomū arācie. i. citrangulū v' citromulū.  
Pomū terre quid est. le. l. alchar mcha.  
Pomū padisi quid est. le. l. malum.  
Pomū citrinū .i. citrum.  
Pomū cithoniū. quid est le. l. cusa.  
Ponisa. .i. auena.  
Pontica Stefanus borzacha. & ē auē-  
lana. & alibi curua pontica scribit.  
Ponticus sapor quid est. le. l. austera.  
Pomfolix quid est. le. l. abayfir.  
Pomfoligos quid est. le. l. quā supra

#### DXCV

**P**Opul? arbor duas spēs habet.  
Vñ Dyas. duo facit capitula.  
vnū sic incipit Popul? quā leu-  
ce dicit. & cetera. aliud sic. Agiros. i. po-  
pul? arbor quā alij leuce vocāt. et cetera  
i fine ca. Aliq inquit phibēt arboris ei us  
lacrīmū in rodanum distillatū. succinum  
facere. i. karabe. & cetera. Auic. similiter  
duo facit capitula. vnū quod incipit haur  
romanū volens dicere. agiros ut Dyas.  
dicit. aliud akirosa. ut supra i haur. Plini?  
tria genera populi facit. alba. nigra. & q



libica vocat mima folio ac nigerrima: al-  
ba folio bicolor supne candidas: inferio-  
ri parte rindi: hinc nigra. que inueta cir-  
cinate rotunditatis folia sunt vetustiora. i  
angulos exeunte econtrario. edere angu-  
losa rotundatur.

Porastol. id est. boellium.

Porcastrus. i. porcus castus

Portalla. id est. portulaca.

Porta. i. vena que ouit a pte cocana epa-  
tis. & est vena que oritur i gibbo epatis.

Porthamos. i. sternutatio.

Porech. i. affodillus.

Porechi. idem quod supra.

Porcelliones quid sunt. lege l. guada.

Pori. sunt foramina tam cutis qm oim me-  
brorum minuta vix vel mime visui appa-  
rentia. dicunt tamen & ipsa parentia fo-  
ramina pori vt aurium a paulo capitulo d  
egritudimibus aurium. & omnia alia lar-  
go modo sumpta. pori etiaz dicuntur tu-  
berose. duricies iuncturarum arteticor  
que & lapidationes dicuntur. vt Paul?  
capitulo d artetica & podagra. Serodi?  
etiam porum in equis vocat quod super  
ossum vulgo dicitur.

Pori vitides. i. vene vitides.

Porfira marina quid est. lege l. ostracoz

Porofarch. i. pforata

Porne. i. plantago.

Porpilis. i. porpoleas.

Por? sarcoides. dicitur ligamentu a na-  
tura factum vel creatum ad connecten-  
da capita fractorum ossium. & est ei? ex  
positio duricies carnea. Nam sarcos gre-  
ce caro: similiter & kireas.

Porcus. est asial satis notu. cui? carnes  
scdm Gal. sunt satis similes carnib? i co-  
lore & sapore humanis: & pedes ei? con-  
ferunt coualescentib? sunt em fri. & hu-  
mide coplexionis: sicut inuenies si leges  
l. letamie.

Pozru pro herba quid est. lege l. curath  
Et pozru p morbo quid est. est verruca  
pro qua le. l. veruca.

Portulaca marina habes lac quid e. lege  
l. alfasagi.

Posaz Oribasius sic inquit vocat hippo-  
cum vna egnitudo in alia transmutat vt  
cu ex licargia fit frenesis vel ecotra

Postarimi. idem quod supra

Postadactili sunt dactili humi dissimi q  
cu no statim comedunt dissoluunt & fiunt  
quasi mel.

Poses. i. ordeolum nascens in palpebris

oculorum.

Posces. idem quod supra.

Poser grece potus. potio. bibicio.

Postrigmenu. id e. fluxus de renib? vt  
in Alexandro.

Potameos. grece fluuialis.

Potamos. i. fluui?

DXCVI.

**P**othab arabice. latine dactili.  
Sera. li. aggre. cap. pothab  
autoritate Rasis calefaciunt &  
generant sagumem grossu & couertun-  
tur cito ad colera: & sunt mali illis: quo-  
rum complexio est ca. & epar ca. & cui ci-  
to euenit soda & squimantia: & bochor:  
& culla: & oppilatio in epate: & splene:  
Et deteriores ex eis sunt magni & dolci-  
ores: & non sunt aliquo modo couenien-  
tes illis qui sunt ca. coplexionis. Illi aut  
qui non sunt ca. coplexionis & non sunt  
debilis nature impinguatur ab eis. Et da-  
ctili qui vocatur hiron vel heyren sunt  
meliores omnibus: quorum colore est citri-  
nus & rube?: vt apparet in litera heyron

Gal. secundo de edulij cap. d fructu  
palmaruz. quida ex dactilis liciores sunt  
& stipticates: vt egyptij dactili. quidam  
aut molles: & humidi: & dulces: sicut q  
vocatur heyron vel kanochi. optimi aut  
isti nascunt scdm palestina: siue in hieri-  
co. Intermedij aut amborum dictorum  
generum sunt omnes alij dactili. sunt aut  
indigestibiles & grauatiui capitis. Nam  
omnes dactili indigestibiles sunt & ca-  
pitis lesiui ampliores comesti. Qui aut  
ab ipsis distribuitur in corpore chimus  
grossus semper est. Habet autem aliquid  
viscosum quando dactilus fuerit vnetuo-  
sus. quando aut tali chimo dulcedo admi-  
sces: celerime quide ab ipo epar obstrui-  
tur. leditur autem & flegmonizans & tur-  
gescens sum me ab edulio ipsorum. con-  
uenienter autem & epar & splen oppila-  
tur & leditur. multo autem magis ledunt  
virides dactili ad oima paulo ampliores  
comesti. palam igit q calidiorum habent  
chimum qui dulces. frigidiorum autem  
qui stiptici: sed inflatione nocent & im-  
plent virides dactili sicut ficus. Eandem  
em proportionem habent ficus virides ad  
siccas q virides dactili ad alios. In non  
valde vero calidis locis non maturantur  
perfecte dactili: vt ad reponendu fiant  
vtilis. & propter hoc coacti virides co-  
medere ipsos crudis humorib? replent



& rigoribus difficulter calefactibilib? capiuntur. & scdm epar oppilationes habent. pro arboze eius lege l-nakala. Rabi moyses de dactilis. Dactili generant dolorem capitis: oppilat epar: & aposte mant caput: & emoroydas creant. de osse eius inuenies si leges litera nakala

Auerois. v. colligz ea. de dactilis Da ctlanum. i. arbor dactili cum fructu & floribus. omnes partes ipsius stipticitate magna habent. sed fructus eius cum est matur? aliquā habz stipticitate. Cortices vero arboris pōicti maiore habēt stipti- citate alijs ptribus ipsi? & cetera.

Potentilla amācilla fu. valeriana idem. Potehis. i. zizania.

Poteon. i. suppositoium.

Potilion. i. vinum onfancium. & est vi- num de vuis non bene maturis.

Procatartica causa. i. primitiua. a pro qd est procul. & cataron qd est fluere: qua si de procul fluens.

Proserpinata. i. centumnodia.

Proygumena. i. atecedēs cā & corporea

Profenectica causa. i. coniuncta: vt in Alexādo de dolore capitis.

Profilecteron. dicitur causa preseruatiua a pro qd est procul. & philecteron qd est custodire. quia dicit procul custodi- ua. hoc est causa preseruatiua.

Prothimotosis siue prothosis est oculoꝝ ex nimio tumore pueniens casus: vt etiā vix palpebre attingāt ipsam. vt in oriba fio.

Prothea. i. nimphaea.

Prothea. idem quod supra

Prosimin. i. fermentum.

Prohis. i. sputum. inde omothois. i. san- guineuz sputū.

Prontuariū. i. cellarium vel cella.

Prouocatiū. id est. educiū vime.

Profopus. i. bardanus.

Proceterac. i. pes colūbinus

Protēna quid est. lege l. abrotanum.

Profluum. i. fluxus sāguinis. menstrui.

Prolce. i. vlmus.

Prolicocitoron. i. aconitum.

Procon. i. bdellium.

Prohisalidos. i. al hē kengi.

Prosilaticon. i. preseruatiū.

Proficus. i. ficus siluestris.

#### DXCVII.

**P**ropoleos. i. ceropica: s; falso. Nā propoleos ē scdm quosdā

illud mellatum quod pri? de apibus po- nitur: & non fauum. Aliquādo inueniē in folijs filicis vel apij & dicitur cera vir go. aliqui dicunt quod est prima fabata apum sine melle. sed Dyas. dicit capitu- lo de cera propoleos. qd cera propoleos est cera que inuenitur in vase apum. vbi apes corpus fricant: hoc est sine melle.

Alij dicunt. propoleos. id est mum. & ē fex aluearis apum vbi apes projiciūt suas superfluitates. & est dicta cera propo- leos: & est calidior ipsa cera. magne vir tutis in attrahendo a profūdo corporis vnde capitulo de cera propoleos apud Dyas. cū ca. d. mū. apd Sera. i. cera. Ste fanus. Propoleos sordes vasorum. apud Auicenna vocat ipsam mum. Serapion sedium.

Probaton. id est. ouis.

Prouaton. idem quod supra.

Prosilaticon. id est. custoditiuum vel ps- seruatiuum

Pronosticos. i. pronosticus.

Pronistofus. Demostenes. Est inqt p- mimentia cadentis oculi ex paralasi conti- gens flentis ex magno dolore.

Progeuma. id est. cibua ante prandium sumptus lenitiuus solutiuus.

Propoma grece. Alexāder cap. de epilē- sia. Oportet inquit ex aqua ca. accipere propoma quale est absintiatū: aut condi- tum. Itē infra. propoma raro sūt accipiē- da: pter absintiatum & vinū bonum. Itē idem cap. de hydropisi de vīno eorū vbi ponit confectionē propoma. propoma grece potio vt supra.

Profitalmia. vel psilotalmia: vel arotal- mia grece scabrositas oculoꝝ. Alexāder cap. de collirijs ad visum.

Protorobon. id est. pioma.

Prothosis grece. Paul? Est ruptio ro- gede tunice oculi. id est. vucc ex comesti- one vel ruptura cornee.

Pschochos grece. id est. frigus.

Psomion. id est. buccella panis

Psomos. idem quod supra.

Psolia. id est. scabies vel asperitas cutis cum pruritu & squamis.

Psorias apud Alexā. est scabies vesice. Psorotalmia. est pruritus oculoꝝ cū par- uo rubore & leui vlceratione palpebra- rum sine vilo lacrimarū fluore. & cetera

Paulus. est inquit pruritus palpebre scabies salis humoribus facta.

#### DXCVIII



**P**sozi. est quedā species vitrio-  
li quā Auicē. psuriam vocat.  
Demostenes psozicum; qđ  
nos scabrum dicimus. Cornelius celsus

per se nulla medicina est que psozicū no-  
minetur sed calcitidis: aliquid cum dimi-  
dio cadimie plus: & aceto simul conterit  
id quod in vas fictile additum & conte-  
ctum ficulneis folijs sub terra reponit:  
sublatum post dies. xx. rursus teritur: &  
sic appellatur. & cetera. Dyas. Psori-  
quam multi putauerūt melanceriam esse  
sed falsum est. quia suū genus habet hoc  
& illa suū bromum habet psozi plenum  
ut nauseam prouocet. Inuenit in egipto  
& multis alijs locis. sicut in libia & hys-  
pania & cipro. melior est egiptius. quē  
cū fregis niger est deitrus: & multas  
habēs percussuras: & est pinguis. Pos-  
se. Dyas. Virtus est illi siptica gustu et  
odore brumoso plenus est. & est contra-  
rius stomacho. Et est alteri genus quod  
sicut mifeos habet colorem. sed inutile  
est. virtutē & combusturā similē mifeos  
habet. Iniectus foramini dentis compe-  
scit dolorem. agitato dentes confortat  
sciaticos medicatur si vino mixtus criste-  
ri adhibeatur: maculas vulneribus tollit  
cum aqua supunctus: capillos nigros fa-  
cit. Omnia illa metallica in coctura vir-  
tutem habent. & maxie aceto in coctura  
& nitro: & fece vini: & calce. & ceteris  
quibus vire? additur in coctione.

Pulegium: quoddam est martis. & ē dy-  
ptamū. Quoddaz est regale: & dicitur  
gliconiū: & est illud vsuale. & est aliud  
ceruinū: et est serapellū. vnde quādo sim-  
pliciter ponitur: regale intelligitur. pro  
quo lege literā dyptamū. sed pulegium  
agreste sū quosdam est nepita. sicut pa-  
tet si le. l. calamentū: sed falso. ymo. pule-  
gium agreste est illud qđ inuenies si le. l.  
dyptamū scđm veritatem.

Pulmentū. i. ius cibale. ut amigdalorum  
psisana.

Pulicaris. id est. psillium.

Pulicarpos. id est. muscata.

Puliarbasis. i. amomū.

Puluis cameli. est quidam puluis albus  
qui remouet a dorso cameli qñ tergit:  
satis siccatus ad scabiem.

Puluis bugie. id est. puluis de radice ar-  
boris bezberi.

Pulmo quid est. le. l. bich.

Pulmonaria. herba est folia satis minu-

ta & mollia habens & quasi formam pul-  
monis: in locis humidis nascens. quam qđ  
dam pepanum vocat.

Pumex quid est. le. l. famechi.

Pupex vocatur lapis corij: sparacio vo-  
catur fenic: & lapis vulcani. & latine vo-  
catur pumex. pro quo legel. famechi.

Pupilla oculi apđ Auicē. ē senatiō. s; apđ  
arabes vocatur plāta fontis. s; corahal-  
hau: quod est equiuocū ad pupillā oculi  
& plantā fontis. Aliud quoq; capitulu:  
facit Auicē. de hac planta sub hoc nomie  
sumimon vel suiran. & vult forte dicere  
ut Dyas. Senation. & dicit ibi qđ eruca a  
que.

Purach. id est. psilotrū.

Purgatoria. i. absteriua & mundifica-  
tiua.

Purulent? est color sanguinis putrefa-  
cti.

Purulentus. idem quod supra.

Purpurea. i. lappago.

Purpura maritima. i. cetula marina.

Pusca sepe sic reperitur in antiquis lite-  
ris. Et vocat pusca ab aliquib; id quod  
fit per appositionem aque i vinacia extra-  
cto musto: verū ubi apud Dyas. in vete-  
ri trāslatione habet pusca. apud Serapi-  
onem ex verbo Dyas. & apud Auicē. i. eis-  
dem locis semper habet acetū & aq mix-  
tum. quod grece oxiraton vocatur.  
Item Alexander capitulo de androsia ex  
ca. distemperātia Dieta inquit est ordi-  
nanda que in frigidādo iuuare possit: &  
maxime illa que aceto conficiuntur: ut ē  
pusca potui data. & cetera. Quasiui tam  
a grecis quomodo vocatur predict? po-  
tus ex lotura vinaciarum factus: respon-  
derunt pusca vel pucia. quāuis etiā alijs  
voce? nominibus. le. l. carenū.

Pusica. i. pulegiū.

Pusita. idem quod supra.

Puscita. idem quod supra.

Pustoch. i. fistici.

Pustobar. i. marrubiū.

Pustosar. i. vlnē.

Plūbum quid est. le. l. basas.

Plūbata est quoddā vnguentū quo vtu-  
tur mulieres ad mundificandā faciem ex  
sepo: argento viuo. cerusa. plūbo. & ce-  
teris confectum.

Pruma. i. ignis persicus.

Pruna quid est. le. l. guas.



Literam: nec greci: nec arabes habent. Stefanus tamen translator regalis dispositionis multa vocabula que per kef vel cas scribunt apud arabes

per q. scripsit.

Quama. .i. tubera.  
 Quameos. .i. scilla.  
 Quassa. .i. aqua.  
 Qualunces. .i. lac.  
 Quattuor semia frigida: sunt semia coia.  
 Qualanea. .i. iulquiamus  
 Quatila. .i. lactuca.  
 Quadrans. est nomen ponderis ponderans 3. ij. & est quarta pars unius uncie.  
 Quadrimeidum. .i. coeectio ex quattuor speciebus vel antidotum.  
 Quact? .i. coagulum.  
 Quercus. est lignum glandiferum. pro quo lege. l. bullos  
 Querceola. .i. camedreos.  
 Quercula maior. idem quod supra.  
 Quercula minor. .i. camepicheos.  
 Quercos. .i. lingua  
 Quenetia. .i. femis.  
 Questen. .i. paritaria.  
 Quebeli hispanici. .i. anchimoniū.  
 Quern? .i. querc?  
 Querquera. .i. febris acuta vel acra.  
 Querich. .i. sulfur.  
 Quermaregi. .i. fruct? tamarisci vel tamariscus domestica. cuius fructus est sicut galla.  
 Querc? syriacū. .i. sumac.

DXCVIII.

**Q**uod verū vxo hoan arabice. latine pinguedo. vel adeps. Serapianus libro aggreg. cap. querū vxo hoan aut Gal. Quando est animal humidum generatur in eo pinguedo sicut porcus. quando est siccum generatur in eo adeps sicut taurus. capra: & animalia que habent cornua. Dyas. cap. de axugia Virtus est omnibus adipibus ca. taurina malaistica & stiptica est sicut & bubalina & vitulina: et magis caprina: pascuarum causa. unde disintericis cristerijs miscetur cum polēta & fursure coctis: & succo prifane. & sic huic cause addit per cristere. unde quibus mordicationes sunt ano: aut intestino colō inicitur caprina adeps: quia facile densat. mitigat enim mordicationes disintericis: vel tenasmo patientibus. quibus autem in profundo

mordicationes fiunt: ex tenui humore adeps anserina aut pullina inicitur. Oēs ergo adipēs virtutis sunt ca. porcina ca. est. taurina calidior & dyasoretica. Iussellū caprine adipis prificis opitulae. bibentibus catarides subuenit. byrcinū sepuz soluterū est cum sanguine ouino solutum fuerit: & lanis succidis ipositū podagricis opitulae: maxie si crocuz acceperit. Berbecinū similes porcino habet virtutes: stericas ut ani causas utiliter curet combusturis fert opem. Porcinus vero vet? & sallitus ca. est & malactic? qui si cum vino lotus fuerit: pleureticis utilis est: & matrici: & ignis combustionibus mixt? cum cinere aut cum calce: tumorē soluit & vulnera ad sanitatē pducit. asininus adeps dicitur nigras cicatrices cocolorare: anserinus siue gallinaceus sume mirificus est ob dulcedinē pinguedinis. mulierum causis utiliter adhibet rimulas labiorum curat: & toti? vult? frigore factas rimas optime sanat: & aurium dolores. v. sinus dicitur capillis prestare incrementum: alopitias emendare: pmones curare. vulpinus aurium dolorem tollit. leoninus dicitur venenis esse contrarius. Ceruino adipe homo perunctus bestias omnes expellit: & est percussibilis odoris causa quā serpentes psequuntur. Adeps piscium fluuiatilū melle mixto & in sole solut? caligines oculorum detergit. Viperin? vero suffusiones oculorum & obtusiones & caligines mixta cedria tāti ponderis & melle actis coet oleo veteri curat alaz pilos inunct? nasci non sinit. Omnis ergo adeps sine sale recens malaxat atque indurat. pinguedinis causa obtundit & venena. colōeque iusselluz non solum his qui cancarides bibentur iuuat. verum etiam ad quodlibet venenū. Vet? aut vel sallitus vel quiblibet aromatib? coedit? re corporatiue virtutis est. sed specialiter pro animalibus seu pascuis ali? alio magis & minus laxatiuus siue mitificus inuenitur. Oēs tamen duricies mollire potest. Adeps aut leoninus omnibus quadrupedib? calidior & minus extenuator? est. Vet? autē factus adeps a seipso fit calidior: & leptomeris & dyasoreticus vere.  
 Quebonomelet i practica Halī abbatīs i ofectione esore quā azare vocat eo loco. Apud Auiē est almelichi. & in patesgni est epar pulli equi. sed i antidotario virili pro splene pulli equi habetur.



Quenech. idem quod supra.  
 Quebricū. id est. sulfur.  
 Queniū. id est. cinimum.  
 Queruna. id est. acuta.  
 Queberi. id est. cheiri.  
 Quersene. id est. orobus.  
 Quermazagi siue quermazagi. id est. fru-  
 ctus tamarisci.  
 Quescum. id est. kisch.  
 Quesufi. id est. coriandrum.  
 Quetire. id est. draganeum.  
 Querrassum. id est. apium.  
 Quenoglossa. id est. arnoglossa.  
 Quimatezare. id est. fomentare.  
 Quimocarpus. id est. nuclei pini.  
 Quiamos. id est. squilla.  
 Quipero. id est. radix iunci.  
 Quiamos. id est. faba.  
 Quiano. id est. ventus.  
 Quimofalium. id est. psillium.  
 Quirinaicum. est nomen loci. ut theba-  
 cum. & cetera. unde dicit opium quiri-  
 naicum & opium thebaicum scdm diuer-  
 sa loca.  
 Quirinos. i. ypoquistides vel balaustia  
 p ypoquistidos ponit eum Dyas. i. cis-  
 sos. pro balaustia ponit eum Dyas. in  
 burnam.  
 Quimodoro do dapni. i. rosa canina.  
 Quimo carpi. id est. quimocarpus.  
 Quidros. id est. far.  
 Quimobatus. id est. cimosbatus.  
 Quirita. id est. testa cabali marini.  
 Quiroaddolabim. id est. rosa canina.  
 Quiricus. id est. semen lini.  
 Quilius. id est. coagulum.  
 Quirib cefalea. id est. canis caput.  
 Quictomi. id est. pulegium.  
 Quida. id est. scilla.  
 Quidago. id est. daucus.  
 Quigonus. id est. papauer.  
 Quilionifacum. i. oleum sicionium.  
 Quirion trianguli. id est. radix iunci.  
 Quimelon. id est. psillium.  
 Quibar. id est. castoreum.  
 Quisqualie stibuli & taissi idem q omnia  
 sunt purgamenta tritici.  
 Quire. id est. herba canabi.  
 Quiscin agreste yetaicha. & e paritaria.  
 Quimacizata. id est. infusa.  
 Quiafos. herba est a Dyas. sic nominata  
 quam ignoro.

DC.

**Q**uinquefoliū latine. grece pen-  
 thafilon Dyas. cap. penthafilo

aut penthaptēs: aut penthascon pseudo-  
 selinū. habet hastas semie plenas & lon-  
 gas duobus palmis in quib? semen est.  
 folia habet epiofmo similia: & in quinq?  
 petibus diuisa. singula folia in singulis ha-  
 stis: florem viridem habet. nascitur in lo-  
 cis humidis & i vijs. radix est ei rufa &  
 oblonga. Plinius. Penthafilon quinq?  
 folium. a numero folioꝝ dicta. unde &  
 eam latini quinq?folium vocant. herba  
 adeo munda. ut purificationi in templis  
 adhiberi a gentibus solita esset. Pos-  
 se. Elixatura eius decocta ad tercia dolo-  
 rem dentiū mitigat ore retenta. & quasi  
 gargarismo adhibita: putredinē oris tol-  
 lit: aspredinem arteriaꝝ dissolvit: ventrē  
 stringit: dysentericis necesse adhibetur.  
 arteticis & sciaticis prestat effectū. Eli-  
 xatura cum aceto in cathaplasmatib? ad-  
 hibita. herpetas curat: scrofas spargit:  
 durities & tumores medēdo soluit: ignē  
 sacrum extinguit: apostemata & panari-  
 cia imposita: ad sanitatem pducit: condi-  
 lomata soluit: scabiem tollit. Succ? radi-  
 cis eius accept? causas epaticas & pul-  
 monis componit: potionibus venenatis  
 occurrit. Folia eius cum ydromelle aut  
 vino bibita addito pipere quartanarijs  
 remedium est: si tamē quattuor folia bi-  
 berint. tercianarij vero tria cum aqua so-  
 la. effimerans vero vnum. epilepticis ve-  
 ro accepta & triginta diebus prestat ef-  
 fectum. Succus vero folioꝝ eius. hyste-  
 ricis maxime presidium ciatis tribus acce-  
 ptis: vulneribus & fistulis prestat sanita-  
 tem: interocellie remedium est bibita: &  
 in cathaplasmatib? profluentē absterget  
 sanguinem: templis honori additur. &  
 domibus posita: expiamētū est. Radix  
 eius ca. est: non abundat: & nimis acris  
 & ideo utilissima ē ad ventris fluxū. &  
 dentium dolorem. Galien? viij. sim-  
 phar. cap. de penthafilon. Penthafilon  
 herbe radix siccatur quidē fortiter: & ni-  
 mium vero est acris. ppter quod in mul-  
 tis utilis est: sicut & omnia alia quecūq;  
 subtiliū ptium etiā siccāt absq; mordica-  
 tione. Est aut radix siccatiua ex tercio  
 iam gradu. mīme vero caliditate manife-  
 sta picipat. Auiē. libro secundo cap.  
 penthafilon. Penthafilon nominatur quinq-  
 q?folium: & est fortis exiccationis sine  
 acuitate: & adustione: & mordicatione.  
 fit ex eo emplastrum ad fluxum: & sedat  
 ipsum. Et fit ex eo emplastrum: & sedat



dubelet & scrofulas & durities flegma-  
ticas: decoctio radices eius valet ad vlc-  
ra deambulantiā: & qđ de eo decoctum  
est cum aceto confert herisipilis & pana-  
ricijs: & scabiei: & confert doloribus jun-  
cturarum & sciaticis: & cōfert ramici bi-  
bitus & more emplastri suppositus: et va-  
let ad alcola: & folia eius cuz vīno valēe  
ad epilepsiam accepta & bibita decem die-  
bus: succus radices eius valet ad dolores  
epatis & pulmonis: & hystericā cum  
bibitur per aliquos dies. Radix eius con-  
fert solidationi & vlceribus intestinoꝝ  
& emoroidibus. Et similē decoctio eius  
radices: folia eius cū vīno conferūt quar-  
tane: & cotidianē succus radices eius est  
medicīna pernicioſa.

Quinqneria quid est l. l. arnoglossa

Quasces .i. paritaria

Quianos est vena terre que secundum  
Dyasco. nascitur in cipzo in fabrica metal-  
lica: & in speluncis litoreis eligendū est  
limpidum colorem & smaragdī habens  
& cetera.

Quistis secundum Plinium est vlcus in  
angulo ppetuo humore emanās.

Quiactio dicit Plinius vocari quandam  
speciem folij qđ creticū dicit

Quiatistrum est nomen ferramentoz  
ocularibus morbis aptoz

Quianos color dicit latini: s; grece kīa-  
nos est color intra nigz & viridē

Quili grece succus inde diadlon qđquid  
de succis fit siue emplastz siue syrupz. re-  
rum p. ch. melius scribitur

Quimanchis .i. spasmus

Quinomella .i. psillū. dyas. ca. de psillio

Quiquilimia .i. liquiritia

Quirina .i. asa

Quisumūsehum id est abrotanum

Quitino sunt flores granatorum caduci

Quitifum .i. ypoquistidos

Quodros .i. far

Quozoto .i. cucumer

Quoquimella .i. pruna

**R** Aialhamen .i. fumus terre  
Raimalhamen idem quod  
supra  
Rahadat apud auicennaz  
est piscis stupefaciens: &  
est torpedo vel terpido.  
Raeleb .i. muscus  
Rahaleb idem quod supra

DCI.

**R** Ahera arabice grece sicbirnis:  
latine melon. Galie octauo  
simplicium pharmacozum cap.

sicbirnis. Melonis maturi substantia est  
grossa: virtus eius est que infrigidat &  
humectat in secundo gradu. unde virtus  
melonis maturi est abstersiva: & prouo-  
cat vnam. & mundificat cutem & pro-  
prie semen eius quando siccatur & teri-  
tur & cribratur & administratur in lau-  
turis corporis dominatur autem in eo fri-  
gida & humida complexio non tamē for-  
tis sed in secundo gradu dicatur radix  
eius & semen eius quādo siccatur nō ad-  
huc humida quādo siccant sunt in primo  
gradu siccitatis aut in principio secundū  
& in eis est plus de absterfione quando  
siccantur qđ in carne eius et qđ in carne cu-  
cumeris.

Sera. libro agg. capitulo Ra-  
hera quando fit emplastrum cū eo sedat  
apostemata oculoꝝ. Et cortex ei? quā-  
do ponitur super caput infantis sedat  
apostemata calida que fiunt in eius cere-  
bro: et ponitur super frontem illius ad  
cuius oculos currunt humiditates: et p-  
hibet eas et eoa carnositas: et semen qn-  
do siccatur ad solem et conficitur cum fa-  
rina ordei vel cum amido: et siccatur be-  
ne mundificat cutem mulierum quando  
lauant cum eo facies suas et reddit eas  
splendidas: sed radix melonis quando sic-  
catur: et sumitur de ea in potu. 3. j. cum  
idromelle prouocat vomitum: et quando  
accipitur post cibum in hunc modū facit  
vomere sine labore: et quando fit empla-  
strum cum ea curat vlcera que dicuntur  
fauis.

Raib id est lac acetosum vt i  
almanfoze capitulo de dyabete

Raileon .i. herba similis portulacae et hz  
lac: et est de genere lacticiūorū laxatiua  
satis: et alio nomine vocatur soldanella.

Raud id est reubarbarum.

Raut idem quod supra

Rauec idem quod supra

Rausen id est maracrum

Raueseni id est reubarbarum de p. trib?

seni: et quid est seni .l. l. seni

Rau id est angrum

Raubel id est hambel

Racanto asparagus

Racardus id est cardamomum

Rachaben id est ficus pharaois

Racemus id est pars vne



Racheili oleum in practica haly abbatis  
cap. de accidentibus que sequuntur febres  
videtur rosaceum.

Radicala. i. codisi. & ponit in antidotario  
virili in portione ad scrofulas. Plinius  
inquit radícula vocatur in lauandis la-  
nis succum habet mirum quantum confe-  
rens candore mollietateque nascitur satua  
vbiq; s; sponte precipue in alia siriaq; saxo-  
sis locis & asperis caule ferulaceo tenui  
& ipso cibus indigenarum expetito: & in-  
guentis. quidquid sit cum decoquitur fo-  
lio cliue strum greci vocant: flores esta-  
te grata aspectu. verum sine odore spino-  
sa & caule lanuginoso. semen nullum. ra-  
dix magna. que cum conciditur ad quem  
dictum est usum & cetera. hec est codisi  
quam inuenies in condas: & in strution.

Radical idem quod supra

Radiolum id est. polipodium.

Radi? vocat instrumentum chirurgicorum stil-  
lenta. & id quo medicie in oculis ponuntur

Radix simpliciter per rafano domestico ac-  
cipiunt romani hodie: & sic etiam greci  
accipiunt. Nam greci si sine adiuncto in-  
uenitur pro rafano accipitur: pro quo le-  
ge litera finel.

Radix cutica. i. rafan? qui hodie sic vo-  
catur: licet incongrue: quia radix cutica non  
est rafanus: quia vere rafanus est radix. ut  
immediate dictum est in radice.

Radix cotica idem quod supra.

Radianum. i. iulquiamus.

Radiolus. i. yreos.

Radix tozetum id est. lactuce.

Radix piperis quid est. l. l. falsel.

Radix pontica. i. liquiritia.

Radix afrien vel affirex. i. radix pionie.

Rafanus quid est. l. l. finel.

Rafanus agrestis. Dyas. Rafanus agre-  
stis iuncos duos siue tres spargit in terra  
rubentes: folia rube similia radices cepe  
s; ampliora. que quidam rafanum siluestrem  
vocant: intus habet medullam candidam  
extra cortices nigros: nascitur in monti-  
bus & locis asperis aliquando & umbratis  
purgat inferius et superius: quidam dicunt  
quod rafanus agrestis est apios: quod inuenies  
si l. l. apios.

Rafanus gallicus. i. radix quam nos radicem  
vocamus que est vere rafanus: sicut ap-  
paret si l. l. finel.

Rafis. i. acus.

Rafialb. i. folium.

Rafialbi idem quod supra.

Ragadie dicuntur fissure accideres in ano  
vel pedibus multi apozis.

Ragalus. i. gallus avis.

Ragurius. i. granum solis.

Raganto. i. asparagus.

Rageal. i. cicrangulus.

Ragep id est. phylotrum.

Ragefar id est. vlnes.

Ragis est species serpilli.

Ragichor id est. polium.

Ragoidei id est. vucc.

Ragodan id est. apium risus.

Ragodazi idem quod supra.

Rague id est. spuma.

Raguser id est. arsenicum.

Ragusacos id est. oleum petroleum.

Rabadar. i. torpigo piscis

Radati idem quod supra.

Rabai albame id est. fumus terre.

Ralembatum id est. coriandrum.

Ralefac id est. abrotanum.

Ralebar id est. pulegium.

Ramad id est. cinis

Ramale. i. resina pini vel pix que ex pin-  
guioribus lignis pini colligitur.

Rames. i. locus sub anchis: & propter hoc  
vocatur quedam egritudo ramex: & est  
excoriatio que fit in coxis siue sub anchis  
puerorum: hoc vocabulum ponitur in ha-  
zarachoana.

Ramenta. i. aliquid piectum purgamentum.

Ramera quedam confectio est.

#### DCH.

**R**Amich ara. & latine: grece vero  
rimich. Sera. li. aggre. cap. ra-  
mich. Ramich & gallia scetoes  
sunt: unde ramich accipit ex multis specie-  
bus: aliquando accipit ex dactylis immaturis  
& aliquando accipitur de corticibus gra-  
natorum: & ex herbis asperis: & omnes  
species sunt fri. & sic. & de ipso est such-  
i. gallia: & quando fit ex eo gallia miscet  
cum eo species & muscus: & secundum  
quod admisceat ei ex speciebus & musco erit  
amplior vel minor caliditas eius: & erit  
tunc medicina composita ex stipticitate  
& caliditate quam acquisiuit a musco &  
speciebus: sicut inuenies si l. l. such. Et idem  
Sera. autozi. Ysaac. Ramich fit ex gallis  
& est fri. in fine secundi gradus stringit  
propter frigiditatem: & ex ramich fit gal-  
lia quando miscetur ei ex musco & spe-  
ciebus calidis. sicut patet in gallia. Ex no-  
tus preparationis ramich secundum eun-  
dem est iste accipitur ex gallis pontus



lib. x. & teruncur subtiliter: deinde acci-  
piunt ex passulis lib. iij. & bulliunt in aqua  
bene bullitione forti: & debent poni sup  
vnāquāqz mensurā passularum due men-  
sure & media aque: & postq bullierit co-  
la eas & exprime & proijce substantiam  
passularum: deinde accipe ex melle apud  
lib. ij. & misce cum decoctione passularū  
& proijce in omnibus x. lib. eius mixture  
lib. vnam olei kadi qd si non habes pone  
loco eius oleum sisaminū & fac bullire si-  
mul bullitōe forti: & moue semp donec  
scias qd sit bene coctum: & caue qd si mi-  
nuetur aqua passularū: pone in ea de aq  
ne aduratur medicina: deinde accipe de  
rosis & cinnamomo & gariofolis: & ex  
folio cassie vel ex ligno eius si non habes  
folium: & tere bene omia: & pone super  
x. lib. gallie lib. j. mixture istarum speciez  
deinde misce totum cum decoctione aq  
passularum & mellis in olla vbi est: & co-  
que suauiter cū discretione & moue sem-  
per. Et quando finiuerit decoctio ei: ex-  
tende super sextariū in sole. quando de-  
siccatum fuerit fac trociscos: & extende  
eos super cribrum in sole donec siccetur  
bñ: & serua: & vttere. **Collector ē aliq  
modus confectionis ramich** quo hodie  
vtimur. omuniter & est iste. accipe succi  
herbe acetose vel succi citioniorū. z. xij.  
& bulliant bullitōe vna cum. z. i. foliorū  
rosarū & cum. z. ij. granorum mirri: &  
postea coletur: & in colatura misceantur  
gallarum recentium humidarum tricarū  
ultima cōtritione. z. v. coquantur adhuc  
deinde puluerizentur foliorum rosarum  
z. j. sandali albi boni. z. j. & quartū gūmi  
assii. z. s. caris sumach & spodi ana. z. v.  
succu agreste. z. vij. succu granorū mirtilo-  
rū tritorū ultima contritione. z. iij. ligi in  
aloes: gariofilorū: macis: & nucis musca-  
te ana. z. iij. inuoluantur omnia insimul  
& extēde in scutella lapidea donec siccē  
& postea puluerizentur subtiliter: & cū  
aureo vno camfoze & aqua rosata fiant  
trocisci ad pondus. z. vnius.

**Rana** quid est l. l. disfoa.  
**Ranabroch** id est tribulus marinus.  
**Ranasach** id est pulegium.  
**Rancozidea** id est bursa testiculorum.  
**Rancozidem** idem quod supra.  
**Ramula** vocatur augmentatio carnea sub  
lingua cum grauedine & fluore saliuaz  
quasi in radice lingue vt alia lingua oriri  
videatur.

**Ramūculus**. Plin<sup>2</sup> ramūculū vocam<sup>2</sup>  
quā greci botrachion. genera eius qtuor  
Rannus quidam dicunt qd est spina alba  
sed falso. quoniam Dyas dicit qd rann<sup>2</sup> est  
frutex nascēs circa ortos: cui<sup>2</sup> virge sūt  
longe & spinose: folia habet pinguisima  
& longa & leuia: p quo l. l. hauser.  
**Rapa** quid est l. l. delien.  
**Rapa caulis** quid est l. l. quā supra.  
**Rapa agrestis**. Dyas. Locis nascit ficcis  
frutices collectum faciēs & cetera. l. l.  
quā supra.  
**Rapastellus**. id est rapolla: & ē rapa sil-  
uestris. pro qua l. l. delien.  
**Rapacillus** Isaac de dietis de ipa loquit<sup>r</sup>  
**Rapa rustica** vocatur secundum Dyas.  
quedā species ypericon.  
**Rappa** id est alippa.  
**Rapesta** quid est l. l. finel.  
**Rapesarch** id est cimbalaria.  
**Rapesarchi** idem quod supra.  
**Rapella** id est rapastellus.  
**Rapistrū armoracia**. id est rasanus agrestis.  
**Rapifarchia** id est abrotanum.  
**Rapollo** id est rapastellus.  
**Rapofarsin** id est ciclamen.  
**Rapofarsini** idem quod supra.  
**Rapū siluestre**. Plinius in aruis maxime  
nascitur fruticosum semine candido du-  
plo maiore q papaueris.  
**Rarates** id est siliqua.  
**Raratesi** idem quod supra.  
**Rarameos** id est pulegium.  
**Rarasarch**. id est arbor faciēs berberos.  
**Rarezir** id est fructus tamaricis.  
**Ranesir** idem quod supra.  
**Raneseri** idem quod supra.  
**Raregi** id est colofonia.  
**Raricon**. Paulus cap. de dentib<sup>2</sup> raricon  
in ollam comburens.  
**Rasamū**. id est enula in secundo practice hali  
abbatis inuenies & alibi raseni  
**Rasacū** in practice hali abbatis exponit<sup>r</sup>  
pro gūmi semibari. id est pimi.  
**Rasus** id est stannum.  
**Rasacoltana**. id est capitellū saponis.  
**Rasangi** id est es vstum.  
**Rasa** quid est l. l. hacronig.  
**Rascalimi** id est podagra limi.  
**Rasga** id est patella.  
**Rasel** id est corallus.  
**Raselbageli** id est perdx auis.  
**Rasel** id est rasel.  
**Rasian** id est maracrum.  
**Rasin** pentadactylus.



Rasgi. i. qđ trahit ad rotunditatem.  
 Ralimicon est species apij siluestris.  
 Raser .i. plumbum.  
 Rasura eris est qđ abraditur ab ere.  
 Rasara latine caput. Sera. lib. aggre.  
 cap. ras. autori. Dyas. Quidā adurunt ca  
 caput leporis & curāt cum eo alopitia  
 pisciculi parui caput quando aduritur  
 & puluerizatur super scissuras ani curat  
 eas: & muri qui fit in eis quando fit em  
 plastrum cum eo curat vlcera fraudulēta  
 puerida que sunt in ore.  
 Rasassaf .i. salix.  
 Rasassatim .i. auis.  
 Rasapa est de succis fructuū ad spissitu  
 dinem decoctis: p qua l. l. sapa.  
 Rasatirion .i. testiculus vulpis.  
 Rasadafa id ē qđ de vetre oculaz fit q a  
 sancto Iacobo asportāt postq exterior  
 cortex fricando ablatu fuerit: & simila  
 tur margaritis.  
 Rata alhani est inquit species trifolij dū  
 est recens sic vocatur: sed sicca dicit saf  
 fasa & cadhab. & in hispania dicitur her  
 ba oculozum: oritur in ortis & in pratis  
 in principio ortus eius est vt trifolium  
 postea fit gracili? eo: & habet flores vt  
 lenticule.  
 Ratha idem quod supra.  
 Ratee .i. git.  
 Rathee idem quod supra.  
 Ratherefen polipodium.  
 Raticon. Paulus cap. de asmate aliquis  
 potuum: aut cibi raticon ydomilon &c.  
 Raticenigi in vij. Io Sera. in vnguento  
 isfeleniamin: & est vnguentū apostolorū  
 & in alijs multis locis exponitur q ē co  
 losonia. Item in Auicenna in secundo in  
 proprio capi. similiter exponitur. Veruz  
 idem Io. cap. de paralisi dicit q est gūmi  
 granorum viridiuz qđ vocatur raticenigi  
 & hoc gūmi est terbentina. Item eodem  
 cap. de asmate accipe inquit granoruz pi  
 nearum super quas est raticenigi multum  
 secundum veritatem hoc nomen cadit su  
 per omnem resinam grecum imitando.  
 Nam retin grece resina. vt in libro de do  
 ctina greca.  
 Raund a reu grece aliud barbarum aliud  
 seni: qđ nascitur in india secunduz Aben  
 mesuay: & aliud turchiū secundū eundez  
 aliud ponticum a ponto: sic a regionib?  
 nominatur.  
 Raues idem quod supra.  
 Rauabel .i. kambel.

Ran .i. anetum.  
 Razic .i. lac acetosum.  
 Razich idem quod supra.  
 Rarienigi .i. feniculus.  
 Reas apud Dyas. ē scđa spēs papaueris.  
 Reactis .i. petroselinū.  
 Realgar fit ex sulfure calce viua & auri  
 pigmento: & ydeomate nostro vocatur  
 sozicoria: interficit sozices & omnia ani  
 malia: puluis eius est mortificatiu? fistu  
 le & vermiuz equorū: & est corrodēs om  
 nem malam carnem.  
 Rean .i. mirta.  
 Reac .i. algulenati.  
 Realti pestibasi .i. feniculus.  
 Reiben. i. lapis qui est sicut cancer.  
 Reibeni idem quod supra.  
 Reib .i. lac acetosum.

### DCH.

**R** Euponticum. id est barba sirista  
 & est radix pontica muleum simi  
 lis reubarbaro: interius habet ve  
 nulas distinctas vt reubarbarum: sed nō  
 tingit vt reubarbaruz: & dicitur reupon  
 ticum: eo q in ponto insula reperitur: v  
 quia ponticum habz saporem: & reu tan  
 tum est dicere quantum radix Dyas.  
 cap. de reupontico. Reuponticum nasci  
 tur in bosforo & sic ad greciam venit:  
 cuius folia magna sunt similia folijs sim  
 phiti: radix est aliquatenus vasta: & ni  
 gra: hasta similis centauree: sed breuior  
 est fragilis & leuis i pondere sine odore  
 & gustu amara leuiter stringēs: & si ma  
 sticetur fit glutinosa & crocei coloris.  
 Posse Dyas. Vires efficaciter habet  
 stringentes: & ideo vino quasi i fomēto  
 imposita inflationes desiccant: & vulnera  
 glutinat: & sanguinis abundantiam re  
 pimit: habet in se magnam substantiā tē  
 perandi: quia tenet in se terrenū frigoris  
 & caloris partem: & leptomeris est: ad  
 asmata ergo reumatica & orthogonia iu  
 uat: potata liuores & empetigines sanat  
 cum aceto illimita: & potata emoptoicis  
 & disintericis prodest: sed bona est que  
 non est pertusata in gustu mucillaginosa  
 modicum submordax: bibita inflationem  
 stomachi tollit: laxitudinem & dolozem  
 stomachi spleneticis et epaticis bibita p  
 dest: conquassationem corporis reficit:  
 de alto cadentibus subuenit: nefreticis  
 et torsionib? et toraci et ypodondijs sa  
 lutare est: stericas et sciaticas causas cō  
 pescit: sanguinem reijcientibus vtiliter



adhibet: aſmaticis p̄deſt: ſubglutientibz  
utiliter adhibetur: aliacis & diſintericis  
frigoribus typicis ſingulare preſidium ē  
mozibz venenatis occurrir: ſimiliter ve  
agaricus datur in omibz cauſis: zernas  
limpidat & liuozes cum aceto impoſita  
ſimiliter cum aqua liuozes omnes tollit:  
virtus eſt ei termantica & paulo ſtiptica

Paulus cap. de reupontico. Calida ē  
& ſic. i ſcdo gradu: virtutē habz mūdiſā  
di cōfortiōi ex pōticitatē ſua: & diureti  
cam ex q̄litate: aq̄ decoctōis ei? ſoluit  
oppilationē ſplenis & epatis ex fri. cauſa  
cerotū ex puluere ei? & oleo ro. & cera  
valet cōtra debilitatem ſtomachi: puluis  
eius lumbricos occidit.

Reuma grece eſt a renſis quod ē fluxus  
vel curſus.

Reu. i. radix.

Reud. idem quod ſupra.

.DCIII.

**R**eubarbarū latine: ara-raued vel  
raud. vnde dicitur reubarbarū a  
reū qd eſt radix & barbarū: quia  
eſt radix que in barbaria regione oritur:  
& i india & trāſmarinis partibus: & eſt  
aliud qd dicit reuponticū: de quo ſupra  
quoniā dicit ſic: eo qd in ponto inſula re-  
perit: vel qz ponticū habet ſaporē. Reu-  
barbarū vt quidā dicūt radix ē cuiusdaz  
arboris-reperit quaſi quedā tuberōſitas  
in radice eius & cetera. & eſt ca. & ſic. in  
ſecundo gradu. Io. meſue. Reubarbarz  
quoddam oritur in india & vocatur ra-  
uedſeni & eſt melius: & quoddaz oritur  
in barbaria: & eſt laudabilius poſt illud  
& quoddā oritur in turchia & eſt minus  
laudabile illis: & laudatur magis ex eis  
qd eſt ſubnigrū declinans ad rubedinem  
& qd graue eſt cū raritate ſua: & in quo  
in cōfracturis inuenitur diſgregatio ex  
ruſo & glauco: & qd eſt croceē tincture  
& qd eſt recens cognoscitur qd non eſt  
adulteratū: quoniā eſt raru: & minoris  
ſtipticitatis: & eſt croceē tincture. Adul-  
teratum vero habet cōtrarium horum. et  
varietatē quā habere debet i cōfracturis  
amiſit: immo ſubnigrefcit i eis: & eſt ca.  
complexionis & ſic. in ſecundo gradu.  
Conuenerunt autem in permixtione eius  
aqueitas & terreitas dātes ei ſtipticitatē  
ſubſtantie: & aeretas dātes ei raritate in  
ſubſtantie: & eſt i eo igneitas perficiens  
que propter actionem eius & terreitatez  
ipſius ipſum facit eſſe amarū: verum ter

reitas eſt ſecundum profundum eius: &  
igneitas eſt in ſuperficie ipſius: q̄pter  
infuſio ſeparat inter eius ſubſtantias: &  
cōpletio operationis ſolōnis et actionis  
oppilationum per ipſum eſt per dominiū  
caliditatis in ſuperficie eius: & cōſecutō  
contractionis per ipſum eſt a ſubſtantia  
ſua terrea ſtiptica. Nō eſt i eo nocumētū  
apparens: & datur in omni tempore: & i  
omni etate: ita qd etiā pueris & pregnan-  
tibus datur: et ē de elegantioribus et me-  
lioribus medicinis aq̄ lactis: et proprie  
qd ſumptū eſt ex eapris que magnificat  
operationē eius: ſimiliter magnificatur  
infuſio eius in aqua endiuie et apij prius  
bullitū et colatū: vel i aqua plātaginis  
et nō p̄termittat quā cadat in ſocietate  
eius ſpica. Eſt enim proprij iuuamenti  
cum ipſo: neqz p̄termittas additionem  
modici vini albi odoriferi clari in infuſio-  
nibus eius: et pprie quādo i emendatione  
oppilationuz propinatur: et eius quidem  
infuſio competit quādo ſolum queritur  
abſterſio: ſolutio et oppilationum actio:  
et ipſius cōtriti exhibitio quādo queritur  
vt poſt illam in viſceribus reſtigia con-  
tractionis remaneant: verum ex eo quod  
aſſum eſt vehemēt? facit illud: et adhuc  
vehementi? ex aduſto: et qd ex eo puri?  
eſt ſuſtinet qd oportz: et meretur de con-  
tritione. In raro autem et laxo contritio  
vehementis reſoluit virtutē: decoctio etiā  
ſimiliter reſoluit q̄liſcunqz ſit. Poſſe.  
Io. meſue. Educt ſolutione eius colezaz  
et flegma. maior eius proprietat eſt mun-  
dificare epar et ſtomachum: et conferre  
doloribus pungitiuis eorum et viſcerū:  
et clarificare ſanguinē: et auferre oppilati-  
ones: et morbos quorum mater eſt oppi-  
latio: ſicut hydropiſim hyſtericiaz groſ-  
ſiciem ſplenis: et fe. oppilationum et ſimi-  
lia. et ex parte ſubſtantie ſue proprietat  
eſt conferre ſpūto ſanguinis: et emana-  
tioni eius vndecunqz ſit. et caſui et per-  
cuſſioni et ſanare rupturas intrinſecas  
et extrinſecas: et proprie ei? 34. mumie  
grana. ij. et rubee tinctozū grana. xv. cū  
vino ſtiptico. et confert inunctio olei  
eius contuſionibus et contritionibus la-  
cerozum. et doloribus eorum. et ipſum  
quidem eſt medicina ſingultus. et eſt me-  
dicina bona diſinterie. et proprie quod  
ex eo eſt aſſum et bibitum cū ſucco plan-  
taginis et pauco vino ſtiptico: et cōfere  
fe. peryodicis et fe. oppilationum. et fe.



antiquis. Dosis. potio eius infusionis a  
3. ij. 5. vsq3 ad. x. et contriti a. 3. j. vsq3 ad  
3. iij. Et ipsum conseruatur per annos  
iij. & conseruatur a corruptione & pu-  
trefactione si superlimiatur ei cera & ter-  
bentina liquefacte: aut cera sola: aut si se-  
peliatur in melle taberzet: aut sepeliatur in  
pillio aut milio: conseruatur enim tunc  
tempore extenso.

Rebise .i. genus locuste.  
Rebikengi .i. lnpinus.  
Rebishe .i. cicade marime.

.DCV.

**R**ebith ara. latine epar. Sera. li.  
agg. cap. rebith auto. Gal. Epar  
canis rabiosi qñ sumit in cibo cu-  
rat morsum canis rabidi. Et idem auto.  
Dyas. Epar asini quādo comeditur con-  
fere epilepticis a ieiuno sumptum. Epar  
hyri si comeditur ab epileptico facit eū  
cadere. Epar porci masculi desiccātū et  
i potu sumptū: cōfert morib3 venenosis  
Epar canis rabidi: secundū qđ dicitur  
administratū assatū & comestum ab eo  
quē momordit canis rabiosus prohibet  
eum a timore aque. Dyas. cap. ficatus  
Ficatus caprimus carbonibus impositus  
sudores quasi aque emittit: que collecta  
ocul infusa noctilopas sanitati restituet  
Sep dñ elixatū fuerit ab hīs q̄ epileptica  
passione tenentur si comedatur similem  
parat effectum: ficatus capre combust3  
& puluere aspersus sanguinem fluentem  
reprimat. coniectū cum aceto sanguinem  
abundantem de naribus occludit: ventrē  
stringit. Ficatus burdonis combust3 &  
cū oleo mirrino capiti illinitus capillos  
fluentes sistit: & eos crescē facit. Ficat3  
vulturis coctus cū sanguine ipsi3 vultu-  
ris: tritus & per dies viij. potatus cadu-  
cis prodest. pro epatibus in via cibi lege  
literā latamie.

Recal .i. vsnee.

Recabmū in practica. Hali in cap. de fe-  
continua exponitur qđ est machalum qđ  
est boellium. Et in cap. de constipatione  
ventris & fluxu in se. scribit varenichim  
& alibi veremenebum pro eodē.

Recoab .i. galbanum.

Recozporatiua medicina est inspissatiua  
que carnem & cutem densat: cōfortatq3  
membrum: & temperat cōplexionez: que  
grece metasinterica vocatur.

Rechoma. Plinius affertur inqt de his  
que supra pontū sunt eadez costo nigro

similis minor & ruffior paulo sine odore  
calefacies gustū & absterges: eadē trita  
vini colorē reddit: ac ad crocū inclinatē.

Rec. i. succus de quo fit acacia.

Redargues virtus ē stiptica repcutiens.

Dyas. cap. de arboze pini.

Redhab .i. est species trifolij.

Redimomum. i. morula vel semen eius:  
& est mora rubi.

Redidomar .i. berberi.

.DCVI.

**R**efo arabice: latine cucumer asini  
nus: vel agrestis est ca. & sicca i  
terco gdu. fit ex succo ei3 fruct3  
elacteriū qđ satis laxat p inferiora & su-  
periora & p. ij. annos i mltā efficacia ser-  
uat: virtutē habet purgandi p. principali  
flegma: secundo coleram: Contra arte-  
ticam podogram & ciragram & yliacam  
passionē dat. Ad mēstua puocanda pul-  
uis elacterij cōficiat cū oleo muscellino  
vel cōmuni: & licm3 bombacis itinct3  
supponatur. ad apostemata fri. maturan-  
da. elacterij. v. 3. cū farina ordei oficianē  
cum vitello oui & supponat. Itēz valet  
contra ca. apostemata. Ad apostemata  
rumpendum fit optimum ruptorium ex  
elacterio & terbentina: ad vermes aurii  
conficiatur elacterium in quantitate. v.  
granorum cum modico aceto & tepidū  
infundatur. Ad omne dolores stomachi  
ex frigi. causa iungatur ex confectiōe  
elacterij & cere & aceti. Ad lentigines  
faciei: & omnem superfluitē eius remo-  
uendam accipe cerusam & canforam: &  
elacterium in quantitate illorū duorum  
conficiantur cū aceto in modū vnguenti  
in mortario plumbeo & pistello plūbeo  
& ponat in vase vitreo p dies duodecim  
postea iterū in eodē mortario & pistello  
moueatur addito aceto: & iungatur fa-  
cies: & omnem pannum absterge & len-  
tigines. Sera. libro aggre. cap. refo.

autozitate Dyas. Planta eius est diuersa  
in fructu eius: quoniam ipse est minor  
satis cucumere domestico: & est i figura  
sua similis glandi lōge: & fcl. a ei3 similia  
folijs citrulli: s3 radix eius ē alba. Nasce  
i rupib3 & capis: et qđ de ea administrat  
est succus fructus eius: substantia eius ē  
subtilis: & sapor eius est amarus: virt3  
eius ē que calefacit & desiccāt in secundo  
gradu. dosis eius ē a kirat. ij. vsq3 ad iij.

Gal. octauo simplicium pharmacorū  
in cap. sikij agri. Sikij agri. i. cucumeris



siluestris succum eius fructus elacteriū  
nominant.  
Rega .i. cerusa.  
Regalea quid est lege .l. de galea.  
Regalter .i. cicuta.  
Regeberte derien. Stefanus est inquit ra  
dix ventorum & dicitur curcuma: & di  
xit iterum q̄ grece vocatur chelidonion  
& reuera quid ē curcuma .l. curcuma.  
Regius morbus antiquit? vocabatur hy  
steria. Cassius felix proprio cap. et  
Plinius & Oribasius in cōmento apho  
rismorū Hippo. Hic & aurigo ab aureo  
colore & arcuatus morbus similiter dicit  
batur ab arcu syderis in celo apparentis.  
Regillus est aulis parvissima omnib? no  
ta nullius effectus ad opa medicinē.  
Regulus .i. serpens interficiens suo sibi  
lo & suo visu.  
Regusarp .i. polium.  
Relaxatio membrorū .i. paralisis.  
Relambach .i. mirtus.  
Relambachi .i. idem quod supra.  
Relinisteo .i. barba capillacea.  
Relubach .i. mirtus.  
Relis .i. id est aqua que super lac acetosus  
eleuatur.  
Remuar .i. cimbalaria.  
Remiari .i. idem quod supra.  
Rebi. habēs crura rectora versus extra  
Renitentes .i. tractui resistentes.  
Renisafea .i. regalea.  
Renifar .i. vlnce.  
Rensimti quid est .l. l. khule.  
Reseinea .i. passule.  
Resemea .i. idem quod supra.  
Resemesi .i. idem quod supra.  
Resina quid est lege .l. haeronig.  
Resina fixa .i. colofonia.  
Resis oculorum exponit Oribasius quod  
ē ruptura illoz: vñ resis grece eruptio.  
Resin .i. pentadactyl? & resin .i. id ē san  
guis draconis.  
Reseresin .i. idem quod supra.  
Resinchabe .i. carui agreste.  
Retim. Paulus cap. de asmate .i. resina.  
Retim .i. idem quod supra.  
Riada grece passio in angulis oculorū  
ut Alexander cap. de egritudinibus ocu  
lorū & est secundū Paulū diminutio  
carnis. Demostenes rias iquit ē cōtinu?  
lacrima fluoz debilitate priuz: aut ex leso  
angulo vel immodica citurgie vexatione  
Itē alibi quibuscūq; passionib? lacrimosi  
oculi fiunt riade sūt a veteribus nūcupa

te qd nos fluide dicere possum? et cetera  
Chiada apud Cornelium scribit  
Ria .i. malum granatum.  
DCVII.

**R**ibes quidā dicunt q̄ est acetosa  
& quidam dicūt q̄ est coccus: s;  
falso quoniā nō est acetosa. qm  
Mesue facit semotim cap. de rob d. ribes  
a cap. de rob de acetosa: similiter ubi po  
nit cap. de rob de ribes ait: q̄ valet sicut  
rob de acetosa. Item nō est coccus quod  
niam coccus est ca. & sic complexionis  
s; ribes sūt fri. & sic. Albani. est plāta  
stipitem habens rubeum ad viriditatem  
declinū tenerum: cuius sapor est dulcis  
acetositati mixtus: folia rotunda viridia  
nigra: cuius granū portatur de coraseni  
acidi saporis: de quo fit rob & ceta. Nos  
autem loco eius succum acetose que est  
lapanum agreste ponere possumus.  
Sera. li. aggre. cap. ribes auctoritate  
Ysaac benaram. Ribes est planta habēs  
capiteolos recentes rubeos ad viriditatem  
declinantes: & habet folia magna lata  
rotunda viridia: & habet grana quorum  
sapor est dulcis cum acetositate: & ipsa  
est fri. & sic. in secundo gradu: & signū  
super hoc est acetositas eius: & stipiti  
tas: & ex hoc contingit q̄ infrigidat sto  
machum: & alii dicunt q̄ est frigi. &  
sicca in tercio gradu. Nascitur autē plan  
ta ista in montibus syrie frigidis niuosis  
Posse. Sera. Ipsa abscondit sitim  
& confert speciebus habaon .i. id est mor  
billi: & abscondit sitim que fit a calidita  
te corporis: & retinet fluxum: & conue  
nit speciebus bothor que fiunt i corpore  
sicut variolę & similia: & prouocat appeti  
tum: & incoriat stomachū sua frigiditate  
& abscondit sitim a colera & fluxū vctris  
& vomitum: & rob eius cōfert cardiace  
& vomitui & fluxui qui fit a colera: &  
prouocat tibi appetitū: et in rob eius est  
dulcedo & acetositas. Et idē auctoritate  
Rahis. Ribes est fri. et sic. stringit vctres  
et extinguit coleram et acuitatē sanguis  
et nō stupefacit dētes. Et idē auctoritate  
Aben mesuay. Frigida est et sic. i. secūdo  
gradu: et rob ei? ē sicut rob acetositatis  
citri et agreste i virtute: et est bona emo  
roidibus et ebrietati: et putant aliqui me  
dicorum q̄ etiam sit illa que nominatur  
acetosa et lapaciuz. Et putauerūt aliqui  
q̄ sit granum acetosum qd affertur ex co  
raseni: licet omnes decipiant.



Riben nascitur in monte libani: & est fri-  
 gidiſſima herba.  
 Ribus apud Dyas. est de ſtatuis & de  
 paleſtrato. i. de loco ubi fiebat ludus pale-  
 ſtre. & est qđ apud Auicennā vocat ſor-  
 dicies in cap. de ſordicie: ubi de his & de  
 alijs loquit. grec? vero rypos dicit.  
 Rigeon .i. fluxus menſtruus.  
 Rigelle .i. portulace.  
 Rigeniſori .i. ſalſamentum.  
 Rigos id est. rigor.  
 Rigofarch id est. centumnodia.  
 Rigofafal polium.  
 Rilofar quid est. l. l. nenufar.  
 Rilofari idem quod ſupra.  
 Rilofatur id est. ypoquiſtidus.  
 Rima marina allearia: pes aſini idem. &  
 est herba cuius folia ſūt rotūda: habetia  
 odorem alliꝝ que trita & impoſita ſanat  
 noli me tangere.  
 Rimech id est. animech.  
 Rimida. i. rima: rimides. i. ruge rime.  
 Rimar. i. limatura. Paulus cap. de cica-  
 tricib? & albugie oeli: Rimar cornu cer-  
 uini & cetera. Nam rimon grece lima.  
 Rimomelis grece ferreum inſtrumentum  
 aſperi capitis vt lima qua aſperitas pal-  
 pebrarū eradicatur Demosthenes.  
 Rimon. id est. limatura apud Paulū cap.  
 de aſmate inquit fagi & primi efficacior  
 rimon.  
 Ringo grece roſtrum: & ſcibitur ringos  
 & proferitur rimchos.  
 Riparon fucida.  
 Raparuſim bdellium.  
 Ripariſſimi idem quod ſupra  
 Ripinos vel rip? ſordio? ripoſ ſordicies  
 Riptica grece purgatiua. vt. Gal. li. vj.  
 de ingenio ſanctatis ripticon catarticū.  
 Ripus id est. corpus.  
 Ripuli ozobi: & quid ſūt lege. l. ſciſemie  
 Ripuſirac id est. portulaca.  
 Repulaſur id est. aſenicum.  
 Riptum ſiluaticum. id est. ambroſia.  
 Riſari id est. pecten.  
 Riſarch id est. affodillus.  
 Riſarchi idem quod ſupra  
 Riſati id est. peime.  
 Riſus grece fluxus. li. de doctrina greca  
 vel reuma.  
 Riſipella grece heriſipila.  
 Riſi quid ſunt lege lictā arz.  
 Riſtricin ſumach.  
 Riſuſar id est. almea.  
 Riſuſari idē quod ſupra.

Riſum vnum id est. cotile due.  
 Ritiga grece ruga Ritige ruge.  
 Ritidoſos Demosthenes ē rugoſa ſive fol-  
 liculoſa pupille paſſio.  
 Ritimum habens ritimū.  
 Riza .i. radix inde glicoriza. id  
 est. dulcis radix quā nos corrupte liqui-  
 riciam dicimus.  
 Riza panace .i. peucedanū.  
 Rizi. id est. granum panificū. huius due  
 ſunt ſpecies. eſt enim vnum rubeū & eſt  
 aliud album: ſed ad nos non aſſertur: niſi  
 decoricatum & veriufq; medulla eſt: p  
 quo lege. l. arz.  
 Rizonichia .i. radix vnguium.  
 Rizoncia. Caſſius felix i antidotario. ſūt  
 radices dure que & vlceribus apoſtema-  
 tū iam euacuatorū remanent.  
 Riſ. id est. cedrus arbor. quidā dicūt qđ  
 eſt cypreſſus ſed falſo.  
 Riſimar .i. lactuca aſini.  
 Riſiſeberos .i. anuiden romanū.  
 Riſſidus .i. climia.  
 Roa id est. roſa.  
 Roan .i. marmor.  
 Roariati. id ē. egritudo i qua homo ſem-  
 per ridet.  
 Roan. id est. ſalamonita que ſimilis ē no-  
 ſtre: & eſt marmor vt ſupra.  
 Roi .i. decurſus vel fluxus.  
 Roidea .i. arbor mali granati; &  
 raidon. id est. pomum.  
 Roiton id est. auellana indica &  
 eſt faufel.  
 Robal caradi .i. vnum coctū.  
 Robali eris .i. ſquama eris.  
 Robolie apud Yſaac i dietis eſt legumē.  
 qđ apud Auic. vocat meiſe vel meſ. vtz  
 apud Raſim in almanſore: aliud ē robolie  
 & aliud meſ: pro quo lege l. meſ.  
 Robiche .i. cicade.  
 Robilie .i. robolie.  
 Robi id est. vnum coctū.  
 Robiloet herba eſt portulace ſimilis: ſed  
 cum frangitur emittit lac: & eſt laxatiua  
 valde.  
 Roboſus id est. liquiritia.  
 Roboſar id est. amomū.  
 Roboſari idem quod ſupra.  
 Robub id est. ſuccus inſpiſſat?  
 per ſeipſum  
 Robuſari id est. gentiana.  
 Rob eſt vnum muſtum coctum ad con-  
 ſumptionem duarum partiū vel quilibet  
 ſuccus ſic coctus: ita qđ remaneat tertia



pari vt Auicē. quarti canonis fen prima  
capitulo de cura sinochi. vbi ponit mod  
faciendi rob iuiubar. illa clarius inuies  
si le. l. carenum. sed quando rob simplici  
ter ponitur: debet intelligi de musto.  
Rochach. id est. feracia placēta panis val  
de tenuis.  
Rachac. idem quod supra  
Roceua. i. cum aliquis ridet sine causa.  
Rocesar. id est. attriplex.  
Rocesari. idem quod supra  
Rocua. id est. cum aliquis si  
ne causa ridet.  
Rocuab. idem quod supra:  
Rocuafilon. id est. pentafilon.  
Rodanche. id est. flos rose.  
Rodaprenum. id est. landrus.  
Rodatiua. id est. persica.  
Rodakimon. id est. fructus plici.  
Rodhaha. id est. rachaba.  
Rodemelli. id est. rose & mel.  
Rodemellion. idem quod supra.  
Rodesiar. id est. carpobalsamū  
Rodius. i. cortex mali granati

DCVIII.

**R**odia scdm Dyas. proprio capi  
tulo. radix est nascens in mace  
donia similis costo. sed paulo le  
nior & non equalis. que digitis fricata  
rose longius iactat odorem. Et ideo vo  
catur rodia. quia rodon rosa dicitur: cu  
oleo nardmo cephalargicis. maximū re  
medium est capiti fomento adhibita &  
fronti illimita & temporibus maximū p  
sidium est. Gal. viij. sim. phar. capitu  
lo rodiaz. Rodiaz. ē radix que i ma  
cedonia generatur. subtilis partis est &  
dyasoretice virtutis in calefaciendo vt i  
secundo vtiq; ponendum est eam abces  
su vel tercio incipiente.  
Rodadi. idem quod supra.  
Rodiatiza. idem quod supra.  
Rodinum. id est. oleum rosatu  
Rodidonium. id est. morula rubi vel se  
men eius.  
Rodokina. id est. persicus arbor.  
Rododaphni. In libro d doctrina greca  
est rosa. grece lozandrum. Est aut expo  
sicio eius rosea laurus. nam est nomē cō  
positum. ex rodon qd est rosa. & dafnis  
qd est laurus. Ab Auicēna vocatur oleā  
der. A Dyas. nereon. Plini? Rododen  
dros nomē quidem apud nos inuenit la  
tinum rododafnē. vocāt aut nereon. Ste  
fanus rododafni. & quid est. le. l. nereon

Rodo. est insula quedam.  
Rodon. id est. rosa.  
Rodon agria. id est. rosa agrestis alba.  
Rodoleum. id est. oleum rosatu  
Rodoleon. idem quod supra.  
Rodonfion. id est. oleum rosaz & aceruz  
Rodoemodium. id est. mercurialis.  
Rodonoxiron. id est. rosa sicca.  
Rodochantus. id est. flos rose.  
Rodomel. id est. mel rosatum.  
Rodozacara. i. zucharū rosatum.  
Rodoscon. id est. aqua rosata.  
Rodosconia. idem quod supra.  
Rogal. id est. polium.  
Rogma. id est. scissura superficialis cra  
nei. quam nos rimulam dicimus.  
Rogel. id est. pes.  
Rogelion. id est. al mea.  
Rogofon. id est. arsenicum.  
Rogofoni. idem quod supra.  
Rogmos. Paul? capitulo de peripleu  
monia. id est. oresmon.  
Roka. id est. eruca.  
Rokiascos. id est. centaurea.  
Rokial. id est. amomū.  
Romen. in confectione mienidati in anti  
dotario virili exponitur rafanus.  
Romee. id est. lapaciū acutuz  
Romero. id est. corona regia.  
Romilia. id est. camomilla.  
Romifar. id est. anetum.  
Romti. id est. rafanus. pro  
quo lege l. fagasimon.  
Ronesac. i. ypoquistidos.

DCIX

**R**onder arabice. grece & latine  
olibanum vel thus. Sera  
libro aggreg. cap. ronder autori  
tate Dyas. Est gūmi ex cāchi siue katech.  
Et sūt ei? spēs quattuor. vna ē melior &  
est ex terra indie. cui? color ē smaraldin?  
& sicut color melongie. & colligitur i co  
chijs. & figura ei? est rotūda. & fractu  
ra eius ē angulosa: & ponūt illud hoies  
in olla terrea: & agitant ollā cādiu do  
nec figura ei? rotundatur. Et post tem  
pus fit rubeum. & secundum est ex terris  
arabum. & est secundum in bonitate. &  
melius ex eo est masculum. & est illud  
quod est rotundum album: & non facile  
frangibile. Et qñ frangit qd est interius  
eius est tenax. Et quando fit fumiga  
tio cum eo comburitur cito. Et terciū ē  
in bonitate sicut arabicum. & est habens



frusta minora q̄ ipsum & declinat plus  
ad colorem acoz. Et quartū est de colo-  
re albo. & qñ frangitur vergit color ei⁹  
ad colorem mastice. Idem auctoritate  
Galieni. Sapor olibani est stipticus sti-  
pticitate multa. Verum album ex eo non  
habet stipticitatem manifestam. Virtus  
ei⁹ est q̄ calefacit in secūdo gradu: & de-  
siccat i primo vnde ē stipticū. Dyas-  
cap. de olibano. Thus vel olibanū lacri-  
mus est arboris: que grece liban⁹ dicitur.  
qđ autē de arabia defertur candidum est  
quod vero de india rufum. sed vtrunq;  
masculum est. Est tereium genus minu-  
tum valde & rufum: quod māna thuris  
dicitur. Est ergo optimū thus qđ mascu-  
lum dicitur: subrufum & rotundū: & pi-  
gue: & naturaliter leue & fragile. & qđ  
ab igne cito incendit: odore suauē copio-  
se emittens. Gal. vij. sim. pharmacoꝝ  
cap. de thure Libanū. i. thus calefactiū  
quidem est in secundo gradu. siccatiū  
aut in primo. Habet autē quid stipticans  
paucū. minime vero manifesta est stipti-  
citas in albo scđm colorem. Cortex autē  
eius stipticam virtutem manifestam pos-  
sidet. quocirca siccatur genere. ut in secū-  
do gradu siccatiū existat. Posse.  
Sera. aut. Dyas. Abstergit obscuritates  
visus. replet vlcera profunda: & icarnat  
ea. & consolidat vlcera recentia cum suo  
sanguine. Et quādo bibitur olibanum: cō-  
fert sputo sanguinis: & abscindit fluxus  
menstruorum. & cuiuscunq; sanguinis  
vndeunq; fluat: & sanguinis qui fluit a  
cerebro qui dicitur melcha. & ē species  
fluxus sanguinis narium. & prohibet vl-  
cera fraudulenta que fiunt in ano & in  
alijs membris. Quando miscetur cum la-  
cte & fit inde liciniū & administratur.  
Et quādo admiscetur aceto & oleo: &  
fit linimentū in principio fornice aufert  
eam & imperiginē. & miscetur cum adi-  
pe anseris & porci: & curat vlcera facta  
ab adustione ignis: & scissuras pedum  
que fiunt a frigore. Et quādo miscet cuꝝ  
pice curat concussionē aurium. Et quādo  
miscetur cum vīno dulci: & distillatur i  
aurem: ofert dolori eius. Quādo admisce-  
tur cū chimolea & oleo ro. & liniunt cū  
eo apostemata ca. māmillarum que fiunt  
post partum tē confert eis. & ipsum ad-  
miscetur cum medicinis conferentibus a-  
postemata interiora. Et quādo bibitur

confert sputo sanguinis: & dissoluit fle-  
gma: & aufert tristitiā: & auget memo-  
riā. Et quādo bibunt de eo sani parū me-  
liorat eos. sed si nimis cū vīno biberint  
inducit maniā. & amplius cū vīno occi-  
dit. & comburitur olibanū quādo acci-  
pitur frustū ex eo & incenditur et infla-  
matur et ponitur in testa subtili et cōbu-  
ritur. Et quādo cōburis eū oportet ut  
cooperias cum aliquo alio vase. quia fa-  
cit cum hoc qđ non incineratur. Cortex  
libani facit fumum boni odoris. & substā-  
tia eius est grossior substātia olibani: &  
sapor eius est stipticus maifeste. Et vir-  
tus eius est que desiccatur desiccatione for-  
ti quousq; sit in fine terciū gradus: & nō  
sunt in eo acuitas et mordicatio manife-  
ste. & confortat et abscindit fluxum san-  
guis per sputū: et corroborat stomachū  
laxatum et confortat. et conuenit fluxui  
sanguinis ventris et vlceribus intestino-  
rum. Et olibanū similiter facit hoc inua-  
mentum. nisi quia cortex eius in hoc est  
fortior propter virtutes sue stipticitatis.  
Valeat enim cortex fluxui humiditatum  
matricis antiquarū quādo fiunt nascalia  
cum eo. et confert ad abstergendum ma-  
culas et cicatrices. et confert limpiditū  
Fumus olibani ita colligitur. Accipe de  
olibano cum forficibus paruis et incide  
et inflama in lucerna et pone ipsū in vase  
ex terra noua vitreato. deinde cooperi  
eum vase eneo habente orificium mundū  
bene et purgatum. et interpone labijs va-  
forum ab vno latere aut duobus lapillū  
grossitudinis quattuor digitorū habentē  
ut possis aspicere olibanum et videre si  
comburit. et si flama eius attingit vsq;  
ad orificium vasis. sit etiaꝝ inde introit⁹  
per quem intrmittere possis frustum  
aliud olibani antequā extingatur primū  
penitus extinctione completa. et facias  
hoc quousq; habeas ex fumo quantum  
vis. Et tu quideꝝ lini coopertorium enē  
exterius linicum linitione continua. cum  
spongia madefacta in aqua frigida. quia  
quādo facies hoc nō calefiet calefactio-  
ne forti: et coadunabitur fumus vnus  
super alium. si vero non faceres hoc: cō-  
uerteretur fumus qui ascendit ad coop-  
torium inferius: et misceretur cum cineri-  
bus inferioribus olibani. Incende ergo  
ex olibano quantum volueris et collige  
fumū ei⁹ scđm disciplinam quā mōstra-  
ui tibi. Cineres autē collige per se et



pone semotim. Et idem aut. Gal. Virtus  
fumi olibani est calidior et siccior vir-  
tute olibani quousq; reponatur in tercio  
gradu: et abstergit: et replet: et mundifi-  
cat ulcera oculi. quemadmodum faciunt  
fumus mirre et storacis. Et idem autori-  
tate Dyas. Fumus olibani sedat apostema  
ta oculi: et abscondit eursum humidita-  
tum ad ipsum: et mundificat ulcera eius:  
et generat carnem in ulceribus ipsi? que  
dicuntur chilomatases sedat apostemata q;  
sunt in eo. que dicuntur hankri. Fum?  
autem mirre & storacis eodem modo  
colligitur & valet ut supra. Et idem au-  
toritate Aben mesuay. Olibanum destruit  
flegma: & auferit tristitiam: & confert  
cordi: & auget in memoria. Aui? de  
viribus cordis dicit. q; confortat cor.  
Roras. Paulus capitulo de doloribus  
capitis omedebat iqt Roras. i. mala gra-  
nata.

Rorastruz est sinilax apud Dyas. & apud  
Kiranidam sinilax vocatur. Plini? iqt  
sinilax quam nicophoros cognominamus.  
Roab ara. dactili. qui & thamara vocan-  
tur: & alijs plurib; modis fm diversita-  
tez specier; eoz ex pte maturitatis forma-  
rum & regionu etia nominantur.

Rosa quid est. lege harel.

Rosa gariofilata quid est lege qd supra.

Rosa regis. id est. flos stafilagrie.

Rosa asinorum. i. flos peonie.

Rosa vinee. i. flos spine albe.

Ros siriacus. exposuerunt quidam qd est  
flos orni: & non dicunt qd ornus est. sed  
ros siriacus est sumach. Vide qd ubi cuq;  
in libris de greco translatis habet ros si-  
riacus. in arabicis eisde locis & calibus  
habetur sumach. Nam apud Dyas. in cap.  
de origano ubi est ros siriacus. in Sera.  
eodem loco ex verbo Dyas. habetur su-  
mach. Itē in capitulo de moris ubi dicitur  
sicca & trita ponuntur in loco rois si-  
riaci. in Serapione est sumach. Item iue-  
nitur sirupus de fructibus in. vij. Io. Se-  
rapionis cui similis inuenitur apud Pli-  
nium & Dyas. & ubi ille habet sumach.  
isti habent siriacus.

Rosa zamen. i. flos maluaufci.

Rosa seni. i. resu.

Rosa persica. i. rubea. quoniam a persia ha-  
buerunt ortu.

Rosa canina. est plata in cui? radice nasci-  
tur qsi fungus ex quo fit xpoquisticon  
qui fungus vocatur arabice tararib; &

plata vocatur barba hyrcina. Et est alia  
species rose canine que vocat rosago.

Rosa agrestis. idem quod supra

Rosa marina qd est le. lateral marien.

Rosago. plata est que ponit in antidota-  
rio virili in portione ad scrofulas. & est  
species rose canine.

Rosaidicos siue restidicos. Paul? ca-  
de amissione memorie. Admisceres inqt  
infrigidaria & siccaria ut rosaidicos: &  
mirrine. & cetera. puto qd est sumach

Rosaros. i. sturnus avis.

Rosaceum. i. oleum rosatum

Rosata. i. antidotum ex rosis.

Rosilo. i. aristologia.

Rosilio. idem quod supra

Rosiliab. i. amida.

Roso. i. mala granata.

Rosoi. idem quod supra.

Rostodor. i. bedeguar.

Rosum. i. almea.

#### DCX.

**R**ostrum porcinum. herba est lon-  
gitudinis unius digiti & eiusde  
lateris pandens se sup terram  
amplectens ea. cuius folia ex utroq; la-  
tere sunt incisa incisuris magnis. & in  
eius medio leuatur stipes parvus. in cui?  
stipite sit quedam lanugo rotunda sicut pi-  
la. sicut facit herba senifion. que cum ta-  
gitur dissoluitur confert oppilatis.

Rostrum coruinum. herba est quam plures  
dicunt consolide speciem: sed falso sicut  
apparet si leges sinfitum. ymo. est herba  
utrunq; pilosa. habens quasi odorem bo-  
raginis & virtutem consolidatiua.

Rotab. i. dactylus.

#### DCXI.

**R**otabea vel rodhaha. Sera-  
libro aggre. capitulo rodhaha  
quando est humida & recens di-  
citur affaxfafa. quando est sicca dicitur  
akea. & est species leguminis sic nomina-  
ta. Et idem autoritate Dyascozidis. Pa-  
mo quando nascitur est similis andacuhe  
que nascitur in pratis. sed quando est co-  
pleta habet folia subtiliora qd folia ipsius  
& habet ramos similes ramis andachu-  
che. & sunt ei semina in magnitudine le-  
tis tortuosa sicut cornua. Aliquando de-  
siccat & administratur cum alijs re-  
bus. & preparatur cum sale. Et idem au-  
toritate Galieni. Sapor huius grani est  
stiptic? sicut sapor lentis. Et virtus ei? e-  
st caliditate temperata. & exsiccatio ei? e-



amplior exsiccatione lentis: & comeditur  
sicut leus: Et idē auctoritate Ysaac. Be-  
naraz Affaxfafa nascit̃ super aquas &  
non siccatur in estate neq; hyeme. Et idē  
nominatur humida. & quod de ea admi-  
nistratur est semen eius & folia: & ē ca-  
& hu. & est in eo inflatio. & ideo auget  
sperma & incitat coitum. & auget iuuu-  
mentū medicinarū que faciunt ad hoc.  
& semen eius ingreditur in pluribus cō-  
fectionibus fortibus. Et quando fit em-  
plastrum cum folijs eius confert mēbris  
que indigent sedatione doloris eorum.  
& est conueniens cibo animalū.

Rozaz.	.i. cerusa.
Rozazi.	idem quod supra
Rozatach.	.i. litargirū
Ruasniū.	est spēs miconis.
Ruan.	.i. marmoz.
Ruam.	idem quod supra
Rubea tinctozum quid ē .le. l. eritroda- num.	
Ruben. .i. radix quedā que affert̃ de bar- baria. siliter ruben. .i. caseus.	
Rubea consolida. .i. bistorta.	
Rubeum.	.i. acacia.
Rubicar.	.i. sinopida.
Rubien. .i. cibus cōueniens & lapideus. et est caseus recens.	
Rubinc.	.i. sipia abluta
Rubie.	.i. os sepie.
Rubien.	idem quod supra.
Rubia.	.i. rubea tinctozum.
Rubidus panis. .i. recoct⁹ & rubefact⁹.	
Rubrica. .i. sinopida. p quo le. l. lepnia.	
Rubus quid est. le. l. fulach.	
Rubus.	.i. liquiritia.
Rubusi. .i. herba que rubea vocatur.	
Rugge.	idem quod supra.
Rugesar.	.i. cimbalaria.
Rugesari.	idem quod supra
Rumani vel ruman. .i. malū granatū. idē romania. .i. cibus qui inde fit.	
Rume.	.i. malū granatū.
Rumes.	.i. lapatiū.
Rumesarch.	.i. pimpinella.
Runegi. .i. lapis similis cancro. quidaz di- cunt qd est cancer in lapide conuersus.	
Rusatū.	.i. es vstum.
Rusauigi.	idem qd supra.
Russacerui.	.i. semem genitale.
Rusne.	.i. zirumbet. & ē spe- cies zedoarie.
Rusnen.	.i. tri de pasta.
Rusenritrias	.i. ros syriacus

Ruferiero	idem quod supra.
Rufme.	.i. tri que fiunt ex a-
zima pasta.	
Rufmi.	.i. cepe agreste.

# DCXII.

**R** Vta latine & grece. arabice ve-  
ro radeb vel alselep. Sera. li-  
aggre. capi. radeb. auctoritate  
Dyaf. Radeb. .i. ruta. & est de ea domesti-  
ca & siluestris. s; siluestris est magis ca-  
q; domestica: & magis acuta: que elcis ē  
non bona: sed domestica. & maxime illa  
que oritur circa arbozem ficus: vel circa  
cucumeres est conueniens cib⁹. Et aliud  
genus rute siluestris que nascit̃ in mace-  
donia & i gallicia asie quā moli ciues ap-  
pellant. & aliqui armolā eam vocant. fru-  
tex est vna radice virgas multas habēs  
folia latiora plus q; domestica: s; mollia.  
& odorem grauem habentia: & florē al-  
bum: & capita maiora q; domestica: & i  
trib⁹ pareib⁹ diuisa. huius semen obrufū  
& trigonum gustu amarum est. hec in  
antiquo tempore colligitur. cui addito  
melle: & vīno: & felle caponis: & cro-  
co: & succo maratri caliginem oculis de-  
tergit. Posse. Gal. septimo simpliciū  
pharmacoz capitelō moli. Quidā hmoi  
rutam siluestre nommant. quidam autē  
armolam. Virtus autē eius subtilis est &  
calida scdm quartum gradum. vnde &  
incidit grossos humores & dyasozat: &  
ad vimationem prouocat. Et ideoz octa-  
uo simpliciū phazmacorū capitulo pi-  
gamū. Pigamū. id ē. ruta. Siluestris q;  
dem ex quarto est gradu calefacientiū. &  
siccantiū. domestica vero ex tercio. Est autē  
non solū acris gustu. sed etiā amara quo  
incidere & dyasozare habet grossos &  
viscosos humores. propter eandē autem  
virtutem & per vīnas euacuat. quiny-  
mo & subtiliū partiū est. & ventositatis  
destructiua. Et ideoz ad sputationes  
conuenit: & animositates que ad vene-  
rea pertinent. & dyasozat & siccāt mo-  
derate. est enim de fortiter desiccantib⁹  
farmacis. Serapi. auctoritate Dyasco.  
Ruta est de rebus magis conferentibus  
inflationibus & ventositatibus. & ipsa  
extinguit libidinem coitus. vnde dome-  
stica & siluestris sunt ambe calefactiue  
adustiue prouocatiue vīne & mēstruo-  
rum. Et quando comeditur ruta: aut  
bibitur stringit ventrem. Et quando su-  
mitur in potu ex semine cuiuscunq;



quātitas vnius caluf cum vino est medicamen conferens multuz medicinis mortiferis. Et quādo comeduntur folia eius sola: aut cum ficubus ficis & nucib? auferunt nocumēta medicinarū mortiferarum: et est vltima medicina contra maliciā venenorum quādo admīstratur sicut dixim? Et quādo comeditur et bibitur ruta semper abscondit sperma. Et quādo coquitur cum aneto sicco et sumitur sedat toziones. Et quādo admīstratur in hunc modum confert dolozi lateris: et dolozi pectoris et asmatis: et tussi: et apostemati pulmonis: et sciaticis: et dolozi iuncturarum: et rigoribus. Et quādo coquitur in oleo et ponitur in cristeribus confert inflationi matricis: et inflationibus et doloribus recti intestini. Et quādo teritur & conficitur cum melle et linitur supra collum matricis confert dolozi eius et suffocationi matricis. Et quādo coquitur in oleo et bibitur occidit: et expellit lumbricos: et conficitur cum melle et fit emplastrū dolozi iuncturaruz: et dolozi ex concussione. Et fit emplastrum cum ea et ficub? hydropis carnosae. Et quādo coquitur cū vino vsqz ad consumptionem medietatis vini & bibitur: confert speciei humide hydropisis. Et quādo comeditur sola sicut est aut salita acuit visum. Et quādo fit emplastrum cū ea cū sanich super oculum sedat dolorem eius. Et quādo teritur & miscetur cum aceto & oleo rosarum. & fit linio cum eo sedat dolorem capitis. Et quādo intromittitur in naribus ipa aut succus eius abscondit fluxum sanguinis ab eis. Et quādo admiscetur cum nitro & fricatur inde morfea alba auferet eam. Et quādo fit emplastrum cum ea cum melle & albumie super empetigiez confert ei. Et quādo succus rute calefit in cortice granati: & distillatur in aurem confert dolozi eius. & miscetur cum succo feniculi & melle: & fit collirium cum eo: & confert dolozi visus. Et quādo miscetur cū aceto & oleo rosarū: & conficitur cum cerusa: & fit linimentū cum ea confert herispile & formice & vlcibus capitis humidis. Et ruta quādo masticator post comestionem ceparū & allioz auferet fetorem illorum. Rutaz venenis resistere mustele docent: que quādo cū serpentib? dimicature sunt cibo eius armanē. Docuit etiā rex ponticus qui cum

fratris sui timeret insidias: rute folia cū duab? nucibus & totidē caricis admixto sale ieiunus acceperat. Agrestis si sumatur nimis de ipa occidit. Et quādo ipa colligit maxime cum inceperit apparere flos: si carnem tetigerit vlcera & facit flare cū pruritu: quare oportet qd vult eā colligere: qd vngat manus & faciem cum oleo rosarū. Et extimauerunt quidam: qd si succus eius aspergatur sup pullos galinarum non comedit eos miluus. Et putant quidam qd illa que nascitur in macedonia prope fluium qui dicitur archimon: quādo comeditur occidit. Et loca in quibus nascitur sunt loca serpentum plena. Sed semen eius quādo bibitur confert doloribus intrinsecis. & ipm ingreditur in confectionibus medicinarum et est iuuatiuū. Et ideoz auctoritate Rusti. Ruta domestica est medicina maxima iuuatiua intestinis interioribus: & confert visui. & gummi eius est ca. in fine terci gradus. sic in tercio curat vlcera oculi quādo puluerizatur super ea. & confert scrofulis qd fiūt in gutture & subascell. Rutela est genus arance. & vocatur tarantula.

Rutesicar .i. nasturciū

Rutinoz .i. abrocanū.


Rutib. est quod facit stare sicut stat homo cum erat tenens faciem suam & ventrem super terram.

#### DCXIII.

**R**hule arabice latine ren. Sera libro aggreg. capitulo. Rhule auctoritate Galieni. Renes sani sūt ex piscibus illis qui stinci dicuntur. Et quidam deferuntur ex babilonia. & quidam ex india. Et ex eis sunt qui generantur in mari cozū. Et ex eis sūt qui reperiuntur in regione lodie: & sunt species stelionis aquatici. & ipsi quidem desiccant in tempore autumnū. **Dyscorides.** Stincus animal est qd & in india repit quadrupes simile lacerte. & multo mai? & longius & ventosius: aptum ad venereos actus. sed in nostris partib? habet? eque paruulos sicut sunt lacerte nouiter oite: & in aqua sunt degentia. **Posse.** Sera. Quādo sumitur in potu ex eo qd est iuxta renes stinci: idat fortiter libidinem. Et hec medicina ingredit? in ofectionib? ad excitandum desiderium coitus. Et idem auctoritate Alcanzi. Si bibitur ex renibus ipsis solum facit erectionem



nimiā virge adeo q̄ oportet fieri medici  
nam extinguit ip̄sū: est calide cōplexio-  
nis: & auget sperma & libidinē. Et me-  
lior ex hoc pisce est ille qui est maior &  
piguor. Dyas. Faciūt ad venereos vs?  
hī caro ei? vno nato potetur. Nā si plus  
sumatur nervos ledit. Paulus capi-  
de stīco: ea cōplexionis est & sic .i. iij.



Abates est nota gaudiij  
Sabat. id est. salsa que fit  
cū aceto.

Sabaz. id est. aloē.

Sabasa. id est. cocule que  
a sancto iacobo apportā

tur: postq̄ exterior cortex fricando abla-  
tus fuerit: & margarite similanē

Sabanum. i. panniculi qui sunt intra gra-  
na granati. vel bombicin? pann?

Sabagit. i. cibarium cū iure vel salsamen-  
ta liquida in quibus tngitur aliquid vt  
caro vel aliud.

Sabauri. .i. subtilis.

Sabacen. .i. nabach.

Sabran. .i. esula.

Saber. .i. aloes.

Saberem. .i. esula.

Sabel vel sebel. i. caro rubea crescens su-  
per albedinē oculorum ex venis cōtexa  
ad modū rheris: & palpebra inuersatur  
& fit rubea & aspera.

Sabolenegī. .i. emathites.

Sabdenegum. idem quod supra.

Sabibonilchimi. i. bona succositas ante q̄  
sanguis fiat.

#### DCXIII.



Abon. i. formicariū. latine sapo.

Sapo fit ex forti lixiuo & qua-  
cunq; pinguedine: cuius multe

sunt species. Est em spatarēticus qui he-  
dicat eo q̄ incidit vt spata. & iste vocat  
iudaicus quo iudei lauant sericū. Et ē ali?  
gallicus: & alius muscatus: & ali? mol-  
lis & niger. & vocat spatarentus. Se-  
ra. li. aggre. capitulo sabon aut. Pauli.

Virtus ei? est que abstergit & purificat  
& est ea. & vlcera corpus: & est fortis  
in hoc. & est bonū ad maturandum apo-  
stemata dura: & ad tollendū saniem: &  
ad mollificandū apostemata dura. Et  
idem. autozitate. Rasis. est ea. & vlcera  
corpus: & est fortis in hac operatione.

Sabor. .i. aloes.

Sabor. est nomen cuiusdā piscis: & est  
spmula.

Sabonion. .i. spelta.

Sacamme. .i. mora celsi.

Sacāoulion. est portulaca siluestris laxa-  
tiua & lacticiuosa.

Sacach. est rosa rubea vehementer.

Saccaron. est mel in arundibus collectū  
candidū: dentib? fragile: ad auellane ma-  
gnitudinem. & est zucharū aster.

Saccara. idem quod supra.

Sachahachahemenon. i. flos papaueris.

Sachahic. est flos papaueris albi.

#### DCXV.



Achabenz arabice grece & la-  
tine serapimū. Sera. libro

aggregat. capitulo sachabeng

sive sachabenigi autozitate Dyas. Est gu-  
m cuiusdam plante similis galbano in fi-  
gura sua: & ē vna ex speciebus ferule. sic  
apparet i trā ferula. Meli? aut ex eo ē claz  
exteri? rubē: & iteri? albū. Odoz ei? ē  
inter odorem asse & odorem galbani.

Posse. Sera. autozitate Dyas. Con-  
fert dolori pectoris & atteritioni lacer-  
torum: & tussi antique: & aufert supflui-  
tates grossas que sunt in pulmone: & cu-  
rat epilepticos & spasmus cum facie de-  
clinare caput ad posteriora: & valet do-  
lori splenis & paralisi: & illi qui amisse  
sensum & motum alicuius membri causa  
frigiditatis q̄ accidit nervis: & custodit  
corpus a frigore. maxime vero a frigore  
febrium periodicarū. & fit cū eo muctio  
in doloribus magnis: & confert. Et quā-  
do bibitur cum ydromelle prouocat mē-  
strua: & interficit fetum. Et quando bi-  
bitur cum vino confert moribus vene-  
natis. Et quando odoratur confert suffo-  
cationi matricis. Et quando limitur cum  
aceto super cicatrices attenuat eas. & ip-  
sum abstergit vestigia vlcēū oculorum:  
& confert obscuritati visus: & aque que  
descendit ad oculū & prohibet eā. et dis-  
soluit sicut dissoluit aq̄ cū amigdalīs a-  
maris vt ruta aut pane calido et sic admi-  
stratur ad ea que dixim? et est cōtrariū  
venenis mortiferis. et aliquando teritur  
cum aceto et limitur super ordeolum et  
aufert ipsum: et confert colice. Et quādo  
sumitur in potu: aut fit cum eo cristere  
purgat flegma grossum quod est in iun-  
cturis: et mollit ventrem mollificatione  
operēti: et cōfert emorroydib? qñ sumit  
simplex aut opositū: et ē pueniēs medici-  
na laxatiuis acutis: et expellit ventosita-  
tes grossas: et dissoluit lapidē. et cōfert



rigoribus febrium: & auget sperma: & ē bonum epatis: & purgat aquam cetermam & confert pūcturis scorpionis: & ofert ventositatib? intestinorum & costarum & purgat flegma viscosum: & dosis eius simplicis est a. 3. j. vsq; ad aureū. j. infusi aliqua decoctione: aut in aqua rute: aut aq. mellis: aut fenugreci. Et si admisceē cum alijs medicinis mfrigidatur: & sic dosis eius est a. 3. 5. vsq; ad. 3. j. Et meli? est illud cui? color declinat ad rubedine & est clarum habens odorem bonum: & acutum saporem: & confert doloribus emorroydarum quando bibitur simplex aut compositum: & est conueniens administrari cum medicinis laxatiuis: & prohibet difficultatem aut grauedinem earū super naturam: & resoluit ventositates grossas que generant i corpore Gal. viij. sum. phar. capitulo de serpino. Serapium. id est. serapinum opos est ea. & subtilium partiu? similiter alijs opis. habet autez & quid absteriuū quo & cicatrices que i oculis expurgat & subtiliat quinyo suffusionib? propter grossiciū humorum sientibus bonum ē farmaeum Ipsa vero planta ex qua fit ferule similis existens debilis & inutilis est. nominatur autem principalius illa serapinu?. Opos em eius ab ventibus nominatur ita sicut & alia multa propter defectu? vocabuli nominamus abusiue. melius erit ipsum non serapinum. sed opos serapii dicere

Paulus capitulo de serapino calida ē & sicca i tercio gradu. & ipsū dissolutū i succo rute frangit lapidem: & facit vrinare. & fit collirium contra pannū oculorum: & confert obscuritati visus & aque descendenti ad oculum. Cuius receptio est hec. Recipe serapini. 3. j. dissoluatur in. 3. j. succi celidonie. zuchari. 3. ij. & distillet cū lacte mulieris ana. eq̄litter.

Sachasi. i. filix.

Sacharch. i. papauer nigrū.

cuius flos est rubeus totus.

Sacra herba. i. berbena:

Sacer ignis. i. ignis persicus.

Sacceatū. id est. vinu? ex fece saccis exp̄sum.

Sacheisacirosa. i. spica.

Sacilio. i. affodillus.

Sachilio idem quod supra.

Sachilie lūcenea. id ē. rosa regis. & alio nomine vocatur chiscebeniū.

Sachidalion. i. affetillus.

# DCXVI.

**R**achiliemenie arabice. grece blitoci: vel bliton: vel olus iamenū vel olus coxilides. latine vero beta agrestis: vel blitis. Sera. libro aggre. capitulo sachiliemenie: siue sachalaia mena auctoritate Gal. Sachiliemenie. id ē olus iamenum omnibus notum. Virt? ei? est frigida & humida in secundo gradu.

Posse. Sera. auctoritate Dyas. Herba ipsa comeditur & mollit ventrē. & non est omnino virtus in ea ex rebus medicinalibus: & habet in se aqueitatez multā plus q̄ omnia alia olera. Et quando fit emplastrū cū ea super apostemata ca. ofert & sedat sitim & tussim que fiunt a caliditate. Et ipm est pauci nutrimenti quādo comeditur: & tarde penetrationis. Et idem auctoritate Isaac. Quando fit emplastrum cum radice ipsius confert vlceribus que dicuntur faui a quib? emanat humiditas simillis melli. Et idem auctoritate Habyx est fri. & hu. in secundo. Humiditas eius est amplior q̄ humiditas lactuce & cucurbite. & substantia ei? est aquosa non habens in se grossiciem. quia cito descendit & mollit ventrē. & ideo modice redditur nutrimentū ex ipso. Et exprimitur succus foliorum & miscetur cū oleo rosarū: & confert dolori capitis qui accidit a calore solis. Et. quādo coquitur herba ipsa & projicitur super ipsam oleum amigdalārū: & succus malorū granatorū dulciū. cōfert tussi sicce que est cū caliditate & aspicate pectoris. Dyas. Blitis fri. est & hu. nimis relaxat: & comestus ventrē mollit. eustomach? est et indigestibilis hūdi corporis medicamentis nō facit. natura ei? sine acrimonia visa ē ventrē vsq; ad colerā plerūq; conturbat. Et idē auctoritate Hippo. precipit ad sistēda nimia menstrua feminarū in cibo dandum. clauos. i. por ros pedū imposito colimiri & comprimī credunt. Succus eius ex vino dat? vtiliter scorpionū venenis resistit. quibus etiā putant ipsum tritum & impositū plagis mederi.

Sachilie. i. affodillus.

Sachimotus. i. pulegiū.

Sachilie būcena. i. rosa regis. & alio nomine vocatur sabachiscelenā.

Sachinabiam. i. abrotanū.

Sachimopus. idem quod supra

Sacholochadea. est nomē cuiusdam vermis habentis quattuordecī pedes.



Sacholomas id est stolas: pro quo le-  
ge literam cardus siluestris.  
Sacholamos idem.  
Sacon id est prima species calcanti.  
Sachuhi fandaricon id est scolopendria  
Saculon fandericon idem quod supra  
Sacundulion est portulaca siluestris q̄  
est laxatiua valde.  
Sacudeum id est allium agreste  
Saccupalea quid est lege l. cinosbatus.  
Sadaf id est coelea marina  
Sadafa id est de coeleis q̄ apportantur  
de sancto iacobo postq̄ exterior cortex  
fricatio ablat? fuerit: & silane margarite

#### DCXVII.

**S**adaram saderna. Sera. libro  
aggre. cap. Sadaram: & est di-  
ctum in lingua persica nigrum  
cadaka: & est res nigra cum q̄ tingitur  
ligna in chaaman: & est herba vel succus  
magne nigredinis: ingrediens in medici-  
nis odoriferis & zebara: & est algalia ha-  
bena odorem bonum: & ingreditur i me-  
dicinis ad multa hmoi. est fri. & sic i. iij.  
gradu. Et idē aut. Aben mesuay. Est fri.  
& sic i. iij. gradu & stipticu phibet san-  
guinis fluxu: & confert casui capillozum  
Sadar id est agrifolium cuius fructus  
dicitur nabach.

Sadage id est folium.  
Sades quid est lege literam ostracorum  
Saderna id est nigrum.  
Sadenig id est pulegium.  
Sadenigi id est ematites.  
Saderna id est sadaram.  
Sabe id est ruta.  
Sadurum id est scotomia.  
Sadurief id est amomum.  
Saduniar idem quod supra  
Safati id est pustule faciei.  
Safas est illud quasi stannum quod re-  
manet quando efficitur cerusa & ei? subti-  
le ē cerusa virtutes ei? sunt in affideos.  
Safan id est album.  
Safara id est abrotanum.  
Safar id est gariofilus.  
Sefarum id est oleū i quo ē infusū ferruz  
Saffaf id est salix.  
Saferetrum id est basilicon.  
Safar id est subet.  
Safena ē vena que est sub cauilla pedis.  
Sagapinum id est serapinum.  
Sagao id est nictum.  
Sagarion id est abrotanum.  
Sagimatus id est pinguis.

Sagimen id est berbena.  
Sagi id est panicum.  
Sagonu id est agnus castus.  
Saginon idem quod supra.  
Sagofilon id est millefolium.  
Saguafara id est abrotanum.  
Saguar id est alumen.  
Saguari idem quod supra.  
Saha est species consolide.  
Sahara subez vel subezia id est vigila-  
tio dormitatiua.  
Sahade id est sapurios.  
Sahafa id est morbillus.  
Sahati id est album.  
Sahanicus est genus cibarij: & ē oposta  
Sahati scelneman id est rosa regis.

#### DCXVIII.

**S**ahanc arabice grece tymbra.  
lame satiregia. Sera. libro  
aggre. capitulo sahanc autozita  
te Dyaf. Sahanc siue Sahater est planta  
omnibus nota. Nascitur in locis saxosis  
& asperis. & est similis thimo nisi qz fo-  
lia eius sunt maiora & molliora: & habz  
spica plenā floribus: quorum color ten-  
dit ad citrinitatem & viriditatem. Et vir-  
tus eius est sicut virtus thimi & admi-  
stratur sicut thimus: & est ca. & sic i. q̄r-  
to gradu: & ponitur in cibis. & quedaz  
ex eis sumitur in ortis: & est debilioz  
operationis q̄ alia. & ipsa est magis con-  
ueniens in cibis quonia acuitas eius est  
magis remissa. Posse. Sera. Virtus  
tymbre est calefactiua multum & desic-  
catiua: & resolutiua: & prouocat vrinaz  
& menstrua: & expellit fetuz: & facit ex-  
screare supfluitates a pectore. Et idem  
aut. Aben mesuay Satiregia ē ca. & sic  
in tercio gradu & magis agrestis. & pro-  
prietas ei? est q̄ expellit superfluitates  
que sunt in stomacho: & prouocat men-  
strua: & acuit visum debilitatū ab humi-  
ditate. & ideo comeditur in hoc casu cuz  
rafano & bederaos: & cōfert dolori scia-  
tice quando sit emplastrū cum ea cum fru-  
mēto trito: & agrestis fortior ē dōestica  
Sahaphach scdm Auiē. est de summa bo-  
thor vlcerator. & dicit saphari incipies  
est bothor prouexieus diuise medicatio-  
ne locorum. deinde vlceratur vlcerebus  
crustosis & sunt ad rubedinem declines  
& quando mittunt virus nominatur sere-  
gi sahafan. Aliqui dicunt q̄ sahapha sūt  
macule rubee q̄ sūt i facie cū pustul. quā  
Sahafad idem quod supra.



Sabafari idem quod supra  
 Sabalide idem quod supra.  
 Sabie est interfectoꝝ patris sui: & est sa-  
 tirion.  
 Sabik. id est. rosa rubea vehementer.  
 Sachafules id est. apostemata cerebri  
 Sachaik alnecta. i. flores papaueris rufi  
 & est similiter panniculus accidēs oculo  
 ex inflatione venarū eius apparentiū in su-  
 perficie coniunctiue & corneae.  
 Salkaich elnemē idem quod supra.  
 Salalistes id est. lapis.

## DCXIX.

**S**alamonica ē herba secūdu Aui-  
 cennā li. ij. in proprio capitulo. q̄  
 iuenitur in montibus hispanie si-  
 milis aneto humido: & folia eius sunt si-  
 cut malua: & poma eius sunt parua: & i-  
 uoluitur super arboꝝem sicut volubilis.  
 vulg? enim extimat q̄ ex eo fit sal armo-  
 niacū. ē resolutiua & exsiccatiua. ofert  
 posita cū aceto sup herisipilam. & limitur  
 sup apata flatica & sup vlcera ambulati-  
 ua: & limitur super podagrā & cōfert ei  
 supponit cū oleo ro. ad dolores matricis  
 & limitur sup mordicatōem scorpionis  
 Salchuharet id est. spoliū serpentis.  
 Salmacina id est. falsa.  
 Salsa. id est. argilla. vel creta noua.  
 Salethea id est. cassialigna.  
 Saleghea idem quod supra.  
 Salen id est. sanguis draconis.  
 Sale id est. auena.  
 Saleremi id est. esula.  
 Salmentana id est. platocimīnum.  
 Saler id est. aloes.  
 Salis equina id est. cauda equina.  
 Salix quid est lege literā chulef.  
 Salunca. i. spica romana. genus herbe q̄  
 radículas & folia subzusa habz: & flores  
 similes viole plurimos: q̄a terra resossa i  
 modum scopulorū constringitur. Nasci-  
 tur autem in lapidosiis locis sūmis: & in  
 nozica regione. Illa vocata est optima q̄  
 ē odorifera & sine sablone: & recens plu-  
 rimos ramos & radices habēs. post ean-  
 pē que & spica celtica q̄uis infirmior sit  
 Dyaf. Quidā mentiētes dicūt ipsam esse  
 spicam celticā: & p ea ipsam vendunt  
 Saliola id est. centaurea.  
 Salua Paul? in pprio cap. Fortis opati-  
 onis est illa q̄ ē famelici hoīs & ieiuni: &  
 pprie cui? cōplexio est ea. vsq; ad emperi-  
 gme: & cōfert palpitātōi palpebre & al-  
 bugini: & interficit venena omnia.

Saluede id est. rubeus.  
 Saluicula id est. centaurea.  
 Salpinga id est. fistula qua fugitur ali-  
 quid existens in aure.  
 Saluia vsualis quid est. le. eliffagus.  
 Saluia romana idem quod supra.  
 Salozbia quid est lege bachille.  
 Saloca id est. cassialigna.  
 Sal costum id est. sal gemma.  
 Salmozan id est. piretrum.  
 Salu id est. pastinaca.  
 Salustran id est. bdellium.  
 Salmuria quid est lege garus.  
 Salsugerum id est. almuri.  
 Sal quid est lege malk.  
 Sal metallinus id est. sal gemma.  
 Sal alkali vel alkal fit i hunc modum: ac-  
 cipe de herba kali. que alio nomie vocat  
 vsnen & fac in terra foueam magnam &  
 imple foueam ex herba illa dum est recens  
 & accende ignem in ea: & quando erit il-  
 la herba combusta: pone de alia sup eam  
 & fac ita: donec fouea erit plena ex illa  
 herba bene cōbusta: & dimitte extingui  
 ignem et ifrigidari cinerē. deinde detege  
 sub cinere fouee: quia tu inuenies salē ni-  
 grum petrificatum vel coagulum in  
 magno globo in fundo fouee.  
 Sal capadocium id est. sal vsualis.  
 Sal anderene. i. sal alexandrinū v' lucidū  
 & est sal nigrum.  
 Sal taculum debet dici sal coculum: & ē  
 sal cōbustum: pro quo lege malk.  
 Sal armoniacū dicitur qz i armaia repitur  
 quod dicunt quidā ex herba fieri licet fal-  
 so: & quid est & quomō fit le. nusadoz.  
 Sal tragellicū. illud nō habemus vt i ale-  
 xandro.  
 Sal petisū ē fuligo nata i rectis balneoz  
 Sal nafricus est sal nigrum.  
 Sal masse est sal vsualis.  
 Sal lucidum id est. sal nigrum.  
 Sal gēma dicitur: qz clarum est vt gēma  
 & est vena terre: & ē ca. & sic. & habet  
 effectum salis armoniaci. fit ex eo suppo-  
 sitorium.  
 Sal nigrum & baurach. i. affronitrum: &  
 quoddā est naturale: & quoddā artificia-  
 le. vt apparet si le. baurach.  
 Sal mineralis ē species salis que reperit  
 in mineris montiū: cuius virtus est satis  
 corrosiua & desiccatiua: quod inuenies si  
 le. malk.  
 Sal arsenicum id est. arsenicū sublimatū  
 Sal panis id est. vsualis: p quo le. malk.



Sal indus est in colore salis & dulcedine mellis. ut Auicenna quarto canone fen prima de asperitate lingue: & est zucaru qđ inuenitur coagulatum super cannam mellis in india sicut sal: loco eius ponuntur candi: lege zucaru.

Sal taberzet. i. sal gēma: illud vocabulū ponit Auic. iij. canone cap. de cura retentionis vrine.

Sal sodome quid est le. malk.

Sal aebroch .i. sal alchimistarum.

Sal sacerdotale est quedā opositio: sicut ponit in antidotario virili.

Samatalarabi .i. gūmi.

Samada .i. simia.

Samedar .i. embotum.

Sanabar est spēs pini.

Sanamunda .i. gariofilata.

Sanarion .i. astodillus.

Sanbac .i. sambacus.

Sathanati est fructus arboris sidre.

Sandaraca quid est le. sandaros.

Sandarx est spēs tribuli: & similiter quedā regio sic nominata.

Sandachias ē herba que vocat testiculus vulpis.

#### •DCXX•

**S**andaros vel baratin v' gressa vel sandaraca ara. grece gium: latine vernix. Sera. libro aggre. cap. Sandros. i. vernix: & est gūmi. ea. & sic cōplexionis ē in secundo gradu. Et idem auctoritate Abix Ca. est & sic. s. caliditas est pauca. est enim simile karabe sed non ita durum: & in eo parū est amaritudinis & affertur a terris christianoz. Paul? cap. de vernice. Vernix est gūmi cuiusdā arboris que in christianoz ptibus nascit que arbor iuniperus vocatur. vnde ab ea tempore estiuo quedā gummositas egreditur que actione caloris exiccatur & induratur: & dicitur vernix. que cum colligitur est albi coloris: & cum antiquat est subcitrini: & cum pl? antiquatur est subrufi coloris: quecumq; sit dum mō sit lucida & clara eligēda est. Et dicitur etiam vernix quoddā quod dicitur ex oleo seminis lini & vernice: & inde illiunt vel consolidantur colores picturarum: habet autem vernix virtutē conglutinādi ex viscositate sua: & clarificādi: & cōseruandi quod satis patz. Nam pictores supra alios colores ponunt vt luceant & alios colores conseruet. Posse. Vernix autē qđ est gūmi absq; cōfectōe

valet contra fluxum sāguinis ex naribus si puluis eius confectus cū albumie oui temporibus & fronti superponat: cōtra vomitum colericum fiat ex puluere eius emplastrum & olibano & albumine oui & stomacho superponatur. Idem etiam fiat contra disinteriam addito aceto & superponatur peclini: puluis etiam eius in ouo sorbili datus valet cōtra vomitū colericum & disinteriā: valet etiā puluis cōtra interiorem & exteriorem solutōez

Sera. predicto li. & cap. Vernix ofere catarro quando fit fumigatio cum ea: & desiccet vlcera: & abscondit sanguinem menstruum. Et idem auctoritate Bedigo: ras. de proprietate eius est conferre catarro & desiccet fistulas: & ē sicca & calida i secūdo gradu: euellit supfluitates flegmaticas que sunt in stomacho & intestinis: & occidit lumbricos et ascarides et confert fluxibilitati neruorum que accidit a frigidityte et humiditate et repletionē. Et idem auctoritate Abix. Quādo fit suffumigatio cum eo confert catarro capitis: et quando puluerizatur super vlcera desiccet ea. Et idem auctoritate Atabari. Sandaraca est similis karabe in virtute sua: et confert fumigatio eius corize et desiccet fistulas: et confert sputo sanguinis et emoroidibus. et est gummi citrini coloris simile karabe: sed non ita durum sicut karabe: et est in eo parū amaritudinis: et affertur a terris christianoz et virtus eius est similis virtuti karabe. Et quādo fit cum ea fumigatio confert fistulis: et quādo accipitur ex sandaraca et oleo ro. et limitur cum eo: confert scisuris que fiunt in membris et manibus et pedibus: et si non inuenis pone loco eius pondus tercię partis plus pondere ipsius de karabe: quod dixit Galien? esse gummi haur romane. Vbi sciēdū qđ illud vocabulum sandaraca aliter intelligitur in libris arabū: et aliter in libris grecoz. nam arabes pro sandaraca intelligūt vernicem sicut dictum iā est: sed greci pro sandaraca intelligunt quendam lapidem rubeum ignei coloris. vnde Plinius sandaraca affertur a ponto et capadocia: et sicilia: et est lapis ignei coloris Dyas. cap. de sandaraca. In eis dem locis nascit ubi auripigmentū. hoc idem dicit Dyas. cap. de arsenico: et dicit qđ eligēda est sandaraca que est colore rufa valde: et facile teribilis: et crepula: mūda: colorez



habes cinnabari & odore sulfuris: vterque est ei similis arsenico: unde e caustice virtutis & diaforetice & stiptice: resine mixta allopitias curat: cum pice vngues leprosos excludit: omnia vulnera & narium curat: omnes pustulas cum oleo purgat: oleo mixta pediculos curat: pustulas cum adipe mixta mundat: condilomata ancompescit: empiis cum melle & vino recte datur: fumigio tussim prohibet maxime resine mixta: fumus ore acceptus vocem limpidat: cum melle accepta sicut electuarium asmaticis medicatur siue voci obtuse cum resina ut cataputia accepta

Ysaac in viatico similiter sequitur modum grecorum: sicut cap. de dentibus putridis: & cap. de morfea. Similiter Galienus in antidotario minori in antidoto illo quod incipit medicamen ad polippum nanum.

Sandarachia .i. sandaraca.

Sandare suoti .i. timiama fusile.

#### DCXXI.

**S**andal arabice: grece & latine sandalum. Sera libro aggreg. cap. Sandali id est sandalum deferretur ex firi: & est album & rufum & citrinum: est fri. in tercio: sicca in secundo. Et melius ex sandalo est citrinum pingue: post citrinum rubeum: & est magis siccum citrinum & post ipsum album. Et idem auctoritate Albugerig: Album est fri. & siccum in tercio gradu: sed citrinum et rufum sunt fri. in tercio & sicca in secundo. Posse. Serap. auctoritate Aben mesuay. Confert dolori stomachi & epatis ex colera rufa: & rubeum est frigidius albo & citrino: & est magis iuuatiuum. Nam ipsum prohibet fluxum humorum ad membra: & e sicut faufel in frigidityte & siccitate: & fortificat gingiuas & stomachum. Et idem auctoritate Aben mesuay. Confert cardiace cum se. quando limitur cum eis super cor. Et idem auctoritate Ysaac benaran. Conueniunt calefactis: & conferunt debilitati stomachi: & cardiace que accidunt a colera quando teruntur: & miscentur cum aqua ro. & applicantur exterius: & quando conficiuntur cum aqua ro. & pauca camfora & limuntur inde tempora confert sode que fit a caliditate: & quando miscetur cum una quantitate sandali albi media quantitas sarcocolle: et conficitur cum altumine oui: & ponitur super tempora: & confert sode colerice: & prohibet descensum catari ad oculum: & limitur

cum eo in balneo: & prohibet ardorem psilocri: & sandalum rubeum est frigidius albo: & quando miscetur cum succo solatri aut semperuiue aut portulace aut lenticule aque: confert podagre. ca. & apostematibus: & prohibet humores ab illis membris: & melius ex sandalo est citrinum pingue: & post citrinum rubeum: & est magis siccum citrino: postea album. Et idem auctoritate Albugerig: Album est fri. in tercio gradu: teritur & resoluitur cum aqua ro. & in catarris ca. ponitur in fronte et in stomachis calidis et infrigidat ea: et confert se. ca. et hirsuti et stomachi debilitati: sed citrini et rubei sunt fri. in tercio sic in secundo: non habentes siccitatem neque ponticitatem rosarum: et quando dissoluantur in aqua ro. et ponuntur supra stomachum conferunt se. acutis et debilitati stomachi et sode que fit a caliditate. Et idem auctoritate Atabari. Rubeum est frigidius albo: et limuntur cum eo apata ca.

Sanamen .i. abrotanum.

Sanchanachi id est quidam fructus arboris siore.

Sandras est regio quedam.

Sanmagentoam .i. gummi abietis.

Sane .i. tumores qui sunt cito et cito recedunt.

Sandax est herba de qua tingitur blaudum color.

#### DCXXII.

**S**anich ara. latine piscis. Aui. libro secundo cap. de piscibus meliores pisces sunt illi qui non sunt magni valde et qui non habent carnem duram neque siccam: et in quibus non est pinguedo multa neque mucillago: in quibus non est malus sapor neque odor: et quorum sapor est suavis sunt convenientes: et qui sunt pingues non superfluum habentes pinguedinem neque grossam neque ut sepum: et illi quibus non cito aduenit fetor: et illi qui sunt minores: et eligitur ex piscibus duram carnem habentibus ille: qui est minor: et ex habentibus mollem carnem ille qui est maior: et de illis qui habent fluxam carnem: scilicet? melior est eo qui est recens. In locis autem in quibus morantur electio: quoniam illi qui morantur in locis petrosis meliores sunt: deinde in arenosis: et eliguntur in aquis dulcibus currentibus in quibus non sunt torres: et non sunt limose: neque lacunales: neque campestres: et non sunt de lacunis puiis

piscis



que flumina non bibunt & in quibus non sunt fontes. Et pisces quidem marini sunt laudabiliores & subtiliores: & melior species est illorum qui non sunt nisi in mari & pelagini: & qui morantur in aquis discoopris flatui ventorum super se sunt meliores illis qui sunt e contrario: et illi qui morantur in aquis multarum agitationum: quia vehementiori indigent exercitio quam illi qui habitant in aquis stantibus. Et pisces quidem marini sunt optimi potissime cum ipsorum habitatio est in litibus petrosis & arenosis & pelagini & plurimi ex exercitiis. secundum autem cibum illi qui cibantur herbis bonis & radicibus plantarum sunt meliores eis qui comedunt fordes que pinguuntur ad loca in ciuitatibus infusionum: & radices herbarum: aut plantarum malarum quousque sunt in ultimo boni saporis. Modus autem melior in quo pisces comeduntur est illorum qui sunt assati super testam: frixi vero sunt conuenientes habentibus fortem stomachum & assati quidem sunt nutritiores: & tardioris digestionis: & elixati sunt e contrario. Et melior eorum decoctio est ut decoquat aqua donec ferueat: deinde projiciantur in ea. Salliti autem illi sunt meliores qui sunt recentes: et qui sunt conditi cum aceto & cum rebus condimentibus cibaria: & aque quidem in quibus elixantur hi pisces sunt vehementius mundificationis & ponuntur in cristeribus exiccatis. Omnis piscis est frius & humilis. verum quidam pisces sunt calidiores per comparisonem ad complexionem aliorum piscium. Et saliti quidem sunt calidiores & sic. & quanto plus antiquantur tanto plus illa complexio augmetatur: & aqua eorum similis est almuri unde qui sunt recentes generant flegma viscosum: & mollificant nervos: & non sunt conuenientes nisi stomacho calido valde. Aqua piscium salitorum cristerizata confert dolori anche valde. Gali. i. amforismo illo Foruz qui nutriunt aut pisces petrosi & de aqua clara subtiles chimos sunt generantes & velociter nutriunt: sed cito dissoluuntur. Et in libro dinamidiarum cap. de generantibus supfluitates. Generantes supfluitates sunt pisces fluuiales & stagni: & in limosa aqua degentes & de mari omnes pelagici. & coctee qui humilis melanolicum generant: & de eis sunt quidam qui multum nutriunt ut molachia omnia. scilicet pulpi sipie vligines & similia. Et idem

eodem libro cap. de his que multum nutriunt: & de his que parum nutriunt. Et idem in eodem libro cap. de euchimis & cacochimis. Pisces euchimi sunt mediocriter omnes squamosi preter eos qui in paludibus & stagnis ac fluuijs limosis & turbidis degunt. odore vero & sapore cognoscendi sunt: pisces etenim grauiter olentes & insuaues: & nauseam concitantes sunt quicunque degunt in aqua putrida & mala similiter sunt cacochimi dracones marini delfini gallicozai carni orfij scorpij grongi glaci trachuri murene frangi: et omnia alia pelagia cacochima. Et idem eodem libro cap. de dispectis. Sunt enim dispecta id est dure digestibilia omnia ostrea: pagure cancri: corani pulpi sipie & vligines. et omnia que vocantur molachia. Sera. libro aggreg. cap. Sanich. Aqua piscium salforum confert vlceribus putridis sicut alimuri. similiter dolori et vlceribus intestinorum quando cum ea fit cristere. et hoc ideo: quia attrahit humores qui sunt in scia. et lauat intestina: et desiccet vlcera que sunt in eis: et illa qua medici plus vtuntur est aqua anguille false et piscium salforum. Caro piscis balene que dicitur kesam confert administrata morsui tyri. Rabi moyses capi. de piscibus. Pisces petrosi generant bonum sanguinem. Mesue cap. de asmate oua turchi conferunt asmati: et oppilationi pectoris et pulmonis. Est alius piscis secundum Auicennam et Serapionem remouens dolorem capitis: quez scies si leges sead. Auic. Draco marinus si scindatur et ponatur supra morsum suum confert. De cancro inuenies si le. sarcan. De sipia inuenies si le. sipia. Sandicum est confectio que in dinamidijs Gali. habetur. et est confectio alfasiricon sicut patet si le. siricon: sed quando non ponitur per confectio est rasanus: sicut inueni in dinamidijs. Sanbie .i. triticum coctum cum multa aqua. Sanction .i. gladiolus. Sanction quid est l. l. fagalmon. Sanisfragia est herba similis pimpinelle non differens nisi in pilositate: quia pimpinella est pilosa: sed sanisfragia non habet pilos. Paulus cali. est et sic. i. tercio gradu: et valet contra stranguriam: et viciu lapidis et dolorem iliacum. Sannon .i. affodillus. Sanguis draconis quod est l. demalacheb.



Sanfugir quid est l. l. dem.

.DCXXIII.

**S**anguisuga est vermis oibus notus: s; ex his debet eligi secundū Muicennā primo cañ. fen. quarta cap. de sanguisugis: in quib; nō est venositas. ab eis enī cauendū est que sūt ex genere venenosorum magna habentia capita: & quorū colores sunt antimoniales & nigri: aut virides: aut q̄ sunt lanuginē habentes: & super q̄s existunt fila colore azuli. & que sunt diversorum colorum in omnibus enim istis existit venenositas & proueniunt ex eis apata & sineopis et sanguinis fluxus: & fe. & laxitas: & vlcera mala: eas quoq; non accipias ex aqua malis: in quibus est limus niger & ceno: sus: & statim turbantur & fetent: sed illas elige que in aquis bonis colliguntur in quibus morantur rane. sitq; earum color similis rei super quam existit viriditas: & tendant super eas fila duo colore arsenici habentia: et rufe rotunde que sūt coloris epatis: & ille que simulantur puelocuste: & que caude muris similes existunt: & minute parua habentes capita omnes iste eligende sūt. & nullas magis eligas q̄ habentes ventres rubeos: et dorsum viride: & precipue si ex aquis fuerit currentibus: & ipse quidem antequā ponantur per diem unum quasi sunt colligende: & constrictione faciendū est ut euomāt donec qd̄ in earū existit vētribus egrediatur: si hoc fieri potest. Et ipsis parum sanguinis agni vel alterius rei piciatur: ut inde nutrantur anteq̄ ponantur deinde sumantur: & earum viscositas & foetoriel cum aliquo quod sit ut spongia mundetur: loc? p̄terea vbi sūt ponende cum baurach lauetur: & frictione rubificetur: postea cum voluntas apponendi sanguisugas fuerit i aquā piciant dulces ut emundentur deinde apponant. Ex eo autem q̄ eas efficit voluntarias ad se suspendendū: est ut loc? luto liniatur: aut sanguine: cūq; fuerit plene: et eas pice volueris pulueriza parum salis sup eas aut cineris sete cōbuste aut lini aut spongie combuste: aut lane cōbuste: & cadēt. Et melius est ut postq̄ cadunt locus vētosa sugatur: & ex sanguine loci parūper accipiat ut morsure ipsarū malicia remoueat: q̄ si sanguis non restringatur galle combuste aut calx aut cinis aut tegula combusta & subtiliter puluerizata

superponatur: aut reliqua ex his que sanguinem constringunt: p̄terea appositio sanguisugarum egritudinibus competit intercutaneis: sicut sunt sabas & c. & scias q̄ extractio sanguis a sanguisugis facta p̄fundior ē ea q̄ fit cum ventosis.

Sapa est mustū coctū ad consumptōem trium partiū: le. carenū & dulcor.

Sapaon .i. lunaria.

Sapeac .i. bdellium.

Sapea .i. spongia.

Saphea erea .i. tabula erea.

Saphene vene sunt i calone: & sūt interiores & exteriores.

Sapirus .i. bzonia.

Saphiros .i. apostema durū cui nō associatur sensus.

Sapo quid est le. sabon.

Saponaria herba fullonū idem: pro qua lege bozith.

Sapozias .i. filipendula.

Saponarij gutta .i. capitellum.

Saprotis .i. canes lignoz.

.DCXXIII.

**S**apuros vel sabade arabice: gr̄. erisceptron: latine ciper? Se rap. li. agg. ca. sabade auto. Dyas. Sabadei. ciperus habz folia similia folijs porri: nisi qz sunt longiora eis et subtiliora & duriora: & habet stipitē lōgitudine vni? bzachij & plus: s; nō rectū. in eo ē tortuositas: et ē quadratus similis stipiti squamanti: et infra sumitates sūt folia quia et semen: et radix eius est similis oliue: et quedā ex eis est longa: quedam rotunda: et est nigra. Nascitur in locis domesticis et aquosis et in pratis et in locis paludosis. et est alia species ciperi in india que ē similis zucharo in sapore suo: et quando nascitur eius color est sicut color croceus et quando fricatur super cutem corporis facit pilos statim cadere. Melior autem ex ciperis est ille qui est plenus grauis: et grossus. dur? difficile frangibilis habēs odorem bonum cum paucō acumine. et quod administratur ex ciperis est radix ipsius: et odor eius est bon? et in sapore eius est acuitas cum pauca stipticitate: et calefacit et desiccāt sine moridicatione. Et idem auctoritate Aben mesuay. Est ca. et sic in secundo: facit augmentum in sensu: et confortat stomachū: et meliorat colorem: et est bonus emoroidibus: et efficit oris odorem bonum. et quando bibitur cum oleo lentisci calefacit renes: et



confert frigiditati vesice: & distillationi  
vrine: & addit in sanguinem calefaciendo  
ipsum quare timeat ne vtens fiat leprosus?

**Gali. vii.** simplicium pharmacorum cap.  
de cipro. Ciperi vtiles maxime sunt ra-  
dices calefacientes & siccantes sine mor-  
dicatione: unde vlcera que propter humi-  
ditatem multam sunt difficile cicatrizabi-  
lia mirabiliter iuuat. habet autem quid et  
stipticum: & propterea vlceribus que in  
ore sunt idoneus. ac vero & incisura qua-  
dam virtutem habet. attendendum enim  
est quia lapiditatem patientibus conue-  
nit: & menstrua: & vrinas mouet. **Dyal.**  
capitulo de cipro. Ciperus siue vt alij  
erilceptron folia habet similia porro sed  
oblonga & tenera: & ascendit de terra  
cubito vno & semis: hastam habens an-  
gulosam similem iunco que hasta in capite  
femen generat: radices sub terra habet ro-  
tundas & oblongas sicut oliua nigra que  
multe & conijuncte nascuntur colore ni-  
gro: & odore suauis: gustu subamaro. na-  
scitur in locis aquosis & in pratis & pa-  
ludibus. in his radicibus ea nobilior est  
que grauior & durior & grossior fuerit  
& non frangibilior: sed asperior: & odore  
plenior viscidum odoris habens. ta-  
lia signa habet cilienfis: aut syriatica: aut  
de isidis. id est. cicladibus: vires habet ca-  
lefaciendi: & desiccandi absque mordicatione  
unde multum infusa vlcera que difficile  
cicatrizantur mirabiliter curat. habet etiam  
aliquid stipticum in se: & est diuretica:  
& habet comminuendi vim: per quam lapi-  
des in renibus generatos comminuit: vrinam  
& menstrua puocat: addit & malagmati-  
bus calidis: et coctionibus oleorum. Dicitur  
etiam in india ciperus nasci simile zucharo  
& cum masticatur colorem croceum facit  
& hoc si capillis traiectum fuerit cadunt  
acopis mixtum precationibus medetur  
coctum sessionibus facit. **Auic.** de vi-  
ribus cordis dicit quod confortat cor.

Saras	.i. filex.
Sarax	idem quod supra.
Sarandibus	est nomen cuiusdam insule.
Saran	.i. sarcan.
Sarapinum	quid est lege sachabenz.
Saraulieb	.i. oximel compositum.
Sarazab	.i. alas habentes.
Sara	.i. epilepsia.
Saragie	.i. stelle.
Saralif	.i. torax vel ossa pectoris.

**DCXXV.**

**S** Araex ara. grece dxiopisiri: vel  
pteris: latine filex. **Sera.** libro  
aggre. ca. saraex siue sarax auto.  
**Dyal.** Est herba que nascitur in montibus  
& locis petrosis: & non habet stipitem neque  
florem neque fructum: & habet folia que ex-  
panduntur sicut ale: & odorem non bonum:  
radix eius est nigra de foris: longa a qua  
multe oriuntur radicle: et in sapore eius est  
stipticitas: & maius iuuamentum quod est  
in ea est in radice eius: sapor eius est ama-  
rus: parum habens stipticitatis: & iste est  
filex masculus. virtus eius est que exiccat  
siccatione foris sine mordicatione: & la-  
uat et confortat virtutes: et interficit ver-  
mes cucurbitinos: & potantur de eo au-  
rei quattuor cum mellificato: et interficit  
fecum: et expellit mortuum: et est alia spe-  
cies saraex que habet folia similia supradicte:  
Est: nisi quod habet plures ramos: et folia eius  
sunt altiora et remotiora a stipite: et habet  
radices longas: et color earum est rubens  
cum pauca nigredine: et quedam ex eis  
habent colorem rubeum sicut color san-  
guinis: et ista est filex femina: et radix eius  
quando miscetur cum melle et fit lohoc  
expellit lumbricos longos: et quando da-  
tur mulieribus prohibet impregnationem  
et pregnantem facit abortum: et quando de-  
siccatur et teritur et cribatur: et ponitur  
de puluere eius in fistulis humidis: quarum  
sanatio est difficilis curat eas: et folia eius  
tenera recentia elixata et comesta laxant  
ventrem. virtus eius est sicut virtus saraex  
supradicte. **Gali. viii.** simplicium phar-  
macorum cap. de filice: quod incipit pteris.  
**Pteris.** .i. filex in radice quidem habet virtutes  
interficere enim lumbricos amplos si quattuor  
dragmarum pondus de ea in mellificato  
quis assumat: secundum eundem autem  
modum embriones viuos corrumpit: mor-  
tuos vero extrahit: et nullum mirum est  
enim amara stipticitate participans for-  
titer siccatiua non tamen est mordax. Si-  
milem vero huic et thalipteris filex femina  
nominata virtutem habet: cum dicitur in eo-  
dem cap. filices stiptice existentes quali-  
tate non immerito diarias et disinterias iu-  
uant bibere.

**DCXXVI.**

**S** Artan ara. latine cancer. **Sera.**  
li. aggre. cap. sartan auctoritate  
**Gali.** Aqua cineris eius desiccatur  
sicut cinis aliorum ostracorum combu-  
storum que diximus: et in appetate totius



substantie ipsius est q̄ cōfert iuuamento  
 magno morsui canis rabidi: oportet q̄ ac  
 cipiantur ex olibano ps vna: ex gentiana  
 partes v. ex cinere cancroꝝ combustoꝝ  
 quantū est sūma illoꝝ: & adustio ipsoꝝ  
 secundum q̄ adurebat eos astahadion  
 experimētatoꝝ: est q̄ accipiebat cancos  
 certo tempore: & ponebat eos adhuc vi  
 uentes in olla ex ere rubeo: & adurebat  
 eos donec fiebāt cineres: postea terebat  
 eos leuiter: faciebat hoc tempore estatis  
 quando sol erat in signo leonis: & luna  
 iam habuerat .xviii. noctes. dabat ergo  
 medicinam hanc illi quem momorderat  
 canis rabidus .xl. diebꝫ: & dabat ei coele  
 ar vnū magnū cum aqua: sed si eger non  
 erat curatus a principio: sed transuerat  
 super ipso multi dies: proijciebat ex hac  
 medicina super aquam ad quantitatē  
 duorum colearioꝝ: & dabat in potu  
 & super locū morsure debet poni vnguē  
 tum q̄ fit ex pice que dicitur lingua greca  
 bzotia siue abrocul: & est illud in quo in  
 greditur opoponax & acetū & quantitas  
 que ponitur in ea de pice est lb .j. & acetū  
 kist .j. & est kist ytalie. & sit acetū forte  
 & d. opoponaco .z. iij. & Galienꝫ laudat  
 multū hanc medicinam: & dixit q̄ nunq̄  
 vidit aliquem mori qui fuerit morsus a  
 cane rabido cum hac medicina. Et dixit  
 q̄ hec egritudo est multū sicca: & ppter  
 hoc timet aquam. Et dixit q̄ cancri flui  
 les sunt iuuatiū in hoc: marini vero non:  
 propter falsedinem que est in eis ex mari  
 Cancer vero marini est mollis mollicie  
 multa: & non est testa eius sicut testa cō  
 chilium alioꝝ: nec ita petrosa: & i can  
 cro marino est absterisio: similiter & in re  
 stis omnium obstracoꝝ: & similiter ē  
 in eis desiccatio: sed subtilitas substantie  
 est inuenta in eis plusq̄ omnibus alijs spe  
 ciebus obstracoꝝ: & ppter hoc ad  
 ministrantur adusti in curatione morsu  
 & empetiginis & lentiginibus faciei: &  
 quando additur ei sal minuit vngulam  
 oculi: & nō adusti triti abstergūt dētes  
 & desiccant vlcera Dyas. capitulo de  
 cancris. Fluviales ex cancris q̄ adurunt  
 accipiūt ex cinere ipsoꝝ pondus aureoꝝ  
 iij. cum aureis .j. gentiane: & bibiūt eū  
 vmo tribus diebus & confert iuuamēto  
 magno morsui canis rabidi: & quando  
 admiscetur cum melle confert scissuris  
 pedum: & bibuntur cum lacte asine: &  
 confert morsibus venenosis: & morsibꝫ

rutele: & pūcturis scorpionis: & quādo  
 coquitur & cōmeditur: caro eius confert  
 vlceribꝫ pulmonis: & illis qui sūpserūt  
 leporeꝝ marinum: et quando teritur can  
 cer eūz bederog: & miscetur bene & ap  
 proximatur scorpioni occidit eūz: Cancrī  
 vero marini faciunt easdeꝫ operationes:  
 nisi q̄ sunt debiliores. Auic. li. secūdo  
 cap. de cancris. Cancer flualis cōfert ex  
 tenuatis valde.

Sancer	.i. ferrum.
Sardamon	.i. nasturciū.
Sarcadi	.i. ciperum.
Sare	.i. pustule.
Sarmech	.i. atriplex.
Sarre. i.	quoddam genus apatis.
Sarrei	idem quod supra.
Saricon	.i. sticados citriniū.
Sarich	.i. vteica.
Sarion	.i. abrotanū.
Sarcia	.i. superflua caro.
Sarogen	.i. hermodactilus.
Sarcon quid est	l. l. cinnabar.
Sarcofagus quid ē	le. lapis sarcofagus.
Sarcos	.i. caro.

#### DCXXVII.

**S**arcocolla grece: arabice anzaros  
 latine vero anzaruta. Serap.  
 libro aggreg. capitulo anzarot au  
 toritate Dyas. Est gummi arboris spino  
 nose que nascitur in terra paras: quod si  
 milatur olibano: et sunt parua frusta:  
 et color eius est subrufus: et amari sapo  
 ris. et melior ex ea est que cito frangitur  
 et desiccatur sine mordicatione: et i sapore  
 eius est amaritudo: et ē ca. et sic. in primo  
 gradu. vnde virtus eius est que glutinat  
 et abstergit et maturat et resoluit et i car  
 nat: et aperit apata que fiunt a pūssione  
 Gali. viij. simpliciu pharmacoz cap.  
 de sarcocolla. Sarcocolla est lacrima ar  
 boris ex persia mixtam habens virtutem  
 ex emplastica quadam substantia: et mor  
 dicum stiptica. vnde immordaciter siccat  
 et propterea vulnera potest consolidare

Serap. autoritate Dyas. Sarcocolla  
 habet virtutem conglutinatū vulneroz  
 et abscindit humiditates que veniūt ad  
 oculum: et corrodit carnes corruptas que  
 est in vlceribus: et habet virtutem in ob  
 talmia cum ponitur: et proprietates eius  
 est expellere lippitudines ab oculo plus  
 alijs medicinis. maxie q̄ administratur  
 cum amilo et zucharo albo. Et idem au  
 toritate Atabari. Restaurat fracturam



et incarnat vlcerat: et mundificat vlcerat  
cū melle: et quādo miscetur cū albumine  
oui: aut cū lacte et desiccatur: et postea  
teritur et cribzatur: et in puluere admi-  
nistratur: cōfert obtalmie: et purgat fleg-  
ma viscosum: et dosis eius est quādo mi-  
scetur cum alijs medicinis in decoctione  
a. 3. s. vsq; ad .j. et ipsa non ponatur sola  
propter maliciam eius magnam. Et ideoz  
autoritate Abix. Sarcocolla ē acuta mul-  
tum perforatiua: cōmedit carnes vlcerū  
& habet in cura obtalmie proprietatem  
magnam & virtutem magnam: & virtu-  
tem potentem: & aufert lippitudinē ocu-  
lorum quando habent obtalmiam. quod  
quidem non facit ita aliqua medicina: &  
maxime quando miscetur cum amilo &  
zucharo albo. Et potio eius ad laxanduz  
ventrem: habet proprietatē iuuandū ocu-  
lum & ventrem: & proprie ad purganduz  
flegma grossum quod est aggregatuz in  
iuncturis & intestinis & i scia & i genicu-  
lis: expellit ipsum cum fortitudine & cū  
aliquantulo calore: & iuuat medicinas  
alias ad exeunduz ex corpore: & fortasse  
vulnerabit oculum: & intestina: & exco-  
riabit ea: & iducet tenasmonē ppter suaz  
acuitatem: & si ipsa datur in potu alicui  
sola autem cum aliqua medicina: & fuerit  
ille etatis complete: inducit ei caluiciū  
& facit cadere capillos omnes de capite  
suo: & si fuerit iuuenis sit in hoc moza:  
& si fuerit senex facit illud citius: & me-  
lior ex illa est illa que teritur facile que ē  
albidior & in maioribus frustis: & quan-  
do fit cum oleo de nucibus: quia oleum  
nucis frangit acuitatem eius: & propter  
hoc non habet ipsa facere id quod dixi-  
mus in corrosione: propterea quia oleuz  
prohibz eam adherere: & caliditas nucis  
frangit plurimum acuitatis que est in ea.  
Sed si preparas eam cum oleo amigdala-  
rum: pone de eo duplum aut triplum pō-  
deris de ipso oleo: si vis ipsam ponere in  
aliquibus pillulis: sed si volueris ipsam  
adhibere solam sine aliqua dimixtione al-  
terius medicine: pone plus pondere eius  
de oleo: & pone de oleo de kerua quātita-  
tē qua possit dissolui soluz: & postea mi-  
sce cum alijs medicinis: & cū oleo de ker-  
ua erit senibus conuenientior: iuuenibz  
aut non est cōueniens cum eo: quia calor  
nature iuuentutis non fert calorem olei  
de kerua: & quātitas dosis eius simplicis  
postq̄ preparat sicut diximus: ē pondus

aurei .i. vsq; ad pondus .3. iij. & quartam  
& meliores medicine que conueniunt in  
admixture eius sunt serapinum & mira-  
bolani & turbit & aloē & armoniacum  
& bdellium iudaicum & semen apij: &  
ameos: & similia horum ex medicinis.

Paul? cap. de sarcocolla. ca. & sic. i. iij  
gradu. emplastrū factū ex ea & albumie  
oui super tempora valet ad fluxū sāguis  
a naribus: puluis eius cū aq̄ ro. conficiat  
& soli exicetur: & iterum cum aqua ro-  
ponatur i oculo: quia maculam cōsumit  
& oculum clarificat: Contra tenasmonē  
fumus eius p inferiora receptus emboto  
imposito valet. Bulcasim libro qui di-  
citur seruitor translato a Simone de ia-  
nua Forma nutriendi sarcocollam i lacte  
accipe de sarcocolla bona alba grossa &  
pone in vase vitreo amplioris orificij: et  
mulge super eam lac asine in quantitate  
pauca ne infundatur in eo et liquefiat s;  
remaneat sic: et pone subito in sole: vt ci-  
to desiccetur. et quando erit sicca oportz  
vt iterum mulgeas secundum quātitatez  
quam dixi: et semper caueas ne cooperi-  
as eam lacte ne acescat lac anteq̄ desicce-  
tur: et destruat: et fac ita quater vel quin-  
quies: et cum hoc feceris: sicca bene et cō-  
serua. Et si non habes lac asine paratū fac  
cum lacte mulieris: qz est melius.

Sarcon quid est lege cinnabar.

Sarmon quid est le. kaspar.

Sarsar .i. auis est.

Sarsas .i. salix.

Sarsari .i. pleuresis.

Sarsarirosa .i. spica.

Sasin .i. enula.

Sasonech .i. apium.

.DCXXVIII.

**S**asso arabice. lacime galla cipressi  
sed de cipresso lege cipressus.

Serap. libro aggre. capitulo  
sasso autoritate Galieni. Quod ex cipres-  
so administratur sunt folia extremitates  
et nuces eius: et in sapore ei? est acuitas  
et punctio parua et amaritudo: et satis  
punctio est fortior amaritudine: sed de  
amaritudine et acuitate inest quantitas  
tāta q̄ facit eā penetrare ad profundum  
corporis sine calefactione et mordicatio-  
ne: et virtus eius est que desiccet in qua  
non est acuitas et mordicatio apparentes  
sed quantitas sue acuitatis est quantitas  
que est sufficiens ad penetrandum: et est  
ca. et sicca.



Satarbi .i. thimum.  
 Satarabi .i. origanum.  
 Sataragi .i. caplia.  
 Satahir .i. epichimum.  
 Sata .i. sticados arabicus.  
 Satrapaz .i. atriplex.  
 Satraciati .i. medietas sextarii: hoc  
 vocabulum ponit Auicenna quarto can-  
 fen. prima cap. de cura fe. in generali ubi  
 loquitur de aqua ordi. & ponit tale vo-  
 cabulum exemplariter quasi dicat qd sunt  
 xx. satraciati. id e. xx. partes.  
 Satra .i. atramentum nigrum qd  
 vocatur encaustum.  
 Satraben .i. filer.  
 Sater .i. napus.  
 Satre .i. origanum.  
 Satil .i. id est medicina quedam.  
 Satira .i. fantasma vel iana.  
 Satirion quid est. l. l. cali.  
 Satrites .i. vene tortuose.  
 Satos est quoddam animal qd sic vocatur  
 Satoracon .i. scorpio.  
 Satuli fundirion. i. scolopendria.  
 Saturina .i. umbra.  
 Satudeum .i. allium agreste.  
 Sauma .i. agnus castus.  
 Sauima quid est. l. l. abel.  
 Scados .i. carice.  
 Scalabotos .i. cantarides.  
 Scapodia .i. salvia.  
 Scali .i. ciperus.  
 Scanus .i. ficus.  
 Scamomalue .i. catapucia.  
 Scarabens quid est. l. l. benit & guaride.  
 Scafolium .i. daucus.  
 Scandaliciu quid est. l. l. leuisticum.

# DCXXIX.

**S** Calongia grece: latine cepucia.  
 Gali. secundo de cibis capitulo  
 de scalongiis. Sunt scalongie ex  
 genere bulbi. comeduntur enim ipsorum ra-  
 dix sine folijs: habet autem in seipsa ama-  
 ram & austeram virtutem notabiliter p-  
 quam stomachum resolutum excitat ali-  
 qualiter: appetitui non contrariatur: neq;  
 expuere aliquid indigentibus ex pectore  
 & pulmone: & quidem substantiam cor-  
 poris grossiorem & viscosiorem habens  
 amaritudo eius contra agit grossiciet. sic-  
 care viscosa & grossa apta nata: sicut in  
 his que de medicinis dicta sunt: ppter qd  
 si bis decocte fuerit nutritiue sit magis  
 contrariatur aut iam expuere indigentib;  
 tanq; utiq; deposito toto amaro. Come-

dere autem ipsas melius tunc cum aceto  
 simul & oleo & garo. Etenim delectabili-  
 ores sunt & minus inflatiue: et magis nu-  
 tritiue subtiliores ad digerendum. abun-  
 dantes autem secundum esum ipsorum  
 quidam manifeste senserunt: & sperma  
 plus habentes promptiores facti ad vene-  
 rea: preparant autem & hos homines multi  
 formiter. Non enim solum elixos per aqua  
 sed & vasa ex ipsis valde preparata com-  
 ponunt: post fricturaq; alij offerunt. mul-  
 ti autem assantes super lar multam deco-  
 ctionem non substanti: contenti sunt autem  
 valde modica: aut neq; oio decoquunt  
 gaudentes ipsorum amaro & austero sa-  
 pore saluato. puocat enim ipsos magis  
 ad esum: sed inflationem & tortione infe-  
 runt non digesti. Ex his quidem itaq; qui  
 sic comeduntur non boni chimi alimentuz  
 fit. Ex his autem qui amplius decoquuntur  
 aut bis: ut dictum est: grossior quidem chi-  
 mus: melior autem quantum ad digestionem  
 & nutritiuus fit. Calefaciunt autem ma-  
 nifeste: & aliquid aromatizans insinuant  
 & vrinatie sunt.

Sanduco .i. rapesta.  
 Sandix idem quod supra.  
 Scabrum est idem quod ptiria. Dyas.  
 cap. de ficu. & ptiria idem quod fufura  
 capitis. ut Dyas. cap. de felle.  
 Scarlea .i. centrum galli.  
 Scariola quid est. l. l. cicorea.  
 Scada .i. carica.  
 Scaron .i. vitriolum.  
 Scara .i. crustula.  
 Scanis .i. anisum.  
 Scafium .i. conca.  
 Scatharos .i. scarabeus.  
 Scaredalsa .i. salvia.  
 Scamanice .i. succus papaueris.  
 Scamonea quid est. l. l. scamonea.  
 Scatirofa .i. lacerta.  
 Scana .i. enema.  
 Scar .i. capillus.  
 Scanis .i. anisum.  
 Scana .i. canis maior.

# DCXXX.

**S** Camonia arabice: grece diagridi-  
 um: latine vero scamonea. Se-  
 rap. libro aggre. capitulo scamo-  
 nea auctoritate Dyas. Scamonea est plan-  
 ta: habens ramos multos egredientes ab  
 vna radice longitudinis quatuor brachiorum  
 super quos est viscositas adherens manui  
 & parum boze: & habet folia similiter



pilosa: et similia folijs plante lebleb agre  
tis: aut folijs cussus: i. edere: nisi qz sunt  
molliora folijs cussus: & habent tres an  
gulos: & habent flores albos rotundos  
concauos similes in figura sua cartal. i.  
tube habens grauem odorem: & radicez  
habet grossam sicut pollex alba: grauis  
odoris plenā lacte: & colligitur secūduz  
hunc modum. Nam vulneratur virga et  
radix eius: & fiunt fouee iuxta vuln? &  
humiditas manans a vulnere colligitur i  
foueis illis que postea colligit in coctis  
Quidā vero fodiunt circa radicē & ster  
nunt ibi folia: tunc & vulnerata radice  
quod de humiditate egreditur super sub  
iecta folia colligunt: postea sic dimittunt  
donec illa humiditas desiccata fuerit quā  
reponunt: & melior ex illa humiditate  
que est scamonea est que est clara leuis  
similis in corpore suo glutino quod fit ex  
coctis boum: habens gibbositatem: & est  
spongiosa: & est illa que defertur ex lo  
cis mulie: & ex terris alie est huiusmodi  
Et ille qui vult eligere scamoniam & col  
ligere ipsam: oportet qd non sit content?  
vtrum albescat aut non albescat quando  
tangitur cum lingua: quia idem cōtingit  
quando ipsa est adulterata cū lacte titi  
mali: veruntamen discernitur quando  
non est admixtum: eo qd non adurit nec  
mordicat linguam adustione & mordica  
tione forti. Nam hoc accidit quando est  
sibi mixtum lac titimalli. Et deterior spe  
cierum scamonee est illa que defertur ex  
seni: & ex palestina: qz iste species ambe  
sunt male adulterate cum titimalli lacte  
& cum farina ordei: & est ea & sic. i. iij.  
gradu. Sunt autem qui accipiunt ex ra  
dice plante scamonee & coquunt eam et  
dant elixaturam in potu: & purgat: &  
assumitur radix plante scamonee & coq  
tur illa cum aceto & teritur contritione  
forti: & conficitur cum farina ordei: &  
fit emplastrum iuuatiuum sciaticæ. Et  
quando lana inuoluitur in succo radicis  
eius & subijcitur p̄gnanti facie aborti  
& quando miscetur cum melle & oleo et  
liniuntur euz ea exiture soluit eas: & quā  
do coquitur cum aceto & limitur scabies  
vulcerata excoziat eam: & quando misce  
tur cum oleo rosato et limitur caput cum  
ea confert sode antique. Et idem autori  
tate Galieni. Calida ē & sic in tercio: &  
est calidior pipere. Et idem auto. Pauli.  
Scamonea abstergit cutim: & meliorat

colorem & mūdicat baras: & aufert do  
lorem capitis antiquum: qñ administrat  
cum oleo ro. & aceto: & infunditur sup  
caput: & melior ex ea est vergens ad co  
lorem celestem quando frangitur: & est  
in fricatione sua sicut coctea fracta: & il  
la que colligitur in montibus kem est hu  
iusmodi: & mala est cuius color vergit  
ad nigredinem: & figura eius est rotunda  
& alterius caloris ab illa. Et modus re  
ctificationis p̄ime speciei que est bona ē  
qd accipiat eitonium: & abscidatur de  
capite eius rotula: & fodiatur medium  
eius: & itromittatur ibi scamonea: deinde  
ponatur coopertoriuz qd fuit abscissum  
& firmetur: demum inuoluetur sup ipm  
pasta: et ponatur in furno non multum  
calido: & dimittatur donec desiccet: et  
dosis eius ita preparate sit ab vno danich  
vsqz ad duos. Et scias qd scamonea non  
mutatur: neqz minuitur acuitas eius cir  
ca spacium. xxx. vsqz ad .xl. annos: nisi il  
la que est preparata sicut diximus: nam  
illa que est preparata quando transierit  
longū tēpus super ipam amittit virtutē  
suam: et propter hoc oportet qd p̄pares  
eam quando volueris eam administrare  
et quando sumitur scamonea plus ab ea  
quantitate quā diximus fortasse inducit  
anxietatē et languorē et sudorē frigidum  
et sincopim et fluxum donec moritur: et  
dosis eius conueniens est a .vi. granis or  
dei vsqz ad .xx. et de proprietate eius est  
qd expellit coleram et humores viscosos  
et adterat supfluitates malas a corpore  
et multi ex his qui sunt ea complexionis  
postq̄ susceperūt eā icurrunt fe acutas  
et ab ea cauere hominibus melius est nisi  
magna necessitas incubat: et tunc accipi  
at secundum formā et quantitātē quam  
diximus. Et idem auctoritate Aben me  
suay. Laxat fortiter ventrem: et nocz sto  
macho et epati: et diminuit appetitum ei  
bi: et inducit anxietatem et nauseam. Et  
rectificatio eius est qd admiscetur ei anisū  
et daucus et semen apij et radix piperis  
et admiscere cum oleo amigdalino est bo  
num. Et scamonea non debet multum te  
rine adhereat stomacho vt noceat ei: et  
oportet qd non bibatur simpliciter: et su  
matur cum magna cautela: et sit dosis  
eius ab vna kirat vsqz ad tres. Iohes  
mesue capitulo de scamonea. Scamonea  
est solutiuum magnum. Et dixit demo  
crites qd est dissolutiuum antonomatice



& qd est genus solutiuerū. & generalius super omia solutiua. Fit autem ex succo cuiusdam speciei volubilis. cuius folia sunt in modum sagitte alate. Nascitur autem in antiochia: armenia: & coarsceni in partibus arabie: & turchie. & plurimum nascitur in terra nostra. & est mala. Et credo qd dispositio loci & modus culture: & ars in faciendo auxiliatur ut sit bona aut mala. Modi autem operationis eius sunt quattuor. primus est ut accipiatur radix eius postquam euellitur a terra: & fiat incisioes in eo quod apparet super terram. & inuenitur. quod egreditur post diem & diem est res sicut gummi & dimittit exicari & conseruatur. Secundus est: extirpantur post illud totaliter radices & inciduntur: & colligit lac eorum fluens. & decoquitur cum facilitate & exsiccat soli. & fiunt inde forme & sigillanē. & huius scamonee color est subalbidus aut varius. Tercius est. teruntur adhuc radices post illud & extrahit succus: & fit sicut diximus de decoctione & alijs: & sigillant alio sigillo. nunc autem fides sigillorum perijt. Et hec scamonea est grossa nigra & ponderosa. Quartus est. teruntur flores eius & stipites: & extrahit ab eis succus & fit similiter. & hec est scamonea nigra attinens viriditati: & est grauis odoris. Electio. Melior est antiochena. & armena est post hanc. Que vero fit in partibus nostris: & in coarsceni est mala proorsus. & melior adhuc est que est prime forme. Et que est secunde est post primam. & alie sunt male & deteriores viridis. Adhuc autem qui laudauerunt scamoneam in quinque proprietatibus laudauerunt eam. Prima est ut sit in colore clara sicut gummi. & proprie species eius prima: aut subalbida. aut varia. Secunda ut si tangat contractum eius cum aqua vel salua fiat sicut lac. Tercia ut sit tenera multo facilitate ad frangendum & puluerizandum. Quarta ut sit ponderis levis. Quinta ut sit odoris proprii boni non grauis. Remota vero ab his proprietatibus non est bona. Conseruatur autem per annos xx. sed quanto antiquior tanto debilior: calide complexionis est in tercio gradu: & est sicca in primo. & est in ea de acuitate minus quam in plata sua. Et credo qd ars in faciendo ipsam frangit ex acuitate eius aliquid: & in ipsa est amaritudo. & ipsa quidem est absteriua: incisua: & resolutiua cum attractione multa. cuius attras-

ctio extenditur usque ad multum remota: Rectificatio. quinque sunt ei familiaria que in corpore magnitudinem nocumentorum imprimunt. est enim in ea viscositas mordicatura & facies in stomacho subuersione & nausea & estuatione laboriosa sicut quod sunt ei caliditas & acuitas habili inflamari. & propter hoc facit cadere in febre. & siccitate. & propter quod inuenit patientis preparatio. tertium quoniam fit per ipsam attractio vehemens. & vehemens dilatatio orificio venarum. quod facit cadere in immoderatum fluxum. quoniam est in eo serositas operans ad excoziationem viscerum. que generat dolores acutos pungitiosos: & facit cadere in disinteriam et tenasmon. quintum est proprietas & operatio sua quibus fit impressio nocumenti in membra que sunt inmere virtutum sicut cor. epar. stomachus & similia eis. Auxiliandum igitur est his cum rebus quibus proprietate & virtute nocumenta tolluntur sicut verbi gratia obuiamus ei quod primo dixi adiuuando ut resoluatur vapor eius turbidus & inflatus faciens subuersionem & laborem. & ad hoc auxiliatur nobis decoctio in pomo. digerit enim & maturat: & resoluit: & excludit vapores eius: & aufert serositatem eius & misceatur in decoctione illius que viscositatem resoluunt: & carminant. & adiuuant ad illud sicut daucus proprie & galanga. & semen feniculi & semen apij. & similia. Et dico quod decoctio eius generalior est preparatio eius auferens plura ex nocumentis que diximus. Et obuiamus ei quod diximus in secundo. miscendo in decoctione eius aliquo virtute refrigeratiuum: & operando ut frangatur acumen & inflamatio eius. Et ad hoc auxiliatur nobis decoctio eius cum his que extinguunt & leniunt. sicut est mucillago psyllij. et aqua eius & carnes prunorum: & succus ro. & aqua violarum et viole recentes et muluere ipsam decoctionem eius in oleo ro. aut violato auferunt hec nocumentum ab ea. Et succus citoniorum musorum et sumach: et spodium faciunt similiter. Et obuiamus ei quod diximus in tercio. miscendo ei decoctione que adiuuant virtutes membrorum et auxiliantur in aggregatione et corroboracione partium laxarum. Et ad hoc auxiliantur nobis maxime res suppuratorem habentes. Et omnia que auferunt superfluitatem acuminis eius et remouent



subtilitatem & virtutem penetrationis ipsius: sicut est mastix-citonia & succus eorum. sunt enim rectificatum bonum. Mirabolani quoque citrini sunt mirabiles in hac operatione: & aloë similiter. Et obuiamus ei quod diximus in quarto miscendo res que aggregant duas intentiones prima est acquirere ei facilem egressum. & hoc cum rebus expellentibus cito audaciam eius: & facientibus eam descendere: & ad hoc auxiliatur nobis administratio eius cum rebus lubrificantibus: sicut est muscillago psyllij: & carnes prunorum. Et sciisti quod compressiva sicut citonia: & maxime sumpta post medicinas: & proprie postquam incepit educere: festinare faciunt eius egressionem. Et sciisti quod aqua calida post medicinam transmutat audaciam ipsius & debilitat virtutem ipsius. Et dixit Rufus eis qui sumpserunt scamoneam de melioribus rebus est ad expellendum audaciam eius. ut post quattuor vel quinque horas postquam sumpserunt eam psyllium conquassatum cum aqua tepida: aut oleo rosumant & post horas duas eius infusionem mirabol. tribue. sic enim non timeant nocumenta eius. Secunda est reprimere eius virtutem acutaz & serositatē. Et hoc facimus cum auxilio rerum humidarum & vinctuosarum. sicut est dragantuz & oleum ro. & amigdalorum. Et obuiamus ei quod diximus in quinto quod est thesaurus totius operationis. & illud est acquirere ei bonitatem cum medicinis membra & virtutes confortantibus. Et ad hoc auxiliantur nobis medicine cordiales frigide & medicine stomacice. Et auxiliantur nobis ars & modus preparationis sicut iam diximus. Modus rectificationis eius est secundum quod narrauit Rufus. Decoquere scamoneam in citonio post inuolutionem eius & reuolutionem fere per diem in oleo rosarum. aut violarum. aut amigdalorum. & post illud teratur faciliter & voluatur & reuoluatur in scutella vitrea usque dum siccat cum infusione mirabol. citrinorum facta in succo citoniorum. tunc fiant ex eo trocisci quantitate quarte .3. j. & sit dosis trociscus unus. solutione enim educit absque molestia. Modus autem alius secundum eundem satis bonus. Decoquitur scamonea cum priori doctrina: adiungendo ei mirabolanos citrinos ad quantitatem tercię partis ipsius. deinde accipe semina anisi. feniculi. dauci. ana. .3. ij. deco-

que cum succo citoniorum cum facilitate: & cola & vrere desiccatione & inuolutione sicut hic proximo diximus. Inquit Rufus. Sic tua addere: & minuere: & mutare secundum quod exigit dispositio. Inquit Galienus. Miscui scamoneam cum sextuplo ipsius manne. & triplo eius succi ro. post bonitatem coctionis eius in pomo: & inueni ex modis preparationis eius hunc modum satis laudabilem: emendantem plura ex nocumentis que timeantur per ipsam. & aliquando miscui cum eis sextuplum glutinis psyllij & feci inde bolum. Et aliquando miscui medicinas cordiales. aliquando alia sicut res exigebat. Inquit Hamech. Accipe duplum eius florum vio. & mediam ponderis ipsius liquiricie & inuolue in oleo ro. & fac trociscos .3. j. Et sit dosis eorum unus. Inquit Humay. Dissoluitur cum oleo vio. aut amigdalino: et paucis masticis: et per diem et diem agitetur in sole cum administratione olei paulatim. post hoc agitetur per diem: et diem cum aqua rosarum in qua fuerit dissolutum bdellium: et exsicceatur: et decoquatur in citonio. post hoc cum terciā parte mirabol. citrinorum fiant trocisci. Et sit dosis .3. j. Inquit Paulus. Zingiber et piper longum: et anisum admixta decoctione ipsius. et proprie in pomo aceto so aut pontico remouet nocumenta ipsius. Modus rectificationis ipsius ex inuentione nostra. decoquantur frusta eius inter amigdalas tritas multas post preparationem eorum intra folia sepeliendo ea in cinere calido: et post diem abiectionis amigdalas dissoluant in aqua citoniorum aceto forum in qua bullierit spica et anisum: et ex speciebus et semibus redolentibus et desiccetur. Deinde cum paucis masticis et bdellij decoquantur in pomo citonio inuoluto in massa. deinde fiant trocisci .3. j. Et sit dosis .j. operatur enim sine nocumento. Modus alius preparationis predictę. misceatur quantum ipsa est de sumach. et quarta parte eius de spodio et fiant inde trocisci sicut priores. Sunt enim ultimi et dissoluant scamonea cum octuplo eius miue et cum paucis spice post inuolutionem eius in oleo rosato aut amigdalino: et decoquantur cum facilitate. emendatur enim a sua malicia. Et sciisti quod aloë frangit malicias eius. et mirabolani magnificant eam. Et decoctio eius in succo portulacę. aut aqua seminis ipsius auferunt plura. ex



nocumentis ipsi? & medicinis cordiales  
aut stomacice calide aut frigide. scdm q  
res exigit frangunt maliciā ei? Et opor  
et q fiat decoctio eius cum facilitate.  
Impetuositas em in coctione addit i ma  
liciam eius. Et ista quidem sicut sciūsti  
de trituratione modicū sustinet. quapro  
pter in trituratione ipsius non nimium  
insistatur. Ex rebus autem facientib? fa  
cilem & velocem egressum eius a corpo  
re sunt citonia quādo in confectionibus  
& electuariis simul miscetur. & similiter  
mirabolani. Ipsi em sunt de cito eam des  
ponentibus. Et similiter si supra eā post  
spacium bibatur. Et sciūsti q aqua calida  
expellit maliciā ei? & aliq alia simili  
ter sicut diximus in canone. Solutione e  
ducit coleram cum facilitate: & attrahit  
eam a sanguine & venis vehementer. Et  
ei? opatio ē sic operatio furiosi. & ipa  
ē inimica cordi: stomacho & epati: & in  
testinis. & est ex facientibus nauseam &  
conturbationē i visceribus & ex subuer  
tentib? ea: & facit sitim: & debilitat ap  
petitū cibi. & ex ea & mirra oleo & suc  
co agreste pauco opio fiunt trocisci: &  
cū vino pontico. & proprie aurei. vnius  
& fit linimentū ex vno eorum supra frō  
tem & tempora comprimendo. & pprie  
cuz vitellis cum & aceto forti: sanat sodā  
antiquam & frigida: & proprie emigra  
neam difficilem. Et si ponatur supra den  
tez remouetur dolor eius & corrosio. Et  
si super scrofulas ponat. & proprie cum  
succo apij & dauci delet eas. Et si fit li  
nimentū ex vno eorum cum succo silim  
brij & aceto. sed loco apij ponitur casto  
reum: & limitur in posteriori parte capi  
tis: & est magnū inuamentū ad subet &  
litargiam. Et quando scamonea supponi  
tur cum lana educit mēstrua & facit ab  
orsum. & ipsa quidē curat morsus scor  
pionis: proprie desuper limita cuz succo  
mente: aut cū vino. Vitet autē eius acce  
ptionē qui ca. & sic nature est: aut para  
tus cadere in se. Hi autē qui sumūt ipsaz  
timeant estus & frig? & abhorreāt fru  
ctus. & proprie frigidos: & aquam veri  
frigoris: & somnum prolixum super eaz  
& excitantia su perbiā animi. Conseruat  
autē scamonea per annos. xij. dosis eius  
est a granis. v. vsq; ad. xij.

## DCXXXI.

Scabiosa latine grece stibef siue  
stibeos Dyasco. cap. Stibes

herba est cuius semē stiptice est virtutis  
& siccative satis. Et idcirco eius deco  
ctio disintericis inicitur: & de auribus  
pus emanās sanat instillata: & i magnis  
vulneribus & cruētis glutinatoria est.  
utilius id agens si cum vino nigro & au  
stero & stiptico coquatur. desiccatur enim  
fortiter omnia que contra naturā sūt hu  
mida. Folia autē eius viridia trita & cata  
plasmatis apposita in ano: emorroydas  
reprimunt. & ex percussione i oculis sin  
kifz factā superposita iuuant. Item folia  
ei? adhibita suffusiones oculis detergūt  
sanguinem vulneri iposita siccant. Pau  
lus ca. de scabiosa. Scabiosa ca. est & sic  
ca in secundo gradu. valet contra scabiē  
& alopiam & succus eius lūbricos ne  
cat. fumus vini decoctionis eius. valet  
contra emorroydas. Contra condiloma  
ta que atricia dicuntur fiat emplastrum  
desup ex ipa herba: fumo tamen prius re  
cepto. Dicitur q sanctus Urbanus ad  
petitionē cuiusdā sororis sue anhelantis  
sup scabiose virtutes. quoniā ipse otinue  
rebat: misit sibi infra scriptos versus  
Urbanus. p se nescit pēiū scabiose. Nam  
purgat pectus quod comprimit egra se  
nectus. Lenit pulmonem: purgat latez  
regionem. Apostema frangit si locum bi  
bita tangit. Tribus vncta foris antracē  
liberat foris.

Staderea.	i. semen centrugalli.
Sfanum.	i. pinus.
Sfargilla.	i. mala citonia.
Sfragil.	idem quod supra.
Sfragius.	i. saluia.
Sfraga.	i. fragaria.
Sfrages.	i. ficus sicce.
Spaston.	i. genestra.
Spagnum.	i. saluia.
Spalten.	i. palma.
Spatomele.	instrumentum est.
Sparsum.	i. per intervalia.
Spartus.	i. genestra. inde spar taria. ut in palatio regio illa spartis.

## DCXXXII.

**S**patula fetida herba est similis  
yrea. Paulus capitulo de  
spatula fetida. succus eius. era  
dicat morfeam albam si fiat unguentum  
ex puluere ei? & puluere stafilagrie fla  
mule & hermodactili: & de atramēto cō  
busto i olla rudi cū aceto & axungia por  
cina vetusta. & mūgat ter i die: & coo  
periat cū folio caulis vel plātaginis.



Sparagus quid est. lege l. valion.  
 Sparatela quid est. lege l. glaspabella  
 Spacana. id est. dexteris.  
 Spatella. id est. acorus  
 Spartus. id est. genestra.  
 Sparhennon. idem quod supra.  
 Spargamum idem quod supra  
 Spalangion. id est. aranee.  
 Spasmata. id est. torsiones.  
 Sparcos. id est. rubea.  
 Spargula quid est. lege litera  
 aspargula  
 Spatella. id est. acorus.  
 Spacul. id est. cerusa.

Stare. est passio que accidit quando homo maximum sentit pruritem: & cum scalp se apparent in cute nodi quidam ad nuncis similitudinem.

#### DCXXXIII

**S**Tachis secundum Galienum octavo simpliciū pharmacorum cap. Stachis secundum translationem grecam similis est porro. frutex acris. guleu amarus. ex tercio gradu existens calefacientiū quocirca calefaciens non mouet solum mensura. sed & embzionum necatiūum est pharmacum. & extrahit secundas contententer.

Stadis. idem quod supra.  
 Stamides. id est. omnes lapides.  
 Stannum quid est. lege l. femezeg.  
 Staer. id est. adeps porcina.  
 Scatim. id est. gutta mirre.  
 Stacia. idem quod supra.

#### DCXXXIII.

**S**Taquim Dyas. Frutex est similis prassio. folia habens oblonga multa: & dura: & aspera & odorata: & alba: & virgas multas ex una radice. albidiores prassio. Nasce in locis montuosis. virtus est ei termantica & viscida. elixatura foliorum eius mensuris imperat: cum vino bibira secundas excludit.

Stafilon id est. quinqzfolium  
 Stactis. id est. gutta mirre  
 Staurosi. id est. lacerta viridis  
 Stacteuali. i. lexiua  
 Stalcicum. id est. carnem crescentem equans.  
 Stagie. id est. astelle.  
 Staltica. i. defrigenteria vel strictiua.  
 Stafilnia id est. pastinaca.  
 Stafilagria quid est. lege litera haberas  
 Stafilomata. id est. vena corrosio

Stalticotoza id est. comprehensua  
 Stactera. quidam exponunt mirram. quidam armoniacum.  
 Stak. i. gummi oliue. quidam dicunt quod est genus boracis: sed prima expositio melior  
 Status id est. lectus.  
 Staguires. id est. gutta. inde straguiua: id est. guttalis mictio. scilicet quando guttatim mingitur.  
 Stangularia id est. scrofularia.

#### DCXXXV.

**S**Trangulator adib vel leopardi id est. luparia: & non admistratur in eis neque extra. Dicitur quod si appropinquat scorpionem congelat eum & est species aconiti. unde aconitum herba luparia strangulator adib vel leopardi idem. Vbi sciendum quod omnis herba venenosa potest dici aconitum propter primum & cetera. scribe hic quod est in libro qui incipit aconitum  
 Starne. sunt perdice parue  
 Stactiones id est. balsamita.  
 Stadiori. herba est que nascitur in superficie aque sine radice cum folijs similibus. semperuiue. pro qua lege l. gabaleb  
 Seutloth id est. beta.  
 Selmi sperma. id est. apij semen  
 Selion id est. apium  
 Semidaleos. id est. sirico.  
 Semisse id est. medietas  
 Senifion id est. cardus benedictus. & dicitur senifion: quia senescit & calefcit tpe veris caput eius. l. l. crifion  
 Senescio. idem quod supra.  
 Sedum idem quod supra.  
 Sepedanne. id est. cicer arborum  
 Senasia. i. confectio  
 Seca. i. yfopus  
 Seperos. i. bacce lauri  
 Selmisia. i. spuma lune. & est talk.  
 Sefurem id est. absinthium  
 Secacul id est. yringi  
 Semen bulbi. i. semen cepe domesticum.  
 Selinium. i. apium. pro quo le. l. apium.  
 Selinum. idem quod supra  
 Selinum equinum. i. macedoniū. pro quo lege literam quam supra  
 Scifegurab. i. abrotanum  
 Serpetaria minor. id est. aaron. & est alia maior que vocatur luf  
 Sedar. i. arbor cicorasi  
 Septemere. i. serapinum  
 Serpillum maius. i. valeriana  
 Senation. id est. nasturcium aquaticum  
 lege herocalchai



Semina cōmunia sunt quattuor semina frigida & habentia cōmunem operationem. scz semina melonis: cicerulli: cucumeris & cucurbite.

Sedū turnas. id est. nucle? dactili.

Semina frigida quattuor sunt semina cōmunia.

Semozes. est quoddā genus piscis.

Sesien. id est. sanguis draconis.

Secaniabm. id est. oximel.

Secara. id est. canis maior.

Seten. i. false de piscib? q̄ fiūt in egipto.

Serigueth. id est. partes.

Scmi. i. pira porcima & sunt siluestria

Sexabaran. est nomē grecū erochalcha.

Sehebīngi. id est. abrotanū.

Sentar. i. pes colūbī? cū quo tigiē cera

Seterig. idem quod supra.

Seleylen. id est. lolium quod

nascitur in segete.

Seley. idem quod supra.

Seres. id est. lac acetosum.

Setaragi moi. id est. raphia.

Seifec. id est. mandragora.

Sedengi. id est. semen canapis.

Senabs. id est. lentiginosa.

Secabimici. id est. serapinum.

Seksembubati. i. herba croci ortulani.

Seben. est quedā medicina ynda.

Sekelibet. id est. darsesaban.

Sereteregi. id est. lac ordeī.

Seretis. id est. sisamum & ydeomate nostro vocatur ioziolena.

Selocha. id est. cassialigna.

Semabzas aira. est coquareus.

Sericum. id est. seta.

Sechil est arbor ex genere spinarū. cuius folia simulantur folijs spine albe. Lignū enī durū iputrescibile & dicit̄ q̄ est incō bustibile quo antiquitus fiebāt altaria in quibus ut non cōburerent̄. propterea q̄ si in eis accēdebatur ignis ad sacrificium faciendum.

Semen lini. quid est. le. l. bararic chichene.

Seni. est propriū nomen loci. ultra mare in india: ut apparet si le. l. meadhayse & literam halilig: & literam brasalendi.

Senades. id est. lapis emathites.

Serantica. id est. desiccatiua.

Sel quid est. lege l. bel.

Seduntirmas quid est. le. l. nakala.

Seris est species scariole & est cicorea.

Seleniabm. i. zucharū ro. l. l. gelenabin.

Seid. id est. duarum arundinū intra adu torium & manum.

Sete colerice. sunt que similes sūt empetigini.

Selet. id est. blea.

Semozion. idem quod supra.

Sersar. id est. ferrum.

Serum armena. id est. absinthium.

Setefisie. id est. ruta agrestis.

Sedimen in vrina dicitur a sedeo sedes.

eo q̄ in fundo sedet.

Secrārag. i. lac vel vrina vespilionis.

Sedaneg. id est. lapis emathites.

Sedenigri. sunt quidam lapides sic noīati. ut supra emathites.

Seedenigre. idem quod supra.

Sednie. idem quod supra.

Seozegi. id est. oleū sisamini.

Semerion. id est. species apij capestria.

Seytrayrez. sunt duo animalia.

Seregeis. id est. herba.

Semperuiua. hic scribe quod est in litera helaalabem.

Seemeniga. est quoddam genus esule q̄ vocatur esula campestris.

Selgen. id est. napus.

Serben. id est. cedrus.

Selios. id est. iectigatio.

Senatus quid est. lege l. cardel.

Serpens ventris. id est. lumbricus latus

& longus. Istud vocabulum ponit Aui

cenna secundo canone cap. de capparō.

Sefiros. id est. apostema durum cui nō associatur sensus neq; dolor & est melā colicum.

Sesalaucham. id est. apium siluestre.

Setaromata. est apostema. qd cū frangiē exit ab eo aliquid ad modum pinguedis.

Setantica. id est. desiccatiua.

Sedenach. id est. lapis emathites.

Seiebiet. hec est aranea habens plures pedes & longos.

Seedes. id est. polium.

Seuthlo. id est. blea.

Septe pinece. id est. serapinum.

Serpido. id est. rubor cutis cū pustulis.

Sempebeliastrum. id est. afronitrum.

Setatis vel naten. id est. spica celtica.

Seil qui est. lege l. carchax.

Semicupium. id est. rima.

Seperos. id est. bacce lauri.

Selia. id est. cassia.

Sentix. id est. rubus. lege l. rannus.

Sentices. idem quod supra.

Selekulia. id est. spuma lune.

& est talk.



Serigene. .i. canna mellis.  
 Senation quid est. le. l. herocalcam.  
 Sedia. id est. cassia.  
 Septicum. id est. redarguens.  
 Serpellum. id est. serpillum.  
 Seene. .i. sal de piscibus.  
 Sem. .i. pili porcini.

#### DCXXXVI.

**S** Ercula. Dyas. cap. Sertula  
 herba ē humilis: odore suavis  
 & colore exalbida: floscellum  
 habens subzufum. Illa vero melior est q̄  
 est vasta: & n̄ nimis exalbida: & recēs. vi  
 res habet leniter relaxantes. & ideo tu  
 morem oculoꝝ sedat. locis debilitatis &  
 nervosis ex aqua multa cocta & fomen  
 tata facit.  
 Semen lumbicorū quid est. le. l. hambel  
 Semen quid est. lege. l. almech.  
 Sebexabrā quid. lege. l. strexabram.  
 Sextarius. est pondus librarum duarum  
 & dimidie.  
 Serapimū quid est. lege. l. sacabenzg.  
 Selabzifalan. est grecū. & interpretat̄  
 mirtus.  
 Sechesabzen. idem quod supra.  
 Sea. .i. sticados arabicus.  
 Seldebmegi. id est. opoponacum.  
 Sentar. id est. pes colūbinus.  
 Serabit. .i. semia papaveris.  
 Semm. id est. dentifrigium.  
 Senapiones. id est. senariones.  
 Serasifi. id est. torax vel ossa pectoris.  
 Sediti. id est. folium.  
 Seberig. id est. fructus mandragore.  
 Sertegi. id est. oleū sisaminū.  
 Serib. id est. siluestris.  
 Seisech. id est. mandragora.  
 Semaths. id est. lentiginosa.  
 Seede. id est. ruta.  
 Serpentaria quid est. lege. l. luf.  
 Serpentina. idem quod supra.  
 Setati. id est. apoplexia.  
 Sersemie. id est. ozobus.  
 Set. id est. lacca.  
 Sentix est quilibet frutex spinosus.  
 Serpigo. id est. indurata empetigo.  
 Seta quid est. lege. l. haeir.  
 Sedar. id est. agrifolium.  
 Sericon. est fex plumbi post exituꝝ ceru  
 se: & est cerusa vsta & ē rubea. debet di  
 cere suricon. ut apparet in l. suricon.  
 Sedine. .i. lapis emathites.  
 Sebastia. id est. sulfurata.  
 Sera afadizarabazen. id ē. agn? castus.

Semen fule. id est. arretice: sed falso. s̄  
 alteri? herbe dulcissime & placide equis  
 qua herbatur equi calabrie.  
 Seilen. id est. foliū indum.  
 Seoma vedina. id est. apostēa molle.  
 Semisen. id est. sisamus.  
 Secabinit. id est. serapimū.  
 Sealdeus alnabati. i. herba croci ortulani.  
 Selichi. id est. ozimū latum.  
 Serum. id est. butirū coctū.  
 Serpis quid est. lege. l. latamie.  
 Seegi combusti. i. genus venenosum.  
 Sehedengi. id est. lac ordeī.  
 Sembellia. id est. medicīna mda compo  
 sita ex aromatibus & laxatiuis quibusdaꝝ  
 ut apparet in litera gallia.  
 Secati. id est. agrimonīa.  
 Seofe. id est. spōgia marina.  
 Seren. id est. lac ordeī.  
 Seruracula. i. species brassice crispe.  
 Sen. est proprium nomen loci.  
 Seregeis nominatur persice kildarium.  
 Selgen. id est. napus.  
 Senzen. idem quod supra.  
 Serrones. id est. pedicelli.  
 Sextex nextex. id est. sal gemma.  
 Setei. id est. apoplexia.  
 Semericon. id est. semen apij campestris  
 id est. siluestris. vel ipsa herba.  
 Sereram. id est. rapia.  
 Serpentes viscerum. id est. solea.  
 Sebellia. est medicīna mda. & est sebe.  
 Serica. id est. emigranea.  
 Serpillum quid est. lege. l. numir.  
 Sedon. id est. cardo bñdict?  
 Semerion. id ē. apium siluestre.  
 Seelen. id ē. agrimonīa.  
 Serenz. id ē. scariola.  
 Senex. id ē. rubus.

#### DCXXXVII

**S** Ebesten larine grece mahaloma  
 giata. arabice faulis sebesten.  
 & in lingua plica vocatur mam  
 milla canis. Vnde Sebestē māmilla canis  
 fere plica lingua. Sera. li. aggre. capi.  
 faulis sebestē aboause mochiata sūt noia  
 isti? arboris fructificātis. fruct? dulces  
 noiant eos gētes faulis sebesten. Et idē  
 aut. Ysaac. Penarā mochiata ē roth in a  
 ratia. & est arbutū altū sup terrā sicut  
 hasta: habens corticeꝝ cui? color vergit  
 ad albedinem: & ramos quorum cortex  
 vergit ad viriditatem: & habet folia ma  
 gna rectūda. & h3 racemos quoz̄ sapor  
 est dulcis: & vna eius est magnitudinis



nucicule que postea glaucescit cū maturatur: & habet int'eri? viscolitatē albam & granum qđ ē sicut granum oliue. hic fructus colligitur & exiccatur: donec passus sit: & est illud quo vtimur in medicina. & est medicamen medium in cōplexione sua in ca. & fri. Laxat ventrem febricitantium. confert tussi que est a ca. & siccitate: & lenit pectus: & sedat. carrū ca. stipticiū ppter eius humiditatem & confert ardon vime que fit propter mordicationē colere in vesica & in renibus: & expellit vermes intestinoꝝ. quia adherent ei ppter dulcedinem suam.

## DCXXXVIII

**S** Edis arabice. grece malabatroz latine vero folium. Sera. li. aggre. cap. sedis aut. Dyas. Est herba que nascitur in india i locis humidis & paludosis carens radice. colligunt hec folia in aqua supnatantia. Est autem optimū qđ ē leue & albidū vel nigrosū nardi referens odorē sine vlla salsedine ac diu mltūq; referuāt. hāc herbā cū indi colligūt inserūt filo līneo & siccāt estate. Aliqui etiā illos ramos colligunt & sic seruāt. Et quādo terra cum omib; herbis estate vi caloris arefcit: nisi foco herbe aride fuerint puste: alio āno nullā generant herbam. Est aut folium integri odoris cum suauitate stipticū: & diu cū diuturno odore. virtutē habet spice nardi. quia similiter est diureticum. tumori bus oculoꝝ elixum in vīno fomento adhibetur. puluerem eius in aqua fricatum oculis supunge. folium masticatum citius odorem retinet. quod in vestimentis positum cum fuerit tmeolas nō pmittit. & vestibus odorem gratū reddit. Multi putauerunt folium esse nardi intici foliū. sed fallūtur. Et ideoz auctoritate Gal. Virtus est ei similis virtuti spice. verum est fortioris operationis. Paulus ca. de folio Ca. est in secundo gradu. siccū i tercio.

## DCXXXIX.

**S** Ene arabice. grece & latine. Sera. libro aggre. capitulo. Sene quādo desiccatur reponit & ipm habet vaginas oblongas in quibus sunt semia ordinate dist'incta. & ille vagine habent pediculum subtilem quo adherēt ramulis. & quādo agitantur vagine a vento catunt: & pastores collis-

gūt eas. Posse. Sera. auctoritate Abiz. Virtus eius est calida & sicca. tamē pauce caliditatis: & siccitas eius est prope caliditatem ipsius: & habet virtutez magnam quādo peruenit ad stomachū purgandi melancoliā & colerā. & fortificat substantiā cordis quādo miscetur cum eo medicīne quas dixi iuuare sicut viola & potio decoctionis plus cōfert qđ ipm tritum. Et dosis siccī triti eius est. 3. j. & i decoctione. 3. v. Et idem auctoritate Rasis Sene & fum? terre purgant humores adustos: & confert scabiei & pruriti.

Io. mes. Sene est follicul? plante. quā vocant perse alzheimer. Et inuenitur ex eo domesticum & siluestre. Et melior pars plante est folliculus: deinde folia. Et melior folliculus est cuius color declinat ad viriditatem & subnigredinem quandam. & in quo est de amaritudine res modica & stipticitate: & qui est magis complexus: & i quo sunt semina ampla opressa. subalbida aut non ē bon? & incōplet? Similiter & folia sunt meliora. viridia. Subalbida vero & tenuia non sunt bona & antiquū ex eo est sine spiritu. & stiptices eius sunt inutiles. est ca. in principio secundi: siccum in primo. & folia sunt i primo ca. & est abstersiuum: mundificatiuum cōuenienter & resolutiuū. Debilis ē & tarde solutionis: & debilitat stomachum. ofortat cū rebus acutis sicut zīmbes & salgemma. & medicine cordiales & stomatice cum eo felicitant opus ei. Et Galienus. Cum iure galloꝝ aut carniū soluit sine molestia. Et si infundat in aqua casei cum spica. deinde coquatur parum est medicamen bonum. Solutione educit em cum facilitate melancoliā & coleram adustam: & mundificat cerebrum: cor. & epar: & splenem: & mēbra sensuum: & pulmonem. & confert egritudinibus eorum: & aperit exilationes viscerum. et conseruat vtentē ipso in inuentute: et generat gaudium. causaz aut tristitie amputat. et ponuntur folia eius in lauacris ad caput. & ppter cū camomilla confortat cerebrū & nerues. et scdm omnē modum administrationis eius ad dīc in visum. et corroborat auditum. et medicina bona febrium melancolicaz et antiquarum. Dosis eius infusi potio est ab auris. iij. vsq; ad. 3. j.

## DCXL.



**S** Emijsem arab: gre. sisaminū  
latine vero sisam? vel ioziolena

Sera. li. aggre. ca. Semijssen  
id ē. sisamus aut. Gal. In eo est substantia  
unctuosa quāitate nō pauca: & virtus  
eius est que mollicat. & eadem virtus  
reperitur in oleo sicut in substantia. & aq  
in qua coquitur sisamus. habet eandem  
virtutē. Dyas. cap. Sisaminū scōz trā  
slationē grecā malū est stomacho: & cos  
mestū oris fetorem facit. Et idem scōm  
translationem arabicā. quādo fit empla  
strū cū eo mollic duricies nervorum: &  
curat conuassationes aurium: & aposte  
mata ea. que sūt in eis. & ofert cōbustio  
ni ignis: & dolori colico: & mor sui aīal  
quod dicūt carates. Et quando misceatur  
cum oleo ro. sedat dolorem capitis qui  
fit a calore solis. Et planta sisami quādo  
coquitur cum vino. facit hanc eandem  
operationem: & confert pprie aposteāei  
oculi & pulsationi eius. Et idem Sera.  
aut. Aben mesuay. Oleum sisaminum est  
malum stomacho & destruit eum: & iu  
uamentum eius est illis q habēt melan  
coliā & scissuras in extremitatibz. Nam  
hi iuuātur multū ex cibo eius: & rugas  
cutis extendit: & mollic eas: & ofolidat  
scissuras que sūt propter desiccationem  
que sūt a melancolia. Et dicūt q sisamus  
est ca. in secundo gradu: & hu. in primo  
& prouocat vomitum quando coctus  
& rectificatur & meliorat. Galienus  
in libro de cibis capitulo de sisamo. Sisa  
mum cito stomachum euertit: & tarde  
digeritur: & alimentum dat corpori vn  
ctuosum. Rabi moyses capitulo de  
sisamo. Sisamus corrumpit cerebrum  
& nuchā: & replet caput fumositatibus  
& facit sudorem fetentem: & in mulieri  
bus ventrē augeat. & ipm generat herniā  
Auerōis quinto colliget cap. de sifa  
mo Est ca. i primo: vel in principio secū  
di. hu. in tercio.

DCXLI.

**S** Et arabice grece chimobatus:  
vel saccupalea. latine vero rub?  
canin? Sera. libro aggre. ca.  
pitulo set. Set. id ē. rubus canin? & est  
maior satis rubo alio. Nam assimilatur  
ymagine sua arboribus. Folia eius sunt  
latiora folijs miris: & in ramis eius sunt  
spine due: & habent florem albus. & fru  
ctus eius est oblongus similis nucleo o  
liue. qui quando maturatur fit rubeus:

& habet interius simile lane. qui quando  
desiccatur & aufertur qd interius est. &  
coquitur cum vino & bibitur stringit rē  
trem. Et nocet decoctio fruct? eius car  
ne pulmonis: & stringit fluxum mēstruo  
rum. Et radix eius est calidior ipso. De  
qua si fiat emplastrum extrahit spinas  
et alia infixa corpori. Et quādo fit empla  
strū ex folijs ei? recentibz phibet aposte  
mata. Et idē au. Gal. Fruct? hui? plāte  
est stipticus fortiter. sed folia ei? habēt  
stipticitatē paucam. Et oportet q cauea  
tur ab eo qd intra fructum est bombu  
dio simile: quia nocet multum canne pul  
monis. unde vocatur chimobatus. a chinos  
qd est canis. & batus qd est rubus.

DCXLII.

**S** Ecolafedon: vel alutibe ara  
latine scolopendria. Sera.  
libro aggre. ca. ecolafedon au  
Dyas. Scolafedon. i. scolopendria: &  
noīatur hoc nomie. ppter similitudinem  
cuiusdā vermis dicti scolofendia. & ei?  
interpretatio est quattuordecim pedū ha  
bet multa folia egrediēta ab vna radice  
& nascit in petris & muris. edificiorum  
& non habet stipticē neqz florem neqz se  
men: & folia eius sunt desub? maculata  
sicut folia polipodij. & pars eius inferioz  
est quasi rubea. & pars eius supioz est  
viridis. Gal. vi. sim. pharmacorum. ca.  
pitulo de scolopendria scōm translatio  
nem ara. Substantia eius est subtilis: &  
virtus eius ca. in primo. sic. in secundo.  
& incidit & resoluit duriciem splenis.  
Et idem eodem libro & eodem capitulo  
scōm translationem grecam Ymitices si  
ue scolopendria stipticitate cum amaritu  
dine participat. quāpropter confert sple  
ni bibita cum aceto. Et idem Sera. Quā  
do herba ipsa coquitur & bibitur quā  
dragita diebus resoluit & extenuat sple  
nem. similiter autem faciunt folia ipsa si  
terantur & fiat cum eis emplastrum su  
per splenem. quando teruntur & misce  
ntur cum vino conferunt distillationi. vi  
ne: & singuleui: & hystericie: & frangit  
lapidem vesice quando bibitur. Et pu  
tant quidam. q ipsa prohibet impregna  
tionē quando suspenditur super mulierez  
sola: aut cum splene mule. Auerōis  
quinto colliget capitulo de scolopendria  
est temperata in ca. & sic.

DCXLIII.



**S** Echedechi arabice gre. canabs.  
 latine vero canapis Serapi.  
 libro aggre. capitulo secheden  
 chi au. Dyas. Sechedechi. i. canabs e pla  
 ta que seminat & facit semen. & habet  
 folia similia folijs agni casti: grauis odo  
 ris. & habet hastam & ramos longos ite  
 rius vacuos. Et ideo. Sera. auctoritate  
 Aben mesuay. Est calida & sicca in secu  
 do gradu. Et de proprietate eius est que  
 desiccatur humiditates que sunt in aurib?  
 quando distillatur in eis ex oleo eius. &  
 vsus eius nimis facit sodam  
 Sptarag. i. ausab. Galien?. Virtus sa  
 por & odor eius sunt similia virtuti sapo  
 ri & odori nasciturij. nisi quia est minus  
 desiccaturum ipso: & calefacit in quarto  
 gradu. Est eni confectio facilis & non du  
 ra. Et inuenit nigra & rubea. ambe sunt  
 interficientes. & ista non inuenitur in re  
 gionibus nostris. ideo nomen ignoratur  
 Sebel. .i. alumen.  
 Scema. .i. figura.  
 Scel. i. vene rubee super oculos.  
 Schela ienne. idem quod supra  
 Scen. .i. lacerte rubee.  
 Sceilez. est vena que est intra auricularē  
 & annulare in dorso manus. & vocat  
 saluatella.  
 Sceata .i. magna stella.  
 Sceen. i. sanguis draconis. & est succus  
 rubeus notus. scdm quosdam est gummi.  
 sed quid est le. l. alacohen.  
 Scea quid est. le. l. ascukodos.  
 Scea armenū. idem quod supra.  
 Scef .i. ungula. le. l. afir.  
 Scensan. .i. sisamum.  
 Scemas. .i. manus.  
 Sceilen. i. ramus vene nigre. le. l. platea.  
 Sceha romanū. .i. ablinthium.  
 Scelich romanū idem quod supra.  
 Sceet. .i. anetum.  
 Scebel. .i. ruta.  
 Scedenegi. .i. ematites.  
 Sceius denigi. .i. semen canapis.  
 Sceirarag. .i. fumus terre  
 Scetaram. .i. taphia.  
 Scerasif. .i. ypocundrium.  
 Scense. .i. sol.  
 Sceitaragi. .i. ptisis.  
 Scetagi suoti. .i. nigella.  
 Sear. i. adeps porcini.  
 Scedene. .i. chetabre.  
 Scedine. .i. ematites.  
 Sceptaras. .i. taphia.

Scedie. i. pinguedo intestinorum.  
 Sceridatis. .i. sanguis draconis.  
 Sceileki. .i. storax liquida.  
 Scebram. .i. esula.  
 Scetazirach. .i. vespertilio.  
 Scemagin. .i. sebram.  
 Sfenoria. .i. pastinaca.  
 Sfeticos. .i. pes columbinus.  
 Spelta quid est. le. l. fult.  
 Species condientes. i. spes odorifere.  
 Sperule coloquintidarum. i. poma colo  
 quintide que sunt rotunda ut spera.  
 Spersum. .i. fermentum.  
 Spedilion. .i. sisimbrium.  
 Spedate. .i. cerusa.  
 Speculare clastrum. id est. gipsum.  
 Spelmon. i. ceterac. le. l. apelon.  
 Splenaria. idem quod supra.  
 Spboydes. .i. spelta.  
 Sfel. .i. bel.  
 Sfemi. .i. hierusalem.  
 Sterra. .i. neruorum qualitas  
 Sterione. .i. galla.  
 Sterios. .i. particum.  
 Stella domini .i. sigillum salomonis.  
 Stercus eris quid est. le. l. hoas.  
 Stefania. interpretatur vincens.  
 Stebinech. .i. serapinum  
 Stercus argenti. i. stercoza argenti que  
 ita sunt ex argento sicut stercur eris. & qd  
 est stercur eris. le. l. stercur eris.  
 Stefrigia. .i. ruta agrestis.  
 Stear. .i. adeps.  
 Steb. .i. alumen.  
 Stellaria quid est. le. l. asterion.  
 Scea. .i. matrix.  
 Sterica passio. i. corruptio matricis.  
 Sterctio. .i. pes columbinus.  
 Stellio. .i. lacerta facetana.  
 sed scdm quosdam est lacerta viridis.  
 Sterphina. .i. rimacium.  
 Sterione. .i. galla.  
 Steatemata. id est. idurata apostemata  
 Sterig. .i. fumus terre.  
 Stercus quid est. le. l. fimus.  
 Stercus passerum. id est. vsnen.  
 Stercus demonis. i. napta vel petroleum  
 Stella terre. .i. talk.  
 Stefisia. i. ruta agrestis DCXLIII.  
 Teng arabice vel feterig. grece  
 capnos. latine fumus terre. Se  
 rapion libro aggre. cap. feterig  
 au. Dyas. Herba est filis pastinace agrestis  
 nisi quia magis est minuta ea & amarior. &  
 h3 radicem cuius color vergit ad albedinem



Et auctoritate Gal. Sapor eius est amar?  
 & stipticus. Virtus eius e ca. & sic in se  
 cundo gradu Plinius ca. de fumo ter  
 re. Fumus terre. i. fumaria. Et dicitur fu  
 m? terre: quia nascitur & remittit a ter  
 ra in magna quantitate ut fumus: quia na  
 scitur a quadā grossa fumositāte a terra  
 resoluta: & circa superficiem terre adhe  
 rente: & sic ex actione caliditatis genera  
 tur. Debet enī viridis poni in medicinis.  
 Et est ex eo alius: cui? flos est subalbid?  
 cinericius. Et ali? cuius flos est pallens  
 violaceus. & iste est melior. Dyas. ca.  
 pitulo de capnos scdm translationem gre  
 cam: que latine fumaria dicitur. nascitur  
 in segete ordeacea similis coziandro: vel  
 cozio herbe: sed mollis & alba & cinero  
 sa: & multum florem habet & purpureū.  
 Succus eius viscidus est. caligines ocul  
 detergit: lacrimas prouocat. unde & no  
 men accepit. Herba ipsa comesta vel bi  
 bita: plurimā colerā p urinā prouocat.  
 Silfium. id est. lasar. & est genus ferule  
 cuius gūma est asa fetida.

Serēcinū. idem est q ceretinum.

Sioia. i. flos granati.

Sicaras. i. sisimbrium.

Siames. i. semen.

Sieron. id est. farina lolij.

Simacha. i. apostemata parua calidita  
 tem habentia. que multū cito in sanie cō  
 uertuntur: ut carbunculi.

Simata. idem quod supra

Simum. i. vinum. & est vinū passarū.

Sincum. i. bdellium.

Sisaleos. i. filipendula.

Sibias birbias. i. loca que sunt i extremis  
 tatibus coxarum: ubi sunt glandule: ubi  
 vertebrum coniungit scie.

Sitare. est demoniū mixtur cū sirsen. ita  
 ut cū homo habet sirsen alienet propter  
 demonium agitatum.

Sirelilen. est emblicus qui sic nominatur  
 cū in lacte infunditur.

Sistar. id est. fu.

Simaren. i. lactuca asini.

Simeanus. i. visc? quercinus

Simopis. i. rubicundus.

#### DCXLV

**S**imphitū grece. vel anagalicum  
 arabice pisterion. latine consolida.  
 Gal. viij. sim. phar. ca.  
 simphitū. scdm translationē grecā Sim  
 phitū petrosū ex contrarijs constat vir  
 tutibus. Habet enī quid absteriuū quo

contentū i torace & pulmone pus expu  
 gare natum est. Habet autē quid & con  
 gregatiuum quo ad sanguinis eductio  
 nes iuuat. & continet vtra hoc humidi  
 tatē quandā calidā: nō immoderate. pro  
 pter quā & dulce apparet gustantibus et  
 delectabile odoratum. Inficiculosum autē  
 est cū masticatur. & asperitates q in ar  
 teria sanat. Scdm mixtionē vero que ex  
 oibus predictis virtutibus simul & dya  
 forare sufficiens est: & colligere: & con  
 stringere corpus. Et ppter ea intestinali  
 bus hernijs. apponitur & ad euulsionem  
 & scissiones cū oximelle bibitur. Quicū  
 q? vero ad disinteriam & fluxum rubeū  
 coquētes in vino dant: ut siccante & cō  
 gregante vtunt. Et quicūq? ad nefreti  
 ca ut purgāt & madēt. Siphitū aliud  
 magnum simile est virtuti predicti: non  
 tamen gustu dulce neq? odoriferū olfa  
 ctib? apparz. s. scdm hoc abscedit a p  
 dicto. Scdm vero q viscositatē quandā  
 & mordacitatem habet quodāmodo sili  
 ter existit. vtunt autē eo in omnibus qbus  
 cūq? & prius dicto. Dyas. capi. de  
 simphito. Simphitum. i. consolida. & est  
 maior & minor. minoris folia sunt ita pi  
 guia: & est vere minor. Nascitur in locis  
 asperis: virgas habens similes. origano:  
 & tenues: & capita sicut thimū: virge li  
 gnose & odorate & dulces in gustu. &  
 radix est illi longa & obzusa: grossitudi  
 nem digiti habens. Est aliud simphitum  
 quod pectenū vocant. hastā habet aspe  
 ram & longam: duobus cubitis angulo  
 sam. ab intus inanis est: in qua sunt folia  
 aspera & angusta & oblonga sic buglos  
 sa. Habet etiam ipsa hasta angulos in q  
 bus folia nascunt. flores sunt illi mellini  
 semen habet sup hastam sicut flōmos. ha  
 sta & frutex habent pulueri simile: quod  
 cum carni applicatum fuerit: pruriginem  
 facit. Radix ē ei colore nigra: que cū fra  
 cta fuerit alba apparet & mucilagmosa  
 et ista ē consolida maior. Cui? radix tri  
 ta & bibita emoptoicis medetur: cō quas  
 sationes reficit: tumores spgit. cū folijs  
 cataplasmatibus adhibita omnia similiter  
 facere potest. vulneribus paracolesim fa  
 cit carnes incisas frustis in cacabo missas  
 i se glutinare facit. Cōsolida minor elixa  
 in mulla pulmonem purgat. reijcientib?  
 sanguinem & nefreticis cum aq medet.  
 Radix cum vino cocta & bibita: fluxum  
 mulieris strigit: & disintericis oppitulaē



cum oximelle data cōquaffationes & do-  
lores lateris saluberrimè curat: masticata  
amputat sicim: aspredimèz fauciu mitigat  
vulneri recenti pacolefim facit. enterocel-  
licos bibita & cataplasmatib? adhibita  
optime curat: et carnes celerit? glutinare  
facit: sunt enim ambe ille spēs consolidæ  
eiusdem virtutis. **Consolida** secundū Plu-  
nium auctoritate vel opinione multorum  
diuio miraculo curat & rumpit antracē  
intra duos lapides trita. Est autem alia  
consolida que vocatur consolida rubea:  
pro qua l. l. bistorta.

**Sicaminon** .i. sicomonus.

**Simphoniata** .i. iusquiamus.

#### DCXLVI.

**Sisymbrium** .i. absinthium ponticum  
& est centonica: sicut apparet in  
litera absinthii: sed sisymbrium vo-  
catur menta aq̄tica: & alio nomie vocat  
balsamita: unde sisymbrium latine: arabice  
culudes: grece cardammon. **Dyal** ca-  
de sisymbrio secundū translationē grecā  
sisymbrium dicitur cardammon: eo q̄ carda-  
mo agresti folia hz similia: cū folia eius  
rotunda nascantur sicut folia cardami agre-  
stis: cum creuerint scindunt se sicut eruca  
vire? est ei ca. diuretica: crudū & coctū  
lentigines vultib? tollit: & maculas emē-  
dat si vna nocte impositus fuerit: & alia  
die locus abluatur aqua. **Paulus** capi-  
tulo de sisymbrio .ca. ē & sic in iij. gradu  
aliud est domesticum aliud siluestre: sed  
domesticum nobis est in vsu q̄ omnibus  
est notum: virtutem habet diureticam  
dissoluenti & consumendi. contra vitii  
pectoris siāt pulces ex farina ordei & aq̄  
apposito puluere eius et tentur patienti  
Contra frigidū reuma folia eius in testa  
calefacta sine liquore & i sacculo posita  
capiti supponatur: valet vinū decoctōis  
eius cōtra dolores stomachi & intestinox  
ex frigida causa: & oppilationē epatis &  
splenis: & vrmalium viarum herba ipsa  
decocta in vino & cataplasmata. soluit  
etiam stranguiriam & diffuriam. Valet  
etiam contra iliacum dolorem: & contra  
dolorem factus ex ventositate: menstrua  
educit: conceptum iuuat: matricem mun-  
dificat: fomentatio si fiat ex eo: tenerosi-  
tates eius in oleo muscellino vel saltem  
communī decocte & superposite idē ope-  
rantur.

**Siderizonta** id est. feraria.

**Sisofigius** .i. avis que vocatur merula.

**Sigethi** .i. apa flonofum herisipillofus.

**Siu** id est. cuscute.

**Sitis scadis** .i. cucumer agrestis.

**Sisamus** quid est lege .l. semisez.

**Sisamus agrestis** id est. catapucia.

**Sisamos** .i. confectio de melle si-  
milis penidijs.

**Sisamum** idem quod supra.

**Silomata** .i. cortex celsi.

**Sipui** id est. apium.

**Simsen** id est. sensen.

**Simitu** id est. cerusa.

**Simifis** id est. dragant.

**Sicida** id est. bionia.

**Sillium** latine: grece piperfillium: & q̄  
ē lege literā hazarachona

**Siricantica** id est. aaron.

**Sia** id est. senationes.

**Sika** id est. ficulnea.

**Sica** id est. ficus.

**Sira** id est. cerasta.

**Smdm** id est. cucumer domesticum.

**Sister** .i. anetum agreste. id est. meu.

**Sigia** id est. storax liquida: aliqui dicunt  
q̄ est storax calamita.

**Sichias** quid est l. l. xencua.

**Sicla** id est. blea. l. l. beta.

**Siligo** .i. germanum ex quo aliquando ef-  
ficatur panis. lege literā germanū.

**Sichen** armenicū .i. abrotanum agreste.

**Sisamina ossa** a sisamo q̄ est granum mi-  
nutum de quo fit oleum sisaminuz. & sūt  
ossa que inera ossa digitorū existunt.

**Sisarij** id est. lolium.

**Sila** est apostema quod multuz augetur  
sez in principio: & est glandula.

**Sireblen** id est. beta.

**Siquis ordei** id est. puluis fact? de or-  
deo trito & cocto cuz multa aqua & cor  
refacto post.

**Sichemachia** id est. monomachia.

**Sibare** id est. demonium cum sursen: ita  
vt homo cum hoc q̄ habet sursen alienet  
propter demonium agitatiuum.

**Sidrichis egilops** id est. arbor sanguinis  
draconis.

**Silelici prion** quid est l. l. catapuciū.

**Sioza** .i. iuiuba siluestris: & est nabach.

#### DCXLVII.

**Sideritis** aut eracia grece: latine  
prima species eius: & vocat cen-  
trumgalli: quā muenies in litera  
gerebotanū: q̄ folia habet prassio similia  
sed oblonga: sicut eliffag? aut ynos: sed  
minora et aspera: hastam habet quadram



longam duobus palmis: virgas longiores  
& suaves i gustu: & stipiticas. in qb? vir  
gis capita sūt obrotunda sic verticelli: et  
sicut prassij: & in ipsis capitibus semē ni  
grū iueniē: nascit sub petra. Est alia fide  
ritis hastas habens duob? cubitis longas  
& teneras: & folia in ipsis hastis similia  
petristeridi: s; diuisa i circūitu plurimū  
nascencia: sed visu tenuia & oblonga. In  
cacumine vero haste capitellum habz ro  
tundum & asperum. in quo semen est si  
mile bete obrotunduz & durum: & huic  
virtus est termantica & similis supradic  
te. Est & secundum genus sideritis qd  
cratebras eracleam dixit: nascitur in pa  
rietibus sicut vitis: folia habens minuta  
& tenera: & multa ex vna radice nascentia  
similia coriandro: cuius haste longe  
sūt duobus palmis & molles & albidiores.  
flores habet feminos & gustu mucilaginosa. trita & imposita vulneribus re  
centibus paracolefz prestat

#### DCXLVIII.

**U**thonium quidam dicunt qd ē her  
ba que dicitur pes milui: quidam  
dicunt qd est alexandru: sed falso  
nam neutru istoz est verū: quoniā nō ē  
pes milui qui vocatur pepanus: quia pes  
milui habz folia satis maiora & pinguiora:  
& flores satis a florib? sinoni differē  
tes: quoniā pes milui facit flores mltos  
& albos simul diunctos i capite stipitis  
apparentes sicut cauda gatte: & eius her  
ba sicut valeriana: sed sinonum recte flo  
rescit sicut petroselinum vsuale secūda  
facit folia s; maiora: non est similiter alex  
andrum: quoniam alexandrum facit se  
mina nigra rugosa vt cunq; curua & ma  
gna sicut git. sed sinonum secundum Dy  
asco. & Plinium facit semina sicut apiaz  
& ameos: vnde secundū veritatē sinonū  
est petroselinū macedonicum: quoniam  
Dyas dicit Sinoni semen est minutum si  
mile apio: sed oblongum & nigrū gustu  
ca: diureticum valde & cetera. Et dicit  
sinonum: quia nascitur in siria prouincia  
regionis macedonie. Dyas. cap. de pe  
trosellino. quod nascitur in macedonia i  
criptis & speluncis: semen est minutum  
simile apio vl' ameos odoratū & viscidū  
et aromaticum et diureticum valde: men  
struis imperat: inflatōnes stomachi et col  
li compescit: calefaciendo et siccando ni  
mis tortionibus subuenit. colorē lateruz  
mitigat nefreticis et vesice dolori subueit

prouocat abundanter vrinam maxime cū  
vino datum: diureticis antidotis misce  
tur. Plinius capitulo de petrosellino  
macedonico. Petroselinum macedonicū  
cuius semen de siria affertur: vel semen  
est minutuz simile apio diureticuz valde  
nascitur circa petras: sem et folia similia  
apio: semen eius odoratum et diureticum  
valde: vnd petroselinū vocatur: quoniā  
multotiens i petris nascitur: quod multi  
petrapium dicere consueuerūt: quia idēz  
sunt sinonum et petroselinum macedo  
nicum quod latine dicitur petroselinum  
agre. l. l. petroselinum. multi sinono vel  
macedonico carentes vtuntur alexandro  
quoniam sunt eiusdem virtutis: virtutez  
sinoni vel macedonici: inuenies in litera  
petroselinū.

Sirsemiati .i. egritudo cōposita ex  
sirsen ca. et fri. quoniā ē apostema factū  
ex duobus humoribus cōpositis simul.  
scz ex flegmate et colera.

Siler creticū quid est. l. l. cardilion.

Simach. .i. separatio eueniens cū caro sup  
os tenditur secundū partē.

Silac dicitur grece amalenis vel lemuse  
grossicies in palpebris: et est difficultas  
claudēdi oculū cū sunt aperte: et ad ape  
riendū cū sunt clausē.

Sirsati. .i. caro mollis veniens in interiori  
pte palpebre a qua n cessat fluere sāguis  
rubeus niger et viridis.

Sirsen. .i. frenesis: et est apā cerebri a sen  
qd est apā et sir quod est cerebrū.

Siphach. id est. primus pannicul?  
qui est supra ventrē post cutem compre  
hendens intestina: calefaciens ea sua spīs  
situdine et vinctuositate. et cōprehendit  
lacertos.

Sirfir .i. sēper putrefaciens.

Sillir idem quod supra.

Siringi .i. lac coctū.

Sirengi idem quod supra.

Simitij .i. cerusa.

Sirs .i. cerebrum.

Sicen. .i. caput sice. l. l. capzifice.

Siseleos campestris. .i. leuisticum.

Sisakethec .i. tunice.

Siluestre omealosis. .i. nasturtiū album.

Siricum romanum. .i. siricū vel seta.

Simar .i. lactuca asini.

Sisameleon .i. oleum de sisamo.

Sichia .i. ventosa.

Siscoles .i. contractio.

Sintoma .i. accidens.



Sifamberis .i. oleum de sifamo.  
 Sibagat .i. salsamentum liquidum  
 quodcunqz.  
 Simapium id est. sinapis.  
 Sinigmacia id est. storax.  
 Sir id est. medicina inda.  
 Silfer id est. lasar vel eius radix  
 Siria id est. oliua.  
 Sirach .i. gummi oliuarum.  
 Sicides aga .i. cucumer agrestis.  
 Sincar id est. buxus.  
 Sicharos .i. sifimbrum.  
 Siames id est. semen intube.  
 Sifaliquorum id est. liquiritia.  
 Siler montanum id est. sifeleos.  
 Sifeli idem quod supra.  
 Sillium montanum .i. siler montanum: et  
 est idem quod supra.  
 Sifat id est. buxus.  
 Sifapasmare id est. limire.  
 Sidurum id est. scotomia.  
 Sileniabm id est. zucharum rosati  
 vel mel ro.  
 Simis id est. nigella.  
 Sief memite hoc modo fit: succ<sup>2</sup> memite  
 in sole siccatur & ex eo formatur pillule  
 vel magdaleones parui sicut nucleus da-  
 ctili: & potest fieri sief ex alijs rebus: vn-  
 de sief id est. medicina ocularis formata  
 oblonga que fricatur super coteum cum  
 aliquo liquore cum in oculis poni debet  
 est em forma eius sicut nucleus dactili.  
 Silez herba est que nascitur iter frumetu  
 cu est tempus pluuiosum. & est gramē  
 Sirupus diachilon debet dicere sirupus  
 diachilon .i. de succis: vt apparz i. l. chil?  
 Siregia .i. oleum sifaminum.  
 Sifferi id est. criffones.  
 Sintalar id est. bel.  
 Siaten .i. reuolutio palpebrarum.  
 Simifes id est. quedaz musca par-  
 ua quasi effugiens visionem habens acu-  
 leum acutum mordēs: & alio nomine vo-  
 catur scinifes. & alio nomine vocat<sup>r</sup> culex  
 eis: & ideo mate nostro vocatur zenzala:  
 vnde declinatur hoc sinifes genitiuo hu-  
 ius sinifes indeclinabile.  
 Sirengi id est. mimium.  
 Sifimim id est. elenelm.  
 Silofer id est. nenufar.  
 Simenia sunt ossa que sunt super spondi-  
 les dozi sicut spine.  
 Sigillu sancte marie id est. secacul.  
 Singies id est. species quedā can-  
 ne .l. l. basap.

Sifion est species lilij lege literā ansea.  
 Simapis quid est. l. l. charnel.  
 Simthesis id est. ectica senectutis  
 que fit ex frigidityte & siccitate.  
 Simericus idem quod supra.  
 Simter id est. rubus.  
 Simcelis id est. atrofia: & est quā-  
 do nutrimentū nō digeritur: neqz cōuer-  
 titur in substantiam membrorum.  
 Simcelim id est. palpebre coartatō  
 vel conglutinatiō innaturalis.  
 Simopida quid est. l. l. mezegech.  
 Sifnabar id est. sifimbrum.  
 Sidon id est. blea.  
 Sicen vel siccen armenicuz id est. abrota-  
 num agreste.  
 Sifirius id est. doronici.  
 Simaren id est. lactuca asini.  
 Sitarem idem quod supra.  
 Sigillum laice id est. terra sigillata.  
 Simichij .i. ceruse.  
 Sinimata .i. calidos humores purgantia  
 Sinirnis gummi iuniperi.  
 Sirmgios .i. qui audiunt quasi fistulas.  
 Smten oculi id est. almtifac.  
 Sicera id est. vinum de pomis.  
 Sifula est herba in vltimarimis partib?  
 qua caremus  
 Sigilluz salomonis: qd est. l. l. dasnoidea  
 Silotrum quid est lege literā heuda.  
 Sideratum id est. penatum.  
 Sifeos id est. ala fetida.  
 Siracust saiacost.  
 Signiles id est. verruce rotunde.  
 Siliqua id est. xilqua.  
 Sima cōcanitas est epatis: sed ei? gibbz  
 dicitur gedeola: vt in libro vrimaz ysaac  
 Smanus id est. prefocatio acutissi-  
 ma: inde sinancia vel squinancia .i. acuta  
 prefocatio.  
 Siston id est. diuisū: vt in alexandro de  
 l. cte: inde disinteria.  
 Simi .i. genus aranee.  
 Sinocus id est. cōclusus.  
 Simisum id est. git.  
 Sidus marinum piscis est.  
 Silac id est. corrolio cū rubedine et aspe-  
 ritate cum pruritu in palpebris. Mesue  
 cap. de casu piloz palpebrarū. vel est in-  
 uersatio palpebrarum: & quasi scabies in  
 coopertorio oculi.  
 Siria .i. genus grani.  
 Sicamia idē quod supra. licz Dyas. cap.  
 de cello ait qz multi dicunt qz est fructus  
 celsi: non tamen affirmat: quoniam mox



Dyas. (ut videbis si l. l. oxicatū) ē nomi-  
nare rem secundum opinionem aliorū s;   
non affirmare.

Sicomorodus idem quod supra.  
Siricum .i. feta.

.DCXLIX.

**S**istose: vel bisbese: vel hestebelle  
arabice: grece galifer siue taliffar  
vel machil: & in oriente vocat  
adaes vel adache: latine vero macis. Se-  
rap. libro aggre. capitulo sistose. Sistose  
id est. macis: & est cortex nucis muscate  
que est super corticem grossum. Et me-  
lior ex eo est ille qui est coloris fusci: &  
deterior ex eo est niger & in cortice du-  
ro grosso nucis muscate non est aliquod  
iuuamentum: sed fructus eius est utilis  
medicinis: & nominatur in oriente adaes  
dicunt aliqui qd est macis: & est cortex  
qui apportatur de regione que non ē gre-  
corum: & color eius est flauus. Dyas.  
capitulo. Machil siue machir secundum  
translationē grecā. id ē. macis: coriuz est  
ligni venientis de barbarico: coloris rufi  
cum robore solido: cui virtus est stiptica  
& remordens qd maxime in gustu: rufa  
& bibita emoptoicis & disintericis & cy-  
liacis singularem prestat effectū. Col-  
lector. Huius temporis macis est cortex  
nucis muscate qui adheret ipsi circumq;  
ut potest videri in barbulis auellandarum  
& multociēs vidi tunisi; sic esse. licet di-  
cat Dyas. Machir. id ē. macis esse coriuz  
ligni error translatoris est: quia debet di-  
ci coriuz fructus ut superius patet.

Gali. vij. simplicium pharmacorū cap.  
de mace secundum translationem arabi-  
Gliafar siue taliffar. i. macis cortex est  
qui portatur de india: in gustu quidem  
stipticus sufficienter cum breui quadam  
aromaticitate: cum autem odoratur est si-  
milis pluribus aromatibus yndianis: &  
substantia eius est cōposita ex substātijs  
cōtrarijs & plurimū qd ē in ea substātia  
est terrea frigida: & minus qd in ea suba  
est subtilis ca. & odor eius est bonus sic  
odor aliarum specierum aromaticarum  
que apportantur ab india: sapor ei; est sti-  
pticus stipticitate multa cū aliquantulo  
aromaticitatis: virtus eius est qd desiccet  
in tercio gradu: s; ca. & fri. nō est opatio  
manifesta confert fluxui ventris & vlee-  
ribus intestinoz: & bibitur i emoptoica  
& in fluxibus humorum ad ventrem.

Auicenna de viribus cordis dicit qd con-

fortat cor.

.DCL.

**S**imbel vel solob ara. latine spica  
Serap. li. aggre. cap. simbel  
siue sumbel. Simbel. i. spica: ei;

tres spēs sūt. nam quedā est nardi & est  
india: & alia romana & ē celtica: & ē alia  
montana: s; spica nardi nascitur i monte  
haman siue haneaz in india: & melior ex  
ea est recēs leuis & pinguis: & rubea bo-  
ni odoris: & in ea est parum odoris ci-  
pressi sine folijs cuius spica est parua: et  
quando masticatur remanet odor eius in  
ore diu: & nascitur in monte syrie spica  
que nominatur lira: & sunt in ea omnia  
que dicta sunt in indica: & nascitur pro-  
pe ignem qui est in monte spica que est  
debilior qd indica: quia indica propter hu-  
miditatem locorum in quibus nascitur  
est longior ea maioris spice: & ortus spi-  
carum ē ex vna radice: & come spice sūt  
in ea plures sibi muicem adherentes pin-  
guis odoris: & fortasse venditur a qui-  
busoam spica postq; madefacta est in aq;  
& signum in hoc est albedo et extenuatio  
eius: quia non est in ea terra. Et idem au-  
toritate Galieni. Substantia spice nardi  
vel inde est cōposita ex trib; substātijs  
vna earum est virtus stiptica: & secūda  
ca. acuta non nimis: tertia declinat paruz  
ad amaritudinē. virtus eius ca. in primo  
gradu: & desiccet in secundo in fine ei;.  
Spica romana est spica celtica: & nascit  
in siria: & est planta parua habens folia  
longa cuius color vergit ad rubedinem  
& flos eius est citrinus: & melior ex ea  
est recēs boni odoris multarum radicū  
non facile frangibilis: & quod de ipsa ad-  
ministratur est radix ei; & stiptices solū  
quia in eis est bonitas odoris eius: & iu-  
uamentum ipsius: & ipsa euellitur cum  
radicibus eius: & fiunt ex ea fasciculi ple-  
ne manus. Gali. octauo simplicium phar-  
macorum cap. Nardus celtica secunduz  
translationem grecam. Nardus celtica si-  
milis aliquantulo est secundum genus in  
virtute predicta: min; vero stipticat. vir-  
tus est calidior ea in secunda & tertia:  
& est debilioris virtutis qd illa in omib;  
nisi in prouocatione vrine. Gali. eodē  
libro & eodē cap. secundum translatēz  
arabicam montana. multum nascitur in  
terris cilicie: & folia eius sunt sicut folia  
herbe karfabane: & ramuli eius sūt sicut  
ramuli ipsius: nisi quia sunt minores: &



ipsa non est grossa nec ita spinosa: habet  
duas radices aut plures nigras boni odo-  
ris similes affodillo: nisi quia sunt minores  
& subtiliores multum: & non habet stipitem  
nec frustum nec flores: & est debilior om-  
nibus speciebus spice. Galienus. viij.  
simplicium pharmacorum cap. de nardo  
secundum translationem grecam. Stochis  
id est nardus spica calefacit in tercio gradu  
& desiccatur in secundo. Consistit autem ex  
stiptica sufficienter virtute: & acris. sub  
amara. ex talibus autem composita vir-  
tutibus ad epas & stomachum rationa-  
biliter competit: bibita & extrinsecus ap-  
posita vrinas mouet: & mordicationem  
stomachi sanat: & que secundum ventrem  
reumata siccant: & adhuc cum his ea que  
secundum caput & torace: fortior vero  
est indiana vocata: post hoc existens siria-  
ca que vocatur ypacussa. Et ideo Sera.  
Virtus spice est que abstergit & fortifi-  
cat: & confert epati: et omni stomachi. quoniam  
bibitur & ponitur extra prouocat vrinam  
& curat mordicationem que est in ore sto-  
machi: & desiccatur humores qui adueniunt  
ei & intestinis: et confert humoribus qui  
congregantur in capite & pectore. & for-  
tior specierum spice in hoc est indica: &  
est fortioris nigredinis quam sceni. Et idem  
auctoritate Dyas. Virtus nardi est ca. &  
sic. & prouocat vrinam: & propter hoc  
quando bibitur stringit ventrem: et quan-  
do fit cum ea nascitur stringit menstrua:  
& desiccatur humiditates que currunt ad col-  
lum matricis. Et quando bibitur cum aqua  
frigida sedat syncopim & confert cardia-  
ce: et inflammationibus epatis et hysteri-  
cis: et egritudinibus renum: et quando de-  
coquitur in aqua et sedet in ea mulier con-  
fert apostematibus ca. que fiunt in matri-  
ce: et confert casui capillorum et palpebra-  
rum propter eius stipticitatem: et facit eos  
renasci: et conuenit medicinis oculi. Spi-  
ca romana. id est. celtica. virtus eius est  
sicut virtus nardi sirie: nisi quia prouocat  
plus vrinam: et confert magis stomacho  
quando bibitur cum decoctione absinthij  
et confert apostematibus ca. epatis et hy-  
stericie et inflammationi stomachi: et quan-  
do bibitur cum vino confert apatibus sple-  
nis et dolori ventris: et vesice: et reni: et  
inflammationi stomachi: et moribus rene-  
nosorum animalium: et ingreditur in con-  
fectionibus oculorum: spice montane ra-  
dix confert in omnibus quibus confert

spica celtica. Et idem auctoritate Aben-  
mesuay. Proprietas eius est quod retinet men-  
strua superflua quando sumitur in potu  
Plinius cap. de spica. Quedam vocatur  
spica nardi: quedam vocatur spica celtica  
et quedam est celtica montuosa. Spica  
nardi ca. in primo sicca in secundo: unde a  
similitudine cognominata est: similis enim  
est spice frumenti: et velut aristas pluri-  
mas habet in modum capillorum tota collecta  
et densa velut fasciculus paruissimus: na-  
scitur in yndia ex una radice parua sine fo-  
liis: dicitur tamen et siria: non quia in  
siria nascatur et legitur: sed quia montes  
yndie in quibus habundanter inueniuntur  
sirie partem spectant: verum illa est optima  
que est odorifera: et colore subrufa: gustu  
subamara recens: et leuis non vasta: habet  
vires stipticas et calefactorias. Spica cel-  
tica nascitur in illirico. hoc nomen ha-  
bens apud eos: hec in syria nascitur et in  
ytalia: frutices habens super terram bre-  
ues et spissos: colligitur autem a ciuibus  
cum radicibus: similiterque fascies faciunt  
qui plena manu continentur: et ideo ab  
alijs fascies gallice appellantur: hec habet  
folia oblonga et non lata florem mellinum  
odorem circa se suauem continens est: et  
similis in virtute spice siriae. Est et alia  
spica celtica montuosa que a plurimis  
parthis appellatur: hec nascitur in cilicia  
similis in folijs et ramis yringio sed spica  
breuior est: et spinosas radices mittens  
duas aut tres: odore suaues et nigriores  
colore similes affodilli radicibus: hec nec  
florem nec semen habet: sed virtus est illi  
similis celtice superiori. Sed quidam me-  
tientes dicunt celticam saluuncam et pro  
ea ponunt sed falso: et quid est saluunca  
lege literam muasar.

## DCLII.

**S**ifeleos ara. vel ascegelios. grece  
sifeli. la. siler montanum. Sera.  
libro aggreg. capitulo sifeleos au-  
toritate Dyas. Folia habet similia folijs  
feniculi. nisi quia habet longiora et grossi-  
ora. et habet hastam longam in cuius summa  
te est corona in qua est semen longum et  
latum habens angulos et grossum acuti-  
saporis: fortis odoris: et est illud quod  
est in usu: et administratur in cibis: et habet  
radicem longam boni odoris. Galienus  
viij. simplicium pharmacorum capitulo  
sifeleos secundum translationem arabicam  
Radix huius plante et semine habet caliditatem



tantam q̄ puocat urina forti puocatio  
ne & cum eo virtus subtilis qua confere  
asmati & epilepsie. Et idem eodem libro  
& eodem cap. secundum translationem  
greecam. Siseleos radix quidē & fructus  
calefactiuum est intantū vt sufficienter  
urinatium sit pharmacum. Est autem  
ex subtilibus partibus vt ad epilepsias  
& orthomias competat. Et idem Sera.  
autozitate. Dyas. Virtus eius est calefa  
ctiua. scz radicis ei? & seminis: & q̄ndo  
sumitur ex eis in potu prouocant urina  
et conferunt coartationi anhelitus i qua  
oportet hominem erigi: & asmati: & suf  
focationi matricis: & puocat menstrua  
& expellunt fetū: & conferunt epilepsie  
& omnibus dolorib? interiorū membrorū  
& quādo sumitur de aliquo illozū: aut  
ex utroq; cum vino i potu confert tussi  
antique: & debilitati digestionis: & tor  
tionibus veneris: & debilitati epatis: &  
quādo sumitur ex ea cum vino & pipere  
preseruat & defendit hominem a frigore  
aeris: & ppter hoc conuenit itineratibus  
in yeme: & quādo homines & alia anima  
lia cōmedunt de hac plāta i tempore coy  
tus eozum confert eis statim ad ipregnā  
dum. Et idem autoz. Aben mesuay. Est  
ca. & sic in fine secundi ḡdus: incidit &  
dissoluit humores flegmaticos viscosos  
& congelatos: & propter hoc apit vias  
omnes & cānales oppilationis: & prouo  
cat urina & menstrua: & confert asmati  
et omnibus egritudinib? flegmaticis.  
Scinus. id est. lentiscus. l. l. botim.  
Scinus vlcera. id est. empetigo.  
Scindaminum id est. agrifolium.  
Sirupus arelea. id est. de piris.  
Scilla. id est. bullus qui dicitur  
squilla.  
Scimiar id est. lactuca asini.  
Sirupus diaquilon quid est. l. l. diaquilon  
Sirupus iuiubinus fit de iuiubis liquiti  
cia: & rebus maturantibus pectus quēz  
inuenies in viatico.  
Scinifes id est. sinifes.  
Sciston id est. serum.  
Scirosis id est. duricies.  
Scibosub id est. alumen.  
Scirum. id est. olium aque vel flos aque  
Sciantunara. id est. coloquintida agrestis  
Siracost id est. manna.  
Schirus. id est. apostema quod ducit ad  
corruptionē membri: & est durum.  
Schirosis id est. apostema melāco

licum sine dolore.

Sfinichia id est. dactil.  
Sfinichion idem quod supra.  
Sminos id est. lentiscus.  
Skirus id est. dur? & est ppter  
apostema durū: vel pulsus durus potest  
sic vocari.  
Skiranis id est. durus.  
Smirne basilicon. id est. mirra.  
Smirmon id est. scolopendria  
Smirra id est. mirra.  
Smitica id est. absterfua.  
Smirma idem quod supra.  
Smirnix id est. vernix.

.DCLII.

**S** Mirnas. Dyas. cap. Smirnas  
siue smilas herba est sicut matri  
silua: habens aspera folia peridi  
mion filia: cuius virge vj. aut. vij. sunt  
sicut bati implicantes se vicinis arborib?  
aut saxis: semen habet simile vuis qd. q̄  
maturauerit nigrum colorem facit cum  
gustu subn. orzaci cui radix est dura &  
grossa: & nascitur locis aquosis & aspis  
semen ei? & folia venenis occurrūt. Nā  
si ante accipantur venena nō sinunt nocē  
Dicitur autem q̄ si ab infante accepta fu  
erint venena non sinunt sentire.  
Spica nardi quid est. l. l. simbel.  
Spica sirica idem quod supra.  
Spica celtica quid est. l. l. quam supra.  
Spica montana qd est l. l. quā supra: & ē  
quā cōmuniter vocabat celtica scz falso.

.DCLIII.

**S** Pimachia latine. grece aspenach  
Serap. in aggre. suis capitulo  
aspenach. Aspenach sunt fri. &  
humī. in fine primi gradus: leniunt ven  
trem: & conferūt dolori pectoris & pul  
monis qui fiunt a colera & sanguine. Nu  
trimentum eozum est melius nutrimento  
atriplis: & operatio eoz prope opera  
tionem eius. & sūt lenificatiua: & ipsius  
nutrimentū melius est nutrimento criso  
locanne: & in ipsis est virtus absterfua  
lauatiua: & vincunt coleram: & fortasse  
restringūt stercus a iure eoz: ergo aufe  
rantur a iure suo: et si comedant cōferūt  
anhelitui: & pectori & pulmōi ca. & cō  
fert doloribus dozli consanguineis: et est  
lenificatiua ventris.  
Spica fetida id est. cicuta.  
Spica ynda. id est. nardi. lege. l. simbel  
Spica aleip idem quod supra.  
Spica aromatica idem quod supra.



Spica neriden id est romana.  
Spica asclira idem quod supra.  
Spica siluestris id est fu.  
Spica satich id est spica ynda.  
Spica lata quid est lege l. acul altaroeg  
Spina babilonica quid est lege litera bec  
Spinie id est simenia l. l. simenia.  
Spina arabica id est suchaa.  
Spina egyptia idem quod supra.  
Spina iudaica idem quod supra.  
Spina que vocatur emofatos vel sacca  
palea vel rubus caninus: qd est l. l. fer.  
Spina alba dicitur echimum secundum li  
bruz antiquu de simplici medicina & pu  
to sic dici eo qd capitellu simile habet eris  
cio marino qui vulgariter vocatur latia  
lingua ecimo marino & ista est q a Dyaf  
vocatur acantifluce sic eum describens  
& est bedeguar.  
Spliu id est gariofli.  
Sciterea id est alumen.  
Scirates id est storax.  
Scimeos id est calcecaumenon.  
Scicados ceterinum vel arabicu quid est  
lege literam ascukodos.  
Scingar fit ex radice cheisim & aceto: et  
quidam dicunt qd fit ex radice anniden;  
& aceto & sale: & vocatur stigar.  
Sripticus id est austerus & stipti  
cus constrictiuus vel deficcatiuus.  
Scimeu id est caputpurgia.  
Stipa id est canna.  
Sciria id est gutta.  
Scicos id est ethica.  
Scibeos id est scabiosa.  
Scuragen id est scuragen.  
Sripticum id est siccatiuu vel pon  
cium.  
Sripticum id est constrictiuum.  
Stigmata id est vngueta odorifera.  
Scinctus arbor quid est lege litera botim  
Sripterialistis alumen scissum.  
Scibeus lapis est fulgens in se & splēdēs  
& in metallis iuenitur colore similis plū  
bo: virtutem similem habet moliboia vel  
calcecaumenon Dyaf.  
Stirax id est storax.  
Sciracos idem quod supra.  
Scicadulus id est barba iouis.  
Sticillarum id est scabies que est in  
coopertura oculi.  
Sciegligi emblici conditi cum lacte.  
Stimar id est napus.  
Sriptansitis id est alumen.  
Scimeo est genus quoddam terre

Scinctus animal quid est lege l. khule.  
Stignum id est cruce generatiua.  
Strignum quid est lege litera hamech.  
Stricin id est strucium.  
Stricim idem quod supra.  
Stricium id est stipticum.  
Siriones sunt vermiculi qui oriuntur in  
dentibus.  
Solimontana id est siseleos.  
Sorepi id est aristologia longa  
Soldanella quid est lege l. chachille.  
Soac est arbor magna que oritur in egypto  
qua ignoro.  
Sofoclas i. facedola auis.  
Solata sunt apostemata.  
Solsequia id est elitropia.  
Sota id est iunci radix.  
Solmersia id est ciclaminus.  
Sonoba i. pimea.  
Sobolis i. spica.  
Soaus i. anisum.  
Soltira i. saluatrix.  
Sortalimon i. ambrosia.  
Sores id est lac acetosum & coagulatū  
sine sale.  
Sonera i. coclea qua deferunt peregrini  
a sancto iacobo.  
Solatrum cuiuscunq generis: quid est le  
ge litera hameb.  
Soza id est herba de qua fit alcali.

DCLIII.



Orbes arbor est ferens sorbas.  
Serao libro aggreg. capitulo  
sorba. Virtus ei est que restrin  
git ventrem fortiter. Galienus secundo  
de alimentis capitulo de sorbis. Sorba et  
nеспila stipticant quidem ambo: multo  
autem magis sorbis. nеспila propter hoc  
influenti ventri magis conferens eduliu  
est: & palam quoniam talium omnium  
comedere parum conuenit: no vt ficuū:  
aut vuarum copiose. Neq enim vt alime  
to: sed vt medicinis ipsis indigemus ma  
gis. Galienus octauo simplicium phar  
macorum capitulo de sorbis secundum  
translationem greca; Vozia id est sorba  
omnibus cognita est terrestre substantia;  
dominantem possidet et modico subtili  
participat ei mixto. Et dicit eode libro  
cap. qd incipit Nys i. arbor sorbe cuius  
fructus vocatur a multis oya cum y li  
tera: stiptica participat qualitate: sed de  
biliori nespilo multuz: quocirca & dulce  
est cum comeditur: & minus nespilo: est  
ventris constipatiuus.



Sordices parietis balnei & aliorum: qđ  
est. l. l. vafachi.  
Solbet id est. vna ex speciebus  
titimalli.  
Solia id est. cot.  
Soucaria .i. realgar.  
Sogos .i. congelatio.  
Soleum calciamentorum quid est. lege. l.  
galdacheb.  
Soda id est dolor v' lesio mem  
bri capitis.  
Sordices semicupi balnei: quid est lege  
litera asacartar.  
Sorongenethenigi. i. fumus terre.  
Sofa .i. herba de qua fit alcali  
Sobzan .i. esula.  
Soldago id est. yris illiriaca vel ei?  
flos.

#### DCLV.

**S**oricis species sunt due secundū  
Dyasco. capitulo soricis secū dū  
translationez grecam. Vna agre  
stis & spinosa: altera apta ē ad comedē  
dum ramulos angulosos habēs & rufos  
& inanes abineus: & folia rara & scissa.  
virtus est ei stiptica non multum: vnde  
stomachi estuationem & tumorem com  
pescit cataplasmatibus adhibita: succus  
eius glutitus morisuz stomachi tollit: lac  
mulieribus prouocat: tumores ani & ma  
tricis spargit: folia eius & radix cataplas  
matibus adhibita percussuram stomachi  
mitigant.

Solidum est pondus ponderās. 3. iij. 5.  
Solea piscis est quidam vermis longus  
satis multorum cubitorum in ventre ho  
minis nascens qui nominatur lumbricus  
latine: quem nominat Galienus in libro  
de tiriaca cap. secūdo dicens: & maximū  
etiam & amplum lumbricum generatum  
totum cibum assumptum depascentem:  
& propter hoc macerantē totum corpus  
mirabiliter educit ab intestinis. s. tiriaca  
hec similiter nominatur i litera cameleo  
bante auto. Galieni. & Damascenus cap.  
mezereon nominat ipsos serpentes visce  
rum: & alio nomine vocatur cingulus p  
cura ipsius lege hurnam.

Sothera id est. falsus.  
Sother id est. saluator.  
Soronigem id est. hermodactili.  
Solsticium est a. xij. die iunij.  
Soob id est. mutatio coloris q  
fit a sole vel a vento in facie.  
Scordo .i. allium vel taura.

Scorodum idem quod supra.  
Scordion id est. aliū agreste lege  
litera quam supra.  
Scordium idem quod supra.  
Scorda prassum. id est. allium compositū  
ex allio & porro p quo. l. l. quā supra.  
Scotolidos .i. umbilicus veneris.  
Scorpio quid est. l. l. natarab.  
Scolis id est. vermis.  
Scordomarus. id est. stendecare: & est  
extensio brachiorum & totius corporis.  
Scortensis id est. sulcotrimi.  
Scopus id est. signa.  
Scob id est. mutatiōes oculorū  
Scopa regia herba sancti lohānis pfora  
ta ypericon idem. l. l. infaricon.  
Scolopendria. id est. lingua ceruina. l. l.  
secolafedion: est alia scolopendria vene  
nosa habēs folia sicut ceterac: sicut appa  
ret i litera aplenon. Et est alia scolopen  
dria que nō est herba: sed vermis quidaz  
vt apparet in litera dipteris.  
Scolimbis id est. yringi.  
Scorpion planta quid est. l. l. draganum  
Scorpio marinus. id est. quidā piscis vel  
quoddā animal punctiōis venenose no  
tum degens i mari: quod nostro ideoma  
te vocatur doracena.  
Scordarum id est. asa munda: aliqui  
dicunt qđ est albiū.  
Scotolicus .i. umbilicus veneris.  
Scordio id est. scordeon.  
Scoratum quid est. l. l. dulb.

#### DCLVI.

**S**corpiones herba est secundum  
Dyas. Folia & semen habēs filia  
caude scorpiois que cataplasma  
tibus adhibita pculsum scorpij mitigat:  
& venenis obfistit. Gali. viij. sim. phar  
macorū Scorpiones calefacit i terco gra  
du: siccat autem in secūdo.  
Scolapa est lignū quodlibet vel festuca  
quale in pede vel alibi infigitur.  
Scothosis vel scotomia. i. subita tenebro  
sitas visus non durabilis.  
Scorpiozon .i. elitropium.  
Scoria id est. squama.  
Scoria argenti quid est. l. l. felch.  
Scobes ferri .i. scorza ferri.  
Scorodi id est. sorbus.  
Scotomatos id est. ferrum.  
Scolimus .i. cardi siluestres: & est  
scolopias species.  
Scolimora idem quod supra.  
Scolifora idem quod supra.



Scolimas. idem quod supra.

Scoria ferri. id est. squama ferri quam fabri ferrarii de fornacibus eijciunt globatim. lege l. haio. & literam erugo ferri.

Scoria eris. quid est. lege l. boas.

Scobes ferri. idem quod supra.

Scrofa. i. iuncta. inde scrofula apostema quod non oritur soluz. Nam sicut scrofa raro facit vnum fetum. sic illud apostema raro oritur solum.

Scropilia quid sunt. lege l. con. & sunt nuclei pinee. inde dyastrobilion. id est. o nucleis pinearum.

#### DCLVII.

**S**crofularia castrangula strangularia idem. Paulus cap. de scrofularia. herba est habens folia tenuia & subtilia. que cum flectuntur ut frangantur strident. Et ideo a multis dicitur caulis stridulus. & radices sunt ei satis subtiles in quibus adherent radices rotunde sicut auellane mundate & albe mittentes lac quod dicitur scrofulis medica.

Sropulus. est pondus granorum. xx.

Sfongos. id est. spongia.

Shoboz. id est. altea.

Smodes. id est. sicomori fructus.

Spondilion. id est. laureola.

Spondilion. id est. ostrea.

Spondilium retiū. i. locus cathan. i. locus exterior in directo cui sunt renes.

Spongia marina quod est. le. l. affegi albach.

Spodion. id est. cinis aurī.

Spomiū. id est. cinis aqua maceratus.

Spongos. i. spongia marina.

Spodiū quid est. le. l. abayfir.

Sponsa solia. id est. cicorea.

Spoliū serpētis quid est. l. l. falchalbayleb.

Spora. id est. vlcus fraudulentum.

Spondogos. i. lanugo que in rosa siluatica nasci solet.

Spongo. est fuligo illa que fuit pomfiliis gos antequam caderet. & quod sit pomfiliis gos. le. l. abayfir.

Stozach. est gūma oliue.

Stozachia. idem quod supra. Illud vocabulum ponitur in viatico capi. de dentibus putridis.

Storax quid est. le. l. melachac.

Stophillidos. id est. resina pini. vel cortex.

Stoma. id est. os inde stoma chus os ventris.

Storax rubea. id est. storax liquida.

Stoas. i. adeps. inde scoa.

tema. id est. apostema multum humoris continens ad instar adipis. vulgari nomine dicitur lupina.

Stodie. id est. pinguedo intestinoz.

Strobilia pepsomena. i. nuclei pinearum.

Strobilia. i. pinea.

Strobilos. i. cortex resine pini.

Suasben. i. sponsa solia.

Suumen. i. sinonum.

Sufuries bemul. i. yris.

Supgeminē est generale nomen accideris.

Suorbisum quid est. le. l. comarus.

Sudur aliter sutter. i. zucharū.

Suffusio. i. cataracta.

Sulatum. id est. quasi scabies.

Sutucham. i. sempuina.

Surumen. id est. hermodactilus venenosus. lege l. surumanum.

Superciliū veneris. id est. ambrosia. vel millefolium.

Suleich. id est. sulach.

Sūma quid est. lege l. fen.

Suster. id est. scoranium.

Susuber. id est. serpillū.

Subeich. id est. lapis adamas.

Sumimon. id est. quedam species api. et est maius domestico habens crus concauum ad albedinem declinē.

Succinum. i. karabe.

Sutandum. id est. tucia.

Succudus. id est. residentia tuthie.

Subet. id est. quando homo grauiter dormit cum oculis apertis.

Subeth achari. id est. dormitionem vigilantium. lege l. subeth sachari. & est idem quod supra.

Surabieti. ē nomen cibarij. & ē rafanata.

Surabez. idem quod supra.

#### DCLVIII.

**S**vmach latine. arabice aditroz. vel barso. grece riskim. Serali. aggrega. sumach aut. Dyas.

Est planta nascens in locis saxosis habens folia longa. & habet ramos altos. & fructum in racemis. quorum color vergit ad rubedinē sanguis. & grana sunt in racemis in magnitudine granorum lentisci. & aliquatulum lata. & inuamentū ei est in cortice granorum. Et idem aut. Galieni. Melius quod est in tota arbore est cortex granū ei. & succus eius quando existit in eo sapor stipticus. Et virtus ei est que ifrigidat in secundo. & desiccatur in tercio. Galieno octauo simplicium pharmacorum capitulo de sumach secundum translationem



greca quod incipit riskitini. i. sumach  
fructuosa plantarum stipticat & siccatur  
vnde & sardones ad stipticandum & sic  
candum coria vtuntur hac planta. & p  
pterea nominatur visodolica. id est. co  
riorum aptatiua. Melius autem fructus  
eius maxime & succus ad utilitatem ve  
nunt. sufficiens auferre existētes qualita  
tis. Concordat autem & totus qui scōz  
ptem vsus sensui. & scōm gustum. erit  
igitur & hoc pharmacum siccatiuum q̄  
dem in tercio gradu. infrigidatiuum aut  
ex secundo.

Suppurare. id est. maturare.  
Sucuturi. id est. semperuiua.  
Suffuset. id est. pulueres q̄ sumunt p se.  
Suffuf. idem quod supra.  
Sumachia. id est. sumach  
Surahiron. id est. apium campestre. & ē  
apium persicum.

Sulfurata. est species trifolij. vt apparet  
in litera andachuca.

Sura. est grossa carnositas tibie.

Sulenti sulemilet. sunt ossa ex quibus cō  
ponuntur digiti.

Succinus. est animal quoddā. et est mus  
contrarius napello. & destruit operatio  
nem ei? cū cōmedit ex ipso. le. i. napell?

Sulien. id est. species apis.

Sumen. i. omentū vel zirbus.

Sumechucha. id ē. spine spondilis

Suabic. id est. pulres de gra  
nato mundato & fracto.

Susimū. id est. oleū de lilio.

Sulla. id est. artetica. vel scōm quosdaz  
est herba dulcissima & placida equis: q̄  
calabres impingunt equos.

Succabegi. id est. quoddā gen?  
pulmēti acetosi quod fit ex carne cocta  
cū aqua cui miscetur acetū & crocus.

Sumabin. id est. manna ofecta.

Sumen. id est. locus supra pectinem.

Subeteni. id est. facientium subet

Sulac. est egritudo cum qua cadunt pili  
palpebre cum duricie.

Sulatum. id est. quasi scabies.

Sucucebm. id est. semperuiua.

Sual. id est. sulla.

Sulemet. sunt ossa ex quibus componun  
tur digiti.

Sudoz quid est. lege literam harach.

Surcinum. id est. caulis agrestis

Surugen. id est. hermodactil?

Sumurion. id est. apiū siluestre.

Suricon. est fex plumbi post exitum ce

ruse. & est cerusa vsta. & est rubea. vtz  
q̄ Mesue facit aliam cōfectionē suricon  
vt apparet in litera suricon. in qua de ist  
vocabulo complete tractatur.

Sumachia. id est. sapor fact? ex sumach.  
Sucagena. est quoddam electuariū cor  
dis confortatiuum. quod nominatur in  
viatico capitulo de cardiaca.

Suticion. id est. testicul? vul  
pis. & est satirion.

Suctmacium vinum. id est. fulnum.

Superspalma. id est. conglutinatorium.

Subaltartarum. id est. compositarum

Sudion. id est. passer auis.

Sufanna. id est. liliū

Subreticipozi. id est. vrimales

Sulinum. id est. liliū: vel eius flos.

Sues. id est. porcus.

Subel. id est. spica.

Suanum. id est. electrum.

Suctulus. id est. succus.

Sumenet. id est. obolus.

Suffio. id est. tibapparium.

Sugia. id est. cozzumbzum.

Supra assa quid est. lege literam hafir.

Sumbul. id est. spica.

Subedigi. id ē. smeregi cū quo  
alij lapides perforantur.

Sumach. id est. macer.

Suel. id est. stella.

Susti. id est. piper.

Sumerie. id est. pascimaca.

Supoferreo. id est. plumbūz minu  
tum. vel antimonium.

Sulfur quid est. lege literam chibur.

Susati. id est. caro mollis eueniens in in  
teriori parte palpebre: a qua non cessat  
fluere sanguis niger & viridis.

Sumazia. id est. sumach

Succus liquiritie qualiter fit: & quid est  
lege literam liquiritia:

Sumuse. id est. marubium.

Sulen. i. medicina romana

Sucaron. est quoddam genus piscis.

Sulfurata. herba est sicut trifolium ha  
bens odorem sulfuris.

Subeb. id est. radix que est  
vt ignis scās i aere. et apparens vt stella  
cadens

Sumekeit. sunt quidam parui pisces cū  
mel marinum.

Suraba. id est. suchaa.

Subet sachari. id est. quando subeticus  
stat oculis apertis & nō videt. quia dor  
mit stupidus.



Suarturi .i. semperuiua.  
 Suramion .id est. apium campestre. &  
 dicitur persicum. & est agreste.  
 Suculugi .id est. cib? ex aceto & croco  
 Sulatū .i. quasi scabies i cooptura ocul  
 Sicurion .id est. testicul? muris  
 Suraah .id est. rubea.  
 Suen .id est. herba vnus palmi vel paz  
 plus saporem habens salum cum aceto  
 sitate. & simila? vermiculari. & vtunē  
 ea tinctores in abluendo.  
 Sucaminum .id est. aproficus.  
 Sufem .id est. frensis.  
 Sulbem .i. sene.  
 Suchel .id est. stella magni capitis.  
 Suc .i. gallia muscata  
 Subeth .id est. piscis.  
 Sutubegi .id est. acetosum & grossum.  
 Suchos. fit quando mouetur aliquis in  
 vnum locum.  
 Sueturion .i. testiculi muris.  
 Sumic .id est. nigella.  
 Suffe .id est. yfopus.  
 Sumen .pinguedo pectinis vel pecten.  
 Sucocarsus .id est. sicum.  
 Sulmici .i. cecitas visus de nocte.  
 Suricon .id est. sericon.  
 Sucutim .id est. semperuiua.  
 Suchaa .quid est. le. l. cameleombante

## DCLIX.

**S**uccaram arabice. grece conisa.  
 vel tenela. vel comum. latine ve  
 ro cicuta. Paul? capitulo de  
 Cicuta est planta cui? semen frigiditate  
 sua est interimens. sed vino puro & ca  
 lido eius nocumento subueniē. Sera  
 libro aggre. cap. succaram vel conisa au  
 toritate Dyas. Est planta habens stipitē  
 concavū i quo sunt multi nodi sicut no  
 di feniculi. & ē muleum maior feniculo.  
 & habet folia similia folijs ferule habentia  
 grauem odorē. & sup stipitem eius ē  
 corona i qua sunt flores albi. & est semē  
 simile semini anisi. nisi quia ē albius. &  
 habet radicem non multū infixā terre q̄ ē  
 frigida valde. & hec radix occidit sua fri  
 giditate. Sed si bibat vinum purum ca  
 remediatur nocumento eius. & accipit  
 corona hui? plante cum toto semine an  
 tequāz desiccet. & teritur & exprimit  
 succus & siccatur in sole. & administret  
 in collirijs que fiunt ad sedandos dolores  
 oculoꝝ. & ē optimum in hoc. & quādo  
 fit emplastrū cum eo sedat caliditatē &  
 herisipulam & fornicā. Et quando terit

hec planta cum suo semine aut cum folijs  
 & fit emplastrum cum ea super testicu  
 los abscondit pollutionem & gomozcam  
 & si fiat emplastrum cum ea super vir  
 gam prohibet erectionē. Et quando em  
 plastrantur cum ea māmille mulierū. p  
 hibet ab eis lac. Et quando ponitur sup  
 testiculos pueroꝝ non sinit eos auge  
 ri. Et quando ponitur super māmillas  
 puellarum non permittit eas magnifica  
 ri. Melior autem ex hac planta est illa q̄  
 nascitur in crete insula. & in chios. & in  
 atica. Galienus octauo simplicium  
 pharmacorum capitulo comū secundū  
 translationem grecam. Comū .id est. ci  
 cuta. quoniam summe est infrigidatiue vir  
 tutis. omnes sciunt. Plini? Conisa .i.  
 cicuta que omnibus nota est. cuius folia  
 viperas & serpentes effugāt. est frigida  
 frigiditate mortali.

Surumanū .id ē. hermodactilus veneno  
 sus. quod vocat Dyas. colirion.

Surabem .i. testa.

Sucrudium .i. allium agreste.

## DCLX.

**S**uch arabice. gre. & latine gal  
 lia muscata. Sera. libro ag  
 gregatoris capitulo such quā  
 do accipit ramich & adiungit ei muscus  
 cum alijs speciebus fit optima gallia. si  
 cut apparet etiam in litera ramich. & licet  
 secundum alios plures sint modi confe  
 ctionis gallie. ille tamen ad vomitus cō  
 strictionem qui accidit propter humidi  
 tatem est efficacior. Et idem auctoritate  
 Aben mesuay est stiptica. nā ostrigit vo  
 mitum qui accidit propter humiditatem  
 Et idem auctoritate Rasis. Est ca. & sic.  
 in secūdo gradu. & ē opposita ex virtuti  
 bus contrarijs scz stipticitate & calidita  
 te que acquirit a musco & speciebus. Et  
 idem Sera. Confert vomitui. & nausē  
 que accidunt propter humiditatem. &  
 retinet ventrem. & confortat stomachū  
 & epar. Et sunt ei? species quattuor. scz  
 gallia muscata. & gallia ventriū. & gal  
 lia corij. & gallia aque. Et operatio gal  
 lie muscate est q̄ accipias de meliori ra  
 mich. & tere. & cribra cum cribro pili me  
 dioeri in raritate & spissitudine. & con  
 fice malaxando bene & misce. cum eo pa  
 rum olei de cheiri vel sisamini. & oleum  
 de cheiri est melius. & dimitte sic nocte  
 una i vase suo. & mane accipe te musco  
 meliori. & tere. & cribra. & accipe q̄neū



vis ex eo. & misce etiam cum ramich trico  
& postea malaxa manibus bene sicut ma  
laxare pasta: & in forma trociscos ex eo  
in forma ossium dactilorum: aut maio  
res si vis. & unge manum tuam semper  
cum aliquo oleo ne adhereat manibus.  
& dimitte super cribrum de pilo duobus  
vel tribus diebus donec restringatur.  
post hoc perfora eas cum perforatorio  
ferreo: & fige in eis filum ex cannapo quod  
non sit subtile neque nimis grossum. & po  
ne intra unumquemque trociscum frustum  
ligni ne se contangant: & suspende eos  
donec superuenient eis estas & utere. Et  
gallia quantomagis morabitur ut vete  
rascit: est magis odorifera & fortioris  
virtutis: & melioris operationis. Et ista  
est melior alijs speciebus qua aliquando  
oportet uti. & miscetur ei species cum  
musco. & secundum eorum admixtiones erit  
amplior caliditas. propter hec omni nar  
rare alios modos: licet plures inueniantur  
et secundum Mesue. & secundum Galienum. unde  
gallia coriorum est que fit cum corijs mar  
supiorum in quibus sit muscus. & gallia  
illa fit quando ponuntur marsupia illa in  
aqua cum qua preparatur & conficitur  
ramich. ~~Et~~ gallia ventriū est quando in  
ciduntur minutissime veteres marsupiorum  
predictorum & ponuntur cum ramich.

Such alerethe. id est. gallia magna  
vel regalis. que ponitur in antidotario in  
quinto Auicenne.

#### DCLXI.



Vlac arabice grece batus. lati  
ne vero rubus. & sulach est que  
dicitur egritudo que ponitur in libra  
cocha. Sera. libro aggreg. capitulo su  
lach siue suleich auctoritate Galieni. id est  
rubus omnibus est notus. folia eius & su  
mitates recentes sunt composita in substā  
tia sua ex substantia terrea frigida: & a  
quea tepida. & sapor eius est stipticus: &  
virtus eius infrigidat & desiccatur. & se  
cunda conglutinat. & decoctio eius tinge  
git capillos. Gal. vi. simplicium pharma  
corum capitulo Bat? secundum translationem  
greecam. Bat? vel rubus. folia. quidem  
& cime necnon flos & fructus stiptica  
participant qualitate manifeste. in hac tamen  
admirabile differunt. Nam folia quidem & pre  
sertim mollia & noua plurimum participa  
tia aquositate modicum sunt stiptica secundum  
eā rationem & summitates. vnde masticata. cu  
rant alcola & cetera que in ore vlcera sa


nant: & alia vulnera solidare potest.  
Est enim eorum complexio ex terrestri &  
frigida substantia & aquosa tepida. Fru  
ctus vero quando fit maturus particeps  
est moderate caliditatis: saporis cum sit ut  
quidam? dulcis. quare propter hoc nec  
non propter moderatam stipticitatem co  
mestibilis non est molestus. Immaturus  
autem a frigida terrestri superatur substā  
tia. & ideo stipticus est & siccatus for  
titer. & uterque desiccatur: & reponitur desic  
catus existens recente. sed & flos eius  
dem est virtutis cum fructu ad disinterias  
ventris quoque fluxus necnon ad sputum  
sanguinis ydoneum pharmacum. Radix autem  
cum eo quod stipticat: & non pauca subti  
lium partium substantia participat: quā  
obrem & lapides qui sunt in renibus fran  
git. Et Sera. aut. Dyas. Virtus eius est  
que curat alcola & vlcera. oris quando  
masticatur: & curat alia vulnera. & de  
coctio eius tingit capillos. sed sapor eius  
fructus? est dulcis: & est humidus & cali  
dus. & immaturus est frigidus terreus  
& sapor eius est ponticus: & desiccatur de  
siccatione fortiter. sed flos eius? est sicut vir  
tus fructus. & confert vlceribus intesti  
norum: & fluxui ventris: & debilitati inte  
stinorum & ani. sed radicis eius est substā  
tia subtilis. & sapor eius est stipticus? et  
ideo frangit lapides renibus. et quando fit  
emplastrum cum folijs eius? curat vlcerā hu  
mida capitis. Sed rubus canis qui grece  
dicitur cinosbat? nec decoctio eius? fructus?  
canis pulmonis. et strigit fluxum mēstruorum  
et radix eius? est calidior ipso. de qua si fiat  
emplastrum. extrahit spinas: et alia infixā  
corpori. Et quando fit emplastrum cum fo  
lijs suis recentibus prohibet apostemata  
Et idem auctoritate Galieni. Fructus? huius  
plante est stipticus stipticitate fortiter. Et  
folia eius habent stipticitatem paucam.  
et oportet quod caueatur ab eo quod inera  
fructus? est sile bombicino. quia nec melleū  
canis pulmonis. hanc speciem inuenies si  
le. l. Set Dyas. cap. batus. Batus est  
omnibus notus. virtus est illi stiptica et  
serantica. elixatura eius capillos inficit.  
ventrem abstinet: fluxum matricis mu  
lierum strigit. moribus venenatis occurrat  
tutas gingiuas a putredine seruat. tumo  
res oris compescit: maxime si folia eius  
cum aceto masticata fuerint. herpes  
mūdant. acoras capitis purgant. tumores  
oculorum. et oedemata soluit. emorroidibus?



subuenit supposita. stomachis imposita  
 medicatur. cardiacis oppitatur. Succus  
 huius herbe & hastaz sole siccatus oia  
 facere nouit. succus eius seminis maturi  
 omnibus causis ozis uiliter adhibetur:  
 ventrem abstinet comestus. sed non ma-  
 turus flos eius cum vino bibitus: cilia-  
 cis & disintericis prodest. flos eius albus  
 est: & caniculari ortu viges. Ipse quoque  
 potui datus cum vino: humoris fluore  
 cohibet. illimitus cum melle: oculorum lip-  
 pitudinem medetur atque igni acro. Huius  
 ergo folia & flores & moza leuiter strin-  
 gunt. unde ad uena & fauces proprie uide-  
 tur facere. quauis omne profluum ydoo-  
 nee stringat. folia eius & cime masticata  
 alcola & alia ulcera curat in ore: & plas-  
 gas glutinat. moza eius matura habent  
 in se mediocriter calorem. immatura vero  
 sunt frigida: & terrestrem retinent in se  
 substantiam: unde nimis desiccant. Item pul-  
 uis ex eo factus sicut & de flore eius  
 plures desiccant recetioribus: sicut namque ad disin-  
 tericos: & ad omne reuma ventris: & ad  
 defectionem sanguinem expuentibus hic  
 puluis datus ualissimum medicamentum est.  
 Radix autem eius stiptica & leptomeris est  
 & ideo nefreticis data lapides rumpit.  
 Species bati sunt due. una omnis que dicitur e-  
 quibus nota est. Altera que appellatur  
 ydea siue cinobatus que est rubositaris  
 maioris supradicta: & est virtutis con-  
 strictiue. etiam namque mollia germina siue  
 tyrsi conculsa & expressa succum dimittit  
 tunc. qui sub sole relictus coquitur usque  
 ad grossiciem mellis. & datur ad ea que su-  
 pra. succus eius cum vino & melle supra  
 positus superioribus prodest. moza cum vi-  
 no sumpta sapientiam nutrit ut ab antiquis  
 dicitur. leges etiam mense iunij & iulij cum mel-  
 le & pane contrita apostemata mirifice  
 rupit. lege de ista specie bati in litera. Set  
 Scurria. i. ablatio urinationis  
 Scura. .i. lacerta.  
 Scuca. .i. suchaa.  
 Scupio ferrameo id est. petra argenti.  
 Scuteram. .i. fumus terre.  
 Scrupulus. est. xx. granorum po-  
 dus.  
 Sgufera. .i. abrotanum.  
 Spumus. .i. strigulus auis  
 Spuma nitri quid est. l. l. baurach.  
 Spurium vinum. i. aquatum quasi spurium.  
 Sputum quid est. lege. l. busach.  
 Spuma maris quid est. l. l. jeb? albach.

Spuma argenti. .i. licargirum.  
 Squamatu quid est. le. l. adcher.  
 Squinu quid est. le. l. qua supra.  
 Squama ferri quid est. le. l. erugo ferri.  
 Squilla quid est. le. l. haurifel.  
 Squigibilis. id est. vinum squillici cum.  
 Hoc vocabulum ponitur in litera cufa. &  
 in litera haid.  
 Stupion. id est. passer auis.  
 Scupio. id est. stannum.  
 Stupor. est quando homo dormit stupi-  
 d? ita quod cum magna difficultate excitatur.

## DCLXII

 Turagen vel surumen arabice  
 grece achimeron coliticon. lati-  
 ne vero hermodactilus. Se-  
 ra. libro aggregat. Turagen aut. Dyas.  
 Turagen siue suragen. i. hermodactilus  
 est herba que florescit in fine autumni.  
 & est eius flos albus similis in figura sua  
 flori croci. deinde emittit folia similia fo-  
 liis bulbi in quibus est humiditas adherens  
 manui. & habet stipitem in longitudine  
 unius palmi porrectum. cuius color est  
 albus declinans ad nigredinem. & habet ra-  
 dicem: cuius color est niger ad rubedinem  
 declinans. sed quando auferat cortex ap-  
 paret radix interius alba mollis dulcis  
 saporis & plena humiditate. que grece  
 vocatur collirico: ut apparat in propria littera. Est  
 autem radix ipsa rotunda similis cepe bulbi  
 & radix ipsa habet in medio sui scissuram  
 ex qua egreditur stipes super quem est flos  
 multum nascitur in loco qui dicitur cha-  
 rm. & in terris que dicuntur guagua.  
 Et hec radix & alia si comeditur occidit  
 strangulando sicut fugi. Est enim comedere  
 tibus remedium lac bouinum. Dyas. ca-  
 de achimeron dicitur quod est liliu siluestre et  
 est interfectus. Et idem Sera. aut. Gal. Est  
 alia que est alba intus et extra. & ista est  
 melior & habet virtutem laxatiuam: &  
 similiter aqua in qua bullierit. uel malus  
 est stomacho. & confert doloribus iunctu-  
 rarum & podagre. Exhibendus est habet  
 tibus iuncturas molles & nimis humidas  
 Idem aut. Mesarugie albus est bonus.  
 sed rubeus occidit: non quia nimis frigi-  
 dus ita quod narcotizet. quia si hoc esset non  
 esset laxatiuus. Aben mesuai Rubeus occi-  
 dit. sed albus desiccatur. ulcera antiqua & co-  
 fert variolis. Habet Et melior ex eo est  
 quod est exterius & interius albus. & quando  
 frangitur est fractio eius facilis & non  
 dura. niger vero & rubeus sunt ambo



interficiētes. **Io. Mel. Hermodactilis** lus est radix herbe montane. & ei<sup>2</sup> alius longus sicut digitus. alius rotundus. s<sup>3</sup> melior est rotundus. & eius alius albus alius rubeus. alius niger. sed melior ex his est qui est albus vere albedinis me<sup>2</sup> & extra. & qui est grossus & dunciei me<sup>2</sup> diocni. aliter autē facti mali sunt. **Paulus** capitulo de hermodactilis. **Hermos** dactili ea sunt & sic. in principio secūdi gradus. herba est & circa radices ei<sup>2</sup> tuberositates inveniunt que colligi debet & vsui reservari. i. estate colligunt & re feruantur. per annū vnūz seruari possūt. Sunt aut eligendi qui sunt albi & solidi. Habet aut virtutem dissolutiua. consum ptiuam. attractiua. Purgat aut principa liter flegma. contra arteticā & podagra ciragram. & yliacā passionē. & morbos ex flegmate non existente se. valet bene dicta acuta ex hermodactilis. geraldogo dion. theodorico. anacardina. Contra scia ricam. podagrā. & ciragram succus feni culi cum melle decoquatur & cum tali melle dētur. z. ij. hermodactiloz. & z. j. seminis feniculi & fiat electuarium qd more benedictē potest sumi. Et nota q in dosi debent poni. 3. ij. vel ij. hermo dactili. Contra yliacā passionem fiat de coctio mellis addita aqua ne exuratur et ne mel exeat. & ex illo melle additis. 3. ij. hermodactili & cinnamomi. de<sup>2</sup> puluis hermodactili superflua carne<sup>3</sup> corrodit. Puluis eius conficiatur cum sapone gal lico. & licimium intectū fistulis. impona tur etiam puluis eius cretico. conficiat cum aliqua medicina cerebrū confortan te. & suellū de bombace intectum nari bus si immittit cerebrū confortat. & po lipum cerrodit. **Io. mel. Soluzione** educit flegma grossum. & a iuncturis proprie. & est medicina magna artetice & podagre sumptus. & cathaplasma<sup>2</sup> & proprie cum farina ordei. & vitellis ouorum. aut mica panis pinguis. & vi tellis oui. & vsus eius impinguat corp<sup>2</sup> & augmentū efficit in spermate. & ē me dicina bona vulneribus. abstringit enim sordes eorū & cōsumit carnes putridas in eis. Dosis eius est ab aureo. j. vsqz ad. ij. conseruatur aut per ānos tres. **Scrutiū.** i. condes. **Strution.** idem quod supra. **Struma.** i. emorroida inflata vel ceca. que nichil sanguinis emitte.

**T**abarzet. i. album qd sic in illa regione sic noīata. **Talles.** id est. galla. **Taberzet.** i. smiraldus. **Taxobolus.** i. arthemisia. **Talck.** id est. stella terre & sunt scalole lucide terre coloris nitri. inueniuntur in insula citri. et vocatur lu tum samium. **Tallus.** idem quod supra. **Tagātes.** id est. arthemisia. **Talaso.** id est. herba fascoli. **Tacola** quid est. lege literā laier almanā. **Taos.** id est. pauones. **Tarasis.** id est. conturbatio de fumo. **Talmon.** id est. oculus. ide bu talmon & obtalmia. **Tarugilos.** id est. plātago. **Taurion.** id est. celidonia. **Tanagin.** id est. titimallus. **Tachir.** id est. papauer. **Tacucellum.** i. umbilic<sup>2</sup> veneris. **Taseron.** id est. quattuor res. **Tabbanis.** id est. graffones. **Tartarum** quid est. lege literā harim. **Tabeleb.** id est. lenticula aque. **Tachemera.** puta qd qdā muscul<sup>2</sup> coxe. **Taum.** id est. exitura que fit in carnibus laxis. & subascellis. & post aures. & in gumibus. & est ex greco corrupto. **Tarā.** i. auis in palato habens dentes. **Taguid.** idem quod supra. **Tarachisa.** id est. piscibus. falli cis. vel ouis piscium siccis. **Tanagar.** id est. esula. **Tarfalti.** id est. pūcta que post obtalmiā in oculo remanent. **Taffert.** idem quod supra. **Taras.** id est. furditas. **Tabos.** id est. marasim<sup>2</sup>. & est terciā spe cies ethice q ē ethica senectutis. vel ta bes. id est. corruptio vel putrefactio. vt inuenies in litera cedrus. **Tamariscus** quid est. lege literā cusa. **Tafa.** idem quod supra. **Talon** interpretatur ramus. inde dyata lon. id est. de ramis & talea. & i paladio. **Tanebila** nascas. id est. sconiā ris. **Tarichiti.** id est. ypoquistidos. **Tarachit.** idem quod supra. **Tarozaro** lentiscus. idem quod supra. **Tagedis** sunt species que cibus pro con dimento admiscuntur. **Tanam.** id est. bonū malānum.



**Talus.** .i. cauilla  
**Tagomus.** .i. pediculus vlutu-  
 ris lege. l. pediculus.

## DCLXIII

**T**Adsia vl' tasia grece arabice ian-  
 tm. latine vero ferula siluestris  
 vel taphia. Sera. li. aggre-  
 . taphia au. Dyas. Taphia est iancm si-  
 ue iancum. & est planta habens stipitem  
 simile ferule. & habet folia similia folijs  
 maratri; & ramos subtile. in quoz sum-  
 micatib? sūt corone filis corone aneti.  
 & h3 florē albū ad citrinitatē declinantē  
 & semen latū simile semini plāte que di-  
 citur karicas. nisi quia est mīm? eo. & ha-  
 bet radicem albā grossam multorū corti-  
 cum. acuti saporis. ex qua herba colligit  
 lacrimus in hunc modū. Poditur terra  
 circa ipsam & absconditur cortex eius: et  
 cooperitur fouea: ut mane lacrimus mū-  
 dus inueniatur. Nam sequenti die humi-  
 ditas illa coadunata iuxta radicem collig-  
 gitur & reponitur. Virtus eius est cali-  
 da caliditate forti cū humiditate Taphia  
 scdm Dyascozidē capitulo de taphia se-  
 cundū translationē grecam dicta est. eo  
 qd pmo in tapso infula inuenta est. Fru-  
 tex est filis ferule. folia similia maratro  
 habens: & hastas tenues in quibus singu-  
 la capitella sunt sicut anetū. flos est illi  
 mellinus: & semen latū simile ferule: sed  
 mīm? Radix est illi alba & grossa: & co-  
 rium grossū habens: & viscida in odore  
 que exuccat sic. Fossaz in terra libera fac  
 radicē i vno loco cauans. que cauata fer-  
 ro tangatur. & sectiones ille cū humorē  
 miserint lacrima incauatur. illa colligat  
 quā in illa die colliges. Radix etiā cū co-  
 rio suo in pila contunditur: & in vase si-  
 citili siccat. et succus qui exprimitur in  
 sole ponitur. Multi vero et radices & fo-  
 lia exuccant. sed talis succus inutilis est  
 Eo vero tēpore quo colliges succū: noli  
 contra ventū stare. quoniā tumefaceret  
 faciē & manus. Qd si cauere volueris: ce-  
 rotis stipticis faciē & manū ante munge  
 virtus est ei catartica et calida. Corium  
 ipsius radicis et succus et lacrim? i mul-  
 sa accepta. superius et inferius humores  
 purgat. Radicis vero quattuor oboli ac-  
 ciuntur et cū anisi. 3. iij. dantur. Succū  
 vero eius duo oboli accipiuntur. ex laci-  
 mō vnus obolus accipitur. Nam plus ac-  
 ceptus infert necem. Purgatio hec dolo-  
 rem lateris mitigat. asmaticis medetur.

Auxiliatur etiā his qui putridum spētū  
 habent. Est autē danda potio escis admi-  
 xta. aut cocturis. Est autem metascine-  
 tica. Radix ei? et lacrim? tantā habēt ca-  
 liditatem ut nullam habeant comparatio-  
 nem. vnde capiti superunctus succ? ei?  
 allopitias emendat: liuores detergit. suc-  
 cus ei? addito libanotido et cera equali  
 pondere omīa facere potest. in quolibet  
 loco positus amplius qd duabus horis  
 esse non debet. sed ante et post loca ca-  
 aqua fouenda sunt. lentigines mūdāt. le-  
 pras limpīat. pustulas purgat. maxime  
 sulfure mixto. veteres dolores lateris aut  
 pulmonis curat. arteticis et podagricis  
 maximū fert auxiliū. et trahit d profūdo  
 humores violēter. et sic dyasozesim facit

Gal. sexto simpliciu pharmacoz cap-  
 de Taphia secundum translationē grecā.  
 Taphia siue ferula siluestris acris est vir-  
 tutis et vehementer calefactiue cum hu-  
 miditate. attrahit ergo funditus violen-  
 ter ipsa etiā attracta consumit. Operaē  
 autē hec multo tempore. eo qd abundāter  
 plena est superflua humiditate: propter  
 quā et cito corūpitur. Ysaac i viati-  
 cō capitlo d morfea. Vnguentū morfee  
 ois coloris. Re. taphie pdisi sinapis. seis  
 nigelle radicis piretri rubee ana. 3. j. co-  
 sti colocynthide. ellebori nigri. radicis  
 capparozū. rute. alumis. stasifagrie. nitri  
 ana. 3. 5. eufozbi. scamonee. salis armo-  
 niaci. sādace ana. grana. xiiij. Horum  
 puluerē tempa cū aceto: et mungat.

Tabastren. nomē est regionis.

Talim. .i. strutio mascul?

Taburos. .i. lipparia.

Talassir. .i. nux muscata. vel  
 arbor macis.

Talassafir. idem quod supra

Talifasar. idem quod supra.

Talisteat. idem quod supra.

Talasmomel. .i. mel cum aq.

Taurocollen quid est. lege l. gluten.

Tantes. .i. arthemisia.

Tabarzet quid ē le. lapis smarald?

Talassa. i. guadus. et est herba cum qua  
 tingitur blauetum.

Tacedenste. .i. piretrum.

Tarfa. .i. tamariscus.

Tamarix. i. bruca erecta. et ē tamarisc?

Tatimeo. .i. ebulus.

Tacula quid ē le. l. laier almanā.

Taio. .i. asinus.

Talmos. .i. oculus.



Tascataf lamaidez. i. testa subtilis qua aurifices vtuntur in purgando aurū.

Tabet. i. costus.

Tara. id est. grana viridia habens & dura.

Tafeada. & est duplex. vna que est alba alia viridis. alba est que fit ex sola aqua & carne. viridis que ex aqua fit & carne & alijs.

Tapilis. cibus est qui fit ex lentibus.

Tagib. i. auis que habet in palato dentes & quidam dicunt qd est vultur.

Taguro. idem quod supra

Tanagar. id est. lactarolus. & est scrofulana.

Taragi. est auis minuta.

Tarad. id est. radix rubee.

Tabeim. id est. ebulus.

Tauis. i. terra barbarorū habēs siccitates.

Taraxacon. est cicorea vel endiuia.

Taraxa. idem quod supra.

Tamariscus masculus. idē ē qd cypressus.

Tactarum. i. capistrum auri.

Taraxaten. id est. endiuia.

Tagander. id est. piretrum.

Tabasir. id est. spodium.

Tamar. sunt omnes dactili immaturi: vel palma dactili.

Taur. id est. taurus.

Tarcon. id est. saturigia.

Tarcen. idem quod supra.

Talea. id est. caput palme.

Tarachisa. id est. pisces sallici. vel oua piscium sallica.

Tanasgi. id est. pondus vnius tercie.

Tanageta. id est. tanacetum.

Talbe. est quoddam medicamen indum satis stipticum.

Tarifilon. id est. fili? an patrē.

Talippeos. id est. semen quoddam acre virtutis quod intersecus apostema in porione datum rumpit: quo caremus.

Tarmezit. id est. tamariscus.

Tamub. id est. xilocaracta.

Tassus barbassus quid est. lege flomos.

Tabescen. locus quidam est.

Tanacetum. id est. tanasia. lege arthemisia.

Tanasia idem quod supra. & ambe sunt secunda species arthemisie.

Tabes. i. marasmus. & ē ethica confirmata.

Tagates. id est. arthemisia.

Taliunac. id est. amidum.

Talabeb. id est. gabalep.

Tarenus ponderat grana viginti.

Tarchemeter. id ē. quidā musculus coxe.

Taralme. id est. feniculus.

Tafaris. i. pediculus vulturis.

Takui. id est. romanus.

Tanum. id est. puluis corticis quercus.

#### DCLXIII

**T**apsus scdm Dyascozidem capitulo de Tapso. arbor est similis palme folijs & altitudine. nascitur in ytaliam: & i. cāpania: & i. hyspania. In ytaliam vero eius semine galline impinguatur. vnde si homo gustauerit: solutionē ventris patitur. Tapsus vero qd nascit in calabria tantā vim habet: vt qd quis sub ea dormierit aut sederit. statim periculū sustineat vite. Nā ibi se necant transeuntes viam.

Talippeos quoddā semē est scdm Dyasca. Talippeos nobis ignotū. qz eo care?

Tarax. id est. surdicas. Est autē guacte cum ps intersecata samach ereata sit. in q non consistit concanitas intersecata: que est sicut vnea comprehendens aere: qui est qui audit voces sub vndositate. Tarax vero aguacte sunt vt non per eas nocumentum sequatur priuationis sensus. Et guacte ē sicut destructio omnicū soliditati: & non sit illic concanitas. sed nervis non aufert virtutem sensus. Tarax est sicut diminutio absqz destructione. aut cōmunicat scdm conuersionem in significatione dubella. & est apostema.

Tarfati. id est. macula rubea.

Tachie. id est. ebulus.

Tauguelbel. id est. omnes species que in cibarijs ponuntur. vt piper. cinamomū & cetera.

Tagadeum. id est. piretrum.

Tabfir. id est. spodium.

#### DCLXV.

**T**armus arabice. vel carmos. latine lupinus. Serapion libro aggregatoris capitulo tarmus auctoritate Dyas. Tarmus. i. lupinus. Sūt ex lupinis quidā qui dicuntur regales: et sunt siluestres. quorū folia sunt albidiora domesticis. Et quidā sunt domestici: & domestici comeduntur post eorum elixationem: & infunduntur in aqua pluribus diebus donec recedat amaritudo: & generat humores grossos. Galienus v. simplicium pharmacorū ca. de lupino secundum translationem grecarū. Tarmus id est. lupinus comeditur quidē decoctus & multis diebus deponens amaritudinē in aqua. fitqz cibus grossorum humorū.



ut pharmacus vero hic talis ex emplasti-  
cis est qui non habet amaritudinem: & est  
absteruus & diaforeticus: necat etiam  
lumbricos superplasmatus: vel si quis  
ipsum bibat: cum melle: vel bibat cum oxiz-  
zuccara: sine etiam ipsius decoctio nata est  
lumbricos educere: ymimo & superfusa  
deforis conuenit morfeis & scabiei et can-  
crenis et malignis ulceribus: hoc quidem  
abstergendo: illa vero sumendo & sine  
mordicatione desiccando expurgat: et ape-  
rit oppilationes epatis et splenis si biba-  
tur cum ruta et pipere: attrahit tam me-  
strua quam embriones cum mirra et melle ap-  
positus. Est autem et ipsius farina immor-  
tuaciter diaforetica: non enim liuida solu-  
sed scrofulas & simata dura sanat: tunc  
enim oportet eos in aceto coquere vel  
oximelle vel oxizuccara iuxta complexio-  
nes videlicet patientium necnon passiois  
differentiam cogitantes illud quod oportet  
non est autem presentis negocii distinguere  
taliam diaforat enim & liuida & cetera omnia  
que prius dicta sunt: decoctio ipsa etiam  
farina nata est facere. Tarmus agrios vel  
lupinus siluestris amarior & validior in  
omnibus domesticis est: ei similis existens secun-  
dum genus. Et idem secundum translationem  
ara. Virtus eius prima est que desiccet sine  
mordicatione: & secunda abstergit & re-  
soluit & madificat & aperit: & tertia oc-  
cidit lumbricos quando fit ex eis empla-  
strum exterius: & quando comeduntur  
melle aut bibuntur cum vino admixta  
aqua & farina lupinorum resoluunt sine  
mordicatione: & curant liuores & apata  
& scrofulas quando coquuntur cum aceto  
& melle: & quando fit emplastrum cum  
eis sciatice confert: & confert empetigini  
& ulceribus capitis & scabiei et bothor  
& ulceribus fraudulentis: & quando bibitur  
cum ruta & pipere aperit oppilationes  
epatis & splenis: & prouocat menstrua  
& nascit ex eis cum melle & mirra ex-  
pellit fetum: & farina eorum facit hoc: lu-  
pinus siluestris vel regalis valet ad ea que  
dicta sunt.

#### DCLXVI.

**A**um arabice: gre. scorzum siue  
scordeon: latine allium. Serap.  
li. aggre. cap. taum auto. Dial.  
Est ex eo domesticum & agreste: et est quod  
dicitur ex eo quod reperitur in babilonia quod non  
est diuisum in dentibus: & vocatur por-  
rimum. Idem auctoritate Galieni. Et virtus

domestici est ea: & sic in tercio gradu sed  
agrestis sapor est compositus. nam in eo  
est amaritudo & acuitas & stipticitas et  
punctio: acuitas eius similis est acuitati  
allij domestici: & istud est scordeon & est  
fortius domestico. Est aliud quod vocant  
porrimum: & virtus eius est sicut allij &  
porri: & est habens folia similia folijs por-  
ri: nisi quia sunt strictiora: & habet stipti-  
tem longitudine unius brachij. & plus  
super quem est flos albus: & virtus eius  
est sicut allij domestici: nisi quia est plus  
calefactiuum. Et idem auctoritate ysaac  
benaram. Allium porrimum est planta si-  
cut planta porri vlcramarini: & in sapo-  
re suo est simile allio & porro: & propter  
hoc virtus eius est composita ex virtute  
amborum: & facit ea que faciunt porrus  
& allium: nisi quia operatio eius est debilior  
operatione ipsorum: & coquitur & fit  
dulci? & comeditur deinde sicut porrum  
domesticum: hanc speciem allij inuenies  
etiam si. l. l. curach. Et idem auctoritate  
Rufi. Allium domesticum calefacit et incidit  
humores grossos & viscosos: nec: visui  
quia adurit tunicas oculorum: & eorum  
humiditates: & conturbat visum: et est  
nocuum auribus et capiti et pulmo-  
ni et renibus: et si est in aliquo loco in cor-  
pore dolor excitat ipsum: et mouet et ge-  
nerat ventositates et vomitum. recens  
melius ad prouocandum urinam: & mol-  
lit ventrem: et expellit lumbricos. coste  
allij quando comeduntur crude expellunt  
lumbricos et conferunt stranguitiam et dif-  
ficultati urine. Rabi moyses cap. de  
allio et cap. Scordeon Allium agreste est  
ea: et sic proueniens usque ad quartum. Est  
autem aperitiuum et absteruiuum: consolidat  
ulcera fraudulenta: et est bonum attritum  
lacertorum.

#### DCLXVII.

**T**amarindi arabice: et latine et gre-  
ce oxifenicia. Sera. li. aggre.  
cap. de tamarindo. Nascitur mul-  
tum ex eis in cesarea et in terris hamen: et  
folia eius sunt sicut folia salicis: defertur ex  
terrīs indie: et est fructus coloris rubei:  
et habet medullam plurimam plusquam xilo  
caracta: crocei coloris ad nigriorem ten-  
dens: et habet melleitatem: et est illud  
quod ex fructu administratur postquam egre-  
diuntur grana eius: et meliores tamarindi  
sunt noui recentes non aridi. saporis a-  
cerrimi: et virtus eorum est fri. et sicca



in tercio gradu. virtus eius est que laxat  
coleram et reprimit acuitatem ei? et ab  
semit vomitum: et aufert pruritem. Et  
dosis aque eorum postq? decoquantur  
est lib. 5. et aufert sitim. Et idem auctori.  
Mesaa. est fri. in tercio: mollit ventrem:  
et est sicut pruna: nisi quia est subtilior et  
minoris humiditatis. Paulus capitulo  
de Thamarindo est fri. et sic. in secundo  
gradu. Auicenna de viribus cordis di  
cit q? confortat cor.

**DCLXVIII.**

**A**ratin arabice: latine isculi vel  
lumbzici terre. Serap. libro ag  
gregat. capitulo taratin auctori  
tate Galieni. Sunt vermes qui quando  
foditur terra vel aratur inueniuntur: et  
quando ipsi teruntur ac ponuntur super  
nervos incisos conferunt iuuamento ma  
gno subito et manifesto. Et quando dat  
i potu cum rob est medicina q? prouocat  
vrinam. Et ideo auctoritate Dyas. quando  
contritione forti conteruntur et ponunt  
super nervos incisos conglutinant eos: &  
non oportet q? vuln? dissoluatur nisi post  
tres dies: & quando coquantur in oleo  
& distillatur de eo super aure dolentem  
sedat dolorem eius quando teruntur co  
tritione forti: & bibitur ex eis cu rob: p  
uocant vrina & frangunt lapidem: & cu  
rant hyctericiam.

**DCLXIX.**

**T**auf arabice: latine lana. Sera.  
li. agg. cap. tauf auctoritate Gali  
eni. Tauf. i. lana. lana succida co  
fert attritioni & coquassat. membris  
& nervorum: & quando fricatur corpus  
cum ea sordes que est in ea conuenit ad  
penetrandum. Sed lana lota est coferens  
in hoc q? est ipsa materia recipiendi omne  
rem humidam & omne liquore quando in  
eo ifunditur: & quando aduritur sic vir  
tus eius ca. cum subtilitate quousq? ipsa  
aufert carne supflua ab vlcibus: & po  
nitur similiter in emplastris desiccatis  
et modus adustionis est q? ponat i vase  
nouo et cooperiatur coopertorio perfo  
rato multis foraminibus: et sic aduratur.  
Idem auctoritate Dyas. Quando infundit  
in aceto et oleo ro. cofert sode: et dolo  
ri stomachi: et aliorum membrorum: sed adusta  
habet virtutem calefactiuam et adustiuam  
et stipticam et cauterizatiuam: et aufert  
carne superflua ab vlcibus et incarnat  
et consolidat ea.

Talassia .i. aqua marina.  
Thalapeos .i. incitoxicum.  
Thalatos .i. polygonos.  
Thamisana quid est. l. l. laier almanaz  
Thameb. i. vna l. l. vitis.  
Thamissana est quedam spes rosamarini.  
Thaer .i. yndicus.

**DCLXX.**

**A**haro est quedam herba que in ter  
ra ierosolimitana plantat i ortis  
et tunc eius acuitas ac superflua  
caliditas auferuntur: unde ad comedem  
dum bene sapida redditur cui? grana car  
pobalsamo sunt similia cum quibus bal  
samum quandoq? falsificat. Est eni lignu  
balsami eius ligno simile atq? oleu oleo  
hec latine ignorat.

Tapfia .i. tafia.

Talpi herba est q? folia h3 in magnitudine  
digiti tirsu habet subalbidu latum te  
nuem: et longum similem cartamo et cere  
ra qua caremus.

Thalasso est quedam confectio.

**DCLXXI.**

**T**halaspium vel thalapis: vel scan  
dillatiu gre. et la. leuisticum silue  
stre v. nasturtiu siluestre vel pes  
galline Dyas. cap. thalaspium scdz tras  
latione greca. Nasce i tumulis et in vijs  
et super tegulas: herba est minuta folia  
habens et angusta: et duobus digitis lon  
ga et in sumo diuisa et pingua: virgam i  
medio proferens duorum palmaru cum  
paucis ramulis in quibus fert seme lauz  
simile cartamo et obrotundum et veluti  
conquassatum: unde et nomen sumpsit:  
florem habet subalbidum: virt? est ei ter  
mantica et potissime semini ei? potui da  
cum in acceptabili quantitate p superiora  
atq? inferiora purgationem facit veheme  
ter: sciaticis per cristere adhibitu medet  
bibitum menstruis imperat abortu facit.

Gali. vi. simplicium pharmacorum cap.  
talapis secundum translationem grecam  
Est aute leuisticu siluestre vel scandillatiu  
vel talapis cui? semen acris virtutis est  
quia apostemata rumpit propinatum po  
tui menstrua mouet: embriones rumpit:  
et p anu impositu sciaticis conuenit. Est  
aute et alteru purgatiuum super et sub  
tus colicorum bibitum i oxifabi mulci  
tudine: hoc inuenies similiter in litera le  
uisticum.

Thalasso melli. i. aqua marina et mel.  
Thaos .i. pauo.



Thalasteos id est gladiolus.  
 Thaguebil id est species que cibis  
 miscetur pro sapore ut piper  
 Thaus id est pulvis.  
 Tharona id est granum lentisci.  
 Tharcon idem quod supra.  
 Tharubil id est species que cibis ad  
 miscetur pro sapore & condimento ut  
 piper & similia.

## DCLXXII.

**T**hal vel balcal ara grece oxi vel  
 oxos: latine acetum. Galienus viij.  
 simpliciū pharmacorū cap. oxos  
 secundum translationem grecā. Oxos. i.  
 acetum in primo libro monstratū est mi-  
 xte substantie existere scz calide & fri. am-  
 babus subtilibus partibus: superat vero  
 caliditatem frigiditas: siccituum vero  
 sufficienter est hoc pharmacū: ut sic ter-  
 cij gradus iam completi quādo est forte  
 Serap. libro agg. cap. thal autoritate  
 Galieni. Substantia eius ē subtilis opo-  
 sita ex caliditate & fri. nisi qz frigiditas est  
 amplior in eo qz caliditas: & desiccatur in  
 tercio gradu prope finem quando fuerit  
 antiquum: & est nocuum nervis. Idem  
 autoritate Dyas. Acetum infrigidat &  
 stipticat. & ē bonū stomacho & puocat  
 appetitū: et abscondit sanguinem a quocūqz  
 membro fluat si bibatur aut fiat sessio in  
 eo. Et coquitur cum cibis & cōuenit cur-  
 sibus superfluitatum ad venerē: & quan-  
 do infundit in eo lana non lota aut spon-  
 gia curat apostemata in principio ipsorū  
 & restringit matricem egressam aut anū  
 exeuntem: et stringit gingiuam sanguino-  
 lentam: & confert vlcibus fraudulen-  
 tis & herispile & formice & scabiei vl-  
 cerose & impetigini & emoroidibus &  
 panaricio: & abluuntur cum eo vlcera  
 fraudulenta. Et quando miscetur cum  
 pauco fursuris: & ponitur tepidum sup  
 podagram conuenit. Et quādo coquitur  
 cum melle & limetur cum eo liuor qui fit  
 sub oculo aufert eum. Et quando infun-  
 ditur spongia in aceto que prius fuit in  
 fusa in oleo ro. & apponitur fronti con-  
 uenit sode ex calore solis: & fumus eius  
 conuenit grauitati auditus & tinnitui au-  
 riū: & quando distillatur in aurē occidit  
 vermes qui sunt in ea: & quādo bibitur  
 calidum confert accipientibus medicinas  
 venenosas: & quādo bibitur cum sale ob-  
 uiat nocumento toxicū: & quādo bibitur  
 eradicat sanguisugas qz adheferint guttu

ri: & cōuenit tussi antique: & qn bibitur  
 ea cōuenit asmati: & qn fit gargarismus  
 cum eo abscondit cursus humorum. Veni-  
 entium ad guttur: & conuenit squamantie  
 & casui vuule: & collutio oris cum eo  
 ea conuenit dolori dentium. Paulus  
 cap. de aceto Fricatio eius cum sale circa  
 volas manuum & pedū valet contra fre-  
 neliz & litargiam.

## DCLXXIII.

**T**haleb ara. latine vulpis. Sera-  
 li. aggreg. cap. thaleb autoritate  
 Galieni. Oleum in quo decoquit  
 vulpes cōuenit multum iuncturarū dolo-  
 ribus. & multi medicorū ponūt eā viuētē  
 in vase cum oleo ad coquendū: & quidaz  
 ponunt eaz mortuam. Nam quādo dolor  
 est propter humorem grossum viscosū  
 & adherentem & existentem in pfundo  
 membri non potest eū trahere medicina  
 totum propter sui multitudinē: aut pro-  
 pter grossiciem substantie sue & visco-  
 sitatem: aut propter frigiditatem ipsius  
 nimiam: aut propter ventositatem inflati-  
 uaz que generatur ab eis. In veritate dico  
 q illi qui operabantur cum vulpibus ad  
 hoc ipsi faciebant cum eis balnea in qui-  
 bus egrum ponebant: et iacebat ibi adeo  
 q oleum cooperiebat corpus egri totum  
 & iubeant infirmo q staret ibi multum  
 & faceret moram longam ibi. continge-  
 bat ergo ex hoc q oleū illud resoluēbat  
 id quod erat in iuncturis ex apate humo-  
 rum in loco: & non faciebant hoc solum  
 ymmo euacuabant ab eo quod erat in cor-  
 pore toto ex superfluis humoribz: quia  
 in corpore habentis dolorē iuncturarum  
 esset repletio magna: non ergo est mirum  
 si hoc medicamen conuenit ei in hunc mo-  
 dum. Nam humores non descendunt ad  
 iuncturas eorum: ymmo euacuuntur per  
 resolutionem ex loco ubi sunt. & illi qui  
 sunt in iuncturis resoluunt etia. Pau-  
 lus. Pulmo vulpis desiccatus & potat  
 pondus 3. j. multum cōuenit asmati. sed  
 Auicenna dicit q hoc medicamen valet  
 corpore purgato.

## DCLXXIII.

**R**aguli duntax arabice: grece sa-  
 furion. la. cauda tremula. Pli-  
 nius de Saurion est avis que est  
 de genere paruarum. est minor omnibus  
 auibus excepta aue reiaco. color eius  
 intra viridem & citrinum et cinericum  
 & super alas eius sunt penne auree: &



super caudā ei? sunt puncta alba: et plu-  
rimū apparz i hyeme apud piscinas et pa-  
rietes: et ipsius volat? nō ē fixus: ymmo  
volat paz: et cadit et garric sp: et mouet  
caudā: et hec ē auis spme: expellit lapidez  
de renibus et vesica cum potentia.

Tragabulidos idem quod supra.

Trachimata .i. asperitas oculorum

Trachiotis id est. balsamita.

Tragos id est. yrcus.

Tragus id est. spelta.

Tracus idem quod supra.

Trages. id ē spongia: et ē tertia spēs ei?

Tragomatum idem quod supra.

Trauenatica id est. sanguinem ex vul-  
nere stringentia.

Trachie id est. ypoquistidos.

Traxia id est. scariola.

Trachia id est. aspera.

Traganeon nascitur in creta insula mari-  
timis iuniperi simil' & semie & folio &  
ramis. succus eius lacteus

Traguis idem quod supra.

Tragiz tracholoritan qd ē. l. l. sandanig.

Traumaticū medicamē. i. sanans vulnera

Dyal. capitulo de felle.

Traben vua.

Tracion id est. frutex qui vocat̃  
tramenticus.

Trafia id est. grana solis.

Tragagacum vocatur radix arboris dra-  
ganti. lege literam acantos.

Tragemata sunt fructus dulces habētes  
duros nucleos vt nuces vel duras testas  
vt amigdale. vel quidq̃ post cenā cōme-  
ditur gratia delectatōis q̃ est ad bibere  
vt Galien? de eduliis cap. de semine ca-  
nabi: et arabice vocatur cauganac.

Trageātes sūt illi q̃ vtunt̃ tragematib?

Trachea arteria. id ē. principalis arteria.

.DCLXXV.

**T**Ragos secundum Dyal. capitulo  
Tragos aut scorpion nascitur lo-  
cis maritimis: frutex ē super ter-  
ram longitudinez palmi vnus habēs aut  
amplius: hasta est illi sine folijs. i. qua in  
sūmo habet velut acinas minutas sicut  
eriticum acutum muleum in gustu stipti-  
cas: semen eius cum vino bibicum fluxuz  
inatricis & ventris abstinet: quod semē  
plurimum colligunt de terra & faciunt  
croscos.

Tragere idem quod supra.

Trabit semen endiuie.

Tetanon id est. galbanum.

Tetonueos id est. pentafilon.

Testiculus canis quid est. l. l. chasialhel.

.DCLXXVI.

**T**esticul? sacerdotis vl' zamac her-  
ba super terram expansa: cui? fo-  
lia sunt pinguia & rotūda: flos  
eius croce? radix ei? ē testiculis paruis  
plena et albis: qui comesti valent contra  
viciū emoroidarum.

Testiculus vulpis quid ē lege qd supra.

Testicul? leporis quid est. l. quod supra

.DCLXXVII.

**T**esticulus omnis cuiuscunq; ani-  
malis sit nō habet bonitatē nutri-  
mēti. manifestā. nisi testicul? gal-  
lorum impinguatorz: ipse nāq; ē boni nu-  
trimenti plurimū. & ois spēs testiculoz  
pprie qui sūt difficilis digestionis quādo  
digeruntur nutriunt plurimum: & pluri-  
mum ipsorum est difficilis digestionis et  
plurimi nutrimenti: & pprie qui sunt de  
animalibus magnis grosse carnis. Autē.  
libro secundo cap. de testiculis.

Teutrimon id est. eritrodanum.

Terica id est. tribuli.

Termuagnia id est. lupinus.

Terbentina quid est lege literā botim.

Tergio id est. filex.

Teriopomon id est. bectonica.

Teonica id est. vrtica.

Teutrimon id ē. polium montanū.

Terebinteus quid est lege literā botim.

Tectus id est. cicercula.

Terra figuli id ē. argilla vel creta.

Terra sigillata quid est. l. l. theamaten.

Tenapium id est. sinapis alba.

Tetis id ē. caro gingiuarum.

Tetamonon id est. ros.

Tetra id est. cinis.

Tetra alchichi. id est. creta que inuenitur  
sub terra.

Terra lune id est. lutum lune.

Testaticula id est. politrīcum.

Thephisie. id est. gūmi rute agrestis.

Terazie id est. ypoquistidos.

Tenitrius id est. minutum.

Theitrius idem quod supra.

Terra stelle id est. talk.

Testulus id est. serpens.

Teucis id est. gummi pini.

Tetonueos id est. pentafilon.

Termosormos id est. lupinus agrestis.

Terra nidi yrundinis quid est. l. l. gi.

Telas id est. vulnus.

Tedanus id est. flos calcis.



Terra astra. i. rubea: & est bolū armenū  
 Termenabit est potus qui fit ex dactylis  
 & ficibus siccis ad spissitudinē redact?  
 sicut mel calore solis: & hoc fit in locis  
 calidis. Nam terme. id ē locus calidus.  
 Nabit vero dicitur potus predictus qui  
 fit in locis calidis: & illud est quod apel  
 latur manna confecta.  
 Theobolus. id est muscus qui nascitur i  
 lapidibus qui morant in locis humidis.  
 Tesabuc. i. cum vnus pes offendit alium  
 Tetanon. idem quod supra.  
 Tenup. id est arbor canssi. l. canssi.  
 Temp. idem quod supra.  
 Tembul. idem quod supra.  
 Tetamatin. id est manna.  
 Teiugi. id est auis minuta.  
 Terpigo piscis debet dici torpigo: & qd  
 est. l. l. fead.  
 Tela aranea quid est. l. l. hanidebut.  
 Teracthit. id est ypoquistidos.  
 Telul. id est fistula.  
 Terabic. id est herba iudaica.  
 Teriatis. id est filix.  
 Terra rubea. id est fungus vesenicus. l. l.  
 hameth.  
 Telsendis. id est piretrum.  
 Tebemualse. id est squinantum.  
 Termantica. i. calefaciendo dissolutoria  
 Tebenmata. id est squinantum.  
 Telea. id est satureia.  
 Terio. id est mice panis super quas fun  
 ditur ius aliquod.  
 Terme. i. omnes species calide. vel terme  
 i. locus calidus: inde termatica. i. calid a  
 Tebal. id est genus fistule.  
 Terisie. id est rute agrestis.  
 Tefisie. idem quod supra.  
 Teratich. id est fung? qui nascitur in pe  
 de rose canine vel barbe hircine: cui? suc  
 cus expressus & siccatus vocatur ypo  
 quistidos. l. l. barba hyrcina.  
 Terbentina est gummi arboris que vocat  
 cerebintus: & ipsa vocatur ab Auicenna  
 gluten albotin: sed aliqui legunt albotin  
 ted falso: & est zapinus. lege literā botin  
 Terrehabin. id est manna confecta.  
 Terachbit. id est ypoquistidos.  
 Terigia oculi. id est vngula oculi.  
 Terugia. idem quod supra.  
 Tegula quid est. l. l. calef.  
 Tergia grece: latine frigolico.  
 Tetanus. id est spasmus tenens totum.  
 Tenstulus. id est serpens.  
 Tclub. id est tinea.

Terra armeni. id est lutum armenum.  
 Terra rubea. idem quod supra.  
 Testudo est quoddam animal paruū cū  
 testa dura satis horribile ad videndū. qd  
 omnibus est notum. cuius virtutes inue  
 nies in licera lacanie.  
 Tepoz. id est torpor.  
 Terra munda. i. cretica & stiptica satis.  
 Terra figuli. idem quod supra.  
 Terentellum. id est trapanum.  
 Tenapim. id est sinapis alba.  
 Teridone. id est perforatiōes ac si fieret  
 cum terebello.  
 Tessara interpretat quattuor. idē tiriaca  
 diatesserō: qz fit de quattuor speciebus  
 Tetras interpretatur quattuor. inde te  
 tracus. i. fe. quartana: & tetrafarmacuz  
 & similia.  
 Terapentica. id est curatiua.  
 Tetrengsis. id est enula.  
 Temalcumleo. id est chimolea.  
 Tenealemon. id est argilla.  
 Teretate. id est pix liquida.  
 Tersicie. id est gummi rute siluestris.  
 Teil est quoddam genus piscis.  
 Tefisic. id est tamariscus.  
 Teangi. id est auis.  
 Tesigie. id est gummi rute agrestis.  
 Teuctria. id est camedreos.  
 Tenta. id est stuellum.  
 Telea. id est vlmus: sed falso: ymmo est  
 arbor que vocatur tela.  
 Terminum. id est vrtica.  
 Tetrafarmacum quid est. l. l. tetras.  
 Tetraceos quid est lege quod supra.

## DCLXXVIII.

**T**ereniabin quidā dicunt qd ē man  
 na: sed falso: ymmo est vt mel al  
 bū habens sapore māne. Sera  
 libro agg. cap. tereniabin. Tereniabin. i.  
 mel ro. vnde ē ros cadens de celo & affi  
 milat melli granuloso et aggregato gros  
 sis graniculis: & est nominatū mel rois  
 & plurimū cadit super arbores q sunt i  
 terra corasceni & i oriente: q arbores ha  
 bent folia & spmas virides: & flores ru  
 beos: & non faciunt fructū: & cadit i ca  
 stella super fumitates palmarū: & vire?  
 eius est equalis mollificatiua ventris: &  
 est hūectatiua pectoris: & cōuenit calis  
 naturaliter: & pprie quando soluitur in  
 aqua iuiubarum & prunorum: & est ex  
 eo melius album & nouū: et dosis eius  
 ab aureis. x. vsqz ad. xx. aureos. Et idem  
 auctoritate Abix. Sedat inflammationem



februm calidarum: & aufert sitim: & mol-  
lit ventrem mollificatione mediocri: &  
educit coleram cum facilitate: & melius  
ex eo est album nouum.

.DCLXXIX.

**U** Est arabice vel affet: siue terf: la-  
tine pix. Sciendū qd pix fit ex ar-  
boze ligni aryn: & est arbor scer-  
bim vl' deda & e cedrus vel pini masculi  
cuius fructus dicuntur coni. e ex ea hu-  
& sic. Serap. libro aggre. capitulo. tefe  
autoritate Dyas. Et hu. colligitur ex ar-  
boribz ligni aryn. i. masculi pini: & pfer-  
fructum paruum: & ex eo fit lumen: vt  
apparet in litera cinobar. Et melior ex  
ea est alba splendens leuis & munda.

Galie. octauo simpliciu pharmacoz  
cap. pix secundum translationem grecaz  
Pix que quidem sicca: siccatur & calefacit  
secundum terciam abstantiam a comen-  
suratis: & plz siccata nata e qd calefacere  
que liquida e contrario calefacit plusq sic-  
cet: habet autem quid subtilium partium  
quo asmaticos & empicos iuuat: & habz  
quidem quid digestiuum: & diaforeticu  
sicut & secundum gustum. subamarum  
quid & acre: ita aut & leprosos vngues  
educunt mixte cum cera: & empetigines  
expurgant: digerunt autem duos & indi-  
gestos humores omnes quando ponuntur  
in cataplasmatibz: fortior vero ad omia  
talita est q liquida. dura vero pix ad hec  
quidem peior est: ad consolidatione autē  
vulnerum magis ydonea: palam ergo ex  
his est quoniam quid copiosu humiditatis  
calide comixtum est pici liquide. Piseleu  
i. oleum pici sit ex pice humida quando  
coquitur: & est quedam ex ea que est si-  
milis visco viscolitate sua & nominatur  
viscosa. Et est alia que ex toto sicca e: &  
melior ex ea est illa que est pura tenax &  
odorifera similis resine pini. sapor huius  
est acutus & fere amarus: & virtus ei  
est ca. i. tercio gradu: & desiccatio e plus  
q calefactio ipsius.

.DCLXXX.

**T** Eugibel arabice: latine zinziber.  
Serap. libro aggre. cap. teugi-  
bel autoritate Dyas. Est arbustu  
quod reperitur i terris arabum. et homi-  
nes illius terre vtuntur folijs eius i mul-  
tis rebus sicut vtuntur ruta i cibis & po-  
tibus & decoctionibz & alijs: & radices  
eius sunt parue sicut radices ciperi: qua-  
rum color versus albedinem declinat. &

sunt sicut mutilate: & in sapore earum e  
delectabilitas: et similitudo saporis pipe-  
ris: & habent bonum odore: & oportet  
q eligantur ille que non sunt perforate  
& quidam sunt qui condiunt zinziber cu  
melle: & quidam cum rob: & quida cum  
aqua & sale: & h<sup>o</sup> ne putrescat: & sic po-  
nunt i terreis vasculis vt deponetur ad  
partes romanorum: & est conueniens in  
cibis & comeditur cum piscibus & sale

Galie. vi. simpliciu pharmacoz cap.  
de zinzibere secunduz translationem gre-  
cam. Radix huius plante deferretur ad nos  
ab india: & est illud in quo e iuuamentu  
& virtus eius e calefactiua caliditate for-  
ti cum humiditate propter hoc accidit ei  
q corroditur & putrescit cito quoniam i  
eo est humiditas superflua. Paulus  
cap. de zinzibere. Zinziber e ca. in tercio  
gradu hu. in primo vinum decoctionis  
eius: & siccu siccatur: & passularuz valet  
ad frigidam tussim: & spiritaliu frigidita-  
te: h etiam puluis ei in sicibus ponat  
& sic comedat: puluis ei in cibis pfect  
& exhibitus sincopizantibus e ofert. Per  
biennium seruatur: et est domesticum et  
siluestre: domesticum est quod karopos  
colore sapore vehemēti acuto solide sub-  
stantie: domesticum vero subalbiduz acu-  
tum habet saporem: sed non adeo vehe-  
mentem: nec substantiam adeo solidam  
vnde cu franguntur partes sibi coheret  
quibusdam ramusculis. In siluestri vero  
raro vel nunq sic inuenitur.

.DCLXXXI.

**U** Eumacem vel humatum vel teri-  
mabin arabice: gre. lemnia fragi-  
dos: latie terra sigillata. Sera-  
libro aggre. cap. teumacē auto. Dyas. id e  
terra sigillata: et est sigillu marinu: et est  
sigillum laice: et est vna ex terris almayu  
et multi ex luis illi assimilatur: et color  
eius est similis mogre: sed discernitur ab  
ea: quia quando tangitur digitis non ad-  
heret eis sicut mogra: et est de viscolita-  
te in ea res parua: et in ista sigilla fiunt  
et almayum. et color omnium est rubeus  
sed illa q est vera ex eis foditur ex terra  
fundosa vbi non e arbor neqz herba neqz  
lapis. Accipitur igitur ex miera illa sua  
et infunditur in aqua donec dissoluitur  
et spissatur et agitur forti agitatione:  
inde dimittit donec resideat: et tunc abij-  
ciatur ab ea aqua que supernatat cum fa-  
cilitate: et postea colligit quod e pingue



& viscosum: & abijcitur qđ est lapidosū  
 ī fundo vasis. Deinde ponit illud pingue  
 ad siccandum donec sit sicut cera mollis  
 & sic diuiditur in frusta parua ex quibz  
 fiunt troisci: & sigillant. qui desiccantur  
 in vmbra donec recedat aquositas: & cō  
 pletur desiccatio. Et ideoz auctoritate Ga  
 lienī. In substantia ei? est acreitas: & est  
 in ea parum stipticitatis: & virtus est qđ  
 desiccet sine mordicatione: & curat vlce  
 ra fraudulenta: etiam si fuerint sordida.  
 Et quando conficitur cum aceto fortē vt  
 fiat sicut lutuz: & ponitur super vulnera  
 recentia & dimittitur sic glutinat ea: &  
 curat vlcera antiqua: & dissolue ipsam  
 cum quocūqz videbitur magis cōpetere  
 necessitati: sicut cū aceto aqua mixto aut  
 secaniabim: aut vīno: aut mellicrato: et cō  
 uenit iuuamento manifesto habentibz vl  
 cera in intestinis anteqz fiant putrida fa  
 cto cristeri cū ea: aut data in potu: & sic  
 cristere cum ea postqz precesserit cristere  
 cum aqua mellis: & postea cū aqua salis  
 deinde cū succo plantaginis: & datur in  
 potu cum aceto fortiter mixto aque: &  
 conuenit morsui tyri: & aliorū animalū  
 venenosoz: & canis rabidi: quādo bibit  
 cum vīno limphato: et quando linitur su  
 per locum morsus cū aceto: & similiter  
 oportet qđ liniantur omnes morsus ani  
 malium venenosorum: deinde ponatur  
 super vulnus foliū aliquod quod sit re  
 sistens putrefactioni illius: & ex meliori  
 bus est foliū allij agrestis: & post est fo  
 lium centauree minoris: & post hoc est  
 folium prassij: & medicamen qđ sumitur  
 ex luto sigillato & grana iuniperi in quo  
 admisceat ex bolo armeno qđtitas parua  
 quando bibitur ex eo ille qui timet poti  
 onem venenosam prohibet nocumentum  
 eius ab eo: et sumunt eam in potu illi qui  
 iam sūperunt medicīnā venenosā dū ipa  
 est adhuc ī stomacho suo: prouocat enim  
 vomitum et expellit nocumentum ab eo  
 et liberat eum a morte. Ego fui expertus  
 in illis qui biberūt cantarides et leporez  
 marinum: nam dedi eis in potu de hac me  
 dicina et feci eos vomere statim et euase  
 runt: neqz passi sunt aliquod accidēs ma  
 lum ex veneno ipsorum. **Dyas.** capitu  
 lo de terra sigillata quod incipit lenia fra  
 gidos secundum translationem grecam  
 terra est ex clauica sordida et cetera. Et  
 idem secundum translationem arabicaz.  
 In luto sigillato est virtus qđ qñ sumitur

in potu resistit medicinis mortiferis et  
 omnibus venenis fortē contrarietate. Et  
 qñ bibit aliquis ex eo: et post sūperit ī  
 potu medicīnaz mortiferam facit eā egre  
 di per vomitū et non nocet ei. Et est con  
 ueniens moribus et puncturis veneno  
 zorum animalium: et ingreditur in confe  
 ctionibus plurium medicinarum compo  
 sitarum. Et idem Serap. auctor. alcanzi.  
 Terra sigillata est bona si puluerizetur  
 ex ea ī os: vnde fluit sanguis: stringit em  
 eum statim: et nō est medicina que absin  
 dit omnes fluxus sanguinis sicut ista. Et  
 idem auctoritate Pauli. Quando ponitur  
 super adustionem ignis non finit locum  
 vesicari: et datur ex ea in potu post casū  
 in quo continetur lesio interiorum mem  
 brorum: et liniuntur cū ea membra post  
 pcussionem et casum et attritionem: et  
 prohibet ea ab apostemate: et si fuerit so  
 lutio cōtinuitatis cōsolidat: et est de me  
 lioribus medicinis cōtra venena. Pau  
 lus capitulo de terra sigillata ca. ē et sic.

**Auic.** de viribz cordis. Terra sigillata  
 temperate cōplexionis est in caliditate et  
 frigiditate cōformis humane cōplexioni  
 nisi qđ ei? siccitas maior est hūiditate: hz  
 em virtutē mirabilē confortandi cor.

**Theonestrum** .i. quinqz folia.  
**Therima** .i. lupini.  
**Therimon** idem quod supra.  
**Theonissis** .i. arthemisia.  
**Thenchi cimolea** quid est. l. l. cimolea.  
**Thei locus** quid est.  
**Thermosi tonos** .i. lupinus agrestis.  
**Theozomata** est quidā tumor in quo con  
 tinetur aliquid ad modū rois.  
**Theotis** .i. loligo.  
**Theata** .i. blea alba et nigra.  
**Theulis** .i. quoddā genus piscis.  
**Thebeth** est cōpositū nomen loci.  
**Theicanus** .i. flos parietis.  
**Theil herba** est qua carēz satis confor  
 tans stomachū.  
**Thermus** .i. lupinus.  
**Thermus agrios** .i. lupin? siluestris.  
**Thephisie** .i. gūmi ruce montane.  
**Theu** .i. gramen.  
**Theacia** .i. beta.  
**Thegemata** .i. dulces fructus duos  
 habentes cortices vel testas.  
**Tremencula** .i. herba tremula.  
**Tremiesuc** .i. paralyticus.  
**Tilineos** .i. fenugrecū.  
**Tilmi** idem quod supra.



Tilni	idem quod supra.
Tibapparum	.i. sulfur viuum.
Tille	id e. species vini: & est
vinum coctum.	
Titaneos	.i. calx viua.
Tiafin	.i. sulfur.
Tiberius folia	.i. camedrea.
Tibir	.i. rosmarinus.
Timber	.i. timum.
Tincar quid est	.l. crisocolia.
Ticafin	.i. medulla cerui.
Timmon	.i. scolopendria.
Timus	.i. rummis.
Tisana .i. aqua ordeí vel fariola.	
Timatigigi	.i. quinqz folia.
Timolas	.i. vespertiliones.
Timbra	.i. satureia.
Tysapium	.i. sinapis albus.
Timi comoarimū .i. cime timi. vt i antido	
cario in confectōe de geralogodion.	
Tinea haborafa	eulscuta.
Tymgos	.i. hyrcus.
Tiria	id est sulfures capitis le
ge literā pēriasis.	
Tincar	.i. capistrum auri.
Tilui vel tilim	.i. fenugrecum.
Tince	.i. pinus
Tyufamre	.i. sulfur sine igne.
Tyelon .i. rubicundū inde sputū tielon.	
Tisma	.i. crocodillus anial est.
Timfa	idem quod supra.

#### .DCLXXXII.

**T**itimallus la. ara. xencua. Sera-  
libro agg. cap. xencua auctoritate  
Dyaf. Xencua .i. titimall? & sūt  
eius septē species: quaz una dicitur ara-  
barasmas: gre. vero caritias vel comites  
vel comos: & est masculus habēs virgas  
quarum longitudo est plus vno brachio  
in quarum colore est rubedo plena lacte  
albo acuto: & folia super virgas ipsas si-  
milis folijs oliue: nisi quia sunt longiora  
& strictiora: & radix eius ē grossa aspa  
& in summitatibus illarum virgarum sunt  
come similes iunco: & i summitatibus illa-  
rum comarum sunt capitella similia capi-  
tellis illius speciei que dicitur noalis: &  
in istis capitellis est semen. Virtus eius  
est laxatiua: & ista est camelea: & ē alia  
species que nominatur arabice & grece  
carites & est femina: & ē similis plante  
que dicitur didomadas: & habet folia si-  
milis folijs miri: nisi quia sunt maiora et  
strictiora & duriora: & sunt fetidi odo-  
ris: & habent acutas summitates sicut spi-

nas: & habet virgas egredientes ab vna  
radice longas circiter palmum vnum: &  
habet semē quod pferit omni anno simile  
nuci: & ista nux dicitur vomica: & mor-  
dicat linguā mordicatione forti: & nascit  
locis asperis: virtus aut istius est similis  
virtuti prime: nisi quia commouet citius  
vomitus q̄ prima: & ista est femina: &  
est ista species laureole: et est species alia  
que dicitur ara. et gre. paralios et ei? ex-  
positio proprie maxime ē illud quod no-  
minant homines migath et cansomias:  
nascitur in marinis locis: et habet ramos  
v. aut. vi. aut. vii. ex vna radice quorum  
longitudo est circa palmum vnū rectos  
quorum color tendit ad rubedinē exeuntē  
ab vna radice: in quib? sunt folia parua  
& stricta & oblonga similia folijs lini: i  
summitate ramorum sūt capitella amigda-  
lara rotunda in quibus est semen. orobo  
simile coloris varij: & sūt ibi flores quo-  
rū color est alb? & est tota planta lacte  
plena: & ista vocatur latine esula. Et spe-  
cies alia q̄ ara. vocatur eliofropos: gre.  
elioscopos: habet folia similia portulace  
nisi quia sunt subtiliora & rotundiora: et  
quattuor habet ramulos. aut. v. egreden-  
tes ab vna radice: longitudo quoz ē circi-  
ter palmum vnum subtile & rotundos  
rubeos & plenos multo lacte: & habet i  
summitatibus ramorum coronam similem  
corone aneti in qua est flos: & semen est  
ei circa folia que ad cursū solis conuertit  
cū eius reuolutione: & propterea dicitur  
eliofropos: & eius expositio ē aspiciens  
solem: nascitur in ciuitatibus plurimum  
& in cauernis iuxta muros: & iste comu-  
niter vocatur a latinis titimallus puus:  
vnde dicitur titimall? a timan qd est sol  
& mallos qd ē coma: qz titimallus vertit  
suas comas ad solem. Et est alia species  
que dicitur cyparissias: habet virgas fere  
vnius palmi longas aut pl? quaz color  
est rubeus: in quibus oriunt folia similia  
folijs pini que dicitur calicaris: nisi quia  
sunt molliora & subtiliora & minora: &  
vniuersaliter sunt similia eis in principio  
sui ortus: et ppterea sic nominatur hec  
planta: et est plena lacte: nascitur i locis  
lapidosis et ficcis: virtus eius est similis  
virtuti aliarum. Est alia species et est illa  
que nascitur intra lapides: et dicitur den-  
dodes: habet multos ramos et color ra-  
morum est rubeus: et super summitates ra-  
morum sunt folia miri similia subtiliora



& longiora parum: & habet semen simile femini illius speciei que dicitur caritaf & modus operationis & virtutis ei? & forma repositionis eius est sicut dictaz specieruz. Est alia species que dicitur plā casilos: que habet folia similia folijs plā te que dicitur flōmos. & radix eius & flos eius: & lac eius laxat aquosum humorem. & quando teritur & projicitur in flumine vel stagno occidit pisces. Et etiam species supradictoruz lacticimioruz quas supra diximus faciunt hec. Est alia species lacticimij que dicitur pichias similis speciei que dicitur ciparissas que potest reponi cum supradictis septem speciebus titimalli. & propter hoc posuerunt illaz inter species titimalli. habz virgas longitudine vnius brachij siles virgis lentis: nisi quia sunt longiores: & plene nodis. & folia habet similiter stricta & acuta in summitate similia folijs pini. & ppter hoc sic nominatur. & habet flores magnos ad longitudinem tendentes quoruz color est purpureus: & hz semē de pressū simile lentis. & habet radicem magnā albam & grossam in qua est multuz lac. Gal. octauo simpliciuuz pharmacorum cap. de titimallo scdm translationez arabicam. Virtus oim illoz lacticimiorū est ca. & sic in quarto gradu. virtus titimalli est laxatiua. laxat flegma & coleram. & puocat vomitum. Gal. eodez libro & eodem cap. scdm translationem grecam. omnes quidem habent acrem & ca. virtutem predominantem. Inuenitur aut amaritudo i eis. fortissima ergo oim est opos & frondes. Participat vero & radix predictis virtutibus. sed nō equaliter. Ipsa autem cocta cuz aceto dentium dolores. & maxime quicūqz corrosis ipsis fiunt curat. Opos vero fortiores habz virtutes ad foramen dentium: & alias ptes corporis mox vlcera extrinsecus emplastrata. est em ex quarto gradu calefacientū que causticoruz diximus esse. Ita aut & pilos auferit vnctos opos. qā vero fortis est misce oleo. & si multoties hoc fiat. tandem radices pilorum pmit: & nudum eis fit corpus. Scdm eandem aut virtutem acrocordines & formicas pterigia & tylos tollit. Abstergit autez & impetigines & scabies. eo q abstergiua ei adest virtus propter amaritudinez & fagedenica & vlcera carbunculosa & cancro sa. quoniā calefacit fortiter & ab-

stergit. iuuare nata est si quis i tempore & mensura eo vtatur. At vero & fistularum tylos eadem virtute curamus. Hec omnia operantur omnes opi titimallozum scdm genus similiter. debili? vero folia & fructus opari nati sunt: quibus ad pisces qui in stationarijs aquis vti assueuerūt. citissime em ab eis inebriati & semimortui facti ad superficiem feruntur aq. Cum aut sint septem species titimalli fortior est qui caricias nominatur. quem & masculinū quidaz nomināt. & qui in lapidibus nascitur qui dicitur dendrodes. cōsequenter autez qui barbasso assimilatur & cyparissas. deinde paralias. deinde autem eliostraphos. scdm proportionē vero predictę eorum virtutes est cinis & lixiuū quod ab eis

Tiberispolla. id est. camedzia.  
Tias. id est. mimozatio anguli oculi.  
Tui. id est. ficus.  
Tímelea. id est. camedreos.  
Timbre. id est. satiregia.  
Tiaffi. id est. sulfur.  
Tirus. est quidam serpens.  
Tiltarium. id est. linchium minutissime incisum.  
Tibirianticum. i. nec min? leue nec forte.  
Til. id est. gramen.  
Tínea. id est. nomen equiuocum ad vermem & ad scabiem capitis.  
Tisana. id est. aqua ordēi vel fariola.  
Tibrān. i. omentum vel reticulum.  
Tile. i. species vmi. & est vmi coctum.  
Tinturus. id est. asperitas.  
Tinsa. id est. crocodillus.  
Timiama. est quoddā lacrimum quod vocatur cancamon. quod apparet in litera cancamon quod cum coagulatur est granulosum. & sunt grana parua leuia albiſſima: quasi thus albū apparet. sed albius est & leue vt magis minutū quod emanat ab arboze simili lecinē in magnitudine & folijs cum vulneratur cui? fructus sicut oliua vel granū lauri carens nucleo nigri coloris cui? fructus exprimitur & succus ei? coagulatus dr thimiam. sed illud est purius qd a trunco arboze emanat percusso. sic ex eo fumigū bonum. sed nos cōmuniter vocamus thimiam cozumbrum confictuz. que quid sunt. lege l. cozūbrum.  
Timo psalmo quedam confectio est quā Dyaf. scribit in proprio cap.  
Tibulch. i. triplicatū. & est qdā porus.



**T**illos. est callosa & grandis cicatrix: ut  
in Alexandro de oculis

**Thichar**. est species vitri qđ consumit  
argentum & dissoluit admixtum ei.

**Tibialis**. est species calami aromatici.

**Tino**. id est. liquor.

**Tiria**. pictura. offialis. id est. & sunt fur  
fures capitis. lege literam offialis.

**Tiriagia**. id est. ungula oculi.

**Tilimum albe**. id est. fenugrecum.

**Tifa**. id est. siligo.

**Tire**. id est. gluten.

**Tigus**. id est. barba iouis.

**Tipica passio**. id est. interpolata.

**Tiriacha aforoch**. i. a morte liberans.

**Timeas**. est species cannule hasap.

**Tibur**. vulua. lege literam vulua.

**Tiriacha alfarach**. id est. maior

**Tiriaca dyatesseron**. id est. que fit de qđ  
tuor rebus. lege literam tessera.

**Timus** quid est. lege literam hasce.

**Thimus**. idem quod supra

**Thitum** quid est. lege literam altea.

**Timolea** quid est. cimolea

**Thit**. id est. gramen

**Thirbum**. id est. omentum vel zirbus

**Thilictis** est vna ex speciebus filicis.

**Thiosapiros**. id est. sulfur sine igne

**Thimos** quid est. lege literam lichaelch.

**Thia**. id est. sulfur

**Thianapiron**. id est. sulfur iudaicum. &  
est sulfur viuum

**Thridax**. id est. lactuca.

**Trigana**. idem quod supra

**Trifolion**. id est. trifolium

**Trifolon**. id est. satirion

**Trifillum**. idem quod supra

**Trifilium**. idem quod supra

**Triamneti**. id est. petroselinum.

**Trimba**. id est. sacureia.

**Trignum** quid est. lege literam zaror

**Trioce**. id est. tubere.

**Trisago maior**. id est. camedrea

### DCLXXXIII.

**T**ripolion. Dyas. capitulo tri  
polion scđm translationē gre-  
cā nascitur in locis maritimis  
id est. in litoribus ipsis. folia habet apio  
similia & grossa. hastam longam duob?  
palmis in capite diuisam. florem dicitur  
mutare ter in die. Nam mane colorem al-  
bum facit. & alijs horis eum mutat. me-  
dia die purpureum. & sero feniceū. vir-  
tus est illi calidissima: cum vino bibita  
3.ij. humores aquosos ventris deponit:

vrinā puocat: acceptis venenis occurrit

**Trifoliū** quid est. lege literā andachuca

**Trigeno**. id est. species trifolij

**Trigo rubeo**. id est. dragantum.

**Triafelaicum**. id est. gluten taurinum

**Trigonia**. id est. piristreon

**Tridax**. id est. lactuca

**Tridax agrea**. id est. lactuca agrestis

**Tribuca**. id est. lacertides

**Trisafice**. id est. gladiolus

**Tritus**. id est. genus spōgie

**Trichimanes**. id est. politrimum

**Trix**. id est. feda

**Trifonnetum**. id est. camomilla

**Tridi agrea**. id est. lactuca agrestis

**Trifeon**. id est. iuuenile siue delicatum.

inde trifera & collirium triferon

**Trionites**. id est. betonica

**Triobolus**. id est. trillus

**Trillus**. id est. tribulus

**Trigon**. id est. turtur

**Triangulum vel triangularia**. id est. si-  
gillum salomonis

**Tricoreliū vel triscas**. i. herba capillacea

**Tricodum**. id est. nespillum. eo qđ tria of-  
sa habeat

**Tribulus** quid est. lege literam basia.

**Triplicaton**. id est. cuius tertia pars re-  
mansit in decoctione

**Tri**. id est. cibus factus o  
pasta azima

**Triconomeli**. id est. mel cum ciconijs.

**Triallis** est quoddam genus cassi barbas  
si satis combustibile.

**Trizoaga**. id est. camedreos

**Trigoni**. id est. trocisci facti de tribus re-  
bus qui ponuntur in antidotario Alexā-  
dri de disinteria. & quidquid de tribus  
rebus efficitur potest dici trigoni

**Trigama**. id est. lactuca

**Trigomum**. id est. nespillum. le l. zaro.

**Trimata**. id est. excoziationes

**Triafacium**. id est. vinum rubeuz

**Triticum** quid est. lege literam beuda.

**Trigotrigonus**. id est. lupinus marinus

**Trilego**. id est. quercula maior.

**Trimagne**. idem quod supra.

**Tymbra**. i. sacuregia

**Tylis**. i. fenugrecum

**Tycanus**. i. calx

**Tyriasis** sunt squame resolute a capite si-  
miles furfuribus.

**Tyriaca** est quoddam pharmacum Gal-  
omnibus notuz valens ad plura. ut Gal-  
in libro de tyriaca que nō cōpetit scđm



eūdem habentibus calidissimā comple-  
xionem neq; diebus canicularibus neq;  
conuersantibus in terra ca. neq; infanti-  
bus. Constantinus in pategni ait qd non  
conuenit i materia colerica vel sana Aui-  
cenna dicit qd competit in fe. flegmaticis  
et melancolicis post digestionem. Sera-  
ait qd opetit fe. habētib; materiā veneno-  
sam. Gal. libro de tiriaca ait qd cōpetit  
in fe. pestilentiali. Est tiriaca scōm Aui-  
cenna de cordialibus ca. in fine. ij. grad?  
Tormentalis. id est. satirion.  
Tosi. est quidam tumor in quo contine-  
ad modum lapidis.  
Toxicum quid est. lege l. virem.  
Torax. id est. pectus.  
Toxa. id est. axungia.  
Torrefactum. id est. semicoctum.  
Torobos. id est. aqua lactuce.  
Tobaltin. id est. rubi immaturi  
Torraceos. id est. quartana fe. piodica.  
Tormos. id est. lupinus.  
Tocandestre. id est. piretrum.  
Tocomos. id est. ferrum.  
Torna solis. id est. pentadactylus  
Torobos. id est. aqua lactis.  
Tonectica. id est. confortatiua.  
Tofus lapis. est leuis & spongiosus sa-  
tis absteruus.  
Tomos. id est. diuisio. inde a  
notomia. id est. recta diuisio & atomus.  
Tobzicon. id est. ypoquistidos.  
Troniti. arbor est nobis ignota. cui? cor-  
tex fruct? et folia i se aliqd sūpticiū hnt  
& calefaciūt nimis. & desiccāt Dyas.  
Tortuca. id est. testudo.  
Torbolos. id ē. cortex sambuci terranei.  
Tossa. id est. mela.  
Torpor. id est. congelatio vel stupor.  
Torpigo. est quidam piscis inuicēns cō-  
gelationem. & quid est. lege literam fead  
Torecos. id est. lactuca.  
Totina. id est. nauseatiua satietas.  
Tormentilla. id est. bistorta.  
Tortella quid est. lege literam bedereos  
Topus quid est. lege literam corpus.  
Togmatan. id est. satietas nauseatiua.  
Totima. idem quod supra  
Tortelle dessemi quid sūt lege l. passine.  
Thontrenis. id est. lamentationib;  
Thorach. id ē. panis bis coct?  
Thora. id est. mensura. xxx. modiorum.  
Thomicon. id est. confortatiuus;  
Thobos. id est. panis. lege literā heuda  
Trosima. id est. intuba.

Trombos. id est. sanguis coagulatus.  
Trocus. id est. ossa de nespis  
lis vel rota vel rotundum.  
Tronetaria. id est. peristerion.  
Trosimia. scariola. endiuiā. intuba. idem.  
Troximel. idem quod supra.  
Trocoma. id est. asperitas.  
Trobaltin. id est. mora rubi immatura  
Trocilli sperma. id est. semen lactuce  
Trocilli. id est. lactuca.  
Trociscus. id est. rotunda confectio.  
Tropus. id est. modus. sed topus. id ē.  
locus. inde topica remedia. id est. localia  
liber topicorum & cetera.

## DCLXXXIII

**T**Rogozinus siue tragoziganus  
secundum Dyascozidem capi-  
tulo trogozin? frutex est simi-  
lis serpillio agrestis sed latioribus folijs  
& glutinosa vehemēter atq; virtute po-  
rior. est & alterum genus mīmoza habēs  
folia. & semē quod marubiū ab aliquib;  
dicitur. folia sunt illi similia sansuco. vir-  
tus est oim ca. & diuretica. ventrē mollit  
Elixatura ei? bibita colerā deponit. sple-  
neticis cum aceto bibita medicatur. men-  
struis impar. melle addito vt electuariū  
periplemoniācis vtiliter adhibet. putres-  
cine in stomachi tollit. fastidio medetur.  
nauseantib; subuenit. polenta mixta tu-  
morem spargit.

Trocisci stelle. & antiqui medici nomīa-  
uerunt eos aluirolacaneē huiusmodi nō  
permittunt vitam recedere.

Trocus. i. rota vel rotundus  
& est idem quod trochos.

Tropos. i. conuersio.

Tuice. i. pinus.

Tuscaria. i. albutiū. & est affodillus.

## DCLXXXV.

**T**uchia arabice grece & latine  
tucia. Serapion li. aggre-  
capitulo tuchia. Tuchia ex ea  
est quedam que inuenitur in mimeris. Ec-  
ex ea est quedam que fit in fornacibus in  
quibus cūrimatur es. & colligitur & re-  
ponitur sicut climia. sicut apparet si le-  
cadimie & pomfolix. sed illi? que fit in  
mimeris sunt tres species. Nam ex ea est  
alba. & ex ea est viridis. & ex ea ē cūrima  
imbibita rubore. & mīmere tucie idie sūt  
in litoribus maris prope regionem indie  
& melior harum est alba. que cū aspiciē  
videtur qd habeat supra se salem. & post  
ipsam est cūrima. sed in viridi est asperitas



& est perforata: & defertur ex maritimis  
 sin. Et alba est subtilior omnium specierum  
 tucie. & viridis est grossior. scilicet illa que  
 cum foraminibus est. **Dyas**. ea de tucia  
 Sunt eius due species. una est levis alba  
 alia est minus levis ea. Generatur autem tucia  
 quando accipitur climia. & pulverizatur  
 super eas in sui citrinitate. & apponitur in  
 ipsum climia ut fiat clarum citrinum. ele  
 uatur ergo ex climia. fumus & adheret  
 parietibus: et est tucia. & tucia quidem non  
 est solum propter tincturam eris. sed est  
 absque hoc quod potest fieri ex climia absque  
 citrinitate eris. Melior ex ea secundum Sera  
 pionem est que fit in cyprio. que quando ro  
 ratur aceto emittit odorem eris. cuius co  
 lor est similis coloris resine. & sapor simi  
 lis saporis luti. Et quando ponitur super  
 prunas aggregantur partes eius. & fit  
 color eius similis coloris eris. & quando tan  
 gitur non habet asperitatem. & est levis.  
 oportet enim quod inueniantur hec omnia in ea  
 aliter autem non est bona. Lauatur autem  
 tucia in hunc modum. Accipitur sicca ut  
 cum aqua mixta: & ponitur in petia limi  
 non rara: & ponitur in aqua pluuiali: &  
 mouetur petia in aqua. & quod est de  
 tucia bona electa subtilius egreditur de  
 petia in aqua. & id quod est in ea ex sorde  
 & grossum remanet in petia. & post hoc  
 dimitte residere. deinde proijce aquam cum  
 tucia in vase alio mundo. & quod remanet  
 in fundo ex graui arenoso abijce. & di  
 mitte aquam clarificari: & proijce eam  
 cum facilitate. & iterum infunde super  
 tuciam aquam aliam & agita. & fac ut  
 prius. & hoc tandiu ut nichil arenosi re  
 maneat. & aqua superflua remaneat cla  
 ra. Et cum hec feceris proijce aquam &  
 sicca tuciam. Et quidam sunt qui dissolunt  
 tuciam in aqua donec fiat sicut mel. & po  
 nunt eam in petia: & suspenditur petia  
 super vas: et colatur ex ea quod potest: et  
 restringunt petiam restrictione pauca  
 ut amplius egrediatur: et proijciunt super  
 ipsam aquam multam et mouent. et quod  
 natat in superficie aque colligunt cum la  
 na. et illud quod natat est pinguedo. po  
 nunt eam in vase nouo mundo. deinde com  
 mouent residuum motione leui: et proij  
 ciunt in vas aliud. et quod remanet in fun  
 do ex arenoso abijciunt. faciunt hec sepe  
 donec nichil arene remaneat. Lauatur autem  
 tucia cum vino similiter. et illa que laua  
 tur cum vino est plus stiptica quam que laua

tur cum aqua. Et virtus tucie est stiptica  
 infrigidatiua replet vlcera carne: conglu  
 tinat. desiccatiua est desiccatione pauca.  
 Et qui vult assare tuciam terat eam con  
 strictione forti. et conficiat eam cum aqua  
 et faciat troiscos: et ponat eos super te  
 stam. et ponat super prunas: et voluat  
 troiscos cum assiduatione donec desicce  
 tur et fiant rubei. Et scias quod accipit tuc  
 cia esse ex auro et argento et plumbo. et illa  
 que accipitur ex plumbo est secunda in bo  
 nitate ab illa que fit in cyprio de qua dixi  
 mus. Aliquando autem egemus tuciam et non  
 possumus inuenire. sed nos scimus medi  
 cinas equivalentes in bonitate et similes  
 virtuti eius: quas volumus hic docere:  
 et modum earum: et qualiter fiant. Acci  
 pe ex folijs mirri cum folijs et granis eius  
 recentibus sicut sunt: et pone in vase ter  
 reo crudo: et cooperi vas coopertorio. ha  
 bente multa foramina: et pone in fornace  
 figuli. et quando decocta fuerit terra  
 vasis et facta testa: aufer quod est in ea  
 et pone in vase alio crudo. et pone iterum  
 in fornace sicut prius: et sine coquitur ex  
 trabe cum coctum fuerit vas: et extrabe  
 quod est in eo. et laua cinerem illum sicut la  
 uatur tucia: et vtere. Fit autem hoc idem  
 ex folijs et summitatibus oliuarum eadem  
 disciplina. et maxime siluestrium. Et fit ex  
 citonijs postquam inciduntur per frusta: et  
 abijciuntur semina. et ex galla et ex moris  
 celli albis immaturis et desiccatis in sole  
 et ex summitatibus arboris grani viridis:  
 et ex floribus vitis agrestis: et ex summa  
 tibus arboris mastice. Et quidam accipiunt  
 folia arboris ficus: et desiccant in sole: et  
 faciunt ut diximus. Virtus tucie ablute  
 est sicca: et plus desiccatiua omni medicina  
 et ingreditur in liex cum quibus curantur  
 egritudines oculorum. Et est una de me  
 lioribus medicinis cum quibus curamus  
 vlcera que fiunt in ano et virga et pecti  
 ne: et desiccatur humiditates que veniunt  
 ad oculum: et prohibet eas venire. et in  
 gredi tunicas eius.

#### DCLXXXVI

**T**urbidum arabice latine et grece ca  
 ritamion. Sera. li. aggrega  
 cap. turbidum au. **Dyas**. Est planta  
 que nascitur in litore maris in locis scilicet  
 que mare coarctat quoniam crescit. quoniam vero est  
 tranquillum non tangit ea. non enim nascitur  
 intra aquam nec multum longe ab ea. et nisi  
 quando mare turbatur et crescit non



tangit ea. habet folia similia folijs plâte  
que dicitur arafatis. nisi quia sunt gros-  
siora eis. et habet stipitem duob? palmis  
longum diuisum in summitate. Et quidam  
dicunt q? flos eius mutat colorem suum  
ter in die. quia in mane est albus. et i me-  
ridie declinans ad purpureum colorem.  
in vespers vero fit rubeus. Radix vero  
eius est odorifera alba. q? quando masticat  
calefacit linguâ. Et idem autoritate Galie-  
ni translatione Albararich. et nascitur in  
litoribus et arenis. Et virtus eius est ca-  
lida et sicca. laxat et mundificat ventres  
et melius ex eo est illud quod cū euellit  
et radix eius a terra: aufertur cortex ei?  
statim & abijcitur grossum quod est in-  
tus. Et ex corticibus eius melior est ille  
qui est ut calamus gumosus & albus.  
& quando volumus ipsum frangere ci-  
to frangitur. Et non accipitur illud tur-  
bit quod est tortuosus. Turbit est ca. &  
sic complexionis in tercio gradu. Et idē  
autoritate Aben mesuay. Et melior ē ille  
subtilis ligni. & proprietates eius est laxa-  
re viscosum flegma. verum ipsum dimi-  
tit debilitatem in stomacho propter abo-  
minationem sui saporis. Rectificatio ei?  
est conficere ipsum cum oleo amigdalaz  
dulcium. Dosis eius est a. 3. j. vsq? ad .ij.  
Et oportet q? adhibeatur potanti custo-  
dia magna: & non exhibeatur solum: &  
ipsum quide? est bonum humoribus scia-  
tice & educit eos: & laxat humores gros-  
sos. Et idem autoritate Abix. Melius ex  
eo est album in colore suo: & quod in fi-  
gura est sicut calamus argenteus. & pul-  
pa calami est subtilis & cito frangitur:  
non existens grossum neq? graue. & quā-  
do teritur est contritio eius facilis. & est  
album quando est tritum. Illud vero qd  
non est tale non est alicuius bonitatis.  
Et turbit quando transierit tempus mē-  
tum super ipsum: fiunt in eis vermes sic  
in alijs lignis: & debilitat in virtute sua  
& signum eius super hoc est q? apparent  
in eo foramina ac si esset foratum acu. Et  
turbit quide? laxat flegma laxatione leui  
Et rectificatio eius est ista. q? frices cor-  
ticem eius donec peruenias ad album ei?  
& postea tere ipsum: & cribra ipsum p  
cribrum tenue. Et si ponis ipsum in medi-  
cinis laxatiuis sicut i pillulis & decocti-  
onibus. cribra ipsum per cribrum strictuz  
ne sit ei aliqua grossities: ne adhereat vil-  
lis stomachi. Et conuenientior modus

rectificationis eius est. q? conficiatur cum  
oleo amigdalarum amararum postquam  
fuerit tritum & cribratum. Et si vis  
exhibere ipsum habentibus flegma visco-  
sum tenax. tere subtiliter & cribra ut ipse  
non adhereat stomacho: & expellat ipsum  
flegma. Paulus ca. de turbit. Turbit  
est calida & sicca in tercio gradu. Io-  
mes. Turbit est radix cuiusdam herbe.  
cuius folia sunt similia folijs ferule mino-  
ris. & est ex habentibus lac. et est ex eo sil-  
uestre & domesticum. & magnū & puū  
Et adhuc ex eo aliud album. aliud citrinū.  
& aliud nigrum. Electio. Qd in locis na-  
scitur siccioribus & gumosius. propter spissitudinem  
lactis eius. Contrariū vero econtra declinat a proprietatibus bonis que  
sunt. vij. scdm q? sapientes scripserūt. s.  
ut sit album: & vacuum: arundinosum:  
& gumosus. & sit cortex eius cimericeus  
& planus: & sit recens: & facile fragibile.  
Citrinū vero malum est. & nigrum  
peius grossū est non bonū: & subtile. te-  
nue similiter. Est em debile & antiquum  
malum. & quod est crispis corticibus: & ha-  
bens interius cum frangitur sicut nervos  
est siluestre: malum. Et quod non est gu-  
mosum est debilius & ventris conturba-  
tiū. Et tua interest ut cognoscas adul-  
teratum ex eo qd sit cum superlimitatione  
i extremitatibus ei? ex gummi dissolutione  
Et cognoscitur eo q? in fracturis ipsius ē  
sine eo. & nimis recens est conturbatiū  
& subuersiū viscerum. Antiquū vero  
debile: mediocritatem tamē habens. est  
ei quod eligitur. Complexio & proprietates  
ca. est in tercio gradu. & est resclutū  
attractiū attractione mediocri gene-  
rans ventositatem & subuersionē & nau-  
seam. et acquirit ex usu eius exiccatio in  
corpore. euacuat enim humiditates sub-  
tiles. Rectificatio. Tria sūt corrigibilia  
in ipso. Est enim debilis operationis et  
tarde. et nocet stomacho faciens subuer-  
sionem et nauseam. et acquirit usus eius  
corpori exiccationem nauseam et estua-  
tionem. Rectificatores vero eius in pa-  
mis abradi iusserunt corticem eius do-  
nec appareat album ipsius. et corrigunt  
de eo quod dictum est. primo admist-  
do aliquid virtutis acute vigorans ipsum  
in operando. et ex rebus ipsum maxime  
confortantibus est zucharum. Ipsum ei  
sigillat ei proprietatem mirabilem. ut  
educat humorem grossum & viscosum



etiam a remotis cum facilitate. ita quod etiam  
a iuncturis & anchis & a locis profundis  
& distantibus. per se vero non facit illud  
ymo educit de flegmate quod subtile. &  
relinquit grossum. & hoc tarde operatur  
& corrigunt quod secundo dictum est admi-  
scendo ei ex medicinis stomaticis est &  
redolentibus & sedantibus agitationem  
in eo: sicut est mastix & gallia aromatica  
proprie sicut zinziber & piper longum  
& similia. & emendatur quod ultimo de eo  
dictum est sicut dixit Alcanzi ut misceatur  
oleum amigdalorum. aut coniungatur  
cum amigdalis. aut cum zucharo. Et dixit  
Rufus. Administratio ipsius cum suppuris  
remouet hoc nocumentum ab eo. & dixit  
Iudeus Ipsum cum confectione de cito-  
nijs: aut rob ipsum cum medio ponderis eius  
ex zinziberi. & duplo pondere ipsius ex ami-  
gdalis est solutiuum bonum. Inquit Hamec  
Et sunt trocisci ex eo & duplo ponderis  
eius: & florum vi. & medio ponderis  
eius ex zucharo. & fit solutiuum sine mo-  
lestia. Et inquit Iohannicius. Accipe da-  
ctilorum infusorum in aceto die & nocte  
partes centum penidiarum. partes. l. ami-  
gdalarum purgarum. partes. xxx. tur-  
bit. partes. xxxv. scamonee. partes. xij. zi-  
ziberis. piperis longi. foliorum rute sic-  
corum ana. pres. quattuor eorum fiat pmi-  
xtio bona: et confice cum melle despuma-  
to. est enim medicina mirabilis. Inquit filius  
Zezar Medicamen de turbit quod elegi  
in egritudinibus in quibus usus eius est  
necessarius. Accipe turbit pres. x. zinzibe-  
ris pres. v. zuchari pres. xx. & quandoque  
additur mastice. 3. iij. & quandoque alia  
secundum intentiones alias. Et dixit iterum.  
infundantur turbit in succo cucumeris a  
finini die ac nocte postquam rasus fuerit eius  
cortex & exicetur. Est enim vltimuz ad e-  
gritudines iuncturarum. Turbit autem  
de trituratione & contritione sustinet  
omne quod est mediocre. Nocumentum  
autem eius expellit aqua mellis ca. & aqua  
similiter zuchari ru. cum oleo amigdalorum.  
Posse. Turbit confortatum so-  
lutione educit humores flegmaticos gros-  
sos & viscosos a remotis. & proprie a iun-  
cturis. & ipsum quidem mundificat sto-  
machum. & expellit superfluitates ab eo  
adherentes in villis eius: & mundificat  
pectus a flegmate grosso putrido: & e-  
ducit a iuncturis & locis nervosis. & an-  
chis humores grossos viscosos. & valz

ad dolorem iuncturarum. & eius usus pro-  
feruat a lepra: & ab infectionibus fle-  
gmaticis. sicut est morfea & baras. & est  
medicina flegmaticarum bona. Hi autem  
qui sumunt ipsum timeant austrum: & abhor-  
reant pisces. Dosis eius utriusque est a. 3. i. usque  
ad. ij. & eius decoctio a. 3. i. usque ad. iij.  
Tumbasi. est regio quedam.  
Turhie. i. armoniacum.  
Tuciugi. i. vasianus.  
Turmishos. i. exicura que rumpit  
Tur. id est. gerfa. & est cerusa.  
Tuchib. i. quando facit stare sicut stacho-  
mo cum orat tenens faciem suam & ven-  
erem super terram  
Tululie. i. verrucalis.  
Terunge. i. citratum. & grece vocatur  
species quedam ozimi.  
Ticedillo. i. herba passerina quam ignoro.  
Tufa. id est. mala.  
Tulolie. i. verrucalis.  
Turmus. i. lupinus.  
Tulup. herba est que in flumine nascitur  
& vocatur oga.  
Tulilup. idem quod supra.  
Tuctera. i. pulegium.  
Tuluxus. i. exicatio.  
Tulueius. idem quod supra  
Tumabarum. i. cinabarum.  
Tubel. i. bactitura seu squama metalloz  
Thubeleris. i. bactitura eris.  
Turbiscon. id est. oliuella. & est laxatiua  
que est species laureole.  
Turgaron. est species draconum marinoz  
Turesule. est quoddam genus piscium.  
Turrones. i. extremitates vel capitioli.  
Tuden. est herba nascens in tectis &  
parietibus. & vocatur elixio. sed Auicen-  
na dicit quod est herba similis prassio satis  
resolutiua & mollitiua.  
Tussus vel lebleb arabice latine volubil.  
Torlios. i. antrax.  
Turges. i. sordes.  
Tussis clamosa. i. canina. & est tussis cum  
qua est species orthomie.  
Tumor nature. i. emorroida inflata vel  
ceca que nichil sanguis emittit.  
Tubozetas. i. radix rotunda.  
Turgonus. i. turtur  
Tubelanachas. i. squama eris.  
Tubera. sunt fungi sub terra morantes re-  
tundi ad modum pile. l. l. hamech.  
Tuden. i. herba habens folia similia folijs  
cipressi quam ignoro.  
Turametus. i. pulegium.



Turbiscus. .i. laureola.  
 Tufillago. .i. ungula caballina.  
 Thumū. .i. timus.  
 Thumini. idem quod supra.  
 Thumū. .i. herba capillaria.  
 Thuctamenia. .i. pulegiū.  
 Thurtal quid est. lege l. carrumen.  
 Thus quid est. le. l. konder.  
 Trumbus. .i. globus inde trum  
 bosus sanguis. i. globosus.  
 Trusli. .i. tubera.

**A**tusid ē. mora siluatica  
 que similiter vocat̃ ba-  
 tus. le. l. batus.

Varetes. i. vene grosse.  
 Valeriana. amātilla. dor-  
 tacion. potentilla. nans

cilla. fu. idem.  
 Vappa. .i. vinum vile debili-  
 tatum & euentatum.  
 Vacrimia. .i. genus floz crocei  
 coloris. & est ocul? vacce. l. l. butraceo.  
 Vaccinium. .i. viola purpurea.  
 Vara indi. .i. folium.  
 Varices. .i. vene tortuose in  
 cruribus vel alibi.  
 Vahanab. .i. menta.  
 Varicoya. id est. quādo debilitatur ope-  
 ratio auditus.  
 Vatreas. .i. fauma.  
 Vaporium. i. papirus. l. l. burchidi.  
 Vapirum. idem quod supra.  
 Vatrachū. i. apiū risus. le. l. botrachion  
 Varies. .i. narciscus.  
 Vard. .i. rosa.  
 Vascus. .i. remissus.  
 Varax. .i. egrotatio.  
 Vadaba. .i. umbilicus & sunt  
 belliculi marini.  
 Variola. .i. morbillus.  
 Valentina. .i. serpillum maius. et  
 est valeriana.

# DCLXXXVII.

**A**macha ara. latine cera. Se-  
 ra. auctoritate Dyas. Melior ex  
 ea est grossa munda a sorde. in  
 cui? odore est odor mellis. et est in colo-  
 re eius parū rubedinis. et illa que est alba  
 p cocturā. et pignus ē post ipsā. Gal-  
 septimo simplicium pharmacoz de Cera  
 scdm translationē arabicam. Virtus ei?  
 prima est qd ē medicina media inter res  
 calefacientes et infrigidantes. et exiccan-  
 tes. et humectantes. nisi quia est cum hoc

grossa res parū viscosa. et ideo non solum  
 deficcatur. vix etiā humectat per accides  
 postq̃ per suam viscositatem prohibet  
 resolutionem. Et idem eodem libro. et eo-  
 dem capitulo scdm translationem grecā  
 Cera in medio. equaliter est calefaciētū  
 et infri. et hu. et siccantiū. Habet autem  
 quid grossarum partiū. et emplasticum.  
 ppter quod non solum siccatur. sed etiam  
 scdm accides humectare fortassis. utiqz  
 videbitur prohibens trāspirationes. vñ  
 & materia est aliquorum pharmacorum  
 que calefaciunt & infrigidant. ipsa autē  
 scdm ipsam de digestiuis utiqz erit debi-  
 libus non intra corpus sumpta. sed extri-  
 secus apposita. Habet enim quid paucuz  
 dyasoretice & calide virtutis qua pluri-  
 mum participat mel. Et Serapion aucto-  
 ritate Albugerig. Mollificat grossicies  
 apostematum. & conuenit asperitati pe-  
 ctoris. quādo ponitur sup ipsū cū oleo  
 violato. & mollificat nervos & vlcera.  
 & maturat & resoluit resolutione debili  
 & non est de medicinis que ingrediunt̃  
 in corpore. sed de illis que apponunt̃ ex-  
 tra. & est materia omnium emplastrorū  
 calefacientium & infrigidantium. Et idē  
 auctoritate Dyas. Virtus est mollificatia  
 replens vlcera repletionē mediocri & nō  
 forti. et formantur ex ea grana in modū  
 granorum geguers. et bibunt̃ ex eis decē  
 grana ad vlcera intestinoz. et prohibet  
 coagulationē lactis in mammillis lactan-  
 tium. Et qñ ponitur sup nervorum aspe-  
 ritatē mollificat et lenit ipsā. sed mūm x  
 sus. i. propoleos. et est supfluitas et sor-  
 des quā apes piciūt extra domicilia sua  
 et repit̃ in aluarijs. p quol. l. ppoleos.

Dyas. scdm translationem grecam.  
 Cera utilis est rufa. et pinguis. et odora-  
 ta odorem habēs mellis mūda ut ē pōti-  
 caet cretica. alba cera. et pinguis secun-  
 dam habet virtutem. Exalbare sic ceram  
 debes. Ceram albam incide minutis pti-  
 bus et mitte in cacabo nouo. et missa aq̃  
 maritima impone foco. et eū se soluerit;  
 sparge desup tritum nitrum. et postq̃m  
 bis aut ter bullierit deponē eam. Cum  
 vero spissauerit leua de cacabo et purga  
 sordiciem si fuerit. Et secundo id facias  
 et cum bullierit mitte ibi fundum cacabi  
 fracti. aut illud sic rotundum aqua asp-  
 sū et desup cere qd fuerit. vel beserit po-  
 ne i sole aq̃ pfusū. Nam et lino infertum  
 album facit colorem. Quisquis autem



aquam falsam plus miserit plus albam ce-  
ram facit: & verno sup herbam ponitur  
virtus est omni cere termantica & ple-  
rorica. miscetur autē succis & pulcibus  
propter disintericos confectis adiuncto  
aliquo mellis quo decoctio fiat. comesti-  
bilis. in modum pillule eria grana acce-  
pta coagulatum lac māmīs soluet. vires  
habet omnis cera relaxare duricies molli-  
ter. Est em media inter ca. & fri. sic. &  
hu. vñ materia ē alioz medicamentoꝝ  
qz ex ea ostruunt epithimata & alia.

#### DCLXXXVIII.

**U** Asachi. i. sordicies parietis bal-  
nei. Sera libro aggre. cap.  
Vasachi auctoritate Galie. Est  
ca. & tenit & dissoluit. facit nasci carnes  
& est cōueniens scissuris que fiūt in ano  
& emorroidibus quādo ponit sup eas.  
Et qđ de sordicie colligit. ex corporibus  
exercitū calefacit & resoluit exituras  
dure solutionis. & est cōueniens vlceri-  
bus renum. & illa que colligitur ex cor-  
poribus luctantiū. confert nodis q̄ fiunt  
in matrice quādo ponit super eos. & cō-  
fert sciaticę posita loco vnguenti. & sor-  
dices que reperiūt in vasibus in quibus  
oleum aduritur. resoluit multum & le-  
nit. & dixit in sordicie que est in corpori-  
bus luctantiū scđm qđ in ea est de pulue-  
re diuersificatur ab alia. Et sordes quidē  
vniuersaliter resoluit apostematata moi-  
gesta. & cōuenit apostematibus. calidis  
māmillarum. & hoc quoniam exinguit in-  
flammationem eoz. et prohibet cursuz hu-  
morū ad ipsa. & resoluit qđ iam fluxū  
est ad ipsa. quoniam ipsa est composita ex  
pulvere & oleo. et sordicie corporis hoīs.  
Sed sordes vasozum recipit acuitates a  
vase eris. & similiter est acutior. & sor-  
dices auris confert panaricio. p sordi-  
cie semicupij le. i. asathartar.

#### DCLXXXIX.

**T** Asac arabice. grece asios. latine  
armoniacum. Sera libro ag-  
gregatoris capitulo vasac auto-  
ritate Dyas. Armoniacū est gūmi plāte  
siluestris similis plante galbani in figura  
sua. Et nascitur in terra dicta aregemor-  
nis. & est i partibz cōvi. Hec herba gre-  
ce dicit asios cuius radix vulneratur. & e-  
greditur lacrimus qui colligitur & ser-  
uatur. sed aliquando de ipso cadit super  
terram. quare admisceat cum eo terra &  
lapilli. & alie sordes. sed melius ex eo est.

habens odorem bonū in quo non sunt la-  
pides necligna. & tendens ad albedinez  
cuius fractiones sunt similes fructz oli-  
bani. & est purum sine sorde. & odor ei-  
us vergit ad odorem castorei. & sapor eius  
est amarus. & habet in se pinguedinē &  
splendorem cū foli ditate. & illud qđ est  
hmoi dicitur tarnissima. sed illud quod  
continet terraz & lapillos nominatur chi-  
ronia. & deferē de terra que dicitur mo-  
nacon & est succus plante similis plante  
galbani in similitudine sua & nascit ibi.

Galienus. vi. simpliciu pharmacorum  
capitulo armoniacū scđm translationem  
grecam. Armoniacū liquor est cuiusda-  
serute. hec mollificatiue virtutis est excel-  
lenter. et eos qui circa articulos poros  
dissoluit & splenes skliratos sanat. &  
scrofulas consumit. virtus est eius que  
calefacit & desiccant. Et idem Sera. auto-  
ritate Aben mesuay. Proprietās ei-  
us conferre sciaticę & podagre. & dolori-  
bus iuncturaru qui fiunt a flegmate vis-  
coso. quando dat ex eo aureus. i. postq̄  
resolutū fuerit in decoctione. & ipsum  
bibitur simplex & mixtum cū alijs medi-  
cimis. Paulus cap. de Armoniaco va-  
let contra tussim antiquā & humidaz &  
asma ex grosso et viscoso flegmate i gut-  
ture. Pillule armoniaci accipiunt in ouo  
sorbili. vel distemperent in melle & den-  
tur. vel fiunt pillule ex eo & melle. den-  
tamen prius pectore mollificato cū dial-  
tea & alijs. Contra scrofulas i principio  
accipe armoniacū. sal gēma. nitrum. suc-  
cum marubij. ceram. & resolue armonia-  
cum in aceto & dimitte per noctem. &  
postea resolue cum cera & alijs rebus &  
inunge. Contra viciū splenis accipe ar-  
moniacum & galbanū equo pondere. &  
resolue in aceto. & dimitte per vnā no-  
ctem. & in mane resolue cū cera additis  
pulueribus costi & absinthij. & facias  
vnguentū ad mēstrua puocāda ex solo  
armoniaco fiat suppositoꝝ. vel ex eo  
fiat fōmētū. & postea ex asa & galbano  
fiat suppositoꝝ. Contra lumbricos de-  
armoniacum cum succo absinthij. & re-  
solue ipsum in aceto & fiat emplastrū in  
umbilico. Vt dentes cadant. Accipe ar-  
moniacum et succum iusquiami et inun-  
ge dentes et cadent. Auerois quinto  
colliget capitulo de armoniaco calida ē  
in tercio. et sicca in primo.

#### DCXC



**A**ronig arabice: grece et latine  
 dozonicum. Sera libro aggre-  
 capitulo Varomig. id est. dozoni-  
 cum dicitur q sunt vene albe interius: ex-  
 terius vero ad citrinitatem tendentes: et  
 sunt frusta in grossitudine ramorum scita  
 ragi: et in magnitudine nodi pollicis ad  
 plus: et sunt aliquantulum dure et graues  
 et deferuntur ex siria. Et dozonicum ex siria  
 est illud quod magis administrat est ca-  
 et sic in tercio gradu: confert doloribus  
 qui generantur a ventositatibus grossis  
 et flatibus: et proprie ventositatibus ma-  
 tricis: et confert moribus venenosorum  
 & puncturis eorum bibicu: & facto em-  
 plastro cum eo & ficibus: & intrat in con-  
 fectionibus magnis. Aben mesuay. Est  
 ca. & siccum: & conuenit ventositatibus  
 matricis: & confortat cor: & confortat suo  
 tremori & casatan. Auicenna de viribus  
 cordis dicit q confortat cor.  
 Vhamite .i. affodillus.  
 Vla est inueterata albugo: vt in Alexan-  
 dro de oculis.  
 Vragiroa id est. argentum viuum.  
 Vra id est. celeste.  
 Vlaro id est. empetigo.  
 Veta id est. plantago.  
 Verusilla id est. rubi cime.  
 Venerica id est. acorus.  
 Veraiklatum id est. vrtica.  
 Veclon id est. salvia.  
 Vertipedium id est. verbena.  
 Venago .i. succus ex taxo arboze expss?  
 Vessicogo id est. alkekengi.  
 Venter apri id est. mille folium.  
 Velatri genera sunt duo. scz album & ni-  
 grum: & est elleborus.  
 Vena id est. radix plantaru vel  
 vena corporis: veru est q in antidotario  
 damasceni in receptoe pillularu de bdel-  
 lio ponit venarum adustarum quod con-  
 tingit ex errore scriptoris: quia debet di-  
 cere auellonarum adustaru.  
 Vena cephalica id est. vena capitis.  
 Vena nigra comunis media purpurea &  
 matrix venarum idem sunt: & e vena me-  
 dia brachij.  
 Vena farigides id est. vena sub lingua.  
 Vena que dicitur funis brachij est que ve-  
 nit a brachio ad manus.  
 Vene sceilen id est. saluatella que est in-  
 ter digicum paruum & anularem.  
 Vena saluatella idem quod supra.  
 Vena basilica id est. epatis que est q sub

iungitur: & e radix cefalica & nigre: vñ  
 dicitur basilica a basis quod est radix.  
 Vena appellaris idem quod supra.  
 Vene guidegi sunt vene magne que sunt  
 in gula vna: ex vna parte alia ex alia.  
 Vene originales idem quod supra.  
 Vene mulgentes sunt vene que sunt in  
 epar & renes.  
 Vesmox id est. crisomula.  
 Venum id est. serpillum.  
 Veronig id est. dozonicum.  
 Vermis id e. fauarola vel porcellio qd  
 est. l. l. guardai.  
 Vermis isculus quid est lege. l. taratim.  
 Vermis sete quid est lege litera haier.  
 Verigines .i. phozacie vel exantmata.  
 Verbascum id est. verbena.  
 Vena nigra id est. vena pmonis que  
 sic nominatur quonia componit ex ascel-  
 lari & humerali. vt Almanfor in primo  
 capitulo de anothamia venarum.  
 Vena cefalica e vena que est iter pollice  
 & indicem: inuenitur similiter in siluestri  
 ascedit. vt Auicenna primo canone fen.  
 .iij. capitulo de fleubotomia.  
 Vena leporis est vena extremitatis nasi  
 in q vena quedam patet digito pmento.  
 .DCXCI.

**V**ermis grane scdz Auic. libro. ij.  
 cap. de verme grane est vermis  
 tinctorum: cuius virtus est sicut  
 virtus ceruse: vñ subtilior e & magis va-  
 dens in pfundo: quidam dixerut q colli-  
 gitur hic varmiculus ex rebus pluribus  
 ita q colligitur ex arboribus glandes se-  
 rentibus: Vermicul? grane recens in fri-  
 gidiatus est: & est in ipso siccitas quan-  
 titatem habens: & est purpureus: & de-  
 siccatur sine mordicatione. Et idem autori-  
 tate Galieni. Quidam dicunt q in ipso e  
 stipticitas temperata: conuenit vulneri:  
 bus neruorum tritus cum vino: aut ace-  
 to cum melle.  
 Vene vrindes sunt ille que sunt inter re-  
 nes & vesicam.  
 Vena safena est illa que stomatatur sub ca-  
 uilla pedis intrinseca.  
 Vena sciatica e illa que est sub cauilla pe-  
 dis extrinseca.  
 .DCXCH.

**V**espertilion latine: arabice stera-  
 zirach. Auicenna. Vnguentu  
 vespertilionis prohibz mamillas  
 puellaru a magnificatione: & pbibet ortu  
 pilorum secundu q dicit & no est veru.



Cerebrum eius cum melle conuenit p̄m  
cipio aque descendētis in oculum: &  
eius cinis acuit visu: & cōuenit vngule  
& albugini.

Vene contrite. i. lumbrii terrestres.

Vene originales. i. guidēgi.

Vene citrine. id est. radices citrine: & ē  
curcuma.

Venarum siccarū inoarum. i. almeus.

Vernix quid est. l. l. sandaros.

Verucaria. i. elioeropium.

Vesme. i. yndicus.

Vepres declinatur tantū i plurali nume  
ro: & est omnis spina: s; potissime est ba  
tus. vnde dicit in genesi Cōuers? ab haā  
vidit arietem post tergum inter vepres  
herentem cornibus: quē assumēs obtulit  
olocustum pro filo.

Vertex. i. sal gēma.

Venera. i. cōcula que defertur a  
peregrinis de sancto iacobo.

Verzicon. i. piscis dictus turdus.

Vermicularis grassula minor sempuua  
minor idem. l. l. beraalalep.

Vertebrū est os rotundū anche dictum  
a vertendo quia vertit in osse concauo.

#### DCXCIII.

**V**ecticon. Dyas. cap. vecticon  
secundū translationē arabicam.  
Herba est que habz folia similia  
edere. v. aut. vij. s; paulo maiora spana  
circa terrā desup alba angulosa & viri  
dia cum multis virgis duoz palmarum  
flos est illi viridis: i. verno maxime nasci  
tur: hasta ipsius tenuis est ita vt rix pos  
sit videri: & inutilis aquosis nascit locis  
folia ei? meli addita ignē acru extingūt  
tumozibus omnibus medent. sicca sumi:  
gatio eius oīa etiā similiter facere nouit:  
mortuos in vtero infantes excludit ciato  
vno cum multa bibito: radicē eius siccam  
pone sup carbones de vite aminea: aut  
de oliua & cooperi & eius qd est subtile  
de emboto infirmus teneat in ore: & fu  
mū recipiat postea vinum amineū modi  
cum glutiat.

#### DCXCIII.

**E**cchia latine: grece ysofaracius:  
arabice lachimis siue lechurios.  
Gali. primo de cibus capitulo  
de Vectia figura horum seminum nō est  
rotunda sic fabe. s; sublata magis similia  
lentibus. reponūt aut agricule & hoc cū  
ipsis folliculis: similiter cuz totis plantis  
gratia alimēti brutorū animalū in fame

aut vidi & ex his quosdā cōmedentes: et  
maxime adhuc viridibus existentibus sic  
cicera & fabas cōmedunt: consueta sunt  
aut nō molectabilia solū: sed idigestibi  
lia et fisticiua ventris neq; boni chimi ge  
neratiua. apta ad sanguinis grossi melā  
colici generationē sic & lenticula s; illi q  
dem multa bona adsunt: huic aut nullū  
illozū bonozū inest.

#### DCXCV.

**U**enter animalium difficilis dige  
stiois & horridi saporis pui nu  
trimēti & mali chimi generatiu?  
& similatur visceribus: plurius est tamen  
nutrimenti q pulmo: sed ventres autum  
quando digeruntur sunt melioris nutri  
menti & maxime gallinarum. Auicenna li  
bro secundo cap. venter.

Verchabs lucum. i. vrtica.

#### DCXCVI.

**U**erbuen. Auicenna libro scdo  
Verbuen est planta habens vir  
gas minutas super quas sunt flo  
res albi habentes folia similia florib? ma  
ro acuti saporis & odoris: & est calida  
in tercio: sic in secundo: & est ex ea alia  
citrina et alia alba: est digestiua apertiuu  
oppilationum: & in rubea est stuprētis:  
& prouocat sudorem. Et eius oleu inun  
ctum aperit orificia venarū: & resolu  
apostemata in stomacho & sanguinez cō  
gelatum in ipso: & conuenit apostematis  
bus frigidis: conuenit fistulis & vlceri  
bus neruorum cum in decoctione eius in  
funditur spongia & positur super. egros  
& facit subet: et odoratur humiditas ei?  
& facit dormire: conuenit asmati cum bi  
bitur sicca sicut bibitur epibimū: et pro  
uocat fortiter: et resoluē sanguinem cō  
gelatum in vesica: et cū aqua mellis fran  
git lapidem: et apit oppilatōes matricis:  
et soluit meliam et flā: sicut epibimū qn  
bibient sicca cum oximelle: et ipsa in par  
tibus nostris caremus.

Verbena. i. gerebotanū.

Vean. i. illud quo vitreantur vasa.

Vessafa. i. armel.

Venti minoris. i. herba venti minoris: et  
est consolida minor.

Venerie. i. coclee delate a sancto iacobo.

Veronofon. i. sacra passio.

Velderetrich. i. cicada.

Ventriculus quid est. l. l. hamasa.

Veb. i. dentes molares. l. l. hafir.

#### DCXCVII.



**U**ela. Dyaf. Herba est folia habēs  
minora q̄ eruca: sed non dissimī-  
lia florem violaceū. semen est ei i  
folliculis oblongis ordine stipatum. put-  
nasturcij. gustus calefaciens & submo-  
dax: unde ad tussim veterē: & ad regius  
morbum cum melle facit. *Verach*.  
Veneriatim. id est. vulpis femina parua  
cum est in fouea.  
Verach. i. sanguis draconis.  
Veruca vocatur quedā duricia habens  
in se grana sicut grana ficus: & habet tres  
species. Nam aut est eiusde. grossiciei in  
capite & in pede: & dicitur veruca. i. po-  
rus: vel i pede subtilis & i capite grossa  
& dicitur clauus.

### DCXCVIII.

**U**esum grece: arabice neisiz: latine  
rosa seni. vel sambucus agrestis.  
Sera. li. aggre. ca. vesuz. auto.  
Ysaac. Vesum vel neisiz. i. rosa seni ē ar-  
bustum simile arbori rosarū habēs flore  
album: & dicitur q̄ ē rosa seni: & est sicut  
narsiscus: & est oleū eius bonū. pleuresi:  
& est i virtute sua similis ieusemi: nisi qz  
est minus ca. eo & min⁹ sic. Et idē auto.  
Aben mesuay. Narciscus & ē oleum eius  
bonū. pleuresi que fit a melancolia: & cō-  
uenit doloribus. matricis. Et idē. auto.  
Rasis. Vidi quosdā qui dabāt ex fo-  
lis eius a. 3. ij. vsqz. ad. iij. & faciebāt al-  
bellare multum.

### DCXCIX.

**U**ebet arabice: latine vero. anetuz  
Sera. libro aggre. cap. Vebet  
id est anetum omnibus notū est:  
virtus eius est que calefacit in fine terciū  
gradus: & desic. in principio secundi.  
Gali. sexto simplicium. pharmacorum  
secundum translationem grecam. Anetū  
calefacit quidem adeo semper. ut secundi  
gradus ipsum intensi putandum vel. iij.  
remissi. in sic. vero secundi gradus est in-  
choanter vel primi. intensi. merito ergo  
coctū in oleo diafozeticū & imolestum  
somnia qz factiū & digestiū crudorum  
necnon. indigestorum humzorum existit ap-  
propinquat utiqz oleū qd ex eo. agitiū  
digestis pharmacis dictis: nisi qz paulo  
calidius illis & subtilium ptium est: & id  
diafozeticū: vltum vero terciū sic grad⁹  
calefactū & sic. & id mollib⁹ vulnerib⁹  
appositū prestat operā: & p̄sertim in eis  
que in podendis: humidius aut & min⁹  
ca. videre est ad bec. & euchimum. quasi

digestibili⁹ ē & somni factiū pl⁹. fiscoo-  
minus diafozeticum. Et idem. Serap. an-  
tozitate. Aben mesuay. Anetū ē ca. iducit  
somnia: & oleū eius ē bonū. v̄etositatibus  
& semen eius i polentis positū. multipli-  
cat lac: quādo accipit soluz minuit sp̄ma  
& debilitat visum: maxime nimius vsus  
eius. Paulus cap. de. Aneto decoctio  
eius valet straguriōis & dissurijs data  
& potissime syrupus fact⁹ ex decoctōe  
eius & zucharo: & cataplasmata ex eo fa-  
cta cū coquit in oleo et vino atra. dolorē  
matricis & secundā: & mēstrua. educit  
& cōuenit eius decoctio dolori pectoris  
ex frigidityte: & ad emoroidas puluerē  
vrtice et puluerē aneti confice cum melle  
& emoroidas inunge: si fluant. emoroidē  
tantū fac puluerē ex aneto & seminibus  
vrticarū & appone: hic puluis multum  
constringit. Si aut non fluxerint s3 extra  
apparuerint distempera puluerem aneti  
cū melle & albumine oui & appone: valz  
etiā contra fiens. si sit itra. anū factio. sup-  
positorio. Itē decoctio aneti & mastice  
valet contra vomitum & singultum. ex  
frigidityte narib⁹ appositū vel masticeū  
vl cōmestū: stomachū & cerebrū cōfor-  
tat. Rabi moyses cap. de. Aneto valet  
cōtra singultū ex repletionē.

Vheg. i. acetum.  
Vngelle sunt vngule aromaticę et bla-  
cte bisantie.  
Vnen arabice: grece antifilos: la. falsola  
Vnen herba. est cuius folia. sunt similia  
vermiculari. vel lenticule: habens salsum  
saporez ex qua fit sal. p. q. i. l. antifilos  
Vnec est lanugo q̄ in antiquis arborib⁹  
iuenit: et ē terestre et marinū. l. aynch  
Vnen. i. puluis absterius? quo saraceni  
mundificant sibi manus.  
Vxsmeh. i. hernia.  
Vzidarog. i. ozimum cōmune lege  
licerā berengemisch.  
Vinfacion. i. flos vitis.  
Vitumen. i. sulfur iudaicū.  
Vitriapolion. i. bugolossa.  
Viola quid est. l. l. feneflig.  
Vmacia quid est. l. harim.  
Vinum quid est. l. l. quod supra.  
Vitis quid est lege qd supra.  
Vitis nigra quid est. l. qd supra.  
Vitis alba quid est lege qd supra.  
Vinum amineū. i. vinū album.  
Vinū carenū. i. vinū coctū ut consumat  
tercia pars. l. l. dulcor. et lege carenū.



**Vinum** cio .i. vinum austerū.  
**Vinum falernum** id est. a falerna regione  
 lege literā falernum.  
**Vinum gazetum** id est. vinum quod fer-  
 tur de gazeta.  
**Vinuz indum & sapinum** a locis dicitur  
 sic enī ipsa nomina locorū sunt.  
**Vinum meratū** id est. forte & purū.  
**Vinum murratū vel mirratū** .i. acidum.  
**Vinum albanū** .i. falernū. l. l. falernum.  
**Vinum italū** idem quod supra.  
**Vinum de passis** est cū passule ponūtur  
 i aq̄ ca. & exprimūt: et ē vinū passulatū  
**Vinum defrictū** .i. dulcor. l. l. dulcor.  
**Viride eris** est idē quod ziniar: & quid  
 est lege literā aeris erugo.  
**Victorialis** .i. pond⁹. 3. j. & 3. 5.  
**Vinū mellieite** .i. mustū mixtū cū melle.  
**Vinū ydromel** idem quod supra.  
**Vinū squilliticū** id est. compositū cum  
 squilla quod inuenies in litera aurifel  
**Vinū scilliticū** idem quod supra.  
**Vinum piraciū** id est. factū cū vīno &  
 piris: & sic fieri potest de multis alijs  
**Vini parici** id est. passi  
**Vinū autimū** id est. sine rubore  
**Vinū crassaticū** id est. aurei coloris  
**Vinū palmicū** id ē. de dactylis imaturis  
**Vinū pauciferū** id est. substinens paucā  
 aquā. vt Galienus vj. terapentice.  
**Visce** id est. amilū.  
**Vitrageo** id est. paritaria  
**Vincitoxicum** herba est cuius stipes est  
 violaceus longitudinis palmi vnus vel  
 duorū folia. vt folia perlici: valens cōtra  
 toxicum ingreditur in tiriaca diatesseron  
 in antidotario Galieni  
**Virga sacerdotis** idem quod supra  
**Vinrem** id est. iuiua.  
**Virga postois** quid est. l. l. dipsēus.  
**Viticella** quid est lege literā fefera  
**Vissidum acutū & forte**  
**Vitacha** quid est lege literā harim  
**Vitriolum** quid est lege literā zeg.  
**Visdum** id est. ius quiamus  
**Virginalis** id est. mercurialis  
**Vitis canis** id est. saxifragia.  
**Vicum** quid est lege literā cugeg.  
**Vitriola** id est. paritaria  
**Vitriol** id est. eupatoriū.  
**Virus** id est. venenū  
**Vinifacion** id est. flos vitri  
**Vira** quid est lege literā enanciū  
**Viridos** .i. lac qd est vine simile  
**Viretrum** id est. virens virgula

**Virgultum** id ē. virga pullulans  
**Vinodes** sunt sicomoi fructus: & sunt  
 sicut fructus ficus. l. l. sicomorus  
**Visalon** id est. regula lateria  
**Vitis alba** quid est. l. l. filipendula  
**Vitis nigra** quid est lege literā harim  
**Viscus** quid est lege literā dabalch  
**Vinopia** id est. affodillus.  
**Viola vltamarina** quid est. l. l. cheiri  
**Viperina** id est. serpentaria: aliqui dicūt  
 qd est simphitica: sed prima melior  
**Virtus celtica** .i. attractiua.  
**Virtus celtica** id est. contentiua

.DCC.

**A** Item secundum Serapionē libro  
 aggre. capitulo Virez sunt spēs  
 scz absi et indum quod appellat  
 arabicum: et est rubei coloris: et idem qd  
 curcuma est: radix eius affertur ex terris  
 i hyeme: et habet grana sicut grana kel:  
 mes: et melius ex eo est rubeum: habens  
 pauca grana: & aliud est quod adheret  
 manui: et habet colorem viole: et exterius  
 est rubeum cuius toxicum est multum:  
 et toxicum quidez est res pauca minuta  
 mollis adherens manui quādo tangitur  
 vagina eius: et ipsum quidem linitur su-  
 per morseam et confert ei. **Mes.** Vir-  
 tus virem est ca. et sic. in pāncipio terci  
 gradus. qd si linitur ad morseam cōfert  
 Viriditas inuenta super aquam que ara-  
 vocatur haltalep: et in lingua hyspanica  
 mulsas secundū Aueroiz secundo colligz  
 est ca. et hu. in secundo.  
**Vidume** id ē. apostema molle: vt  
 lutum paludis  
**Vindimia** ē apostema molle flegmaticū  
**Vigifur** id est. cinabarū.  
**Vlixatrum** id est. petrosellini species le-  
 ge literā petrosellinum.  
**Vliandrum** est cuius flores dicuntur ro-  
 dodasni: & est landrus.  
**Vlicon** id est. pulegium.  
**Vligo** .i. terre humor vel limus.  
**Vnctio** id est. spina.  
**Vlmos vel bolismus vel fames vaccina.**  
**Vmicialis** id est. verberna.  
**Vmbilic⁹ veneris** quid est. l. l. cotilidon.  
**Vncia** est pondus dragmarū. x. sed anti-  
 quitus faciebant vnciā ex 3. ix.  
**Vlpica** id est. lapago.  
**Vrbie** .i. loca circa inguina.  
**Vrbias** id est. loca que sunt i extrema-  
 tibus coxarū vbi sunt glandule vbi vers-  
 tebrum iungitur scie.



**Vrticus** .i. porus vrtialis.  
**Vrtica** quid est .l. l. humre  
**Vrtica** mortua .i. marubium.  
**Vrma** quid est .l. l. baul.  
**Vzifax** teste Auicēna .fit de sulfure viuo  
 per combustionē: exinde pōt eligi sulfur  
 viuum & multum assimilatur sinopide:  
 nisi quia durius.  
**Vzifur** .i. cimabar.  
**Volimis** .i. oliua.  
**Volimum** .i. vola manus.  
**Volubilis** quid est .l. l. icblech  
**Voimia** .i. apostema molle  
**Volucrū** maius .i. conca maior.  
**Vomiadas** .i. cime & folia herbarum cuz  
 sunt tenera & comedunt.  
**Vomix** quid est .l. l. icblech.  
**Vtromi** .i. auena.  
**Vtcosa** .i. adusta.  
**.DCCI.**

**V**a lupina .id ē. stasifagria scdm  
 quosdam. Auerrois dicit qd est  
 solatrū. Mes. dicit qd est herba q  
 vocat botrifelerus. Plinius dicit caucalis  
 herba est oibus nota: quā greci strignum  
 siue vūā lupinā vocant: nascit in ortis vi  
 res refrigerātes & cōstringentes habēs.  
**Vulnera** pascentia .i. pustula  
**Vulnera** sordida idem quod supra  
**Vlcus** sordidū idem quod supra  
**Vua** quid est .l. l. harim  
**Vulnerum** almotan .i. detegentium  
**Vulpis** quid est .l. l. thaleb  
**Vulpis** alahamatu quid est .l. l. kukuber  
**Vulua** herba est circa fontes & stagnuz  
 nascitur: ex qua vulua .i. alga mollis est:  
 & ipsa dicitur vulua  
**Vua vulpis** .i. strignum vel solatrū  
**Vua necea** id est rubea  
**Vuaton** id est capara  
**Vua passa** montana .i. stasifagria  
**Vultiga** .i. baccara: vel asara baccara  
**Vulgago** .i. asara baccara vt supra  
**Vua canina** .i. strignum vel solatrū  
**Vua demonis** quid est .l. l. dumsataris  
**Vrach** .i. sulach  
**Vethuen** planta ē q inter nos n̄ reperitur  
**Vhundidi** id est lignum aloes  
**.DCCII.**

**P**linus latine: ara. arnabum: grece  
 petela vl' prolee sū pteleo Gal.  
 viij. simpliciu pharmacoz capi.  
 prolee secundū trāslationē grecā. Prolee  
 id ē. vlmus: folijs cōsolidamus quqz re  
 cens vuln? cōtusis qd stiptica simul & ab


sterliua virtus conseruatur in eis: cortex  
 vero eius adhuc magis est subamarus &  
 stiptic? vnde & lepra sanat cū aceto: et  
 dum viridis existit & recens si supligata  
 inuoluatur vlceribus consolidare ea po  
 terit: & radices eius etiā eiusdē virtutis  
 sunt: & cū eius decoctione fomentant  
 omnes fracturas porositatē egētes. Pau  
 lus cap. de Vlmo est arbor oibus nota:  
 cuius folia stiptica sunt: que bullita i aq  
 curant excoziationē capitis si inde laue  
 radix eius est stiptica conglutinatiua &  
 consolidatiua nimis

**Vlular** id est bacce lauri  
**Vlular** id est laurus  
**Vlua** id est alga maris  
**Vngula** caballina quid ē .l. l. nenifar  
**Vnguella** idem quod supra  
**Vngula** caprarū & asini qd est .l. l. hafir  
**Vngula** aromatica .i. blactebisancia  
**Vnguentum** alben .i. oleum de ben  
**Vngila** id est scamonea  
**Vpupa** quid est .l. l. hanabzoch  
**Vrusuiraz** id ē. rili  
**.DCCIII.**

**S**uen ara latine stercus passerū  
 vl' haron: grece antifilos Ani.  
 libro secundo capitulo stercus  
 passerum. Stercus passerum vel vsuen ē  
 plurium specierum: subtilior earum est  
 alba: sed viridis ex eis est calidior: & est  
 absterliua mundificatiua aperitiua pon  
 dus .3. j. S. resoluit difficultatem vrine &  
 pondus .3. v. abiicit partū vniuz & mor  
 tuuz: & a .3. S. vsqz ad .3. puocat mēstrua  
 & .3. iij. soluendo educunt aquositatem  
 ydropicorū .x. 3. sunt venenū mortiferum  
 & ex eius suffumigatione effugiūt vene  
 nosa parua Sera. libro aggre. capitulo  
**Vsuen** est herba kali cuius species sunt  
 multe: & omnes sūt ex amoch. & vsuen  
 est haron: & est id quo lauant panni. Et  
 idem auctoritate Albuzit alharabi ait: nō  
 vidi haron albius neqz purius illo quod  
 nascitur i terra armenia: sed aliud est su  
 pra ipsum in bonitate quod nominatur  
 iohalkanfarim: & arbor ei? ē magna adeo  
 qd forsitan posset stari sub vmbra eius: et  
 habet subtiles sūmitates: & habet lignū  
 albius: & ē de albātibz pānos: & ē alu  
 men affoz: & ē illud quo lauant panni &  
 liquefit cuz eo lacca donec possit cum ea  
 pingi: & accipitur ex arboze karns sicut  
 accipitur sal alkali ad pficiendū tincturā  
 Et idez auto. Mesarugie. Est ea. adurens



& caliditas ei? ē in tercio gradu. Alcanzi expellit apata & anialia venenosa facta fumigatione cū ea: & si bibuntur a muliere .3. v. ejcit fecuz viuū siue mortuum. & si bibat ex eo a .3. 5. vsqz ad .3. j. prouocat urina & menstrua. & si dentur ydopico .3. iij. confert ei: sed pondus .3. x. iterficiat & iuuamentū eius est sicut salis: nisi qz ē acuti? eo: & administratur in medicinis pferentib? morfee & scabiei: & destruit carnem superflua in vlceribus  
Vsnen est herba habens folia similia portulace sed minora: & est vna ex speciebus vsuen  
Vrs est rasura cuiusda arboris declinas ad colorem croci tinctura eius: & portatur de iamen



Xantus. id ē. flos rubeus.  
Xantos. id est. rubeum  
Xantala. id est. anagall?  
Xanlisfraga. i. saxū frangēs: & est herba facta sicut pimpinella carens pilis quibus differt ab ipsa  
Xanaticū id est. crocus  
Xaniū: siue xanim: siue xanimi. i. nigella  
Xercula id est. cornix auis  
Xiteragi id est. capsia  
Xebzan id est. esula  
Xebet. i. anetum  
Xencua quid est lege literā titimallus  
Xilon. i. lignum: inde xilocassia. i. cassia lignea & xilobalsamū & xiloale & xiloca racta. id est. lignum  
Xriptum. i. carubia  
Xifion quid est lege literā fagasmon  
Xilomarto. i. cortex celsi  
Xilobalsamū. i. lignum balsami  
Xisso id est. acetum  
Xilocinamomū. i. lignum cinamomi  
Xiro. i. porcus  
Xiracost. i. manna  
Xiron id est. succus.  
Xicreon id est. porcina caro  
Xilodarsamum vel xilocinnamomū. id ē lignum cinamomi lege literā darscen  
Xiriskaticon id est. sapa  
Xiloceratum id est. siliqua  
Xiria id est. gladiolus  
Xilocaracta. i. vaginella. l. l. cabarlim.  
Xilocassia id est. cassia lignea.  
Xirasceth. i. rob de succis fructuū solubiliū. Illud vocabulū ponit Auicēna primo canone fen. iij. cap. ix. & similiter est

egritudo mirachia. i. ypodondiorum  
Ximaco id est. cortex celsi  
Xiloaloe vel aloes. id est. lignum aloes  
Xiloaloes siluestre est radix plate dicte sporagallina.  
Xilomurra id est. lignum mirre  
Xiliq. i. carubia & aliqñ est pond? ponderas kirat. j. & ē qñ pōderat semē ei?  
Xisum id est. acetum  
Xilia id est. cassia  
Xia id est. senacion  
Xisimbrium id est. balsamita  
Xirasia & xirotes. id est. duricies  
Xiros id est. ratorium  
Xiran id est. asenabulum  
Xina id est. vnguenta  
Xilocauros id est. calcantum  
Xoso id est. acetum  
Xorontos id est. brancos  
Xofacia id est. almeo



Aquintus. id ē. iaquint?  
Ybaie est quedam species dactili  
Ydोगiros. id est. argentum viuum.  
Ydantidas. id est. vesiculae in matrice.  
Ydagogum est medicina purgas aquas ydopicozum.  
Yona id est. sorba.  
Ynanti flos labruste  
Ynancium idem quod supra  
Ypagissi id est. gummi edere  
Yua latine: grece alkoholis arabice zimar  
Paulus Herba est facis minuta ad albedinem tendens medetur doloribus & egritudinibus iuncturarum  
Yena id est. bellula  
Yeyana id est. brassica.  
Yenta id est. bestiola quedam.  
Yema. id est. lapis ex oculis geni  
Yella. i. carbo.  
Yend. i. iudaica.  
Yeronoson. i. iepilensia.  
Yectiris. i. cininum ethiopiuz: & ē git.  
Yctericia. i. morbz in quo homines croci efficiunt: & ab aue que ycteris nominat.  
Ycteris. i. yctericus.  
Yoree. i. pulces.

#### .DCCIII.

**I**Dea secundum Dyas. capitulo de ydea secundum translationem grecā. Folia habet similia mirte que amili longi sunt. Radix ei? remordentia



siue redarguentis virtutis ē: sanguis flu-  
orem siue quēlibz fluxū stringit: Vbi sci-  
endū q̄ Dyas. de ydea facit duo capitla:  
vnum qđ incipit ydea per y. & est illud  
qđ ponit hic: & aliud cap. qđ incipit bat?  
& vna de spēb? ei? est idea p̄ iota p̄ q̄  
lege literā sulach. Gali. vj. simplicium  
pharmacoz cap. ydea. Ydee radix & gu-  
stantib? quidē est acra emozogias & flu-  
xum ventris necnon disinterias & fluxū  
muliebrez quotquot talia sanans bibita  
& deforis apposita

Ydema .i. apha flegmaticum.  
Ydericus .i. ascliticus  
Ygemonica virtus. i. principalis virtus  
anime que regit & ordinat  
Ypericum. i. perforata vel falestrum vel  
herba sancti iohannis. l. l. infaricon  
Ypericon idem quod supra  
Ypenstereon .i. berbena

DCCV.

**I** Reos est herba faciēs florē albū  
vt. liliū: & est in frondib? similis  
yri: s; differūt in florib?. Vñ ver-  
sus Yris purpureū genit florē yreos al-  
bum. Gladiol? croceū: sed spatula fetida  
nullū: Vñ ille herbe sūt similes i folijs  
differūt tamen i florib?: nam yris habet  
florē purpureū habentē gradationes di-  
uersas i purpureitate: sicut h; arcus celi  
p̄ qua. l. l. lilium. Et est alius cuius flos  
est albus: & iste ē yreos: & ille debilior ē  
supiori i omni re: & melior ex eis ē cui?  
radix est alba rotūda p̄cipās d̄ rubedie  
secūdu aliqđ: & grossa & dura & spissa  
& in q̄ est aromaticitas sicut odor violē  
pprie: & cui? sapōr ē acut? mordicatu?  
propter acrimoniā ipsius: habens nodos  
breues & collectos: & melior pars plate  
est radix: post illā flores: & melius tēp?  
collectionis ipsius radicū est p̄cipiu?  
veris. Paulus cap. yreos: Yreos ca. ē  
in secundo gradu. sic. i. tercio: valet p̄tra  
duriciē neruoz ex flegmate: tussī placat  
screatum faciem facit: grossos humores  
pectoris attenuat. cū aceto potatus sple-  
neticis & spasmus habentibus prodest  
rigorē fe. & dolorē vulue mitigat & au-  
fert: cū vmo potatū menstrua prouocat  
pessarium inde factū secundinā & fetum  
mortuum expellit: stomacho nocet. cū aq̄  
ca. bibitū dolorē vētris placat: elixatū et  
pistatū vulnera dololentia curat: coctū  
cū aq̄ ro. mixtū vulnera & pustulas mū-  
dificat: & bonā i eis carnē generat: & va-

let cōtra putredinē dentiū & gingiuarū  
Ysteropius .i. matricis p̄focatio  
Yster. i. taban? factus sūt musca magna  
Ysteos .i. muscus  
Ybiscus quid est lege literā altea  
Ycintus .i. yreos  
Ydiastimum .i. pelicinus  
Ydiosin .i. menta  
Ydiosmon idem quod supra.  
Ydiomata .i. apata flegmatica  
Ydiscus .i. maluauiscus  
Yozia .i. sorba  
Yozia est secunda spēs lauri. l. l. gara  
Yozia est vas aque  
Ygia greca est quedā cōfectio posita in  
antidotario Galieni: valet contra cōmo-  
tionē dentiū si superponatur  
Ygia .i. vrtica  
Ymatices .i. scolopendria  
Ylisch est egritudo quā aliquis incurrit  
propter amorem

Ylion est aurum rubeum  
Ympolis .i. balsamum  
Ylumpiq; idem quod supra  
Ypichimum .i. capillacia  
Yringion vel yring? qđ ē. l. l. astaruticō  
Yris illirica. Dyas. Folia habz yreos silia  
differūt tamē in floribus: vnde flores h;  
purpureos cū diuersis colorib?. sc; albo  
mellino: purpureo &c. p̄ qua. l. l. lilium  
Yrigeron. i. senetiōes vel cardo bñdict?  
Yrige rancos idem quod supra  
Yrcina quid est lege literā erminos  
Yriana .i. labrasta  
Ysinia .i. sipia  
Ysticus. i. porcus spinosus. i. estrice  
Yxiomum .i. ozimum  
Yxion quid est. l. l. camaleombante  
Yontos. i. baruli qui oriuntur in facie  
Yroncos .i. brancos  
Ycores .i. humores  
Ycozion .i. endiuia  
Ydor .i. aqua  
Ydoropissa .i. pix liquida  
Ydolum est qñ aliquid nō existit vt ap-  
paret secundum imaginatiōē

DCCVI.

**I** Dropiper. id ē. piper montanū  
vel piperastrū. Dyas. capitlo  
ydropiper secundum translatio-  
nem grecam nascitur locis humidis: cu-  
ius virga est nodosa: in quibus nodis na-  
scuntur folia que nodis intra se & gra-  
uis habent: hui? folia mentastro similia  
sunt: sed maiora & molliora & albidiora



gustu acerrima sicut piper sed non talis  
 odoris: cuius semen in ipsis virgīs minu-  
 tum existit & spissum sicut botrus: semē  
 eius cum folijs cataplasmatibz adhibitu  
 duricies: & tumores spargit: & liuores  
 limpidat: siccu & tritu pro pipe misceri  
 potest: radix eius inutilis est: herba cu se-  
 mine cataplasmate facto & iposita ypo-  
 pias tollit: et duos humores spargit: ru-  
 bore facit corpori. *Gali. viij. sim. phar.*  
*cap. ydopiper* secundu trāslationē grecā  
*Ydopiper* vocatu quidē est sic a locis i  
 quibz nascit: & ab eo q̄ ē secundu gustu  
 ad similitudinē que ad pip. est aut ca. sed  
 nō quātū pip. q̄nymmo viridis hec herba  
 cum fructu & cataplasmata ypopias: &  
 scliratos humores aperit & diaforat.

*Ydron* .i. viridis.  
*Ydoro* .i. argiros vel argentum viuū.  
*Ydromeli* .i. vermis.  
*Ydromel* .i. aqua: & mel. l. i. mellitu.  
*Ydromelū* fit ex aqua & malis maciatīs  
*Ydroleū* oleum. i. qd fit ex aqua & oleo.  
*Ydromelon* est potus quidā factus ex ci-  
 tonijs & aqua celesti.  
*Ydrosoma* quid est lege fauos.  
*Ydrosobia* idem quod supra  
*Ydrosolati* .i. aqua rosata.  
*Ydrogarum* .i. aqua & garū.  
*Ydromellitum* elactuarium de melle ro-  
 factū. cuius descriptionē ponit Alexan-  
 der cap. de fastidio stomachi.

#### DCCVII.

**I** Dros grece: ara. squingibil: latie  
 aqua. *Hippo. i. li. de aere & aq̄*  
 Aqua que in altis locis siue puli-  
 lulentis exurgit monticulis aquarū opti-  
 ma & saluberrima saporata: talis vō mul-  
 ta vni permixtione indigens est hyeme  
 ca. estate vero frigida: similiter quoqz ille  
 que profundiusculo exurgit fonte qua-  
 rum etiam melior ea que ab ortu solis &  
 maxime estiuo tempore decurrit alba per-  
 spicua atqz proculdubio est odorifera: q̄  
 vero lenta ē & grauis putrefactia: opor-  
 tet autem te esse attentū circa virtutes  
 aquarū: utpote que diuerse in sapore &  
 pondre sūt: de hac em̄ q̄ ebida q̄ biberit e-  
 oz ventres calidi ac tūidi sūt. corpora  
 macra cubiti spatule tenues similiter fa-  
 cies q̄ maxime tamen ad splenē cōfluere  
 cogitur: unde malus sanguis procreatur  
 illā non bibentes multa supabundant cō-  
 mestioe. esuries illis pseuerat atqz crescit  
 & sitis similiter. superiora ventrium &

media inflantur: quapropter catarricis  
 fortibz illis vtēdu est. qui hac egritudine  
 hyeme & estate cōtinētur accidit illis aq̄  
 citrina & intereūt: estate vero disinteria  
 lienteria lōga & q̄terna laborāt: q̄ morbi  
 nām pueritū & mutāt: & in aquā cadūt  
 citrina & pereūt iuuenes illoz pulmoīs  
 dolore: alijs quoqz passionibus eoz men-  
 tes perturbantibz affligūt. senes acuta fe-  
 & ardenti ex ventriū cōstrictōe accidere  
 vexantur. mulieribz apata de genere albi  
 flatis inascunt neqz concipiūt vel pueri-  
 unt: nisi cū magna difficultate atqz mole-  
 stia: corpora eoz magna & grossa quāto  
 plus in longitudinē p̄tendunt tāto graci-  
 liora fiunt: mēstrua vero iuxta q̄ oportet  
 fluūt. pueri hernia viri causone crurūqz  
 vulneribus infestant: sed qui huiusmodi  
 nature sūt his vitā ipossibile ē extēdi s;̄  
 intēpestiua senecta p̄eripiunt: mulieres  
 vero grauide videntur. cuz vero tēpora  
 partus adueniūt vteri fetus imanes tūore  
 relaxantur cuiusmodi passione detenta  
 matrix quecūqz aq̄ citrine coadunatione  
 intumuerit laborat: ad hāc itaqz quā p̄di-  
 ximus aquā p̄tinens ē: & ea q̄ a ca. terra  
 surgit aut frigido metallo vel cre siue  
 argento vel auro siue sulfure: aut alumie  
 Aque pluuiiales leues & saporate: ac luci-  
 dissime sunt. nam sol quod subtilius atqz  
 atqz leuius in attrahendo assumit. aque  
 pluuiiales cito putrent: malumqz exalant  
 odorem: quare em̄ ex multis congregate  
 sunt aquis: ideo leuius alijs putrescere  
 solent ac mutari. Aqua nivalis vel glaci-  
 alis omīs mala est postq̄ semel fuerit. cō-  
 gelata nunq̄ in pristinam cōuertetur na-  
 turā: quid qdē saporatū & leue & clarū  
 fuerit aut purū id totū gelu adueniente  
 recessit: quod vero turbidū remansit. Et  
 sic poteris probare: si em̄ aquā in vase ad  
 mensurā positā sub gelu congelari di-  
 miseris cūqz congelata fuerit in sole v̄  
 in quolibet calido liquefactā remoueas  
 eadē mensura multo min⁹ inuenies esse  
 similiter aut de gelu & niue: omnis aqua  
 de niue & similibus peior est omni aqua:  
 aqua frigida debet dari digesta materia.

Aui. quarto canone cap. de cura fe-  
 in generali. Aqua fri. iuuat in digerendo  
 Aui. eodē li. Aqua calida citi? agelat  
 q̄ fri. Aui. primo canone: doctrina. ij.  
 fen. secunda: sūma prima cap. tercio. Aq̄  
 fri. non debet dari si est humor crud⁹ &  
 gross⁹. Aui. de cura fe. i. generali. Aq̄



fri. digerit humore tolericu. Auicenna. eodem loco: aqua non nutrit. Auic. p. 10 canone fen. secunda: doctrina secunda ca. xvj. sine aqua non potest esse completum rei nutrit. Auic. eodem loco. Aqua currens & discoopta est melior aqua. Auic. eodem li. Melior est aqua que super lutum vadit quam que super petras. Auic. eodem li. Quanto aqua magis longat a suo principio tanto melior est. Auic. eodem loco. Aqua que est estate ca. hyeme fri. est melior. Auic. eodem loco. Aqua cocta minoris inflationis & velocioris descensionis. Auic. eodem loco. Aqua pluuiialis & specialiter que in estate colligitur & cum sunt tonitrua est inter meliores aquas. Auic. eodem loco. Aqua pluuiialis impedit pectus & vocem. Auic. eodem loco. Aquae puteorum deteriores aquae sunt. Auic. eodem loco. Quedam aquae generant flegma & quedam coleram. Auic. eo. lo. Aqua paludum ad apertam splenis & hydropisim prode. Auic. eo. loco. Aqua non currentes quocumque modo fuerint nocent stomacho. Auic. eodem loco. Aqua calida corrumpit digestionem: & non tollit sitim illico. Auic. eodem loco. Aqua multum calidat in colica & splenis ventositate. Auic. eodem loco. Aqua non nutrit. Auic. p. 10 canone fen. j. doctrina tertia cap. iij. aqua debet exhiberi materia existente digesta & virtute forti. Gal. vij. therapeutice cap. secundo. aqua tepida facit nauseam. Auic. j. canone fen. tertia: doctrina secunda: ca. octauo. Aqua multum calida costringit cutem. Gal. vij. tertia cap. ij. aqua frigida nocet de febris. Gal. eodem loco. aqua tepida mollic corpus: & humectat: & delectat. Gal. eodem loco. natas imoderate in aqua aluiosa ostendit cutem & transpirationes inter costringit: & si sunt fumose generant febris. Gal. j. de ac. et mor. ca. j. multi in frigida aqua balneati mortui sunt antequam dormirent. Gal. eodem li. ca. tertia. Aqua frigida conueniens est colericis tempore sanitatis et tempore egritudinis. et hoc si fuerint consueti corpori inueto nequaquam dare nisi prius venerit ad sanitatem. Gal. vij. tertia ca. iij. Si timeas dare aquam frigidam corporibus colericis propter inconsuetudinem: suadeo quod non debeas dare. Auic. j. canone fen. secunda ca. xvj. doctrina secunda. Terree aquae splenem resoluunt: et non coire volentes adiuuant: et aeree corruptioni complexionis utiles existunt. Dyas. ca. de aqua. Aqua rubea omni natura frigida est et huius aqua que de lapide emanat leuior et lipidior est. rectem et vti

na peurat. Aqua que de paludibus argillosis emanat grauior est. aqua cocta salutem corporis operatur et multum medetur. Et quia in omnibus infirmitatibus aqua est necessaria. Inter omnes aquas: pluuiialis aqua optima est: et leuis et dulcis: et facile digerit. Cito enim calefit: et cito refrigerat. de fontanis aqua eligi illa que ad solis ortum tendit: et meridiem: et de montibus caluis exit. Hec enim propinquat pluuiali. que vero contra occidentem currunt et septentrionem pessime sunt aquae petrae in vesica et renibus creant: et mulieres steriles faciunt: et corpori torpore: et rigorem nimium: menstrua stringunt inhibentes egritudinem sudorem prurum vel fluxum ventris vel nauseam. Dyas. cap. de aqua marina secundum translationem grecam. Aqua marina virtute habet viscidam et termaticam et cacostaticum ventrem turbat: flegma deponit. Colera vero facta et fomito adhibita aperta de alio educit et murescit: durities spargit: omnibus dyasoreticis praestat. nervorum causas deponit. pro moribus non vulneratis opitulatur cataplasmatibus necessarie miscetur. mala gmatibus et medicamentibus nobilibus addit. dyasoreticis quam maxime ipetigimibus adhibetur. tepida lateorum tortionibus accipitur praestolat: et zernas scabies et pruriginas fomito adhibita tollit. leonines capitis purgat. tumorem mammae perficit. et similiter adhibita liuores corporis emendat: moribus venenatis occurrat: frigoribus opitulatur: spalagionum et scorpionum ictus vel aspidum non admittit. calida adhibita corpus extenuatum reficit: lauacris vtiliter adhibetur. que lauacra hydropicis & cephalalgicis & surdis opitulatur si seruata fuerit aqua marina bromum non colligit. mulierum vero coquit aquam marinam & sic reponunt ad purgationem dantes solam: & cum pulca: & cum musco: & ozimelle. & post purgationem dant iusculum gallinae: aut piscium: & temperat visciditatem eius. Inuenitur aqua sulfurea aluiosa: & ferrea que habet virtutem eorum a quibus recipiunt denominationes. quas virtutes inuenies in propriis libris. Vdorodimo. id est aqua rosata. Vdorophalos. id est humiditates capitis. Vlabee. id est cacolla maior. Vmonodea. id est pelliculosa substantia. Vnos. id est vinum. Vnomel. id est vinum & mel. Vnosbatos. id est cappara. DCCVIII. Poquistidos. id est succus eius qui ostenditur ad pedem rose canine vel barbe hyrcine. l. Cissos. Dyas.



stringit em̄. vehemētissime. vnde ventris  
pfluū & sanguis abundantiaz rep̄mit  
sine mora. Sūt aut̄ due species ei⁹. vna ē  
flaua. i. subrufa. & alia alba. quas greci  
ypoquistidos vocāt. eo q̄ in radice her-  
be dicte nascat̄. vt apparet similiter in li-  
tera Cissos. cui⁹ succ⁹ exprimitur & re-  
ponit̄ valet ad eadē ad que licuz & acacia.  
Paulus. fri. est & sic. in. iij. gradu  
Ypothimia quid est. le. l. Glaucoma.

#### DCCIX

**I** Doglossos. i. lingua eq̄. & voca-  
tur alio nom̄e mirta agrestis.

Dyas. Frutex ē mirte agre-  
stis similis: folia habēs minuta: & comas  
sp̄mofā. q̄ folia in sūmitate sunt sic lingua  
cū ramulis minorib⁹ circa eadē folia. hāc  
perhibet̄ multi collo ligatā: dolorē capi-  
tis tollere. malagmarib⁹ miscetur

Ypoquistos. id est. saluia  
Ypostasis. est sedimen vr̄me: & dicitur  
ypostasis ab ypos qd̄ est sub & sto stas.  
inde ypostasis. i. subtus stans.

Yposeta. i. cauda equina  
Yporissis. i. humores isluētes.  
Ypomaratron. i. feniculus rusticus  
Yposases. i. flegmagogum & est qd̄ li-  
bet flegmatis eductiuum.

Ypotamus quid est. lege l. cacaballus.  
Ypopias. id est. liuores sub oculis  
Yposellinum quid est. lege literā Apuz  
Ypnoticus. i. dormitatuus

Yposagma est passio in q̄ rubet cornea  
oculi. & vocabulo nr̄o vocat̄ pedatella.

Ysopus humida qd̄ est. le. l. Cenfarasab  
Ysopellinū quid est. lege literā apium.

Ysopus quid est. lege literā halase  
Ysopus ortensis quid ē. lege l. quā supra

Vu. id est. viride eris  
Ysquamū. id est. iusquamum.

Vuz. idem quod supra.

Vudaica. id est. erbum

Vumu. id est. scamonea


Vndus. id est. celestis niger

Yppuris. id est. cauda equina

Yrūdo quid ē. l. l. chauras qn̄ stat p̄ ane  
& stat p̄ sāguissuga. p̄ q̄ l. l. sāguissuga.

Yrūda. id est. algardaione.

Yrūdina. idem quod supra



Anarbu. id est. carui.  
Zaccharon. i. psillium  
Zaccarie. idēz quod su-  
pra. et ponitur istud vo-  
cabulum a Galieno i li.

dinamidiaz ca. de passionib⁹ pectoris i  
pfectōe. trisandali quā facit cōtra dolo-  
rem capitis ex caliditate: & cōtra hictēri-  
ciam: & cōtra oēm calorem interaneum. si-  
militer ponit̄ illud vocabulū in viatico  
cap. de hydropisi in trociscis de lacca va-  
lentib⁹ ad epatis & splenis passionē ex  
ca. similiter ponit̄ i antidotario Nicolai  
in confectiōe trisandali: & in cofectiōe  
trociscorum de lacca.

Zimat. id est. argentū viuū.

Zarbazet. id est. lapis smaragd⁹

Zaro. id est. lentiscus.

Zacaron. id est. psillium.

Zaharat vel zaharac. i. planta. cuius vna  
spēs h⁹ folia sic lenticula. & alia est simi-  
lis camepitheos quibus caremus.

Zaharac. idem quod supra.

Zarsac. id est. berberi

Zarton. id est. oliua.

Zait. id est. oleum. DCCX

**Z** Aroz arabice. vel zarora. grece  
trionū. vel trigonū. vel trico-  
ctū. la. mespilluz vel anzarola

Sera. li. aggre. ca. zaroz au. Dyas. Za-  
roz ē arbor sp̄mofa. cuius vna ps vocat̄  
mespillū. & h⁹ fructū puū similē malis  
puis bonū ad comedendū. ē stiptic⁹. bo-  
nus stōcabo. cū comedie retm⁹ ventrem  
& tarde maturat̄. Gal. li. iij. de cib. Fru-  
ct⁹ ei⁹ ē stiptic⁹. stipticitate forti. & in  
folijs & i sūmitatib⁹ ē stipticitas. Vir⁹  
ei⁹ ē fri. palā. qm̄ taliū oīm pa⁹. omediē  
ouenit nō vt ficū. aut vuar⁹ copiose. ne-  
q⁹ ei vt alimēto: s⁹ vt medicis ip̄is inoi-  
gē⁹ magis. Et dicit i. viij. sim. phar. cap.  
mespillū fm̄ trāslatōez grecā. Mespilluz  
qd̄ tricoctuz noiant eo q̄ tria h⁹ ossula  
oīa itra se. sem̄ aut̄ ē quodlibet eoz hui⁹  
arboris: sic q̄ i pomis iueniūt̄ sunt arbo-  
ris pomi: & acini vitis: & mikole ficus.  
Stiptic⁹ at̄ ē sufficiēter fruct⁹ huius ar-  
boris & rix esibilis: & retēti⁹ sufficiē-  
ter ē v̄tris. & i germ̄ib⁹ ei⁹ & i folijs  
stiptica q̄litas ē n̄ pauca. Et idē Sera. Est  
alia spēs zaroz i regiōib⁹ hispanie quam  
multi vocāt epimelidā vel pomelido. cu-  
ius fruct⁹ ē bon⁹ esui. Et vnū qd̄q⁹ po-  
mū ei⁹ h⁹ tria ossa rotūda. & iō noiat̄ tri-  
gonū: & similiter ē vt supior stiptic⁹. &  
hāc spēs la. vocat̄ zarolā. Ysi. pomelido  
sorbe fructui silis mediocris arbor i flo-  
re cādido dēā pomelido. q̄ dulcedini sit  
ei⁹ fruct⁹ & acuto saponi mixt⁹. Dyas  
ca. de mespillo fm̄ translationem grecam



mespillū semē h3 rotūdū fructū minutū  
matiano simile tria ossa hñs. vñ tricoctū  
ō2. stipticū ē & eustomacum: vērem ab  
stinet. & tarde maturescit. Almasor  
trac. iij. fri. sūt & sic. ventrē abstringunt  
& vomitū abstinēt. Et est alia spēs q̄ in  
hispania nascit̄ quā multi epimelidaz vo  
cant. semen rotūdū hñs & trigonuz: vñ  
& tricoctū dicit̄ hoc bonū est ad edendū  
stipticū & stōacho aptū. et ista ē azarola  
Zauco id est. argentū uiuuz  
Zamorat id est. smaraldus  
Zambaca. id est. sambucus uel raya do  
mestica unde oleum fit.

Zausior id est. opoponacum.  
Zauda id est. crocū oriētale  
Zaucule zuco id est. argentū uiuū  
Zarin id est. auripigmentū  
Zapinus deda pinus mascul? arbor gra  
ni viridis idem. & est botim

Zanabanan. id est. edera  
Zabarali id est. cascata.  
Zabzali idem quod supra.  
Zaroiēb id est. auripigmentū  
Zardec id est. crocus oriēsis

Zauen id est. lolium  
Zambach id est. sambacum  
Zacone i. sorbe

Zarneb. id est. folia salicis torzētis  
Zaaragi i. litargirum

Zametao i. smaraldus  
Zarole i. sorbe

Zair. id est. dolor extensiu? & abasiu?  
in intestino recto

Zaraunc id ē. aristologia lōga  
Zaub i. argentum

Zaccara i. pillium  
Zarmena amara. i. auripigmentū rubenz

Zarnabu i. ros marinus  
Zarum i. sorbe

Zanet i. auripigmentum  
Zaiur. idem quod supra.

Zaair. idem quod supra.  
Zafaran. id est. crocum orientale.

Zarnab folia arboris magne non faciētis  
fructū silis salici hñs odorē ut odor citri

Zarahūt vel mazmachora. i. arist. lōga.  
Zara i. aristologia

Zara medua. i. bulbus ematicus uel vo  
micus. & est narciscus.

# DCCXI.

**Z** Adens ara. gre. faki. latie lenf  
vel micola. Sera. li. aggre.  
cap zadens au. Dyas. Meliores  
ex lentibus sūt ille q̄ veloci? maturant̄.

& qñ infundunt̄ in aq̄ ad mollificanduz  
nō nigrescūt. Gal. vij. sim. phar. cap.  
de lentib? scdm translationē grecā Faki  
i. lentes stipticāt nō fortiter. i. medio vo  
ca. & fri. consistūt. siccat̄ aut̄ i. ij. gradu  
ipm quidē eaz corpus sistit ventrē. deco  
ctio aut̄ puocat. quocirca & effunditur  
prior aq̄ qñ retētionis grā sumit̄. Gal.  
eodē li. & ca. scdm translationē ara. Sa  
por earū stiptic? ē stipticitate pauca. vir  
tus lentis prima ē media inter ca. & fri.  
& exiccat̄ i. ij. gradu. & ipa strigit vētrē  
quando coquitur bis & proijcitur aqua  
prima. & aqua in qua coquantur laxat  
ventrē. Et dixit Hippo. vj. epidimiarum  
q̄ est temperata in ca. & fri. & declinat ad  
calorē parump: & signū in hoc est q̄ nō  
apparet per eaz qñ comedit̄. aut. quando  
morat̄ in stōacho: aut. quādo descēdit a  
vētre ifrigidatio corpi. & est composita  
ex substantia que stringit ventrē quādo  
coquit̄ bis & proijcitur aqua prima: &  
aqua i. qua coquitur laxat ventrē. Idem  
au. Dyas. quādo omediē ex ea assidue fa  
cit obscuritatem visus: & est dure dige  
stionis mala stomacho: & accidunt ex esu  
eius somnia mala: & est mala nervis &  
pulmoni. Et idem Sera. au. Mesarugie  
excoctate ex his sūt fri. grosse stringūt  
ventrē & vrinam. & ingrossant sāguinē  
in venis. & non sinūt euz currere: & sūt  
frigidiores q̄ mes. i. robilie. Et idem au.  
Aben mesuay. Lens ipsa est fri. & sic. in  
primo gradu. & cortex eius est ca. sic. in  
primo. & de proprietate eius est minues  
re vrinā & mestrua propter eius sāguis  
ingrossationem.

Zelbedalbahar i. spuma maris.

Zerocelkie i. berberi

Zerumbet. i. zedoaria. DCCXII.

**Z** Edoaria la. gre. zerūbet. radix  
est cuiusdam herbe in trāsmā  
rimis prib? inuēte ca. ē vtrius  
& viscidē. vñ lūbricos occidit. ructū fa  
cit. & stōacho aptū. cui? dolorē ātiquuz  
ieiune sūptū masticatōe tollit. Paul?  
ca. de zedoaria Ca. ē i. iij. gradu sic. i. ij.  
radix ē cuiusdā herbe q̄ p. x. ānos seruat̄  
vinū decoctōis ei? otra tussiz fri. fcit: &  
otra dolorē stōachi & itestioz ex vētosi  
tate vñ frigiditate suppositoziū scm ex eo  
& trisera maḡ matricē calefacit & mūdi  
ficat. falsamētū ex eo scm et rore marino  
et pane asso et aceto appetitū icitat. Se  
ra. li. agg. ca. zerūbz. Zerūbz. i. zedoaria et



sūt radices rotunde limites in sapore & colore zizibeni. & afferē de seni. Aben mesuay. Est ca. & sic in .ij. gra. & impinguat ipinguatione oueniēti. & aufert vēcositates. & de pprietate ei? ē q? aufert odorē allij. & cepe. & vini. Et dixit Be digozas. confert mor sui venenosorum.

Quic. de virib? cordis dicit q? ē ca. & sic i tercio gradu. & h? ofortare cor.

### DCCXIII.

**Z**eg ara. vel cacha. gre. calcitis vel colcotar vel calcadis. latine vitriolū. Sera. li. aggrega. zeg au. Gal. Vidi i mimeris tres venas extēsas vnā sup aliā p longū spaciū. & vena inferior erat zeg nigrū. & vocatur marchasita. p q? l. l. hager. marchasita. & secūda q? erat supra eā est colcotar. v? calcitis. p quo le. l. calcitis. & tertia q? erat supior ē zeg viride. & est vitriolum vel calcantū. & hec q? ē zeg nigrū ouertit & fit colcotar. & colcotar fit zeg viride. i. vitriolū. Est aliud zeg rubeū qd hic non ponit. qd inuies i l. atrametū. Et omēs tres spēs diūsficant ad inuicē i subtilitate & grossitudine. qm grossi? ex eo ē zeg nigrū. & subtili? ē zeg viride. & colcotar ē mediū iter hec duo. Et virt? istorū oīm ē adustiuā oburens carnē & faciens escarā durā. & ē stiptica. Et zeg quidem viride & colcotar. dissoluitur & liquefit qn ponit sup ignē. Sed zeg nigrū nō dissoluit neq? liqfit. q? coagulatio ei? ē petrificata fortis. Zeg vero viride ē maturatiū a calore suo natāli maturatione apliori q? colcotar. Idem au. Dyas. Zeg aliud ē babilonicū & aliud cyprense. & babilonicū meli? ē durū. qd cuz frangit h? interi? maculas albas. Et v? eius est sic vire? calcitis & oburit sic ipm. S? cyprese h? colorē aureū versus colorē eris fragibile venenosū sic alumē. interi? hns maculas splēdoras similes stellis. Et meli? ex eo ē recēs mūdū fragibile. Illō autē qd deferē ex babilonia ē meli? et ē forti? i oib? q? cyprese pterq? i medicis oculorum. nā i hoc ē debili? cypresi & h? venter stipticā. s? bitirias. putat aliq? sit spēs zeg. & ē illō qd aggregat sup capita mimeraz eris sic sal. Et ex eo ē qd gnaur sup mimeras qd d? maltina qd inuies i mimeris vbi fodit es. & aliqñ sup ipsuz es repit. & oplexio ei? ē terrea. Et ex eo est qd regit i mimeris i terra que dicitur falchia & i alijs plurib?. Et meli? ex eo

est cui? color ē sic color sulfuris. & est leue equaliū ptiū mūdū. & qn tangitur digitis fit nigrū. et ei? virt? est adustiuā similis vteri zeg. Et idē Sera. au. Dyas. Vitriolū vel calcantū h? virtutez stipticā ostrictiuā adustiuā. & qn sumit ex eo. i potu. 3. j. cū ydromelle expellit lumbricos & ascarides. Et qn sumit in potu aufert nocumentū fungoz faciēs euome re. et poit ex ei? puluere i narib? et ostri git sanguinē fluentē ab eis. Et qn ponit ex eo in narib? distillato in aq? mūdificat caput. et puluis ei? mūdificat vlcera q? sunt in narib? et in aurib? et sedat dolores auris. et occidit vermes i eis. Paul ca. de vitriolo. ca. est et sic i quarto. Bulcaim eben aben azar in li. q? dicitur seruitoz trāslato a simone de ianua. Forma cōbustionis calcanti est hec. Accipe calcantū et pone sup testā nouā. et testā pone sup prunas. et vire. Et sic quantitas combustionis ei? si fuerit calcantum non multe humiditatis qn non apparebūt ampulle. et erit desiccāt in desiccātōne forti et si fuerit amplioris humiditatis oportet q? dimittat sup prunas quousq? mutetur color ei? et quādo mutabit color ei? intra se et vertetur ad similitudinē mogre oportet q? auferas ab igne et purges. et sunt qui ponūt sup prunas et exulāt de super donec declinat ad ciermitatez. aut ponunt sup testam. et ponūt sup prunas et miscēt donec mutatur color ei?.

### DCCXIII.

**Z**eb? albach siue zebethalbahar ara. gre. alcioniu? vel alofach ne. vel arosachie. vel alofanche la. spūa maris. Sera. au. Dyas. Sūt ei? quiq? spēs. vna eaz ē solida et grauis habet odorē pisciū putridoz. et similitudo ei? ē sic similitudo spōgie maris. et reperit multū i litore maris. Secūde vero spēs figura ē lōgior ista. et ē leuis pōdes re hns multa foramia. et ē similis vngule oculi leuis sic spōgia. et odor ei? est similis odorē lēticule maris. Tercia est similis rose. et color ei? vergit ad rubediez et purpureitate. s? qra ē similis lane succide leuis pōderis sic spēs secūda. Quita vō ē i superficie lenis. interi? vō aspa similis fūgo. et h? odorē. Et idē au. Galieni. Omniū specierū spume maris substantia est subtilis et resoluē et abstergit. verū vna habet bonitatem plus alia. et alia ē minor i his virtutibus et in subtilitate



substantie. & propter hoc sunt diuerse. Et  
 virtus quide duarū specierū primarū est  
 que conuenit empetigini. & scabiei. &  
 morsee. & mundificat faciē. Et tertia est  
 subtilior alijs speciebus. & ideo quando  
 aduritur & miscetur cum vino rubeo sub  
 tili. & limitur alopecia curat eā. Et virtus  
 quarta est similis huic virtuti. nisi quia ē  
 debilior ea quantitate non pauca. Et qui  
 ta habet in sapore suo potitatem & acui  
 tatem. & virtus ei est calidior spibus  
 alijs. & que adurit pilos & excoxiat cu  
 cim. Et ideo au. Dyas. Due prime species  
 sūt bone in lauaturis mulierū. quia mudi  
 fican cutē eaz. & conferūt similiter ad  
 auferendū bothor lactea. & empetiginē  
 & lentiginē. & baras. & scabiē ulceratā.  
 & morpheā. & maculas q̄ sūt in facie. &  
 in alijs p̄tib⁹ corpis. & filia hoz. S; spe  
 cies tertia ouenit stragurie & lapidi ves  
 fice. & dolori renū. & hydropisi. & dolo  
 ri splenis. Sed qñ miscet cū vino & limi  
 tur in alopecia curat eā. sed alie due spēs  
 stipticāt & abstergūt. & mūdificāt. &  
 propter hoc abstergūt dentes. sed quando  
 miscet cū sale abradunt pilos. S; si quis  
 vult aliquā istarū specierū oportet q̄ po  
 nat illā in aliq̄ olla noua cruda & coope  
 riat eā luto. & ponat i fornace. & dimittat  
 ollā donec coquat olla. deinde extra  
 hatur & reponat & lauat sicut climiā.  
 sed spuma alia est que dicit adarchi ipa  
 cōgelat sicut sal sup cānas. & sup iūcos  
 & sup alias herbas. & repit adherēs can  
 nis. & herbis in locis humidis & lutosif  
 & salis. & color ei est similis coloris flo  
 ris lapidis asios. aut floris spume maris  
 & habet multa foramina sicut spōgia. Et  
 ideo au. Gal. Virtus ei est calefacit multum  
 et abstergit abstersione forti. et cōuenit  
 egritudinibus in quib⁹ oportet caleface  
 re qñ ponit extra corpus. sed interi⁹ nō  
 est cōueniens propter sui naturā et fortitu  
 dinem nimiaz. Et idem aut. Dyas. Est bo  
 na scabiei vlcerose et bothor lacteis. et  
 empetigini. et similib⁹. et vniuersaliter  
 est ea. et imutat cōplexionem malā quāz  
 habent mēbra ad bonā et sedat dolorem  
 et sedat sciaticā. Almasor tractatu ter  
 cio ca. d. spūa maris. Spūa maris plures  
 h; species q̄ omēs ea. virtutis existētes et  
 sic. scabiei. et morsee atq; alopecie auxili  
 antur. Bulcaliz li. q̄ d. seruitoz trasla  
 to a Simone de ianua. Modus cōbustio  
 nis spume maris. pone eā i olla terrea. et

cooperi et luta cū argilla et pone in fur  
 no quousq; adurat. deinde accipe et re  
 pone. Et quidā ponunt sup p̄nnas et cō  
 burunt exustādo. sed ablutio ei est sicut  
 ablutio tucie.  
 Zeiden. id est. medicina que fit i india ex  
 ligno ido. et ē virt⁹ ei⁹ filis virtuti behē  
 Zebel. id ē. sterc⁹ vel fim⁹  
 Zet. id est. oleum.  
 Zemeneton. id ē. priuatio gress⁹  
 Zeron. id est. augmentationes vel sopio  
 sa que fiunt in cruribus aialiu. le. l. hair.  
 Zegreste. id est. berberi.  
 Zegi. id est. calcitis.  
 Zema. id est. succus.  
 Zeocha. id est. nux muscata.  
 Zerna. id est. empetigo. Hoc vocabulu  
 ponitur in litera gluten et in l. carnea.  
 Zemor. id est. rubor placid⁹.  
 Zenor. idem quod supra.  
 Zedua. i. planta de manerie volubilis.  
 Zeliabin. i. sirup⁹ rosatus. lege geleniabi  
 Zebri. id est. oleum.  
 Zefere. id est. ruta.  
 Zedeuagi. id est. canapis.  
 Zectenno. id est. oliua.  
 Zeialderum. id est. oleū lentiscinuz  
 Zebaza est quedam medicina odorifera.  
 Zefirus. id est. fauonius vēr⁹  
 Zema. id est. ius quod nos dicit⁹ zeuma.  
 Zerboim. id est. species cipssr.  
 Zeduce. id est. nucella.  
 Zeulia. id ē. centumnodia vel polygonia.  
 Zercasen. id est. rafanus.  
 Zeite. id est. oleū.  
 Zeite erait. i. oleum laurinum.  
 Zeite edirum. id est. oleum lentiscinum.  
 Zensur. id est. vna lupina.  
 Zeduar zimum. id est. fermentum.  
 Zereactis alcamaphi. id est. semen api.  
 Zebon. id est. butirum.  
 Zest. id est. test.  
 Zegibel. id est. zinziber.  
 Zensara. id est. yfopus humida

# DCCXV


**E**dcara est quedam herba simi  
 lis aristologie miori. et in sua  
 virtute. et melior ē illa que cum  
 napello crescit. et est tyriaca napelli. et  
 omnium venenorum. et ponitur tripluz  
 ponderis zirumbet loco eius.

Zensifur. id est. cinabarium.  
 Zeia. id est. spelta.  
 Zeia. id est. lolium.  
 Zelez. id ē. pip ethiopū et




piper nigriorum .et est habelceliz.  
 Semmerum .id est .priuatio gressus.  
 Seugite .est species calami aromatici.  
 Semetum .id est .priuatio gressus.  
 Semi .id est .fermentum.  
 Semphiros apostema durum cui nō al-  
 lociatur sensus neq; dolor.  
 Zeria .id est .herba vnde fit licium.  
 Zeias .id est .speltea.  
 Zeari .idem quod supra.  
 Zion .id est .semperuiua.  
 Zirius .id est .mirra.  
 Zima .id est .fermentum.  
 Zicama .id est .lolium.  
 Zimlas .id est .trifolium.  
 Zimibar .idem quod supra.  
 Zimilas .idem quod supra.  
 Zireoskire .id est .abus qui fit de berberis.  
 Zigin vel zigi .id est .forfice.  
 Zipparis .id est .galla.  
 Zion .id est .vita.  
 Zicifur .id est .cinosbatus.  
 Zia .id est .senaciones.  
 Zimber .id est .ros marinus.  
 Zirumbet .id est .zedoaria.  
 Zimar .i .via.  
 Zimcuria .i .viride & erugo cris  
 Zimaria .idem quod supra.  
 Zirimoen .i .hermodactili.  
 Zirungen .idem quod supra.

#### DCCXVI



 Anziber caninū vel aquaticum  
 id est plus quod interficit ca-  
 nes . cui? folia sunt sicut folia  
 salicum . sed magis citrina eis . et habet  
 virgulta rubea habentia saporē ziziberis  
 Zirbus .i .pannicul? cooperiens . i .testina  
 Zibarbegi .id est .cibarium ex carne co-  
 cta & ouis simul commixtis  
 Zirabē .idem quod supra  
 Zicibil .i .zimziber  
 Zimziber quid est . lege regibel

#### DCCXVII



 Irnabum .id est .arbor magna  
 non fructificans in monte liba-  
 no de seni . cuius virgulta sunt  
 parua rotunde figure habēs puā grossi-  
 ciem calami cū quo scribit . nigra ad citri-  
 nitatē declinācia . q̄ nō habet multū sapo-  
 rem neq; odorē & modicū . qd̄ habet de  
 odore est odor citri . Est . & eius virtus  
 nucis muscate . et est subtilior parūper .  
 Zirionti .i .aristologia  
 Zirmidia .id est .herba oculi & est luyula  
 Zimciper .i .galla

Zimziar .idem quod supra  
 Zmcifa agrestis .id est .rubea que habet  
 fruct? intus pilosos . lege licetā Sulabie  
 Zibrabegi .id est .cibaria que ex carne co-  
 cta & ouis simul commixtis conficitur  
 vel rasea mixta cum ouis.  
 Zirungen .i .hermodactili vltra marini  
 Zimar .i .lactuca asini

#### DCCXVIII


 Zirumb siue zirumbet arabice .  
 grece cirūquimē vl̄ cauch . Se-  
 ra . li . aggre . ca . zirumb . Zirūb  
 ē ex speciebus odoriferis . & propter hoc  
 admiscetur in cōfectionibus aromaticis  
 Et idem aut . Gal . est ca . & sic . prope ter-  
 cium gradum . & est in virtute sua simi-  
 le cassielignee & cubebe . Et idem autori-  
 tate Conlodonij Si nō habet cinamomū  
 pone pro eo zirumb . Et idē au . Pauli sic  
 dicit Gal . nec pl? nec minus vnica litera  
 quare signatur q̄ ab eo trāstulit . Et idē  
 auctoritate Ysaac eben arā ē arbor mag-  
 que nascitur in monte lubue . i . in oriente  
 nullum faciens fructū . habēs folia lōga  
 quorū color est inter viriditatem & ci-  
 trinitatem similia folijs salicis . & ita . est  
 color ramorum . & habet odorem sicut  
 odor citri . & est ca . & sic . & stipitea re-  
 soluit & stringit ventrem . Et idem auto-  
 ritate Mesarugie Virtus eius est sic vir-  
 tus nucis muscate . verū tamen est subti-  
 lior ea . & quando fit sternutatorium cū  
 eo & oleo violaceo . conuenit dolori capi-  
 tis frigido & humido . & conuenit stōa-  
 cho & epati . ppter suam aromaticitatem  
 Zirumquimam . est quedam canna . simi-  
 lis cinamomo . & est zirumb .  
 Zicifal plāta est in vltra marinis p̄tibus .  
 & etiam in mōtibus sclauonie q̄ caremus  
 Zibil .i .passule.  
 Zimgit est propriū nomen loci  
 Zimgig .idem quod supra  
 Zimiar .i .viride cris  
 Zinirna .i .mirra

#### DCCXIX


 Anirmon scdm Dyas Zimirmō  
 scdm translationem grecam  
 nascitur in monte anamon . vir-  
 gas habet similes apio . & ramos . pluri-  
 mos . & folia similia ei lata super terram  
 spanfa fortiora & pinguiora & odorata  
 cū visciditū . color ē illi mellin? . & sūt  
 ei capitella aneto similia . & semē obrotū  
 dum simile cauliculo nigrum viscidum .  
 & mirre habens odorem . Radix eius vi-  
 scida . est & odorata & mollis . succū plu-  
 rimū habens . & fauces mordens . Coriū



est illi a foris nigrum & intus viride aut  
subalbidum. Nasce in locis aspis & hu-  
mectis. virtus est radici eius & semini &  
herbe calida. eius folia in sale componunt  
ventrem stringunt. Radix eius venenis  
occurrit cussientibus & orthonoicis. vri-  
nam prouocat. folia eius cathaplasmati-  
bus adhibita tumores et duricies spar-  
gant. Radix eius oia similiter facere potest  
Semen eius vrina prouocat. nefreticis &  
spleneticis. & dolori vesice maximu p-  
sidiu e. mēstruis impat. secundas expellit.  
sciatricis vtile e bibitu. inflatione stōachi  
spargit. sudore prouocat. & ructuatione  
prestat maxime. hydropicis subuenit

**Zoci.** id est animalia.  
**Zogi.** id est forpices.  
**Zonamon.** id est sempuua.  
**Zomus.** id est fermentum.  
**Zoan.** id est animalia.  
**Zodiaca.** id est animalis.  
**Zoi.** id est vita.  
**Zohce.** id est cyperi.  
**Zoohod.** idem quod supra.  
**Zomon.** i. ius vel salsamentum.  
**Zorumbet.** id est zedoaria.  
**Zurumbet.** i. zedoaria. cuius herba est filis  
cypero. sed maior & minus odorifera.  
**Zuozur.** i. polygonia.  
**Zucocaria.** id est flos agnicasti.  
**Zuccozaria.** idem quod supra.  
**Zucchare** quid est. lege l. zuccare.  
**Zuzem** i. vitrum.  
**Zufe.** i. ysofus.  
**Zuges.** i. vitrum.  
**Zufeigebus.** i. iuiube.  
**Zumana.** i. viride ut erugo eris.  
**Zuffore.** id est. planta habens folia simi-  
lia ruce. & est suffe.  
**Znrus.** i. paliurum.  
**Zulbe.** i. cicercula.  
**Zuleluge** hoc fit de farina aqua et melle  
simul comixtis & in oleo frxis.  
**Zuleuie.** idem quod supra  
**Zundebeduster.** i. castoreum.  
**Zuffesele.** i. iuiube.  
**Zufoara.** i. leuisticum.  
**Zukermen.** i. coriza.  
**Zubel.** i. butiru crudum.  
**Zufenferad.** i. radix mēdragore.  
**Zuferia.** i. alacha.  
**Zugi.** i. acumen lance. & ponitur p sagit-  
ta habente acumen.  
**Zuffarizef.** i. iuiube.

DCCXX.

**Vcaru** Sera. li. aggre. cap.  
zucay au. Gal. Prima eius virtus  
e q siccat. Secunda q abstergit  
& resoluit. & dixit de inge. sa. q igredi-  
tur in medicis que apperunt oppilationes  
& abstergit & mudificat vias & est lo-  
ginquu a noemeto stōachi. & ab eo qd  
facit sicim sicut mel et efficit p expssione  
cānarū. et succus earū coagulatus vocat  
zucay. Et idē au. Dyas. Est similiter zuca-  
rum spēs q est ex spēbus mellis. & voca-  
tur mel canne. Et est illud zucaru qd est  
ita pingue q non indurat. sed remanet li-  
quidu ad modum mellis. & cū plus mo-  
ratur durescit. cuius substantia coagulat  
sup cannas in india et arabia. & cū plus  
moratur durescit. cuius substantia idura-  
ta similat substantie salis. & frangitur  
sub dentibus sic sal. & vocat sal indum Et  
qn resoluit et bibiē soluit ventrē. et est  
bonu stomacho. cōfert dolori vesice et  
renū. et abstergit obscuritatē visus. Idē  
aut. Aben. mesuay. Est ca. in principio se-  
cundi gradus. hu. in medio primi. Et tale  
zucaru sic coagulatu sup cannā est qd af-  
fert ab egem scdm frusta similia frustis  
salis. Et est etiā zucaru tabarzed. i. de re-  
gione illa in qua fit zucaru album puru  
et bene coctū. qd non mollificat sic sal  
aimeni. Est similiter zucay alufar secūdu  
Auiē. li. secūdo. ca. de zucaro. Zucarum  
alufar. et est ros cadēs sub alasaz et sur-  
e sicut frusta salis. Et in ipso e ponticitas  
et amaritudo cū abstersione et resolutio-  
ne. acuit visu. et confert renibus et ves-  
ice. Et est aliud zucay amarū qd colligit  
in plāta hauser. Paul. ca. de zucharo  
Zucarū est ca. et hu. i. primo gradu. vir-  
tutē habet nutriendi et infrigidandi et re-  
laxandi. cōtra dolorem oculorū distempe-  
retur zucaru cum lacte mulieris et distil-  
letur in oculo. pbatū est. Et idem Sera-  
penidie sunt ca. et hu. in primo gradu.  
moliunt ventrē et sunt grossiores zuca-  
ro. Auiē. li. secundo cap. de zucaro. Zu-  
carum est vehementioris lenificationis  
et sedat inflationem. et cuz oleo amigda-  
lino conuenit colice.

**Car** i. virga pastoris.  
**Idos.** est ordeum romanū  
et est ordeum cui nomen est  
cortex.  
**Idio.** idem quod supra.  
**Idisi** quid est. lege literam condes.



BIBLIOTHECA  
VNI. CRACOV. MUSEI  
CRACOVENSIS







